

CALIFICACION Y CUANTIFICACION DEL TRABAJO DEL COMITÉ DE DAÑOS EN GRAFICOS

EVALUACIÓN TOTAL DE OBJETIVOS POR TIPO DE EDIFICACION




Gráfico 7

CALIFICACIÓN POR COLOR DE BANDERA

COLOR	CONCEPTO
	Bandera Verde: Sin daño visible en los elementos estructurales. Posibles fisuras en repellos de paredes, losas y en elementos estructurales. Desprendimientos de recubrimientos y acabados. Pocos daños a la construcción. No presenta reducción en su capacidad sismo-resistente.
	Bandera Amarilla: Fisuras diagonales y de otro tipo en paredes. Fisuras grandes en elementos estructurales. Disminución de su capacidad sismo-resistente. Puede repararse sin necesidad de refuerzo.
	Bandera Anaranjada: Grietas grandes con trituración del material de las paredes. Grietas grandes con pequeñas dislocaciones en elementos estructurales. Fracturas. Disminución de resistencias y rigidez de los elementos. Muy disminuida la capacidad sismo-resistente. Necesitan ser reparadas y reforzadas
	Bandera Roja: Elementos estructurales y uniones muy dañadas, dislocados y repetitivos. Colapsos, ruina parcial o total. Posible demolición luego de una evaluación más detallada.