



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000010

San Salvador, 22 de febrero de 2023

Señores

TELESIS, S.A. DE C.V.

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA en GERENCIA DE GESTION DE TRAFICO. Solicitado por el Viceministerio de Transporte, ubicado en: 1ra. AVENIDA SUR No. 630, SAN SALVADOR, Contiguo a Ex Cine México.

| ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|----------|---------------|--|-----------------|-------------|
| 61105 | 1 | C/U | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES ESTROBOSCOPICAS COLOR VERDE Y SIRENA DE MANO (SPEAKERS/SIREN) PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA GERENCIA DE GESTION DE TRÁFICO. VER MAS ESPECIFICACIONES AL REVERSO | \$ 31,644.00 | \$31,644.00 |
| 54901 | | | CRÉDITO FISCAL..... CREDITO 60 DÍAS CLASIFICACION DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO. Administrador de orden de compra: Gerencia de Gestión de Tráfico., VMT PROCESO DE LIBRE GESTION No. 013/ 2023 "SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES ESTROBOSCOPICAS COLOR VERDE Y SIRENA DE MANO (SPEAKERS/SIREN) PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA GERENCIA DE GESTION DE TRÁFICO". PRESENTARA GARANTIA DE BUENA CALIDAD (Ver al reverso de la Orden de Compra). | | \$4,113.72 |
| | | | TOTAL | | \$35,757.72 |

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 72/100 DOLARES. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, 15 días calendario, a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

DATOS DE LA APLICACION

| UNIDAD PRESUPUESTARIA | | LINEA DE TRABAJO | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 81 | FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES | 03 | TRANSPORTE |
| CIFRAS PRESUPUESTARIAS | | FICHA VP | SOLICITUD DE COMPRA |
| 2023-4300-4-81-03-21-2 | | 24 | UAGL-VMT-005/2023 |
| OBSERVACIONES: FAVOR EMITIR COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE: FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE | | | |

F.

LIC. NELSON EDUARDO REYES RIVAS
VICEMINISTRO DE TRANSPORTE -AD-HONOREM



| CANT. | U/M | OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO | Descripción | precio Unitario S/IVA | Precio Total S/IVA |
|-------|-----|--|--|-----------------------|--------------------|
| 36 | C/U | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS COLOR VERDE, Y SIRENA DE MANO (SPEAKER/SIRENA) PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA GERENCIA DE GESTIÓN DE TRAFICO | KIT DE 2 LUCES FENIEX FUSION-S OFRECE AL USUARIO UNA NUEVA Y MEJORA OPTICA DE 40 GRADOS QUE ES UN 60% MAS BRILLANTE QUE LA ANTERIOR FAMILIA FUSION, ALUMINIO CON GRADO MILITAR, TIENE ANTI-AMARILLO Y ANTI-AGRIETAMIENTO, LENTE REVESTIDO DE POLICARBONATO EN COLOR VERDE Y MONTAJE EMPOTRADO COLOR NEGRO, 3 MODOS PROGRAMABLES PATRON DE INUNDACION, CRUCERO Y PARADA/COLA/GIRO. BALIZA FENIEX AM600, UNA LUZ DE SEGURIDAD FIABLE Y FÁCIL DE USAR PARA CUALQUIER PÚBLICO OBRAS O VEHICULO COMERCIAL. AL COMBINAR CALIDAD Y ASEQUIBILIDAD, EL AM600 ES UN SAE DE UN SOLO COLOR. BALIZA LED CERTIFICADA SAE J845 Y SAE CLASE 1 STANDARD. SIRENA/ALTAVOZ MAS PEQUEÑO Y COMPACTA DISPONIBLE EN LA ACTUALIDAD MARCA FENIEX TITAN. IDEAL PARA CUALQUIER MOTOCICLETA TITAN PUEDE FUNCIONAR COMO SIRENA, BOCINA Y MEGAFONIA Y ES COMPATIBLE CON CUALQUIER PANEL DE INTERRUPTORES O CONFIGURACION PREINSTALADA. SIRENA ELECTRONICA ULTRA COMPACTA CON AMPLIFICADOR DE POTENCIA INCORPORADO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LAS VIBRACIONES. MINI CONTROLLER 4200 CON SOPORTE GIRATORIO SWITCH ROBUSTO PARA CONTROL Y MANEJO DE LUCES DELANTERAS, TRASERAS Y SIRENA. INSTALACION DE SISTEMA DE LUCES A MOTOCICLETAS (DELANTERAS, SIRENA Y MASTIL TRASERO) | \$879.00 | \$ 31,644.00 |
| | | | SUBTOTAL... | | \$31,644.00 |
| | | | CREDITO FISCAL 13% IVA... | | \$4,113.72 |
| | | | TOTAL OFERTA CON IVA INCLUIDO.... | | \$35,757.72 |

| ITEM | DESCRIPCION DE LUCES PARA MOTOCICLETAS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-----|--|---|--|------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| 1 | <p>Kit de 2 luces Feniex fusión-s ofrece al usuario una nueva y mejora óptica de 40 grados que es un 60% más brillante que la anterior familia fusión, aluminio con grado militar, tiene anti-amarillo y anti-agrietamiento, lente revestido de policarbonato en color verde y montaje empotrado color negro, 3 modos programables patrón de inundación, crucero y parada/cola/giro</p> <table><tr><td>Especificaciones técnicas</td><td>12V</td></tr><tr><td></td><td>14 patrones de destello</td></tr><tr><td></td><td>0.75mA</td></tr><tr><td></td><td>Certificaciones SAE class standard</td></tr><tr><td></td><td>0.88" de ancho x 5.22" largo x 1.55 de alto</td></tr></table> | Especificaciones técnicas | 12V | | 14 patrones de destello | | 0.75mA | | Certificaciones SAE class standard | | 0.88" de ancho x 5.22" largo x 1.55 de alto | | |
| Especificaciones técnicas | 12V | | | | | | | | | | | | |
| | 14 patrones de destello | | | | | | | | | | | | |
| | 0.75mA | | | | | | | | | | | | |
| | Certificaciones SAE class standard | | | | | | | | | | | | |
| | 0.88" de ancho x 5.22" largo x 1.55 de alto | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>Baliza Feniex AM600, una luz de seguridad fiable y fácil de usar para cualquier público obras o vehículo comercial. Al combinar calidad y asequibilidad, el am600 es un SAE de un solo color. baliza led certificada SAE j845 y SAE clase 1 Standar</p> <table><tr><td>Especificaciones técnicas</td><td>12v</td></tr><tr><td></td><td>20 patrones de destello, velocidades lentas y rápidas</td></tr><tr><td></td><td>2.3 Amps</td></tr><tr><td></td><td>Certificaciones SAE J845, SAE Clase 1 Standard</td></tr><tr><td></td><td>Altura 4.4" y 6.5" de profundidad</td></tr><tr><td></td><td>Mástil de 40" de alto fabricado en tubo galvanizado de 1", luz desmontable de mástil.</td></tr></table> | Especificaciones técnicas | 12v | | 20 patrones de destello, velocidades lentas y rápidas | | 2.3 Amps | | Certificaciones SAE J845, SAE Clase 1 Standard | | Altura 4.4" y 6.5" de profundidad | | Mástil de 40" de alto fabricado en tubo galvanizado de 1", luz desmontable de mástil. |
| Especificaciones técnicas | 12v | | | | | | | | | | | | |
| | 20 patrones de destello, velocidades lentas y rápidas | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 Amps | | | | | | | | | | | | |
| | Certificaciones SAE J845, SAE Clase 1 Standard | | | | | | | | | | | | |
| | Altura 4.4" y 6.5" de profundidad | | | | | | | | | | | | |
| | Mástil de 40" de alto fabricado en tubo galvanizado de 1", luz desmontable de mástil. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>Sirena/altavoz más pequeño y compacta disponible en la actualidad marca Feniex Titán. Ideal para cualquier motocicleta Titán puede funcionar como sirena, bocina y megafonía y es compatible con cualquier panel de interruptores o configuración preinstalada. Sirena electrónica ultra compacta con amplificador de potencia incorporado, resistente a la intemperie y a las vibraciones.</p> <table><tr><td>Especificaciones técnicas</td><td>12V</td></tr><tr><td></td><td>30w de potencia de salida</td></tr><tr><td></td><td>30 A de consumo de corriente</td></tr><tr><td></td><td>Salida de sonido 110dB</td></tr><tr><td></td><td>4.8" ancho x 4.5" de alto</td></tr><tr><td></td><td>30 tonos y dos modos programables</td></tr></table> | Especificaciones técnicas | 12V | | 30w de potencia de salida | | 30 A de consumo de corriente | | Salida de sonido 110dB | | 4.8" ancho x 4.5" de alto | | 30 tonos y dos modos programables |
| Especificaciones técnicas | 12V | | | | | | | | | | | | |
| | 30w de potencia de salida | | | | | | | | | | | | |
| | 30 A de consumo de corriente | | | | | | | | | | | | |
| | Salida de sonido 110dB | | | | | | | | | | | | |
| | 4.8" ancho x 4.5" de alto | | | | | | | | | | | | |
| | 30 tonos y dos modos programables | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mini controller 4200 con soporte giratorio switch robusto para control y manejo de luces delanteras, traseras y sirena | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Instalación de sistema de luces a motocicletas (delanteras, sirena y mástil trasero) | | | | | | | | | | | | |

1. GARANTÍA REQUERIDA

La garantía exigida en este apartado deberá emitirse a favor del ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la LACAP.

La garantía debe ser presentada en original, en la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de este Ministerio y contener como mínimo lo requerido en el formato, caso contrario será rechazada; en caso de ser observada y no fuera corregida a satisfacción del Ministerio en un periodo de OCHO (8) días hábiles posteriores a la notificación de las observaciones, se considerará como incumplimiento, procediendo a aplicar las correspondientes sanciones establecidas en la LACAP.

a) BUENA CALIDAD según ANEXO No. 3.

Para garantizar el buen funcionamiento o calidad de los Bienes, el contratista deberá presentar una garantía de buena calidad, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado.

El plazo de vigencia de esta garantía será de un año a partir de la recepción total del suministro la que deberá presentarse en la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (GACI), del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha que contenga el acta de recepción definitiva.

Si durante el período de vigencia de esta garantía, se presentaren inconformidades, fallas o desperfectos, relacionados con el suministro, solicitado, que sean imputables al contratista, el Ministerio requerirá por escrito a éste la solución inmediata del mismo, quedando el contratista obligado a responder en el plazo que le sea fijado.

En caso de incumplimiento por parte del contratista, de no subsanar los desperfectos del suministro, en el plazo estipulado, reclamados por el Ministerio, se hará efectiva esta garantía.

