



INSTITUTO
ADMINISTRADOR
DE LOS BENEFICIOS
DE LOS VETERANOS
Y EXCOMBATIENTES

**INSTITUTO ADMINISTRADOR DE LOS BENEFICIOS DE LOS VETERANOS Y
EXCOMBATIENTES**

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS



INABVE
POR EL BIEN DE LA UNIDAD DEL VETERANO

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|--|---|--|
| Lugar y fecha: | San Salvador, 27 de febrero del 2024 | | | Orden N° | 00018 |
| Nombre de la persona Natural o Jurídica del Suministrante: | | | | ESTE DOCUMENTO FUE REALIZADO BAJO VERSIÓN PÚBLICA CONFORME AL ARTICULO 30 DE LAIP | |
| JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA (FERRETERIA Y PINTURAS TECNICOLOR) | | | | N° Requerimiento | |
| Dirección: | | | | 44 | |
| Contacto: Cel. | | | | | |
| Categoría de contribuyente: Pequeña Empresa | | | | | |
| Atentamente solicito suministrar a nombre del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación: | | | | | |
| ESPECIFICO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO US\$) | MONTO TOTAL DE HASTA (CON IVA INCLUIDO US\$) |
| COMPARACIÓN DE PRECIOS – BIENES Ref.: No. CP-INABVE- 27 - 2023, denominado: "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR DE LOS BENEFICIOS DE LOS VETERANOS Y EXCOMBATIENTES (INABVE)"; | | | | | |
| 54107 | 10 | Unidad | Bandeja escurridor para rodillo: de plástico de 9x11x14 pulgadas, para rodillos de pintura de 9 pulgadas, fabricado en plástico. | \$ 1.90 | \$19.00 |
| 54107 | 30 | Unidad | Brocha de poliéster 2 pulgadas: con mango de madera 100% cerda sintética, ideal para pinturas látex, muy buena durabilidad, muy buen acabado | \$ 2.20 | \$66.00 |
| 54107 | 30 | Unidad | Brocha de poliéster 4 pulgadas: con mango de madera 100% cerda sintética, ideal para pinturas látex, muy buena durabilidad, muy buen acabado | \$ 2.82 | \$84.60 |
| 54118 | 12 | Unidad | Cinta métrica profesional: con longitud de 8 metros, escala fraccionaria, ancho de hoja 1 pulgada, clip de acero estampado para ajustar al cinturón y doble gancho de hoja, con escala métrica y pulgadas. Dimensión de hoja: 8m x 25mm. | \$ 6.45 | \$77.40 |
| 54118 | 2 | Unidad | Escalera de 4 pies: escalera 2 bandas industrial de fibra de vidrio, capacidad de carga 250 libras, rieles laterales no conductores de electricidad, peldaños y zapatas antideslizantes. | \$ 141.00 | \$282.00 |
| 54107 | 18 | Par | Guantes multiusos: elaborados en 75 % cuero y 25% de lona, brazaletes de seguridad de goma, costuras resistentes a rupturas y tejido interno confortable. (5 pares talla XL, 8 talla L, 5 talla M) | \$ 3.71 | \$66.78 |
| 54107 | 20 | Par | Guantes para Jardín: de algodón con puntos antideslizantes de policloruro de vinilo (PVC), talla L. | \$ 2.20 | \$44.00 |
| 54118 | 20 | Unidad | Lápiz bicolor: lápiz hexagonal bicolor rojo-azul, diámetro 9 milímetros, con longitud 20 centímetros. | \$ 0.30 | \$6.00 |
| 54118 | 10 | Unidad | Lima plana bastarda: 6 pulgadas, material de acero con tratamiento térmico, espesor de 3.4mm. | \$ 6.10 | \$61.00 |
| 54118 | 2 | Unidad | Llave Cangreja: 8 pulgadas, material: acero cromo vanadio, mango ergonómico antideslizante y tamaño de abertura: 0-25mm. | \$ 10.46 | \$20.92 |

| | | | | | |
|-------|------|--------|--|----------|---------|
| 54118 | 12 | Unidad | Maneral para rodillo de 9 pulgadas: jaula de 5 alambres y mango de plástico ergonómico. | \$ 2.25 | \$27.00 |
| 54118 | 24 | Unidad | Sierra para marco de metal: diente fino, elaborada en acero resistente, 24 dientes por pulgada y longitud de 12 pulgadas. | \$ 1.18 | \$28.32 |
| 54118 | 4 | Unidad | Tenaza de Electricista: 9 pulgadas de longitud, de acero al cromo níquel, manecillas con protector antideslizante. | \$ 13.34 | \$53.36 |
| 54118 | 3 | Unidad | Destornillador Phillips #2 industrial 1/4: con barra de acero al Cromo-Vanadio, punta magnética, punta philips #2, 6 pulgadas de longitud y mango ergonómico. | \$ 1.68 | \$5.04 |
| 54118 | 10 | Unidad | Tenaza de extensión (Tenaza Perica): fabricada en acero cromo vanadio, longitud de 10 pulgadas, mordaza corrugada y mango ergonómicas. | \$ 6.24 | \$62.40 |
| 54118 | 10 | Unidad | Pinza de corte diagonal: acero cromo níquel, longitud 6 pulgadas, mango de material antideslizante y ergonómico. | \$ 3.30 | \$33.00 |
| 54118 | 10 | Unidad | Pinza de punta y corte: longitud de 6 pulgadas, material acero cromo níquel, mandíbulas estriadas, mangos antideslizantes y ergonómicos. | \$ 5.10 | \$51.00 |
| 54118 | 2 | Unidad | Pinza para cables: fabricado en acero al cromo níquel, longitud de 9-1/2 pulgadas | \$ 10.37 | \$20.74 |
| 54118 | 1 | Unidad | Serrucho con extensión para podar: hoja de acero, mango extensible, mango tubular de metal, con cuchilla y cordel, | \$ 21.88 | \$21.88 |
| 54118 | 6 | unidad | Carrete nylon para trimmer: diámetro de 0.065 pulgadas o 1.6 milímetros, longitud 40 pies (12.2 metros) | \$ 9.45 | \$56.70 |
| 54118 | 6 | Unidad | Disco diamante corte para concreto: para corte en concreto, ladrillos y basalto, diámetro de 4 1/2 pulgadas, medida del eje 7/8 pulgadas, para usar en húmedo y seco, velocidad de operación 13,300 RPM, borde continuo. | \$ 13.41 | \$80.46 |
| 54106 | 5 | Bolsa | Fertilizante Sulfato Amonio: bolsa de 25 libras. Compuesto de 21% de Nitrógeno Amoniacal y 24% Azufre. | \$ 16.44 | \$82.20 |
| 54118 | 12 | Unidad | Destornillador plano aislado: resistentes hasta 1000 V, de 6.5 milímetros de espesor, 6 pulgadas de largo fabricado de acero cromo vanadio, mango ergonómico. | \$ 2.21 | \$26.52 |
| 54118 | 12 | Unidad | Destornillador aislado PH2: material de cromo vanadio, resistentes hasta 1000V, longitud de 4 pulgadas. | \$ 2.39 | \$28.68 |
| 54118 | 12 | Unidad | Destornillador plano aislado: resistentes hasta 1000 V, de 4,0 milímetros de espesor, mango ergonómico, de 4 pulgadas de longitud, fabricado de acero cromo vanadio | \$ 2.39 | \$28.68 |
| 54118 | 12 | Unidad | Destornillador aislado PH1: material de cromo vanadio, resistentes hasta 1000V, longitud de 4 pulgadas. | \$ 2.39 | \$28.68 |
| 54107 | 1000 | Unidad | Ancla taco plástico 3/8 X 2 pulgadas: anclaje de plástico liviano para uso en concreto, bloque hueco o ladrillo. Fijación antirotación que impide que gire dentro del agujero. | \$ 0.07 | \$70.00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--------|--|----|--------|----------|
| 54107 | 1000 | Unidad | Ancla taco plástico 1/2 X 2 pulgadas: anclaje de plástico liviano para uso en concreto, bloque hueco o ladrillo, fijación antirrotación que impide que gire dentro del agujero. | \$ | 0.10 | \$100.00 |
| 54107 | 6 | Unidad | Cerradura Parche Derecho, p/ Exterior: para puerta metálica o madera, backset de 50 milímetros, medidas 120.6 x 83.5 milímetros, operación por llave mecánica, cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados, incluir juego de llaves. | \$ | 26.94 | \$161.64 |
| 54107 | 2 | Rollo | Cinta barrera de seguridad amarilla: dimensiones de 3 pulgadas x 1000 pies, plástico amarillo con leyenda "PRECAUCION". | \$ | 9.74 | \$19.48 |
| 54107 | 3 | Rollo | Cinta antideslizante de seguridad negro/amarillo: ancho de 2 pulgadas, largo de 21 yardas o 20 metros por rollo, bicolor, amarillo y negro. | \$ | 53.00 | \$159.00 |
| 54107 | 5 | Rollo | Cinta fibra de vidrio uso exterior: ancho de 2 pulgadas; Longitud de 300 pies; uso para el tratamiento de juntas, esquinas y reparaciones del sistema de muro seco exterior. | \$ | 3.68 | \$18.40 |
| 54107 | 30 | Rollo | Cinta papel interior para tabla roca: ancho de 2 pulgadas; longitud de 250 pies, utilizada para reforzar las juntas entre los paneles de yeso; resistente a la tensión, la formación de pliegues, la combadura y la distorsión | \$ | 3.72 | \$111.60 |
| 54107 | 10 | Rollo | Cinta doble adhesiva multiusos de espuma: anchura de 3/4 pulg; Longitud de 38 yardas, cinta de espuma adhesivo doble cara, capaz de sostener hasta 2 libras de peso, uso para interiores. | \$ | 48.71 | \$487.10 |
| 54107 | 6 | rollo | Cinta Tapagoteras: anchura de 4 pulgadas, longitud de 10 metros, con capa adhesiva de Butilo, para fisuras en aluminio, fibrocemento, tejas o plafones, resistente a temperaturas hasta de 90°C, resistente al desgarre, no toxico, con foil de aluminio reflejante, no debe contener solventes. | \$ | 48.61 | \$291.66 |
| 54107 | 20 | Metros | Tela de refuerzo impermeabilizante: membrana de refuerzo flexible fabricada en poliéster no tejido. Ancho de 1 metro, textura abierta para garantizar impregnación, resiste el calor, moho, rayos solares y bacterias. | \$ | 1.49 | \$29.80 |
| 54118 | 20 | Unidad | Hojas de repuesto para cuchilla retráctil multiuso: dimensiones de la hoja 61x19 milímetros, fabricada en aleación de zinc sk5. | \$ | 0.25 | \$5.00 |
| 54118 | 25 | Unidad | Grasa alta temperatura multi propósito roja: hecha a base de litio, presentación de 14onzas, uso para condiciones severas, excelente rendimiento en temperaturas altas. | \$ | 7.80 | \$195.00 |
| 54118 | 2 | Unidad | Engrasador de palanca de acero: capacidad de cartucho de 14 onzas, tubo de acero de 1.2 mm, debe incluir manguera flexible de 12 pulgadas de Nylon, doble pistón, presión de trabajo de 3,600PSI | \$ | 27.99 | \$55.98 |
| 54107 | 5 | Cubeta | Impermeabilizante y termo reflectante para techo losas y paredes: presentación de 5 Gal, con tecnología auto reticulable, disminuye hasta 20° la temperatura de la superficie del techo y entre 5° a 8°; color blanco, alta flexibilidad en frío y calor, alta resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes, bajo olor y bajo OVC. | \$ | 143.00 | \$715.00 |
| 54107 | 10 | Cubeta | Masilla pared interior: cubeta de 28 kg, utilizada para acabados extrafinos de paredes repelladas y resanar imperfecciones en afinados interiores, reduce la formación de hongos, tiempo de secado para lijar de 2-3 horas. | \$ | 28.05 | \$280.50 |

| | | | | | | |
|-------|----|--------|--|----|-------|----------|
| 54107 | 10 | Cubeta | Masilla pared interior: cubeta de 6 kg, utilizada para acabados extrafinos de paredes repelladas y resanar imperfecciones en afinados interiores, reduce la formación de hongos, tiempo de secado para lijar de 2-3 horas. | \$ | 8.80 | \$88.00 |
| 54107 | 20 | Unidad | Sellador para baños y cocina: cartucho de 300 mililitros, 100% silicón, color blanco, grado sanitario. | \$ | 10.78 | \$215.60 |
| 54107 | 20 | Unidad | Sellador para baños y cocina: cartucho de 300 mililitros, 100% silicón, transparente. | \$ | 11.59 | \$231.80 |
| 54107 | 10 | Unidad | Lazo de Polipropileno: de 8 metros de largo y diámetro nominal de 1/2 pulgada. | \$ | 4.37 | \$43.70 |
| 54118 | 8 | Unidad | Corta vidrio de 6 cuchillas: mango elaborado en madera, cabeza giratoria de metal, con dos cavidades de diferente calibre para ruptura o limpieza de bordes y 6 cuchillas de carburo. | \$ | 4.44 | \$35.52 |
| 54118 | 15 | Unidad | Válvula automática de mingitorio: cromada, fabricada en Latón cromado, presión para trabajo de 10 bar. | \$ | 47.56 | \$713.40 |
| 54107 | 30 | Unidad | Espuma rellena: expansiva universal de Poliuretano, en aerosol, contenido 500ml. | \$ | 24.11 | \$723.30 |
| 54107 | 2 | Galón | Pegamento blanco para madera: de acabado transparente, alta viscosidad. | \$ | 17.95 | \$35.90 |
| 54107 | 3 | Rollo | Cinta adhesiva para ducto: rollo de 2 pulgadas de ancho y 60 yardas de longitud, con soporte de polietileno, alta flexibilidad y permeable | \$ | 10.78 | \$32.34 |
| 54107 | 5 | Galón | Pintura anticorrosiva: color negro, rápido secado 30 minutos, acabado mate, libre de plomo y mercurio, protección contra la corrosión, para uso exterior e interior. | \$ | 26.90 | \$134.50 |
| 54118 | 20 | Unidad | Sostén de puerta cromado 4 pulgadas: tipo palanca, acabado cromo satinado, dimensiones 124 x 25 mm, con freno que impida que el brazo caiga y caucho antideslizante de 25 mm de diámetro. | \$ | 10.00 | \$200.00 |
| 54107 | 8 | Unidad | Tirro industrial: ancho de 2 pulgadas y 45 yardas de largo. | \$ | 3.35 | \$26.80 |
| 54107 | 6 | Rollo | Tirro para pintura arquitectónica: 1 pulgada de ancho y 60 yardas de largo, resistente a los rayos UV y al agua. | \$ | 5.19 | \$31.14 |
| 54107 | 20 | Yarda | Plástico para construcción: material polietileno color negro, altura de 72 pulgadas. | \$ | 1.13 | \$22.60 |
| 54118 | 5 | Unidad | Ducha 4 pulgadas plástico cromado: redondo con niple, elaborado en plástico con acabado cromado, niple de 4 pulgadas de largo y 1/2 pulgadas de diámetro en conexión. | \$ | 10.78 | \$53.90 |
| 54118 | 10 | Unidad | Desagüe para lavamanos con push cromado sin rebalse: fabricado en metal cromado, con botón push, sin rebalse, diámetro de descarga de 1-1/4 de pulgada. | \$ | 15.82 | \$158.20 |
| 54118 | 54 | Unidad | Repuesto para tanque inodoro (Pera): adaptable a la descarga de tanques inodoros, material resistente al cloro y aguas salinas, con tecnología microbiana para evitar desgaste prematuro. | \$ | 2.38 | \$128.52 |
| 54118 | 15 | Unidad | Llave para chorro: material latón, rosca de 1/2 pulgada, con empaque a compresión, resistente a corrosión, rosca NPT, presión máxima de trabajo 125 psi. | \$ | 9.21 | \$138.15 |
| 54118 | 6 | Unidad | Tubo de PVC en 1/2 pulgadas: longitud de 6 metros, presión 315psi, material PVC, diámetro comercial de 1/2 pulgada o 12 milímetros. | \$ | 3.04 | \$18.24 |

| | | | | | |
|-------|----|--------|--|---------|---------|
| 54118 | 2 | Unidad | Tubo de PVC en 3/4 pulgadas: longitud de 6 metros, presión 250psi, material PVC, diámetro comercial de 3/4 pulgadas o 18 milímetros. | \$ 4.09 | \$8.18 |
| 54118 | 2 | Unidad | Tubo de PVC en 1 pulgadas: longitud de 6 metros, presión 250psi, material PVC, diámetro comercial de 1 pulgadas o 25 milímetros | \$ 7.60 | \$15.20 |
| 54118 | 16 | Unidad | Codo PVC liso 1/2 pulgada 45°: material PVC, ángulo de 45 grados, diámetro 1/2 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.24 | \$3.84 |
| 54118 | 10 | Unidad | Codo PVC con rosca 1/2 pulgada 90°: material PVC, ángulo de 90 grados, diámetro de 1/2 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.34 | \$3.40 |
| 54118 | 10 | Unidad | Codo PVC liso 3/4 pulgada 90°: material PVC, ángulo de 90 grados, diámetro de 3/4 pulgadas y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.28 | \$2.80 |
| 54118 | 10 | Unidad | Codo PVC liso 3/4 pulgada 45°: material PVC, ángulo de 45 grados, diámetro de 3/4 pulgadas y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.45 | \$4.50 |
| 54118 | 4 | Unidad | Codo PVC liso 1 pulgada 90°: material PVC, ángulo de 90 grados, diámetro de 1 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.56 | \$2.24 |
| 54118 | 4 | Unidad | Codo PVC liso 1 pulgada 45°: material PVC, ángulo de 45 grados, diámetro 1 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.67 | \$2.68 |
| 54118 | 20 | Unidad | Tee PVC lisa 1/2 pulgada: material PVC, diámetro de 1/2 pulgada, cédula 40 (SCH40). | \$ 0.27 | \$5.40 |
| 54118 | 20 | Unidad | Tee PVC con rosca 1/2 pulgada: material PVC, diámetro de 1/2 pulgadas, con rosca en el centro y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.50 | \$10.00 |
| 54118 | 8 | Unidad | Tee PVC lisa 3/4 pulgadas: material PVC, diámetro de 3/4 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.45 | \$3.60 |
| 54118 | 8 | Unidad | Tee PVC lisa 1 pulgada: material PVC, diámetro de 1 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.67 | \$5.36 |
| 54118 | 10 | Unidad | Adaptador macho PVC 1/2 pulgada: material PVC, diámetro de 1/2 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.17 | \$1.70 |
| 54118 | 5 | Unidad | Adaptador macho PVC 3/4 pulgada: material PVC, diámetro de 3/4 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.21 | \$1.05 |
| 54118 | 10 | Unidad | Bushing reductor de PVC de 3/4x1/2 pulgadas: material PVC, cédula 40 (SCH40), reductor de 3/4 pulgadas a 1/2 pulgada de diámetro. | \$ 0.16 | \$1.60 |
| 54118 | 10 | Unidad | Bushing reductor de PVC de 1x1/2 pulgada: material PVC, cédula 40 (SCH40) y reductor de 1 pulgada a 1/2 pulgada de diámetro. | \$ 0.28 | \$2.80 |
| 54118 | 8 | Unidad | Bushing reductor de PVC de 1x3/4 pulgada: material PVC, cédula 40 (SCH40) y reductor de 1 pulgada a 3/4 pulgada de diámetro. | \$ 0.34 | \$2.72 |
| 54118 | 10 | Unidad | Tapón hembra liso de PVC 1/2 pulgada: material PVC, diámetro de 1/2 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.18 | \$1.80 |
| 54118 | 5 | Unidad | Tapón hembra liso de PVC 3/4 pulgada: material PVC, diámetro de 3/4 pulgadas y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.26 | \$1.30 |
| 54118 | 5 | Unidad | Tapón hembra liso de PVC 1 pulgada: material PVC, diámetro de 1 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.35 | \$1.75 |
| 54118 | 15 | Unidad | Tapón hembra con rosca 1/2 pulgada: material PVC, con rosca, diámetro de 1/2 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.21 | \$3.15 |
| 54118 | 15 | Unidad | Tapón hembra con rosca 3/4 pulgada: material PVC, con rosca, diámetro de 3/4 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.45 | \$6.75 |

| | | | | | |
|-------|----|--------|---|----------|----------|
| 54118 | 5 | Unidad | Tapón macho con rosca de 1/2 pulgada: material PVC, con rosca macho, diámetro de 1/2 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.45 | \$2.25 |
| 54118 | 20 | Unidad | Cinta teflón para cañerías: ancho de 1/2 pulgada, longitud 12 metros y espesor de cinta de 0.085 milímetros. | \$ 0.40 | \$8.00 |
| 54118 | 25 | Unidad | Grapa Conduit para tubería EMT 1/2 pulgada: calibre 16, de acero galvanizado, para tuberías de 1/2 pulgadas de diámetro. | \$ 0.17 | \$4.25 |
| 54118 | 10 | Unidad | Grapa conduit para tubería EMT 3/4 pulgada: de acero galvanizado, para tuberías de 3/4 pulgadas de diámetro. | \$ 0.22 | \$2.20 |
| 54118 | 5 | Unidad | Grapa conduit para tubería EMT 1 pulgada: calibre 14, de acero galvanizado, para tuberías de 1 pulgada de diámetro. | \$ 0.28 | \$1.40 |
| 54118 | 50 | Unidad | Manecilla para tanque inodoro: cromada, fabricado de latón, adaptable a todo tipo de tanque inodoro. | \$ 1.70 | \$85.00 |
| 54118 | 10 | Unidad | Repuesto de válvula de salida para tanque inodoro de una sola pieza: fabricado en plástico polietileno, para inodoros de una sola pieza, doble descarga. | \$ 30.43 | \$304.30 |
| 54107 | 20 | Par | Tornillo plástico para tanque inodoro tanque-taza: tornillo plástico reforzado para tanque-taza, indicado para la unión del tanque a la taza del inodoro. | \$ 0.90 | \$18.00 |
| 54118 | 20 | Unidad | Tubo abasto de acero inoxidable para lavabo 3/8 x 1/2 x 20 pulgadas: fabricado en acero inoxidable, conectores metálicos, para lavamanos y fregaderos. | \$ 6.52 | \$130.40 |
| 54118 | 30 | Unidad | Llave lavabo de 1/2 pulgada: sencillo, cromado, de manecilla, con vástago de cerámica de 1/4 de vuelta. | \$ 18.23 | \$546.90 |
| 54118 | 10 | Unidad | Llave fregadero o cuello de ganso: de 1/2 pulgada, sencillo, de plástico cromado, de vástago cerámico. | \$ 20.67 | \$206.70 |
| 54118 | 10 | Unidad | Válvula control pared 1/2x3/8 pulgada: presión máxima de trabajo de 125psi, acabado cromado. | \$ 6.74 | \$67.40 |
| 54118 | 10 | Unidad | Válvula control piso 1/2x3/8 pulgada: presión máxima de trabajo de 125psi, acabado cromado. | \$ 6.25 | \$62.50 |
| 54118 | 10 | Unidad | Válvula bola lisa 1/2 pulgada: material PVC, color blanco, diámetro de 1/2 pulgada, extremos sin rosca, resistencia de presión 150 psi. | \$ 1.46 | \$14.60 |
| 54118 | 3 | Unidad | Válvula bola lisa 3/4 pulgada: material PVC, color blanco, diámetro de 3/4 pulgada, extremos sin rosca, resistencia de presión 150 psi | \$ 2.70 | \$8.10 |
| 54118 | 10 | Unidad | Unión lisa 1/2 pulgada: material PVC, diámetro de 1/2 pulgada y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.19 | \$1.90 |
| 54118 | 5 | Unidad | Unión universal lisa 1/2 pulgada: material PVC, diámetro de 1/2 pulgada y cédula 40 (SCH40), extremos sin rosca. | \$ 1.60 | \$8.00 |
| 54118 | 5 | Unidad | Unión lisa 3/4 pulgadas: material PVC, diámetro de 3/4 pulgadas y cédula 40 (SCH40). | \$ 0.24 | \$1.20 |
| 54118 | 2 | Unidad | Unión universal lisa 3/4 pulgada: material PVC, diámetro de 3/4 pulgada, cédula 40 (SCH40), extremos sin rosca | \$ 2.07 | \$4.14 |
| 54118 | 4 | Unidad | Unión lisa 1 pulgada: material PVC, diámetro de 1 pulgada, cédula 40 (SCH40). | \$ 0.40 | \$1.60 |
| 54118 | 2 | Unidad | Unión universal lisa 1 pulgada: material PVC, diámetro de 1 pulgada, cédula 40 (SCH40), extremos sin rosca. | \$ 2.91 | \$5.82 |

| | | | | | |
|--|---|--------|--|------------------|-------------------|
| 54118 | 4 | Unidad | Machete: hoja pulida de acero, con longitud de 22 pulgadas, mango liso inyectado de polipropileno. | \$ 7.45 | \$29.80 |
| 54118 | 4 | Unidad | Vaina para machete: material cuero, longitud de 22 pulgadas de largo. | \$ 10.25 | \$41.00 |
| | | | | TOTAL US: | \$8,741.41 |
| Unidad Solicitante: Unidad de Infraestructura y Mantenimiento | | | | | |
| Total en letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | | | | | |
| Lugar de Entrega: Av. Bernal, Colonia Miramonte #222, San Salvador | | | | | |
| Plazo de Entrega: DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE INICIO. (UNA SOLA ENTREGA) | | | | | |
| con cargo a: | | | | | |
| UP: 01 | | | | | |
| LT: 02 | | | | | |
| Certificación N°: 32 | | | | | |
| DELEGADO | | | Forma de pago: El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes se compromete a pagar el valor del Servicio al ser recibido conforme a las especificaciones convenidas y despues de haber cumplido con las condiciones descritas en la presente Orden de Compra, valor que sera cancelado por medio de credito 30 dias despues de recibir el quedan correspondiente. | | |
| Acuerdo de Junta Directiva Número: 14.1 tomado en sesión ordinaria N° 194 de fecha diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, se me delego las funciones relacionadas al cargo de Gerente Administrativo, establecidos en los acuerdos 23.5 del acta XXII y el 13.7.2 del acta N°27 con relación a la Unidad de Compras Públicas | | | FECHA: | | |
| Datos del Administrador de la Orden de Compra | | | | | |
| Nombre: | | | Unidad de Infraestructura y Mantenimiento | | |
| Tel. | | | Correo Electronico: | | |
| En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicara el Art. 175 de la LCP. Forman parte de los documentos contractuales: a) El documento de Solicitud; b) la oferta economica; c) Informe de recomendación; d) La Resolución de Adjudicación e) La presente orden; y f) Otros documentos que emanaren del proceso de contratacion. | | | | | |

ORIGINAL: UAIP

