



**MINISTERIO DE SALUD**  
**AREA ACTIVO FIJO**  
**INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00**  
**MOBLIARIO Y EQUIPO**



Establecimiento: **HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Financiamiento	Fecha Adquisición	Valor Adq.	Valor Actual	Depreciación
0344-156-115-01-00001	BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPORE A	UNIDAD DE EMERGENCIA	SORIN	S5		FONDO GENERAL	22/11/2012	\$261,500.00	\$69,297.50	\$192,202.50
0344-155-030-07-00001	EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA	RAYOS X CENTRAL	SIEMENS	4803388	426186	GOES	01/06/2007	\$275,370.30	\$27,537.03	\$247,833.27
0344-156-164-01-00001	EQUIPO DE RESONANCIA	RAYOS X CENTRAL	SIEMENS	MAGNETO AVANTO	27646	GOES	29/06/2011	\$1,216,086.27	\$121,608.63	\$1,094,477.64
0344-156-094-02-00001	EQUIPO DE TOMOGRAFIA	RAYOS X U.D.E.	PHILIPS	453567306051	32210	GOES	30/07/2007	\$496,070.00	\$49,607.00	\$446,463.00
0344-156-094-02-00002	EQUIPO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA	RAYOS X CENTRAL	SIEMENS	10165977	80597	GOES	29/06/2011	\$564,446.78	\$56,444.68	\$508,002.10
0344-156-094-02-00003	EQUIPO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA	RAYOS X CENTRAL	Philis	MX4000Dual	400518	DONATIVO	21/12/2007	\$268,375.00	\$26,837.50	\$241,537.50
HR.55.13.162.01	EQUIPO LITOTRIPTOR	CONSULTA DE UROLOGIA	SIEMENS	LITHOSTAR MODULARIS		GOES	15/06/2007	\$631,056.94	\$63,105.69	\$567,951.25
HR.78.13.176.01	EQUIPO PARA NEUROCIRUGIA FUNCIONAL	QUIROFANO CDNTRAL	IMNOMED	N50	NST-102/096	FONDO GENERAL	15/01/2013	\$148,200.00	\$41,607.50	\$106,592.50
0344-156-095-01-00001	LAVADORA DE ROPA DE 800 LBS	LAVANDERIA	BRAUN	800NMTDP-4	TM8002K11021	GOES	09/08/2011	\$319,000.00	\$31,900.00	\$287,100.00
0344-156-086-04-00001	ECOGRAFO OFTALMOLOGICO	OFTALMOLOGÍA	ELLEX	EYECUBEB	V400-11167	GOES	10/11/2014	\$49,900.00	\$29,690.50	\$20,209.50
0344-155-043-02-00003	EQUIPO PARA ELECTROCIRUGIA	UNIDAD DE EMERGENCIA	ETHICON		1111526009	RP	13/08/2015	\$28,451.87	\$20,769.87	\$7,682.00
0344-155-026-01-00001	DESTILADOR DE AGUA	FARMACIA	Thermo Scientific	A1016-D	300001600	RP	15/07/2015	\$48,000.00	\$34,320.00	\$13,680.00
0344-155-200-01-00001	INYECTOR DE MEDIOS CONTRASTE	RADIOLOGIA E IMAGEN	MEDRAD	STELLAN	3034703-101268	FONDO GENERAL	03/12/2014	\$38,725.10	\$23,622.31	\$15,102.79

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo Hospital Rosales Enero/2017

HOSPITAL NACIONAL ROSALES

ACTA DE INGRESOS DE SUMINISTROS A ALMACEN

No. COMPROBANTE: 590

No. DE ENTRADA : 1367

No.RESOLUCION: 0019/2012

PROVEEDOR: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.

FECHA DOCUMENTO: 22/11/2012

BODEGA No.: 1

TIPO DE ENTRADA: COMPRA  
COMPRA POR : P

CONTRATO U ORDEN DE COMPPA No.: C00962012

SERVICIO SOLICITANTE: LICITACION PUBLICA No.16/2012

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	RENG.	NUMERO	LOTE	PROC.	VENC.	UBICACION	EXISTENCIA DISPONIBLE	PRECIO UNITARIO	MONTO
6-03-03019	BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	C/U	1	MODELO:S5	20	00/0000	--	--	1.00	261,500.0000	261,500.0000
===== TOTAL INGRESO										261500.000000	

NOTA : - ENTREGA DEL 100%, BOMBA MARCA:SORING GROUP/STOCKERT, MODELO:S5, ENTREGA EN FACTURAS No.590 HASTA LA 611

RECIBI CONFORME:

GUARDALMACEN



CODIGOS PARA LAS PROCEDENCIAS (FUENTES DE FINANCIAMIENTO)			
1 MSPAS	8 SALSA	15 UNICEF	22 FOSALUD
2 UNFPA	9 PLANIF. FAMILIAR	16 OTROS	23 RHESSA
3 O.P.S.	10 EPIDEMIOLOGIA	17 FONDO CIRCULANTE	24 FORTAL.D/LA SALUD
4 A.I.D.	11 SUPERV.INFANTIL	18 ORDEN DE MALTA	25 SEC.NAC.FAM.
5 AFSISA (PIO/C)	12 DON/PROYCT/HOPE	19 FUSAL	26 B.I.D.
6 MAT. INFANTIL	13 EXCEDENTE ACT.ESP	20 TESORERIA	27 SETEPE
7 PUND	14 DONATIVOS	21 FDO. RECURSO PROPIO	28 PRESTAM. EXTERNOS



COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

URBANIZACION LA ESPERANZA, PJE. DR. GUILLERMO RODRIGUEZ PACAS No. 132  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL.: 2235-5700 • FAX: 2235-5698  
 E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

**FACTURA**  
 No. 12SD000F  
**00572**

**NRC: 106040 - 6**  
**NIT: 0614 - 240498 - 103 - 0**

Fecha: 18/12/2012  
 Cliente: MINISTERIO DE SALUD  
 Dirección: SAN SALVADOR

Registro: \_\_\_\_\_  
 NIT: \_\_\_\_\_  
 Giro: \_\_\_\_\_  
 Nota de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Cod. de Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pago: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
1	<b>EQUIPO PARA NEUROCIROLOGIA FUNCIONAL .</b> JM: CU MARCA: INOMED ORIGEN: ALEMANIA CODIGO: 60303220 RENGLON N°: 1 CASA REPRESENTADA: INOMED MEDIZIN TECHNIK GMBH ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO CONTENIDAS EN SUS OFERTAS. <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO</b> <b>EQUIPO N50 SERIE NST-102/096 EL CUAL INCLUYE:</b> - REF: 12267 LOTE SIN LOTE VENCE NO APLICA. - GENERADOR DE LESIONES TERMO CONTROLADA PARA NEUROCIROLOGIA FUNCIONAL Y DOLOR. - POTENCIA APROXIMADA: 50 W ± 0.01W - DOS PUERTOS PARA ELECTRODOS MONOPOLARES Y/O BIPOLARES REUTILIZABLES. - NO REQUIERE BATERIAS - OPERACION AUTOMATICA PARA LESIONES CONTROLADAS POR TEMPERATURA - LESIONES POR RE O RE PULSADA CON TIEMPOS ON/OFF PROGRAMABLES - MODULO DE MODULACION DE IMPEDANCIA CONTINUO, AUN DURANTE LA LESION, RANGO 0.1-2000 OHMS - MODULO DE MODULACION PROGRAMABLE, PULSO UNICO TREN DE PULSOS O ESTIMULACION CONTINUA - FORMA DE PULSO POSITIVO, NEGATIVO Y BIFASICO, EN PULSO CUADRADO O SKIPE (PUNTAS). - FRECUENCIA PROGRAMABLE DE 1 HZ A 999.0 HZ. - ANCHO DE PULSO AJUSTABLE DE 0.01 A 99.90 MS (MILISEGUNDOS). - ESTIMULACION POR VOLTAJE CONTROLADO DE 0.00 A 10.00 mA O VOLTAJE CONTROLADO 0.00 A 10.00V - IMPEDANCIA CON RANGO APROXIMADO DE 0 A 2,0000 Ω	\$ 148,200.00			\$148,200.00
178	PASA.....				
SON:		SUMAS			
Entregado por:		SUB-TOTAL			
DUI:		(-) IVA RETENIDO			
Firma:		VTAS. NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		<b>TOTAL</b>			

*[Handwritten Signature]*

19 DIC 2012

REPUBLICA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-240498-103-0 RVO DEL EJERCITO NAC. SOPORTE REG. No. 51-1 AUTORIZACION DE REPRESA  
 No. 0088 O 011-28403190 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 12/08/07 HASTA 12/08/09 INO - (R. SOLICITUD No. 1501) RES. GR. 2848-2012 - 13/JUL/12  
**FSD 61103** *[Handwritten]* **DUPLICADO - CLIENTE**

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PRN: (88) 2201-888 • EXT: 4 • PTT 18377 PH11 - 02011



COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

URBANIZACION LA ESPERANZA, PJE. DR. GUILLERMO RODRIGUEZ PAGAS No. 132  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL.: 2235-5700 - FAX: 2235-5698  
 E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

**FACTURA**  
 No. 12SD000F  
**00579**  
 NRC: 106040 - 6  
 NIT: 0614 - 240498 - 103 - 0

Fecha: 18/12/2012  
 Cliente: MINISTERIO DE SALUD  
 Dirección: SAN SALVADOR

Registro: \_\_\_\_\_  
 NIT: \_\_\_\_\_  
 Giro: \_\_\_\_\_  
 Nota de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Cod. de Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pago: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
	<p><b>VIENE.....</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELECCIÓN DE PACIENTES PARA CIRUGIA</li> <li>- UTILIZACION DE SOFTWARE DEL EQUIPO OFERTADO</li> <li>- UTILIZACION DEL EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA EN LESION CEREBRAL Y COLOR</li> <li>EL ENTRENAMIENTO SE DARIA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES.</li> <li>- HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, MEXICO</li> <li>- INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA (MEXICO DF)</li> <li>ENTRENAMIENTO TECNICO LOCAL IMPARTIDO POR EL ING. ROBERTO TORRES (GERENTE PARA LATINOAMERICA DE INOMED) PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA ( 8 HORAS MINIMO ), Y PARA EL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO ( 4 HORAS MINIMO ).</li> <li>CONTRATO NUMERO : 425/2012</li> <li>LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA N°: 31/2012</li> <li>RESOLUCION DE ADJUDICACION N°: 55/2012</li> <li>CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-01-03-22-1-61103</li> <li>FONDO GENERAL</li> </ul> <p>CANTIDAD ADJUDICADA: 1 EQUIPO            CANTIDAD A ENTREGAR: 1 EQUIPO            SALDO PENDIENTE: 0</p>				
	<p>LES OS S.A. DE C.V.</p> <p>19 DIC 2012</p> <p>873</p>				
MONTE: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100 DOLARES.- <small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</small>		SUMAS SUB-TOTAL (-)IVA RETENIDO VTAS. NO SUJETAS VENTAS EXENTAS <b>TOTAL</b>		\$ 148,200.00 \$ 148,200.00 \$ 1,311.50 \$ 146,888.50	
Entregado por:	Recibido por:				
DUI:	DUI:				
Firma:	Firma:				

*[Handwritten Signature]*

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
 ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

# ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Bld. Tutunichapa, Condominio Médico Local # 16, Col. Médica  
#328, Diagonal Arturo Romero, San Salvador  
Tel. 2131-7523 \* electromedsa@gmail.com

## FACTURA

Nº 0213

REGISTRO: 138405-7 13DS000F  
NIT: 0614-210102-104-2

Autorización de Imprenta 545 D.G.I.I.

Fondo General

Fecha: 10 de Nov 2014

Cliente: Hospital Nacional Rosales

Dirección: San Salvador

DUI o NIT: Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	Codigo 60405180, Codigo de la ONU 42290000. Ultrasonido para Oftalmología. Se Ofrece: Ultrasonido para Oftalmología Marca Ellex Modelo Eyecubed Origen Australia. Características Consola para Ultrasonido Incorporado en CPU Serie V400-11167, Monitor de Alta Resolución Programa de Estudios E Historial de Pacientes, Disco Interno de 1 Terabytes 6 puertos USB de 2.0 Grabador de CD/DVD Grabador de Video hasta 20 seg en UBM. Transductor de 10 MHZ polo posterior. Transductor de 10 MHZ Biometria A SCAN. Transductor de 8 MHZ Biometria Estandarizada; Transductor de 40 MHZ Modelo B UBM. Carrito de transporte (Car Eyecubed) Marca Ellex, Impresor Laser Jet Pro Marca HP Modelo P1102w, Serie VND3D83759. Garantia 2 años por defecto de Fabricacion. Monitor CN 09w5YH-74261481-1HEL. Modelo U2412 MB Marca Dell	\$49,900.00			\$49,900.00
SON: Pasa a Factura No 0216		SUMAS			
Llenar si la operación es superior a \$200.00		VENTAS EXENTAS			
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
DUI:		DUI:			
FIRMA:		FIRMA:			
Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0 Fecha de Autorización 16/11/1993, 5a. Calle Ota. y 2a. Av. Norte No. 175-B, San Salvador Teléfax: 2222-2133 Resolución: 15041-RES-GR-42762-2013, 18/10/2013 Serie: 13DS000F1 al 13DS000F460, Fecha de Impresión 23/10/2013		1.2 NOV 2014		ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS	
		SUB-TOTAL			
		(-) IVA RETENIDO			
		VENTA TOTAL			
		ORIGINAL - EMISOR - BLANCO			
		DUPLICADO - CLIENTE - VERDE			

**ELECTROMED**  
S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
Bldv. Tutunichapa, Condominio Médico Local # 16, Col. Médica  
#328, Diagonal Arturo Romero, San Salvador  
Tel. 2131-7523 \* electromedsa@gmail.com

Nº 0216

REGISTRO: 138405-7 13DS000F  
NIT: 0614-210102-104-2  
Autorización de Imprenta 545 D.G.I.I.

Fondo General

Fecha: 10 de Nov 2014

Cliente: Hospital Nacional Rosales

Dirección: San Salvador

DUI o NIT: Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene de la Factura 0213 Con su Base. Transductor 40 MHZ Ref SUB AF40 S/N SPU 1117, Transductor de 10 MHZ Ref 10m AF02 Modo B) Serie SP103194, Transductor de 8 MHZ A-SCAN Kit SN 1113-5283 Ref ASY-DI AG-08, Transductor de 10m MHG A-Sc an kit Referencia : ASY -BIOM 10 SN 4G033 2 Cables de poder AC Ref E70726 1 Cable de AC N 10360 1 Almoadilla para Mouse 1 Mouse Modelo M90 Marca Logitech Serie 140 7HS04A 589 1 Desarmador Philips 1 Cobertor para Equipo 1 USB Marca Ellex 8G Version V400 1167 1 Teclado Logitech Modelo K740 Serie 141 BLZOCFV89 Prevision No 61103 Orden de Compra No 149/2014 Solicitud No 191/2014 Saldo - 0 -				
SON: Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho 41/100					SUMAS 49,900.00
Llenar si la operación es superior a \$200.00					VENTAS EXENTAS
RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:		ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:			VENTAS NO SUJETAS
					SUB-TOTAL
					(-) IVA RETENIDO 441.59
					VENTA TOTAL 49,458.41
Alfredo Diaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Rge. No. 74560-0 Fecha de Autorización 16/11/1993, 9a. Calle Ota. y 2a. Av. Norte No. 175-B, San Salvador Telefac. 2222-2133, Resolución 15041-RES-GR-43782-2013, 16/10/2013 Serie: 13DS000F1 al 13DS000F400, Fecha de Impresión 23/10/2013					ORIGINAL - EMISOR - BLANCO DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



12 NOV 2014



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacen Hospital Rosales - Suministros Generales



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 99/2015**

Orden de compra 80/2014

Fondos: Recursos Propios (FAE)

Modificativas:

**Resolución**

**Proveedor: COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**

En Almacen Hospital Rosales - Suministros Generales, ubicado en , el día dieciséis de julio de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Lic. Ramon Armando Crespo Zaldana, quien actúa en representación de Almacen Hospital Rosales - Suministros Generales, y Sr. Mauricio Hernán Guerrero (DUI - 0192732-5), quien actúa en representación de COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rengión	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60601100	EQUIPO DESTILADOR DE AGUA ELECTRICO							
Factura	284-285	15/07/2015	OCRP/80*JUL-15			C/U	1.00	\$48,000.00000	\$48,000.0000
									<b>Total:</b>
									<b>\$48,000.0000</b>

**Total:** Cuarenta Y Ocho Mil Y 00 / 100 Dólares.

**Total:** **\$48,000.0000**

**Observaciones:**

Segun Modificativa de Prorroga N° 60/2015, y Modificativa N° 184/2015 por cantidad contratada en letras.

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



  
**ALMACEN NACIONAL ROSALES**
  
**ALMACEN ARTICULOS GENERALES**
  
**COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**

F: Lic. Ramon Armando Crespo Zaldana Sr. Mauricio Hernán Guerrero (DUI - 0192732-5)  
 Guardaalmacén Delegado de la Empresa Suministrante  
 Almacen Hospital Rosales - Suministros Generales

F: Sr. David Eduardo Campos A...  
 Administrador del Contrato




# SIEMENS

SIEMENS S.A.  
CALLE SIEMENS No. 43  
PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ELENA ANTIGUO  
CUSCATLAN  
PARTADO POSTAL # 1525

VENTA AL POR MAYOR DE CTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

TELEFONO 2278-3333 - 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.sl@siemens.com

**FACTURA**  
No. 14SD000F 006

NRC.: 29-9  
NIT.: 0614-010467-001-2

NOMBRE Y DIRECCION		CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR					
Hospital Nacional Rosales Fondo General - Calle Arce y 25 AV. Sur San Salvador		40018240	Inyector							
N.R.C. No.:		NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	PAGINA					
GIRO: NIT.: 0315-180222-001-6		92865525	03/12/2014	02/01/2015	1					
FORMA DE PAGO		No. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:		NOTA DE REMISION:				
A030 DIAS		40027321								
CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS A	
ORDENADA	ENTREGADA									
1	1			Referente a la Orden de Compra No. 1502044 Derivada de la solicitud No. 184/2014 Nos permitimos facturarles lo siguiente: Inyector de medio de contraste de doble cabezal. Codigo: 60501360 Modelo: Stellant D Pais de origen: USA Garantía del equipo: 24 meses contra desperfectos de fábrica. Nos comprometemos a dejar el equipo instalado correctamente funcionando, se realizaran rutinas de mantenimiento preventivo mensual durante el periodo de la garantía. Nos comprometemos a dar las capacitaciones en la operación y manejo del equipo durante 8 horas de duración. Inyector de medio de contraste 1. Inyector Stellant D. El sistema de doble jeringa brinda precisión y confianza, Estellan D ofrece funciones de solución salina y opciones de protocolos aptas para la mayoría de las aplicaciones clínicas avanzadas: - Diseñados para protocolos de TAC y TC cardiaca complejos. - Forma un bolo de contraste homogéneo que favorece a su visualización. - Permite el suministro correctamente	\$38,725.10	Cada uno			\$38,725.10	
OBSERVACIONES:				VENTAS AFECTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL			
DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL _____% MENSUAL PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO										
CUENTA BANCARIA				LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A 2200000		LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A 5000000				
BANCO CITI CTA. 0119 - 07633				ACEPTO Y RECONOCER COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO		ACEPTO Y RECONOCER COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO				
BANCO CITI N.A. CTA. 0110438001 BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000992 - 7				RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:				
				NIT / DUI:		NIT / DUI:				
				FIRMA DE RECEPCION:		FIRMA DE ENTREGADO:				
						Lic. Jaime Robles DUI: 060100736				

03 DIC 2014  
SIGUE....

DUPLICADO CLIENTE





SIEMENS, S.A.  
CALLE SIEMENS No. 43  
PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ELENA ANTIGUO  
CUSCATLAN  
APARTADO POSTAL # 1525

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

TELEFONO 2278-3333 • 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.sl@siemens.com

FACTURA  
No.14SD000F 006

NRC.: 29-9  
NIT: 0614 - 010467 - 001 - 2

NOMBRE Y DIRECCION  
Hospital Nacional Rosales  
Fondo General - Calle Arce y 25 AV. Sur  
San Salvador

N.R.C. No.:  
GIRO:  
NIT: 0315-180222-001-6

CODIGO DE CLIENTE 40018240	ORDEN DE COMPRA Inyector	VENDEDOR
NUMERO DE DOCUMENTO 92865525	FECHA DOCUMENTO 03/12/2014	FECHA DE VENCIMIENTO 02/01/2015
		PAGINA 2

VENTA A CUENTA DE:  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  N/A BAN

FORMA DE PAGO No. ORDEN HECHA POR CONTROL DE EXPORTACION: NOTA DE REMISION:  
A030 DIAS 40027321

FN. DE REMISION:

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS /
ORDENADA	ENTREGADA								
				<p>cronometrado del contraste.— Reduce la formación de artefactos de líneas o (de endurecimiento de haz) en las CT cardiacas. - Permite la inyección de una proporción de solución salina y material de contraste para obtener un nivel superior de uniformidad tanto en el lado derecho como en el izquierdo (opción dual flow). - Datos sobre la presión con formato gráfico en tiempo real.</p> <p>Sistema Stellan Dual aumenta sin riesgo el rendimiento, la interfaz del Stellan dual fue diseñada para ahorrar tiempo durante los procesos de configuración e inyección con el sistema más fácil de usar que se conozca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñado para administración masiva. - Diseño de jeringa de encaje a presión/extracción de cuarto de giro. - Avance y retracción automáticos del embolo al colocar y retirar las jeringas. - Llenado y cebado automáticos con solo presionar un botón. - Almacena y recupera hasta 32 protocolos. - Programación multifase. - Inyección de prueba de solución salina integrada. - Limite de presión programable.</li> </ul> <p>Software P3T</p> <p>Aplicación para optimizar la aplicación y uso del medio de contraste ya que posee protocolos para</p>					

*Jaime Robles*  
03 Dic 2014 SIGUE....

OBSERVACIONES:  
DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_% MENSUAL

PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

VENTAS AFECTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL

LEENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A 100.000  
ACEPTO Y RECONOCIDO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL DORSO

RECIBIDO POR:  
NIT / DUI:  
FIRMA DE RECIBIDO:

LEENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A 100.000  
ACEPTO Y RECONOCIDO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL DORSO

ENTREGADO POR:  
NIT / DUI:  
FIRMA DE ENTREGADO:

BANCO CITI CUENTA BANCARIA CTA. 0119 - 07633  
BANCO CITI N.A. CTA. 0110438001 BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 006692 - 7

HA DOPPELTEXT DE EL SUPLENOR S.A DE C.V. NIT 014480230916 No. 710. BUVE DEL EJECUTOR NAC. BOYBANDI, RES. No. 514  
No. 1088. No. 6. 2006/07/07. COMPLETADO AUTORIZADO DICCIE 14/09/09/14/14. 14/09/09/14/14. RESOLUCION No. 2014  
14/09/2014 13:58:14

# SIEMENS

SIEMENS, S.A.  
CALLE SIEMENS No. 43  
PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ELENA ANTIGUO  
CUSCATLAN  
APARTADO POSTAL # 1525

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

TELEFONO 2278-3333 • 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.sv@siemens.com

FACTURA  
No.14SD000F 0067

NRC.: 29-9  
NIT.: 0614-610467-001-2

NOMBRE Y DIRECCION  
Hospital Nacional Rosales  
Fondo General - Calle Arce y 25 AV. Sur  
San Salvador

N.R.C. No.:  
GIRO:  
NIT.: 0315-180222-001-6

CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	
40018240	Inyector		
NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	PAGINA
92865525	03/12/2014	02/01/2015	3

VENTA A CUENTA DE:  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  N/A BAK

FORMA DE PAGO No. ORDEN HECHA POR CONTROL DE EXPORTACION: NOTA DE REMISION:  
A030 DIAS 40027321

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AI		
ORDENADA	ENTREGADA										
				la inyección totalmente personalizados. P3T abdomen está indicado para el uso con tomografía y obtener imagen abdominal de órganos (higado, páncreas y riñones).  Inyector de medio de contraste de doble cabezal Serie No. 100784 y controlador S/N: 303470 5101262 Pedestal Serie No. 14-12974 Marca: MEDRAD Origen: USA Previsión No. 61103 Unidad base No.: 3007301 100784 Cable de entrada: 535-02430012 Cable fuente: 30086141441 Cable video: 30076431351  Este producto fue entregado con notas de remisión No. 0101, 0102 y 0103 De fecha: 27 /11/2014 Subtotal Retención del 1% Son: Treinta y ocho mil trescientos ochenta y dos 40/100 Dólares							\$38,725.10 \$342.70



03 DIC 2014

OBSERVACIONES:  
DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_% MENSUAL  
PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

VENTAS AFECTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
\$38,382.40			\$38,382.40

CUENTA BANCARIA  
BANCO CITI CTA. 0119 - 07633  
BANCO CITI N.A. CTA. 0110/38001 BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

RECIBIDO POR:  
NIT / DUR:  
FECHA DE RECIBIDO:

ENTREGADO POR:  
NIT / DUR:  
FECHA DE ENTREGADO:

Ux Jaime Rojas  
03/12/2014

AN FOMODULOS DE EL SALVADOR S.A. DE CV. MT. 8044 MONTE PAN DE AZÚCAR 710. B.V.O. DEL EJERCITO NAC. SOFONIAS REG. No. 31-E. AUTORIZACION DE IMPRESION: 19/09/2014, 15:00:00. CONTROLADO AUTORIZADO 02/01/2015 14:20:00. NIT: 0614-610467-001-2. RESOLUCION No. 0014-14-03/19/2014

- IMPRESION CLIENTE -