


DOCUMENTO
DISTRIBUIDO
DIA 26 OCT 2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		PREVISION NO:54113
Hospital Nacional Rosales	UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Rosales	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 20 de Octubre del 2017	No.Orden:0118/2017
----------------	-------------------------------------	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06142402981050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENCIAS	-	-
0	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 1-23-00220; CODIGO ONU: 42294713; SISTEMA OXIGENADOR DE MEMBRANA DE FIBRA HUECA PARA PACIENTE ADULTO, INCLUYE OXIGENADOR CON RESERVORIO VENOSO, SET DE TUBERIAS DE MESA Y BOMBA, FILTRO ARTERIAL Y HEMOCONCENTRADOR, EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	(DEBE INCLUIR EL SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCION CARDIOPLEJIA) ESTABLECER EN LA OFERTA EL NUMERO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA DNM. Y ANEXAR COPIA DEL REGISTRO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: VER ANEXO I.	\$0.00	\$0.00
25	Cada Uno	SE OFRECE: SISTEMA DE OXIGENADOR DE MEMBRANA DE FIBRA HUECA PARA PACIENTE ADULTO, INCLUYE OXIGENADOR CON RESERVORIO VENOSO; SET DE TUBERIAS DE MESA Y BOMBA, FILTRO ARTERIAL Y HEMOCONCENTRADOR, EMPAQUE ESTERIL DESCARTABLE.	\$1,147.72	\$28,693.00
0	Cada Uno	(DEBE INCLUIR EL SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCION CARDIOPLEJIA) MARCA: TERUMO, ORIGEN: USA/JAPON. VER ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS.	\$0.00	\$0.00
TOTAL.....			-	\$28,693.00

SON: veintiocho mil seiscientos noventa y tres 00/100 dolares

OBSERVACION: PAGO: CREDITO. PRECIO INCLUYE IVA, PLAZO DE ENTREGA:7 UNIDADES EN 5 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y 18 UNIDADES A MAS TARDAR LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2017. UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, NUMERO DE SOLICITUD 0123/2017. FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DR. CARLOS MOISES MACAL PERICH.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

LUGAR DE NOTIFICACIONES:TEL. EMPRESA: 2241-6282; 2228-5666; FAX: 2241-6294;FAX: 2228-3237; E-MAIL: hsolano@sq.com.sv



Titular o Designado



Suministrante



Suministrante



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Rosales

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Rosales

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:54113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 20 de Octubre del 2017

No.Orden:118/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142402981050

ANEXO I

Sistema de Oxigenador de Membrana de Fibra Hueca para paciente Adulto que incluya: Oxigenador con reservorio venoso; set de tuberías de Mesa y Bomba; Filtro Arterial; Hemoconcentrador. **Especificaciones:** Tuberías de set de Líneas que cumplan con modelo proporcionado de acuerdo a las necesidades del hospital que incluyan líneas de perfusión con recubrimiento completamente sintético que reduzca la respuesta inflamatoria y mejore la preservación de plaquetas, para campo operatorio las cuales deben tener línea arterial de 3/8 y venosa 3/8 con línea adicional de 1/2 pulgada, líneas individuales para aspiradores de bomba de 1/4 marcados con colores para aspiradores 1 y 2 y para Vent y que serán conectados a su complemento de las líneas de bomba. Conectores para hacer conexiones con cánulas arterial y venosa de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por el hospital. Las Líneas bomba deben comprender circuito de línea arterial con filtro arterial con un volumen de purgado no mayor a 200 ml. Y para flujos máximos de 7.0 L/min y mínimos de 0.5 L/min., debe de incluir un conector recto luer lock 3/8 – 3/8 con llave de 3 vías con tapón sin vent y un conector en Y luer lock 3/8 – 3/8 – 3/8 con llave de 3 vías con tapón sin vent.

Las líneas para los cabezales de aspiración de 1/4 deben de tener conectores de 1/4 en el extremo de entrada para ser adaptados a su complemento de las líneas de campo operatorio y deben de estar debidamente señalizados para aspirador 1 y 2 y Vent y poseer válvulas de presión.

Los cabezales de módulo arterial y de los aspiradores deben de ser de sylastic

La línea de administración de oxígeno debe de ser de color verde en toda su longitud y poseer el respectivo filtro.

La línea de purgado rápido debe poseer doble espiga y los respectivos clamps' así como estar conectada a una línea de recirculación accesoria de 1/4.

La línea venosa debe de incluir conector recto 3/8 – 3/8 luer lock en el caso de la tubería de 3/8 y conector recto 1/2 - 1/2 luer lock en el caso de la línea de 1/2'

Asimismo en la línea venosa se debe incluir conector Cuvette para medición continua en línea de hematocrito, hemoglobina y saturación.

Cada sistema de oxigenación debe incluir 2 descartables para medición de presión de línea arterial de perfusión DLP, que adapte específicamente a aparato DLP y 1 Hemoconcentrador de membrana de polisulfona, libre de glicerina, que no amerite purgado previo, con sus líneas de conexión de 1/4 que además



deben contar con sus respectivos clamps y con 2 conectores rectos de ¼ luer lock, así como la respectiva línea de drenaje de ¼ con clamp.

Asimismo debe incluir sistema de administración de Solución Cardioplegica 1:4 para distribuir 1 partes de sangre y 4 partes de solución que incluya intercambiador de calor y atrapador de burbuja, así como la línea accesoria para conectar desde el campo operatorio y línea de purga, con sus respectivas llaves de 3 vías para conectarlas.

Se dispondrá en las tuberías de mesa de un paquete que contenga los conectores acordes a la conexión de cánulas y en las tuberías de bomba del paquete de conectores para hacer adaptaciones acordes a la medida de los tubos, así como 10 cintos plásticos de seguridad.

Proporcionar muestra y esquema por la empresa que presente Oferta.



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Rosales

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Rosales

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:54113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 20 de Octubre del 2017

No.Orden:118/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142402981050

ANEXO II

Sistema de Oxigenador de Membrana de Fibra Hueca para paciente Adulto que incluya: Oxigenador con reservorio venoso; set de tuberías de Mesa y Bomba; Filtro Arterial; Hemoconcentrador. **Especificaciones:** Tuberías de set de Líneas que cumplan con modelo proporcionado de acuerdo a las necesidades del hospital que incluyan líneas de perfusión con recubrimiento completamente sintético que reduzca la respuesta inflamatoria y mejore la preservación de plaquetas, para campo operatorio las cuales deben tener línea arterial de 3/8 y venosa 3/8 con línea adicional de 1/2 pulgada, líneas individuales para aspiradores de bomba de 1/4 marcados con colores para aspiradores 1 y 2 y para Vent y que serán conectados a su complemento de las líneas de bomba. Conectores para hacer conexiones con cánulas arterial y venosa de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por el hospital. Las Líneas bomba deben comprender circuito de línea arterial con filtro arterial con un volumen de purgado no mayor a 200 ml. Y para flujos máximos de 7.0 L/min y mínimos de 0.5 L/min., debe de incluir un conector recto luer lock 3/8 – 3/8 con llave de 3 vías con tapón sin vent y un conector en Y luer lock 3/8 – 3/8 – 3/8 con llave de 3 vías con tapón sin vent.

Las líneas para los cabezales de aspiración de 1/4 deben de tener conectores de 1/4 en el extremo de entrada para ser adaptados a su complemento de las líneas de campo operatorio y deben de estar debidamente señalizados para aspirador 1 y 2 y Vent y poseer válvulas de presión.

Los cabezales de módulo arterial y de los aspiradores deben de ser de sylastic

La línea de administración de oxígeno debe de ser de color verde en toda su longitud y poseer el respectivo filtro.

La línea de purgado rápido debe poseer doble espiga y los respectivos clamps' así como estar conectada a una línea de recirculación accesoria de 1/4.

La línea venosa debe de incluir conector recto 3/8 – 3/8 luer lock en el caso de la tubería de 3/8 y conector recto 1/2 - 1/2 luer lock en el caso de la línea de 1/2'

Asimismo en la línea venosa se debe incluir conector Cuvette para medición continua en línea de hematocrito, hemoglobina y saturación.

Cada sistema de oxigenación debe incluir 2 descartables para medición de presión de línea arterial de perfusión DLP, que adapte específicamente a aparato DLP y 1 Hemoconcentrador de membrana de polisulfona, libre de glicerina, que no amerite purgado previo, con sus líneas de conexión de 1/4 que además



deben contar con sus respectivos clamps y con 2 conectores rectos de ¼ luer lock, así como la respectiva línea de drenaje de ¼ con clamp.

Asimismo debe incluir sistema de administración de Solución Cardioplegica 1:4 para distribuir 1 partes de sangre y 4 partes de solución que incluya intercambiador de calor y atrapador de burbuja, así como la línea accesoria para conectar desde el campo operatorio y línea de purga, con sus respectivas llaves de 3 vías para conectarlas.

Se dispondrá en las tuberías de mesa de un paquete que contenga los conectores acordes a la conexión de cánulas y en las tuberías de bomba del paquete de conectores para hacer adaptaciones acordes a la medida de los tubos, así como 10 cintos plásticos de seguridad.

Proporcionar muestra y esquema por la empresa que presente Oferta.

Cláusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el propietario, el Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra, en el último caso se entiende que se realiza por mandato de la empresa, sociedad o persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Título XXIX Capítulo I del Código Civil en lo que se le fuere aplicable.

Cláusula Segunda: Documentos Contractuales. Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La solicitud de compra; b) La solicitud de cotización; c) La Oferta del Contratista; d) Interpretación e Instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital; f) Las Garantías, si las hubiere; g) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presente orden de compra y sus anexos prevalecerá en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte íntegra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

Cláusula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e incluye los impuestos y pagos de análisis y otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio; b) La responsabilidad del Contratista por daños o perjuicios y Vicios Ocultos, prescribirá en los plazos establecidos en el Derecho Común; c) A someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas por las leyes de El Salvador.

Cláusula Cuarta: Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo señalado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega corresponde al tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar el suministro en (EL LUGAR DE LA ENTREGA), señalado en la presente orden de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al menos que se especifique lo contrario y se establezca que los días son hábiles; la UACI vigilará el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del lugar de recepción y/o Unidad Solicitante.

Cláusula Quinta: Atrasos y Prórroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del equipo, cuya causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a través del Titular podrá extender el plazo. El Contratista presentará por escrito su solicitud de prórroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que justifique dicha petición. En caso de no hacer tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de prórroga del plazo contractual. Ninguna Prórroga le será concedida al contratista por demora o suspensión, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas. La Prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una Resolución o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital y no dará derecho al suministrante a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia del suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.

Cláusula Sexta: Condición y Forma de Pago. La cancelación se hará en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago será en Dólares de Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en dólares por la UFI, y con la presentación de duplicado cliente y ocho copia de las facturas, debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepción, copia de las fianzas cuando esté expresadamente establecido en la orden de compra la presentación de éstas.

Cláusula Séptima: Cesión. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Título, los derechos y obligaciones que emanen de la presente orden de compra, la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad de la orden de compra.

Cláusula Octava: Prohibiciones. No se podrá contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tenga cualquiera de los impedimentos contenidos en los artículos: 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Cláusula Novena: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriera en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causa imputables al mismo, podrá declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicará el 12% en concepto de multa sobre el monto.

Cláusula Décima: Solución de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución de la Orden de Compra, las partes las resolverán de manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De no llegar a acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final al proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

Cláusula Décima Primera: Recepción del Bien o Servicio. El lugar de entrega será el señalado en la presente orden de compra y cuando se realizará en los respectivos almacenes, el horario de atención es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinación con el almacén. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia de un Técnico o Especialista se dejará constancia en el Acta de Recepción.

Cláusula Décima Segunda: Terminación de la Orden de Compra. El Hospital podrá dar por extinguida la orden de compra y podrá anularla total o parcialmente, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligación contractual; b) El Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta orden de compra; c) No rinda el suministrante las garantías dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido; d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes o por el vencimiento de la misma.

Cláusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ejecución de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones, estas no podrán llevarse a cabo, sin la autorización del Titular del Hospital, y se formalizará a través de Resolución Modificativa que ameritare el caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligación sin autorización del suministrante, para tal efecto se emitirá una Resolución Modificativa.

Cláusula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contarán a partir de su distribución al suministrante.

Cláusula Décima Quinta: Legislación. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadoreñas.

Cláusula Décima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, San Salvador. Y el Contratista: en la dirección, fax, teléfono o correo electrónico que haya proporcionado según el registro de proveedores u oferta.

Cláusula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Según el Art. 82 BIS de la LACAP, será Responsable de todas las funciones establecidas en el referido artículo.

Cláusula Décima Octava: "Si durante la ejecución de la Orden de Compra se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de (l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución de la orden de compra, de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falso para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".