

ESTE DOCUMENTO
 FUE DISTRIBUIDO
 EL DIA 01 NOV 2019

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Rosales	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Rosales	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISIÓN NO:54301

Lugar y Fecha: **San Salvador 30 de Octubre del 2019** No.Orden:188/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPRESENTACIONES GUMOL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06143003121043

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENCIA	-	-
1	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 81201038, CODIGO ONU: 72151201. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE PARA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS, MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LOS QUIROFANOS 1 Y 2 DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES.</p>	\$8,453.70	\$8,453.70
		<p>SE OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 20 TONELADAS MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LOS QUIROFANOS 1 Y 2.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELO ZP83KCE-TF5-622, DE ORIGEN EEUU, DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 90,000 Btu/hr, CARACTERISTICAS ELECTRICAS 208/3/60, REFRIGERANTE R410.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) FILTROS DESHIDRATADORES EN LA LINEA DE LIQUIDO PARA CADA CIRCUITO DE REFRIGERACION.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) MOTORES VENTILADORES PARA UNIDAD CONDENSADORA, DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 1 HP, MARCA MARS, 1770 RPM, SELLADO, CARACTERISTICAS ELECTRICAS 208/1/60.</p>		
		<p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CONTACTORES PARA EL CONTROL DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CAPACITORES DE MARCHA PARA MOTOR VENTILADORES.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TERMOSTATOS DE PARED DE 2 ETAPAS, CON PANTALLA DIGITAL.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PROTECTOR DE VARIACIONES DE VOLTAJE, FLUCTUACION DE VOLTAJE E INVERSION DE FASE.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS DE BAJA Y ALTA PRESION DE REFRIGERANTE.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) VALVULAS SELENOIDE PARA CADA CIRCUITO DE REFRIGERACION, CONDICION NECESARIA PARA LA BUENA OPERACION DEL COMPRESOR.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 GUARDAMOTORES PARA PROTEGER LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMOS DE AMPERAJE.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE AIRE TIPO DURALAST CON MARCO METALICO Y MALLA METALICA.</p>		
		<p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE BOLSA PARA UNIDAD MANEJADORA.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION</p>		

		<p>DE COMPRESORES CON SUS RESPECTIVO CEPOS DE CONEXIÓN A TERMINALES DEL COMPRESOR.</p> <p>*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) FAJAS DE MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.</p> <p>* LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA, LA CUAL INCLUYE:</p> <p>1.LAVADO DE SERPENTINES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR.</p> <p>2.LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE DE MANEJADORA DE AIRE.</p> <p>3.LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DRENAJE.</p> <p>4.LIMPIEZA DE CIRCUITO DE ELÉCTRICO, APRIETE DE TERMINALES Y CONTACTOS.</p> <p>5.LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS.</p> <p>6.LIMPIEZA DE BLOWER.</p> <p>7.CHEQUEO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD.</p> <p>8.CHEQUEO DE AMPERAJES EN MOTORES.</p> <p>9.CHEQUEO DE PRESIONES DE OPERACIÓN DEL REFRIGERANTE.</p>		
1	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 81201038; CODIGO ONU: 72151201. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE PARA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS, MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LA UCI QUIRURGICA DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES.</p>	\$16,339.78	\$16,339.78
		<p>SE OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 30 TONELADAS MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LA UCI QUIRURGICA DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES.</p> <p>- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELO ZP83KCE-TF5-622, DE ORIGEN EE.UU., DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 90,000 BTU/HR, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208/3/60, REFRIGERANTE R410.</p> <p>- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) FILTROS DESHIDRATADORES EN LA LÍNEA DE LÍQUIDO PARA CADA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN.</p> <p>- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) MOTORES VENTILADORES PARA UNIDAD CONDENSADORA, DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 1 HP, MARCA MARS, 1770 RPM, SELLADO, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208/1/60.</p>		
		<p>- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATOS DE BAJA Y ALTA PRESIÓN DE REFRIGERANTE.</p> <p>- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CONTACTORES PARA EL CONTROL DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CAPACITORES DE MARCHA PARA MOTOR VENTILADORES.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PROTECTOR DE VARIACIONES DE VOLTAJE, FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE E INVERSIÓN DE FASE.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 GUARDAMOTORES PARA PROTEGER LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMOS DE AMPERAJE.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 VÁLVULAS SELENOIDE PARA CADA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN, CONDICIÓN NECESARIA PARA LA BUENA OPERACIÓN DEL COMPRESOR.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE TIPO DURALAST CON MARCO METÁLICO Y MALLA METÁLICA.</p>		
		<p>- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE BOLSA PARA UNIDAD MANEJADORA.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN DE COMPRESORES CON SUS RESPECTIVO CEPOS DE CONEXIÓN A TERMINALES DEL COMPRESOR.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) FAJAS DE MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TERMOSTATOS DE PARED DE 2 ETAPAS, CON PANTALLA DIGITAL.</p>		

		<p>LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA, LA CUAL INCLUYE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LAVADO DE SERPENTINES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR. 2. LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE DE MANEJADORA DE AIRE. 3. LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DRENAJE. 4. LIMPIEZA DE CIRCUITO DE ELÉCTRICO, APRIETE DE TERMINALES Y CONTACTOS. 5. LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS. 6. LIMPIEZA DE BLOWER. 7. CHEQUEO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD. 8. CHEQUEO DE AMPERAJES EN MOTORES. 9. CHEQUEO DE PRESIONES DE OPERACIÓN DEL REFRIGERANTE. 		
1	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 81201038; CODIGO ONU: 72151201. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE PARA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS, MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES.</p>	\$2,046.91	\$2,046.91
		<p>SE OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 20 TONELADAS MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BLOWER CENTRIFUGO, PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, INCLUYE EL EJE, CHUMACERAS Y POLEA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CONTACTORES PARA EL CONTROL DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CAPACITORES DE MARCHA PARA MOTOR VENTILADORES. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE TIPO DURALAST CON MARCO METALICO Y MALLA METALICA. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE BOLSA PARA UNIDAD MANEJADORA. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PROTECTOR DE VARIACIONES DE VOLTAJE, FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE E INVERSIÓN DE FASE. 		
		<ul style="list-style-type: none"> - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN DE COMPRESORES. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) FAJAS DE MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TERMOSTATOS DE PARED DE 2 ETAPAS, CON PANTALLA DIGITAL. <p>LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA, LA CUAL INCLUYE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LAVADO DE SERPENTINES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR. 2. LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE DE MANEJADORA DE AIRE. 3. LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DRENAJE. 4. LIMPIEZA DE CIRCUITO DE ELÉCTRICO, APRIETE DE TERMINALES Y CONTACTOS. 5. LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS. 6. LIMPIEZA DE BLOWER. 7. CHEQUEO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD. 8. CHEQUEO DE AMPERAJES EN MOTORES. 9. CHEQUEO DE PRESIONES DE OPERACIÓN DEL REFRIGERANTE 		
1	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 81201038; CODIGO ONU: 72151201. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE PARA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS, MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LOS QUIROFANOS 3 Y 4 DE LA UNIDAD DE</p>	\$1,056.15	\$1,056.15

		<p>ESPECIALIDADES.</p> <p>SE OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 20 TONELADAS MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LOS QUIRÓFANOS 3 Y 4.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CONTACTORES PARA EL CONTROL DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CAPACITORES DE MARCHA PARA MOTOR VENTILADORES.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE TIPO DURALAST CON MARCO METALICO Y MALLA METÁLICA.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE BOLSA PARA UNIDAD MANEJADORA.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PROTECTOR DE VARIACIONES DE VOLTAJE, FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE E INVERSIÓN DE FASE.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACION DE COMPRESORES.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) FAJAS DE MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.</p>		
		<p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TERMOSTATOS DE PARED DE 2 ETAPAS, CON PANTALLA DIGITAL.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PROTECTOR DE VARIACIONES DE VOLTAJE, FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE E INVERSIÓN DE FASE.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACION DE COMPRESORES.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) FAJAS DE MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TERMOSTATOS DE PARED DE 2 ETAPAS, CON PANTALLA DIGITAL.</p> <p>-LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA, LA CUAL INCLUYE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.LAVADO DE SERPENTINES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR. 2.LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE DE MANEJADORA DE AIRE. 3.LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DRENAJE. 4.LIMPIEZA DE CIRCUITO DE ELÉCTRICO, APRIETE DE TERMINALES Y CONTACTOS. 5.LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS. 6.LIMPIEZA DE BLOWER. 7.CHEQUEO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD. 8.CHEQUEO DE AMPERAJES EN MOTORES. 9.CHEQUEO DE PRESIONES DE OPERACIÓN DEL REFRIGERANTE. 		
1	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 81201038; CODIGO ONU: 72151201.</p> <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE PARA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS, MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LOS QUIROFANOS 5 Y 6 DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES.</p>	\$1,056.15	\$1,056.15
		<p>SE OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 20 TONELADAS MARCA TRANE, QUE CLIMATIZA LOS QUIRÓFANOS 5 Y 6.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CONTACTORES PARA EL CONTROL DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CAPACITORES DE MARCHA PARA MOTOR VENTILADORES.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE TIPO DURALAST CON MARCO METÁLICO Y MALLA METÁLICA.</p> <p>-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE BOLSA PARA UNIDAD MANEJADORA.</p>		


		-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PROTECTOR DE VARIACIONES DE VOLTAJE, FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE E INVERSIÓN DE FASE. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACION DE COMPRESORES.		
		-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) FAJAS DE MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TERMOSTATOS DE PARED DE 2 ETAPAS, CON PANTALLA DIGITAL. -LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA, LA CUAL INCLUYE: 1.LAVADO DE SERPENTINES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR. 2.LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE DE MANEJADORA DE AIRE. 3.LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DRENAJE. 4.LIMPIEZA DE CIRCUITO DE LÉCTRICO, APRIETE DE TERMINALES Y CONTACTOS. 5.LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS. 6.LIMPIEZA DE BLOWER. 7.CHEQUEO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD. 8.CHEQUEO DE AMPERAJES EN MOTORES. 9.CHEQUEO DE PRESIONES DE OPERACIÓN DEL REFRIGERANTE.		
		GARANTÍA. LA EMPRESA GARANTIZA EQUIPOS Y LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERIODO DE UN (1) AÑO, A PARTIR DEL ARRANQUE DE LOS EQUIPOS. SE EXCLUYE DE ESTA GARANTÍA DAÑOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O MANTENIMIENTO REALIZADO POR PERSONAL NO CAPACITADO, DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DAÑOS INTENCIONALES Y DESASTRES NATURALES.		
		TOTAL.....	-	\$28,952.69

SON: Veintiocho mil novecientos cincuenta y dos 69/100 dólares

OBSERVACION: FORMA DE PAGO: CREDITO MAXIMO 30 DIAS. PRECIO INCLUYE IVA, PLAZO DE ENTREGA:30 DIAS HABILES. UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. NUMERO DE SOLICITUD 188/2019, FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. DAVID EDGARDO CAMPOS/ TEL. 2231-9200, EXT. 423/ E-MAIL: dcampos@hnr.gob.sv

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

LUGAR DE NOTIFICACIONES: TEL. EMPRESA: 25049880
E-MAIL: representaciones_gumol@yahoo.com

  Titular o Designado	  Suministrante
  Suministrante	DOL 02439908-1 FRANCISCO EDUARDO ESTRADA DELGADO Suministrante

Elaborado por Imfranco

Representaciones
Gumol, S. A. de C V
Reg. 216723-6
NIT 0614-300312-104 -3
representaciones_gumol@yahoo.com

Cláusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el propietario, el Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra, en el último caso se entiende que se realiza por mandato de la empresa, sociedad o persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Título XXIX Capítulo I del Código Civil en lo que se le fuere aplicable.

Cláusula Segunda: Documentos Contractuales. Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La solicitud de compra; b) La solicitud de cotización; c) La Oferta del Contratista; d) Interpretación e Instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital; f) Las Garantías, si las hubiere; g) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presente orden de compra y sus anexos prevalecerá en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte íntegra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

Cláusula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e incluye los impuestos y pagos de análisis y otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio; b) La responsabilidad del Contratista por daños o perjuicios y Vicios Ocultos, prescribirá en los plazos establecidos en el Derecho Común; c) A someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas por las leyes de El Salvador.

Cláusula Cuarta: Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo señalado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega corresponde al tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministros en (EL LUGAR DE LA ENTREGA), señalado en la presente orden de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al menos que se especifique lo contrario y se establezca que los días son hábiles; la UACI vigilará el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del lugar de recepción y/o Unidad Solicitante.

Cláusula Quinta: Atrasos y Prórroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del equipo, cuya causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a través del Titular podrá extender el plazo. El Contratista presentará por escrito su solicitud de prórroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que justifique dicha petición. En caso de no hacer tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de prórroga del plazo contractual. Ninguna Prórroga le será concedida al contratista por demora o suspensión, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas. La Prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una Resolución o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital y no dará derecho al suministrante a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia del suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.

Cláusula Sexta: Condición y Forma de Pago. La cancelación se hará en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago será en Dólares de Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en dólares por la UFI, y con la presentación de duplicado cliente y ocho copia de las facturas, debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepción, copia de las fianzas cuando esté expresadamente establecido en la orden de compra la presentación de éstas.

Cláusula Séptima: Cesión. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Título, los derechos y obligaciones que emanen de la presente orden de compra, la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad de la orden de compra.

Cláusula Octava: Prohibiciones. No se podrá contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tenga cualquiera de los impedimentos contenidos en los artículos: 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Cláusula Novena: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causa imputables al mismo, podrá declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicará el 12% en concepto de multa sobre el monto.

Cláusula Décima: Solución de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución de la Orden de Compra, las partes las resolverán de manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De no llegar a acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final al proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

Cláusula Décima Primera: Recepción del Bien o Servicio. El lugar de entrega será el señalado en la presente orden de compra y cuando se realizará en los respectivos almacenes, el horario de atención es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinación con el almacén. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia de un Técnico o Especialista se dejará constancia en el Acta de Recepción.

Cláusula Décima Segunda: Terminación de la Orden de Compra. El Hospital podrá dar por extinguida la orden de compra y podrá anularla total o parcialmente, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligación contractual; b) El Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta orden de compra; c) No rinda el suministrante las garantías dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido; d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes o por el vencimiento de la misma.

Cláusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ejecución de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones, estas no podrán llevarse a cabo, sin la autorización del Titular del Hospital, y se formalizará a través de Resolución Modificativa que ameritare el caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligación sin autorización del suministrante, para tal efecto se emitirá una Resolución Modificativa.

Cláusula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contarán a partir de su distribución al suministrante.

Cláusula Décima Quinta: Legislación. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadoreñas.

Cláusula Décima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, San Salvador. Y el Contratista: en la dirección, fax, teléfono o correo electrónico que haya proporcionado según el registro de proveedores u oferta.

Cláusula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Según el Art. 82 BIS de la LACAP, será: Responsable de todas las funciones establecidas en el referido artículo.

Cláusula Décima Octava: "Si durante la ejecución de la orden de compra se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de (l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución de la orden de compra de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falso para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

Cláusula Décima Novena: Cualquier Observación o denuncia sobre dicho proceso de contratación podrá realizarse directamente al Observatorio de Compras Públicas al correo electrónico observatorio.unac@mh.gob.sv