

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 7 SEP 2022

Hospital Nacional Rosales	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION No:61110
UACI del Hospital Rosales	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 05 de Septiembre del 2022	No. Orden: 152/2022
----------------	---	---------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
COMERCIALIZADORA HECASA, S.A. DE C.V.	06143103951019

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENCIA	-	-
1	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 6-13-01095. CODIGO DE LA ONU: 24102004. ESTANTE METALICO TIPO RACK, DIFERENTES MEDIDAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE: ESTANTE METÁLICO TIPO RACK, DE 4 MÓDULOS DE 2.30 MTS. DE ALTO X 1.50 MTS DE FONDO X 10.53 MTS. DE LARGO APROXIMADAMENTE, CON 3 NIVELES DE VIGAS (VIGAS DE 2.52 MTS. LIBRE). TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CON SUS RESPECTIVOS ANAQUELES REFORZADOS COLOR GRIS, CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE 2.0 TM, DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: TORRES EN LAMINA 2.00 MM. GRADO A-36; VIGAS ENCAJUELADA (0.12 CMS. ALTO) EN LAMINA 1.5 MM. GRADO A-36; ANAQUELES REFORZADOS 0.42 X 1.45 MTS. EN LAMINA 1.5 MM.; BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM.; PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3"; PINTADO CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADO AL HORNO. TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. DICHS ESTANTES DEBERÁN SER INSTALADOS EN EL ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS DE ESTE NOSOCOMIO.</p> <p>SE OFRECE: ESTANTE TIPO RACKS DE 4 MODULOS DE 2.30 MTS DE ALTO X 1.50 MTS DE FONDO X 10.53 MTS DE LARGO. 3 NIVELES DE VIGAS (VIGAS DE 2.52 MTS LIBRE) TORRES DE COLOR AZUL, VIGAS DE COLOR NARANJA. CON SUS RESPECTIVOS ANAQUELES REFORZADOS COLOR GRIS O NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2.0 TM DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS: ESTANTES RACKS: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM. GRADO A-36 VIGAS ENCAJUELADA (0.12 CMS ALTO) EN LAMINA 1.5 GRADO A-36 ANAQUELES EN LAMINA 1.5 MM VIGAS TIPO "L" (0.12 CMS ALTO) EN LÁMINA 2.0 MM BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3" TENSORES EN LAMINA 2.0 MM PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. GARANTÍA DEL PRODUCTO 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTES METÁLICOS SEMI-INDUSTRIAL, FABRICADOS EN EL SALVADOR MARCA HECASA.</p>	\$ 7,475.00	\$ 7,475.00

5	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 6-25-04005. CODIGO DE LA ONU: 24102004. ESTANTE METALICO TIPO DEXION, DIFERENTES MEDIDAS. ESPECIFICACIONES, SE REQUIERE: ESTANTE METÁLICO TIPO DEXION DE 8 CUERPOS DE 2.22 MTS. DE ALTO X 7.28 MTS. DE LARGO X 0.46 MTS. DE FONDO APROXIMADAMENTE, DE 6 NIVELES, COLOR GRIS. CAPACIDAD DE CARGA POR NIVEL UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA 275 LIBRAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: POSTES EN LAMINA 2.0 MM., ANAQUELES EN LAMINA 1.1 MM. CON REFUERZO, PINTADOS EN POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADO AL HORNO, CON SOPORTE ANTIDESLIZANTES. DICHS ESTANTES DEBERÁN SER INSTALADOS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ESTE NOSOCOMIO.</p> <p>SE OFRECE: ESTANTE TIPO DEXION DE 8 CUERPOS DE 2.22 MTS DE ALTO X 7.28 MTS DE LARGO X 0.46 MTS DE FONDO, DE 6 NIVELES, COLOR GRIS. CAPACIDAD DE CARGA POR NIVEL UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA 275 LIBRAS. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS: ESTANTES DEXION: POSTES EN LAMINA 2.0 MM. ANAQUELES EN LAMINA 1.1 MM. ESQUINERAS EN LAMINA 0.79 MM PERNO COMPLETO DE ¼ (PERNO, TUERCA Y ARANDELA) PINTADOS EN POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO. CON SOPORTES ANTIDESLIZANTES. GARANTÍA DEL PRODUCTO 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTES METÁLICOS SEMI-INDUSTRIAL, FABRICADOS EN EL SALVADOR MARCA HECASA.</p>	\$ 1,690.00	\$ 8,450.00
4	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 6-25-04005. CODIGO DE LA ONU: 24102004. ESTANTE METALICO TIPO DEXION, DIFERENTES MEDIDAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE: ESTANTE METÁLICO TIPO DEXION DE 5 CUERPOS DE 3.00MTS. DE ALTO X 4.55MTS. DE LARGO X 0.61MTS. DE FONDO APROXIMADAMENTE; DE 4 NIVELES, COLOR HUESO. CAPACIDAD DE CARGA POR NIVEL UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA 325 LIBRAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: POSTES EN LAMINA 2.0MM., ANAQUELES EN LAMINA 1.1MM. CON DOBLE REFUERZO, PINTADOS EN POLVO ELECTROESTÁTICAS Y SECADO AL HORNO. CON SOPORTE ANTIDESLIZANTE. DICHS ESTANTES DEBERÁN SER INSTALADOS EN EL ALMACÉN DE MEDICAMENTOS DE ESTE NOSOCOMIO.</p> <p>SE OFRECE: ESTANTE TIPO DEXION DE 5 CUERPOS DE 3.00 MTS DE ALTO X 4.55 MTS DE LARGO X 0.61 MTS DE FONDO, DE 4 NIVELES, CON DOBLE REFUERZO, COLOR BLANCO HUESO. CAPACIDAD DE CARGA POR NIVEL UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA 325 LIBRAS. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS: ESTANTES DEXION: POSTES EN LAMINA 2.0 MM. ANAQUELES EN LAMINA 1.1 MM. ESQUINERAS EN LAMINA 0.79 MM PERNO COMPLETO DE ¼ (PERNO, TUERCA Y ARANDELA) PINTADOS EN POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO. CON SOPORTES ANTIDESLIZANTES. GARANTÍA DEL PRODUCTO 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTES METÁLICOS SEMI-INDUSTRIAL, FABRICADOS EN EL SALVADOR MARCA HECASA.</p>	\$ 920.00	\$ 3,680.00

3	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 6-13-01095. CODIGO DE LA ONU: 24102004. ESTANTE METALICO TIPO RACK, DIFERENTES MEDIDAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE: ESTANTE METÁLICO TIPO RACK DE 3.30 MTS. DE ALTO X 1.00 MTS. DE FONDO X 2.58 MTS. DE LARGO APROXIMADAMENTE; PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS. LIBRE CADA MODULO). TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL DEBERÁ SOPORTAR 2 TM. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: TORRES EN LAMINA 2.00 MM. GRADO A-36, VIGAS ENCAJUELAS (0.12 CMS. ALTO) EN LAMINA 1.5 MM. GRADO A-36. BASES DE TORRES EN LAMINA DE 3.00 MM., PERNOS ANCLA BASES ½ X 3", PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICAS Y SECADO AL HORNO. TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. DICHS ESTANTES DEBERÁN SER INSTALADOS 2 EN LA BODEGA A Y 1 EN LA BODEGA B DE MEDICAMENTOS, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SANIDAD MILITAR DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.</p> <p>SE OFRECE: ESTANTE TIPO RACKS DE 1 MODULO DE 3.30 MTS DE ALTO X 1.00 MTS DE FONDO X 2.58 MTS DE LARGO, PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS LIBRE CADA MÓDULO). TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS: ESTANTES RACKS: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM. GRADO A-36 VIGAS ENCAJUELAS (0.12 CMS ALTO) EN LÁMINA 1.5 MM GRADO A-36 ANAQUELES EN LAMINA 1.5 MM VIGA TIPO "L" (0.12CMS ALTO) EN LAMINA 2.00 MM BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3" TENSORES EN LAMINA 2.0 MM PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. GARANTÍA DEL PRODUCTO 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTES METÁLICOS SEMI-INDUSTRIAL, FABRICADOS EN EL SALVADOR MARCA HECASA.</p>	\$720.00	\$2,160.00
2	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 6-13-01095. CODIGO DE LA ONU: 24102004. ESTANTE METALICO TIPO RACK, DIFERENTES MEDIDAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE: ESTANTE METÁLICO TIPO RACK DE 5 MÓDULOS, DE 3.30 MTS. DE ALTO X 1.00 MTS. DE FONDO X 12.54 MTS. DE LARGO APROXIMADAMENTE. PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS. LIBRE CADA MÓDULO). TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: TORRES EN LAMINA 2.00 MM. GRADO A-36, VIGAS ENCAJUELAS (0.12 CMS, ALTO) EN LAMINA 1.5 MM GRADO A-36 BASES DE TORRES EN LAMINA DE 3.00 MM., PERNOS ANCLA PARA BASES ½ X 3", PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICAS Y SECADO AL HORNO, TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. DICHS ESTANTES DEBERÁN SER INSTALADOS 1 EN LA BODEGA A Y 1 EN LA BODEGA B DE MEDICAMENTOS, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SANIDAD MILITAR DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.</p> <p>SE OFRECE: ESTANTE TIPO RACKS DE 5 MODULOS, DE 3.30 MTS DE ALTO X 1.00 MTS DE FONDO X 12.54 MTS DE LARGO, PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS LIBRE CADA MÓDULO). TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS: ESTANTES RACKS: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM. GRADO A-36 VIGAS ENCAJUELAS (0.12 CMS ALTO) EN LÁMINA 1.5 MM GRADO A-36 ANAQUELES EN LAMINA 1.5 MM VIGA TIPO "L" (0.12 CMS ALTO) EN LAMINA 2.00 MM BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3" TENSORES EN LAMINA 2.0 MM PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. GARANTÍA DEL PRODUCTO 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTES METÁLICOS SEMI-INDUSTRIAL, FABRICADOS EN EL SALVADOR MARCA HECASA.</p>	\$ 2,750.00	\$ 5,500.00

2	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 6-13-01095. CODIGO DE LA ONU: 24102004. ESTANTE METALICO TIPO RACK, DIFERENTES MEDIDAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE: ESTANTE METÁLICO TIPO RACK DE 7 MÓDULOS, DE 3.30 MTS. DE ALTO X 1.00 MTS. DE FONDO X 17.52 MTS. DE LARGO APROXIMADAMENTE, PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS. LIBRE CADA MÓDULO), CON SUS RESPECTIVOS ANAQUELES REFORZADOS COLOR GRIS. TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM., GRADO A-36, VIGAS ENCAJUELADA (0.12 CMS. ALTO) EN LÁMINA 1.5 MM., GRADO A-36, BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM., PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3", PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO, TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. DICHS ESTANTES DEBERÁN SER INSTALADOS EN LA BODEGA C DE MEDICAMENTOS, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SANIDAD MILITAR DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.</p> <p>SE OFRECE: ESTANTE TIPO RACKS DE 7 MODULOS, DE 3.30 MTS DE ALTO X 1.00 MTS DE FONDO X 17.52 MTS DE LARGO, PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS LIBRE CADA MÓDULO). TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS: ESTANTES RACKS: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM. GRADO A-36 VIGAS ENCAJUELADA (0.12 CMS ALTO) EN LÁMINA 1.5 MM GRADO A-36 ANAQUELES EN LAMINA 1.5 MM VIGA TIPO "L" (0.12 CMS ALTO) EN LAMINA 2.00 MM., BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3" TENSORES EN LAMINA 2.0 MM PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. GARANTÍA DEL PRODUCTO 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTES METÁLICOS SEMI-INDUSTRIAL, FABRICADOS EN EL SALVADOR MARCA HECASA.</p>	\$ 3,765.00	\$ 7,530.00
1	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 6-13-01095. CODIGO DE LA ONU: 24102004. ESTANTE METALICO TIPO RACK, DIFERENTES MEDIDAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE: ESTANTE METÁLICO TIPO RACK DOBLE DE 10 MÓDULOS (5 MÓDULOS X FILA), DE 3.30 MTS. DE ALTO X 1.00 MTS. DE FONDO X 12.54 MTS. DE LARGO APROXIMADAMENTE, PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS. LIBRE CADA MÓDULO), CON SUS RESPECTIVOS ANAQUELES REFORZADOS COLOR GRIS. TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM., GRADO A-36, VIGAS ENCAJUELADA (0.12 CMS. ALTO) EN LÁMINA 1.5 MM., GRADO A-36, BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM., PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3", PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO, TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. DICHO ESTANTE DEBERÁ SER INSTALADOS EN LA BODEGA C DE MEDICAMENTOS, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SANIDAD MILITAR DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.</p> <p>SE OFRECE: ESTANTE TIPO RACKS DOBLE DE 10 MODULOS (5 MÓDULOS X FILA), DE 3.30 MTS DE ALTO X 1.00 MTS DE FONDO X 12.54 MTS DE LARGO, PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS LIBRE CADA MÓDULO) TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS: ESTANTES RACKS: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM. GRADO A-36 VIGAS ENCAJUELADA (0.12 CMS ALTO) EN LÁMINA 1.5 MM GRADO A-36 ANAQUELES EN LAMINA 1.5 MM VIGA TIPO "L" (0.12 MM ALTO) EN LAMINA 2.00 MM. BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3" TENSORES EN LAMINA 2.0 MM PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. GARANTÍA DEL PRODUCTO 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTES METÁLICOS SEMI-INDUSTRIAL, FABRICADOS EN EL SALVADOR MARCA HECASA.</p>	\$ 5,545.00	\$ 5,545.00

1	Cada Uno	<p>SE SOLICITA: CODIGO: 6-13-01095. CODIGO DE LA ONU: 24102004. ESTANTE METALICO TIPO RACK, DIFERENTES MEDIDAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE: ESTANTE METÁLICO TIPO RACK DE 3 MÓDULOS, DE 3.30 MTS. DE ALTO X 1.00 MTS. DE FONDO X 5.07 MTS. DE LARGO APROXIMADAMENTE, PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS. LIBRE CADA MÓDULO), CON SUS RESPECTIVOS ANAQUELES REFORZADOS COLOR GRIS. TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM., GRADO A-36, VIGAS ENCAJUELADA (0.12 CMS. ALTO) EN LÁMINA 1.5 MM., GRADO A-36. BASES DE TORRES EN LÁMINA 3.00 MM., PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3", PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO, TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. DICHS ESTANTES DEBERÁN SER INSTALADOS EN LA BODEGA C DE MEDICAMENTOS, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SANIDAD MILITAR DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.</p> <p>SE OFRECE: ESTANTE TIPO RACKS DE 3 MODULOS, DE 3.30 MTS DE ALTO X 1.00 MTS DE FONDO X 7.56 MTS DE LARGO, PISO + 2 NIVELES (2.40 MTS LIBRE CADA MÓDULO). TORRES DE COLOR AZUL Y VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL SOPORTA 2 TM. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS: ESTANTES RACKS: TORRES EN LÁMINA 2.00 MM. GRADO A-36 VIGAS ENCAJUELADA (0.12 CMS ALTO) EN LÁMINA 1.5 MM GRADO A-36 ANAQUELES EN LAMINA 1.5 MM VIGA TIPO "L" (0.12 MM ALTO) EN LAMINA 2.00 MM BASES DE TORRES EN LAMINA 3.00 MM PERNO ANCLA PARA BASES ½ X 3" TENSORES EN LAMINA 2.0 MM PINTADOS CON POLVO ELECTROESTÁTICA Y SECADOS AL HORNO TORNILLERÍA COMPLETA PARA VIGAS Y TORRES. GARANTÍA DEL PRODUCTO 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTES METÁLICOS SEMI-INDUSTRIAL, FABRICADOS EN EL SALVADOR MARCA HECASA.</p>	\$ 1,735.00	\$ 1,735.00
		TOTAL.....		\$ 42,075.00


D


SON: cuarenta y dos mil setenta y cinco 00/100 dólares



OBSERVACION: FORMA DE PAGO: CREDITO DE 30 DIAS DESPUES DE RETIRAR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. PRECIO INCLUYE IVA. PLAZO DE ENTREGA: ENTREGA E INTALACION 60 DIAS HABLES, POSTERIOR A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y 10 A 12 DIAS HABLES DE INSTALACION (PARA CUMPLIR CON ESTE PLAZO DE INSTALACION, LAS AREAS DEBEN ESTAR TOTALMENTE LIBERADAS). UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITUD NUMERO: 134/2022. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. JOSE MANUEL URQUILLA (TELEFONO: 2231-920 EXT. 335 ; CORREO ELECTRONICO: jose.urquilla@salud.gob.sv). FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL.


LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE ARTICULOS GENERALES

LUGAR DE NOTIFICACIONES: TELEFONO DE LA EMPRESA: 2205-2400 EXT. 110 ; 7874-0477 ; 7854-8141 CORREO ELECTRONICO: ev.ro@hotmail.com erenderos@hecasa.com.sv


 Titular o Designado


 URQUILLA

COMERCIALIZADORA HECASA S.A. DE C.V.

 ERIC VLADIMIR RENDENOS OLIVERA
 Suministrante 011 00603195-2

Cláusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el propietario, el Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra, en el último caso se entiende que se realiza por mandato de la empresa, sociedad o persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Título XXIX Capítulo I del Código Civil en lo que se le fuere aplicable.

Cláusula Segunda: Documentos Contractuales. Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La solicitud de compra; b) La solicitud de cotización; c) La Oferta del Contratista; d) Interpretación e Instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital; f) Las Garantías, si las hubiere; g) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presente orden de compra y sus anexos prevalecerá en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte íntegra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

Cláusula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e incluye los impuestos y pagos de análisis y otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio; b) La responsabilidad del Contratista por daños o perjuicios y Vicios Ocultos, prescribirá en los plazos establecidos en el Derecho Común; c) A someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas por las leyes de El Salvador.

Cláusula Cuarta: Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo señalado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega corresponde al tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministros en (EL LUGAR DE LA ENTREGA), señalado en la presente orden de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al menos que se especifique lo contrario y se establezca que los días son hábiles; la UACI vigilará el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del lugar de recepción y/o Unidad Solicitante.

Cláusula Quinta: Atrasos y Prórroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del equipo, cuya causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a través del Titular podrá extender el plazo. El Contratista presentará por escrito su solicitud de prórroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que justifique dicha petición. En caso de no hacer tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de prórroga del plazo contractual. Ninguna Prórroga le será concedida al contratista por demora o suspensión, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas. La Prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una Resolución o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital y no dará derecho al suministrante a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia del suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.

Cláusula Sexta: Condición y Forma de Pago. La cancelación se hará en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago será en Dólares de Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en dólares por la UFI, y con la presentación de duplicado cliente y ocho copia de las facturas, debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepción, copia de las fianzas cuando esté expresamente establecido en la orden de compra la presentación de éstas.

Cláusula Séptima: Cesión. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Título, los derechos y obligaciones que emanen de la presente orden de compra, la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad de la orden de compra.

Cláusula Octava: Prohibiciones. No se podrá contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tenga cualquiera de los impedimentos contenidos en los artículos 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Cláusula Novena: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causa imputables al mismo, podrá declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicará el 12% en concepto de multa sobre el monto.

Cláusula Décima: Solución de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución de la Orden de Compra, las partes las resolverán de manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De no llegar a acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final al proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

Cláusula Décima Primera: Recepción del Bien o Servicio. El lugar de entrega será el señalado en la presente orden de compra y cuando se realizará en los respectivos almacenes, el horario de atención es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinación con el almacén. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia de un Técnico o Especialista se dejará constancia en el Acta de Recepción.

Cláusula Décima Segunda: Terminación de la Orden de Compra. El Hospital podrá dar por extinguida la orden de compra y podrá anularla total o parcialmente, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligación contractual; b) El Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta orden de compra; c) No rinda el suministrante las garantías dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido; d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes o por el vencimiento de la misma.

Cláusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ejecución de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones, estas no podrán llevarse a cabo, sin la autorización del Titular del Hospital, y se formalizará a través de Resolución Modificativa que ameritare el caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligación sin autorización del suministrante, para tal efecto se emitirá una Resolución Modificativa.

Cláusula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contarán a partir de su distribución al suministrante.

Cláusula Décima Quinta: Legislación. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadoreñas.

Cláusula Décima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, San Salvador. Y el Contratista: en la dirección, fax, teléfono o correo electrónico que haya proporcionado según el registro de proveedores u oferta.

Cláusula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Según el Art. 82 BIS de la LACAP, será: Responsable de todas las funciones establecidas en el referido artículo.

Cláusula Décima Octava: "Si durante la ejecución de la Orden de Compra se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de (l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución de la orden de compra de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falso para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remite a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

Cláusula Décima Novena: Cualquier Observación o denuncia sobre dicho proceso de contratación podrá realizarse directamente al Observatorio de Compras Públicas al correo electrónico observatorio.unac@mh.gob.sv.