

**MINISTERIO DE SALUD
AREA ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00
ACTUALIZACION 42
MOBILIARIO Y EQUIPO A ENERO DE 2023**

Establecimiento: **HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Financiamiento	Fecha Adquisición	Valor Adq.	Valor Actual	Depreciación
0344-156-115-01-00001	BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	UNIDAD DE EMERGENCIA	SORIN	S5		FONDO GENERAL	22/11/2012	\$261,500.00	\$27,035.73	\$234,464.27
0344-155-030-07-00001	EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA	RAYOS X CENTRAL	SIEMENS	4803388	426186	GOES	01/06/2007	\$275,370.30	\$27,537.03	\$247,833.27
0344-156-164-01-00001	EQUIPO DE RESONANCIA	RAYOS X CENTRAL	SIEMENS	MAGNETO AVANTO	27646	GOES	29/06/2011	\$1,216,086.27	\$121,608.63	\$1,094,477.64
0344-156-094-02-00001	EQUIPO DE TOMOGRAFIA	RAYOS X U.D.E.	PHILIPS	453567306051	32210	GOES	30/07/2007	\$496,070.00	\$49,607.00	\$446,463.00
0344-156-094-02-00002	EQUIPO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA	RAYOS X CENTRAL	SIEMENS	10165977	80597	GOES	29/06/2011	\$564,446.78	\$56,444.68	\$508,002.10
HR.55.13.162.01	EQUIPO LITOTRIPTOR	CONSULTA DE UROLOGIA	SIEMENS	LITHOSTAR MODULARIS		GOES	15/06/2007	\$631,056.94	\$63,105.69	\$567,951.25
0344-156-095-01-00001	LAVADORA DE ROPA DE 800 LBS	LAVANDERIA	BRAUN	800NMTDP-4	TM8002K11021	GOES	09/08/2011	\$319,000.00	\$31,900.00	\$287,100.00

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo Hospital Rosales ENERO/2023

**MINISTERIO DE SALUD
AREA ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00
ACTUALIZACION 42
MOBILIARIO Y EQUIPO A ENERO DE 2023**

Establecimiento: **HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Financiamiento	Fecha Adquisición	Valor Adq.	Valor Actual	Depreciación
0344-155-043-05-00001	LASER QUIRURGICO	QUIROFANOS CENTRALES	QUANTAN SYSTEM/RICHARD WOLF	CYBER Ho. 60W	CYH0022-0119	GOES	01/03/2019	\$80,000.00	\$27,258.06	\$52,741.94
0344-156-076-06-00002	TORRE PARA PROCEDIMIENTO DE LAPAROSCOPIA	QUIROFANOS CENTRALES	KARL STORZ			GOES	02/03/2019	\$102,696.00	\$35,612.32	\$67,083.68
0344-156-109-01-00002	CRANEOTOMO ELECTRICO	QUIROFANOS CENTRALES	MEDTRONIC	MIDAS REX		GOES	01/11/2019	\$59,465.00	\$25,748.16	\$33,716.84
0344-156-157-01-00009	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X CENTRAL	MINDRAY	DC-80	HB9-9A000065	GOES	15/11/2019	\$48,750.00	\$21,401.25	\$27,348.75
0344-156-157-01-00010	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X CENTRAL	MINDRAY	DC-80	HB9-9A000066	GOES	15/11/2019	\$49,250.00	\$21,620.75	\$27,629.25
0344-156-157-01-00011	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X CENTRAL	MINDRAY	TE7	CD7-8700521	GOES	15/11/2019	\$41,000.00	\$18,060.50	\$22,939.50

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo Hospital Rosales ENERO/2023

**MINISTERIO DE SALUD
AREA ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00
ACTUALIZACION 42
MOBILIARIO Y EQUIPO A ENERO DE 2023**

Establecimiento: **HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Financiamiento	Fecha Adquisición	Valor Adq.	Valor Actual	Depreciación
0344-153-016-01-00112	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA	UNIDAD DE ATENCION DE PACIENTES DE COVID	DAIKIN	MCQUAY		FRP	12/06/2020	\$29,900.00	\$16,160.95	\$13,739.05
0344-155-061-01-00120	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANOS	SALA DE OPERACIONES U.D.E	MINDRAY	BENEFUSION N22	JL9A001924	FONDO GENERAL	01/04/2020	\$53,500.00	\$27,017.50	\$26,482.50
0344-153-016-01-00111	EQUIPO PARA AIRE TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRO DE ALTE EFICIENCIA	UCI MEDICA	DAIKIN	MCQUAY		FRP	23/04/2020	\$25,550.00	\$13,183.80	\$12,366.20
0344-153-016-01-00114	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	MAXIMA CIRUGIA Y MEDICINA	DANKIN	MCQUAY		FRP	02/07/2020	\$30,500.00	\$16,789.76	\$13,710.24
0344-156-095-01-00002	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA DE 60-80 LIBRAS	UNIDAD DE ATENCION DE PACIENTES DE COVID	UNIMAC	UMB360		FRP	19/10/2020	\$42,002.10	\$25,418.08	\$16,584.02
0344-162-021-01-00001	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				FG	05/12/2020	\$45,500.00	\$28,591.61	\$16,908.39
0344-156-211-01-00002	EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES EVOCADOS	UNIDAD DE ELECTROENCEFALOGRAFIA	NICOLET	VISUAL STIMULATOR	IV214171M	FG	03/12/2021	\$59,850.00	\$49,192.84	\$10,657.16
0344-156-030-02-00006	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL 0344-155-030-01-00006	RADIOLOGIA E IMÁGENES	FUGIFILM	FDR SMART X	21L0961, AWD220018A, HF3610L158017	FAE	09/08/2022	\$106,159.00	\$98,762.09	\$7,396.91
0344-156-063-01-00002	EQUIPO DE ARTROSCOPIA	SALA DE OPERACIONES CENTRAL	SYNERGY	UHD4	R52M205ATV	FG	07/09/2022	\$96,999.00	\$91,179.06	\$5,819.94

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo Hospital Rosales ENERO/2023

**MINISTERIO DE SALUD
AREA ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00
ACTUALIZACION 42
MOBILIARIO Y EQUIPO A ENERO DE 2023**

Establecimiento: **HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Financiamiento	Fecha Adquisición	Valor Adq.	Valor Actual	Depreciación
0344-153-016-01-00224	Aire Acondicionado	Mantenimiento	G-AIR			GOES	01/12/2022	\$68,233.50	\$67,210.00	\$1,023.50
0344-153-016-01-00225	Aire Acondicionado	Mantenimiento	G-AIR			GOES	01/12/2022	\$68,233.50	\$67,210.00	\$1,023.50
0344-153-016-01-00226	Aire Acondicionado	Mantenimiento	G-AIR			GOES	01/12/2022	\$68,233.50	\$67,210.00	\$1,023.50
0344-153-016-01-00227	Aire Acondicionado	Mantenimiento	G-AIR			GOES	01/12/2022	\$68,233.50	\$67,210.00	\$1,023.50
0344-153-016-01-00228	Aire Acondicionado	Mantenimiento	G-AIR			GOES	01/12/2022	\$52,000.00	\$51,220.00	\$780.00
0344-155-030-01-00006	Equipo de rayos X	Radiología e Imágenes	FUGIFILM	FDR SAMRT X FGXR-505	21L0961	FAE	19/08/2022	106159.00	\$98,762.09	\$7,396.91
0344-156-063-01-00002	Equipo de Artroscopia	Quirofanos Centrales				GOES	07/09/2022	\$96,999.00	\$91,470.04	\$5,528.96
0344-156-238-01-00001	Panel Detector Plano	Rayos X Central	DEL MEDICAL	DELWORKS E14C	2140BM	FAE	18/02/2022	\$35,000.00	\$34,317.50	\$682.50
0344-156-238-01-00001	Panel Detector Plano	Rayos X Central	DEL MEDICAL	DELWORKS E14C	2140BM	FAE	18/02/2022	\$35,000.00	\$34,317.50	\$682.50

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo Hospital Rosales ENERO/2023

MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00
ACTUALIZACION 42
EQUIPO DE TRANSPORTE A ENERO DE 2023

Establecimiento: **HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

Código	Placa	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	Fuente Financiamiento	Fecha de Adq.	Valor Adq.	Valor Actual	Depreciación
0344-154-002-01-00003	N13534	Ambulancia	Transporte	HYUNDAI	H1 GL	D4BHJ01806	RP	12/07/2019	\$40,532.25	\$32,030.66	\$8,501.59
0344-154-032-01-00002	N13230	PICK-UP	Transporte	ISUZU	DMAX	TC6893	RP	20/02/2019	\$31,355.67	\$23,572.30	\$7,783.37

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo ENERO/2023



Corporación Noble, S.A. de C.V.

Venta de otros productos sin clasificación
gubernamental.

81 Av. Sur, Col. Escalón, # 103,
San Salvador, Tel: 2513-0125 / 2513-0127
PBX : 2513-0125 / 2513-0127

FACTURA
00000007
Nº 000590

REGISTRO No. 172677-2
NIT. 9834-940607-100-8

Fecha: S.S. 22/11/2012

Señor: **HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

Dirección: **SAN SALVADOR** NIT o DUI:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRUADAS
	REGLON No. 1 1/22			
1	BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPORA CODIGO-60303019 UBICACION SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ROSALES	\$ 261,500.00	\$	\$ 261,500.00
	DESCRIPCION EQUIPO PARA DERIVACION TEMPORAL DE LA SANGRE DEL CIRCUITO CARDIOEUMONAR MANTENIENDO LAS FUNCIONES VITALES MAQUINA CORAZON - PULMON; COMPACTA Y MODULAR DE AL MENOS 5 MODULOS DE RODILLOS, CADA UNO CON SU PANTALLA DE CONTROL. MODULOS DE RODILLOS DESTINADOS A SUCCION. MODULO DE RODILLOS DOBLE CABEZA PARA ADMINISTRACION DE CARDIOPLEGIA MODULO DE RODILLOS: MODULO ARTERIAL DIMENSIONES APROXIMADAS DE LOS CINCO RODILLOS, CADA UNO CON SU PANTALLA DE CONTROL.			
Son:	Sumas			
	(-) IVA Retenido			
	Ventas Exentas			
	Venta Total			PASAN

Forma 200127, Venta de otros productos sin clasificación gubernamental. Fecha de Emisión: 22/11/2012. Fecha de Registro: 17/02/2012. NIT: 9834-940607-100-8. Dirección: San Salvador, El Salvador. Teléfono: 2513-0125 / 2513-0127. Correo Electrónico: ventas@noble.com.sv. Sitio Web: www.noble.com.sv



Corporación Noble, S.A. de C.V.

Venta de otros productos sin clasificación
gubernamental.

81 Av. Sur, Col. Escalón, # 103,
San Salvador, Tel: 2513-0125 / 2513-0127
PBX : 2513-0125 / 2513-0127

FACTURA
00000007
Nº 000591

REGISTRO No. 172677-2
NIT. 9834-940607-100-8

Fecha: S.S. 22/11/2012

Señor: **HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

Dirección: **SAN SALVADOR** NIT o DUI:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRUADAS
	2/22			VIENE
	RANGO DE VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 0 A 250 RPM, CAPACIDAD EN SENTIDO HORARIO Y ANTI HORARIO, RESOLUCION DE TRPM, CAPACIDAD EN LOS MODULOS DE BOMBEO PULSATIL, ACTIVADO INTERNAMENTE O POR EL ECG DEL PACIENTE CONTAR CON MONITOR DE CARDIOLEGIA INDIVIDUAL CAPACIDAD PARA PODERLE INTERCAMBIAR MODULO DE RODILLOS POR BOMBA CENTRIFUGA SIN NECESIDAD DE NINGUNA ADECUACION. EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE MONITOREAR LO SIGUIENTE Y ADEMAS MOSTRARLOS EN PANTALLA. MONITOREO DE 2 CANALES DE PRESION MEDICION MINIMA: 957 MMG HASTA + 997 MMHG, RESOLUCION: 1 MMHG, CON SU RESPECTIVO TRANSDUCTOR Y SOPORTE. MONITOREO DE AL MENOS 3 CANALES DE TEMPERATURA, ASI COMO INCLUIR 2 JUEGOS DE SENSORES ESOFAGICO, RECTAL Y SUPERFICIAL. RANGO DE MEDICION DE			
Son:	Sumas			
	(-) IVA Retenido			
	Ventas Exentas			
	Venta Total			PASAN

Forma 200127, Venta de otros productos sin clasificación gubernamental. Fecha de Emisión: 22/11/2012. Fecha de Registro: 17/02/2012. NIT: 9834-940607-100-8. Dirección: San Salvador, El Salvador. Teléfono: 2513-0125 / 2513-0127. Correo Electrónico: ventas@noble.com.sv. Sitio Web: www.noble.com.sv



Nota de Envío
 No. 05001
 Registro N° 239-9
 NIT: 0514-130990-101-5

Juan Bravo, 36 28006, Madrid, España

Señores: Hospital Nacional Rosales	Fecha: 20 de Noviembre de 2006
Dirección: San Salvador, El Salvador	Crédito: <input type="checkbox"/> Contado: <input type="checkbox"/>
Giro:	Plazo:

VENDIDO	FACTURADO	ORDEN COMPRA	PEDIDO	CLIENTE	PRIMA	AUTORIZACION
---------	-----------	--------------	--------	---------	-------	--------------

RENGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
162A	1	Rayos X con Fluoroscopia, Marca Siemens, Modelo Axiom Iconos R100 / Polyodoros Contrato No. 05/2001, Licitación Pública Internacional No. 02/99 "Apoyo en Equipamiento a la Red Hospitalaria de El Salvador"	275,370.30	275,370.30
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 30/100 DOLARES				\$ 275,370.30

NOTA DE BANDO VALIDA PARA ENTREGA DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LICITACIONES PUBLICAS OCN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EXTRANJERAS


 Entrego

 
 Recibi Conforme



Juan Bravo, 38 28006, Madrid, España

Nota de Envío
 No. 05007
 Registro N° 239-9
 NIT: 0614-130990-101-6

Señores: Hospital Nacional Rosales	Fecha: 28 de Junio de 2007
Dirección: San Salvador, El Salvador	Crédito: <input type="checkbox"/> Contado: <input type="checkbox"/>
Giro:	Plazo:

VENDIDO	FACTURADO	ORDEN COMPRA	PEDIDO	CLIENTE	PRIMA	AUTORIZACION
---------	-----------	--------------	--------	---------	-------	--------------

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
130	1	J=95-30090 Litotriptor (Litotricia Extracorporea) Marca Siemens, Modelo LITHOSTAR MODULARIS	631,056.94	631,056.94
130-AC	1	UBIC. H. N. S. Accesorio Opcional: Consumibles para 100 Pacientes UBIC. H. N. S. J=95-30092	6,884.26	6,884.26
Contrato No. 05/2001, Licitación Pública Internacional No. 02/99 "Apoyo en Equipamiento a la Red Hospitalaria de El Salvador"				
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 20/100 DOLARES				\$ 637,941.20

NOTA DE ENVIO VALIDA PARA ENTREGA DE EQUIPOS
 CORRESPONDIENTES A LICITACIONES PUBLICAS CON
 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EXTRANJERAS

Entrego _____

Recibí Conforme
 27 JUN 2007

Rep. Local: Calle Gerardo Barrios No. 1436, entre 25 y 29 Av. Sur, San Salvador, El Salvador - Tel 2221-0521 Fax 2221-0519



VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. DE C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos
 Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.
 DIRECCIÓN: Sta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C.A.
 PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

FACTURA
 SERIE 17DS000F
 Nº 0314

REGISTRO No. 177557-5
 NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA: S.S. 01 DE MARZO DE 2019	VENDEDOR: EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN:	N.I.T.:
	COND. DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1		<p>EQUIPO LASER QUIRURGICO HOLMIUM YAG REF: P-VMS00048 / No DE SERIE: CVH0022-0119 Laser Holmio con aplicación clínica de diversas enfermedades y específicamente urológicas como fragmentación de todo tipo de cálculos, con de capacidad de cortar, coagular y ablaciones tejido blando.</p> <p>Longitud de onda laser 500 a 600 um. Energía de pulso de 0.2 a 3.0 Julios o mayor. Frecuencia de repetición de 5 a 20 hz o mayor. Potencia media de 30w. Duración de pulso de 350 a 700 microsegundos Haz de luz verde o rojo visible de preferencia Que reconozca automáticamente el calibre de las fibras para evitar daños por sobrecarga en las fibras y al equipo andoscópico</p> <p>Accesorios: - Cartel de aviso de radiación laser de holmio - Con al menos 6 gafas de seguridad para laser holmio para el médico y asistentes. REF: 2298522 / Lote: E018 - 3 fibras laser de 273 micras para un solo uso o multiuso con sus respectivas herramientas de delado para cada fibra óptica bandeja de esterilización a vapor para fibras multiuso. MODELO: S750/272 / REF: OAF702713 / Lote: A182415 Fecha de vencimiento: 2023-05-11 FACTURA 1/5</p>	\$ 80,000.00			\$ 80,000.00
SON:			SUMAS \$			
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			VENTA EXENTA \$			
ENTREGADO POR: NIT O DUI:			VENTA NO SUJETA \$			
FIRMA:			SUB-TOTAL \$			
			(I) NA RETENIDO \$			
			TOTAL \$			

LO QUE ESTÁ GARANTIA NO CUBRE:
 EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTIA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NUMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACION IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, FUERZAS ELECTRICAS IMPROPIAS, PROBLEMAS DE INTERACCION CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, RODONES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTICULOS ELECTRICOS QUE NO ESTEN BAJO LA PROTECCION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACION ELECTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTICULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTICULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO EN EL MONTAJE METALICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUIMICOS, COMO EL YODO, ACIDOS FUERTES, PASTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLASTICOS NO CUBRE QUEBRAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBREPRESIONES O POR ARTICULOS PUNZANTES. LA GARANTIA NO CUBRE EN BOMBILLOS PISCOS, DE GARANTIA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DEL APARATO, POR LA GANSA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALOGENOS DEBERA LAMPARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS, NOTAR IMPORTANTE, SE CONSIDERARA COMO UN SURTIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA, ADECUADO UNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACION ELECTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.



VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. DE C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos
 Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.
 DIRECCIÓN: Sta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C.A.
 PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

FACTURA
 SERIE 17DS000F
 Nº 0318

REGISTRO No. 177557-5
 NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA: S.S. 01 DE MARZO DE 2019	VENDEDOR: EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN:	N.I.T.:
	COND. DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		<p>CODIGO: 60303982 ADJUDICADO (ALTERNATIVA 3) EQUIPO LASER QUIRURGICO HOLMIUM YAG DE 60 WATTS MARCA: QUANTA SYSTEM / RICHARD WOLF Modelo: CYBER HO 60W PAIS DE ORIGEN: ITALIA/ALEMANIA VENCIMIENTO: N/A REF: P-VMS00048 Nº DE SERIE: CVH0022-0119 U/M: UNIDAD REVLON No.: 1 OFERTA No.: 3</p> <p>CONTRATO No. 129/2018 LICITACION PÚBLICA No. 28/2018 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 34/2018 FONDO GENERAL ASIGNACION PRESUPUESTARIA PFG-203/18 OBJ: ESP: 61103</p> <p>FACTURA 5/5</p>				
SON:			SUMAS \$			
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			VENTA EXENTA \$			\$ 80,000.00
ENTREGADO POR: NIT O DUI:			VENTA NO SUJETA \$			
FIRMA:			SUB-TOTAL \$			
			(I) NA RETENIDO \$			\$ 707.95
			TOTAL \$			\$ 79,292.04

LO QUE ESTÁ GARANTIA NO CUBRE:
 EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTIA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NUMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACION IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, FUERZAS ELECTRICAS IMPROPIAS, PROBLEMAS DE INTERACCION CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, RODONES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTICULOS ELECTRICOS QUE NO ESTEN BAJO LA PROTECCION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACION ELECTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTICULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTICULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO EN EL MONTAJE METALICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUIMICOS, COMO EL YODO, ACIDOS FUERTES, PASTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLASTICOS NO CUBRE QUEBRAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBREPRESIONES O POR ARTICULOS PUNZANTES. LA GARANTIA NO CUBRE EN BOMBILLOS PISCOS, DE GARANTIA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DEL APARATO, POR LA GANSA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALOGENOS DEBERA LAMPARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS, NOTAR IMPORTANTE, SE CONSIDERARA COMO UN SURTIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA, ADECUADO UNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACION ELECTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

BRAUN B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.		FACTURA 14SD000F No. 4669 N.I.T.: 0614-160987-002-7 N.R.C.: 9186-3 <small>GRUPO VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</small>	
<small>PASEO GENERAL ESCALON #6999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL.: 2524-4000 www.braun.com</small>		<small>PASEO GENERAL ESCALON #6999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL.: 2524-4000 www.braun.com</small>	
<small>CLIENTE:</small> HOSPITAL NACIONAL ROSALES <small>UBICACION:</small> FONDO GENERAL <small>FECHA:</small> 04-12-2019 <small>CODIGO CLIENTE:</small> CL - 50	<small>VENDEDOR:</small> CL - 50		
<small>CONDICIONES DE PAGO:</small> ORDEN DE COMPRA <small>LICITACION PUBLICA No.:</small> CONTRATO No.: VENDEDOR		<small>CONDICIONES DE PAGO:</small> ORDEN DE COMPRA <small>LICITACION PUBLICA No.:</small> CONTRATO No.: VENDEDOR	
<small>CREDITO</small> CODIGO <small>CONCEPTO</small> CANTIDAD <small>PRECIO UNITARIO</small> TOTAL <small>VENTAS GRAVADA</small>		<small>CREDITO</small> CODIGO <small>CONCEPTO</small> CANTIDAD <small>PRECIO UNITARIO</small> TOTAL <small>VENTAS GRAVADA</small>	
<p>SE SOLICITA: CODIGO: 69303004; CODIGO ONU: 42231627 TALADRO ORTOPEIDICO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE ANEXA ESPECIFICACIONES TECNICAS. (VER ANEXO 1)</p> <p>SE OFRECE: PIEZA DE MANO TALADRO ORTOPEIDICO PARA HUESOS DE ALTA POTENCIA ACCULAN 4 DE ULTIMA GENERACION, MARCA AESCULAP, CON CARCASA DE TITANIO, LIVIANO Y ERGONOMICO, ADEMAS CUENTA CON UN MANEJO REDONDEADO, EL CUAL BRINDA MAYOR ERGONOMIA Y CONFORT AL MOMENTO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS. DE ALTA POTENCIA ULTIMA GENERACION, CON BATILLO DE ACTIVACION MANUAL Y REGULACION DE VELOCIDAD CON SEGURO DE CONTRA ACCIONAMIENTO INVOLUNTARIO. LA PIEZA DE MANO OPERADA REALIZA DOBLE FUNCION YA SEA PERFORACION O SIERRA CON ACCESORIOS AESCULAP COMPATIBLES. <small>CODIGO AESCULAP: 64203 MARCA: AESCULAP/BIOMEDICAL ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA CODIGO DE OIM: PA 8950230316 ANEXA1 ESPECIFICACIONES (VER ANEXO 2) NUMERO ESPECIFICO: 61103 RESOLUCION MODIFICATIVA DE CERTO VENCIMIENTO No. 192/2019</small></p> <p>No. ORDEN: 171/2019 PREVISION NO: 61103 NUMERO DE SOLICITUD 157/2019</p>		<p>SE SOLICITA: CODIGO: 69303004; CODIGO ONU: 42231627 TALADRO ORTOPEIDICO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE ANEXA ESPECIFICACIONES TECNICAS. (VER ANEXO 1)</p> <p>SE OFRECE: PIEZA DE MANO TALADRO ORTOPEIDICO PARA HUESOS DE ALTA POTENCIA ACCULAN 4 DE ULTIMA GENERACION, MARCA AESCULAP, CON CARCASA DE TITANIO, LIVIANO Y ERGONOMICO, ADEMAS CUENTA CON UN MANEJO REDONDEADO, EL CUAL BRINDA MAYOR ERGONOMIA Y CONFORT AL MOMENTO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS. DE ALTA POTENCIA ULTIMA GENERACION, CON BATILLO DE ACTIVACION MANUAL Y REGULACION DE VELOCIDAD CON SEGURO DE CONTRA ACCIONAMIENTO INVOLUNTARIO. LA PIEZA DE MANO OPERADA REALIZA DOBLE FUNCION YA SEA PERFORACION O SIERRA CON ACCESORIOS AESCULAP COMPATIBLES. <small>CODIGO AESCULAP: 64203 MARCA: AESCULAP/BIOMEDICAL ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA CODIGO DE OIM: PA 8950230316 ANEXA1 ESPECIFICACIONES (VER ANEXO 2) NUMERO ESPECIFICO: 61103 RESOLUCION MODIFICATIVA DE CERTO VENCIMIENTO No. 192/2019</small></p> <p>No. ORDEN: 171/2019 PREVISION NO: 61103 NUMERO DE SOLICITUD 157/2019</p>	
<small>SERVACIONES:</small> ESTE PRODUCTO FUE ENTREGADO CON NOTA DE REMISION #0904 DE FECHA 22-11-2019		<small>SERVACIONES:</small> ESTE PRODUCTO FUE ENTREGADO CON NOTA DE REMISION #915 DE FECHA 22-11-2019	
<small>FACTURADO POR:</small> <small>LLAMAR SI LA OPERACION ES IDEAL O SUPERIOR A 3.0000</small> <small>NUMERO, DESCRIPCION O RAZON SOCIAL:</small> <small>N.I.T. (O.U.):</small> <small>EXTRANESE INADAPORTE</small> <small>CORREO DE RESPUESTA:</small> - DUPLICADO - CLIENTE -		<small>FACTURADO POR:</small> <small>LLAMAR SI LA OPERACION ES IDEAL O SUPERIOR A 3.0000</small> <small>NUMERO, DESCRIPCION O RAZON SOCIAL:</small> <small>N.I.T. (O.U.):</small> <small>EXTRANESE INADAPORTE</small> <small>CORREO DE RESPUESTA:</small> - DUPLICADO - CLIENTE -	
<small>SUMAS</small> DESCUENTO (O IVA RETENIDO) SUB-TOTAL VENTA NO SUJETA VENTA EXCENTA VENTA TOTAL		<small>SUMAS</small> DESCUENTO (O IVA RETENIDO) SUB-TOTAL VENTA NO SUJETA VENTA EXCENTA VENTA TOTAL	

B. BRAUN B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.		FACTURA 14SD000F No. 4680 N.I.T.: 0614-160987-002-7 N.R.C.: 9186-3 <small>GRUPO VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</small>	
<small>PASEO GENERAL ESCALON #6999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL.: 2524-4000 www.braun.com</small>		<small>PASEO GENERAL ESCALON #6999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL.: 2524-4000 www.braun.com</small>	
<small>CLIENTE:</small> HOSPITAL NACIONAL ROSALES <small>UBICACION:</small> FONDO GENERAL <small>FECHA:</small> 04-12-2019 <small>CODIGO CLIENTE:</small> CL - 50	<small>VENDEDOR:</small> CL - 50		
<small>CONDICIONES DE PAGO:</small> ORDEN DE COMPRA <small>LICITACION PUBLICA No.:</small> CONTRATO No.: VENDEDOR		<small>CONDICIONES DE PAGO:</small> ORDEN DE COMPRA <small>LICITACION PUBLICA No.:</small> CONTRATO No.: VENDEDOR	
<small>CREDITO</small> CODIGO <small>CONCEPTO</small> CANTIDAD <small>PRECIO UNITARIO</small> TOTAL <small>VENTAS GRAVADA</small>		<small>CREDITO</small> CODIGO <small>CONCEPTO</small> CANTIDAD <small>PRECIO UNITARIO</small> TOTAL <small>VENTAS GRAVADA</small>	
<p>SE SOLICITA: CODIGO: 69303004; CODIGO ONU: 42231627 TALADRO ORTOPEIDICO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE ANEXA ESPECIFICACIONES TECNICAS. (VER ANEXO 1)</p> <p>SE OFRECE: PIEZA DE MANO TALADRO ORTOPEIDICO PARA HUESOS DE ALTA POTENCIA ACCULAN 4 DE ULTIMA GENERACION, MARCA AESCULAP, CON CARCASA DE TITANIO, LIVIANO Y ERGONOMICO, ADEMAS CUENTA CON UN MANEJO REDONDEADO, EL CUAL BRINDA MAYOR ERGONOMIA Y CONFORT AL MOMENTO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS. DE ALTA POTENCIA ULTIMA GENERACION, CON BATILLO DE ACTIVACION MANUAL Y REGULACION DE VELOCIDAD CON SEGURO DE CONTRA ACCIONAMIENTO INVOLUNTARIO. LA PIEZA DE MANO OPERADA REALIZA DOBLE FUNCION YA SEA PERFORACION O SIERRA CON ACCESORIOS AESCULAP COMPATIBLES. <small>CODIGO AESCULAP: 64203 MARCA: AESCULAP/BIOMEDICAL ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA CODIGO DE OIM: PA 8950230316 ANEXA1 ESPECIFICACIONES (VER ANEXO 2) NUMERO ESPECIFICO: 61103 RESOLUCION MODIFICATIVA DE CERTO VENCIMIENTO No. 192/2019</small></p> <p>No. ORDEN: 171/2019 PREVISION NO: 61103 NUMERO DE SOLICITUD 157/2019</p>		<p>SE SOLICITA: CODIGO: 69303004; CODIGO ONU: 42231627 TALADRO ORTOPEIDICO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE ANEXA ESPECIFICACIONES TECNICAS. (VER ANEXO 1)</p> <p>SE OFRECE: PIEZA DE MANO TALADRO ORTOPEIDICO PARA HUESOS DE ALTA POTENCIA ACCULAN 4 DE ULTIMA GENERACION, MARCA AESCULAP, CON CARCASA DE TITANIO, LIVIANO Y ERGONOMICO, ADEMAS CUENTA CON UN MANEJO REDONDEADO, EL CUAL BRINDA MAYOR ERGONOMIA Y CONFORT AL MOMENTO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS. DE ALTA POTENCIA ULTIMA GENERACION, CON BATILLO DE ACTIVACION MANUAL Y REGULACION DE VELOCIDAD CON SEGURO DE CONTRA ACCIONAMIENTO INVOLUNTARIO. LA PIEZA DE MANO OPERADA REALIZA DOBLE FUNCION YA SEA PERFORACION O SIERRA CON ACCESORIOS AESCULAP COMPATIBLES. <small>CODIGO AESCULAP: 64203 MARCA: AESCULAP/BIOMEDICAL ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA CODIGO DE OIM: PA 8950230316 ANEXA1 ESPECIFICACIONES (VER ANEXO 2) NUMERO ESPECIFICO: 61103 RESOLUCION MODIFICATIVA DE CERTO VENCIMIENTO No. 192/2019</small></p> <p>No. ORDEN: 171/2019 PREVISION NO: 61103 NUMERO DE SOLICITUD 157/2019</p>	
<small>SERVACIONES:</small> ESTE PRODUCTO FUE ENTREGADO CON NOTA DE REMISION #0904 DE FECHA 22-11-2019		<small>SERVACIONES:</small> ESTE PRODUCTO FUE ENTREGADO CON NOTA DE REMISION #915 DE FECHA 22-11-2019	
<small>FACTURADO POR:</small> <small>LLAMAR SI LA OPERACION ES IDEAL O SUPERIOR A 3.0000</small> <small>NUMERO, DESCRIPCION O RAZON SOCIAL:</small> <small>N.I.T. (O.U.):</small> <small>EXTRANESE INADAPORTE</small> <small>CORREO DE RESPUESTA:</small> - DUPLICADO - CLIENTE -		<small>FACTURADO POR:</small> <small>LLAMAR SI LA OPERACION ES IDEAL O SUPERIOR A 3.0000</small> <small>NUMERO, DESCRIPCION O RAZON SOCIAL:</small> <small>N.I.T. (O.U.):</small> <small>EXTRANESE INADAPORTE</small> <small>CORREO DE RESPUESTA:</small> - DUPLICADO - CLIENTE -	
<small>SUMAS</small> DESCUENTO (O IVA RETENIDO) SUB-TOTAL VENTA NO SUJETA VENTA EXCENTA VENTA TOTAL		<small>SUMAS</small> DESCUENTO (O IVA RETENIDO) SUB-TOTAL VENTA NO SUJETA VENTA EXCENTA VENTA TOTAL	

BRAUN		B.BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.		FACTURA 1450000F No. 4789 N.I.T.: 0014 - 160987 - 002 - 7 N.R.C.: 9189 - 3 CRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	
PASEO GENERAL ESCALON #4999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2234-4000 www.bbraun.com		PASEO GENERAL ESCALON #4999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2234-4000 www.bbraun.com		PASEO GENERAL ESCALON #4999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2234-4000 www.bbraun.com	
ENTE: REGION: NOMBRE:	HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL		FECHA: CODIGO CLIENTE:	04-12-2019 CL - 50	
CONDICIONES DE PAGO		ORDEN DE COMPRA	LICITACION PUBLICA No.	CONTRATO No.	VENDEDOR
CREDITO					
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VENTAS GRAVADA
VIENE... TE735	DESCRIPCION: 1 CABLE DE CONEXION ELECTRICO OFRECIMOS: CABLE DE CONEXION ELECTRICO TIPO AMERICANO, CODIGO AERSCULAR: TE735 LOTE: 4510601945 F. VENCIMIENTO: N/A CARACTERISTICAS MECANICAS CONSTRUCCION ROBUSTA PARA TRABAJO PESADO ACCULAN 4 ES UN SISTEMA CREADO PARA BRINDAR MAYOR CONFORT AL CIRUJANO EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS, POR SUS MATERIALES DE FABRICACION COMO EL TITANIO, ESTE SISTEMA ES CARACTERIZADO POR UNA PROLONGADA VIDA UTIL Y APTO PARA DISTINTAS CIRUGIAS ORTOPEDICAS ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA #4754 AMPARADA EN ACTA No. 6422019 DE FECHA 12/12/2019 No. ORDEN: 1712019 PREVISION NO: 61103 NUMERO DE SOLICITUD: 1372019			\$23,400.00	
SERVICIOS:		ESTE PRODUCTO FUE ENTREGADO CON NOTA DE REMISION #0914 DE FECHA 22-11-2019		SUMAS	\$23,400.00
N.º		(VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES 92/100 CENTAVOS.)		DESCUENTO (I) IVA RETENIDO	\$207.08
FACTURADO POR		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$23,192.92
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA	
N.I.T. (O.U.I.)		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA EXENTA	
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA TOTAL	\$23,192.92
N.I.T. (O.U.I.)		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			

BRAUN		B.BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.		FACTURA 1450000F No. 4791 N.I.T.: 0014 - 160987 - 002 - 7 N.R.C.: 9189 - 3 CRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	
PASEO GENERAL ESCALON #4999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2234-4000 www.bbraun.com		PASEO GENERAL ESCALON #4999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2234-4000 www.bbraun.com		PASEO GENERAL ESCALON #4999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2234-4000 www.bbraun.com	
ENTE: REGION: NOMBRE:	HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL		FECHA: CODIGO CLIENTE:	04-12-2019 CL - 50	
CONDICIONES DE PAGO		ORDEN DE COMPRA	LICITACION PUBLICA No.	CONTRATO No.	VENDEDOR
CREDITO					
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VENTAS GRAVADA
VIENE... TE735	DESCRIPCION: 1 CABLE DE CONEXION ELECTRICO OFRECIMOS: CABLE DE CONEXION ELECTRICO TIPO AMERICANO, CODIGO AERSCULAR: TE735 LOTE: 4510601945 F. VENCIMIENTO: N/A CARACTERISTICAS MECANICAS CONSTRUCCION ROBUSTA PARA TRABAJO PESADO ACCULAN 4 ES UN SISTEMA CREADO PARA BRINDAR MAYOR CONFORT AL CIRUJANO EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS, POR SUS MATERIALES DE FABRICACION COMO EL TITANIO, ESTE SISTEMA ES CARACTERIZADO POR UNA PROLONGADA VIDA UTIL Y APTO PARA DISTINTAS CIRUGIAS ORTOPEDICAS ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA #4755 AMPARADA EN ACTA No. 6422019 DE FECHA 12/12/2019 No. ORDEN: 1712019 PREVISION NO: 61103 NUMERO DE SOLICITUD: 1372019			\$23,400.00	
SERVICIOS:		ESTE PRODUCTO FUE ENTREGADO CON NOTA DE REMISION #0925 DE FECHA 22-11-2019		SUMAS	\$23,400.00
N.º		(VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES 92/100 CENTAVOS.)		DESCUENTO (I) IVA RETENIDO	\$207.08
FACTURADO POR		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$23,192.92
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA	
N.I.T. (O.U.I.)		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA EXENTA	
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA TOTAL	\$23,192.92
N.I.T. (O.U.I.)		LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			

Sistemas Biomédicos
 Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional Científico, y de Aparatos de Medida y Control
 Dr. Hector Silva, Col. Médica No. 174, San Salvador.
 Tel.: 2526-8999 - Fax: 2526-8989
 E-mail: info@sbiomed.com

FACTURA CAMBIARIA
 (Sin protesto)

FACTURA
 No. 18SD000F
 1192
 NIT.: 0614 - 210305 - 103 - 8
 N.R.C.: 164934 - 8

CUENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES
 CONTRATO N° 130/2018 LICITACION PUBLICA N° 28/2018
 RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 34/2018
 FONDO GENERAL

FECHA: 01 de Marzo de 2019

DIRECCION:
 No. NOTA REMISION:
 CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTASNO SUETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
RENGLON 1	1	TORRE LAPAROSCOPICA				
CU 2		TORRE LAPAROSCOPICA, INCLUYE LO SIGUIENTE: Monitor con tecnología 3D de 4K de tamaño 31-34" aproximadamente grado medico HD. Si se oferta tecnología 3D debe incluir 10 lentes para visualización. ✓ Resolución: 3840 x 2160 para tecnología 4K. ✓ Con formato de imagen de 16:9 sistema de color PAL/NTSC ✓ Escalas de video: HDMI 4K, DVI full HD COD.TM42 SERIE: 20217078 LAPAROSCOPIO QUIRURGICO COMPUESTO DE: ✓ Laparoscopio 0 grados de 10 mm, longitud mínima de 31cm, con visión panorámica. Autoscavable. COD. 26003AA SERIE: 1211YG ✓ Laparoscopio 30 grados de 10 mm, longitud mínima de 31cm, con visión panorámica. Autoscavable. COD. 26003BA SERIE: 122MH0 INSUFLADOR ELECTRONICO DE GAS: ✓ Medio de insuflador: CO2 Médico ✓ Con sistema de calentamiento interno. ✓ Con control independiente de flujo y presión ✓ Presión mínima de entrada de gases: ✓ Rango de flujo de gases: 0 - 45 l/min o mayor COD. L1800 SERIE: N03383 ✓ Rango de Presión: 1 - 28 mm Hg o mayor. ✓ Incluir 10 de tubos (descartables) de insuflación con filtro completamente esteril. COD. 031200-01 Lot: W-025875 Venc: 24-12-2023 ✓ Manguera de alta presión para CO2 de 80 cm, de longitud como mínimo (endoscopes rígidos). COD. 2040029 Lot: ZR01				

01 MAR 2019

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR: DUE: FIRMA:

RECIBIDO POR: DUE: FIRMA:

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta, al Como bueno, exacto, libre de vicio y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, (3) Si el comprador incurre en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no hubiera condenación en costas. El comprador acepta al vendedor para que designe al depositario de los bienes que se embargan a quien reuiva de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagado por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de _____ de 20____.

LA VERDADERA DE SU FIRMAS Y EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EN LOS TUBOS DE INSUFLACION, PRECISOS DEL 10% AL COMPRADOR EN CASO DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE SU OBLIGACION EN CASO DE ACCION JUDICIAL SEÑALAN COMO DOMICILIO ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION _____, SIENDO A CARGO DEL COMPRADOR CUALQUIER GASTO QUE EL VENDEDOR HICIERA EN EL COBRO DE ESTA FACTURA CAMBIARIA, INCLUSIVE LOS LLAMADOS PERSONALES Y AUN CUANDO POR REGLA GENERAL NO HUBIERA CONDENACION EN COSTAS. EL COMPRADOR ACEPTA AL VENDEDOR PARA QUE DESIGNA AL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGAN A QUIEN REUIVA DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA, EL PAGO DEL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA DEBERA SER PAGADO POR EL COMPRADOR A MAS TARDAR EL DIA _____ DE _____ DE _____ DE 20____.

LA VERDADERA DE SU FIRMAS Y EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EN LOS TUBOS DE INSUFLACION, PRECISOS DEL 10% AL COMPRADOR EN CASO DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE SU OBLIGACION EN CASO DE ACCION JUDICIAL SEÑALAN COMO DOMICILIO ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION _____, SIENDO A CARGO DEL COMPRADOR CUALQUIER GASTO QUE EL VENDEDOR HICIERA EN EL COBRO DE ESTA FACTURA CAMBIARIA, INCLUSIVE LOS LLAMADOS PERSONALES Y AUN CUANDO POR REGLA GENERAL NO HUBIERA CONDENACION EN COSTAS. EL COMPRADOR ACEPTA AL VENDEDOR PARA QUE DESIGNA AL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGAN A QUIEN REUIVA DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA, EL PAGO DEL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA DEBERA SER PAGADO POR EL COMPRADOR A MAS TARDAR EL DIA _____ DE _____ DE _____ DE 20____.

DUPLICADO - CLIBENTE -

Sistemas Biomédicos
 Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional Científico, y de Aparatos de Medida y Control
 Dr. Hector Silva, Col. Médica No. 174, San Salvador.
 Tel.: 2526-8999 - Fax: 2526-8989
 E-mail: info@sbiomed.com

FACTURA CAMBIARIA
 (Sin protesto)

FACTURA
 No. 18SD000F
 1199
 NIT.: 0614 - 210305 - 103 - 8
 N.R.C.: 164934 - 8

CUENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES
 CONTRATO N° 130/2018 LICITACION PUBLICA N° 28/2018
 RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 34/2018
 FONDO GENERAL

FECHA: 01 de Marzo de 2019

DIRECCION:
 No. NOTA REMISION:
 CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTASNO SUETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
			\$102,896.00			\$ 102,896.00

CAPACITACION:
 El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:
 La operación, limpieza y manejo del equipo
 Mantenimiento preventivo y fallas mas frecuentes del equipo.
 Impartida al personal operador y tecnico de mantenimiento respectivamente.
 CODIGO: 60303476
 ADJUDICADO: (ALTERNATIVA)
 TORRE LAPAROSCOPICA 4K (VER OFERTA TECNICA ALTERNATIVA)
 MARCA: KARL STORZ
 ORIGEN: ALEMANIA
 GARANTIA: 2 AÑOS
 VINCENIMIENTO: NO APLICA
 NO. DE REGISTRO ANTE LA DNM: LM.
 127410080217, LM. 04621032015, LM.
 143207092017, LM. 07118042015, LM.
 063830042015, LM. 177103122015, LM.
 78930062018
 Especifico: 61103

01 MAR 2019

VIENE DE FACTURA 1198

CIENTO UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 19/100 DOLARES

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR: DUE: FIRMA:

RECIBIDO POR: DUE: FIRMA:

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta, al Como bueno, exacto, libre de vicio y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, (3) Si el comprador incurre en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no hubiera condenación en costas. El comprador acepta al vendedor para que designe al depositario de los bienes que se embargan a quien reuiva de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagado por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de _____ de 20____.

LA VERDADERA DE SU FIRMAS Y EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EN LOS TUBOS DE INSUFLACION, PRECISOS DEL 10% AL COMPRADOR EN CASO DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE SU OBLIGACION EN CASO DE ACCION JUDICIAL SEÑALAN COMO DOMICILIO ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION _____, SIENDO A CARGO DEL COMPRADOR CUALQUIER GASTO QUE EL VENDEDOR HICIERA EN EL COBRO DE ESTA FACTURA CAMBIARIA, INCLUSIVE LOS LLAMADOS PERSONALES Y AUN CUANDO POR REGLA GENERAL NO HUBIERA CONDENACION EN COSTAS. EL COMPRADOR ACEPTA AL VENDEDOR PARA QUE DESIGNA AL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGAN A QUIEN REUIVA DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA, EL PAGO DEL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA DEBERA SER PAGADO POR EL COMPRADOR A MAS TARDAR EL DIA _____ DE _____ DE _____ DE 20____.

LA VERDADERA DE SU FIRMAS Y EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EN LOS TUBOS DE INSUFLACION, PRECISOS DEL 10% AL COMPRADOR EN CASO DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE SU OBLIGACION EN CASO DE ACCION JUDICIAL SEÑALAN COMO DOMICILIO ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION _____, SIENDO A CARGO DEL COMPRADOR CUALQUIER GASTO QUE EL VENDEDOR HICIERA EN EL COBRO DE ESTA FACTURA CAMBIARIA, INCLUSIVE LOS LLAMADOS PERSONALES Y AUN CUANDO POR REGLA GENERAL NO HUBIERA CONDENACION EN COSTAS. EL COMPRADOR ACEPTA AL VENDEDOR PARA QUE DESIGNA AL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGAN A QUIEN REUIVA DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA, EL PAGO DEL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA DEBERA SER PAGADO POR EL COMPRADOR A MAS TARDAR EL DIA _____ DE _____ DE _____ DE 20____.

DUPLICADO - CLIBENTE -



EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.
Calle San Juan, P.O. Box 1, Col. Jardines de Morelos 436, Santa Tecla, La Libertad.
P.O. Box (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311
e-mail: servicioalcliente@equitec.com

FACTURA
No. 15DS000F

01332

NT.: 0614 - 040492 - 102 - 7
N.R.C.: 71466 - 6

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES
DIRECCION: FONDO GENERAL
DEPTO.: MUNICIPIO:
N.I.T. o D.U.I.: GIRO:
NOTA DE REMISION No.: VENDEDOR:
TRANSPORTE:
OBSERVACIONES:

FECHA:
01 DE NOVIEMBRE DEL 2019
VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:
CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	PREVISIONE NO. 81103 ORDEN DE COMPRA No. 110/2019 NUMERO DE SOLICITUD: 106/2019 LINEA: 0292424 con Hospital Nacional Hay ENTREGA UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE SOLICITA: CODIGO: 409-03095 CODIGO OFU: 4291.707					
1	CRANEOTOMO ELECTRICO DE OFICE: CRANEOTOMO ELECTRICO UNIDAD PARA PARA REALIZACION DE CIRUGIAS DE CRANEO Y COLUMNA. MARCA: NEURONIC ORIGIN; USA GARANTIA: 2 AÑOS EN EQUIPO Y DESCARTABLES: GARANTIA DE 12 MESES SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN EN BUENAS CONDICIONES ORIGINALES Y ESTERILES Y ALMACENADOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MODELO: UNIDAD DEL REGISTRO SANITARIO: IM33921001015; REGISTRO SANITARIO: IM01322.1.113019; REGISTRO SANITARIO: 11312092014	1	\$59,465.00			\$59,465.00
	INCLUYE: UNIDAD DE MANIDO PORTATIL TIPO CONSOLA DE PODER INTEGRADA (UPC DE ALTA VELOCIDAD, ELECTRICA. CAT: EC0300 SERIE: HY03001).					
	1 PEDA: MULTIFUNCION CON SU CABLE CAT: F1300 SERIE: AFC-U 15290.					
	CABLE DE ALIMENTACION TIPO GRADO MENOR DE 3.5 METROS DE LONGITUD. CAT: EAS00 LOTE: 0212192005.					
	CARRILLO DE TRANSPORTE O ATRIL PARA COLOCAR LA UNIDAD DE CONTROL. CON BASE PARA COLOCAR CABLE DE ALIMENTACION. CON CESTA PARA ACCESORIOS.					
	UNIDAD DE PIEZA DE MANO (MOTOR) ELECTRICO MODELO LEGEND. CATALOGO: EM 200 SERIE: 198135.					
	1 ADITAMENTO TAPPED PARA PIEZA DE MANO QUE PERMITA LA TREPANACION DEL CRANEO TIPO HUSSON. CAT: AD05 SERIE: P951901.					
	PROTECTOR DE DURAMADRE, PARA CIRUGIA DE CRANEO Y COLUMNA DE ALTA VELOCIDAD (100-75,000RPM) CAT: AP02 SERIE: P29592502.					
	1 ADITAMENTO CON ANILACION PARA PIEZA DE MANO DE ALTA					
SON:	BASE	SUMAS				
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL				
ENTREGADO POR: DUI:		(-) IVA RETENIDO				
FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS				
		VENTAS EXENTAS				
		VENTA TOTAL				



01 NOV 2019

LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA SE RECIBIO EN BUEN ESTADO Y SU VALOR DEBO Y PAGARE A EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. EN EL PLAZO CONVENIDO

DUPLICADO - CLIENTE



EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.
Calle San Juan, P.O. Box 1, Col. Jardines de Morelos 436, Santa Tecla, La Libertad.
P.O. Box (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311
e-mail: servicioalcliente@equitec.com

FACTURA
No. 15DS000F

01335

NT.: 0614 - 040492 - 102 - 7
N.R.C.: 71466 - 6

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES
DIRECCION: FONDO GENERAL
DEPTO.: MUNICIPIO:
N.I.T. o D.U.I.: GIRO:
NOTA DE REMISION No.: VENDEDOR:
TRANSPORTE:
OBSERVACIONES:

FECHA:
01 DE NOVIEMBRE DEL 2019
VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:
CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIET	DIAMETRO 5MM ADAPTARLE A PIEZA DE MANO JCV-3 CAT: 00A300 LOTE: H551980 VEN: 2021-08-02.					
	30 UNIDADES FRISAS RECTAS TIPO CUCHILLA CONTANTE, QUE SE ADAPTE A PROTECTOR DE DURAMADRE MODELO AP02 CAT: F320TA20 LOTE: H561921 VEN: 2024-05-10 [28 UNDS] LOTE: H582997 VEN: 2024-05-24 [7 UNDS]					
	20 UNIDADES FRISAS RECTAS TIPO CUCHILLA CONTANTE, QUE SE ADAPTE A PROTECTOR DE DURAMADRE MODELO AP02 CAT: F3/STA233 LOTE: 011979245 VEN: 2014-07-07.					
	30 TUBOS DESCARTABLES PARA BOMBA DE IRRIGACION. CAT: IR0300 LOTE: 020224511 VEN: 2021-10-14.					
	35 BRIDAS PARA PERFORADOS CRANEAL VASTAGO DE HISSON CAT: PER04-14-6 LOTE: 01115300 VEN: 2024-09-27					
	1 CONTENEDOR PLASTICO PARA LA ESTERILIZACION Y RESGUARDO DEL INSTRUMENTAL SUBURGICO. CAT: FAL00 LOTE: 0911996.					
	CONTENEDOR PLASTICO PARA LA ESTERILIZACION DE LIMPIEZA CRANEOTOMO POR EL METODO DE VAPOR. SERIE: N/A VEN: N/A					
	3 UNIDADES DE CERILLO PARA LIMPIEZA DE MOTOR LEGEND DE 1.2 MM CATALOGO: PA300 LOTE: 021795157					
	1 UNIDADES DE CERILLO PARA LIMPIEZA DE MOTOR LEGEND DE 3.4 MM CATALOGO: PA310 LOTE: 021795157					
	3 UNIDADES DE CERILLO PARA LIMPIEZA DE MOTOR LEGEND DE 3.2 MM CATALOGO: PA330 LOTE: 021795157					
	6 SETS DE SPRAY DE LUBRICACION PARA SISTEMA DE CRANEOTOMO VEN: 00100 LOTE: 11023859 VEN: 2020-10-23					
	308 INDICADORES QUIMICOS A VAPOR CAT: 1190 LOTE: 202102AC VEN: 2021-02-05					
	3 ROLLOS X 80 YARDAS DE LARGO DE CINTA TESTIGO A VAPOR CAT: 1312-10MM LOTE: 190520 VEN: 2020-12-20					
	ENTREGA REALIZADA EN NOTAS DE REMISION No. 1871, No. 1872, No. 1873, No. 1874 CON FECHA 09/10/2019 Y No. 1586 CON FECHA 24/10/2019					
SON:	CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS, TREINTA Y OCHO 76,730 DOLARES	SUMAS				\$59,465.00
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL				
ENTREGADO POR: DUI:		(-) IVA RETENIDO				
FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS		\$526.24		
		VENTAS EXENTAS				
		VENTA TOTAL		\$59,991.76		



01 NOV 2019

LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA SE RECIBIO EN BUEN ESTADO Y SU VALOR DEBO Y PAGARE A EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. EN EL PLAZO CONVENIDO

DUPLICADO - CLIENTE

Medic
2239-9999

Casa Matriz
Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.S.
PBX: 2239-9999 • Fax: 2226-9360
info@electrolabmedic.com.sv 1901233
www.electrolabmedic.com

DOCUMENTO UNICO
FACTURA
827
REGISTRO Nº 85141-9
NIT. 0614-130792-105-1

Electrolab Medic, S.A. de C.V.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES
DIRECCION: FINAL CALLE ARCE Y 25a AVENIDA NORTE, SAN SALVADOR, ... SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.
No. DE REGISTRO: NIT: GIRO: SERVICIOS PUBLICOS

FECHA 15/11/2019
CONDICIONES CREDITO
VENDEDOR Maria del Carmen Melend
AUTORIZADO
CODIGO CLIENTE 60

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
-------	-------	--------	-------------	----------	------------	---------	----------

1	EA	RENGLON 1	<p>ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSFONTANELAR CODIGO: 60303270</p> <p>DESCRIPCION EQUIPO DE EXPLORACION ULTRASONOGRAFIA DE ALTAS PRESTACIONES PARA APLICACIONES DIVERSAS CON FINES DIAGNOSTICOS. PEQUEÑAS PARTES MAMAS, ABDOMINAL, GINECOLOGICO, OBSTETRICO, VASCULAR, MUSCULO-ESQUELETICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS CON MONITOR DE 21.5" DE ALTA DEFINICION, CON RESOLUCION MINIMA DE 1920x1080 (GRADO MEDICO) MONTADO SOBRE BRAZO O SOPORTE QUE PERMITA FACIL ROTACION CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA A LA CONSOLA QUE PERMITA ACCEDER A DIFERENTES APLICACIONES</p> <p>4 PUERTOS PARA TRANSDUCTORES SECTORIALES, CONVEXOS Y LINEALES PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 0 A 40 CM O MAYOR SISTEMA DE IMAGENES ARMONICAS PROGRAMAS COMPLETOS DE MEDICIONES, REPORTES Y CALCULOS VASCULARES, GINECOLOGICOS Y OBSTETRICOS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: DISTANCIA, AREA, VOLUMEN, ANGULO, VELOCIDAD Y ACELERACION CONFIGURACION PRESENTADAS POR EL USUARIO PARA CUALQUIER APLICACION Y TRANSDUCTOR CON MANIJAS TANTO DELANTERAS, COMO TRASERAS PARA FACILIDAD DE TRASLADO MODOS DE OPERACION: B, M, COLOR, ANGIO, ANGIO BIDIRECCIONAL, PULSADO, CV</p> <p>MODO M ANATOMICO, QUE PERMITA MODIFICAR LA ANGULACION DEL CURSOR EN CUALQUIER ORIENTACION DE LA IMAGEN EN 2D, INCLUSO PARTIENDO DE IMAGEN DE ARCHIVO, TAMBIEN EN COLOR PARTIENDO DE 2D+DOPPLER COLOR, ANGULACION MULTIPLE DE HAZ DE ULTRASONIDO, DE AL MENOS 5 ANGULOS SIMULTANEOS MODO B PROGRAMA PARA MEJORAR EL CONTRASTE DEL TEJIDO, COMPATIBLE E INDEPENDIENTE DE IMAGEN COMPUESTA, COMPATIBLE CON ARMONICAS, OPTIMIZACION DE GANANCIAS MODO COMPARACION EN TIEMPO REAL MODO TRIPLE B+COLOR+PW EN TIEMPO REAL 8 FOCOS SIMULTANEOS, ZOOM POS PROCESO DE ALMENOS 8x AJUSTE DE GANANCIA POR PROFUNDIDAD DE AL MENOS 8 CONTROLES DESLIZABLES OPTIMIZACION DE GANANCIAS EN 2D Y DOPPLER ESPECTRAL AJUSTABLE.</p> <p>TRANSDUCTORES -TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1 A 5 MHz, CON 4 FRECUENCIAS FUNDAMENTALES Y 4 ARMONICAS, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 30 CM DATOS APROXIMADOS -TRANSDUCTOR LINEAL DE 2.5 A 10 MHz, CON 3 FRECUENCIAS FUNDAMENTALES Y 3 ARMONICAS, PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM DATOS APROXIMADOS -TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3 A 11 MHz, CON 3 FRECUENCIAS FUNDAMENTALES Y ARMONICAS DE HASTA 11MHz DATOS APROXIMADOS -TRANSDUCTOR SECTORIAL 1 A 4 MHz, CON 3 FRECUENCIAS FUNDAMENTALES Y 3 ARMONICAS, PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM DATOS APROXIMADOS</p> <p>PROGRAMA DE IMAGEN EN PANORAMICA O DE CAMPO EXTENDIDO B/N, CON</p>	\$48.750.000			\$48.750.000
---	----	-----------	--	--------------	--	--	--------------

ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V.

Md

Página 1 de 6

- TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.
- EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL, META DE CREDITO, META DE DEBITO
Cliente - Cliente • Cuentas - Cuentas • Ingresos - Cuentas • Cuantificables - Erorres • Duplicados - Erorres

FACTURA
Origen - Erorres • Duplicado - Cliente • Duplicado - Erorres • Duplicado - Erorres

FACTURA DE EXPORTACION
Origen - Cliente • Duplicado - Erorres

Nº 4060

Medic
Cuidado de tu salud

Casa Matriz
Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.S.
PBX: 2239-9999 • Fax: 2226-9360
info@electrolabmedic.com.sv 1901234
www.electrolabmedic.com

DOCUMENTO UNICO

FACTURA
026
REGISTRO N° 65141-0
NIT: 0914-130792-105-1

teléfono 2239-9999

VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y
CIENTÍFICOS Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL

Electrolab Medic, S.A. de C.V.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES

FECHA 15/11/2019
CONDICIONES CREDITO
VENDEDOR Maria del Carmen Melend
AUTORIZADO
CODIGO CLIENTE 00

DIRECCION FINAL CALLE ARCE Y 25a AVENIDA NORTE. SAN SALVADOR, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR
No DE REGISTRO: NIT: GIRO: SERVICIOS PUBLICOS

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA	RENGLON 2	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA CODIGO 8893249 DESCRIPCION: EQUIPO DE EXPLORACION ULTRASONOGRAFIA DE ALTAS PRESTACIONES PARA APLICACIONES DIVERSAS CON FINES DIAGNOSTICOS: PEQUEÑAS PARTES MAMAS ABDOMINAL GINECOLOGICO OBSTETRICO VASCULAR MUSCULO-ESQUELETICO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CON MONITOR DE 21.5" DE ALTA DEFINICION CON RESOLUCION MINIMA DE 1920x1080 (GRADO MEDICO) MONTADO SOBRE BRAZO O SOPORTE QUE PERMITA FACIL ROTACION CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA A LA CONSOLA QUE PERMITA ACCEDER A DIFERENTES APLICACIONES 4 PUERTOS PARA TRANSDUCTORES SECTORIALES CONVEXOS Y LINEALES PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 0 A 40 CM O MAYOR SISTEMA DE IMAGENES ARMONICAS PROGRAMAS COMPLETOS DE MEDICIONES REPORTES Y CALCULOS VASCULARES GINECOLOGICOS Y OBSTETRICOS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: DISTANCIA, AREA, VOLUMEN, ANGULO, VELOCIDAD Y ACELERACION CONFIGURACION PRESENTADAS POR EL USUARIO PARA CUALQUIER APLICACION Y TRANSDUCTOR CON MANIJAS TANTO DELANTERAS COMO TRASERAS PARA FACILIDAD DE TRASLADO MODOS DE OPERACION: B, M, COLOR, ANGIO, BIDIRECCIONAL, PULSADO, CV, MODO M ANATOMICO, QUE PERMITA MODIFICAR LA ANGULACION DEL CURSOR M EN CUALQUIER ORIENTACION DE LA IMAGEN EN 2D, INCLUSO PARTIENDO DE IMAGEN DE ARCHIVO, TAMBIEN M COLOR PARTIENDO DE 2D+DOPPLER COLOR ANGULACION MULTIPLE DE HAZ DE ULTRASONIDO, DE AL MENOS 5 ANGULOS SIMULTANEOS MODO B PROGRAMA PARA MEJORAR EL CONTRASTE DEL TEJIDO COMPATIBLE E INDEPENDIENTE DE IMAGEN COMPUESTA, COMPATIBLE CON ARMONICAS, OPTIMIZACION DE GANANCIAS MODO COMPARACION EN TIEMPO REAL MODO TRIPLE B+COLOR+PW EN TIEMPO REAL 8 FOCOS SIMULTANEOS ZOOM POS PROCESO DE AL MENOS 8x AJUSTE DE GANANCIA POR PROFUNDIDAD DE AL MENOS 8 CONTROLES DESLIZABLES OPTIMIZACION DE GANANCIAS EN 2D Y DOPPLER ESPECTRAL AJUSTABLE TRANSDUCTORES: -TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1 A 5 MHz CON 4 FRECUENCIAS FUNDAMENTALES Y 4 ARMONICAS, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 40 CM DATOS APROXIMADOS -TRANSDUCTOR LINEAL DE 2.5 A 10MHz CON 3 FRECUENCIAS FUNDAMENTALES Y 3 ARMONICAS, PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM DATOS APROXIMADOS -TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3 A 11 MHz, FUNDAMENTALES Y ARMONICAS DE HASTA 11 MHz, DATOS APROXIMADOS -TRANSDUCTOR LINEAL 4 A 14 MHz CON 3 FRECUENCIAS FUNDAMENTALES Y 3 ARMONICAS, DATOS APROXIMADOS PROGRAMA DE IMAGEN PANORAMICA O DE CAMPO EXTENDIDO B.N. CON DESPLIEGUE DE LONGITUD DE 60 CM O MAYOR COMPATIBLE CON TODOS LOS TRANSDUCTORES LINEALES Y CURVOS MODO ELASTOGRAFIA EN TRANSDUCTOR LINEAL	\$49,250.0000			\$49,250.0000

ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V.

Página 1 de 7

TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.
EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.
EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES

COMPONENTE DE CREDITO FISCAL, NOTA DE CREDITO, NOTA DE DEBITO

FACTURA

FACTURA DE EXPOSICION

Nº 4053

239-9999

Casa Matriz
 Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.S.
 PBX: 2239-9999 • Fax: 2226-9360
 info@electrolabmedic.com.sv
 www.electrolabmedic.com 1901235

VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTÍFICOS Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL

DOCUMENTO UNICO

FACTURA
 825
 REGISTRO N° 65141-9
 NIT: 0814-130792-105-1

Electrolab Medic, S.A. de C.V.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES

DIRECCION: FINAL CALLE ARCE Y 25a AVENIDA NORTE, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

No. DE REGISTRO: NIT: GIRO: SERVICIOS PUBLICOS

FECHA: 15/11/2019
 CONDICIONES: CREDITO
 VENDEADOR: Maria del Carmen Melend
 AUTORIZADO:
 CODIGO CLIENTE: 00

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA	1902422 RENGLON 3	<p>ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL CODIGO 60303280 DESCRIPCION: EQUIPO DE EXPLORACION PARA ULTRASONOGRAFIA PARA USO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CON MONITOR DE 15" DE ALTA DEFINICION (GRADO MEDICO) MONTO SOBRE BRAZO O SOPORTE QUE PERMITA FACIL ROTACION PANTALLA TÁCTIL QUE PERMITA ACCEDER A DIFERENTES APLICACIONES, SIN TECLADOS NI BOTONES PARA EVITAR EL CRUCE DE INFECCIONES NOSOCOMIALES LA PANTALLA NO DEBE POSEER BRILLO, CON UN AMPLIO RANGO VISUAL, SIN PARTES POROSAS Y DE FACIL DESINFECCION, ALTA MENTE SENSIBLE PARA USO CON GUANTES CON UNA PLATAFORMA DE FACIL ACCESO Y MANEJO CON DISCO DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE AL MENOS 120GB 4 PUERTOS PARA TRANSDUCTORES PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 0 A 40CM O MAYOR SISTEMA DE IMAGEN ARMÓNICAS CON SUPRESION DE MOTEADO</p> <p>PROGRAMAS COMPLETOS DE MEDICIONES, REPORTES Y CÁLCULOS VASCULARES, GINECOLÓGICOS Y OBSTÉTRICOS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: DISTANCIA, ÁREA, VOLUMEN, ÁNGULO, VELOCIDAD Y ACELERACION CON MANIJAS TANTO DELANTERAS, COMO TRASERAS PARA FACILIDAD DE TRASLADO MODOS DE OPERACIÓN: B, M, COLOR, IMPULSO DE FLUJO DOPPLER, PULSADO, CW HERRAMIENTAS PARA VISUALIZACIÓN DE AGUJAS SOFTWARE ABDOMEN (GENERAL) OBSTETRICIA GINECOLOGIA CARDIACO PARTES PEQUEÑAS UROLOGIA VASCULAR PEDIÁTRICO NERVIOS EMERGENCIAS Y CUIDADOS INTENSIVOS TRANSDUCTORES TRANSDUCTORES CONVEXO DE 2 A 5 MHZ PARA ABDOMEN, GINECOLOGIA, ETC. DATOS APROXIMADOS TRANSDUCTOR LINEAL DE 3 A 13 MHZ PARA PARTES PEQUEÑAS, VASCULAR, NERVIOS Y MKS. DATOS APROXIMADOS TRANSDUCTOR SECTORIAL CARDIACO DE 2 A 4MHZ, DATOS APROXIMADOS TRANSDUCTOR MICRO CONVEXO 2 A 11 MHZ PARA ABDOMEN PEDIÁTRICO TRANS CRANIAL, VASCULAR, PARTES PEQUEÑAS Y MUSCULO ESQUELETICO DATOS APROXIMADOS CARRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS IMPRESOR BLANCO Y NEGRO PARA ULTRASONOGRAFIA INCLUIR 30 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PROGRAMA DE IMAGEN PANORÁMICA O DE CAMPO EXTENDIDO B/N, CON DESPLIEGUE DE LONGITUD DE 60 CM O MAYOR COMPATIBLE CON TODOS LOS TRANSDUCTORES LINEALES Y CURVOS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN E IMAGEN EN PANTALLA CON INTERFACE EN</p>	\$41,000,000			\$41,000,000



15 NOV 2019

ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V.

TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.
 EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES

Página 1 de 5

CONTAC Impresores, Boquerones Puerto, NIT: 0520-201273-101-7, Reg. 167177-1, Autorización N° 993 D.S.I.I. de fecha 25/04/06, 31 Calle De #223, Col. La Robila, S.S.
 PBX: 2235-7951, Telfax: 2235-7954, Resolución N° 20108-RES-CR-22005-2019, Serie Autorizada: 19050004001 al 19050005000, Impreso 04/2019

COMPONENTE DE CREDITO FISCAL, NOTA DE CREDITO, NOTA DE DEBITO
 Original - Copia - Duplicado - Error + Sanitizado - Error

FACTURA
 Original - Error + Duplicado - Copia - Típico - Error + Cuatriduado - Error + Sanitizado - Error

FACTURA DE EXPEDICION
 Original - Copia - Duplicado - Error

Nº 4048



HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTALACION DE FONTANERIA, CALIFICACION Y AIRE ACONDICIONADO • OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS
 DE CONSTRUCCION • CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, C.P.
 Calle El Pedregal, Col. Jardines de La Hacienda No.26G,
 Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
 Tels.: 2278-6707 / 77510-7890 • herreracoconstructores1@gmail.com
 www.hcgrpv.com

FACTURA
19DS000F

Nº 000073

NIT: 0814 - 280612 - 104 - 1
NRC: 219008 - 1

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES, Recursos Propios	FECHA: lunes, 1 de junio de 2020
DIRECCION: San Salvador, El Salvador	D.U.I. o N.I.T.: 0614-110222-002-6
	VTA. A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	CONTRATO N° 06/2019 "ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES AREAS" Licitacion Publica: 27/2019 Adjudicacion N° 41/2019				
1	Renglón No. : 5 Código del Artículo: 60207069 Descripción del Bien o Servicio: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PAQUETE DE 120,000 BTU. (UNIDAD DE ATENCION DE PACIENTES CON COVID19) Marca : DAIKIN, Origen: China	\$ 29,900.00			\$ 29,900.00
1	Renglón No. : 16 Código del Artículo: 60207069 Descripción del Bien o Servicio: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PAQUETE DE 120,000 BTU. (UNIDAD DE ATENCION DE PACIENTES CON COVID19) Marca : DAIKIN, Origen: China	\$ 24,750.00			\$ 24,750.00
	ASIGNACION PRESUPUESTARIA PRP-34/19, OBJ.ESP 61102 RESOLUCION MODIFICATIVA N° 81/2020				
SON: Cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y seis 37/100 Dolares De Los Estados Unidos De America		SUMAS	\$	\$	\$ 54,650.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			(-) IVA RETENIDO	\$	483.63
NOMBRE:			SUB-TOTAL	\$	-
DUI o NIT:			VENTA EXENTA	\$	-
EXTRAJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA			VENTA NO SUJETA	\$	-
			TOTAL	\$	54,166.37

17 JUN 2020
 HOSPITAL NACIONAL ROSALES
 ALMACEN ARTICULOS GENERALES
 JEFE DE ALMACEN

IMPRESOS ROSALES, S.A. DE C.V. 15 Av. Sur No. 1110, San Salvador, Tel: 2231-0741 • Autorización Imprenta 001/1016 ODII • Fecha: 12/09/07 Reg. No. 131160-4 • NIT: 0814-121296-103-0
 Tráje del 19DS000F1 al 19DS000F200 / 11-2019G4 • Resolución 150448958-CR-59304-2019 • Fecha: 21-10-19
 ORIGINAL EMISOR FISCALIZACION DOB: BANCOS 2 DE PAGADO: CLIENTE: CELESTE



HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO • OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS
 DE CONSTRUCCIÓN • CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.P.
 Calle El Pedregal, Col. Jardines de La Hacienda No.26G,
 Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlán, La Libertad.
 Tels.: 2278-6707 / 7310-7886 • herrerconstructores1@gmail.com
 www.hcorpvc.com

FACTURA
19DS000F

Nº **000065**

NIT: 0614 - 260612 - 104 - 1
NRC: 219008 - 1

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES, Recursos Propios
 DIRECCIÓN: San Salvador, El Salvador
 FECHA: martes, 21 de abril de 2020
 D.U.I. o N.I.T.: 0614-110222-002-6
 VTA. A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
CONTRATO N° 08/2019 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES AREAS"					
Licitación Pública: 27/2019					
Adjudicación N° 41/2019					
9	Renglón No. : 4 Código del Artículo: 60207140 Descripción del Bien o Servicio : EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 60,000 BTU (Ex Observacion) Marca : DAIKIN-MCQUAY, Origen: China	\$ 3,650.00			\$ 29,200.00
2	Renglón No. : 15 Código del Artículo: 60207069 Descripción del Bien o Servicio: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA. (UCI MEDICA) Marca : DAIKIN, Origen: China	\$ 25,550.00			\$ 51,100.00
1	Renglón No. : 26 Código del Artículo: 60207125 Descripción del Bien o Servicio : EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 36,000 BTU (Rayos X Central) Marca : MIDEA, Origen: China	\$ 2,700.00			\$ 2,700.00
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PRP-34/19, OBJ.ESP 61102					
 JEFE DE ALMACEN					
SON: Ochenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Cinco Dólares con 49/100 Centavos de Dólar De Los Estados Unidos De América		SUMAS	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		(-) IVA RETENIDO	\$ -	\$ 734.51	\$ -
NOMBRE: Josue Javier Herrera Sagastume		SUB-TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -
DUI o NIT: 05358152-6		VENTA EXENTA	\$ -	\$ -	\$ -
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		VENTA NO SUJETA	\$ -	\$ -	\$ -
		TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 82,265.49

IMPRESOS ROSALES, S.A. DE C.V. 15 Av. Sur No. 1110, San Salvador. Tel.: 2221-0741 • Autorización Imprenta No. 1018 DGIH • Fecha: 12/09/07 Reg. No. 131160-4 • NIT: 0614-121296-103-0
 Traje: del 19DS000F1 al 19DS000F200 / 11-201904 • Resolución: 15044-RES-CR-S9364-2019 • Fecha: 21-10-19
 ORIGINAL: EMISOR FISCALIZACION DGIH: BLANCO • DUPLICADO: CLIENTE: CELESTE

Electrolab Medic
 Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.S.
 Cell Center: 2239-9999

Casa Matriz
 Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.S.
 P.BX: 2239-9999 • Fax: 2236-9360
 info@electrolabmedic.com.sv
 www.electrolabmedic.com 1901356

DOCUMENTO UNICO
FACTURA
892
 REGISTRO N° 65141-9
 NIT: 0614-139792-106-1
Electrolab Medic, S.A. de C.V.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES

DIRECCION: FINAL CALLE ARCE Y 25a. AVENIDA NORTE, SAN SALVADOR, ... SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

No. DE REGISTRO: NIT: GIRO: SERVICIOS PUBLICOS

FECHA 04/02/2020
 CONDICIONES CREDITO
 VENDEDOR Mery Ramos
 AUTORIZADO
 CODIGO CLIENTE 60

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
-------	-------	--------	-------------	----------	------------	---------	----------

1	EA	RENGLON 1	<p>Nº OFERENTE 2 ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. SE SOLICITA CODIGO: 90303721 CODIGO ONU: 42181904; MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO. VER ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TECNICAS) SE OFRECE: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO. DESCRIPCION MONITOR MODULAR MULTIPARAMETRO, PARA LA VERIFICACION DE LOS PARAMETROS CLINICOS Y MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO. CARACTERISTICAS CON PANTALLA CON ALTA RESOLUCION, A COLOR LCD, DE 22 PULGADAS, MONTADA EN BRAZO Y CON CAPACIDAD DE ROTAR AL MENOS 90 GRADOS. PRESENTACION EN PANTALLA DE 15 ONDAS SIMULTANEAS, SENSOR DE ILUMINACION AMBIENTAL. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INTEGRADO ALARMAS AUDIO VISUALES DE TODOS LOS PARAMETROS MONITORIZADOS, CON TRES NIVELES DE PRIORIDAD. TENDENCIAS NUMERICAS Y GRAFICAS. PARA MONITOREO DE PACIENTES ADULTOS. APLICACIONES DE ASISTENCIA CLINICA. ANALISIS DE BALANCE DE LA ANESTESIA. MONITOREO HEMODINAMICO EN TIEMPO REAL E IMÁGENES DE CORAZON Y PULMON. SISTEMA MODULAR EN RACK SISTEMA PARA INTEGRAR PC Y EL MONITOR PARA ACCEDER A INFORMACION CLINICA E IMÁGENES MÉDICAS. CON CAPACIDAD DE MONITORIZAR: ELECTROCARDIOGRAFIA (ANÁLISIS DE ARITMIA DE SEGMENTOS ST) RESPIRACION (PRESENTACION EN PANTALLA DE FORMA DE ONDA, DE VALOR MEDIDO Y RANGO DE RESPIRACION DE 0 200 RESPIRACIONES POR MINUTO) TEMPERATURA (CON DOS CANALES, PRESENTACION EN PANTALLA DE VALOR MEDIDO DE AMBOS CANALES Y SU DIFERENCIAL; RANGO DE MEDICION DE 0 A 50 GRADOS CENTIGRADOS) SATURACION DE OXIGENO (RANGO DE MEDICION DE TA 100%; RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA DE 20 A 300 LATIDOS POR MINUTO; PRESENTACION EN PANTALLA DE VALOR SATURADO PARCIAL DE OXIGENO Y PRESENTACION EN PANTALLA DE ONDA PLETISMOGRAFICA). INDICE ESPECTRAL (BIS) (RANGO DE IMPEDANCIA DE 0 A 999 KILO OHMS, RANGO DE BIS DE 0 A 100; VALOR MEDIDO PRESENTADO EN PANTALLA; PRESENTACION EN PANTALLA EN FORMA DE ONDAS Y DSA) AGENTE ANESTESICO Y CAPNOGRAFIA (PERMITE DETECCION DE BIXIDO DE CARBONO, OXIDO NITROSO Y SEVOFLURANO; PERMITE DETECCION DE OXIGENO; RANGO DE MEDICION DE DIOXIDO DE CARBONO DE 0 A 30%; RANGO DE MEDICION DE OXIGENO DE 0 A 100%; PRESENTACION EN PANTALLA DE VALOR MEDIDO) TRANSMISION NEUROMUSCULAR (PERMITE MEDIR EL TREN DE CUATRO (TOF), IMPULSO UNICO (ST), CONTEO POST TETANICO (PTO), ESTIMULACION DE DOBLE RAFAGA (DBS); RANGO DE ESTIMULACION DE 0 A 60 MAJ PRESION INVASIVA (DOS CANALES; RANGO DE MEDICION DE 50 A 360 MILIMETROS DE MERCURIO; PRESENTACION EN PANTALLA DE VALOR MEDIDO; PRESENTACION EN PANTALLA DE GRAFICA DE ONDA QUE PERMITA MONITOREAR PRESION ARTERIAL (ART) ; QUE PERMITA MONITOREAR PRESION EN ARTERIA PULMONAR (PA); QUE PERMITA MONITOREAR PRESION VENOSA CENTRAL (PVC). GASTO CARDIACO CONTINUO MINIMAMENTE INVASIVO (PARAMETROS MEDIDOS: GASTO CARDIACO CONTINUO; INDICE CARDIACO CONTINUO; VOLUMEN DE LATIDO ; INDICE VOLUMEN SISTOLICO; FRECUENCIA CARDIACA (FC), VOLUMEN TELEDIASTOLICO GLOBAL, AGUA PULMONAR EXTRAVASCULAR, VOLUMEN DE SANGRE INTRATORASICA O MAS; MEDICION DE PRESION</p>	\$53,500.0000			\$53,500.0000
---	----	-----------	---	---------------	--	--	---------------

NO...ONES

Mery Ramos



05 FEB 2020

ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.

Página 1 de 6

TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.
 EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES

CONTACT: Impresoras, Boanerges Hueto, NIT: 9520-26272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización N° 993 D.G.I.I. de fecha 25/05/06, 35 Calle Ota. #323, Col. La Reina, S.S. P.BX: 2236-7951, Telfax: 2235-7894, Resolución N° 20108-RES-CR-22008-2015, Serie Autorizada: 190550014001 w 180000005000, Impreso 04/02/19

COMPONENTES DE CREDITO FISCAL, NOTA DE CREDITO, NOTA DE DEBITO
 FACTURA
 FACTURA DE EXPORTACION

NO 4136



HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO • OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS
 DE CONSTRUCCIÓN • CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
 Calle El Pedregal, Col. Jardines de La Hacienda No.26G,
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 Tels.: 2278-6707 / 7310-7886 • herrerconstructores1@gmail.com
 www.hcorp.com

FACTURA
 19DS000F
Nº 000074
 NIT: 0614 - 260612 - 104 - 1
 NRC: 219008 - 1

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES, Recursos Propios
 FECHA: jueves, 02 de julio de 2020
 DIRECCIÓN: San Salvador, El Salvador
 D.U.I. o N.I.T.: 0614-110222-002-6
 VTA. A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
<p>CONTRATO N° 06/2019 "ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES AREAS" <u>Licitacion Publica: 27/2019</u> <u>Adjudicacion N° 41/2019</u></p>					
1	<p>Renglón No. : 1 <u>Código del Artículo: 60207069</u> Descripción del Bien o Servicio: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA (MAXIMAS CIRUGIA Y MEDICINA) Marca : DAIKIN Origen: China</p>	\$ 30,500.00			\$ 30,500.00
1	<p>Renglón No. : 16 <u>Código del Artículo: 602</u> Descripción del Bien o Servicio: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA (UCI QUIRURGICA Y RECUPERACION) Marca : DAIKIN, Origen: China</p>	\$ 24,750.00			\$ 24,750.00
<p><u>ASIGNACION PRESUPUESTARIA PRP-34/19, OBJ.ESP 61102</u> <u>RESOLUCION MODIFICATIVA N° 81/2020</u></p>					
<p>SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 06/100 Dolares De Los Estados Unidos De América</p> <p>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</p>		SUMAS	\$ -	\$ -	\$ 55,250.00
			(-) IVA RETENIDO	\$	488.94
			SUB-TOTAL	\$	-
			VENTA EXENTA	\$	-
			VENTA NO SUJETA	\$	-
			TOTAL	\$	54,761.06

02 JUL 2020

Lic Ramón Armando Crespo
 JEFE DE ALMACEN





UNI WASHER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES
 Calle Los Abetos Psj. 1, Colonia San Francisco #38,
 San Salvador, El Salvador, C.A.
 Teléfono (503) 2564-8769
 E-mail: jose.solorzano@uniwasher.com | www.uniwasher.com


FACTURA
205D000F
 0000007
 NRC. 231152-4
 NIT. 0614-210114-108-0

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES DIRECCION: RECURSOS PROPIOS TEL/FAX: NIT:		FECHA: 19-10-2020 VENDEDOR: NOTA REMISION: DE FECHA: CONDICION DE PAGO:	
No. ORDEN: RP: 018/2020			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTA. EXENTA NO SUJETA / VENTAS AFECTAS
No. DE PREVISION 61102 -CODIGO: 6-09-01055. CODIGO DE LA ONU:47111502, LAVADORA EXTRAC- TORA DE ROPA DE (60-80) LIBRAS DE CAPACIDAD. ESPECIFICACIONES TEC- NICAS, SE OFRECE: LAVADORA DE BARRERA SANITARIA MARCA: UNIMAC MODELO: LME360 ORIGEN: REPUBLICA CHECA/EUROPA CAPACIDAD: 80 LIBRAS CICLO, CONTROL MICROPROCESADOR PRO FORM PROGRAMABLE, 5 COMPARTIEMENTOS PARA DETERGENTE LIQUIDO O EN POLVO, PUERTOS DE INYECCION PARA DO- SIFICACION AUTOMATICA, 350 G DE FUERZA DE EXTRACCION, MONTAJE AME- TIGUADO, CONSTRUCCION ROBUSTA DE ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE 200- 240/60/3 FASES. INCLUYE: BOMBA DE AGUA PARA ALIMENTACION DE LAVA- DORA. GARANTIAS: *1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACION *SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES EN PLAZA *INCLUYE MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y PARTES * PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMES-	1	\$ 42,002.10	\$ 42,002.10
SON: CUARANTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 40/100 DOLARES		SUMAS \$ 42,002.10 SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO \$ 371.70 VENTA NO SUJETA VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL \$ 41,630.40	
D.U.I. - NIT Nombre Firma	D.U.I. - NIT Nombre Firma	EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> BANCO	

19 OCT 2020
 Lic. Ramon Armando Crespo
 JEFE DE ALMACEN
 HOSPITAL NACIONAL ROSALES
 ALMACEN ARTICULOS GENERALES
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

IMPRESA GENESIS Tel. 2235-3819 | Lado A Antonieta Sanabria de Andary
 NIT: 0614-10372-10-5 | RMP: 11683-3 | Av. España #1516, Edif. Torre Blanca, 6to. Lt., C.S.
 Aut. Imp. 1127 de fecha 30-04-2015 | RESOLUCION: 15041-RES-IT-29537-2020
 CODIGO: GMY051F9ED4C | SERIE: 2050000F1-2050000F100 (20 50) JUL10/2020

BLANCO ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I.
 ROSADO DUPLICADO - CLIENTE
 VERDE TRIPLICADO - CONTABILIDAD



C & B SUMINISTROS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V.
 Paj 8., # 7-N, Resd. Buena Vista 1, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: 2229-0078 Cel.: 7708-5847

FACTURA
16L8000F



Nº **0317**

N.I.T.: 0511-010916-101-0
N.R.C.: 253309-1

PARA PRIMARIO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO Y MATERIALES DE MEDICINA Y CIRURJIA. CERO SECUNDARIO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA LOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, VETERINARIOS Y SERVICIOS CONEXOS

Cliente: HOSPITAL NACIONAL ROSALES - FONDO GENERAL Departamento: SAN SALVADOR
 Dirección: 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 NIT ó DUI:
 Fecha: Venta a Cuenta de:


CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1- CAU	REGION No 1, CODIGO 6-12-01050. EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES EVOCADOS Equipo médico que mide, amplifica, filtra y registra las variaciones de potencial ocasionadas por la actividad eléctrica del músculo esquelético, con el propósito de realizar estudios de potenciales evocados auditivos, visuales y somatos sensoriales, electromiografía, velocidad de conducción motora y sensorial para el diagnóstico clínico de trastornos neuromusculares. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO: Amplificador de 5 o más canales. Una central de energía portátil, conocido por la fiabilidad y portabilidad de sus instrumentos. Sensibilidad: 2.5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 u V/div, 1, 2.5, 10, 20 Mv/div Impedancia de entrada: > 1000 MO impedancia de los electrodos activos Salida de sensor de temperatura 21° a 44°. Número Promedio por canal: 1 a 10,000. Estimuladores: Frecuencia de repetición: 0.01 a 90 pps dependiendo del tipo de estimulación. Estimulador eléctrico: Duración del pulso: 50 a 1000 µs extensión, ajustable en 50-µs incrementos. Rango eléctrico: 0 a 100 mA, 380 V voltaje máximo. Resolución: 0.5 mA. Debe realizar las siguientes pruebas: EMG/NCV/EP; EMG protocolo (modo de captura y grabado); Análisis de fibra motora única (SMUA); NCV (motor, sensorial, mixta); RRR Intervalo variabilidad de la frecuencia cardiaca Onda F; Reflejo H ** Pasa a Factura No. 0318	\$ 59,850.00			\$ 59,850.00
SON:		SUMAS			
		(-) IVA RETENIDO			
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
D.U.I.:		D.U.I.:			
FIRMA:		FIRMA:			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL			

03 DIC 2021

IMPRENTA ANCORDES - N.R.C. No. 20990-2 - Pasa Lata Impresos de Pines - NIT 0512-12886-014
 Autorización de Impresión No. 1058 - Fecha de Autorización: 14 de Febrero de 2012
 25. No. Serie No. 031 - San Salvador - Tel.: (503) 2414-1912 - 2533079
 Sede Administrativa Av. EL BOSQUE # 14, EL BOSQUE 1300 San Salvador - Tel.: (503) 2414-1912 - 2533079
 Email: 04-Octubre-2018 Cel. Víctor +5039798128

Original - Emisor D.G.I.I. - Blanco
Duplicado - Cliente - Verde



C & B SUMINISTROS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V.
 Paj 8., # 7-N, Resd. Buena Vista 1, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: 2229-0078 Cel.: 7708-5847

FACTURA
16L8000F



Nº **0322**

N.I.T.: 0511-010916-101-0
N.R.C.: 253309-1

PARA PRIMARIO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO Y MATERIALES DE MEDICINA Y CIRURJIA. CERO SECUNDARIO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA LOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, VETERINARIOS Y SERVICIOS CONEXOS

Cliente: HOSPITAL NACIONAL ROSALES - FONDO GENERAL Departamento: SAN SALVADOR
 Dirección: 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 NIT ó DUI:
 Fecha: Venta a Cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
**	Viene de Factura No. 0321 1- Monitor 24", Marca: DELL Modelo: U2412M Serie No. CN-07XTXG-TV100-9BF-0XZU-A12 1-Carro Porta Equipo Modelo: UB4 CART, Ref: 842-690100 Lote: A211023001 Marca: Natus 1-Sensor de Temperatura Ref: 268-411800 Modelo: 19963 1-Electrodo de Anillo Ref: 5332-TP 1-Cable de Conexión Ref: 2002-TP 1-Electrodo/Tierra Reusable Ref: 019-401200 1-CPU Marca: HP ProDesk 400 G7 Small Form Ref: Nicolet EDX S/N: 1CZ12903JS y S/N: RZ212841M Voltaje: 110 V / 60HZ Windows 10, Procesador I7, Memoria Ram de 16 GB Disco Estado Sólido 1 Terra, CD-RW Con Quemador Marca LITE-ON S/N: 428031506205 3734508400 Licencia: D6C1-27CA-DAF1-7FC8-D1EE-797B ID Numero: 1009007747 Software Version: 22.4 Viking 1-CD Natus Elite Software Version 22.4 Ref: 482-652000 1-Carro Rodable Plastico 3 Niveles Se incluye Manual de Operación, Manual de Servicio y Partes y Manuales de Operación, Servicio y Partes en Formato Digital. Contrato No. 126 / 2021 - Licitación Publica No. 26 / 2021 Denominada "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA NEUROLOGIA" Resolución de Adjudicación No. 36 / 2021 Fondo General Resolución Modificativa No. 162 / 2021 Asignación Presupuestaria No. PFG - 2002021, OBJ: ESP: 61103				
SON:		SUMAS			\$ 59,850.00
		(-) IVA RETENIDO			\$ 629.65
		SUB-TOTAL			\$ 59,320.35
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
D.U.I.:		D.U.I.:			
FIRMA:		FIRMA:			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL			\$ 59,320.35


03 DIC 2021

IMPRENTA ANCORDES - N.R.C. No. 20990-2 - Pasa Lata Impresos de Pines - NIT 0512-12886-014
 Autorización de Impresión No. 1058 - Fecha de Autorización: 14 de Febrero de 2012
 25. No. Serie No. 031 - San Salvador - Tel.: (503) 2414-1912 - 2533079
 Sede Administrativa Av. EL BOSQUE # 14, EL BOSQUE 1300 San Salvador - Tel.: (503) 2414-1912 - 2533079
 Email: 04-Octubre-2018 Cel. Víctor +5039798128

Original - Emisor D.G.I.I. - Blanco
Duplicado - Cliente - Verde



RAF, S.A. de C.V.
 EDIF. RAF, Km. 8 CARRE. A STA. TIECLA, ANT. CUSCATLAN,
 LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3323. FAX: 2213-3316
 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS RESEÑA GENICA
 Y DEL PAPEL, CINTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
 VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS




Kodak

No. 152306

FECHA 11-08-22	VENDEDOR 4781	CANTIDAD	CREDITO Y	SUCURSAL 2015	CODIGO CLIENTE 4173G	NOTA DE REMISION
NOMBRE HOSPITAL NACIONAL ROSALES, DIRECCION 25 Av. Norte San Salvador.						NIT ó DUIL: 0614-110222-002-6

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
11327	<p>CONTRATO No.145/2021, LICITACION PUBLICA No.32/2021, RESOLUCION DE ADJUDICACION No.44/2021, RECURSOS PROPIOS.</p> <p>RENGLON No.1 SOLICITAN: EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CODIGO: 60501225, CODIGO DE MERCANCIA ONU: 85121808. ADJUDICADO: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE RAYOS X DE ADQUISICION DIGITAL DIRECTA PARA EXAMENES RADIOLOGICOS CONVENCIONALES, INCLUYE DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPO EXISTENTE. EL EQUIPO DE RAYOS X DE ADQUISICION DIGITAL DIRECTA PARA EXAMENES RADIOLOGICOS CONVENCIONALES QUE CONSTA DE GENERADOR DE RAYOS X, EMISOR DE RAYOS X, SISTEMA DE SUSPENSION DEL TUBO, COLIMADOR, MESA RADIOGRAFICA, BUCKY VERTICAL, DETECTOR DIGITAL Y UNIDAD DE CONTROL TOTALENTE COMPATIBLE CON ESTANDAR DICOM, S.G.MARCA: FUJIFILM, MODELO FOR SMART X FOXR-505, ORIGEN: COREA/CHINA/JAPON, NUMERO DE REGISTRO ANTE LA DNM: IM110906072017, VENCIMIENTO: NO APLICA.</p> <p>NUMEROS DE SERIE: GENERADOR DE ALTO VOLTAJE: GBE2270293A MESA DE 5 MOVIMIENTOS: APD2220042A TUBO DE RAYOS X: 21L0961 BUCKY DE PARED: AWD220015A SOPORTE DE TUBO CILINDRICO: ATE2220014A DETECTOR DIGITAL: HFE10L158017 UPS PARA CONSOLA: 051948A00362 MONITOR LG: 111N7G733E3</p> <p>SEGUN NOTA DE REMISION N°000417 CON FECHA DEL 01/06/2022.</p>	1	\$106,159.00			\$106,159.00

[Handwritten Signature]




12 AGO 2022

SON:	CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 54/100 DOLARES	SUMAS	\$106,159.00
		VTAS. NO SUJETAS	
		VENTA EXENTA	
		SUB-TOTAL	
		(-) IVA RETENIDO	\$939.46
		TOTAL	\$ 105,219.54

AL UNICAP SE RELACIONA LA RECEPCION DE LOS BIENES EN LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO. DEPENDIENDO DEL NO. DE AUTORIZACION EMISION EN 00211, SE DEBE CANCELAR CON LOS DATOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO.

COPIA PARA EL CLIENTE



INOMED
INNOVACIONES MEDICAS

NOTA DE REMISION
No. 225D000R
12520
NIT.: 0614 - 291199 - 103 - 0
NRC.: 117567 - 3

Giro: Venta al por Mayor de Equipamiento para Uso Médico, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.

CASA MATRIZ PER 2239-3700
29P AL NORTE No. 1127 ENTRE CALLE GABRIELA
MISTRAL Y 21 CALLE FORNTE
CEL.: 7790-0916

INNOVACIONES MEDICAS S.A. de C.V.
P.O. BOX 2239-3700 • 2226-0065
CEL.: 7790-0916

RUCURBAL ESCALON
CONDOMINIO BELLA VISTA
PRIMER NIVEL LOCAL 2
YA 10 DE SAN VICENTE TEL. 290-1903

RUCURBAL SAN MIGUEL
FINCA CALLE LOS HUMAZOS COL. JARDIN
101 SAN MIGUEL TEL. 290-2647

• PROTESIS DE RODILLA, CADERA, HOMBRO • CLAVOS BLOQUEADOS, PLACAS Y TORNILLOS • SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS, BASTON, ETC • CUELLO, RODILLERAS, CORSET, MUÑEQUERAS, ETC. • ROPA DESCARTABLE • LINEA DE INTERVENCION ENDOVASCULAR, MAXILOFACIAL.

PARA: GIRO: NRC.:

FECHA: RETIRADO POR: 29/08/2022

PACIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL

AFILIACION: CCF:

CIRUJANO:

INSTRUMENTO:

FACTURA: 29/08/2022

CCF:

CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTA.S. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	EQUIPO DE ARTROSCOPIA :	1	\$ 96,999.00			\$ 96,999.00
	<p>Artroscopio quirúrgico compuesto de: 1 Torre Artroscópica de 110V que Integre 3 consolas en una (Cámara, Fuente de Luz y puerto USB); que posea tecnología en cámaras Resolución mínima de 4K y manejo de imágenes con un controlador Intuitivo, tipo Tablet. La consola debe poseer Disco Duro Interno o Externo USB de 2 Tb mínimo que permita la grabación de procedimientos, con capacidad de grabar en red y en nube, captura de Imágenes y debe grabar videos con resolución mínima de 3840 x 2160 para tecnología 4K, por lapsos de al menos 5 minutos y la cantidad de fotos que desee o grabación externa en USB o IPAD.</p> <p>1 Monitor de video, grado médico, LED con calidad de Imagen mínima de 3840 x 2180 pixeles para Formato de imagen 4K y con un tamaño entre 32-40 pulgadas. Con 1 cabezal de cámara UHD 4K, de Titanio, esterilizable en Autoclave que permita al cirujano tomar fotografía, videos, Impresiones y ampliaciones de encuadres, diseño cómodo y ergonómico con comandos programables en la mano.</p> <p>1 Fuente de luz tipo LED "Xenon Bright" en estado sólido luz de hasta 1,800 lm comparable con una fuente de luz de 300 watt de Xenon. Bombillo con duración de 30,000 horas, Temperatura de color aprox. 6000 K, Cable de luz esterilizables en autoclave, tensión de trabajo 100 - 240 VAC, 50/60 Hz. Clase de aislamiento I, tipo de protección CF protección contra desfibrilación, Cable de luz de fibra óptica con conexión recta, 3.5 mm y Longitud 300 cm máxima.</p>					
	Pasa....					

NO RESPONSABILIZANTE EN ESTE DOCUMENTO A LA DREDA DE "INOMED, S.A. DE C.V." LA CANTIDAD DE: **SUMAS**

EL DÍA **NOVENA Y SES MIL CINCO CUARENTA 40 /100 DOLARES**

RECONOCERE EL 25 DE SETIEMBRE MENCIONADO, ESTÁNDOSO RESPONSABILIZADO LA DREDA DE SAN SALVADOR, A CUYOS TRABAJOS SE ENCUENTRA REALIZANDO AL SERVICIO DE AYUDA DEL MANEJO DE EMERGENCIAS

ENTREGADO EN OFICINA DEL CLIENTE POR: **DAZ**

DUA: **DAZ**

FIRMA: **DAZ**

DE COMPROMETIDO A PAGAR **SUMAS**

EN CASO DE SERVA **13 % IVA**

EN CASO DE SERVA **(-) IVA RETENIDO**

VENTAS NO SUJETAS **VENTAS NO SUJETAS**

VENTA EXENTA **VENTA EXENTA**

SUB-TOTAL **SUB-TOTAL**


TOTAL **TOTAL**

RECIBIDO EN OFICINA DEL CLIENTE POR: **DAZ**

DUA: **DAZ**

FIRMA: **DAZ**

SALIDA DE BODEGA POR: INGRESO A BODEGA POR: ORIGINAL - CLIENTE -



INOMED
INNOVACIONES MEDICAS

NOTA DE REMISION
No. 225D000R
12525
NIT.: 0614 - 291199 - 103 - 0
NRC.: 117567 - 3

Giro: Venta al por Mayor de Equipamiento para Uso Médico, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.

CASA MATRIZ PER 2239-3700
29P AL NORTE No. 1127 ENTRE CALLE GABRIELA
MISTRAL Y 21 CALLE FORNTE
CEL.: 7790-0916

INNOVACIONES MEDICAS S.A. de C.V.
P.O. BOX 2239-3700 • 2226-0065
CEL.: 7790-0916

RUCURBAL ESCALON
CONDOMINIO BELLA VISTA
PRIMER NIVEL LOCAL 2
YA 10 DE SAN VICENTE TEL. 290-1903

RUCURBAL SAN MIGUEL
FINCA CALLE LOS HUMAZOS COL. JARDIN
101 SAN MIGUEL TEL. 290-2647

• PROTESIS DE RODILLA, CADERA, HOMBRO • CLAVOS BLOQUEADOS, PLACAS Y TORNILLOS • SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS, BASTON, ETC • CUELLO, RODILLERAS, CORSET, MUÑEQUERAS, ETC. • ROPA DESCARTABLE • LINEA DE INTERVENCION ENDOVASCULAR, MAXILOFACIAL.

PARA: GIRO: NRC.:

FECHA: RETIRADO POR: 29/08/2022

PACIENTE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL

AFILIACION: CCF:

CIRUJANO:

INSTRUMENTO:

FACTURA: 29/08/2022

CCF:

CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTA.S. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENE...					
	1 CARRO DE TRANSPORTE PARA TORRE ARTROSCOPICA					
	1 UPS S/N: 50111003580N3100035					
	1 DISCO DURO EXTERNO S/N NACGW13L					
	100 AR: 6410 SET DE TUBOS PARA BOMBA DE IRRIGACION LOTE: 63872634 VTO: 2027-04-30					
	100 HOJAS SHAYER					
	25 CAT: AR-8400EX EXCALIBUR 4.0MM LOTE: 14959386 VTO: 2027-05-31					
	25 CAT: AR-8400TD TORPEDO 4.0MM LOTE: 14956065 VTO: 2027-04-30					
	40 CAT: AR-8380EX EXCALIBUR 3.8MM LOTE: 14962608 VTO: 2027-04-30					
	5 CAT: AR-7200SR SABRE 2.0MM LOTE: 14952502 VTO: 2027-03-31					
	5 CAT: AR-8150PP-45 POWERPICK 45° LOTE: 14952509 VTO: 2027-03-31					
	CONTRATO No. 94/2022 LICITACION PÚBLICA No. 27/2022 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 30/2022 FONDO GENERAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ARTROSCOPIA PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA". ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PFG-82/2022, OB: ESP: 61103 ADMINISTRADOR DE CONTRATO: DR. ALVARO GUILLERMO SANCHEZ CHAVEZ SALDO: 0					
	SUMAS					\$ 96,999.00

NO RESPONSABILIZANTE EN ESTE DOCUMENTO A LA DREDA DE "INOMED, S.A. DE C.V." LA CANTIDAD DE: **SUMAS**

EL DÍA **NOVENA Y SES MIL CINCO CUARENTA 40 /100 DOLARES**

RECONOCERE EL 25 DE SETIEMBRE MENCIONADO, ESTÁNDOSO RESPONSABILIZADO LA DREDA DE SAN SALVADOR, A CUYOS TRABAJOS SE ENCUENTRA REALIZANDO AL SERVICIO DE AYUDA DEL MANEJO DE EMERGENCIAS

ENTREGADO EN OFICINA DEL CLIENTE POR: **DAZ**

DUA: **DAZ**

FIRMA: **DAZ**

DE COMPROMETIDO A PAGAR **SUMAS**

EN CASO DE SERVA **13 % IVA**

EN CASO DE SERVA **(-) IVA RETENIDO**

VENTAS NO SUJETAS **VENTAS NO SUJETAS**

VENTA EXENTA **VENTA EXENTA**

SUB-TOTAL **SUB-TOTAL**

TOTAL **TOTAL**

RECIBIDO EN OFICINA DEL CLIENTE POR: **DAZ**

DUA: **DAZ**

FIRMA: **DAZ**

SALIDA DE BODEGA POR: INGRESO A BODEGA POR: ORIGINAL - CLIENTE -



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Av. José Simón Cañas, Bo. San Nicolás, #312, San Miguel, San Salvador.

FACTURA 22SM000F

Nº 00007

N.R.C. 316582-5 NIT: 1217-150722-102-0

Aut. de Imprenta N° 782 D.G.I.I. Fecha de Aut. 23/07/09

Cliente: HOSPITAL NACIONAL ROSALES - FONDO GENERAL

Fecha: 01/12/2022

Dirección: 25 AV. NTE, ENTRE 7A CALLE PTE Y ALAMEDA ROOSEVELT, SAN SALVADOR.

NIT ó DUI: 0614-110222-002-6 Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	ITEM 11.9 - CODIGO 60203120 - CODIGO ONU 401017-01 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 24,000 BTU SE OFRECE: DESMONTAJE DE EQUIPO DE VENTANA Y SUMINISTRO DE 2 MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA G.AIR, COMPRESOR INVERTER 208/230 VOLTIOS 60 Hs.	\$5,000.00			\$10,000.00 //
4	ITEM 11.10 - CODIGO 60207060 - CODIGO ONU 401017-01 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 120,000 BTU SE OFRECE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA DOBLE PARED CON TRES ETAPAS DE FILTRADO 35% 65% Y HEPA, CHASIS DE ACERO INOXIDABLE, DE UNA CAPACIDAD DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION 2 CONDENSADORES DE 5 TONELADAS, 25% AIRE EXTERIOR (PESO APROXIMADO DE 1000 LIBRAS) PARA QUIROFANOS DE EMERGENCIA E INCLUDE: CIRCUITO DE REFRIGERACION PARA EQUIPOS EN QUIROFANO DE EMERGENCIA COMPLEMENTO DE DUCTOS EXISTENTES PARA EQUIPOS DE QUIROFANOS DE EMERGENCIA BASE METALICA PARA EQUIPOS DE QUIROFANOS DE EMERGENCIA	\$68,233.50			\$272,934.00 //

31 DIC 2022
 ALMACEN ARTICULOS GENERALES
 HOSPITAL NACIONAL ROSALES
 SAN MIGUEL, EL SALVADOR
 Mta. Ramón Armando Crespo
 JEFE DE ALMACEN

RESOLUCION DE RECTIFICACION
 RESOLUCION MODIFICATIVA No. 175/2022
 CONTRATO No. 47/2022 FONDO GENERAL
 CONTRATACION DIRECTA No. 01/2022
 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 32/2022
 ESPECIFICO No. 61102

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 3/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	SUMAS \$	282,934.00
	(-) IVA RETENIDO \$	2,503.84
	SUB-TOTAL \$	
	VENTAS NO SUJETAS \$	
	VENTAS EXENTAS \$	
	VENTA TOTAL \$	280,430.16

LLLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00
 NOMBRE:
 DUI/NIT:
 EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:
 Impreso por: Servicios Digitales, 6a. Calle Poniente # 501 Bis. S. M. Ernesto Arturo Sánchez López, N.R.C. 21110-9, NIT. 0614-180847-007-4
 Resolución N° 15041-RES-IN-09089-2022 de Fecha: 09/08/2022, TIRAJE: 22SM000F1 - 22SM000F50
 ORIGINAL : EMISOR DUPLICADO : CLIENTE



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Av. José Simón Cañas, Bo. San Nicolás, #312, San Miguel, San Salvador.

FACTURA 22SM000F

Nº 00008

N.R.C. 316582-5 NIT: 1217-150722-102-0

Aut. de Imprenta N° 782 D.G.I.I. Fecha de Aut. 23/07/09

Cliente: HOSPITAL NACIONAL ROSALES - FONDO GENERAL

Fecha: 01/12/2022

Dirección: 25 AV. NTE, ENTRE 7A CALLE PTE Y ALAMEDA ROOSEVELT, SAN SALVADOR.

NIT ó DUI: 0614-110222-002-6 Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7	ITEM 11.11 - CODIGO 60207065 - CODIGO ONU 401017-01 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 90,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA SE OFRECE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA DOBLE PARED TRES ETAPAS DE FILTRADO 35% 65% Y HEPA, CHASIS DE ACERO INOXIDABLE, DE UNA CAPACIDAD DE 8 TONELADAS DE REFRIGERACION 2 CONDENSADORES DE 4 TONELADAS, 25% AIRE EXTERIOR (PESO APROXIMADO DE 1000 LIBRAS) PARA QUIROFANOS DE EMERGENCIA E INCLUDE: CIRCUITO DE REFRIGERACION PARA EQUIPOS EN QUIROFANO DE EMERGENCIA COMPLEMENTO DE DUCTOS EXISTENTES BASE METALICA (PARA AIRE ACONDICIONADO DE QUIROFANO DE EMERGENCIA)	\$52,000.00			\$52,000.00 //
8	ITEM 11.12 - CODIGO 60207140 - CODIGO ONU 401017-01 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 60,000 BTU SE OFRECE: AIRE ACONDICIONADO DE 6 TONELADAS	\$5,000.00			\$40,000.00 //

01 Y 010 2022
 ALMACEN ARTICULOS GENERALES
 HOSPITAL NACIONAL ROSALES
 SAN MIGUEL, EL SALVADOR
 Mta. Ramón Armando Crespo
 JEFE DE ALMACEN

RESOLUCION DE RECTIFICACION
 RESOLUCION MODIFICATIVA No. 175/2022
 CONTRATO No. 47/2022 FONDO GENERAL
 CONTRATACION DIRECTA No. 01/2022
 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 32/2022
 ESPECIFICO No. 61102

SON: NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	SUMAS \$	92,000.00
	(-) IVA RETENIDO \$	814.16
	SUB-TOTAL \$	
	VENTAS NO SUJETAS \$	
	VENTAS EXENTAS \$	
	VENTA TOTAL \$	91,185.84

LLLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00
 NOMBRE:
 DUI/NIT:
 EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:
 Impreso por: Servicios Digitales, 6a. Calle Poniente # 501 Bis. S. M. Ernesto Arturo Sánchez López, N.R.C. 21110-9, NIT. 0614-180847-007-4
 Resolución N° 15041-RES-IN-09089-2022 de Fecha: 09/08/2022, TIRAJE: 22SM000F1 - 22SM000F50
 ORIGINAL : EMISOR DUPLICADO : CLIENTE

**BTL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

ESPECIALISTAS EN:

- CARDIOLOGÍA
- MEDICINA ESTÉTICA
- REHABILITACIÓN

Av. Victor Manuel Mejía Lara, Col. Campestre,
#1477, San Salvador, S.S., El Salvador, C.A.www.btlmed.es

Telefax: (503) 2264 4131 Y (503) 2264 4132

E-mail: info@btlmed.net**FACTURA**
22LB000F

Nº 0038

REGISTRO No. 205169-9
NIT: 0503-251010-101-1

Cliente: HOSPITAL NACIONAL ROSALES

Dirección: San Salvador

DUI ó NIT.:

Venta a Cuenta de:

Fecha: 23 de Noviembre de 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO \$	VENTAS NO SUJETAS \$	VENTAS EXENTAS \$	VENTAS AFECTAS \$
1	Linea: 0202 Atencion Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENCIA. SE SOLICITA: CODIGO: 6-12-02038; CODIGO ONU: 42251613 Banda sin fin con accesorios para prueba de esfuerzo. Unidad de medida: C/U. Especificaciones tecnicas: Se requiere: Que incluya sistema inalámbrico de prueba de esfuerzo conjunto para grabacion y evaluacion de ECG de reposo y ECG de prueba de esfuerzo inalámbrica, monitor automatico de presion arterial, 1 manga adulto/ standard con su respectivo cable de conexión para su funcionamiento, 1 manga adulto/ grande con su respectivo cable de conexión para su funcionamiento, caminadora con su respectivo cable para PC con puerto USB y convertidor RS232 y computadora de escritorio (CPU, monitor para visualizar prueba de esfuerzo y ECG, UPS, teclado, mouse e impresora con sus accesorios. Ofrecen: Sistema de prueba de esfuerzo con monitor de presion arterial. Descripcion: Conjunto para grabacion y evaluacion de ECG de reposo y ECG de prueba de esfuerzo inalámbrica. Software de ECG Formulario 1/7	\$31,000.00			\$31,000.00
SON:		Sumas \$			
			Ventas no Sujetas \$		
			Ventas Exentas \$		
			Sub-Total \$		
			(-) IVA Retenido \$		
			Total \$		
OPERACION SUPERIOR \$ 200.00					
Recibido por: DUI ó NIT: Firma.	Entregado por: DUI ó NIT: Firma				

México Amílcar Thomas Coronado, TRL: 2531-2221 NIT: 0509-131143-001-5
Registro No. 78261-0, DUI: 00339632-9, Aut. de Imp. No. 589 O.G.I.
REGULACIÓN: 15041-05-05-04-0-2021 SERIE AUTORIZADA: Die 22 LB000F 1 de 22 LB000F 100
Fecha de Emisión: 30 de agosto de 2022 / Fecha de Impresión: 09 de sept. de 2022.

Original: Blanco-Emisor
Duplicado: Amarillo-Cliente
Triplicado: Celeste-Archivo



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
 FACTURA DF-0101/0000019657
 Referencia 95204822

DOCUMENTO:

18SM000U
No. 025470
 NRC: 579 - 7
 NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

CLIENTE: 0000034956 HOSPITAL NACIONAL ROSALES - RECURSOS PROPIOS
 DIRECCION: FINAL C. ARCE Y AV. MARTIRES ESTUD. DEL TREINTA DE JUNIO
 NIT: 06141102220025

FECHA: 0000025470
 12.07.2019

SUCURSAL VEHICULOS Resolución Modificativa 04/2019
 Resolución Modificativa 109/2019

TIPO PAGO: CREDITO Q030
 VENDEDOR: FRANCISCO SALINAS
 PROP. 1255450

CODIGO DESCRIPCION
 2454125 MARCA: HYUNDAI, DIESEL AÑO: 2019, CAPACIDAD 3 ASIENTOS, COLOR: BLANCO, MODELO GDBC4C855 D DJLV-H-1 GL AMBULANCIA 2.5L T/M DSL, GRABADO: KMJWA37HAKU064574, MOTOR: D4BHJ021806. Orden de Compra No. 0042/2018, Solicitud No. 0215/2018, Prevision No. 61105, Recursos Propios

ABONOS ENTAS EXENTA VENTAS APECTAS

40,532.25

Codigo: 6-01-01025, Codigo de la ONU 25101703, AMBULANCIA, Especificaciones técnicas: terminos de Referencia ver anexo 1 (consta de 2 paginas)

Se Ofrece: AMBULANCIA HYUNDAI H1 2019, Unidad de medida. Unidad. Especificaciones técnicas: Cada uno. Ver anexo II (consta de 2 paginas). If. [redacted] Nacionales.



CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 56 / 100 DOLARES
 EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO VENTAS EXENTAS
 CON 66/100 COLONES.

SUMAS 18 JUL 2019 40,532.25
 Retención 1-5% de IVA 358.59
 SUBTOTAL \$ 40,173.65
 ABONOS \$ 0.00
 VENTA TOTAL \$ 40,173.65

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería. NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones. Los recibos por duplicado solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ENTREGA: NOMBRE MARY VALERIA [Signature]

ORIGINAL

RECIBE: NOMBRE



GRUPO Q
 GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO DOCUMENTO:
 FOLIO: DF-01010000316711
 REFERENCIA: 28008481

18SM000U
No. 044269
 NRC: 579 - 7
 NIF: 1217 - 130668 - 001 - 0

00000044269
 19.02.2019

CLIENTE: 0000034865 HOSPITAL NACIONAL SOCIALES - RECURSOS PROPIOS
 DIRECCION: FNL CLLLARCE Y AV. MARTIRES ESTUDIANTES DEL TREINTA
 CREDITO: 06141102220026
 Esta factura ampara la nota de remision #345016 con fecha de recibida 22 de Enero de 2019
 CODIGO: Se solicita: Código 6-01-01106, código de la ONU 28101905, PICK UP, Doble cabina, tracción en las 4 ruedas (4x4) Combustible Diesel, condiciones y especificaciones técnicas. Ver anexo 1 (contiene de 2 paginas)
 Se Ofrece: Pick Up, Marca Isuzu, doble cabina, tracción en las 4 ruedas (4x4) Combustible Diesel, Unidades de Medida: Cada uno. Ver Anexo 1) (contiene de 2 paginas)
 2443996 DESCRIPCION: Marca: Isuzu Diesel Año: 2018, Capacidad: 5 asientos, Color: Plateado, Modelo: VOLVO 4x4 MAX RWD 4x4 2.5L 4x4 T.M.T.DI. Creado: MBATFSS-K7003318 Marca: TOYOTA
 Orden de Compra No. 0047/2019, solicitud No. 0215/2019, Prevencion No. 61105, Recursos Propios, Resolución Modificativa No. 03/2019
 TREINTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO CON 12/100 DOLARES
 EQUIVALENTE A: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 16/100 COLONES

TIPO PAGO: CREDITO 0030
 VENDEDOR: SILMA CARGUNA PEÑA
 PROPUESTA 1212038
 ABOGOS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS



20 FEB 2019

SUMAS	31,356.67
Retención 1 - % de IVA	277.48
SUBTOTAL	31,079.19
VENTAS EXENTAS	0.00
ABONOS	0.00
VENTA TOTAL	31,079.19

ENTREGA:
 NOMBRE:
 IDENTIF.:
 FIRMA:

RECIBE:
 NOMBRE:
 IDENTIF.:
 FIRMA:

COPIA NO DANEREMO
 RECIBIDO PROPIA
 NO HAY FIRMAS
 ESPECIAL TRAMITACION

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en esta comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco (5) días de fechada la mercadería.
 NO Toda devolución está sujeta a un descuento en el 5% sobre el precio neto facturado y será necesario presentar esta comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.