



ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO EL DIA
16/01/2024

C 048 2023
LC 162023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 292023
FONDO GENERAL

YEERLES LUÍS ÁNGEL RAMÍREZ HENRÍQUEZ, de (...) años de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de (...), Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria (...); actuando en nombre y representación, en mi calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL ROSALES**, institución de Derecho Público, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento diez mil doscientos veintidós-cero cero dos-seis; lo cual compruebo por medio de: **a)** Certificación del Acuerdo de nombramiento número CERO CERO UNO, de fecha tres de enero del año dos mil veintitrés, mediante el cual el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, acordó reorganizar al personal del Hospital Nacional Rosales, refrendando mis asignaciones como DIRECTOR MÉDICO HOSPITAL ESPECIALIZADO, a partir del uno de enero del año dos mil veintitrés; y **b)** El Reglamento General de Hospitales Nacionales del Ministerio de Salud Pública, y sus reformas, el cual en su Artículo Once literal “c”, establece que el Hospital Nacional Rosales es un Hospital Nacional Especializado, además en el artículo seis, prevé: “Cada hospital tiene carácter de persona jurídica, su Representante Legal es el Director, quien está facultado para representarlo judicial y extrajudicialmente”; Institución que en el transcurso de este instrumento se denominará “**LA CONTRATANTE**”; y por otra parte la Ingeniero (...) de (...) de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de (...), Departamento de La Libertad, portadora de mi Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria cero un millón setecientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y dos-uno, actuando en nombre y representación de la Sociedad **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos veinte mil doscientos setenta y siete-cero cero dos-tres, en mi calidad de Apoderada Especial, personería que acredito por medio de: Certificación del Testimonio de Escritura Pública del Poder Especial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, ante los oficios notariales del Licenciado Cesar Arturo Bautista Villafuerte, Inscrito en el Registro de Comercio bajo el número **TREINTA Y OCHO**, del Libro **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO**; del Registro de Otros Contratos Mercantiles; mediante el cual se comprueba la existencia legal, denominación, naturaleza, domicilio y finalidad de la referida sociedad, y mi nombramiento como Apoderada Especial, para que pueda otorgar y firmar actos como el presente; y que en lo sucesivo del presente instrumento me denominare “**LA CONTRATISTA**”; y en los caracteres antes dichos, **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar el presente contrato de suministro de bienes proveniente de la **licitación competitiva 162023**, denominada “**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS**”, de conformidad a la Ley de Compras Públicas, que en lo sucesivo se denominará LCP y a las cláusulas que se detallarán a continuación: **I) CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** se obliga al suministro de “**EQUIPOS MEDICOS**”, a precios firmes de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

No. de Reng.	Oferta No.	Descripción del Bien	U/M	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total	Plazo de Entrega
3	3	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.					
		MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES					
		Suministro de gases: Manejo y suministro de gases de O2 y aire médico, flujómetros de vidrio para cada gas, con válvulas de control completamente independientes con manómetro integrado a la entrada de cada gas.					
		1. Control para evitar mezclas hipóxicas (Controlador sensible de proporción de oxígeno).					
		2. Circuito de paciente: Absorbedor reutilizable de fácil limpieza y reesterilizable en autoclave.					
		3. Absorbedor de CO2 de 1.7 lts + bolsa. Válvula APL para limitar la presión máxima durante la ventilación manual y además sirve como vía de escape del exceso de gas del sistema de evacuación durante la ventilación manual y espontánea.					
		4. Sistema de evacuación de gases para la eliminación de exceso de gas anestésico.					
		5. Ventilador: Controlado y accionado electrónicamente, ventila cualquier paciente, no consume gas motriz.					
		Modos de ventilación:					
		Controlado por volumen					
		Controlado por presión					
		Conmutación a ventilación manual					
		Con SIMV					
		Con Presión Soporte					
		Volumen Tidal: 20ml-1400ml con ventilación controlada por volumen. De 20 a 1,100 ml con SIMV/PS					
		Frecuencia respiratoria: 4-60 rpm					
		Presión inspiratoria (p _{insp}) PEEP + 5-65 cmH ₂ O					
		Presión positiva al final de la espiración (PEEP) de 0 a 20 cmH ₂ O					
		Flujo inspiratorio (InspFlow) de 10 a 75 L/min por dos modos de ventilación controlada por volumen y presión. De 10-85 L/min con presión soporte.					
		Relación I/E Ajustable: Inspiración/espiración ajustable de 4:1 a 1:4					
		Monitorización de parámetros de ventilación: Volumen minuto					
		Volumen Tidal					

No. de Reng.	Oferta No.	Descripción del Bien	U/M	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total	Plazo de Entrega
		Presión en vías aéreas (Paw, meseta, Pmáx, Pmedia y PEEP)					
		FiO2					
		Trazo de curva de presión.					
		6. Alarmas:					
		Alarma visual con una ventana de alarma que muestra hasta 4 parámetros de las alarmas con prioridad máxima, son audibles y pueden suprimirse por medio de la tecla "silenciar" durante dos minutos.					
		Alarma de FIO2 alta y baja					
		Alarma de suministro de O2 bajo activada cuando se presenta una presión inferior a la mínima permitida					
		Alarma de presión en vías aéreas					
		Alarma de fallo de corriente.					
		7. Vaporizadores:					
		Dos vaporizadores instalados en línea de Sevoflurane e Isoflurane. Sistema de exclusión, tan pronto como uno de los vaporizadores esté abierto, el otro se bloquea automáticamente.					
		Permite el ajuste de concentración del agente anestésico girando el mando hasta ajustar la concentración de gas anestésico necesario. Con capacidad de almacenar 300ml de líquido anestésico.					
		8. Monitor de signos vitales (sea montado en la máquina o con brazo para su colocación):					
		Pantalla TFT de alta resolución, tamaño de 12" o mayor.					
		Con presentación gráfica y numérica de todos los parámetros.					
		Parámetros: Puede calcular la frecuencia cardiaca, detectar condiciones de arritmia y mostrar los datos de ECG, puede mostrar lecturas numéricas en el cuadro de parámetros de SpO2 y una curva de pletismógrafo en el canal adyacente.					
		Medición BIS					
		Los parámetros de temperatura son mostrados en pantalla					
		Presentación de presión arterial no invasiva (Sistólica, Diastólica y media) y también invasiva.					
		Presentación de respiración					
		Medición de CO2					
		Presentación de tendencias gráficas y numéricas					
		Identificación de gases anestésicos de manera automática.					

No. de Reng.	Oferta No.	Descripción del Bien	U/M	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total	Plazo de Entrega
		9. Accesorios a incluir:					
		2 brazalete adulto sin PVC ni silicona con tubo de conexión NIBP grandes.					
		2 brazalete adulto sin PVC ni silicona con tubo de conexión NIBP medianos					
		2 cables de ECG de 3 derivaciones					
		2 cables intermedios para la medición de SpO2					
		2 sensores reutilizables para pacientes para la medición de SpO2 (tipo Nellcor)					
		1 Sensor de temperatura piel					
		1 Set de transductor de presión invasiva reusable					
		1 manguera de alta presión de oxígeno (3mts) conector compatible con red de oxígeno del hospital, con código de seguridad de acople rápido					
		1 manguera para alta presión de Aire comprimido (3mts o mayor) conector compatible con red de aire comprimido del hospital, con código de seguridad de acople rápido.					
		1 cilindro de oxígeno de acuerdo al modelo ofertado					
		1 cilindro de aire comprimido de acuerdo al modelo ofertado					
		10. Insumos a incluir:					
		1 bolsa para ventilación manual de 1000 ml					
		20 electrodos ECG desechables					
		50 líneas sensoras para la toma de gases anestésicos					
		1 cable para BIS 2					
		20 electrodos para BIS desechables					
		5 juegos de circuitos de paciente reusable completos					
		CODIGO: 60303556					
		CODIGO MERCANCIA ONU: 42272501					
		ADJUDICADO:					
		1. Control para evitar mezclas hipóxicas (Controlador sensible de proporción de oxígeno).	C/U	1	\$55,755.00	\$55,755.00	DE 60 A 90 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE DISTRIBUIDO EL CONTRATO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO
		2. Circuito de paciente: Absorbedor reutilizable de fácil limpieza y reesterilizable en autoclave.					

No. de Reng.	Oferta No.	Descripción del Bien	U/M	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total	Plazo de Entrega
		3. Absorbedor de CO2 de 1.7 lts + bolsa. Válvula APL para limitar la presión máxima durante la ventilación manual y además sirve como vía de escape del exceso de gas del sistema de evacuación durante la ventilación manual y espontánea.					
		4. Sistema de evacuación de gases para la eliminación de exceso de gas anestésico. Sistema Pasivo (Filtros narcóticos)					
		5. Ventilador: Controlado y accionado electrónicamente, ventila cualquier paciente, no consume gas motriz. Modos de ventilación:					
		• Controlado por volumen					
		• Controlado por presión					
		Conmutación a ventilación manual					
		• Con SIMV					
		• Con Presión Soporte					
		• Volumen Tidal: 20ml-1400ml con ventilación controlada por volumen. De 20 a 1,100 ml con SIMV/PS					
		• Frecuencia respiratoria: 4-60 rpm					
		• Presión inspiratoria (p _{insp}) PEEP + 5-65 cmH ₂ O					
		• Presión positiva al final de la espiración (PEEP) de 0 a 20 cmH ₂ O					
		• Flujo inspiratorio (InspFlow) de 10 a 75 L/min con los modos de ventilación controlada por volumen y presión. De 10-85 L/min con presión soporte.					
		• Relación I/E Ajustable: Inspiración/espiración ajustable de 4:1 a 1:4					
		• Monitorización de parámetros de ventilación: Volumen minuto					
		• Volumen Tidal					
		• Presión en vías aéreas (Paw, meseta, P _{máx} , P _{media} y PEEP)					
		• FiO ₂					
		• Trazo de curva de presión.					
		6. Alarmas:					
		• Alarma visual con una ventana de alarma que muestra hasta 4 de las alarmas con prioridad máxima, son audibles y pueden suprimirse por medio de la tecla "silenciar" durante dos minutos.					

No. de Reng.	Oferta No.	Descripción del Bien	U/M	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total	Plazo de Entrega
		<ul style="list-style-type: none"> Alarma de FIO2 alta y baja (O2 Inspirado Alto y Bajo) 					
		<ul style="list-style-type: none"> Alarma de suministro de O2 bajo activada cuando se presenta una presión inferior a la mínima permitida 					
		<ul style="list-style-type: none"> Alarma de presión en vías aéreas 					
		<ul style="list-style-type: none"> Alarma de fallo de corriente. 					
		7. Vaporizadores:					
		<ul style="list-style-type: none"> Dos vaporizadores instalados en línea de Sevoflurane e Isoflurane. Sistema de exclusión, tan pronto como uno de los vaporizadores esté abierto, el otro se bloquea automáticamente. 					
		<ul style="list-style-type: none"> Permite el ajuste de concentración del agente anestésico girando el mando hasta ajustar la concentración de gas anestésico necesario. Con capacidad de almacenar 300ml de líquido anestésico. 					
		8. Monitor de signos vitales (Montado en la máquina con brazo para su colocación):					
		<ul style="list-style-type: none"> Pantalla TFT de alta resolución, tamaño de 15" 					
		<ul style="list-style-type: none"> Con presentación gráfica y numérica de todos los parámetros. 					
		<ul style="list-style-type: none"> Parámetros: Puede calcular la frecuencia cardiaca, condiciones de arritmia y mostrar los datos de ECG, puede mostrar lecturas numéricas en el cuadro de parámetros de SpO2 y una curva de pletismografía en el canal adyacente. 					
		<ul style="list-style-type: none"> Medición BIS 					
		<ul style="list-style-type: none"> Los parámetros de temperatura son mostrados en pantalla 					
		<ul style="list-style-type: none"> Presentación de presión arterial no invasiva (Sistólica, Diastólica y media) y también invasiva. 					
		<ul style="list-style-type: none"> Presentación de respiración 					
		<ul style="list-style-type: none"> Medición de CO2 					
		<ul style="list-style-type: none"> Presentación de tendencias gráficas y numéricas 					
		<ul style="list-style-type: none"> Identificación de gases anestésicos de manera automática. 					
		ACCESORIOS INCLUIDOS OFERTADOS					
		2 brazalete para NIBP tamaño adulto grande (34 cm-43 cm) sin PVC ni silicona con 1 tubo de conexión para cada brazalete					

No. de Reng.	Oferta No.	Descripción del Bien	U/M	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total	Plazo de Entrega
		2 brazalete para NIBP tamaño adulto (27 cm- 35 cm) sin PVC ni silicona con 1 tubo de conexión para cada brazalete					
		2 cables troncales para ECG, 1 Cable de ECG de 3 derivaciones, 1 Cable de ECG de 5 derivaciones					
		2 cables trocales para la medición de SpO2					
		2 sensores reutilizables para pacientes para la medición de SpO2 (tipo Nellcor)					
		1 sensor de temperatura piel					
		1 Cable troncal para Presion Invasiva Reusable, 20 set de transductor de presión invasiva descartables					
		1 manguera de alta presión de oxígeno (3mts) conector compatible con red de oxígeno del hospital, con código de seguridad de acople rápido					
		1 manguera para alta presión de Aire comprimido (3mts o mayor) conector compatible con red de aire comprimido del hospital, con código de seguridad de acople rápido.					
		1 cilindro de oxígeno de 24 PSI aproximadamente de acuerdo al modelo ofertado					
		1 cilindro de aire comprimido de 24 psi aproximadamente de acuerdo al modelo ofertado					
		INSUMOS A INCLUIR OFERTADOS					
		1 bolsa para ventilación manual reusable de 2300 ml (Ya incluida en cada juego de circuito reusable)					
		20 electrodos de ECG desechables					
		50 líneas sensoras para la toma de gases anestésicos y 48 trampas de agua					
		1 cable para BIS					
		25 electrodos para BIS desechables					
		5 juegos de circuitos de paciente reusables					
		Marca: Drager Origen: Alemania DNM Máquina de Anestesia: IM090019082021 DNM Monitor: IM115428072017					

Es claramente entendido que los precios unitarios establecidos anteriormente son inalterables y se mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de tal manera que si surgieren necesidades de mayor cantidad de bienes, este Centro Hospitalario, lo requerirá **AL CONTRATISTA** para que proceda al suministro. **II) CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Es convenido que forman parte integrante del presente contrato con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: **a)** Los documentos de solicitud del método de Contratación denominado **LICITACIÓN COMPETITIVA 162023**, tendiente a la “**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS**”; **b)** Aclaraciones; **C)** corrección de errores; **d)** modificaciones de documentos de solicitud; **e)** Adenda No. 012023, de fecha catorce de noviembre del año dos mil veintitrés; **f)** La oferta; **g)** La Resolución de Adjudicación **292023**; **h)** Resoluciones Modificativas; **i)** Documentos de petición de bienes; **j)** Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por la Institución Contratante; **k)** Garantías; y **l)** Otros documentos que emanen de este contrato. El presente contrato y sus anexos prevalecerán en caso de discrepancia. Estos documentos forman parte integrante del contrato y lo plasmado en ellos es de estricto cumplimiento. **III) CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES. LA CONTRATISTA**, para el suministro de los bienes contratados, se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: **A)** Los precios contratados son FIRMES; **B)** La responsabilidad **DE LA CONTRATISTA** por daños o perjuicios y vicios ocultos prescribirán en los plazos establecidos en el derecho común. **C) LA CONTRATISTA**, para la entrega del renglón número 3 se obliga a las siguientes condiciones y especificaciones técnicas: **CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS DEL EQUIPO MEDICO CORRESPONDIENTE AL RENGLON N°3: Características Eléctricas:** Frecuencia: 60 Hertz; Fases: 1; Cable de alimentación grado hospitalario; Protección eléctrica de acuerdo a IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES1. o equivalente. Deberá incluir un sistema de respaldo por falta de energía: tiempo de respaldo, 10 minutos como mínimo sea integrado o externo. Voltaje: 120VAC +/- 5%. **Características mecánicas:** Gabinete móvil con base amplia con gran estabilidad, con cuatro rodos y sistema de frenos delanteros. Con al menos 3 cajones con un amplio espacio para almacenamiento de equipo y accesorios. Idealmente 1 mesa grande para facilitar la consulta de documentación. Al menos 1 riel para colocar monitores, Idealmente con varias posibilidades de

montaje para simplificar la integración con otros dispositivos a alturas que resulten ergonómicas. Protección anticorrosiva. Resistente a los líquidos de desinfección y limpieza utilizados en las salas quirúrgicas. Los brazos serán metálicos, de sección adecuada para soportar los momentos de flexión y tracción al que están sometidos. **D) LA CONTRATISTA**, deberá entregar un equipo que tenga un tiempo de fabricación entre 12 y 18 meses, el cual será presentado mediante carta emitida por el fabricante, donde detalle que el equipo no es reconstruido ni modificado. **E) CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DE INSTALACIÓN Y RECEPCIÓN:** Para el renglón número 3, será instalado en los Quirófanos de Especialidades del hospital a entera satisfacción del Administrador de Contrato. Para el renglón número 3, la contratista deberá realizar el montaje, la instalación eléctrica y la puesta en marcha del equipo, si es necesario se deberán realizar trabajos de adecuación eléctrica y mecánica utilizando los componentes, arriostamientos y montajes mecánicos para la instalación del equipo y reducción de la vulnerabilidad producida por movimientos sísmicos y otros desastres, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por el fabricante del equipo. Es obligatorio presentar Carta Compromiso de garantía ofrecida de cada equipo, sustitución de equipo en caso de falla total o parcial. **F) GARANTÍA PARA EL RENGLÓN:** Garantía de dos años contra desperfectos de fabricación e instalación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. En caso que el Equipo presente falla total o parcial, el cual requiera su retiro de las instalaciones para su reparación, será el administrador de contrato quien concederá hasta un máximo de 45 a 60 días calendario para reparación o cambio total del equipo. Caso contrario, se procederá conforme a la LCP. La garantía incluye el mantenimiento preventivo de acuerdo con requerimiento del fabricante establecido en el respectivo catálogo. Presentar cronograma de visita para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de acuerdo con el requerimiento del fabricante y periodo de garantía de fábrica. Compromiso de la contratista en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. **G) CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA EL RENGLÓN: LA CONTRATISTA, proporcionará la capacitación que comprenderá:** La operación y manejo del equipo. Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, impartido al personal operador y personal técnico de biomédica, respectivamente, la capacitación se impartirá en los Quirófanos del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales, donde

serán instaladas, divididas en 2 jornadas: 1 para el personal de Biomédica y el otro para el personal operador del equipo. Es obligatorio presentar Carta Compromiso de garantía ofrecida según el detalle, así como de la capacitación obligatoria para todos los renglones según el detalle anterior. **H) PERMISOS/ AUTORIZACIONES ESPECIALES E INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA EN IDIOMA CASTELLANO: LA CONTRATISTA**, deberá presentar carta compromiso firmada por el Representante Legal de la sociedad que entregara los siguientes manuales, los cuales serán recibidos con los equipos: Con el equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes, Todos los manuales en idioma castellano y en idioma inglés, así como la información tanto en forma impresa como digital (USB). **IV) CLAUSULA CUARTA: FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO.** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a **FONDO GENERAL**, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El Hospital Nacional Rosales, se compromete a cancelar **A LA CONTRATISTA**, la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$55,755.00)**, para lo cual la Unidad Financiera Institucional proporcionó la Asignación Presupuestaria siguiente: **FG 0382023; CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3201-3-02-02-22-1-61103**; de fecha tres de noviembre del año dos mil veintitrés. Dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, asimismo, queda automáticamente incorporada al presente contrato, así como también todos los que se vayan constituyendo. Es entendido que, si vencido el ejercicio fiscal y no se logra liquidar el contrato con dicho cifrado presupuestario, el HOSPITAL podrá incorporarle el que le corresponda al nuevo ejercicio fiscal vigente. La cancelación se hará al crédito de acuerdo a la clasificación de la empresa oferente la cual es emitida por CONAMYPE y se realizará en la Unidad Financiera Institucional del Hospital Nacional Rosales; previo requerimiento de fondos expresados en dólares por la UFI y la Ejecución del Depósito de Fondos por parte del Ministerio de Hacienda y con la presentación de duplicado cliente y ocho copias de las facturas, expresando el monto preferentemente en dólares de los Estados Unidos de América, debidamente firmadas y selladas de recibido, con sus Actas de Recepción. Las facturas que fueren rechazadas por error u omisiones, deberán ser presentadas en un plazo máximo de dos (2) días hábiles; caso contrario la Institución no se hace responsable de las demoras en el

trámite de pago de dicha factura o consecuencias posteriores, aunque los bienes se hayan recibido. El procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera: Las opciones de forma de pago son las siguientes: PAGO ELECTRÓNICO. Es necesario que la contratista presente a la institución contratante cualquiera de las siguientes alternativas: Cuenta bancaria con el que la institución contratante, realice la mayoría de sus operaciones financieras, Cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción. Para el caso del PAGO ELECTRÓNICO la contratista deberá presentar la Declaración de Cuentas Bancarias que se le remitió con la adjudicación. (Esto es para asegurar que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago). PAGO CON CHEQUE. Cualquier instrucción de pago a cuenta de otros bancos que no sean el banco indicado por la institución contratante, Cualquier proveedor que opte por esta vía de forma voluntaria. El impuesto de la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de servicios (IVA). La contratista deberá considerar que según Resolución No. 12301-NEXT-2200-2007; pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, el día cuatro de diciembre del año dos mil siete; el Hospital Nacional Rosales, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicio, por lo que retendrá el uno por ciento(1%) como anticipo al pago de este impuesto, en toda factura igual o mayor a cien dólares de los Estados Unidos de América, que presente a cobro, en cumplimiento a lo que dispone el Art. 162 del código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva. **V) CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE ENTREGA, LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y VIGENCIA DEL CONTRATO.** **A) PLAZO DE ENTREGA:** El plazo de entrega de los bienes, será de acuerdo a la Clausula Primera. **B) LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES:** El lugar de la recepción de los bienes, será en el Almacén de Insumos Médicos, previa coordinación con el jefe del Almacén y Administrador de Contrato, en horario laboral. **C) VIGENCIA DEL CONTRATO.** El presente contrato entrará en vigencia **A PARTIR DE SU DISTRIBUCIÓN A LA CONTRATISTA,** hasta el día **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.** **VI) CLÁUSULA SEXTA: SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES CON VENCIMIENTO MENOR AL CONTRATADO.** En caso que **LA CONTRATISTA** solicitare entregar bienes con un vencimiento menor al contratado, deberá presentar ante el administrador de contrato con copia a la UCP, la solicitud de petición para la

autorización y recepción del corto vencimiento, para lo cual la UCP deberá seguir el trámite correspondiente ante la unidad requirente de los bienes, quien analizará la procedencia o no de la referida solicitud, dictamen en el que se establecerán las cantidades que se recibirán y será remitido a la UCP. En caso de autorizarle dicha recepción, se le solicitará la emisión de una Declaración Jurada ante Notario, en donde **LA CONTRATISTA** se obligue al cambio de los bienes, antes de su fecha de vencimiento, si estos aún no se hubieren consumido en el Hospital, para lo cual bastará el simple requerimiento de la UCP y/o del Administrador de Contrato respectivo, así como otros documentos pertinentes para la elaboración de la respectiva Resolución Modificativa. El trámite anterior no le exonerará del incumplimiento en los plazos de entrega previstos en el presente contrato, durante el proceso de resolución de dicha petición. **VII) CLÁUSULA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.** En caso de que **LA CONTRATISTA** incumpla sus obligaciones contractuales y a raíz de lo cual provocara una situación de desabastecimiento en el Hospital Nacional Rosales, deberá explicar a través de una publicación en dos periódicos de mayor circulación nacional, que es de su responsabilidad la falta de entrega de los bienes, a fin de desligar a la institución de los inconvenientes ocasionados a sus usuarios. Previo a la publicación deberá someter la aprobación del contenido de la misma a la UCP del Hospital. **LA CONTRATISTA** deberá realizar la publicación en las páginas sociales o de noticias principales (No Clasificados) de la situación de desabastecimiento que ha provocado, a más tardar cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la UCP. Si **LA CONTRATISTA** no cumpliera con dicha obligación dentro del plazo señalado, el Hospital, a través de la UCP y Relaciones Públicas estará en la facultad de efectuar las mencionadas publicaciones, cuyos costos serán cubiertos por **LA CONTRATISTA**, quien se obligará a cancelar los costos de dicha publicación contra entrega de copias de las facturas respectivas o en su defecto se descontará de cualquier pago pendiente a la **CONTRATISTA**. La dimensión de la publicación será de un mínimo de 3"x4" de medida. Esto opera en productos cuya necesidad sea vital para la atención de pacientes, previo análisis de la solicitante, UCP y Dirección. **VIII) CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS.** **LA CONTRATISTA** rendirá por su cuenta y a favor del Hospital, a través de una Sociedad afianzadora, Aseguradora o Institución Bancaria, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, de acuerdo a lo establecido en los artículos 123, 126 y 128

de la Ley de Compras Públicas, las garantías siguientes: **A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**, por un monto de **CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5,575.50)**, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de lo contratado, la cual deberá ser en dólares de los Estados Unidos de América; y deberá ser presentada en la UCP de este centro hospitalario, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de **distribución del presente contrato**, en original y 2 copias certificadas por un Notario; con una vigencia que correrá **a partir de la distribución de este contrato hasta 120 días calendario adicionales al plazo contractual**. La Garantía de Cumplimiento Contractual, será irrevocable a demanda y efectiva al primer reclamo; y **B) GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES**, por un monto de **CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5,575.50)**, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total contratado la cual deberá ser en dólares de los Estados Unidos de América; y deberá ser presentada en la UCP de este centro hospitalario, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que los bienes hayan sido recibidos y aceptados en su totalidad y a entera satisfacción, de acuerdo al Acta de Recepción Definitiva (la cual deberá presentar) y estará vigente durante el plazo de **UN AÑO (01)**, contado a partir de la recepción definitiva de los bienes. Debiendo presentar la referida garantía, en original y 2 copias certificadas por un Notario. **IX) CLAUSULA NOVENA: ATRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS**. El Titular del Hospital Nacional Rosales, nombra mediante Acuerdo HNR Número **UN MIL TREINTA Y DOS**, de fecha tres de noviembre del año dos mil veintitrés, a **JUAN CARLOS CAMPOS VÁSQUEZ**, quien tendrá la administración del renglón **3**, además tendrá las responsabilidades establecidas en el Artículo 162 de la LCP. **X) CLÁUSULA DÉCIMA: ACTA DE RECEPCIÓN**. Corresponderá al Administrador de Contrato en coordinación con la contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción. **XI) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. (ART. 158 LCP)**. El Hospital Nacional Rosales, podrá modificar el contrato, originadas por causas surgidas en la ejecución contractual u otras necesidades como prórrogas, serán solicitadas y validadas por el administrador del contrato y demás áreas técnicas que se estime pertinentes, serán tramitadas por la UCP y aprobadas por la

autoridad competente respectiva que adjudicó. En los casos que la contratista sea el que solicita la modificación contractual, el administrador del contrato emitirá opinión técnica sobre la procedencia o no de la modificación, posteriormente, las trasladará al área técnica pertinente, en caso sea aplicable. Una vez aprobada la modificación por la autoridad respectiva que adjudicó, el documento de modificativa será suscrito por el Director de este hospital o su delegado y la contratista, así como las demás personas que se determine acorde al objeto contractual. El monto de las modificaciones a realizar no podrá exceder en incrementos del veinte por ciento del monto original del contrato, realizada en una o varias modificaciones. En casos excepcionales donde se justifique la necesidad, se podrá aumentar el límite del porcentaje anterior; además, en los casos cuando la falta del **BIEN** genere una afectación al interés público, o resulte más oneroso para el hospital, realizar una nueva contratación, debiendo emitir opinión técnica el administrador del contrato y los demás actores que se establezcan, lo cual deberá ser debidamente razonado y aprobado por la autoridad competente. En todos los casos de modificaciones contractuales, se prohíbe realizarlas sin sustentar debidamente que se efectúan por circunstancias imprevistas surgidas en la ejecución; caso contrario, o de comprobarse que se realizó una adjudicación con precios por debajo de la oferta de mercado con la intención de obtener ventaja e incrementar el monto contractual a través de una modificación durante la ejecución, obteniendo un beneficio particular para la contratista u otro tercero, el Director o su delegado, deberá reponer la cantidad aumentada, sin perjuicio de las sanciones administrativas que fueren aplicables, además dicha notificación será nula. Podrán realizarse prórrogas a los plazos de entrega de las obligaciones contractuales por causas no imputables a la contratista, a solicitud de estos o a requerimiento del hospital, según las necesidades y previo aval técnico del administrador de contrato, debiéndose tramitar como modificaciones contractuales, conforme al procedimiento regulado con anterioridad. En estos casos, la contratista deberá presentar petición de prórroga de plazo, por lo menos **CINCO DÍAS (5) DE ANTICIPACIÓN** a la finalización del plazo de entrega pactado. La prórroga del plazo para el cumplimiento de obligaciones no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. **XII) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PRÓRROGAS A CONTRATOS (ART. 159 LCP).** El contrato podrá prorrogarse en su totalidad o según la necesidad, por una sola vez y por un período igual o menor al pactado

inicialmente, previo a su vencimiento, siempre que se justifique dicha necesidad. Esta prórroga deberá ser aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el presente contrato y con la aceptación previa de la contratista. Aprobada la prórroga, bastará con el acuerdo o resolución mediante el cual fue aprobada, sin ser necesario suscribir el documento de prórroga. No podrán prorrogarse contratos con incumplimientos atribuibles a la contratista. Se solicitará informe al administrador del contrato. En casos excepcionales, previa aprobación de la autoridad competente, el presente contrato podrá ser prorrogado por un periodo adicional, igual o menor al prorrogado inicialmente. **XIII) CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la contratante, podrá modificar de forma unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte íntegra del presente contrato. Se entiende que no será modificable de forma sustancial, el objeto del mismo. **XIV) CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN.** Queda expresamente prohibido al Contratista, traspasar o ceder cualquier título, los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato. La transgresión de esta disposición, además de las establecidas en el artículo 167 de la LCP, dará lugar a la caducidad del presente contrato, precediéndose además a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. **XV) CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD. LA CONTRATISTA,** se compromete a guardar la confidencialidad de toda información revelada por el hospital, independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que el titular lo autorice en forma escrita. **EL CONTRATISTA** se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por el hospital se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. **XVI) CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SANCIONES.** En caso de Incumplimiento, **LA CONTRATISTA** expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LCP ya sea imposición de multa por mora, multa por establecimiento de sobrepagos, multas por la presentación de recursos temerarios, multas por fraude, multas por prácticas desleales, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas

siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos (Art. 187 LCP). **EFFECTOS DE NO PAGO DE MULTAS.** De acuerdo a lo establecido en el Artículo 180 de la LCP, expresa que no se suscribirá contratos ni emitirá orden de compra, mientras éste no haya pagado las multas, o el valor del faltante o averías a que haya habido lugar por incumplimiento total o parcial de las obligaciones con el hospital. EN CASO DE NO CANCELAR LAS MULTAS PENDIENTES, EL HOSPITAL, SIN RESPONSABILIDAD PODRÁ OPTAR POR LA SEGUNDA OFERTA MEJOR CALIFICADA PARA CONTRATAR O LAS SIGUIENTES MEJOR EVALUADAS. **XVII) CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** Cuando se presentaren las situaciones comprendidas en los artículos del 166 al 169 de la LCP, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el presente Contrato. En caso de incumplimiento por parte de **LA CONTRATISTA** a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente Contrato y lo dispuesto en los documentos de solicitud; el Hospital Nacional Rosales, notificará **A LA CONTRATISTA** su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para la institución, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos, conforme a lo preceptuado en el artículo 187 de la Ley de Compras Públicas. De igual forma, el Hospital Nacional Rosales, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder, en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido o que no se cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas (Art. 126 inc. 7 LCP). **XVIII) CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO (ART. 168 LCP).** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable **AL CONTRATISTA** y que por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, hagan innecesario e inconveniente la vigencia del presente contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda a la ejecución parcialmente realizada del suministro. **XIX) CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.** El Titular del Hospital Nacional Rosales o su delegado, podrá dar por terminado de manera anticipada el contrato sin responsabilidad alguna de su parte, cuando **LA CONTRATISTA** no cumpla cualquiera de las cláusulas que se estipulan en el presente contrato y en los documentos de solicitud. **XX) CLÁUSULA VIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE**

CONTROVERSIAS (ART. 163 al 165 LCP). Toda discrepancia que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a la sede judicial correspondiente a efecto de dirimir el conflicto. **XXI) CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACION DEL CONTRATO.** El Titular, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LCP, el reglamento, demás legislación aplicable, los Principios Generales que rigen las contrataciones públicas y del Derecho Administrativo, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. **LA CONTRATISTA** expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Hospital. **XXII) CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la Jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. **EL CONTRATISTA** en caso de acción judicial, se compromete a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. **XXIII) CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. MARCO LEGAL.** El presente contrato queda sometido en todo a la LCP, su reglamento, la Constitución de la República y en forma subsidiaria a las leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XXIV) CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: **la CONTRATANTE:** HOSPITAL NACIONAL ROSALES, Final Calle Arce y Avenida Mártires Estudiantes del Treinta de Julio antes Veinticinco Avenida Norte, San Salvador; y **LA CONTRATISTA: (...)-** En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de San Salvador, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro.

HOSPITAL NACIONAL ROSALES

CONTRATISTA

=====

NOTA: La Unidad de Compras Públicas, ha modificado el documento original, elaborando esta versión publica con base al Art. 30, Relacionado con el Art. 24, Literal “c” de la Ley de Acceso a la Información Pública.