



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL. 2132-6890 FAX 2132-6891



**ORDEN DE COMPRA No. RP- 97**

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 SEÑORES: ING. MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMEDICOS DE EL SALVADOR) NIT: 0202070267101-7  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TE. 2208-4973 FAX. 2208-4973  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO EN HORARIO DE 7:30 AM A 11:30 AM A 1:30PM A 3:00PM  
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	EMPAQUE DE PUERTA PARA AUTOCLAVE 38XX. GAS080-D198. ENTREGA DE 30 A 60 DIAS HABILES	C/U	\$ 250,00	\$ 250,00
1	FILTRO HEPA FIL175-0011. ENTREGA DE 30 A 60 DIAS HABILES	C/U	\$ 275,00	\$ 275,00
1	TERMOSTATO DE SEGURIDAD THE005-0014, ENTREGA INMEDIATA DE 2 A 3 DIAS HABILES	C/U	\$ 325,00	\$ 325,00
1	VALVULA DE SEGURIDAD SVL029-0090, ENTREGA INMEDIATA DE 2 A 3 DIAS HABILES	C/U	\$ 250,00	\$ 250,00
1	AIR JET, ROJO CMT100-0003, ENTREGA INMEDIATA DE 2 A 3 DIAS HABILES	C/U	\$ 75,00	\$ 75,00
1 COTZ RM	SOLIC. 724/15B58 USO EN: ESTERILIZADOR ELECTRICO DE MESA			
	TOTAL			\$ 1.175,00

*Handwritten note:* 21 sept 01/09/15 9:55 AM

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

Sr. Proveedor para agilizar el pago será necesario entregar en la oficina de la Unidad Financiera Institucional (UFI) nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

COMPROMISO PRESUPUETARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54118	\$ 1,175.00	01/09/15	
			<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten date:</i> 1/9/2015 <i>Handwritten signature</i> 