



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891



MINISTERIO
DE SALUD

ORDEN DE COMPRA No.243RP

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEÑORES: TECNODIAGNOSTICA DE EL SALVADOR S.A DE C.V. **NIT:**
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
FORMA DE PAGO: CREDITO **TEL:** 2254-7310 **FAX:** 2254-7300
DESPACHAR A: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS **DE:** 8:00am. A 11:30pm. Y 1:30pm. A 3:00pm.
SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE MICROORGANISMO GRAM NEGATIVO ID-GN PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VITEK 2 COMPACT	C/U	\$6.00	\$1,200.00
200	PRUEBA PARA SENSIBILIDAD PARA MICROORGANISMO GRAM NEGATIVO AST-GN, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VITEK 2 COMPACT	C/U	\$6.00	\$1,200.00
8	PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE ESPECIES DE Neisseria, Haemophilus, Moraxella, Kingella, Branhanella ID- NH, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VITEK 2 COMPACT	C/U	\$6.00	\$48.00
150	PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE MICROORGANISMO GRAM POSITIVO ID-GP, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VITEK 2 COMPACT	C/U	\$6.00	\$900.00
150	PRUEBA PARA SENSIBILIDAD PARA MICROORGANISMO GRAM POSITIVO AST- GP, Streptococcus pneumoniae, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VITEK 2 COMPACT	C/U	\$6.00	\$900.00
	MARCA: BIOMERIEUX ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTOS: DE 8 A 12 MESES			
	TOTAL			\$4,248.00
	ENTREGA: 3 A 10 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. USO EN: Laboratorio Clínico			
Cotiz. 1 C/U Solic. 1001/2019 oeli/	NOTA: FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	3/12/19		

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en **DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS**.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ESPECÍFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$4,248.00	3/12/19	<i>[Signature]</i>
			<i>[Signature]</i>

Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
DIRECTOR DIRECCIÓN.

