

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI de Hospital Neumológico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	san salvador 18 de Diciembre del 2015	No. Orden: 398/2015
----------------	---------------------------------------	---------------------






RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

GRUPO PAILL S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MEDICAMENTOS.	-	-
550	Ampolla	COD: 00800030 Furosemida 10 mg/ml. sol. iny. i.v. amp. 2 ml. proteg. de la luz. OFRECE: Furosemida PL 10 mg/ml sol. iny. concentr. 10mg/ml, present. amp. x 2 ml, Marca Paill, Orig. El Salvador, venc. no menor de 1 año.	\$0.48	\$264.00
175	Ampolla	COD: 00906005 Fitomenadiona (vitamina K 1)10 mg/ml sol. iny. im-iv, -s.c. amp. 1 ml. proteg. de la luz, OFRECE: Vitamina k pl solucion iny. concentr. Fitomenadiona (vitamina K1) 10 mg, present. amp. x 1 ml. Mca Paill, Orig. El Salvador, Venc. no menor de 1 año.	\$0.49	\$85.75
700	Ampolla	COD: 02800090 Potasio cloruro 2 meq/ml. (0.15 g/ml.) sol. iny. iv. amp. x 10 ml. OFRECE: Cloruro de potasio 20 MEQ. pl. sol. iny. concentr. cloruro de potasio (Equivalente a 2 Meq) 0.15 g. Present. amp. x 10 ml. , Mca. Paill, Orig. El Salvador, venc. no menor de 1 año.	\$0.39	\$273.00
-	-	TOTAL.....	-	\$622.75

SON: seiscientos veintidos 75/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 3 dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solicitud No.1574 Fdo Generales. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL SR. JOSÉ LUIS ROSALES TECNICO DE FARMACIA QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA

  ADMINISTRACION Titular o Designado	 
  AREA SOLICITANTE	 Suministrante

Elaborado por: pvasquez

LAIP

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 18 DIC. 2015