

		<b>ESTE DOCUMENTO</b> <b>FUE DISTRIBUIDO</b> <b>EL DIA 0502-14</b>		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
		Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Ahuachapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
Lugar y Fecha:		Ahuachapán 05 de Febrero del 2014			No.Orden:06/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE <i>Pequeño</i>				NIT	
<b>MEDICAL ZUPORT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE</b>					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	
400	Cada Uno	11102025 - CATGUT CROMICO N° 2/0 LONGITUD (70-90) cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35-37) mm, EMP. IND. ESTERIL. MARCA: MEIYI; ORIGEN: CHINA; VTO.: OCT-18.	\$0.67	\$268.00	
300	Cada Uno	11102050-CATGUT CROMICO N° 1 LONGITUD (70-90) cm AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35-37) mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, MARCA: MEIYI; ORIGEN: CHINA; VTO.: OCT-18.	\$0.67	\$201.00	
		SOLICITO: ARSENAL ,MEDICO QUIRURGICO			
-	-	TOTAL.....	-	\$469.00	
<b>SON: Cuatrocientos Sesenta y Nueve 00/100 dolares</b>					
<b>OBSERVACION:</b> 0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 2-Recursos Propios * De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2° del Código Tributario se les estará reteniendo el 1% * A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1% * Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda * No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones * Favor hacer factura a nombre de Hospital Nac. Francisco Menéndez, Ahuachapán * Forma de pago a crédito * <b>Tiempo de entrega: 4 DIAS HABILES</b>					
<b>LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN</b>					
<b>NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.</b>					
 Dr. Ensó. Walter González Mejía Director		 Ing. Adolfo Ernesto Ferrus F. Jefe UACI		Firma y Sello del Suministrante 