



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENENDEZ", AHUACHAPAN
AREA DE ACTIVO FIJO



INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
1	0083-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Radiología	Área Técnica	SHIMADZU	YSM-IBI	0262513001	Beige	Bueno	JICA (Gov. Japón)	05/04/1994	\$ 138.310,10	\$ 13.831,01		
2	0083-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	Radiología	Área Técnica	SIEMENS	01818231	12431	Blanco	Bueno	MSPAS	01/01/2004	\$ 22.939,00	\$ 2.293,90		
3	0083-155-030-01-00005	Equipo de rayos X	Radiología	Jefatura	VMI	COMPACT O 500	16002037	Blanco	Bueno	GOES	17/06/2005	\$ 28.000,00	\$ 2.800,00		
4	0083-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Movil	Radiología	Área Técnica	SIEMENS	01818363	3069	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/06/2013	\$ 34.917,00	\$ 3.491,70		Incluye 1 delantal plomado, 2 cassetas porta películas de 14"x14" y 2 de 8"x10"
5	0083-155-030-11-00001	Eq. Radiografico Arco en C	Centro Quirúrgico	Quirófanos	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	1670238901(566-18802)	Beige	Bueno	Fdo. Japón	23/05/2017	\$ 262.259,74	\$ 199.317,40		Incluye consola de monitoreo con cpu, teclado y mouse, dos monitores y mesa quirúrgica e irrigador que está resguardado en Almacén.
6	0083-155-072-01-00001	Unidad Dental	Consulta Externa	Odontología	ACTUS2000	TU-85N	5508	Beige	Regular	JICA (Gov. Japón)	05/04/1994	\$ 26.987,84	\$ 2.698,78		Unidad dental completa
7	0083-155-084-01-00001	Taladro eléctrico Uso Medico	Arsenal Med. Quirúrgico	Jefatura	ARTHREX	V600	01859	Azul	Malo	GOES	25/10/2013	\$ 24.200,00	\$ 2.783,00		Sistema de corte complemento, sistema de motores ortopédicos para huesos largos (con batería)
8	0083-156-002-01-00001	Aparato para anestesia	Anestesiología	Área Técnica	OHIO	216-9172-800 (UNITROL)	ABDN00135	Celeste	Malo	GOES	03/01/1994	\$ 28.571,43	\$ 2.857,14	Fuera de uso	Es acero inoxidable
9	0083-156-002-01-00002	Aparato para anestesia	Anestesiología	Área Técnica	OHIO	216-9172-800 (UNITROL)	ABDN00123	Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	\$ 28.571,43	\$ 2.857,14	Ubicación: Ortopedia.	Es de acero inoxidable
10	0083-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte P/Inf	Neonatos	Neonatos	DRAGER	TI-500	HM02124	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	\$ 31.816,81	\$ 9.863,21		Incubadora de transporte con ventilador
11	0083-156-050-01-00009	Mesas Quirúrgicas	Centro Quirúrgico	Quirófanos	AEONMED	AEGISTAB OP850	OP850(Z)Y WZW009	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/07/2013	\$ 29.000,00	\$ 2.900,00		Mesa quirúrgica para cirugía mayor con 31 accesorios



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENENDEZ", AHUACHAPAN
AREA DE ACTIVO FIJO



INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
12	0083-156-063-01-00001	Equipo de Artroscopía	Centro Quirúrgico	Quirófanos	ARTHREX	AR-3200-0001T	CAF0026	Gris	Bueno	GOES	20/06/2016	\$ 49.966,65	\$ 29.730,16	Datos de modelo y serie corresponden a Consola Synergyhd3.	Equipo completo incluye: Consola Synergyhd3, tablet, cabezal de lámpara, monitor de video, fuente deluz LED, lente para artroscopía, sistema de camisa para lente, consola Shaver, palpador, 5 pinzas, carro de video, 5 hojas shaver y regulador de voltaje. Todo montado en torre para equipo.
13	0083-156-076-01-00001	Aparato para laparoscopia	Planificación Familiar	Consultorios	OLYMPUS	CLE-10	7259685	Beige	Bueno	JICA (Gov. Japón)	05/04/1994	\$ 32.547,91	\$ 3.254,79	Se trasladó el 11/11/09	Es color beige-café, con fuente de luz y de gas
14	0083-156-086-01-00003	Aparato de ultrasonido	Obstetricia	Estación de Enfermeras	SIEMENS	G20	JA02810	Blanco	Bueno	Gobierno España	12/12/2007	\$ 21.583,00	\$ 2.158,30	Trasladado de Clínica de Ultras el 23/10/15	Ultrasonido portátil. El impresor fue sacado y llevado a equipo biomédico el 15/11/16
15	0083-156-086-01-00005	Aparato de ultrasonido	Ultrasonografía	Jefatura	SIEMENS	ACUSON NX2	(21)521191	Beige	Bueno	GOES	09/12/2017	\$ 20.500,00	\$ 17.425,00	Asignado el 02/02/2018	
16	0083-156-086-01-00006	Aparato de ultrasonido	Sala de Partos	Encamados	SIEMENS	ACUSON NX2		Beige	Bueno	GOES	09/12/2017	\$ 20.500,00	\$ 17.425,00		
17	0083-156-095-01-00001	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Área Técnica/Operativa	GIRBAU	LS.355PM-V		Gris	Bueno	MSPAS	01/07/1998	\$ 30.966,59	\$ 3.096,66	Donativo MSPAS, préstamo a España	ES COLOR ACERO INOXIDABLE
18	0083-156-095-01-00006	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Área Técnica/Operativa	UNIMAC	UX135	800F000142BW	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/04/2015	\$ 36.125,00	\$ 13.908,13		Capacidad: 176 Libras
19	0083-156-097-01-00001	Planchadoras de ropa industriales	Lavandería	Área Técnica/Operativa	GIRBAU	PS-5132		Beige	Bueno	MSPAS	01/07/1998	\$ 37.414,72	\$ 3.741,47	Donación MSPAS, préstamo a España	COLOR BEIGE-GRIS
20	0083-161-012-01-00001	Plantas eléctricas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	DETROIT	440FDR80245GH	LC-95290-1/4A02	Verde	Bueno	MSPAS	01/01/1982	\$ 57.142,86	\$ 5.714,29		
21	0083-161-012-01-00003	Plantas eléctricas	Mantenimiento	Jefatura	OLYMPIAN	GP83-3	OLY00000 ARPF02120	Amarillo	Bueno	MSPAS	01/01/2003	\$ 40.000,00	\$ 4.000,00		



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENENDEZ", AHUACHAPAN
AREA DE ACTIVO FIJO



INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
22	0083-165-008-01-00003	Calderas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	BURNHAN	3P-100-50-LB	16302	Azul	Regular	GOES	03/01/1994	\$ 22.857,14	\$ 2.285,71		
23	0083-153-016-01-00094	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X45	240336276 037406016 0083	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 22.966,00	\$ 20.210,08		Aire central de 90000 BTU, Instalado en Quirófano 1
24	0083-153-016-01-00095	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X45	240336276 037406016 0085	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 22.966,00	\$ 20.210,08		Aire central de 90000 BTU, Instalado en Quirófano 2
25	0083-153-016-01-00096	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X45	240336276 037406016 0098	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 22.966,00	\$ 20.210,08		Aire central de 90000 BTU, Instalado en Quirófano 5
26	0083-153-016-01-00097	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X36	240336276 037406016 0132	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 20.300,00	\$ 17.864,00		Aire central de 60000 BTU, Instalado en Quirófano 3
27	0083-153-016-01-00098	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X36	W1L71972 60	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 20.300,00	\$ 17.864,00		Aire central de 60000 BTU, Instalado en Quirófano 4
28	0083-156-004-01-00008	Auto clave	Arsenal Med. Quirúrgico	Área Técnica	BMT/MMM GROUP	SPH-E666-2FDED	5170951	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/12/2017	\$ 97.601,70	\$ 82.961,45		Capacidad aproximada de 300 a 330 Lts., Incluye 2 carros porta equipos quirúrgicos.
29	0083-156-004-01-00009	Auto clave	Arsenal Med. Quirúrgico	Área Técnica	BMT/MMM GROUP	SPH-E666-2FDED	5170963	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/12/2017	\$ 97.601,70	\$ 82.961,45		Capacidad aproximada de 300 a 330 Lts., Incluye un carro porta equipos quirúrgicos.
30	0083-156-050-01-00010	Mesas Quirúrgicas	Centro Quirúrgico	Quirófanos	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-58004601T	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/12/2015	\$ 21.060,72	\$ 10.319,75	Asignada el 06/04/16	Mesa quirúrgica para cirugía mayor, Fabricada de acero inoxidable, Con stand montado en base rodante para colocar material quirúrgico.



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENENDEZ", AHUACHAPAN
AREA DE ACTIVO FIJO



INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
31	0083-156-086-01-00004	Aparato de ultrasonido	Ultrasonografía	Jefatura	SIEMENS	ACUSON X300	323796	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	16/10/2015	\$ 31.477,00	\$ 14.951,58		
32	0083-161-012-01-00004	Plantas eléctricas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	KOHLER/S DMO	D250U	17006414	Azul	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/12/2017	\$ 103.985,00	\$ 88.387,25		250 KW de capacidad
33	0083-165-008-01-00004	Calderas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	HURST	S5-P2-100-150	S500-150-338	Azul	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	21/05/2018	\$ 115.954,00	\$ 108.996,76	Asignada el 14/08/18	Caldera de 100 BHP. Color negro-azul

FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO (SIAF)

TOTAL ACTIVOS: \$ 1.602.355,34 \$ 833.369,27

ELABORADO POR:


FRANKLYN GUALBERTO GUERRA PUENTES
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO





MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENENDEZ", AHUACHAPAN
AREA DE ACTIVO FIJO



INVENTARIO DE VEHICULOS MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

No.	Código	Placa	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor	Valor Actual	Fuente	Fecha	Características	Observaciones
1	0065-154-010-01-00004	N-7918	Camión Cama Fija	Transporte	Jefatura	Nissan	FURGON	FE6108124D	VMAM141FATA386771	Blanco	1997	Malo	\$ 63.163,15	\$ 6.316,32	Gobierno España	01/01/1998	T/Furgón. Transferido de Hospital San Rafael el 15/05/2017	Ubicado en Parqueo por Lavandería.
2	0083-154-002-01-00002	N-15330	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Nissan	PATROL	TD27-0087886-Y	VSKAYU260U0619111	Blanco	2001	Malo	\$ 42.733,33	\$ 4.273,33	Gobierno España	30/08/2001	Fuera de uso en fecha 20/07/17.	Ubicada contiguo a caseta de Transporte.
3	0083-154-002-01-00003	N-7754	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Nissan	PATROL	RD28-03609C	VSKAYG260U0600855	Blanco	1997	Malo	\$ 37.757,60	\$ 3.775,76	Gobierno España	11/02/1998	Fuera de uso en fecha 20/07/17.	Ubicada en Garage de Transporte.
4	0083-154-002-01-00004	N-7804	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Nissan	HVF1LVM388	LD23F-PB02866C	VWAPF0559VA776131	Blanco	1997	Malo	\$ 40.501,23	\$ 4.050,12	Gobierno España	11/02/1998	Fuera de uso en fecha 20/07/17.	Ubicada contiguo a Auditorium principal.
5	0083-154-002-01-00005	N13155	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Toyota	LH200L-RBMDE	5L6269500	JTFHK02P100011717	Blanco	2016	Bueno	\$ 35.746,68	\$ 26.899,38	Fondos Propios	15/12/2015	Ambulancia medicalizada a tipo A, Tipo HIACE, Clase Panel	Funcionando en buenas condiciones en fecha 20/07/17.
6	0083-154-010-01-00001	N-4575	Camión Cama Fija	Transporte	Jefatura	Toyota	LY235L-TBMFS	5L6125817	JTFUF33Y60K000177	Blanco	2009	Bueno	\$ 22.527,12	\$ 4.329,34	Fondos Propios	11/06/2009	Tipo Dyna. El 11/09/09 se le agregaron mejoras por \$725.00	Circulando en buenas condiciones en fecha 20/07/17.
7	0083-154-028-01-00001	N-3474	Microbus	Transporte	Jefatura	Toyota	KDH202L-REMDY	2KD1768011	JTFJS02PX00014407	Azul	2008	Bueno	\$ 26.158,24	\$ 2.615,82	Fondos Propios	17/06/2008		Circulando en buenas condiciones en fecha 20/07/17.
8	0083-154-032-01-00002	N-4574	Pick - Up	Transporte	Jefatura	Toyota	KUN15L-PRMDY	2KD7561222	MR0ES12G603305342	Azul	2009	Bueno	\$ 21.240,54	\$ 3.558,49	Fondos Propios	11/06/2009	Tipo Hilux 4x2 doble cabina	Circulando en buenas condiciones en fecha 20/07/17.



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENENDEZ", AHUACHAPAN

AREA DE ACTIVO FIJO



INVENTARIO DE VEHICULOS MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

No.	Código	Placa	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor	Valor Actual	Fuente	Fecha	Características	Observaciones
9	0183-154-002-01-00002	15355	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Volswagen	LT35	J3073225	WV1ZZZ2 DZ1H	Blanco	2000	Regular	\$ 49.000,00	\$ 9.295,00	GOES	27/08/2001		Se recibe en transferencia del Hospital San Rafael en fecha 01/11/2017.
10	0183-154-002-01-00003	16128	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Mercedes Benz	ZX3412	1KZ1180354	WDB9036621R291216	Blanco	2003	Malo	\$ 70.363,42	\$ 7.036,34	GOES	21/08/2003		Trasladada de Hospital San Rafael el 20/06/16.
11	0337-154-002-01-00001	7787	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Nissan	Ambulancia	LD23FPB02905C	VWAPF0559VA776138	Blanco	1997	Inservible	\$ 40.501,23	\$ 4.050,12	MSPAS	17/02/1998	Trasladada de Hosp. Psiquiátrico para sacar repuestos.	En fecha 20/07/17 ubicada en parqueo de Consulta Externa.
12	0337-154-002-01-00003	15387	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Volswagen	LT35	ANJ037333	WV1ZZZ2 DZ1H020347	Blanco	2001	Malo	\$ 49.000,00	\$ 4.900,00	MSPAS	31/12/2001	Embarcación	
13	0083-154-002-02-00001	N-11355	Ambulancia			Ford	TRANSIT	HB70425	WF0YXX TTYHB70425	Blanco	2017	Bueno	\$ 87.575,67	\$ 81.664,31	Prest. BIRF 8076-sv	09/01/2018	Clase: Microbús; color blanco con franjas azul/anaranjado	

TOTAL ACTIVOS: \$ 586.268,21 \$ 162.764,33

FUENTE: SISTEMA INFORMATICO DE ACTIVO FIJO (SIAF)

ELABORADO POR:

FRANKLYN GUALBERTO GUERRA PUENTES
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

