

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
1	0083-153-016-01-00094	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X45	240336276 037406016 0083	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	22966.00	11253.34		Aire central de 90000 BTU, Instalado en Quirófano 1
2	0083-153-016-01-00095	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X45	240336276 037406016 0085	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	22966.00	11253.34		Aire central de 90000 BTU, Instalado en Quirófano 2
3	0083-153-016-01-00096	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X45	240336276 037406016 0098	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	22966.00	11253.34		Aire central de 90000 BTU, Instalado en Quirófano 5
4	0083-153-016-01-00097	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X36	240336276 037406016 0132	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	20300.00	9947.00		Aire central de 60000 BTU, Instalado en Quirófano 3
5	0083-153-016-01-00098	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófanos	YORK	XTI-30X36	W1L71972 60	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	20300.00	9947.00		Aire central de 60000 BTU, Instalado en Quirófano 4
6	0083-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Radiología	Área Técnica	SHIMADZU	YSM-IBI	026251300 1	Beige	Bueno	JICA (Gov. Japón)	05/04/1994	138310.10	13831.01		
7	0083-155-030-01-00006	Equipo de rayos X	Radiología	Área Técnica	SHIMADZU	RADSPEED FIT	MP41EBB8 9004	Blanco	Bueno	GOES	03/12/2018	34400.00	21500.00		Incluye: Panel de control, bucky de pared, columna y tubo de RX, generador de voltaje, colimador y cables de alta tensión,
8	0083-155-030-09-00001	Estación Visual de Imag. Med.	Radiología	Jefatura	DELL	OPTIPLEX 3070	6N35BZ2	Negro	Bueno	GOES	18/12/2019	40000.00	32800.00		1- Servidor DELL de Rack + UPS, 2- Estaciones de diagnóstico que incluye 2 CPU y 2 UPS, 10- Estaciones de visualización que incluye 10 monitores + 10 teclados + 10 mouses + 10 UPS; todo repartido en diferentes Unidades de atención a pacientes.
9	0083-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Movil	Radiología	Área Técnica	SIEMENS	01818363	3069	Beige	Malo	Prides-BID 2347/OC-ES	10/06/2013	34917.00	3491.70	En reparación en Mto.	Incluye 1 delantal plomado, 2 casetas porta películas de 14"x14" y 2 de 8"x10"

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
10	0083-155-030-11-00001	Eq. Radiografico Arco en C	Centro Quirúrgico	Quirófanos	SHIMADZ U	OPESCOPE ACTENO	1670238901(566-18802)	Beige	Bueno	Fdo. Japón	23/05/2017	262259.74	93102.21		Incluye consola de monitoreo con cpu, teclado y mouse, dos monitores y mesa quirúrgica e irrigador que está resguardado en Almacén.
11	0083-155-072-01-00001	Unidad Dental	Consulta Externa	Odontología	ACTUS2000	TU-85N	5508	Beige	Regular	JICA (Gov. Japón)	05/04/1994	26987.84	2698.78	La tapicería está en mal estado	Unidad dental completa
12	0083-155-084-01-00001	Taladro eléctrico Uso Medico	Arsenal Med. Quirúrgico	Jefatura	ARTHREX	V600	01859	Azul	Malo	GOES	25/10/2013	24200.00	2420.00		Sistema de corte complemento, sistema de motores ortopédicos para huesos largos (con batería)
13	0083-156-002-01-00001	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	Área Técnica	OHIO	216-9172-800 (UNITROL)	ABDN00135	Celeste	Malo	GOES	03/01/1994	28571.43	2857.14	Fuera de uso	Es acero inoxidable
14	0083-156-002-01-00002	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	Área Técnica	OHIO	216-9172-800 (UNITROL)	ABDN00123	Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	28571.43	2857.14	Ubicación: Ortopedia.	Es de acero inoxidable
15	0083-156-004-01-00008	Auto clave	Arsenal Med. Quirúrgico	Área Técnica	BMT/MM M GROUP	SPH-E666-2FDED	5170951	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/12/2017	97601.70	43432.76		Capacidad aproximada de 300 a 330 Lts., Incluye 2 carros porta equipos quirúrgicos.
16	0083-156-004-01-00009	Auto clave	Arsenal Med. Quirúrgico	Área Técnica	BMT/MM M GROUP	SPH-E666-2FDED	5170963	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/12/2017	97601.70	43432.76		Capacidad aproximada de 300 a 330 Lts., Incluye un carro porta equipos quirúrgicos.
17	0083-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte P/Inf	Neonatos	Neonatos	DRAGER	TI-500	HM02124	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	31816.81	3181.68		Incubadora de transporte con ventilador
18	0083-156-050-01-00009	Mesas/Cama P/Operac.	Centro Quirúrgico	Quirófanos	AEONMED	AEGISTAB OP850	OP850(Z)YWZW009	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/07/2013	29000.00	2900.00	Financiada con Préstamo BID No. 2347/OC-ES	Mesa quirúrgica para cirugía mayor con 31 accesorios

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
19	0083-156-050-01-00010	Mesas/Cama P/Operac.	Centro Quirúrgico	Quirófanos	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-58004601T	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	19/03/2016	21060.21	3053.73	Asignada el 06/04/16	Mesa quirúrgica para cirugía mayor, Fabricada de acero inoxidable, Con stand montado en base rodante para colocar material quirúrgico.
20	0083-156-063-01-00001	Equipo de Artroscopía	Centro Quirúrgico	Quirófanos	ARTHREX	AR-3200-0001T	CAF0026	Gris	Bueno	GOES	20/06/2016	49966.65	9493.66	Datos de modelo y serie corresponden a Consola Synergyhd3.	Equipo completo incluye: Consola Synergyhd3, tablet, cabezal de lámpara, monitor de video, fuente de luz LED, lente para artroscopia, sistema de camisa para lente, consola Shaver, palpador, 5 pinzas, carro de video, 5 hojas shaver y regulador de voltaje. Todo montado en torre para equipo.
21	0083-156-086-01-00003	Aparato de ultrasonido	Emergencia	Máxima Urgencia	SIEMENS	G20	JA02810	Blanco	Bueno	Gob. España	12/12/2007	21583.00	2158.30	Trasladado de Partos el 10/10/2019	Ultrasonido portátil. El impresor fue sacado y llevado a equipo biomédico el 15/11/16
22	0083-156-086-01-00004	Aparato de ultrasonido	Ultrasonografía	Jefatura	SIEMENS	ACUSON X300	323796	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	21/10/2015	31477.00	3147.70	Prestado a Emergencia el 27/04/2020	Los ventiladores de enfriamiento están arruinados.
23	0083-156-086-01-00005	Aparato de ultrasonido	Ultrasonografía	Jefatura	SIEMENS	ACUSON NX2	(21)521191	Beige	Bueno	GOES	09/12/2017	20500.00	9122.50	Asignado el 02/02/2018	
24	0083-156-086-01-00006	Aparato de ultrasonido	Sala de Partos	Encamados	SIEMENS	ACUSON NX2		Beige	Bueno	GOES	09/12/2017	20500.00	9122.50	Prestado a Gineco-obstetricia en fecha de 24/04/2020	
25	0083-156-095-01-00001	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Área Técnica/Operativa	GIRBAU	LS.355PM-V		Gris	Malo	MSPAS	01/07/1998	30966.59	3096.66	En fecha 29/04/2020 estaba fuera de uso	ES COLOR ACERO INOXIDABLE

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
26	0083-156-095-01-00006	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Área Técnica/Operativa	UNIMAC	UX135	800F000142BW	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/04/2015	36125.00	3612.50		Capacidad: 176 Libras
27	0083-156-095-01-00007	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Área Técnica/Operativa	TECNITRAMO	LFA 57	205506121NF	Plateado	Bueno	GOES	17/12/2020	59704.79	59704.79	Asignado el 22/12/2020	125 Lbs. Capacidad
28	0083-156-097-01-00001	Planchadoras de ropa industriales	Lavandería	Área Técnica/Operativa	GIRBAU	PS-5132		Beige	Bueno	MSPAS	01/07/1998	37414.72	3741.47	Donación MSPAS, préstamo a España	COLOR BEIGE-GRIS
29	0083-161-012-01-00003	Plantas eléctricas	Mantenimiento	Jefatura	OLYMPIAN	GP83-3	OLY00000ARPF02120	Amarillo	Bueno	MSPAS	01/01/2003	40000.00	4000.00		
30	0083-161-012-01-00004	Plantas eléctricas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	KOHLER/SDMO	D250U	D250U17006414	Azul	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/12/2017	103985.00	46273.33		250 KW de capacidad
31	0083-162-021-01-00002	Sist. Videovigilancia CCTV	Dirección	Jefatura				Negro	Bueno	GOES (Préstamos Externos)	15/12/2020	69872.42	69872.42		Con 30 cámaras instaladas.
32	0083-165-008-01-00003	Calderas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	BURNHAN	3P-100-50-LB	16302	Azul	Regular	GOES	03/01/1994	22857.14	2285.71		
33	0083-165-008-01-00004	Calderas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	HURST	S5-P2-100-150	S500-150-338	Azul	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	25/05/2018	115954.00	62035.39	Asignada el 14/08/18	Caldera de 100 BHP. Color negro-azul

FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO (SIAF)

TOTAL ACTIVOS: \$ 1,735,574.69 \$ 682,752.28

ELABORADO POR:

FRANKLYN GUALBERTO GUERRA PUENTES
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE VEHICULOS MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2020.

No.	Código	Placa	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor	Valor Actual	Fuente	Fecha	Características	Observaciones
1	0083-154-002-01-00004	N-7804	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Nissan	HVF1LVM388	LD23F-PB02866C	VWAPF0559VA776131	Blanco	1997	Malo	40501.23	4050.12	Gob. España	11/02/1998	Fuera de uso en fecha 20/07/17.	Ubicada contiguo a Auditorium principal.
2	0083-154-002-01-00005	N13155	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Toyota	LH200L-RBMDE	5L6269500	JTFHK02P100011717	Blanco	2016	Bueno	35746.68	19660.67	Fdo. Propios	15/12/2015	Ambulancia medicalizada tipo A, Tipo HIACE, Clase Panel	Funcionando en buenas condiciones en fecha 20/07/17.
3	0083-154-002-02-00001	N-11355	Ambulancia Clase A	Transporte	Jefatura	Ford	TRANSIT	HB70425	WF0YXTTGYHB70425	Blanco	2017	Bueno	87575.67	63930.24	Prest. BIRF 8076-sv	04/01/2018	Clase: Microbús; color blanco con franjas azul/anaranjado	Asignada en 31/01/18
4	0083-154-002-02-00002	N-12831	Ambulancia Clase A	Transporte	Jefatura	Hyundai	GDBC4C855DDJLV	D4GHJ015590	KWJWA37HAK0020898	Blanco	2019	Bueno	34772.78	28513.68	GOES	20/12/2018		
5	0083-154-010-01-00001	N-4575	Camión Cama Fija	Transporte	Jefatura	Toyota	LY235L-TBMFS	5L 6125817	JTFUF33Y60K000177	Blanco	2009	Bueno	22527.12	2977.71	Fdo. Propios	11/06/2009	Tipo Dyna. El 11/09/09 se le agregaron mejoras por \$725.00	Circulando en buenas condiciones en fecha 20/07/17.
6	0083-154-028-01-00001	N-3474	Microbus	Transporte	Jefatura	Toyota	KDH202L-REMDY	2KD1768011	JTFJS02PX00014407	Azul	2008	Bueno	26158.24	2615.82	Fdo. Propios	17/06/2008		Circulando en buenas condiciones en fecha 20/07/17.
7	0083-154-032-01-00002	N-4574	Pick - Up	Transporte	Jefatura	Toyota	KUN15L-PRMDY	2KD7561222	MR0ES12G603305342	Azul	2009	Bueno	21240.54	2284.05	Fdo. Propios	11/06/2009	Tipo Hilux 4x2 doble cabina	Circulando en buenas condiciones en fecha 20/07/17.
8	0083-154-032-01-00003	N15142	Pick - Up	Transporte	Jefatura	Isuzu	D MAX	UA1945	MPATFS86JLT001235	Azul	2020	Bueno	29067.37	26233.30	GOES	09/12/2019	DOBLE CABINA	
9	0337-154-002-01-00003	15387	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Volswagen	LT35	ANJ037333	VV1ZZZ2DZ1H020347	Blanco	2001	Regular	49000.00	4900.00	MSPAS	31/12/2001	Circulando en regulares condiciones en fecha 20/07/17.	Según Fact. 02346. De F. 12/07/08 cambio de motor No. 5406443. Lo cual se puede verificar en Tarjeta de Circulación.

INVENTARIO DE VEHICULOS MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2020.

No.	Código	Placa	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor	Valor Actual	Fuente	Fecha	Características	Observaciones
10	0419-154-002-01-00002	15-347	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Nissan	PATROL 4 X 4	TD27009353Y	VSKAVU260U0619266	Blanco	2001	Bueno	42733.33	4273.33	Gob. España	20/08/2001		Transferida de Hospital Ilobasco el 22/10/2020

TOTAL ACTIVOS: \$ 389,322.96 \$ 159,438.92

FUENTE: SISTEMA INFORMATICO DE ACTIVO FIJO (SIAF)

ELABORADO POR:




FRANKLYN GUALBERTO GUERRA PUENTES
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO