

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico en Biomédica, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

## **FONDOS PROPIOS**



## HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



TEL: 2200-5223-FAX: 2200-5222

## ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 295/2015

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE RENGLON 1

ultra compacta A6. Ideales para Aplicaciones de endoscopias y ultrasonidos, así con en sistemas de cámaras ópticas. Se pueden montar rack junto con otro equipo en carritos médicos, y presentan carcasas extra-compactas y ligeras.  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  La impresora está diseñada con un cómodo panel frontal, que permite la inserción rápida y fácil de los cartuchos de cinta y los soportes de impresión.  La pantalla LCD frontal facilita el funcionamiento y cajuste del color. Esta pantalla también muestra el número de impresiones restantes, los mensajes de error y los tides de soportes de impresión cargados, lo que agiliza y facilita la comprobación de que se están empleand ajustes y soportes correctos.  La iluminación de la bandeja de salida le informa se el progreso de la transferencia de datos y de la impresión. También facilita la retirada de impresión de la impresión. También facilita la retirada de impresion de la impresión de poca iluminación frecuente en entornos quirúrgicos.  Sistema de impresión de transferencia térm por sublimación de tinta  Resolución 423 ppp Interfaz USB 2.0 estándar Soportes de impresión UPC-21L y UPC-21S Compatibilidad con los siguientes sistemas operativos:		
facilita la comprobación de que se están empleand ajustes y soportes correctos.  La iluminación de la bandeja de salida le informa so el progreso de la transferencia de datos y de la impresión. También facilita la retirada de impresión de la impresora en las condiciones de poca iluminación frecuente en entornos quirúrgicos.  Sistema de impresión de transferencia térm por sublimación de tinta Resolución 423 ppp Interfaz USB 2.0 estándar Soportes de impresión UPC-21L y UPC-21S Compatibilidad con los siguientes sistemas operativos:	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Aplicaciones de endoscopias y ultrasonidos, así como en sistemas de cámaras ópticas. Se pueden montar en rack junto con otro equipo en carritos médicos, y presentan carcasas extra-compactas y ligeras.  La impresora está diseñada con un cómodo panel frontal, que permite la inserción rápida y fácil de los cartuchos de cinta y los soportes de impresión.  La pantalla LCD frontal facilita el funcionamiento y el ajuste del color.
facilita la comprobación de que se están empleand ajustes y soportes correctos.  La iluminación de la bandeja de salida le informa so el progreso de la transferencia de datos y de la impresión. También facilita la retirada de impresión de la impresora en las condiciones de poca iluminación frecuente en entornos quirúrgicos.  Sistema de impresión de transferencia térm por sublimación de tinta Resolución 423 ppp Interfaz USB 2.0 estándar Soportes de impresión UPC-21L y UPC-21S Compatibilidad con los siguientes sistemas operativos:		
por sublimación de tinta Resolución 423 ppp Interfaz USB 2.0 estándar Soportes de impresión UPC-21L y UPC-21S Compatibilidad con los siguientes sistemas operativos:		facilita la comprobación de que se están empleando los ajustes y soportes correctos.  La iluminación de la bandeja de salida le informa sobre el progreso de la transferencia de datos y de la impresión. También facilita la retirada de impresiones de la impresora en las condiciones de poca iluminación frecuente en
Windows Vista (32 y 64 bits) Windows XP (32 y 64 bits) y Windows 2000. Nota: Puede configurarse la compatibilidad otros sistemas operativos.  Ajuste de color y balance de grises	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	Resolución 423 ppp Interfaz USB 2.0 estándar Soportes de impresión UPC-21L y UPC-21S Compatibilidad con los siguientes sistemas operativos: Windows 7 (32 y 64 bits) Windows Vista (32 y 64 bits) Windows XP (32 y 64 bits) y Windows 2000. Nota: Puede configurarse la compatibilidad con otros sistemas operativos. Ajuste de color y balance de grises Impresión de varias imágenes en una misma

SUMINISTRAN CONTROL OF THE SUMINISTRAN CONTROL O

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 0 7 DIC 2015

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL