


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20261103

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 27 de Marzo del 2017	No.Orden:92/2017		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT		
COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V.		06142807750013		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Ecuiptos Médicos y de Laboratorio	-	-
6	Cada Uno	Código 60406035 - MICROSCOPIO PROFESIONAL PARA PATOLOGIA DE LUZ TRANSMITIDA - (Microscopio Binocular con sistema de Iluminación LED Revolver con capacidad para hasta 6 Objetivos: 4X, 10X, 20X, 40X, 63X y 100X con filtro azul abatible; Marca: LEICA; Modelo: DM2000; Garantía: 1 año contra desperfecto de fabrica) (R-1)	\$4,550.00	\$27,300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$27,300.00

SON: veintisiete mil trescientos 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 92/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 71/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 80/2017, de PATOLOGÍA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del bien.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titulario Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO! 06 ABR 2017 >v	 
	FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	

Elabofádo poridlopez

ENTREGAS: 1-45 Días (Calendario a partir del Día siguiente a la distribución de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Lázaro Alberto Iraheta Díaz, Jefe de Patología, y como sustituto el Dr. Brayan Josué Escamilla García, Médico Patólogo, ambos de este hospital, quienes actuarán de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

RECURSOS PROPIOS

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 92/2017

ESPECIFICACIONES:

Microscopio Marca LEICA; Modelo: DM2000; Con óptica HI PLAN; con 6 objetivos: Objetivo 4x/0.10, Objetivo 10x/0.25, Objetivo 20x/0.40, Objetivo 40x/0.65, Objetivo 63x/0.75 y Objetivo 100x/1.25 OIL; No necesita filtro azul, ya que el microscopio viene configurado con luz LED que no requiere filtro azul.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Microscopio Binocular: Constituido por:

CABEZA BINOCULAR:

Oculares: HC PLAN 10x/20 Tubo binocular: ergonómico, con inclinación (para mayor ergonomía), extensión: 40mm, distancia interpupilar: control ajustable aproximadamente 48-75mm y rotación 0 a 360°

REVÓLVER PORTA OBJETIVOS DE 6 POSICIONES:

Porta Objetivos: intercambiable de seis posiciones. Corrección al infinito con tratamiento anti hongos

PLATINA:

Coaxial, doble lecho de aproximadamente 176x154mm. Desplazamiento aproximado 75x50mm; Revestida de cerámica, dura, resistente a sustancias químicas y raspaduras; Control de acoplamiento bajo para diestros y siniestros (manejo derecha/izquierda); Mecanismo giratorio y de ajuste.

PLATAFORMA:

Condensador: tipo Abbe, con filtro; Diafragma de apertura tipo iris regulable en altura por piñón tipo cremallera; Platina o carro porta muestras.

ILUMINACIÓN:

Iluminación blanca, con brillo uniforme, sin exceso de luz, tipo: Koehler; Intensidad de luz: ajustable.

CUERPO:

Control de ajuste macro/micrométrico; Botones de enfoque: ergonómicos, de altura regulable; Perilla de enfoque micrométrico de alta densidad; Cuerpo del microscopio construido de metal de aleación pesada. La pintura de la estructura con acabado esmaltado con pintura electrostática, **color blanco grisáceo**. Revestido de "Epoxy", resistente a la corrosión y a productos ácidos y reactivos.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Voltaje: 120 voltios; Frecuencia: 60 Hz; Fases: 1; Tomacorriente grado hospitalario.

Incluye cobertor plástico para protección contra el polvo.

Mario Alberto López

súministrante

C O R E S W E C I

