




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 25 de Mayo del 2016	No.Orden:66/2016
----------------	--	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
3	Cada Uno	<p>NUESTRA OFERTA ESTA APEGADA A LA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y PARA MAQUINAS DEL MODELO QUE UDS, POSEEN, PODEMOS HACER EL CAMBIO DE ACEITE CADA TRES AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE LA RESERVA (STANDBY), ESTO NOS PERMITE REDUCIR SUS COSTOS DE OPERACION.PARA QUE ESTA CONDICION APLIQUE ES NECESARIO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE: a)Uso de Aceite Para Motores Diesel Marca: CAT y el uso del Refrigerante ELC.b)Uso de Filtros de Aceite, Aire y Combustible Marca: CAT.c) Análisis de Aceite S.O.S. cada tres meses. d) Encender y llevar la Planta a Temperatura de Operación Normal una vez al mes. e) Inspecciones periódicas básicas realizadas por su personal (revisión de niveles, existencias de fugas, etc.).NUESTRA OFERTA PARA LA RENOVACION DEL ACUERDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRES MESES O 250 HORAS DE SERVICIO, LO QUE OCURRA PRIMERO, PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 3508, SERIE: ZAB00139, ESTE VALOR SOLO INCLUYE LA MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ADEMAS COMO INFORMACION SE REFLEJAN POR SEPARADO, LOS COSTOS DE LOS REPUESTOS, MATERIALES Y LUBRICANTES NECESARIOS PARA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO QUE LO REQUIERAN.</p>	\$516.13	\$1,548.39
1	Cada Uno	<p>DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR EN MANTENIMIENTOS: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, SELLO DE FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE,SELLO FILTROS DE COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE AGUA, SELLO DE SEPARADOR,SELLO DE SEPARADOR,SELLO DE SEPARADOR,SELLOS DE SEPARADOR, SELLO, SELLO, SELLO, GALON DE REFRIGERANTE. PRECIO INCLUYE IVA, CREDITO:15 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA:TRES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A REALIZAR CADA TRES MESES,2 SERVICIOS Y UNO ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE, A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.</p>	\$901.26	\$901.26
-	-	TOTAL.....	-	\$2,449.65

SON: dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve 65/100 dólares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 13/01/2016; SUMINISTRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO. EL HOSPITAL DELEGA AL ING. SAUL ALCIDES ALVAREZ PEREZ, JEFE DE MANTENIMIENTO. COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA No. 049/2016 – **SERVICIO DE MANTENIMINETO DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA.** Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3

DIAS DE CADA MES.

LUGAR DE ENTREGA:EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DE 08:00 a.m. A 12:00 md. Y DE 01:00 p.m. A 03:30 p.m.; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TELE/FAX: 2393-9510; COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., COLONIA Y AVENIDA LAS MERCEDES # 401, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMERICA, TELEFONO (503) 2250-8070, PERSONA DE CONTACTO: ING. OVIDIO MORENO ANAYA.

_____	_____
Titular o Designado	
_____	_____
	Suministrante

Elaborado por: mcordova

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 25 de Mayo del 2016	No.Orden:66/2016
----------------	--	------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	
--	--

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA-0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
3	Cada Uno	NUESTRA OFERTA ESTA APEGADA A LA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y PARA MAQUINAS DEL MODELO QUE UDS, POSEEN, PODEMOS HACER EL CAMBIO DE ACEITE CADA TRES AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE LA RESERVA (STANDBY), ESTO NOS PERMITE REDUCIR SUS COSTOS DE OPERACION PARA QUE ESTA CONDICION APLIQUE ES NECESARIO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE: a)Uso de Aceite Para Motores Diesel Marca: CAT y el uso del Refrigerante ELC.b)Uso de Filtros de Aceite, Aire y Combustible Marca: CAT.c) Análisis de Aceite S.O.S. cada tres meses. d) Encender y llevar la Planta a Temperatura de Operación Normal una vez al mes. e) Inspecciones periódicas básicas realizadas por su personal (revisión de niveles, existencias de fugas, etc.) NUESTRA OFERTA PARA LA RENOVACION DEL ACUERDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRES MESES O 250 HORAS DE SERVICIO, LO QUE OCURRA PRIMERO, PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 3508, SERIE: ZAB00139,. ESTE VALOR SOLO INCLUYE LA MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ADEMÁS COMO INFORMACION SE REFLEJAN POR SEPARADO, LOS COSTOS DE LOS REPUESTOS, MATERIALES Y LUBRICANTES NECESARIOS PARA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO QUE LO REQUIERAN.	\$516.13	\$1,548.39
1	Cada Uno	DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR EN MANTENIMIENTOS: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, SELLO DE FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, SELLO FILTROS DE COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE AGUA, SELLO DE SEPARADOR, SELLO DE SEPARADOR, SELLO DE SEPARADOR, SELLOS DE SEPARADOR, SELLO, SELLO, SELLO, GALON DE REFRIGERANTE. PRECIO INCLUYE IVA, CREDITO:15 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA: TRES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A REALIZAR CADA TRES MESES, 2 SERVICIOS Y UNO ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE, A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.	\$901.26	\$901.26
-	-	TOTAL.....	-	\$2,449.65

SON: dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve 65/100 dólares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 13/01/2016; SUMINISTRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO. EL HOSPITAL DELEGA AL ING. SAUL ALCIDES ALVAREZ PEREZ, JEFE DE MANTENIMIENTO. COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA No. 049/2016 - SERVICIO DE MANTENIMINETO DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA. Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3

DIAS DE CADA MES.	
LUGAR DE ENTREGA:EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DE 08:00 a.m. A 12:00 md. Y DE 01:00 p.m. A 03:30 p.m.; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.	
LUGAR DE NOTIFICACIONES:EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TELE/FAX: 2393-9510; COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., COLONIA Y AVENIDA LAS MERCEDES # 401, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMERICA, TELEFONO (503) 2250-8070, PERSONA DE CONTACTO: ING. OVIDIO MORENO ANAYA.	
	
<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por:mcordova