




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 21 de Septiembre del 2017		No.Orden:101/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	<u>LINEA:0202 Atención Hospitalaria--RECUROS PROPIOS. PROYECTO 2631 SETEFE-MINSAL "IMPLEMENTACION DE UN CENTRO OFTALMOLOGICO EN HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, DE SAN VICENTE"</u>	-	-
1	Cada Uno	<p>R-1; 60405115-QUERATOMETRO ESPECIFICACIONES TECNICAS AUTOREFRACOMETRO/QUERATOMETRO.</p> <p>Autorefractometro: Rangos medible: Esfera: -30.00D a + 25.00 D (0.01/0.12/0.25D incrementados); Cilindro 0 a 12D (0.01/0.12/0.25 D, incrementos; Eje: 0° a 180° (1° /5° , incrementos); capaz de medir diámetro de pupila de 2.00mm.</p> <p>QUERATOMETRO: Rangos medibles: Radio de curvatura corneal: 5.00 a 13:00 mm (0.01mm incrementos); poder refractivo 25.96D a 67.50; Cilindro 0 a 12D (0.01/0.12/0.25D, incrementos) ; Eje: 0° a 180° (1° /5° incrementos).</p> <p>Alimentación eléctrica: 120VAC, 60hz, pantalla de 6.5" color LCD; impresora térmica, integrada al equipo. ACCESORIOS INCLUIDOS: MESA MOTORIZADA. OFRECEN: Autorefractometro: Rangos medible: Esfera: - 30.00D a + 25.00 D (0.01/0.12/0.25D incrementados); Cilindro 0 a 12D (0.01/0.12/0.25 D, incrementos; Eje: 0° a 180° (1° /5° , incrementos); capaz de medir diámetro de pupila de 2.00mm.</p> <p>Keratometro: Rangos medibles: Radio de curvatura corneal: 5.00 a 13:00 mm (0.01mm incrementos); poder refractivo 25.96D a 67.50; Cilindro 0 a 12D (0.01/0.12/0.25D, incrementos) ; Eje: 0° a 180° (1° /5° incrementos).</p> <p>Alimentación Eléctrica: 100 a 240 VAC, 50/60 hz, Pantalla de 6.5" color LCD, impresora térmica, integrada al equipo. Accesorios: Mesa Motorizada.</p> <p>Modelo: ARK-1; Marca: NIDEK, Origen: Japón; Plazo de Entrega: 45-60 Días después de haber recibido la Orden de Compra Autorizada. Garantía: 18 meses por desperfectos de Fabrica.</p>	\$8,750.00	\$8,750.00
1	Cada Uno	<p>R-2; 60405172-TONOMETRO.ESPECIFICACIONES TECNICAS: TONOMETRO DE NO CONTACTO: Rango de mediación 1 a 60 mmHg; Distancia de trabajo: 11 mm; luz de Fijación interior; Auto-traking/disparo automático: Dirección y Pantalla color LCD de 50.7" aproximadamente; impresora térmica integral al equipo. Alimentación eléctrica 120 VAC, 60Hz accesorios incluidos: Mesa motorizada y mesa fija. OFRECEN: Tonometro de no Contacto (Tonometro de Aire), Equipo utilizado para medir la presión intraocular sin entrar en</p>	\$8,544.00	\$8,544.00

		contacto con el ojo. CARACTERISTICAS: Rango de medición: 1 a 60 mmHg, Distancia de trabajo : 11mm, Luz de fijación interior , Auto-tranking/disparo automático: dirección y Pantalla color LCD de 50.7" aproximadamente , Impresora térmica, integrada al equipo, La tecnología innovadora de NIDEK mejora al APC (Automatic Puff Control) Reduce el ruido y la intensidad del aire. Con el APC mejorado, logra un soplo de aire suave y silencioso, lo que permite al paciente más comodidad, Alimentación Eléctrica: 100 a 240VAC +/- 10%, 50/60 Hz; Accesorios: Mesa Motorizada. Modelo: NT-510. Marca: NIDEK, Origen: Japón; Plazo de Entrega: 60-90 Días después de haber recibido la Orden de Compra Autorizada. Garantía: 18 meses por desperfectos de Fabrica.		
1	Cada Uno	R-3; 60405130- RETINOSCOPIO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Instrumento utilizado para medir el poder de refracción del ojo. Permite detectar y determinar errores de refracción como: Miopía, Hipermetropía y astigmatismo. Con Lámpara de xenón KL de 3.5 V; esquiascopio de raya a la luz lineal soporte para enganchar y sujetar las tarjetas de fijación para la esquiascopia dinámica; Tarjeta de Fijación, Protector de gafas integrado; Cierre de bayoneta para una fijación rápida y segura al mango; Cascara a prueba de polvo, muy robusta y ligera fabricada en pastico resistente; sustitución fácil de la lámpara en la parte inferior del cabezal de instrumentos. OFRECEN: Retinoscopio. Características: Instrumento utilizado para medir el poder de refracción del ojo. Permite detectar y determinar errores de refracción como: Miopía, Hipermetropía y astigmatismo. Con Lámpara de xenón XL de 3.5 V; Esquiascopio de raya que proyecta un rayo de luz lineal, facilitando la detección y determinación de los errores de refracción astigmáticos, soporte para enganchar y sujetar las tarjetas de fijación para la esquiascopia dinámica; Se incluye dos tarjetas de fijación , Protector de gafas integrado; Cierre de bayoneta para una fijación rápida y segura al mango; Carcasa a prueba de polvo, muy robusta y ligera fabricada en pastico resistente; sustitución fácil de la lámpara en la parte inferior del cabezal de instrumentos. Modelo: RI-SCOPE Marca: RISTE, Origen: ALEMANIA; Plazo de Entrega: 45-60 Días después de haber recibido la Orden de Compra Autorizada. Garantía: 18 meses por desperfectos de Fabrica.	\$460.00	\$460.00
-	-	TOTAL.....	-	\$17,754.00

SON: diecisiete mil setecientos cincuenta y cuatro 00/100 dolares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 30 DE AGOSTO DE 2017, SUMINISTRO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS" DELEGA A LA: **Dra. Sharon Elbirene Garcia**, COMO ADMINISTRADORA DE LA COMPRA Y SERAN RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA No.069/2017 **SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICO PARA OFTALMOLOGIA**. Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES. ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRATARIO SE TENDRA POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

FACTURAR A NOMBRE DE: PROYECTO N. 2631-SETEFE-MINSAL "IMPLEMENTACION DE UN CENTRO OFTALMOLOGICO EN EL HOSP. SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE. Se Recibirán los equipos en el Almacén del Hospital, con el Acta de Recepción y Factura se tramitara el pago en la Unidad Financiera del **MINSAL**.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS

12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TELE/FAX: 2393-9510; Y **S.T. MEDIC.** Boulevard los Héroes, Edificio Torre Activa 3er. Nivel Locales 1-6 San Salvador. Tel. 2530-1000 Persona de Contacto: **Ing. Nicole Martinez.**

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: Imerino

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 21 de Septiembre del 2017		No.Orden:101/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--RECURSOS PROPIOS. PROYECTO 2631 SETEFE-MINSAL "IMPLEMENTACION DE UN CENTRO OFTALMOLOGICO EN HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, DE SAN VICENTE"	-	-
1	Cada Uno	R-1; 60405115-QUERATOMETRO ESPECIFICACIONES TECNICAS AUTOREFRACTOMETRO/QUERATOMETRO. Autorefractometro: Rangos medible: Esfera: -30.00D a + 25.00 D (0.01/0.12/0.25D incrementados); Cilindro 0 a 12D (0.01/0.12/0.25 D	\$8,750.00	\$8,750.00
1	Cada Uno	R-2; 60405172-TONOMETRO.ESPECIFICACIONES TECNICAS: TONOMETRO DE NO CONTACTO: Rango de mediación 1 a 60 mmHg; Distancia de trabajo: 11 mm; luz de Fijación interior; Auto-tracking/disparo automático: Dirección y Pantalla color LCD de 50.7" aproximadamente; impresora térmica integral al equipo. Alimentación eléctrica 120 VAC, 60Hz	\$8,544.00	\$8,544.00
1	Cada Uno	R-3; 60405130-RETINOSCOPIO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Instrumento utilizado para medir el poder de refracción del ojo. Permite detectar y determinar errores de refracción como: Miopía, Hipermetropía y astigmatismo. Con Lámpara de xenón KL de 3.5 V; esquiscopio de raya a la luz lineal	\$460.00	\$460.00
-	-	TOTAL.....	-	\$17,754.00
SON: diecisiete mil setecientos cincuenta y cuatro 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.				
 Titular o Designado		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:Imertino

