



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"  
SAN VICENTE



## VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**San Vicente 03 de Noviembre del 2017****No.Orden:129/2017****RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT****TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ****XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración- - FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	<p><b>R-1 81201037</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORA. DUPLICADORA DIGITAL RISO, MODELO: EZ 220.- (UN MANTENIMIENTO QUE DEBERA DE INCLUIR: (4 ALMOHADILLA DE ALIMENTACION DE PAPEL,4 BASES DE ALMOHADILLA, 2 RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL COMPLETOS Y 2 HULES DE RODILLO SIN CENTRO).- ADEMAS LUBRICACION, ENGRASE, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA QUE PROCEDA DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y FUNCIONAMINETO DEL EQUIPO, SINCRONIZACION Y AJUSTE SI FUERAN NECESARIO, REVISION DE LOS SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS. QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE EL HOSPITAL LO SOLICITE. REVISION GENERAL DE TODO EL EQUIPO Y SUS PARTES QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO AL AJUSTE, REPARACION O CAMBIO OPORTUNO DE PIEZASA QUE SUFREN DESGASTE NATURAL POR EL USO, CONTROLAR EL ESTADO DEL EQUIPO CARREJIR SUS DEFICIENCIAS Y DESAJUSTES EVENTUALES QUE PUDIERAN CAUSAR LA PARALIZACION TOTAL O PARCIAL DEL EQUIPO EN FORMA IMPREVISTA, REVISION REPARACION Y / O AJUSTES DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA SEGURIDAD DE SU OPERACION, INFORME TECNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO POR LA VISITA. <b>OFRECEN:81201037</b> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORAS DIGITAL RISO, MODELO EZ220 INCLUYE 4 ALMOHADILLAS DE ALIMENTACION DE PAPEL, 4 BASES DE ALMOHADILLA, 2 RODILLOS COMPLETOS CON SU PROPIA BASE 2 HULES DE RODILLOS SIN CENTRO. VISITA TECNICA: <b>TECNO GRAFICOS OFRECE</b></p> <p>PARA EL BUEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS: CADA VISITA REVISION GENERAL DE LOS EQUIPOS QUE INCLUYE:</p> <p><b>a)</b> MANTENIMIENTO PRVENTIVO PARA DUPLICADORA DIGITAL RISO.</p> <p><b>b)</b> LIMPIEZA SISTEMA OPTIMO, RODILLOS ALIMENTADORES DE PAPEL, REGISTRO, FAJAS TRASPORTADORAS, UÑAS, BOMBA DE INYECTORA, SENSORES DE TAMBOR, SISTEMA DE AGARRA PAPELES, SISTEMA DE EXPULSION DEL MASTER, DEPOSITO DEL MASTER DESECHABLE, CLUTCH DE ALIMENTACION, IMPULSION PRINCIPAL, AJUSTE ENGRASE Y LUBRICACIONES DEL EQUIPO DE CADA VISITA DE SERVICIO.</p>	\$550.00	\$550.00

	<p>c) CORRECCION DE DEFICIENTES DE LOS EQUIPOS (DESAJUSTE, DESCONTROLES).</p> <p>d) INSTRUCCIÓN DE FORMA GRATUITA POR PARTE DE LOS TECNICOS DE LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION SOBRE EL USO EN CASO DE EMERGENCIA.</p> <p>e) PRIORIDAD EN SUS LLAMADAS DE EMERGENCIA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)</p> <p>f) REVISION GENERAL DE TODO EL EQUIPO Y SUS PARTES QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO AL AJUSTE, REPARACION O CAMBIO OPORTUNO DE PIEZAS QUE SUFREN DESGASTES NATURAL POR EL USO.</p> <p>g) CONTROLAR EL ESTADO DEL EQUIPO, CORREGIR SUS DEFICIENCIAS Y DESAJUSTES EVENTUALES QUE PUDIERAN CAUSAR LA PARALIZACION TOTAL O PÁRCIAL DEL EQUIPO EN FORMA IMPREVISTA.</p> <p>h) REVISION, REPARACION Y/O AJUSTE DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DE LA SEGURIDAD EN SU OPERACIÓN</p> <p>i) INFORME TECNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE LA VISITA.</p> <p>j) DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS.</p> <p>k) TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN HORAS HABILES. NUESTROS TÉCNICOS SE ENCUENTRAN CEETIFICADOS POR RISO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO. <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:</b> SI COMO RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE DETERMINA QUE ES NECESARIO REALIZAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE PRESENTARA UN PRESUPUESTO AL OPERADOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y/O ORDEN DE COMOPRA PARA EL ANALISIS Y APROBACION TRES DIAS DESPUES DE LA EVALUCION, LA EMISION DE LA MISMA NO GENERA UN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL DE SAN VICENTE. <b>RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b></p> <p><b>*LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO</b></p> <p><b>*CHEQUEO DE RODILLOS DE PRESIÓN</b></p> <p><b>*CHEQUEO DE BUSCHING DE LOS RODILLOS DE PRESIÓN</b></p> <p><b>*LIMPIEZA DE ENTRADA DEL PAPEL</b></p> <p><b>*LIMPIEZA DE MÓDULO DE COPIADO</b></p> <p><b>*LIMPIEZA DE CUCHILLA DE CILINDRO</b></p> <p><b>*LIMPIEZA DE CUCHILLA DE SELLO</b></p> <p><b>*LIMPIEZA DE RODILLOS ALIMENTADORES.</b></p> <p><b>*LIMPIEZA DE LOS RODILLOS DE REGISTRO</b></p> <p><b>*LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS DE DUPLICADORA</b></p> <p><b>*LIMPIEZA DE ADF.</b></p> <p>REALIZAR INFORME DE SERVICIO Y LISTA DE REPUESTOS A CAMBIAR. MATENIMIENTO CORRECTIVO: DESPUES DE EFECTUAR UN DIAGNOSTICO OBJETIVO Y EFECTIVO DE DICHO EQUIPO SE PROCEDERA HACER UN REPORTE DE TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO. SE PRESENTARA PRESUPUESTOS AL OPERADOR DEL EQUIPO Y AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA PARA ANALISIS Y APROBACION TRES DIAS DESPUES DE LA EVALUACIÓN. LOS REPUESTOS REMPLAZADOS DEBERAN ENTREGARSE AL OPERADOR DEL EQUIPO DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y DEPOSITADOS EN BOLSA PLASTICA. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO CORRECTIVO CINCO DIAS HABILES SI EN EL CASO QUE NO SE TENGA EL REPUESTO O NO SE ENCUENTRE EN PLAZA, EL TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPO NO DEBE EXCEDER LOS CINCO DIAS CALENDARIO O EN CASO CONTRARIO DEBERA INFORMAR AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SI EL TIEMPO DE REPARACION EXCEDE LOS CINCO DIAS LA EMPRESA TECNO GRAFICOS REEMPLAZARA EL EQUIPO POR OTRO QUE PROPORCIONE EN CALIDAD DE PRESTAMO MIENTRAS SE ENCUENTRE EN REPÁRACION. LOS PRECIOS OFERTADOS INCLUYEN EL VALOR AL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS IVA. PRECIOS Incluyen IVA, <b>MARCA:</b> RISO, <b>MODELO:</b> EZ220, <b>VALIDEZ DE LA OFERTA (PLAZO)</b> 60 DIAS HABILES, <b>FORMA DE PAGO:</b> CREDITO 60 DIAS, <b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 3 DIAS HABILES EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE</p>		
--	---	--	--

		CONTRATO POR MAQUINA A VISITAR.		
-	-	TOTAL.....	-	\$550.00

SON: **quinientos cincuenta 00/100 dólares**

**OBSERVACION:**  
 OBSERVACION: ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017, EL HOSPITAL ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% DEL IVA. **ADMINISTRADOR DE CONTRATO.** Para la Administración de la presente Orden de Compra el Hospital delega al **SR. Saúl Erasmo Manzanares. Técnico en Mantenimiento**, Respectivamente; quien será el responsable de la ejecución de la presente Orden de Compra. Así mismo serán el enlace entre el contratista y el contratante. Administración que se hará de conformidad al Art. 82 Bis de la LACAP, Manuales e Instructivos de la UNAC.

**LUGAR DE ENTREGA:** EN EL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, UBICADO EN 2DA AV. SUR No. 23, ENTRE LA 4TA Y 8VA CALLE OTE., BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.

Orden de Compra Realizada según Proceso de compra **No. 097/2017 SERIVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORA; NOTA.** Por motivo de cierre contable no se recibirá suministro y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos 3 días de cada mes. Además la entrega comprende, entregar acta y factura a la unidad financiera, para completar el proceso, caso contrario se tendrá por no entregado el servicio o producto que se traducirá en incumplimiento de entrega.


LUGAR DE NOTIFICACIONES: **HOSPITAL NAC. SANTA GERTRUDIS:** Segunda Avenida Sur No. XX, Entre XXX Y XXX. Calle Oriente, Barrio San Francisco, San Vicente, Teléfono: XXXXXXXXX. **TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ (TECNO GRÁFICOS):** XX Avenida Norte XXXX, San Salvador. Telefax: (503) XXXXXXXXX Teléfono: (503) XXXXXXXXXXXX-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:FSALINAS

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	San Vicente 03 de Noviembre del 2017		No. Orden: 129/2017	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	R-1 81201037 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORA.DUPLICADORA DIGITAL RISO, MODELO:EZ 220.- (UN MANTENIMIENTO QUE DEBERA DE INCLUIR: ( 4 ALMOHADILLA DE ALIMENTACION DE PAPEL,4 BASES DE ALMOHADILLA, 2 RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL COMPLETOS Y 2 HULES DE RODILLO SIN CENTRO).-	\$550.00	\$550.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$550.00
SON: quinientos cincuenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS UBICADO EN LA 8ª. Avenida Sur No.1000 Barrio San Francisco San Vicente --"NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%-- EL HORARIO PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS ES DE 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 a 2:00 p.m.				
 Titular o Designado		_____ Suministrante		

Elaborado por: FSALINAS