



## VERSIÓN PÚBLICA


“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).



“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F) \_\_\_\_\_


Jefe U. C. P.



|   |                  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>   |                 |                            |
|--|------------------|--|-----------------|----------------------------|
| Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente   |                  | UNIDAD DE ADQUISICIONES  |                 | PREVISION<br>NO:           |
| UACI del Hospital de San Vicente   |                  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL   |                 |                            |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                  |  |                 |                            |
| Lugar y Fecha:   |                  | <b>San Vicente 28 de Julio del 2023</b>  |                 | <b>No. Orden: 049/2023</b> |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |                  |  |                 | <b>NIT</b>                 |
| ALVARENGA RIVAS, NELSON ERNESTO  |                  |  |                 |                            |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL                |
| -  | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDO GENERAL  | -               | -                          |
| 1  | Cada Uno         | <b>R-3; 60305805; LAMPARA DE FOTOPOLIMERIZADO LED, DE USO ODONTOLÓGICO, CON REGULADOR AUTOMATICO DE TIEMPO Y PROTECTOR DE OJOS, CON PEDESTAL, INALAMBRIKA, 100-240 VAC; 60 Hz. <u>OFERTARON:</u> LAMPARA DE FOTOCURADO, ESTILO INALAMBRIKA, LED; <u>DESCRIPCION:</u> LÁMPARA DE FOTOCURADO, ESTILO INALAMBRIKA, LED T4 LED-B US STOCK; <u>DATOS TÉCNICOS:</u> <u>FUENTE DE LUZ:</u> LUZ AZUL, <u>LONGITUD DE ONDA:</u> 430NM-485NM, <u>INTENSIDAD DE SALIDA:</u> 1400MW / CM2, <u>FUENTE DE ALIMENTACIÓN:</u> BATERÍA DE LITIO RECARGABLE 2200MAH, 5. <u>ADAPTADOR DE ENTRADA:</u> 100V A 240V ~ 50HZ / 60HZ, <u>TIPO DE SEGURIDAD:</u> TIPO ORDINARIO B. NON - SERVICIO CONTINUO IP40. CLASE 2.; <u>CONDICIONES DE TRABAJO:</u> TEMPERATURA AMBIENTE: 5 oC - 40 oC; <u>HUMEDAD RELATIVA:</u> ≤80%, LA VARILLA DE FIBRA, SE PUEDE ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE, HASTA LA TEMPERATURA 145 °C / 273 °F Y PRESIÓN 0.2MPA. PANTALLA LED DIGITAL, OPERACIÓN CLARA, <u>CUATRO SERIES DE TIEMPO DE TRABAJO:</u> 10S, 20S, 30S, 40S, CON MODO DE TRABAJO A PLENA POTENCIA; <u>PRESENTACION:</u> UNIDAD; <u>MARCA:</u> SUPER DENTAL; <u>ORIGEN:</u> GENERICO NO IMPRESO; <u>VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:</u> No Aplica; <u>CASA REPRESENTADA:</u> No la Especifica; <u>No. REGISTRO ANTE DNIM:</u> No la Especifica; <u>CLASIFICACION DE EMPRESA:</u> MICRO EMPRESA. <u>GARANTIA:</u> No lo Especifica; <u>NOTA:</u> Las Especificaciones Técnicas Verlas en la Oferta Escrita Presentada y Adjunta a este Proceso. </b> | \$169.50        | \$169.50                   |
| -  | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -               | \$169.50                   |
| SON: ciento sesenta y nueve 50/100 dólares   |                  |  |                 |                            |
| <b>OBSERVACION:</b> SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 24/05/2023; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, EL HOSPITAL DELEGA A EL DR. <b>JULIO ERNESTO DIAZ ALARCON, ODONTOLOGO JEFE DE SERVICIO;</b> COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, NUMEROS DE CONTACTO: <b>DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, TELEFONO (503): 2393-9520, <a href="mailto:julio.diaz@salud.gob.sv">julio.diaz@salud.gob.sv</a>;</b> ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGUN EL <b>PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS Ref. No. CP 005/2023 – AQUISICION DE EQUIPO MEDICO ODONTOLÓGICO;</b> Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMÁS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, TELEFONO (503): 2393-9524 Y 2393-9597, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. <b>ADEMÁS DEBERAN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA U. C. P. DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO QUEDARA A CRITERIO DEL ALMACEN SI ACEPTA RECIBIR EL PRODUCTO O NO. NOTA:</b> AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA PARA FINANCIERO Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE. |                  |  |                 |                            |
| <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO (503): 2393-9566 PARA CUALQUIER DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.   |                  |  |                 |                            |
| <b>LUGAR DE NOTIFICACIONES:</b> EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TEL (503): 2393-9599; <a href="mailto:rafael.cornejo@salud.gob.sv">rafael.cornejo@salud.gob.sv</a> ; Y <b>NELSON ERNESTO ALVARENGA RIVAS;</b> EN CANTON EL SAUCE, CASERIO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL, TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR; TEL (503): 2131-1995; CEL. (503): 7118-5838; <b>Persona de Contacto:</b> NERLSON ERNESTO ALVARENGA RIVAS, <a href="mailto:servicios.pcevolution@gmail.com">servicios.pcevolution@gmail.com</a> ; <a href="mailto:compras.pcevolution@gmail.com">compras.pcevolution@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ventas.pcevolution@gmail.com">ventas.pcevolution@gmail.com</a> .  |                  |  |                 |                            |

|   |   |
|---|---|
| <br><hr/> <p>Titular o Designado</p> | <hr/>   |
| <hr/>   | <br><hr/> <p><b>NELSON ERNESTO ALVARENGA RIVAS</b><br/>Suministrante</p> |

Elaborado por: rcornejo

|  |                                |                  |
|--|--------------------------------|------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |                  |
| Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente                                 | UNIDAD DE ADQUISICIONES        | PREVISION<br>NO: |
| UACI del Hospital de San Vicente   | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                  |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>San Vicente 28 de Julio del 2023</b> | No.Orden:49/2023 |
|----------------|---|------------------|

|  |
|--|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |
| <b>ALVARENGA RIVAS, NELSON ERNESTO</b> |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR           |
|----------|------------------|---|----------|-----------------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL           |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDO GENERAL   | -        | -               |
| 1        | Cada Uno         | R-3; 60305805; LAMPARA DE FOTOPOLIMERIZADO LED, DE USO ODONTOLÓGICO, CON REGULADOR AUTOMATICO DE TIEMPO Y PROTECTOR DE OJOS, CON PEDESTAL, INALAMBRICA, 100-240 VAC; 60 Hz. OFERTARON: LAMPARA DE FOTOCURADO, ESTILO INALAMBRICO, LED; DESCRIPCION: LÁMPARA DE FOTOCURADO, ESTILO INALÁMBRICO, LED T4 LED-B US STOCK; DATOS TÉCNICOS: FUENTE DE LUZ: LUZ AZUL, LONGITUD DE ONDA: 430NM-485NM, INTENSIDAD DE SALIDA: 1400MW / CM2, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA DE LITIO RECARGABLE 2200MAH, 5. ADAPTADOR DE ENTRADA: 100V A 240V ~ 50HZ / 60HZ, TIPO DE SEGURIDAD: TIPO ORDINARIO B. NON - SERVICIO CONTINUO IP40. CLASE 2.; CONDICIONES DE TRABAJO: TEMPERATURA AMBIENTE: 5 oC - 40 oC; HUMEDAD RELATIVA: <math>\leq 80\%</math>, LA VARILLA DE FIBRA, SE PUEDE ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE, HASTA LA TEMPERATURA 145 °C / 273 °F Y PRESIÓN 0.2MPA. PANTALLA LED DIGITAL, OPERACIÓN CLARA, CUATRO SERIES DE TIEMPO DE TRABAJO: 10S, 20S, 30S, 40S, CON MODO DE TRABAJO A PLENA POTENCIA; PRESENTACION: UNIDAD; MARCA: SUPER DENTAL; ORIGEN: GENERICO NO IMPRESO; VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: No Aplica; CASA REPRESENTADA: No la Especifica; N° REGISTRO ANTE DNM: No la Especifica; CLASIFICACION DE EMPRESA: MICRO EMPRESA. GARANTIA: No lo Especifica; NOTA: Las Especificaciones Técnicas Verlas en la Oferta Escrita Presentada y Adjunta a este Proceso. | \$169.50 | \$169.50        |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | <b>\$169.50</b> |

SON: ciento sesenta y nueve 50/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO (503): 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>Titular o Designado |  | <br><b>NELSON ERNESTO ALVARENGA RIVAS</b><br>Suministrante |
|--|---|---|