



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F) _____



Jefe U. C. P.



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente		PUBLICAS		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 30 de mayo del 2024		No. Orden: 029/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
OSTEO CENTER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria — FONDOS GOES	-	-
1	UNIDAD	<p>RENGLÓN 1. 60303804. TALADRO ORTOPÉDICO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: velocidad máxima 1200 RPM. Carga de batería adecuada para voltajes de 110 a 220, esterilizable alta temperatura (Autoclave). EL EQUIPO INCLUYE: pieza de mano, dos baterías recargables, transferidores de baterías, 1 acople tipo Jacobs y una llave de ajuste.</p> <p>OFRECEN: RENGLÓN. 1- 60303804. TALADRO ORTOPÉDICO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CANNULATED BONE DRILL-II M24; CARACTERÍSTICAS MARCA: 1- Velocidad máxima 1200 rpm; 2- Rotación positiva y negativa, funcionamiento suave y regulación de velocidad continua; 3- Max. diámetro canulado: 4,5 mm, adecuado para pines de kirschner, clavos intramedulares y otros tipos de procedimientos; 4- El diseño del cabezal de acoplamiento rápido permite conectar todo tipo de escariador de medula, dispositivo de fresado (brocas) y apertura. 5- Batería de protección ambiental con un voltaje de 14,4 V. No hay necesidad de esterilización. 6- Toda la maquina se puede esterilizar a alta temperatura (AUTOCLAVE) 7- Carga de batería adecuada para voltaje de 110 V y 220 V. EL EQUIPO INCLUYE: Pieza de mano (motor de alta tecnología), dos baterías, dos transferidores de baterías, un acople tipo Jacobs, una llave de ajuste, cargador, caja protectora para almacenaje, caja metálica protectora para esterilizar. VENTAJAS: 1- Tecnología de motor avanzada; 2- Mayor velocidad de perforación; 3- Vibración reducida y control mejorado del dispositivo manual. 4- Largo tiempo de trabajo de la batería. MARCA: Meditech (Marca no impresa); GARANTÍA: 12 meses por defectos de fábrica; ORIGEN: China. VENCIMIENTO: N/A; PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días; PLAZO DE ENTREGA: 21 días hábiles después de recibir la orden de compra; VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: No aplica; FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario; CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MICRO</p>	\$2,950.00	\$2,950.00
1	UNIDAD	<p>RENGLÓN 2. 60303803. TALADRO NEUMÁTICO. ESPECIFICACIONES TÉCNICA: Velocidad máxima 1200 RPM, carga de batería adecuada para voltajes de 110 a 220, esterilización alta temperatura (AUTOCLAVE). EL EQUIPO INCLUYE: pieza de mano, 2</p>	\$3,950.00	\$3,950.00

		<p>baterías recargables, transferidores de batería, 1 acople tipo Jacobs, 1 llave de ajuste y pieza de acople para sierra oscilante, 2 cierras de corte.</p> <p>OFRECEN: RENGLÓN. 2- 63303803- TALADRO NEUMÁTICO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TALADRO MULTIFUNCIONAL MINI M-16. 1- Velocidad máxima: 1200 rpm. 2- Rotación positiva y negativa, funcionamiento suave y regulación de velocidad. 3- Max. Diámetro canulado: 0.4-2.5 mm, adecuado para pines Kirschner, clavos intramedulares y otros tipos de procedimientos. 4- Pieza de acople para sierra oscilante. 5- Batería de protección ambiental con un voltaje de 14,4 V. No hay necesidad de esterilización. 6- Toda la maquina se puede esterilizar a alta temperatura. 7- Carga de batería adecuada para voltajes de 110 V y 220 V. EL EQUIPO INCLUYE: 1 pieza de mano (motor de alta tecnología de 150W), dos baterías de larga duración, dos transferidores de batería, un acople tipo Jacobs de 0.4-2.5mm, acople para sierra oscilante, acople tipo A0, acople rápido para clavos kirschner para medidas de 0.7 hasta 1.8mm, una llave de ajuste, dos cierras de 47.5*29.5*7*0.5mm y 49*31*9.5*0.5mm, cargador, caja protectora para almacenaje, caja metálica protectora para esterilizar. VENTAJAS: 1- Tecnología de motor avanzada. 2- Mayor velocidad de perforación. 3- Vibración reducida y control mejorado del dispositivo manual. 4- Largo tiempo de trabajo de la batería. 5- Equipo pequeño de fácil manejo. MARCA: Meditech (Marca no impresa) GARANTÍA: 12 meses por defectos de fábrica, ORIGEN: China, VENCIMIENTO: N/A, PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días; PLAZO DE ENTREGA: 21 días hábiles después de recibida la Orden de Compra; VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: No aplica; FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días; CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MICRO.</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$6,900.00

SON: seis mil novecientos 00/100 dólares

Observación: según solicitud de compra recibida en fecha 29/04/2024; servicio solicitado por el departamento de Centro Quirúrgico, el hospital delega a el **Dr. Mario Alvarenga Chavarría, Jefe de División Medica;** como administrador de la compra y será el responsable de la ejecución de la presente orden de compra, números de contacto: **División Medica, teléfono (503): 2393-9550, mario.alvarenga@salud.gob.sv;** así mismo será el enlace entre el contratista y el contratante. orden de compra realizada según el **proceso de Contratación Directa por Calificativo de Urgencia Ref. No. CD-CU 009/2024 HNSG- Adquisición de Taladro para uso Ortopédico;** además la entrega comprende, entregar acta y factura a la unidad financiera, teléfono (503): 2393-9524 y 2393-9597, para completar el proceso, caso contrario se tendrá por no entregado el servicio o producto que se traducirá en incumplimiento de entrega. **además, deberán** pasar a retirar y firmar orden de compra en original, en la UCP. del hospital, de lo contrario **quedara a criterio del almacén si acepta recibir el producto o no. nota:** al momento de tramitar el quedan respectivo deberán presentar la factura en original, declaración jurada para financiero y el certificado de registro de las MYPE.

Lugar de entrega: en el almacén general del Hospital, ubicado entre la 4ta. y 8va. calle oriente y 2da. avenida sur no. 23, del barrio San Francisco, de la ciudad y departamento de San Vicente; en horario desde las 08:00 horas hasta las 12:00 horas y desde las 13:00 horas hasta las 14:30 horas, el **día 28 de junio** debe completar la entrega del suministro. comunicarse con teléfono (503): 2393-9566 para cualquier duda acerca de la entrega en dicho almacén; **plazo de entrega: 21 días hábiles,** cabe mencionar que nuestra institución es agente de retención del 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: el Hospital entre la 4ta. y 8va. calle oriente y 2da. avenida sur no. 23, de la ciudad y departamento de San Vicente, teléfono (503): 2393-9510; santa.ponce@salud.gob.sv; y **Juan Carlos Guzmán Cruz**; Avenida Maracaibo, No. 3020, Colonia Miramonte, San Salvador; cel. 7846-6051 / 7746-2352; persona de contacto: Analeydi Ángel de Guzmán; Tel. 2566-6944 correo electrónico: juanguzman@osteocentersv.com.


Titular o Designado



Elaborado por: Lastenia Ponce.

FIRMA 



SELLO

