



VERSIÓN PÚBLICA

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F.

Licda. Luz Marina Alvarado Manzanares
Jefe U.C.P.



GOBIERNO DE EL SALVADOR				
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 10 de septiembre de 2024		No. Orden:052/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MUSERVI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA: <u>0101 Dirección Superior y Administración--</u> FONDO GOES	-	-
1	Cada Uno	REGLON: 1; 81201014: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA.- (2 pozos) POZO #1 (bajo las escaleras) limpieza de pozo incluye desmontaje y reinstalación del equipo de bombeo, aplicación de químico Mud Removed con inyección de arie comprimido, sustitución de dos tubos galvanizados tipo mediano de 2 1/2 pulgadas revisión de valvuleria de arbol de descarga y revisión de panel eléctrico. POZO #2 Limpieza de pozo que incluye el desmontaje y reinstalación del equipo de bombeo, suministro e instalación de gabinete de control automático con todas sus protecciones incluye además arrancador suave de bomba, aplicación de químico Mud Remove con inyección de aire comprimido, cambio de tres tramos de tubería de descarga de 4 pulgadas tipo mediano, revisión de valvuleria de arbol de descarga y revisión de panel eléctrico, suministro e instalación de tubería de pvc de 1/2", suministro e instalación de medidor de flujo de agua, suministro e instalación de válvula check horizontal 3", cambio de cable de señal de electrodo de cisterna a tablero de control de pozo, el cual incluye desmontaje de cable usado y montaje de cable nuevo. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA.- (2 pozos) POZO #1 (bajo las escaleras) limpieza de pozo incluye desmontaje y reinstalación del equipo de bombeo, aplicación de químico Mud Removed con inyección de arie comprimido, sustitución de dos tubos galvanizados tipo mediano de 2 1/2 pulgadas revisión de valvuleria de arbol de descarga y revisión de panel eléctrico.	\$11,575.52	\$ 11,575.52

		<p>POZO #2 Limpieza de pozo que incluye el desmontaje y reinstalación del equipo de bombeo, suministro e instalación de gabinete de control automático con todas sus protecciones incluye además arrancador suave de bomba, aplicación de químico Mud Remove con inyección de aire comprimido, cambio de tres tramos de tubería de descarga de 4 pulgadas tipo mediano, revisión de valvulería de arbol de descarga y revisión de panel eléctrico, suministro e instalación de tubería de pvc de 1/2", suministro e instalación de medidor de flujo de agua, suministro e instalación de válvula check horizontal 3", cambio de cable de señal de electrodo de cisterna a tablero de control de pozo, el cual incluye desmontaje de cable usado y montaje de cable nuevo.</p> <p>Incluiremos tubería para niveles.</p> <p>ORIGEN: S/O; MARCA: S/M; CLASIFICACION DE EMPRESA: Pequeña Empresa; PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días; FORMA DE PAGO: 60 días hábiles; PLAZO DE ENTREGA: 10 días hábiles (una entrega después de entregada la Orden de Compra.</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$11,575.52

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 52/100 dólares

OBSERVACIÓN: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 20/06/2024; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA AL **SR. HUGO EDIBERTO UMAÑA MARTÍNEZ, OBRERO DE MANTENIMIENTO I**; COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES, hugo.umana@salud.gob.sv; TELEFONOS: 2393-9541 Y 2393-9540. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL **PROCESO DE CONTRATACIÓN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, Ref. No. CP-013/2024 HNSG, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA"**; LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, CONTACTO CON JEFE LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ, oscar.lopez@salud.gob.sv; TELEFONO: 2393-9524 Y 2393-9597, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. **ADEMÁS**, DEBERÁN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA UCP DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO QUEDA A DISCRECIÓN DEL ALMACEN DE RECIBIRLO O NO EL PRODUCTO: AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA DE PAGO PARA FINANCIERO Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE. ESTA ORDEN DE COMPRA TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024.

FIANZA Y GARANTÍA: EL CONTRATISTA RENDIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE EL HOSPITAL A TRAVÉS DE UN BANCO, COMPAÑÍA ASEGURADORA O AFIANZADORA CON DOMICILIO LEGAL EN EL SALVADOR Y AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, OTORGARÁ LA GARANTÍA SIGUIENTE: **BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES**, POR UN VALOR DE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE con 55/100 de DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1,157.55), EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HABILIS SIGUIENTES A LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL PLAZO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DISTRIBUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUR, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CONTACTO CON SR. HUGO EDIBERTO UMAÑA MERTÍNEZ, hugo.umana@salud.gob.sv; TELEFONO 2393-9541 PARA CUAL QUIER DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23 DISTRITO DE SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUR, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TEL (503): 2393-9510; CORREO: cesar.montes@salud.gob.sv; Y 27 AVENIDA NORTE, URBANIZACION BUENOS AIRES 1 #1191, SAN SALVADOR; TEL (503): 2535-9066,7200-3503, CORREO: muservi.ingenieria@gmail.com, Contacto: ING. ANTONIO VALLE



Dra. Patricia Ivette Guardado Flores
DIRECTORA Ad-honorem, HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



[Handwritten signature]

17/09/2024

Elaborado por: César Montes.

GOBIERNO DE EL SALVADOR				
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 10 de septiembre de 2024		No. Orden:052/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MUSERVI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA: <u>0101 Dirección Superior y Administración--</u> FONDO GOES	-	-
1	Cada Uno	REGLON: 1; 81201014: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA.- (2 pozos) POZO #1 (bajo las escaleras) limpieza de pozo incluye desmontaje y reinstalación del equipo de bombeo, aplicación de químico Mud Removed con inyección de arie comprimido, sustitución de dos tubos galvanizados tipo mediano de 2 1/2 pulgadas revisión de valvuleria de arbol de descarga y revisión de panel eléctrico. POZO #2 Limpieza de pozo que incluye el desmontaje y reinstalación del equipo de bombeo, suministro e instalación de gabinete de control automático con todas sus protecciones incluye además arrancador suave de bomba, aplicación de químico Mud Remove con inyección de aire comprimido, cambio de tres tramos de tubería de descarga de 4 pulgadas tipo mediano, revisión de valvuleria de arbol de descarga y revisión de panel eléctrico, suministro e instalación de tubería de pvc de 1/2", suministro e instalación de medidor de flujo de agua, suministro e instalación de válvula check horizontal 3", cambio de cable de señal de electrodo de cisterna a tablero de control de pozo, el cual incluye desmontaje de cable usado y montaje de cable nuevo. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA.- (2 pozos) POZO #1 (bajo las escaleras) limpieza de pozo incluye desmontaje y reinstalación del equipo de bombeo, aplicación de químico Mud Removed con inyección de arie comprimido, sustitución de dos tubos galvanizados tipo mediano de 2 1/2 pulgadas revisión de valvuleria de arbol de descarga y revisión de panel eléctrico.	\$11,575.52	\$ 11,575.52

		<p>POZO #2 Limpieza de pozo que incluye el desmontaje y reinstalación del equipo de bombeo, suministro e instalación de gabinete de control automático con todas sus protecciones incluye además arrancador suave de bomba, aplicación de químico Mud Remove con inyección de aire comprimido, cambio de tres tramos de tubería de descarga de 4 pulgadas tipo mediano, revisión de valvulería de arbol de descarga y revisión de panel eléctrico, suministro e instalación de tubería de pvc de 1/2", suministro e instalación de medidor de flujo de agua, suministro e instalación de válvula check horizontal 3", cambio de cable de señal de electrodo de cisterna a tablero de control de pozo, el cual incluye desmontaje de cable usado y montaje de cable nuevo.</p> <p>Incluiremos tubería para niveles.</p> <p>ORIGEN: S/O; MARCA: S/M; CLASIFICACION DE EMPRESA: Pequeña Empresa; PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días; FORMA DE PAGO: 60 días hábiles; PLAZO DE ENTREGA: 10 días hábiles (una entrega después de entregada la Orden de Compra.</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$11,575.52

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 52/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUR, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CONTACTO CON SR. HUGO EDIBERTO UMAÑMA MERTÍNEZ, hugo.umana@salud.gob.sv; TELEFONO 2393-9541 PARA CUAL QUIER DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.



Dra. Patricia Ivette Guardado Flores
DIRECTORA Ad-honorem, HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



Muservi 17/09/2024