



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 12 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F. 

Licda. Luz Marina Alvarado Manzanares
Jefe U.C.P.

GOBIERNO DE EL SALVADOR				
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	PREVISION NO:	
UCP del Hospital de San Vicente				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 23 de Octubre del 2024		No. Orden:078/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SERVICIOS TECNIOS MEDICOS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0202 Atención Hospitalaria-- FONDO GOES	-	-
3	C/U	REGLON: 2; 60302712: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. Debe contar con las siguientes características: Pantalla LCD a color y rotación de pantalla, función de apagado automático, batería de larga duración recargable y que cuente con la opción de baterías alcalinas "AA", que posea capacidad de almacenamiento de datos y que puedan ser transferidos a PC para revisarlos e imprimirlos, con capacidad de alarmas audibles y visibles. además que cuente con la Capacidad de medición de SpO2 con un rango de 0-100%, una PR con un rango de 25-250 lpm , sensor de dedo con cable de 0.5 a 1 mt de longitud de ser posible que también posea la capacidad de toma de presión no invasiva (NIBP) en adultos y pediátrico (opcional) y que cuente con su estuche protector contra golpes, que sea fácil de movilizar. Además, debe presentar Garantía de respaldo de suministro de repuestos y accesorios por 5 años. Certificado de Representación de la marca en el país. Garantía de funcionamiento de equipo como mínimo 1 año por desperfectos de fábrica. Garantía de buen funcionamiento de parte del distribuidor por un periodo no menor a 2 años. Certificado de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), 2 Capacitaciones sobre el funcionamiento al área técnica y operativa. OFRECEN: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL •PANTALLA LCD CON CONTROL RETROILUMINACIÓN • DOS MODOS DE OPERACIÓN: MEDICIÓN CONTINUA Y REVISIÓN	\$497.20	\$1,491.60

		<p>RÁPIDA •VISUALIZACIÓN NUMÉRICA CON GRÁFICA PLETISMOGRAFICA. •REVIÓN DE TENDENCIA. •TONO DE VIBRACIÓN MODULACIÓN DEL TONO DE PULSO) •ALMACENAMIENTO DE DATOS (HASTA 300 HORAS) •REGISTRO DEL PACIENTE: 100 •FUNCIÓN DE ATOAGARSE AUTOMÁTICAMENTE PARA AHORRO DO ENERGÍA •ALARMAS SONORAS Y VISUALES AJUSTABLES •INDICADOR DE BATERÍA BAJA •FUNCIONAMIENTO CON CUATRO BATERÍAS ESTÁNDAR AA SPO2: RANGO DE MEDICIÓN: 0% - 100% RESOLUCIÓN: 1% EXACTITUD: 2% FRECUENCIA DE PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 25 BPM-300 BPM RESOLUCIÓN: 1 BPM EXACTITUD: BPM INCLUYE: CARGADOR ESTUCHE. MARCA: EDAN. MODELO: H100B. ORIGEN: CHINA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS. CALENDARIO. FORMA DE PAGO: 60 DIAS. GARANTIA: NO LO ESPECIFICA. PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS HÁBILES</p>		
4	C/U	<p>REGLON: 3; 60302300: EXTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA con capacidad de captar ruidos corporales con un rango desde 125 a 3000 Hz, Capsula con diafragma de acero inoxidable con arillo de plástico semirrigido en el borde exterior y que cuente con la posibilidad de intercambiar diafragmas que facilite su limpieza y mantenimiento. Que posea un tubo flexible (cloruro de polivinilo, o de hule flexible), de una sola pieza pectoral hasta la división de cada uno de los tubos metálicos en forma de "Y" con un diámetro interno mínimo de 4.0 mm y una longitud mínima de 50 cms a partir de la parte final de la "Y". Los tubos auditivos deben tener roscas, estrías o algún diseño adecuado para el correcto ensamble de las olivas, el tubo flexible y el muelle. Las olivas deben ser de material suave y que permitan un sello hermetico la transmisión acústica que aisle el ruido externo.</p> <p>OFRECEN: ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA: •SISTEMA ACÚSTICO INNOVADOR PARA TODOS LOS RANGOS DE FRECUENCIA •CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE. •CON ANILLOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRIO PARA UNA ÓPTIMA ADAPTACIÓN SOBRE LA PIEL •CON FÁCIL CAMBIO DE DIAFRAGMA PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. •TUBO FLEXIBLE EN FORMA DE "Y" DIÁMETRO INTERNO DE 44 MM.</p>	\$59.84	\$239.36

		•LONGITUD TOTAL: 74 CM. •CON OLIVAS SUAVES, GIRATORIAS Y REEMPLAZABLES BRINDAN COMODIDAD, OCLUYENDO EL SONIDO Y REDUCEN EL RUIDO EL SONIDO Y REDUCEN EL RUIDO CAUSADO PNR LA FRICCIÓN DENTRO DEL OÍDO. MARCA: RIESTEREDAN. MODELO: DUPLEX 2.0. ORIGEN: ALEMANIA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS. CALENDARIO. FORMA DE PAGO: 60 DIAS. GARANTIA: NO LO ESPECIFICA. PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS HÁBILES		
-	-	TOTAL.....	-	\$1,730.96

SON: Mil Setecientos treinta 96/100 dólares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 01/10/2024; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, EL HOSPITAL DELEGA AL **SR. HUGO EDIBERTO UMAÑA MARTINEZ, TÉCNICO MANTENIMIENTO I;** COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, hugo.umana@salud.gob.sv; TELEFONO: 2393-9540, 2393-9541. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL **PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, Ref. No. CP-015-2024 HNSG - ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO (MONITORES DE SIGNOS VITALES CON CAPNÓGRAFO, OXIMETROS PORTATILES, ESTETOSCOPIOS Y TENSIOMETROS ANEROIDES), FONDO GENERAL;** LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, CONTACTO CON JEFE LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ, oscar.lopez@salud.gob.sv; TELEFONO: 2393-9524 Y 2393-9597, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. **ADEMAS DEBERAN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA UCP DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO QUEDA A DISCRECIÓN DEL ALMACEN DE RECIBIRLO O NO EL PRODUCTO: AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA DE PAGO PARA FINANCIERO Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE. ESTA ORDEN DE COMPRA TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DICIEMBRE 2023.**

FIANZA Y GARANTIA: EL CONTRATISTA RENDIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE EL HOSPITAL A TRAVÉS DE UN BANCO, COMPAÑÍA ASEGURADORA O AFIANZADORA CON DOMICILIO LEGAL EN EL SALVADOR Y AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, OTORGARÁ LA GARANTÍA SIGUIENTE: FIANZA DE **BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES** POR UN VALOR DE CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 173.096), EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HABILES SIGUIENTE A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL BIEN CONTRATADO Y ESTARA VIGENTE POR PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL BIEN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD DISTRITO DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CONTACTO CON JEFE SR. OSCAR ARMANDO AMAYA, oscar.amaya@salud.gob.sv;

TELEFONO 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN;
CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD DISTRITO DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TEL (503): 2393-9510; CORREO: yesenia.reyes@salud.gob.sv; Y BLVD DE LOS HÉROES, EDIFICIO TORRE ACTIVA LOCALES 1-6, SAN SALVADOR, TELEFONO: 2530-1044-2530-1000; CORREO: licitacion01.es@stmedic.com, licitacion.es@stmedic.com,_Contacto: Mayeli Casco Roque.

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is from the Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente, and includes the text "DIRECCIÓN" and "SAN VICENTE". Below the signature and stamp, the text "Titular o Designado" is printed.

Titular o Designado

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Daniel G.", written over a faint background.

An official rectangular stamp in blue ink for STMedic S.A. DE C.V. The stamp contains the text "STMedic S.A. DE C.V." and "TEL.: 2530-1000".

STMedic S.A. DE C.V.
TEL.: 2530-1000

Elaborado por: Licda. Yesenia Reyes

GOBIERNO DE EL SALVADOR				
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	PREVISION NO:	
UCP del Hospital de San Vicente				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 23 de Octubre del 2024		No. Orden:078/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
SERVICIOS TECNIOS MEDICOS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0202 Atención Hospitalaria-- FONDO GOES	-	-
3	C/U	REGLON: 2; 60302712: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. Debe contar con las siguientes características: Pantalla LCD a color y rotación de pantalla, función de apagado automático, batería de larga duración recargable y que cuente con la opción de baterías alcalinas "AA", que posea capacidad de almacenamiento de datos y que puedan ser transferidos a PC para revisarlos e imprimirlos, con capacidad de alarmas audibles y visibles. además que cuente con la Capacidad de medición de SpO2 con un rango de 0-100%, una PR con un rango de 25-250 lpm , sensor de dedo con cable de 0.5 a 1 mt de longitud de ser posible que también posea la capacidad de toma de presión no invasiva (NIBP) en adultos y pediátrico (opcional) y que cuente con su estuche protector contra golpes, que sea fácil de movilizar. Además, debe presentar Garantía de respaldo de suministro de repuestos y accesorios por 5 años. Certificado de Representación de la marca en el país. Garantía de funcionamiento de equipo como mínimo 1 año por desperfectos de fábrica. Garantía de buen funcionamiento de parte del distribuidor por un periodo no menor a 2 años. Certificado de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), 2 Capacitaciones sobre el funcionamiento al área técnica y operativa. OFRECEN: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL •PANTALLA LCD CON CONTROL RETROILUMINACIÓN • DOS MODOS DE	\$497.20	\$1,491.60

		<p>OPERACIÓN: MEDICIÓN CONTINUA Y REVISIÓN RÁPIDA •VISUALIZACIÓN NUMÉRICA CON GRÁFICA PLETISMOGRAFICA. •REVICIÓN DE TENDENCIA. •TONO DE VIBRACIÓN MODULACIÓN DEL TONO DE PULSO) •ALMACENAMIENTO DE DATOS (HASTA 300 HORAS) •REGISTRO DEL PACIENTE: 100 •FUNCIÓN DE ATOAGARSE AUTOMÁTICAMENTE PARA AHORRO DO ENERGÍA •ALARMAS SONORAS Y VISUALES AJUSTABLES •INDICADOR DE BATERÍA BAJA •FUNCIONAMIENTO CON CUATRO BATERÍAS ESTÁNDAR AA SP02: RANGO DE MEDICIÓN: 0% - 100% RESOLUCIÓN: 1% EXACTITUD: 2% FRECUENCIA DE PULSO: RANGO DE MEDICIÓN: 25 BPM-300 BPM RESOLUCIÓN: 1 BPM EXACTITUD: BPM INCLUYE: CARGADOR ESTUCHE. MARCA: EDAN. MODELO: H100B. ORIGEN: CHINA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS. CALENDARIO. FORMA DE PAGO: 60 DIAS. GARANTIA: NO LO ESPECIFICA. PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS HÁBILES</p>		
4	C/U	<p>REGLON: 3; 60302300: EXTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA con capacidad de captar ruidos corporales con un rango desde 125 a 3000 Hz, Capsula con diafragma de acero inoxidable con arillo de plástico semirrigido en el borde exterior y que cuente con la posibilidad de intercambiar diafragmas que facilite su limpieza y mantenimiento. Que posea un tubo flexible (cloruro de polivinilo, o de hule flexible), de una sola pieza pectoral hasta la división de cada uno de los tubos metálicos en forma de "Y" con un diámetro interno mínimo de 4.0 mm y una longitud mínima de 50 cms a partir de la parte final de la "Y". Los tubos auditivos deben tener roscas, estrías o algún diseño adecuado para el correcto ensamble de las olivas, el tubo flexible y el muelle. Las olivas deben ser de material suave y que permitan un sello hermetico la transmisión acústica que aisle el ruido externo. OFRECEN: ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA: •SISTEMA ACÚSTICO INNOVADOR PARA TODOS LOS RANGOS DE FRECUENCIA •CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE. •CON ANILLOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRIO PARA UNA ÓPTIMA ADAPTACIÓN SOBRE LA PIEL •CON FÁCIL CAMBIO DE DIAFRAGMA PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. •TUBO FLEXIBLE EN FORMA</p>	\$59.84	\$239.36

		DE "Y" DIÁMETRO INTERNO DE 44 MM. •LONGITUD TOTAL: 74 CM. •CON OLIVAS SUAVES, GIRATORIAS Y REEMPLAZABLES BRINDAN COMODIDAD, OCLUYENDO EL SONIDO Y REDUCEN EL RUIDO EL SONIDO Y REDUCEN EL RUIDO CAUSADO PNR LA FRICCIÓN DENTRO DEL OÍDO. MARCA: RIESTEREDAN. MODELO: DUPLEX 2.0. ORIGEN: ALEMANIA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS. CALENDARIO. FORMA DE PAGO: 60 DIAS. GARANTIA: NO LO ESPECIFICA. PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS HÁBILES		
-	-	TOTAL.....	-	\$1,730.96

SON: Mil Setecientos treinta 96/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD DISTRITO DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CONTACTO CON JEFE SR. OSCAR ARMANDO AMAYA, oscar.amaya@salud.gob.sv; TELEFONO 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.




 Titular o Designado




Elaborado por: Licda. Yesenia Reyes