

VERSIÓN PÚBLICA


“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 12 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F. _____

Licda. Luz Marina Alvarado Manzanares
Jefe U.C.P.



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente		-		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 15 de noviembre del 2024		No. Orden:082/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SUPLIMED, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- FONDO GENERAL	-	-
1	Cada Uno	<p>Renglón No.1.- Código: 60303725 Monitor de Signos Vitales Pediátrico de 5 Parámetros, Básico Monitoreo de Parámetros Fisiológicos Básicos de Pacientes, Adultos, Pediátricos y Neonatal, Cable de ECG, Cable Intermedio con su Respectivo Sensor de SPO2 Sensor Pediátrico, Brazaletes para Toma de Presión Arterial no Invasiva Tamaño Adulto y Pediátrico con su Respectiva Manguera de Conexión, Sensor de Temperatura, Diez Electrodo Desechables. <u>Se solicita capacitación técnica a personal de mantenimiento y capacitación de uso a personal operativo. OFRECEN:</u> Monitor de Signos Vitales Pediátrico de 5 Parámetros Básico Monitoreo de Parámetros Fisiológicos Básicos de Pacientes, Adulto, pediátricos y Neonatal, Cable ECG, Cable Intermedio con sus Respectivos Sensores de SPO2 Sensor Pediátrico, Brazaletes para Toma de Presión Arterial no Invasiva Tamaño Adulto y Pediátrico con sus Respectivas Manguera de Conexión, Sensor de Temperatura, Diez Electrodo Desechables. MARCA: MEDITECH, ORIGEN: CHINA. ESPECIFICACION DEL MONITOR DE PACIENTE G3C. 1- Visualización: Pantalla LCD TFT a color de 10,4" con una visualización máxima de 8 formas de onda. El ajuste continuo de la ligereza hace que el paciente se sienta más cómodo a medianoche. 2- Batería; Batería incorporada recargable de alta energía 3- Diseño de contorno aerodinámico avanzado, portátil, compacto. Ligero. 4- Menú de operación con selección de interfaz multilingüe: inglés, español, portugués, chino, etc. 5- Fácil operación con diseño de estructura de menú fácil de usar y dial giratorio. 6- Contra y elimina la interferencia electroquirúrgica y el bisturí eléctrico y la desfibrilación y no es necesario desconectar el monitor del paciente en el proceso de desfibrilación. 7- Tres modos de aplicación: monitoreo, diagnóstico, operación. 8- Función de comunicación WAN para conectarse en red con el sistema de monitoreo central y hacer posible el monitoreo, diagnóstico, mantenimiento y actualización de software a larga distancia. 9- Función de red inalámbrica incorporada opcional. 10- 72 horas de almacenamiento de datos. 11- Alarma integral inteligente de audio y visual. 12. Las aplicaciones hospitalarias incluyen atención pre y postoperatoria de la sala de emergencias, UCI, quirófano/quirófano, cirugía ambulatoria, unidades de cuidados intermedios/intermedios, trabajo de parto y parto, y áreas de procedimientos especiales hospitalarias. 13- Adecuado para su uso en consultorios médicos, clínicas, centros quirúrgicos</p>	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00

ambulatorios, centros de atención prolongada y otras áreas de atención al paciente, que requieren un seguimiento asequible. **14-** Apto para adultos, pediátricos, neonatos. **Parámetro técnico. Temperatura (superficial y rectal) Rango de medición:** 25,0 - 45,0 °C **Accuredad:** ± **Resolución:** tiempo de respuesta: ≤ 3 min. 0.1 °C 0.1 °C. **ECG Inputo:** 5 hilos Cable de ECG **Sección de plomo:** I, II, III./ aVR, aVL, aVF / V **Ganancia (mm/mV):** 1/4, 1/2, 1, 2, 4 **Respuesta de frecuencia:** Diagnóstico 0,05 - 100Hz Monitor 0,5 - 40 Hz Cirugía 1,0 - 25 Hz **Velocidad de barrido (mm/seg):** 12,5, 25, 50 **Rango de frecuencia cardíaca:** 30-254. BPM **Himitación de la tasa de arte:** ± 1 % **Análisis de desviación del segmento ST:** -0,8-+0,8 mVst. **Precisión:** ±0,02 mv. **Tasa de respiración (impedancia RA-LL y cavidad nasal) Rango de medición:** 0 - 120 BPM (adulto) **Precisión:** ± 1 BPM o 5 % **Resolución:** 1 BPM. **Requisitos de alimentación Entrada:** 98~260 V AC, 50/60Hz **Consumo:** ≤ 80VA **Medio ambiente Operación Almacenamiento Temperatura** 0,5 -40 °C -20 - **Humedad relativa** ≤ 80% 50 °C. **Frecuencia de Pulso Rango de medición de SPO2:** 0 - 100 % **Resolución:** 1 % **Rango de medición de pulso:** 30- 254BPM **Accurancia:** ± 2% **Resolución:** 1 BPM. **Presión Arterial no Invasiva Tipo de medición:** adulto, pediátrico, neonatal **Rango de medición:** Sistólica 4,0 - 37,0 kPa Diastólica 1,3 - 33,0 kPa **Media** 2,6 - 35,0 k **PaPrecisión:** ± 0,4 kPa o 5 % **Resolución:** 0,1 kPa **Protección:** sobrepresión. **Presión Arterial Invasiva (Con Punzón Venoso) Rango de medición:** -1,3 ~ 40 kPa (-10 ~ 300 mmHg) **Canal:** 2 canales **Sensibilidad del transductor:** 5MV/V/mmHg **Visualización de la unidad:** kPa o mmHg seleccionable. **ETCO2 (tipo de flujo lateral) Rango de medición:** 0 % - 10,0 % (ins CO2 y et CO2) **Precisión:** ± 2 mm Hg (< 5 % Valor de medición) 10% (>5% Valor de medición) **Tiempo de respuesta:** 180 ms. **Norma de seguridad:** IEC 60601-1 **Sistema de calidad:** ISO13485: 2003 **Certificado de producto:** CE, FDA. **Configuración Estándar:** ECG, HR, PR, SpO2, diagrama OxyCRG, análisis ST, análisis de arritmias, RESP*2 (impedancia RA-LL y cavidad nasal), NIBP (con punzón venoso), TEMP*2 (tipo de superficie y rectal), cálculo de dosis de fármaco y batería de plomo-ácido. **Configuración Opcional:** Impresora incorporada termosensible colocada en el interior; Función IBP (Incluye 1 sensor de presión y 1 cable adaptable); ETCO2 (Respirónicos, corriente principal o corriente lateral); Nellcor SpO2 (incluye módulo, cable de extensión y sonda para adultos) Gasto cardíaco Función de red inalámbrica para el monitor del paciente; Soporte de pared para monitor de paciente; Carro para monitor de paciente; Fuente de alimentación de 12 voltios para ambulancia. **Accesorios para la configuración estándar:** 1 juego de cable de ECG, 10 piezas de electrodo de ECG. 1 juego de cable de extensión NIBP. 1 juego de brazalete NIBP para adultos. 1 juego de tubo de cavidad nasal RESP. 1 juego de sonda de superficie TEMP. 1 juego de sonda de cavidad TEMP. 1 juego de sensor de SpO2 adulto integrado. 1 juego de cable de alimentación. 1 pieza de mascarilla antipolvo 1 pieza de bolsa de accesorios. **Se compromete a presentar Garantía por defectos de fabrica con un mínimo de 12 meses. Se compromete a presentar garantía de Buen Servicio Funcionamiento o Calidad de los Bienes con un mínimo de 6 meses. Y será Equivalente al diez por ciento (10%) del monto del bien adjudicado o contratado, la cual deberá entregar dentro de DIEZ (10) DIAZ HABLES siguiente a la recepción definitiva de los bienes contratado Ítem; 1 y estará vigente por un periodo de 6 meses a partir de la recepción definitiva del bien. Ofrecen:** 2 capacitaciones sobre el funcionamiento del área técnica y operativa. El equipo será entregado instalado y funcionando de ser necesario se realizará una adaptación el

		mecanismo de sujeción de la máquina de anestesia. MARCA: MEDITECH, ORIGEN: CHINA. validez de la oferta: 30 días calendario a partir de la fecha límite para presentación de cotizaciones. Forma de Pago: Crédito a 60 días hábiles. Plazo de Entrega: 15 días hábiles a la emisión de la orden de inicio. Clasificación de la Empresa: Pequeña. más información en la cotización.		
-	-	TOTAL.....	-	\$ 1,575.00

SON: MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA POR CONTRATACION DE COMPARACION DE PRECIOS REF.No.CP-016/2024 HNSG, RECIBIDA EN FECHA 15/10/2024; SOLICITADO POR LA UNIDAD CONSOLIDADORA DE EQUIPO MÉDICOS (DIVISIÓN MÉDICA), EL HOSPITAL DELEGA AL SR. HUGO EDIBERTO UMAÑA MARTINEZ, OBRERO DE MANTENIMIENTO I; COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, hugo.umana@salud.gob.sv TELEFONO:(503) 2393- 9541,75957142 ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE CONTRATACION POR COMPARACION DE PRECIOS Ref. No. CP-016/2024HNSG- DENOMINADO: **SUMINISTRO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIATRICO Y TENSIOMETRO ANEROIDE. FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS GENERAL.** SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS, EN HORAS Y DIAS HABILES; ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTAS Y FACTURA A LA **UNIDAD FINANCIERA TELEFONO:(2393-9524, 2393-9597,2393-9525),**PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA, **ADEMAS DEBERAN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, A LA UNIDAD DE COMPRA PUBLICAS U.C.P. DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO QUEDARA A CRITERIO DEL ALMACEN SI ACEPTA RECIBIR EL PRODUCTO O NO. NOTA:** AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE CUANDO APLIQUE. NO OLVIDAR PRESENTAR EL SELLO DE LA EMPRESA. -

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADOS ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUR DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 8:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO (503) 2393-9566 PARA CUALQUIER DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUR, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, UNIDAD DE COMPRA PÚBLICAS TEL: (503) 2393-9510,2393-9598,2393-9500;esmeralda.salinas@salud.gob.sv; DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: TELEFONO: (503) 2393-9541,75957142 hugo.umana@salud.gob.sv; SUPLIMED, S.A. DE C.V. EN COLONIA SAN FRANCISCO, CALLE BAMBUES #12-R SAN SALVADOR; TEL: (503) 2223-8784, 7039-2136; licitaciones@suplimed.net; PERSONA DE CONTACTO: ALEXANDER RAMIREZ.-



Titular o Designado




Suministrante

15/11/2024



