



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

San Vicente 24 de Marzo del 2015

No.Orden:039/2015

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|---|-----------------|-------------|
| -        | -                | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--  | -               | -           |
| 3        | Cada Uno         | 81201037. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. DUPLICADORA DIGITAL RISO, MODELO: TR--1510.- DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. EL MANTENIMIENTO DEBERA INCLUIR : [EL CAMBIO DE SELLO BOQUILLA DE TUBO DE TINTA, MANGUERAS DE TINTA, ALMOHADILLA DE ALIMENTACION DE PAPEL, BASE DE ALMOHADILLA, RESORTE DE LA BASE Y RODILLOS. 2 VECES AL AÑO). ADEMAS, LUBRICACION , ENGRASE, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA QUE PROCEDA DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SINCRONIZACION Y AJUSTE SI FUERA NECESARIO,REVISION DE LOS SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA CADA VEZ QUE EL HOSPITAL LO SOLICITE, REVISION GENERAL DE TODO EL EQUIPO Y SUS PARTES QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO AL AJUSTE, REPARACION O CAMBIO OPORTUNO DE PIEZAS QUE SUFREN DESGASTE NATURAL POR EL USO, CONTROLAR EL ESTADO DEL EQUIPO, CORREGIR SUS DEFICIENCIAS Y DESAJUSTES EVENTUALES QUE PUDIERAN CAUSAR PARALIZACION TOTAL O PARCIAL DEL EQUIPO DE FORMA IMPREVISTA, REVISION, REPARACION, Y/O AJUSTE DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DE LA SEGURIDAD EN SU FUNCION. INFORME TECNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE LA VISITA. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. DUPLICADORA DIGITAL RISO, MODELO: TR--1510.- DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. INCLUYE : 1 CAMBIO DE SELLO BOQUILLA DE TUBO DE TINTA, 2 MANGUERAS DE TINTA, 1 ALMOHADILLA DE ALIMENTACION DE PAPEL, 1 BASE DE ALMOHADILLA,1 RESORTE DE LA BASE Y 2 RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL(1 JUEGO). ADEMAS, LUBRICACION, ENGRASE, LIMPIEZA, GENERAL INTERNA Y EXTERNA QUE PROCEDA DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SINCRONIZACION Y AJUSTES SI FUERAN NECESARIOS, REVISION DE LOS SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA), CADA VEZ QUE EL HOSPITAL LO SOLICITE.*REVISION GENERAL DE TODO EL EQUIPO Y SUS PARTES QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO EL AJUSTE, REPARACION O CAMBIO OPORTUNO DE PIEZAS QUE SUFREN DESGASTE NATURAL POR USO.*CONTROLAR EL ESTADO DEL EQUIPO, CORREGIR SUS DEFICIENCIAS Y DESAJUSTES EVENTUALES QUE PUDIERAN CAUSAR LA PARALIZACION TOTAL O PARCIAL DEL EQUIPO EN FORMA IMPREVISTA.*REVISION, REPARACION Y/O AJUSTE DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DE LA SEGURIDAD EN SU OPERACION.*INFORME TECNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE LA VISITA.LAS VISITAS SERAN PROGRAMADAS SEGUN CALENDARIZACION ACORDADA ENTRE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y EL CONTRATISTA. | \$295.00        | \$885.00    |

|   |          |  |          |            |
|---|----------|--|----------|------------|
| 3 | Cada Uno | <p>81201037. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. DUPLICADORA DIGITAL RISO, MODELO: EZ-220.- DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. EL MANTENIMIENTO DEBERA INCLUIR : (EL CAMBIO DE SELLO BOQUILLA DE TUBO DE TINTA, MANGUERAS DE TINTA, ALMOHADILLA DE ALIMENTACION DE PAPEL, BASE DE ALMOHADILLA, RESORTE DE LA BASE Y RODILLOS. 2 VECES AL AÑO). ADEMAS, LUBRICACION , ENGRASE, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA QUE PROCEDA DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SINCRONIZACION Y AJUSTE SI FUERA NECESARIO, REVISION DE LOS SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA CADA VEZ QUE EL HOSPITAL LO SOLICITE, REVISION GENERAL DE TODO EL EQUIPO Y SUS PARTES QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO AL AJUSTE, REPARACION O CAMBIO OPORTUNO DE PIEZAS QUE SUFREN DESGASTE NATURAL POR EL USO, CONTROLAR EL ESTADO DEL EQUIPO, CORREGIR SUS DEFICIENCIAS Y DESAJUSTES EVENTUALES QUE PUDIERAN CAUSAR PARALIZACION TOTAL O PARCIAL DEL EQUIPO DE FORMA IMPREVISTA, REVISION, REPARACION, Y/O AJUSTE DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DE LA SEGURIDAD EN SU FUNCION. INFORME TECNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE LA VISITA. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. DUPLICADORA DIGITAL RISO, MODELO: EZ-220. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. INCLUYE. 1 CAMBIO DE SELLO DE BOQUILLA DE TUBO DE TINTA, 1 ALMOHADILLA DE ALIMENTACION DE PAPEL, 1 BASE DE ALMOHADILLA, 1 RESORTE DE LA BASE Y 2 RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL (1 JUEGO) NOTA: NO SE COTIZA LAS 2 MANGUERAS DE TINTA REQUERIDAS, YA QUE ESTE EQUIPO NO USA ESAS PARTES. ADEMAS, LUBRICACION, ENGRASE, LIMPIEZA, GENERAL INTERNA Y EXTERNA QUE PROCEDA DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SINCRONIZACION Y AJUSTES SI FUERAN NECESARIOS, REVISION DE LOS SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA), CADA VEZ QUE EL HOSPITAL LO SOLICITE. *REVISION GENERAL DE TODO EL EQUIPO Y SUS PARTES QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO AL AJUSTE, REPARACION O CAMBIO OPORTUNO DE PIEZAS QUE SUFREN DESGASTE NATURAL POR USO. *CONTROLAR EL ESTADO DEL EQUIPO, CORREGIR SUS DEFICIENCIAS Y DESAJUSTES EVENTUALES QUE PUDIERAN CAUSAR LA PARALIZACION TOTAL O PARCIAL DEL EQUIPO EN FORMA IMPREVISTA. *REVISION, REPARACION Y/O AJUSTE DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DE LA SEGURIDAD EN SU OPERACION. *INFORME TECNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE LA VISITA. LAS VISITAS SERAN PROGRAMADAS SEGUN CALENDARIZACION ACORDADA ENTRE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y EL CONTRATISTA.</p> | \$315.00 | \$945.00   |
| - | -        | TOTAL.....   | -        | \$1,830.00 |

SON: mil ochocientos treinta 00/100 dólares

**OBSERVACION:** SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 12/02/2015; SUMINISTRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. EL HOSPITAL DELEGA AL SR. SAUL ERASMO MANZANARES MARTINEZ, TECNICO EN MANTENIMIENTO I, COMO ADMINISTRADORA DE LA COMPRA Y SERA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA No. 039/2015 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORAS, PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

**LUGAR DE ENTREGA:** EN EL ALMACEN GENERAL, SITUADO EN EL EDIFICIO "D", DE ESTE HOSPITAL UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DE 08:00 a.m. A 12:00 md. Y DE 01:00 p.m. A 02:00 p.m.; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%. **NOTA:** Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES. ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA. PARA COMPLETAR EL PROCESO, EN CASO CONTRARIO SE TENDRA POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TELE/FAX: 2393-9510; Y ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V., En Apartado Postal 1502, Blvd. Sta. Elena, Calle Cerro Verde, Local 217 Plaza Sta. Elena Antiguo Cuscatlán La Libertad, El Salvador C.A. TEL: (503) 2289-4873 / 2289-5726 FAX: (503) 2289-4847, **Persona de Contacto** Sra. Jackelyn Vaquero; Teléfono: 2289-5726, E-mail: [artessalvador@hotmail.com](mailto:artessalvador@hotmail.com)

|  |  |
|--|--|
|  <p>Titular o Designado</p> |  <p>_____</p> |
| <p>_____</p>   | <p>Suministrante</p> <p>_____</p>  |

*Elaborado por: ohpineda*