

**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS POR LIBRE GESTION**  
**TELEFONOS DE UACI: [REDACTED]**

Lugar y Fecha: **Zacatecoluca, 05 de Marzo de 2015** No. Orden de Compra: **050 /2015**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** [REDACTED]  
**DIRECCION:** [REDACTED]  
**TELEFONOS DE LA EMPRESA:** [REDACTED]  
**CORREO ELECTRONICO:** [REDACTED]

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			TOTAL	
		<b>LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION</b> <b>CONCEPTO DE COMPRA DE : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 006/2015</b> <b>CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2015-3212-3-01-01-21-1-54301</b>		
1	VISITAS	<b>REGLON No: 56</b> <b>SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: ESTERILIZADOR HORIZONTAL MARCA: TUTTNAUER, MODELO: 6990SP-2A, SERIE: 2605005 INSTALADO EN CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIONES.</b>	\$ 160.00	\$ 160.00
1	VISITAS	<b>REGLON No. 57</b> <b>SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: ESTERILIZADOR HORIZONTAL MARCA: TUTTNAUER, MODELO: 6990SP-2A, SERIE: 2810019 INSTALADO EN CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIONES.</b>	\$ 160.00	\$ 160.00
1	VISITA	<b>REGLON No: 71</b> <b>CODIGO: 81201041</b> <b>SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: CALDERA DE VAPOR MARCA BURHAM COMMERCIAL MOD. 3P-80-50-0-PF SERIE: 30494</b> <b>INCLUYE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REVISION Y REAPRETE DE TERMINALES DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL</li> <li>• MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUA. ANTES Y DESPUES DE EFECTUAR PURGA EN DOS UBICACIONES ( ENTRADA DE AGUA Y AGUA DE CALDERA )</li> <li>• PRUEBA DE CALDERA EN FRIO</li> <li>• LIMPIEZA LADO DE FUEGO</li> <li>• DESMONTAJE DE REGISTRO DE MANO Y HOMBRE (TORTUGAS), INSPECCION DEL INTERIOR, LIMPIEZA LADO DE AGUA, CAMBIO DE EMPAQUES Y REINSTALACION DE TORTUGAS.</li> <li>• LLENADO DE AGUA Y OBSERVACION DE OPERACION DE CONTROL DE NIVEL</li> <li>• ENCENDIDO DE CALDERA Y PRUEBA MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE SEGURIDAD</li> <li>• VERIFICACION DE OPERACION DE LIMITES DE PRESION (OPERACION Y LIMITE SUPERIOR)</li> <li>• VERIFICACION DE OPERACION DE PARO POR BAJO NIVEL DE AGUA</li> <li>• PRUEBA DE EMISION DE GASES</li> <li>• EJECUCION DE PERITAJE DE BUEN FUNCIONAMIENTO ( EN FRIO).</li> </ul>	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00

**U.A.C.I.**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**FUE DISTRIBUIDO**  
**EL DIA: 12 MAR 2015**

REGLON No: 72  
 CODIGO: 81201041  
 SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: CALDERA DE VAPOR MARCA BURHAM COMMERCIAL MOD. 3P-80-50-0-PF SERIE: 30495  
 INCLUYE:  
 • REVISION Y REAPRETE DE TERMINALES DE SISTEMA ELECTRICO  
 • MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUA, ANTES Y DESPUES DE EFECTUAR PURGA EN DOS UBICACIONES ( ENTRADA DE AGUA Y AGUA DE CALDERA )  
 • PRUEBA DE CALDERA EN FRIO  
 • LIMPIEZA LADO DE FUEGO  
 • DESMONTAJE DE REGISTRO DE MANO Y HOMBRE (TORTUGAS), INSPECCION DEL INTERIOR, CAMBIO DE EMPAQUES Y REINSTALACION DE TORTUGAS.  
 • LLENADO DE AGUA Y OBSERVACION DE OPERACION DE CONTROL DE NIVEL  
 • ENCENDIDO DE CALDERA Y PRUEBA MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE SEGURIDAD  
 • VERIFICACION DE OPERACION DE LIMITES DE PRESION (OPERACION Y LIMITE SUPERIOR)  
 • VERIFICACION DE OPERACION DE PARO POR BAJO NIVEL DE AGUA  
 • PRUEBA DE EMISION DE GASES  
 • EJECUCION DE PERITAJE DE BUEN FUNCIONAMIENTO ( EN FRIO ).

1

VISITA

\$ 1,050.00

00

TOTAL.....


\$ 2,420.00

**SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**OBSERVACION:** CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA FONDO GENERAL LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No. DE REGLON, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO Y APLICAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. MÁS ACTA DE RECEPCION QUE LE SERA ENTREGADA POR EL COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

**LUGAR DE ENTREGA:** DEL SERVICIO HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. [REDACTED]  
 La administración de la presente Orden de Compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegará en la SRA., TECNICO DE MANTENIMIENTO (REGLON No: 56) ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (REGLONES No: 57,71,72) objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. SRA. MAYRA LISETH LOPEZ DE MONTES, TECNICO DE MANTENIMIENTO E INGENIERO, ERNESTO GONZALEZ CHOTO, COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, quien velarán por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de verificar el buen suministro y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a quien podrá denominarse administrador de la Orden de Compra.

**HORARIO Y TIEMPO DE ENTREGA:** SEGÚN PROGRAMACION DEL COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

 <b>Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ</b> Director Hospital Nacional "Santa Teresa"		 <b>LOPEZ CALDERON, OMAR DAVID</b>	<b>SOLUCIONES ELECTROMECANICAS J.C.</b> <b>Omar David López</b> Srto: Reparación y mantenimiento de equipos no clasificados previamente, instalación de fontanería, Calefacción y Aire Acondicionado <b>Tel.: 2532-5825</b>
<b>DISTRIBUCION DE LA ORDEN:</b> UACI: 1 ORIGINAL UFI: 3 ORIGINALES + 2 COPIAS COORDINADOR DE MTTO.: 1 ORIGINAL PROVEEDOR: 1 ORIGINAL PARA LAIP: 1 ORIGINAL	<b>REVISO</b>   Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda Jefe UACI	<b>09 MAR 2015</b> 	

Elaborado por: VERONICA

**CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 050 /2015**  
**CONDICIONES DE SUMINISTRO**

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE.

- 1.-Someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
- 2.-Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, y en el cumplimiento de las especificaciones aquí descritas el Hospital Nacional Santa Teresa, procederá a las aplicaciones de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
- 3.-**MULTAS POR ATRASO:** Cuando el suministrante incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones en la presente orden por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada día de atraso, de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO.

- 1.-Pagar el valor del suministro del bien o servicio, previo los trámites legales, después que **COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y LA TECNICO DE MANTENIMIENTO.**, haya recibido el suministro del bien o servicio, Contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- 2.-**EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA** vigilará el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido el bien en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del sitio de Recepción y/o Unidad Solicitante. E informara a la UACI, para efectos de control y seguimiento de la adquisición.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro del bien o servicio, estipulada en la presente orden, el tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar la mercadería en el Almacén contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada.
2. El suministro a que la presente Orden de Compra se refiere, será recibida por **COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y LA TECNICO DE MANTENIMIENTO.** correspondiente a que hace referencia en ésta si es aceptable, el Jefe firmará, sellará y fechará la factura del Suministrante.
3. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, estas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito dentro del plazo establecido por la entrega y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
4. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para el Suministrante, quien debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables