



# VERSIÓN PÚBLICA

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

Puede ser requerida por el usuario a través de la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Salud sobre la Calle Arce N.º 827 San Salvador en horario de 8:30 am a 4:30 pm ó en el siguiente correo electrónico [oir.salud.gob.sv](mailto:oir.salud.gob.sv)

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:101	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Miguel 05 de Octubre del 2017</b>	No.Orden:125/2017
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>
<b>ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S. A. DE C.V.</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- Servicios de Análisis Químico y Microbiológico de Aguas Residuales y Servicios de Calidad Físico- Químico del medio receptor de aguas residuales.	-	-
1	Cada Uno	REGLON: 1 CODIGO: 81215500 Servicios de Análisis Químico y Microbiológico de Aguas Residuales.	\$163.35	\$163.35
0	Cada Uno	OFRECE: Servicios de Análisis Químico y Microbiológico de Aguas Residuales. Incluye:*Demanda Química de Oxígeno *Demanda Bioquímica de Oxígeno * Solidos Sedimentable *Solidos Suspendidos Totales * Solidos Totales Disueltos *Solidos Totales * Oxígeno Disuelto *PH* Aceites y Grasas *Arsénico Cadmio * Cianuro *Cromo Total y Cromo	\$0.00	\$0.00
1	Cada Uno	REGLON: 2 CODIGO: 81215502 Servicios de Calidad Físico- Químico del medio receptor de aguas residuales.	\$736.95	\$736.95
0	Cada Uno	OFRECE: Servicio de Calidad Físico-Químico del medio receptor de aguas residuales. Incluye: *Demanda Bioquímica de Oxígeno. *Demanda Química de Oxígeno *PH *Aceites Grasas *Solidos Sedimentables. *Solidos Suspendidos Totales *Detergentes (SAAM) * Temperatura * Bacteria Coliformes Totales * Bacterias Coliformes Fecales	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$900.30

SON: **novecientos 30/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

*Elaborado por:lgonzal*