

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Chalchuapa		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201632233020221254399
UACI del Hospital de Chalchuapa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Chalchuapa, Santa Ana 15 de Marzo del 2016</b>		No.Orden:67/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
DIMMA, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--suministro de servicio	-	-
1	Cada Uno	81215006 Emisión de gases de calderas, oxígeno, dióxido de carbono, oxígeno nitroso, monóxido de carbono, bióxido de azufre y opacidad	\$203.40	\$203.40
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$203.40
SON: <b>doscientos tres 40/100 dolares</b>				
OBSERVACION: 1. entrega del análisis 10 días hábiles después de recibida orden de compra de lo contrario incurrirá en las sanciones del art.85 LACAP 2.Administrador de contrato Ingeniero Juan Felipe Castaneda tel. 24860102				
LUGAR DE ENTREGA:Almacén del Hospital Nacional de Chalchuapa				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		
 Jefe de UACI		 Suministrante		

Elaborado por agencia

