

HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA
VERSION PÚBLICA

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la Información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como Confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes (Direcciones y números de documentos personales)".

(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del Lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa.



75	Frasco	30106756 Tiras reactivas para determinación de glucosa en orina de 10 a 12 parámetros R.36	\$6.00	\$450.00
3000	Cada Uno	30503153 Placa petri de dos compartimientos 100x15mm, bolsa de 20 unidades R.41	\$0.09	\$270.00
500	Cada Uno	30503156 Placa petri de un compartimento R.42	\$0.09	\$45.00
1000	Cada Uno	30503771 Tubo Vacutainer tradicional con citrato de sodio 5 ml tapón celeste R.46	\$0.10	\$100.00
10000	Cada Uno	32512015 Lanceta estéril descartable R.50	\$0.03	\$300.00
500	Galón	30101188 Agua destilada galón R.2	\$1.50	\$750.00
300	Cada Uno	30103738 Prueba para la detección de anticuerpos para treponema pallidum en suero y plasma humano metodo inmunoensayo cualitativa en forma de cassette lectura visual de flujo lateral en 15 minutos tes de (230-30) pruebas R.9	\$0.42	\$126.00
2	Frasco	30105004 Albumina bovina 22 o 30 % frasco de 10 ml R.17	\$4.50	\$9.00
3	Frasco	30105024 Antigammaglobulina (suero Coombs) frasco 10 ml R.18	\$6.25	\$18.75
200	Cada Uno	30105034 Prueba efectiva para fibrinogeno metodo automatizado R.19	\$1.30	\$260.00
15	Frasco	30105772 Suero tipidora antia-A frasco de 10ml R.20		2.50
15	Frasco	30105784 Suero tipidora antia-B frasco de 10ml R.21		2.50
20	Frasco	30105800 Suero tipidora anti-D frasco de 10 ml R.22	\$0.25	5.00
60	Set	30106074 Proteina C reactiva tes de 100 Pruebas R.24	\$18.00	\$1,080.00
50	Cada Uno	30106118 Antigenos de superficie de Hepatitis B prueba rapida R.25	\$0.70	\$35.00
1	Set	30106138 Antigenos febriles, aglutinación en lamina tes de 8 frascos de 100 pruebas R.26	\$35.00	\$35.00
-	-	TOTAL.....	-	\$39,478.75

SON: treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho 75/100 dolares

OBSERVACION: 1. Entrega para prueba efectiva según requerimiento de administrador de Contrato, para el resto de los renglones ocho días hábiles después de recibida orden de compra de lo contrario incurrirá en las sanciones del art. 85 LACAP 2. Administrador de Contrato Lic. Ely Yanira Campos tel. 28914556 3. Entregar fianza de cumplimiento de Contrato con monto del 12% de lo contratado, quince días hábiles después de distribuida orden de compra con vigencia de un año.

LUGAR DE ENTREGA: Almacen del Hospital Nacional de Chalchuapa

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular / Designado	 Suministrante
	
	FARLAB, S.A. de C.V.

Elaborado por: gasencio

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Chalchuapa	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:201932233020221154107
UACI del Hospital de Chalchuapa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalchuapa, Santa Ana 13 de Noviembre del 2019	No.Orden:191/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
FARLAB, S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--suministro de reactivos	-	-
50000	Cada Uno	Pruebas efectivas con equipo automatizado de química sanguínea en comodato,(GLUCOSA , CALCIO,CPK-TOTAL, MAGNESIO, TRANSAMINASA PIRUBICA ,ALBUMINA SÉRICA,AMILASA, TRANSAMINASA OXALACETICA, BILIRRUBINA DIRECTA BILIRRUBINA TOTAL COLESTEROL HDL, COLESTEROL LDL,CREATININA, FOSFATASA ALCALINA,MICROPROTEINAS EN ORINA Y LCR,TRIGLICERIDOS COLESTEROL TOTAL NITROGENO UREICO DESHIDROGENASA LÁCTICA(LDH) CPK-MB LIPASA ÁCIDO ÚRICO PROTEÍNAS TOTALES Y HEMOGLOBINA GLICOCILADA) con 35000Tubo tapón rojo sin anticoagulante(3500 tubos mensuales) capacidades de 5ml con calibradores, controles humano (normal y patológico) consumibles, accesorios, UPS mantenimiento preventivo y correctivo, aire acondicionado, capacitación y actualización de personal. Con experiencia mínima de dos años en hospitales. Los reactivos deben estar listos para su uso y tener fecha de vencimiento no menor de 18 meses a la fecha de vencimiento; la empresa deberá proporcionar equipo semi automatizado de respaldo. Garantía y reposición en caso de falla de inmediato y equipo de respaldo para lectura de electrolitos el equipo deberá ser conectado al sistema SIAP desde la fecha de instalación. Las entregas deberán ser mensuales haciendo corte mensual. Con personal técnico disponible para consultas las 24 horas vía telefónica y máximo de 5 horas para resolver la falla técnica del equipo. R.1	\$0.42	\$21,000.00
15000	Cada Uno	30106266 Prueba efectiva para hematología por método automatizado; (HEMOGRAMAS) con 20,000.00 tubos tapón morados con EDTA de 2ml (2500MENSUALES) que incluya equipo automatizado en comodato, de cinco partes diferenciales, controles normal, bajo, alto, ups, impresora matricial, papel, cinta, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con capacitación y actualización de personal, garantía y reposición en caso de falla de inmediato y equipo de respaldo. Deberán estar conectado al sistema SIAP desde la fecha de instalación. Las entregas deberán ser mensuales haciendo corte mensual. Con personal técnico disponible para consultas las 24 horas vía telefónica y máximo de 5 horas para resolver la falla técnica del equipo. R.27	\$0.55	\$8,250.00
800	Cada Uno	30106300 Prueba efectiva de tiempo y valor de protrombina con equipo automatizado en comodato** R.28	\$1.30	\$1,040.00
800	Cada Uno	30106306 Prueba para la determinación de tiempo de tromboplastina con cloruro de calcio, equipos automatizado en comodato** R.29	\$1.30	\$1,040.00
3000	Cada Uno	30106526 Pruebe para la determinación de electrolitos Sodio (Na)Potasio(K) cloro(cal) calcio(ca) método automatizado. R.30	\$1.20	\$3,600.00
50	Cada Uno	30106711 Antigenos de superficie de hepatitis C prueba rápida R.32	\$0.80	\$40.00
800	Cada Uno	30106714 Prueba de embarazo en sangre R.33	\$0.25	\$200.00
100	Caja	30106754 Tiras reactivas para determinación de glucocenta en sangre fco de 100 det. R.35	\$6.00	\$600.00