

**HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA**  
**VERSION PÚBLICA**

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la Información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como Confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes (Direcciones y números de documentos personales)".

(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del Lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "MINISTERIO DE SALUD", "HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA", "JEFE DE UACI", and "SANTANA, EL SALVADOR, C.A.".

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Chalchuapa		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Chalchuapa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:202032233020221154107		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Chalchuapa, Santa Ana 26 de Octubre del 2020		
		No.Orden:180/2020		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
FARLAB, S. A. DE C. V.			06142909951047	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO DE REACTIVOS		
30000	Cada Uno	Pruebas efectivas con equipo automatizado de química sanguínea en comodato,(GLUCOSA, CALCIO,CPK-TOTAL, MAGNESIO, TRANSAMINASA PIRUBICA ,ALBUMINA SÉRICA,AMILASA, TRANSAMINASA OXALACETICA, BILIRRUBINA DIRECTA BILIRRUBINA TOTAL COLESTEROL HDL, COLESTEROL LDL,CREATININA, FOSFATASA ALCALINA,MICROPROTEINAS EN ORINA Y LCR,TRIGLICERIDOS COLESTEROL TOTAL NITROGENO UREICO DESHIDROGENASA LÁCTICA(LDH) CPK-MB LIPASA ÁCIDO ÚRICO PROTEÍNAS TOTALES Y HEMOGLOBINA GLICOCILADA) con 40000 Tubo tapón rojo sin anticoagulante(3500 tubos mensuales) capacidades de 5ml con calibradores, controles humano (normal y patológico) consumibles, accesorios, UPS mantenimiento preventivo y correctivo, aire acondicionado, capacitación y actualización de personal. Con experiencia mínima de dos años en hospitales. Los reactivos deben estar listos para su uso y tener fecha de vencimiento no menor de 18 meses a la fecha de vencimiento; la empresa deberá proporcionar equipo automatizado de respaldo. Garantía y reposición en caso de falla de inmediato y equipo de respaldo para lectura de electrolitos el equipo deberá ser conectado al sistema SIAP desde la fecha de instalación. Las entregas deberán ser mensuales haciendo corte mensual. Con personal técnico disponible para consultas las 24 horas vía telefónica y máximo de 5 horas para resolver la falla técnica del equipo. R.1	\$0.42	\$12,600.00
500	Galón	30101188 Agua destilada galón R.2	\$2.00	\$1,000.00
2	Frasco	30105004 Albumina bovina 22 o 30 % frasco de 10 ml R.10	\$4.50	\$9.00
3	Frasco	30105024 Antigammaglobulina (suero Coombs) frasco 10 ml R.11	\$6.25	\$18.75
500	Cada Uno	30105034 Prueba efectiva para fibrinogeno metodo automatizado R.12	\$1.75	\$875.00
30	Set	30106074 Proteina C reactiva les de 100 Pruebas R.15	\$22.00	\$660.00
5000	Cada Uno	30106266 Prueba efectiva para hematología por método automatizado; (HEMOGRAMAS) con 36,000.00 tubos tapón morados con EDTA de 2ml (3000MENSUALES) que incluya equipo automatizado en comodato, de cinco partes diferenciales, controles normal, bajo, alto, ups, impresora matricial, papel, cinta, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con capacitación y actualización de personal, garantía y reposición en caso de falla de inmediato y equipo de respaldo. Deberán estar conectado al sistema SIAP desde la fecha de instalación. Las entregas deberán ser mensuales haciendo corte mensual. Con personal técnico disponible para consultas las 24 horas vía telefónica y máximo de 5 horas para resolver la falla técnica del equipo. R.16	\$0.55	\$2,750.00
2500	Cada Uno	30106300 Prueba efectiva de tiempo y valor de protrombina con equipo automatizado en comodato** R.17	\$1.75	\$4,375.00
2500	Cada Uno	30106306 Prueba para la determinación de tiempo de tromboplastina con cloruro de calcio, equipos automatizado en comodato** R.18	\$1.75	\$4,375.00

2000	Cada Uno	30106526 Prueba para la determinación de electrolitos Sodio (Na)Potasio(K) cloro(cal) calcio(ca)metodo automatizado. R.19	\$1.20	\$2,400.00
800	Cada Uno	30106714 Prueba de embarazo en sangre R.22	\$0.25	\$200.00
80	Caja	30106754 Tiras reactivas para determinación de glucocenta en sangre fco de 100 del. R.23	\$6.00	\$480.00
100	Frasco	30106756 Tiras reactivas para determinación de glucosa en orina de 10 a 12 parámetros R.24	\$6.00	\$600.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$30,342.75</b>

SON: treinta mil trescientos cuarenta y dos 75/100 dolares

OBSERVACION: 1. Entrega para prueba efectiva según requerimiento de administrador de contrato, para el resto de los renglones ocho días hábiles después de recibida orden de compra de lo contrario incurrirá en las sanciones del art.85 LACAP 2. Administrador de Contrato Lic. Elsy Yanira Campos tel. 28914556 3. Entregar fianza de buena calidad con monto del 10% de lo contratado, diez días hábiles después de distribuida orden de compra, con un año de vigencia.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	 
 	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado en el Ministerio de Salud Pública, El Salvador.