



MINISTERIO
DE SALUD


HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA

VERSION PÚBLICA

2021

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la Información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como *confidencial* entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes (direcciones y números de documentos personales).

Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del Lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa.

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Chalchuapa		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Chalchuapa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO:202132233020221154107
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Chalchuapa, Santa Ana 20 de Octubre del 2021		No.Orden:206/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
FARLAB, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO DE REACTIVOS	-	-
95480	Cada Uno	Pruebas efectivas con equipo automatizado de química sanguínea en comodato,(GLUCOSA , CALCIO,CPK-TOTAL, MAGNESIO, TRANSAMINASA PIRUBICA ,ALBUMINA SÉRICA,AMILASA, TRANSAMINASA OXALACETICA, BILIRRUBINA DIRECTA BILIRRUBINA TOTAL COLESTEROL HDL, COLESTEROL LDL,CREATININA, FOSFATASA ALCALINA,MICROPROTEINAS EN ORINA Y LCR,TRIGLICERIDOS COLESTEROL TOTAL NITROGENO UREICO DESHIDROGENASA LÁCTICA(LDH) CPK-MB LIPASA ÁCIDO ÚRICO PROTEÍNAS TOTALES Y HEMOGLOBINA GLICOCILADA) con 40000 Tubo tapón rojo sin anticoagulante(3500 tubos mensuales) capacidades de 5ml con calibradores, controles humano (normal y patológico) consumibles, accesorios, UPS mantenimiento preventivo y correctivo, aire acondicionado, capacitación y actualización de personal. Con experiencia mínima de dos años en hospitales. Los reactivos deben estar listos para su uso y tener fecha de vencimiento no menor de 18 meses a la fecha de vencimiento; la empresa deberá proporcionar equipo automatizado de respaldo. Garantía y reposición en caso de falla de inmediato y equipo de respaldo para lectura de electrolitos el equipo deberá ser conectado al sistema SIAP desde la fecha de instalación. Las entregas deberán ser mensuales haciendo corte mensual. Con personal técnico disponible para consultas las 24 horas vía telefónica y máximo de 5 horas para resolver la falla técnica del equipo.	\$0.42	\$40,101.60
500	Galón	30101188 Agua destilada galón R.2	\$1.75	\$875.00
10	Frasco	30105024 Antigammaglobulina (suero Coombs) frasco 10 ml R.14	\$6.50	\$65.00
1200	Cada Uno	30105034 Prueba efectiva para fibrinogeno metodo automatizado R.15	\$1.30	\$1,560.00
10	Frasco	30105800 Suero tipidora anti-D frasco de 10 ml R.16	\$6.50	\$65.00
2	Cada Uno	30106066 Factor reumatoideo látex tes de 100 pruebas R.17	\$22.00	\$44.00
50	Cada Uno	30106118 Antigenos de superficie de Hepatitis B prueba rapida R.18	\$0.80	\$40.00
1	Cada Uno	30106138 Antigenos febriles, aglutinación en lamina tes de 8 frascos de 100 pruebas R.19	\$45.00	\$45.00
1	Set	30106228 Prueba de embarazo en orina tes de 100 pruebas R.20	\$35.00	\$35.00
5000	Cada Uno	30106266 Prueba efectiva para hematología por método automatizado; (HEMOGRAMAS) con 36,000.00 tubos tapón morados con EDTA de 2ml (3000MENSUALES) que incluya equipo automatizado en comodato, de cinco partes diferenciales, controles normal, bajo, alto, ups, impresora matricial, papel, cinta, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con capacitación y actualización de personal, garantía y reposición en caso de falla de inmediato y equipo de respaldo. Deberán estar conectado al sistema SIAP desde la fecha de instalación. Las entregas deberán ser mensuales haciendo corte mensual. Con personal técnico disponible para consultas las 24 horas vía telefónica y máximo de 5 horas para resolver la falla técnica del equipo. R.21	\$0.55	\$2,750.00
1800	Cada Uno	30106300 Prueba efectiva de tiempo y valor de protrombina con equipo automatizado en comodato** R.22	\$1.30	\$2,340.00
1800	Cada Uno	30106306 Prueba para la determinación de tiempo de tromboplastina con cloruro de calcio, equipos automatizado en comodato** R.23	\$1.30	\$2,340.00
3000	Cada Uno	30106526 Pruebe para la determinación de electrolitos Sodio (Na)Potasio(K) cloro(cal) calcio(ca)metodo automatizado. R.24	\$1.20	\$3,600.00
1	Set	30106702 Antiestreptolisina-O tes de 100 pruebas	\$22.00	\$22.00
100	Cada Uno	30106711 Antigenos de superficie de hepatitis C prueba rapida R.27	\$1.00	\$100.00
250	Caja	30106754 Tiras reactivas para determinación de glucocenta en sangre fco de 100 det. R.29	\$7.50	\$1,875.00
3000	Cada Uno	30503291 Frasco de polietileno para recolectar orina diámetro	\$0.12	\$360.00








		superior (5-6) centímetros, con tapón de rosca, estéril empaque individual descartable capacidad (100-120) mililitros. R.39		
5000	Cada Uno	30503315 Frasco de polietileno diámetro superior (5-6) centímetros con tapón de rosca estéril empaque individual descartable. R.40	\$0.11	\$550.00
2000	Cada Uno	30503771 Tubo Vacutainer tradicional con citrato de sodio 5 ml tapón celeste R.41	\$0.14	\$280.00
1	Cada Uno	30601217 Pipeta automática de 1000 ul R.43	\$75.00	\$75.00
1	Cada Uno	30601248 Micro pipeta 100 ul R.44	\$75.00	\$75.00
-	-	TOTAL.....	-	\$57,197.60

SON: cincuenta y siete mil ciento noventa y siete 60/100 dolares

OBSERVACION: 1. Entrega para prueba efectiva según requerimiento de administrador de contrato, renglon 2 50% inmedita y 50% previo requerimiento de administrador de contrato, para el resto de renglones entrega 100% en almacen de lo contrario incurrirá en las sanciones del art.85 LACAP 2. Administrador de Contrato Lic. Elsy Yanira Campos tel. 28914556 3. entregar fianza de buena calidad con monto del 10% de lo contratado, diez días hábiles después de recibida orden de compra, con un año de vigencia.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 <p>Titular o Designado</p> 	 
 	 <p>Mario Mirón FARLAB, S.A. DE C.V.</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: 00000000