

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Metapan 23 de Noviembre del 2011</b>		No.Orden:138/2011	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE PRUEBAS DE GLUCOSA.	-	-
6	Frasco	30105762. C. ONU. 41104800. GLUCO-TIRA PRODIGY AUTOCODE FCO-50 BC. 50 PRUEBAS DE GLUCOSA EN SANGRE. DESCRIPCION: VIAL DE 50 TIRAS. MARCA: PRODIGY. ORIGEN: KOREA/USA.	\$28.25	\$169.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$169.50
SON: <b>ciento sesenta y nueve 50/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN, COORDINAR CON LIC. GOMEZ DE ALMACEN. AL 2484-4414. TIEMPO DE ENTREGA SEGUN COTIZACION: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. TRAER 3 COPIAS DE FACTURA. HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA SI APLICA. FAVOR FACTURAR SEGUN ORDEN DE COMPRA.				
_____		_____		
Titular o Designado		_____		
_____		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:ysandova