

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-153-060-02-00024	CPU-SERVIDOR	Área Administrativa	Informática	DELL	POWER EDGW R515	2R76B42	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	18/03/2015	2813.40	281.34		
0024-161-009-01-01150	UPS	Área Administrativa	Informática	APC	SURT6KRMXL 3U-TF5	QS1506171636	Negro	Malo	Prest. BIRF 8076-sv	18/03/2015	3292.08	329.21		
0155-161-016-01-00001	Transformadores	UCYM	Mantenimiento General				Gris	Bueno	GOES/MSPAS	16/12/1995	5738.06	573.81	IT 110108-110109	2 Transformadores de subestacion eléctrica tarj 438 16116-6(1)(2)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1184.36**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-002-01-00016	Aparato P/Anestesia			SPACELABS-HEALT	BLEASEFOCUS-ULTRAVIEW SL	102838	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/10/2014	24469.03	2446.90	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LPI PIS-377-LPI-BRIDES-MINSA L77 SVPU-2013-ITB -1354"ADQUISICION DE EQ.MEDICO QUIRURGICO P/FORTALECER LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "(UNOPS)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA"	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES C/CAPNOGRAFO M/SPACELABS HEALTHCARE SERIE 1369-023047,MODULO BLEASEFOCUS +ULTRAVIEW SL 2400,EQ.COMPUESTO POR 1 CARRO MODULAR,1EQ.D E ANESTESIA INTEGRADO C/MODULO DE ANESTESIA,SISTEMA DE MONITOREO DE PARAMETROS RESPIRATORIOS, MODULO RESPIRADOR ELECTRONICO,1 MONITOR DE VIAS AEREAS C/VENTILADOR,MONITOR,VAPORIZADOR ISOFLURANO Y VAPORIZADOR SEVOFLURANO Mesa para cirugía mayor.
0337-155-059-01-00001	Mesas para operación y quirúrgicas	Emergencia	Pequeña Cirugía	ALM	Easy Nox 4080	AR001272	Plateado	Bueno	Fdo. Propios	01/01/2003	25797.00	2579.70		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5026.60**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0356-156-126-01-00018	Ventilador de Volumen	U. de Compras Públicas	Control de Inventario	ZOLL	EMV+731(800-EMVP-04)	AY20E013842	Beige	Bueno	USAID	25/05/2020	12380.37	4395.03	RECIBIDO DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL MINSAL (EN EMERGENCIA POR COVID-19).	Ventilador portátil p/paciente adulto y pediátrico/ entornos rigurosos.
0612-153-001-22-00001	Simulador de signos vitales	UCYM	Mantenimiento General	FLUKE	PRO SIM 2	3136044	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	29/09/2015	2495.00	249.50		
0612-153-002-01-00005	Licuada	Servicios de Apoyo	Cocina	ELECTROMASTER	LAR-04MB	S/S	Negro	Bueno	GOES	10/12/2016	1595.00	159.50		
0612-153-002-01-00006	Licuada	Servicios de Apoyo	Cocina	OSTER	BLSTVB-P00-013	S/S	Rojo	Bueno	GOES	28/01/2020	620.00	182.90		Deposito transparente con medidas y motor de uso pesado.
0612-153-002-04-00001	Cocina	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	S/S	Plateado	Regular	GOES	21/12/2015	990.00	99.00		
0612-153-002-04-00002	Cocina	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	WK4383776	Negro	Bueno	GOES	28/01/2020	690.00	203.55		Semi industrial dimensiones: 1Mtr. de largo x 0.60cm de ancho x 0.75m de alto Bodega # 2
0612-153-016-01-00018	Aire acondicionado	U. de Compras Públicas	Almacén	Confort Star	NEO60SCG	27879NEO60SCG	Blanco	Bueno	GOES	18/08/2011	1980.05	198.01		
0612-153-016-01-00027	Aire acondicionado	Sala de Operaciones	Sala de Partos	Confort Star	mini split	s/s	Blanco	Regular	GOES	05/12/2013	1395.00	139.50	ubicado en sala de expulsion 1	36,000 btu
0612-153-016-01-00028	Aire acondicionado	Sala de Operaciones	Sala de Partos	confort Star	mini split	D202070590113521160182	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2013	1395.00	139.50	ubicado en sala de expulsion 2	36,000 btu
0612-153-016-01-00030	Aire acondicionado	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	confort Star	mini split	0202070590113521160060	Blanco	Malo	GOES	05/12/2013	1395.00	139.50	Era Sala de Operaciones, en bodega a partir de mayo 2022	36,000 btu
0612-153-016-01-00031	Aire acondicionado	Servicios de Apoyo	Costureria	confort Star	mini split	s/s	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2013	600.00	60.00		18,000 btu
0612-153-016-01-00032	Aire acondicionado	Área Administrativa	Archivo	confort star	ceiling floor type air	D20207059011321160213	Blanco	Bueno	GOES	01/11/2013	1270.00	127.00		
0612-153-016-01-00033	Aire acondicionado	UFI	Presupuesto	CONFOR STAR	S/M	D202126670313A10160010	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	20/05/2014	2000.00	200.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6292.99**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-016-01-00034	Aire acondicionado	Área Tec. Operativa	Epidemiología	LENNOX	MINI SPLIT	G40700007400 E1030024	Blanco	Bueno	GOES	23/05/2014	630.00	63.00		DE 12,000 BTU
0612-153-016-01-00035	Aire acondicionado	Emergencia	Consultorio	LENNOX	MINIS SPLIT	G40700007400 E1030006	Blanco	Bueno	GOES	23/05/2014	630.00	63.00		
0612-153-016-01-00036	Aire acondicionado	Consulta Externa	Consultorios	LENNOX	MINIS SPLIT	G40700007400 E1030022	Blanco	Bueno	GOES	23/05/2014	630.00	63.00	Consultorio 1	
0612-153-016-01-00037	Aire acondicionado	U. de Compras Públicas	Almacén	confort star	s/m	D20212667031 A10160052	Blanco	Bueno	GOES	04/06/2014	2000.00	200.00	Bodega #1	
0612-153-016-01-00042	Aire acondicionado	Servicios de Apoyo	Laboratorio	LENNOX	S/M	S/S	Blanco	Malo	Prides-BID 2347/OC-ES	30/07/2015	3396.87	339.69		
0612-153-016-01-00043	Aire acondicionado	UCYM	Cuarto de Motoristas	LG	AS18CDB103	140901295GWJ 0133	Blanco	Regular	GOES	24/09/2015	669.50	66.95	18 BTU	
0612-153-016-01-00044	Aire acondicionado	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	GeneralElectric	AS18CDBI03	13103029GA02 32	Blanco	Malo	GOES	24/09/2015	669.50	66.95	Ubicado en Bodega provisional Ubicado en bodega de insumos,	18 BTU
0612-153-016-01-00045	Aire acondicionado	Sala de Operaciones	Estación de Enfermeras	LG	AS18CDB103	14032929GWN0 045	Blanco	Bueno	GOES	17/09/2015	819.00	81.90	Ubicado en bodega de insumos,	No tiene control remoto. 24,000 BTU
0612-153-016-01-00046	Aire acondicionado	U. de Compras Públicas	Almacén	CONFORT STAR	NEO60CS	D200258870215 7160099	Blanco	Bueno	GOES	19/11/2015	2495.00	249.50	Bodega #3	
0612-153-016-01-00047	Aire acondicionado	Consulta Externa	Consultorios	PREMIUM	PAC 18037	715688047147	Blanco	Bueno	GOES	04/12/2015	669.50	66.95	Cons. No. 3 y No. 4	Capacidad 18,000 BTU
0612-153-016-01-00048	Aire acondicionado	Maternidad	Neonato	COMFORT STAR	S/M	S/S	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	03/11/2016	900.00	90.00		DE 24,000 BTU
0612-153-016-01-00049	Aire acondicionado	UCYM	Auditorio	INNOVAIR	UV60C2DB1	UV2401777190 266030160065	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	07/11/2016	1675.00	167.50		DE 60,000 BTU
0612-153-016-01-00050	Aire acondicionado	UCYM	Auditorio	INNOVAIR	UV60C2DB1	UV2141777190 266030160092	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	07/11/2016	1675.00	167.50		DE 60,000 BTU
0612-153-016-01-00055	Aire acondicionado	Servicios de Apoyo	Rayos X	GENERAL ELECTRI	MTMGI24CDB1 2	ST16071029GW J0028	Blanco	Bueno	GOES	09/12/2016	970.00	97.00		DE 24,000 BTU
0612-153-016-01-00056	Aire acondicionado	Área Administrativa	Coordinación	GENERAL ELECTRI	MTMGI24CDB1 2	ST16071029GW J0018	Blanco	Bueno	GOES	09/12/2016	970.00	97.00		DE 24,000 BTU
0612-153-016-01-00058	Aire acondicionado	U. de Compras Públicas	Almacén	INNOVAIR	UV60C2DB1	UV2402106350 267180160101	Gris	Bueno	GOES	09/12/2016	1799.00	179.90	Bodega #1	DE 60,000 BTU
0612-153-016-01-00059	Aire acondicionado	Servicios de Apoyo	Farmacia	INNOVAIR	UV60C2DB1	UV2402106350 267180160127	Gris	Bueno	GOES	09/12/2016	1799.00	179.90		DE 60,000 BTU
0612-153-016-01-00060	Aire acondicionado	UCYM	Mantenimiento General	GENERAL ELECTRI	MTMGI24CDB1 2	ST16071029GW J0014	Blanco	Bueno	GOES	09/12/2016	970.00	97.00		24,000 BTU

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2336.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-016-01-00061	Aire acondicionado	Consulta Externa	Sala de Espera	INNOVAIR	UV60C2DB1	UVD200534590 215B23160139	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	22/12/2016	1799.00	179.90		
0612-153-016-01-00062	Aire acondicionado	Servicios de Apoyo	Arsenal	LENNOX	CBX26UH-060	S/S	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/07/2017	23245.00	2324.50		Capacidad de 60,000BTU,240V, 60HZ, Refrigerante R-410A, con sistema de filtrado
0612-153-016-01-00063	Aire acondicionado	Consulta Externa	Ultrasonido	CONFORSTAR	CPS24CD	240454194097 A27015	Blanco	Bueno	GOES	06/12/2017	625.00	62.50	USG con Dra. Sorto	Minisplit de 24,000BTU
0612-153-016-01-00064	Aire acondicionado	Área Tec. Operativa	Estadísticas	CONFORSTAR	CPS24CD	240454194097 A270150063	Blanco	Bueno	GOES	06/12/2017	625.00	62.50		Minisplit de 24,000BTU
0612-153-016-01-00065	Aire acondicionado	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	CONFORSTAR			Blanco	Malo	GOES	06/12/2017	1799.00	179.90	En desuso. Condensador en uso en Farmacia.	Minisplit de 60,000BTU
0612-153-016-01-00066	Aire acondicionado	Área Administrativa	Informática	Confort	CIM 18CD	340481884077C 230120012	Blanco	Bueno	GOES	11/07/2018	822.00	82.20		18,000BTU 220 Voltios, Serie condensador: 340482069087C2 50150006
0612-153-016-01-00067	Aire acondicionado	Sala de Operaciones	Sala de Partos	CONFORT STAR	NEO60SC-S	3404811560282 020160040	Blanco	Bueno	GOES	03/09/2018	1799.00	179.90	Minisplit, de 60,000BTU	CONDENSADOR Serie No.34051793904 81300160046
0612-153-016-01-00068	Aire acondicionado	Emergencia	Pequeña Cirugía	CONFORT START	CHM24CD	11355N1421015 1400003	Gris	Bueno	GOES	11/12/2018	830.00	83.00		Condensador: CONFORSTAR, CHM24CD, 11013W1496015 2500059. 24,000BTU
0612-153-016-01-00069	Aire acondicionado	Hospitalización	IRAS	COMFORT START	NEO60SC-S	3405518430483 290160054	Gris	Bueno	GOES	11/12/2018	1365.25	136.53		Condensador: COMFORSTAR, CCU60-410-S, 34059190412862 50160007. 60,000BTU

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3290.93**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-016-01-00070	Aire acondicionado	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	RHEEM	RAEI-18C2A	B32058198003 N00131	Gris	Malo	GOES	11/12/2018	649.60	64.96	Ubicado en bodega provisional, traslado en febrero 2023	Tipo Minisplit Condensador:RH EEM, RAEI-18C2A, A19258198003W 00380. 18,000BTU Condensador Modelo: RAEI EW18C2A, Serie: A19258198003W 00464
0612-153-016-01-00071	Aire acondicionado	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	RHEEM	RAEI CW 18C2A	B32058198003 N00217	Blanco	Malo	GOES	25/02/2019	649.60	84.45	18,000 BTU	Condensador: Conforstar, CCU36-410-S , 34057031401870 801600035
0612-153-016-01-00072	Aire acondicionado	U. de Compras Públicas	Adquisiciones	CONFORSTAR	NEO36SC-S	3405201530182 090160005	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	12/03/2019	1345.00	174.85		Cond.: Modelo: 13ACXN036-23 0-22,Serie 1919B09108
0612-153-016-01-00075	Aire acondicionado	Consulta Externa	Fisioterapia	LENNOX	LXGUCMD036 100P20-4	S3118D04153	Blanco	Bueno	GOES	07/08/2019	1498.97	307.29		MINISPLIT DE 36,000BTU Condensador: Modelo: GSX130361ED Serie: 1610022943
0612-153-016-01-00076	Aire acondicionado	Servicios de Apoyo	Rayos X	Conforstar	NE036SC-S	3407545700393 010160044	Blanco	Bueno	GOES	07/08/2019	1518.43	311.28		De 18,000BTU, inverter.
0612-153-016-01-00079	Aire acondicionado	Área Administrativa	Secretaria	COMFORSTAR	CBS18CD	11336NJ707ZJ9 0500035	Blanco	Bueno	GOES	12/12/2019	699.00	185.24		De 24,000 BTU
0612-153-016-01-00080	Aire acondicionado	Anestesia	Jefatura	YORK	YHFE24XJMA XA-RX	0206012981809 0025	Blanco	Bueno	GOES	09/09/2019	600.00	132.00		De 24,000 BTU
0612-153-016-01-00082	Aire acondicionado	Servicios de Apoyo	Arsenal	CONFORSTAR	CPE24CD	340A81212110 6250170203	Blanco	Bueno	GOES	24/09/2020	958.00	397.57		De 24,000 BTU
0612-153-016-01-00083	Aire acondicionado	Servicios de Apoyo	Laboratorio	CONFORSTAR	CPE24CD	340A81212110 6250170179	Blanco	Bueno	GOES	24/09/2020	958.00	397.57	En calidad de Prestamo a Laboratorio	De 24,000 BTU
0612-153-016-01-00084	Aire acondicionado	Recursos Humanos	Jefatura	CONFORTSTAR	CII36CD	340A54800110 6110130026	Blanco	Bueno	GOES	24/09/2020	2160.00	896.40		De 36,000 BTU

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2951.61**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-016-01-00085	Aire acondicionado	Hospitalización Homb.	Estac. Enfermería	CONFORSTAR	CPE18CD	340A54800070 6130170185	Blanco	Bueno	GOES	24/09/2020	719.00	298.39		De 18,000 BTU
0612-153-016-01-00087	Aire acondicionado	Hospitalización	Bienestar Magisterial	CONFORSTAR	CLA12CD	3511RP21C150 038	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	16/06/2022	675.00	492.75	Ubicado en Cuarto ISBM 1	12,000BTU
0612-153-016-01-00088	Aire acondicionado	Hospitalización	Bienestar Magisterial	CONFORSTAR	CLA12CD	3517RP21C150 177	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	16/06/2022	675.00	492.75	Ubicado en Cuarto ISBM 2	12,000BTU
0612-153-016-01-00089	Aire acondicionado	Maternidad	Ginecoobstetricia	Conforstart	CLA12CD	3511RP21C150 351	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	08/09/2022	625.00	475.00	Ubicado en Lactario	DE 12,000 BTU
0612-153-027-01-00001	Lavadora de ropa	Servicios de Apoyo	Lavandería	LG	WT17DSBP	002TWQB16692	Gris	Bueno	Fdo. Propios	16/06/2020	679.00	251.23		Carga superior 3 smart Motion con motor smart inverter 17 kG (37.4786 LB)
0612-153-028-03-00001	Escritorio ejecutivo	Área Administrativa	Coordinación	S/M	S/M	S/S	Café	Bueno	GOES	10/11/2015	975.00	97.50		En forma de L con espacio para teclado y CPU. Base de Metal.
0612-153-028-11-00001	Estación o centro de trabajo	Pediatría	Estación de Enfermeras	PREISA	S/M	S/S	Blanco	Regular	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	980.00	98.00		Base de Metal.
0612-153-028-20-00001	Pantry	Servicios de Apoyo	Laboratorio	rodinox	s/m	s/s	Blanco	Bueno	Prides-BID	20/09/2013	930.84	93.08		
0612-153-028-20-00002	Pantry	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	2000.00	800.00		Con puertas corredizas y con 2 repisas en su interior, de acero inoxidable.
0612-153-030-10-00428	Estante	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	24/04/2019	925.00	148.00		De acero inoxidable. de 4 entrepaños
0612-153-030-10-00429	Estante	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	24/04/2019	925.00	148.00		De acero inoxidable. de 4 entrepaños
0612-153-030-10-00434	Estante	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	02/09/2020	1500.00	600.00	Ubicado en zona esteril	De 3 entrepaños, con rodos.
0612-153-030-10-00435	Estante	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	02/09/2020	1500.00	600.00		De 3 entrepaños, con rodos.
0612-153-030-10-00436	Estante	Sala de Operaciones	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	02/09/2020	1500.00	600.00		De 3 entrepaños, con rodos.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5194.70**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-030-10-00437	Estante	Sala de Operaciones	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	02/09/2020	1500.00	600.00		De 3 entrepaños, con rodos.
0612-153-030-10-00438	Estante	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	06/10/2020	1500.00	622.50	Ubicado en zona esteril	De dos cuerpos y tres peldaños, con rodos, alto 205 cm.
0612-153-030-10-00439	Estante	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	22/09/2020	1500.00	622.50	Ubicado en zona esteril	De 3 peldaños
0612-153-030-10-00440	Estante	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	22/09/2020	1500.00	622.50	Ubicado en zona esteril	
0612-153-030-10-00441	Estante	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	22/09/2020	1500.00	622.50	Ubicado en zona esteril	
0612-153-030-10-00442	Estante	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	22/09/2020	1500.00	622.50	Ubicado en zona esteril	
0612-153-030-10-00448	Estante	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	04/11/2021	1100.00	671.00		Industrial, de acero inoxidable #304, con 4 entrepaños, con rodos.
0612-153-030-10-00449	Estante	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	04/11/2021	1100.00	671.00		Industrial, de acero inoxidable #304, con 4 entrepaños, con rodos.
0612-153-030-10-00489	Estante	U. de Compras Públicas	Almacén	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	09/12/2021	785.85	491.16		Con 4 entrepaños
0612-153-030-10-00490	Estante	U. de Compras Públicas	Almacén	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	09/12/2021	785.85	491.16		Con 4 entrepaños
0612-153-030-10-00491	Estante	U. de Compras Públicas	Almacén	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	09/12/2021	785.85	491.16		Con 4 entrepaños
0612-153-030-10-00492	Estante	U. de Compras Públicas	Almacén	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	09/12/2021	785.85	491.16		Con 4 entrepaños
0612-153-030-10-00493	Estante	U. de Compras Públicas	Almacén	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	09/12/2021	785.85	491.16		Con 4 entrepaños
0612-153-030-10-00494	Estante	U. de Compras Públicas	Almacén	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	09/12/2021	785.85	491.16		Con 4 entrepaños
0612-153-030-10-00495	Estante	U. de Compras Públicas	Almacén	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	09/12/2021	785.85	491.16		Con 4 entrepaños

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8492.62**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-030-13-00020	Librera	U. de Compras Públicas	Adquisiciones	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/10/2021	685.00	407.58		Archivador vertical con 4 niveles, puertas corredizas de vidrio transparente.
0612-153-030-13-00022	Librera	UFI	Presupuesto	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	Fdo. Propios	06/12/2021	685.00	428.13		Con puertas corredizas, de 4 niveles.
0612-153-030-13-00023	Librera	UFI	Contabilidad	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	Fdo. Propios	06/12/2021	685.00	428.13		Con puertas corredizas, de 4 niveles.
0612-153-030-13-00024	Librera	UFI	Tesorería	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	Fdo. Propios	06/12/2021	685.00	428.13		Con puertas corredizas, de 4 niveles.
0612-153-030-13-00025	Librera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	Fdo. Propios	14/12/2022	700.00	563.50		De 4 niveles con ventanas corredizas de vidrio, 2.20cmx1.20cm
0612-153-030-20-00016	Escalera	U. de Compras Públicas	Almacén	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/12/2015	990.00	99.00		Grande, con plataforma y pasamanos
0612-153-030-22-00008	Gabinete p/oficina	Hospitalización Homb.	Estac. Enfermería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	650.00	260.00	Para material estéril.	De dos cuerpos, puertas de vidrio. 60cm de alto X 120cm de largo X 35CM de fondo. De acero inoxidable
0612-153-030-22-00009	Gabinete p/oficina	Emergencia	Consultorio	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	650.00	260.00	Gineco-obstetricia, Para material estéril.	De dos cuerpos, puertas de vidrio. 60cm de alto X 120cm de largo X 35CM de fondo. De acero inoxidable

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2874.47**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-030-22-00010	Gabinete p/oficina	Maternidad	Neonato	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	650.00	260.00	Para material esteril.	De dos cuerpos, puertas de vidrio. 60cm de alto X 120cm de largo X 35CM de fondo. De acero inoxidable
0612-153-030-22-00011	Gabinete p/oficina	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	650.00	260.00	Para material esteril.	De dos cuerpos, puertas de vidrio. 60cm de alto X 120cm de largo X 35CM de fondo. De acero inoxidable.
0612-153-030-31-00009	Juego de comedor	Sala de Operaciones	Staff de Medicos	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	20/01/2022	690.00	451.95		
0612-153-030-31-00010	Juego de comedor	Sala de Operaciones	Staff de Medicos	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	05/09/2023	700.00	658.00	Ubicado en cuarto de descanso	
0612-153-030-31-00011	Juego de comedor	Sala de Operaciones	Cuarto de Residentes	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	05/09/2023	700.00	658.00		
0612-153-030-51-00005	Anaqueles	Anestesia	Jefatura	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	27/11/2019	970.00	257.05		De 3 peldaños.
0612-153-031-02-00002	Sillón reclinable	Consulta Externa	Dialítica	S/M	S/M	S/S	Blanco	Bueno	GOES	01/09/2023	1250.00	1175.00		Acojinado.
0612-153-031-02-00003	Sillón reclinable	Consulta Externa	Dialítica	S/M	S/M	S/S	Blanco	Bueno	GOES	01/09/2023	1250.00	1175.00		Acojinado.
0612-153-031-02-00004	Sillón reclinable	Consulta Externa	Dialítica	S/M	S/M	S/S	Blanco	Bueno	GOES	01/09/2023	1250.00	1175.00		Acojinado.
0612-153-036-01-00002	Muebles de sala de madera	Área Administrativa	Coordinación	S/M	S/M	S/S	Celeste	Regular	GOES	03/12/2014	600.00	60.00		Sofa de 3, de 2, y un sillón
0612-153-036-01-00003	Muebles de sala de madera	Sala de Operaciones	Staff de Medicos	S/M	FENIX	S/S	Café	Bueno	Fdo. Propios	21/11/2019	1365.00	361.73		4 cojines, Sofá 3-2-1, 1.50cm de largo X 0.92cm de alto X 0.83cm de fondo.
0612-153-041-01-00012	Refrigerador	Servicios de Apoyo	Laboratorio	FOGEL	VR-17RE		Blanco	Bueno	PNUD	19/04/2012	815.00	81.50		Vitrina refrigerante 17 pies cúbicos.
0612-153-041-01-00015	Refrigerador	U. de Compras Públicas	Almacén	FOGEL	VR35R	S/S	Blanco	Bueno	GOES	10/12/2015	1746.45	174.65		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6747.88**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-041-01-00016	Refrigerador	Consulta Externa	Curaciones e Inyecciones	ACROS	S/M	VS52853491	Blanco	Bueno	GOES	10/08/2016	627.90	62.79		ubicado en el área de vacunas DE 26 PIES
0612-153-041-01-00017	Refrigerador	Servicios de Apoyo	Farmacia	MABE	S/M	S/S	Blanco	Bueno	GOES	09/12/2016	1260.00	126.00		
0612-153-041-01-00018	Refrigerador	Maternidad	Estación de Enfermeras	Samsung	RT29K5730S81AP	0ANH59AHA000120F	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	16/06/2017	829.00	82.90	Centro de Recoleccion de Leche Humana	
0612-153-041-01-00019	Refrigerador	Anestesia	Anestesia	SAMSUNG	RT46K6631SL/AP	0D7J4DAN200058Y	Gris	Bueno	GOES	01/10/2020	947.92	393.39		16 PIES.
0612-153-041-01-00023	Refrigerador	U. de Compras Públicas	Almacén	ABS	PH-ABT-HC-10PS	ABS-952011105456PW-2101	Blanco	Bueno	GOES	16/02/2021	3242.25	1588.70		Transferencia recibida de Almacén el Paraíso.
0612-153-041-01-00024	Refrigerador	Consulta Externa	Fisioterapia	GRS	6LSF420FF	5350052271190530903051010	Gris	Bueno	GOES	09/12/2020	1985.00	883.33		15 pies cúbicos, capacidad 420 litros.
0612-153-041-01-00026	Refrigerador	Sala de Operaciones	Cuarto de Residentes	LG	GT43WGP	107MRDZ09306	Blanco	Bueno	GOES	20/01/2022	875.00	573.13		
0612-153-041-01-00027	Refrigerador	Sala de Operaciones	Staff de Medicos	LG	GT43WGP	107MRVB09415	Blanco	Bueno	GOES	20/01/2022	875.00	573.13		
0612-153-041-01-00028	Refrigerador	U. de Compras Públicas	Almacén	LG	GT43WGP	107MRFP09411	Blanco	Bueno	GOES	20/01/2022	875.00	573.13		
0612-153-041-02-00002	Freezer	Servicios de Apoyo	Cocina	GRS	GF750	BB83494012413000055	Blanco	Regular	GOES	04/12/2013	1030.00	103.00	Esta en pasillo de cocina	De dos cuerpos
0612-153-041-02-00006	Freezer	Servicios de Apoyo	Cocina	FOGEL	HHF-12-UF	170114269	Blanco	Bueno	GOES	07/12/2017	3784.30	378.43	Camara Refrigerante Horizontal	
0612-153-044-01-00002	Reloj p/control asistencia	Recursos Humanos	Jefatura	AMANO	HandPunch-2000	1275502	Negro	Bueno	GOES	04/05/2009	1904.05	190.41	"LECTOR BIOMETRICO" con software de control de asistencia y puntualidad, para 500 empleados. FUERA DE USO.	Incluyendo un CD con manual de operaciones, una llave y cable de comunicaciones de tipo serial RS-232
0612-153-050-06-00005	Pantalla LED	Sala de Operaciones	Staff de Medicos	LG	43SM5KB	607MXZJQ9453	Negro	Malo	Prest. BIRF 8076-sv	21/09/2016	1275.00	127.50		
0612-153-050-06-00006	Pantalla LED	Servicios de Apoyo	Laboratorio	LG	43SM5KB	607MXUNQ9486	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	21/09/2016	1275.00	127.50		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5783.34**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-050-09-00001	Pantalla interactiva	U. de Compras Públicas	Control de Inventario	SAMSUNG			Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	1800.00	1449.00		
0612-153-053-01-00001	Laptop	Sala de Operaciones	Staff de Medicos	DELL	LATITUDE E5420	36XL5S1	Negro	Malo	U.R.C.-IDA	08/02/2012	1239.07	123.91	Asignado a Dr. Antonio Arcidio Argueta, Jefe Pediatría	Intel Core i5-2520M, 2.5Ghz, 3.0Gb DDR3 250Gb monitor de 14".
0612-153-053-01-00005	Laptop	Área Tec. Operativa	Estadísticas	LENOVO	V3330	R90TPC46	Negro	Bueno	Fdo. Propios	19/11/2019	1330.00	352.45		
0612-153-053-01-00006	Laptop	División Medica	Jefatura	HP	I5-CN001LA	8CG938MH34	Negro	Bueno	GOES	09/11/2020	1340.00	576.20	Incluye maletín y cable HDMI. Asignado a Sub-Director	Windows 10 (64BIT) Procesador 15 de 8GB a RAM de 1TB SSD, Pantalla de 15.6", con wifi y Bluetooth.
0612-153-053-01-00007	Laptop	Área Administrativa	Informática	LENOVO	THINKPAD		Negro	Bueno	Fdo. Propios	14/12/2022	1997.84	1608.26		
0612-153-053-01-00010	Laptop	Área Administrativa	Unidad Juridica	DELL	VOSTRO 14 3400	3X1RNS3	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	732.00	589.26		
0612-153-054-01-00001	Impresora p/carnet	Recursos Humanos	Jefatura	DASCOM	DC3300	838021470030	Blanco	Bueno	GOES	14/12/2022	1921.00	1546.41		
0612-153-059-03-00012	Impresor multifunción	UCYM	Mantenimiento General	XEROX	WORK CENTRE 3655	890E31542	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/06/2015	1146.00	114.60		con pantalla adicional
0612-153-059-03-00015	Impresor multifunción	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	HP	PRO MFP477dw	CN66LDJ00C	Negro	Malo	Fdo. Propios	22/12/2016	850.00	85.00	Traslado para bodega provisional para descargo, 30/08/2022	UFI
0612-153-059-03-00016	Impresor multifunción	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	HP	PRO MFP477dw	CN66LDJ025	Negro	Malo	Fdo. Propios	22/12/2016	850.00	85.00	Traslado a bodega de bienes inservibles 06/01/2022	Recursos Humanos
0612-153-059-03-00023	Impresor multifunción	Emergencia	Estación de Enfermeras	HP	ProMFP M477fdw	VNBKL3W1WT	Gris	Bueno	GOES	07/12/2018	655.47	65.55		Multifuncion color, imprime, copia, scaneo y use fax y correo electronico.
0612-153-059-03-00027	Impresor multifunción	Área Tec. Operativa	Estadísticas	HP	MFP 477dw	CN6CMFJ0FK	Negro	Bueno	GOES	17/07/2019	649.75	133.20		A COLOR.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6728.84**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-059-03-00040	Impresor multifunción	Área Administrativa	Prog. ISBM	HP	MFP 477DW	CN014KX0FN	Blanco	Bueno	GOES	07/10/2020	649.75	269.65		
0612-153-059-03-00060	Impresor multifunción	Consulta Externa	Clinica Empresarial	HP	MFP M479DW		Blanco	Bueno	GOES	14/12/2022	774.05	623.11		A color
0612-153-059-03-00061	Impresor multifunción	Área Administrativa	Unidad Juridica	HP	MFP M479DW	CNCRQBV6NV	Blanco	Bueno	GOES	14/12/2022	774.05	623.11		A color
0612-153-059-03-00062	Impresor multifunción	Servicios de Apoyo	Laboratorio	HP	MFP M479DW	CNCRQBV6NQ	Blanco	Bueno	GOES	14/12/2022	774.05	623.11		A color
0612-153-059-03-00063	Impresor multifunción	Área Administrativa	Oficina de Enfermería	HP	MFP M479DW	CNCRQBV6NJ	Blanco	Bueno	GOES	14/12/2022	774.05	623.11		A color
0612-153-059-03-00064	Impresor multifunción	Área Tec. Operativa	Estadísticas	RICOH	IM2500	4412R7000111	Gris	Bueno	GOES	27/03/2023	3600.00	3114.00		
0612-153-059-03-00065	Impresor multifunción	Recursos Humanos	Jefatura	RICOH	IM2500	4412R700027	Gris	Bueno	GOES	27/03/2023	3600.00	3114.00		
0612-153-059-03-00066	Impresor multifunción	UFI	Presupuesto	RICOH	IM2500	4412R700158	Gris	Bueno	GOES	27/03/2023	3600.00	3114.00		
0612-153-059-03-00067	Impresor multifunción	U. de Compras Públicas	Adquisiciones	RICOH	IM 2500	4412R700024	Gris	Bueno	GOES	27/03/2023	3600.00	3114.00		
0612-153-059-03-00068	Impresor multifunción	Consulta Externa	Sala de Espera	RICOH	IM 2500	4412R700024	Gris	Bueno	GOES	27/03/2023	3600.00	3114.00		
0612-153-059-03-00069	Impresor multifunción	U. de Compras Públicas	Almacén	RICOH	IM 2500	4412R700066	Gris	Bueno	GOES	27/03/2023	3600.00	3114.00		
0612-153-060-01-00009	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Almacén	sin marca	sin modelo	sin serie	Negro	Regular	GOES	09/03/2007	1720.00	172.00	Valor incluye: Monitor, Teclado, Impresor, UPS, Mueble. ubicado en bodega de insumos.	Procesador pentium, motherboard biostar. memoria 512 marca Kingston, DVD-DVD-RW CD-RW-CD-ROM Samsung.
0612-153-060-01-00016	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Almacén	DELL	OPTIPLEX 380	52V8MMI	Negro	Bueno	USAID	17/09/2010	1349.00	134.90	Incluye Monitor, teclado.	Monitor marca DELL LCD de 17"
0612-153-060-01-00017	Computadora de Escritorio	UCYM	Reproducciones	DELL	743RRL1	15485675365	Negro	Bueno	GOES	10/08/2011	600.00	60.00	con complementos. UFI traslado al MINSAL	
0612-153-060-01-00018	Computadora de Escritorio	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	DESKTOP HP	HP PRO 3130 MT	MXLO442S03	Negro	Bueno	GOES	12/08/2011	625.00	62.50	Archivo, traslado a bodega 22/09/2022	con complemento
0612-153-060-01-00019	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Adquisiciones	DESKTOP HP	S/M	MXL0442S22	Negro	Malo	GOES	12/08/2011	625.00	62.50	Asignado a Yeny Bercian	con complemento

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$21937.99**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00021	Computadora de Escritorio	Servicios de Apoyo UCYM	Laboratorio	Cyber Tech	2303G	s/s	Negro	Bueno	GOES	21/10/2011	601.51	60.15	con complementos con complemento	
0612-153-060-01-00023	Computadora de Escritorio	UCYM	Activo Fijo	HP	3130MT	MXLO442RW5	Negro	Bueno	GOES	04/07/2012	720.00	72.00		Procesador Intel Core i3-550(3.2Ghz, 4MB de cache total) Windows 7 Profesional 32 BIT Intel Estadísticas
0612-153-060-01-00024	Computadora de Escritorio	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	S/M	S/M	S/S	Negro	Malo	Permuta	12/09/2011	685.00	68.50	Monitor LCD 18.5" marca: HP en bodega de bienes en desuso.	
0612-153-060-01-00025	Computadora de Escritorio	UFI	Tesorería	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	Permuta	12/09/2011	685.00	68.50	Monitor LCD 18.5" marca: HP. Teclado: Omega, Mouse: omega.	500Gb seagate sata/2Gb memoria, procesador Intel Dual core 3.0
0612-153-060-01-00026	Computadora de Escritorio	Recursos Humanos	Contrat. y Remunerac.	DELL	Optiplex 390	S/S	Negro	Bueno	GOES	06/12/2012	857.67	85.77	Precio incluye Monitor LCD 18", teclado marca: DELL.	
0612-153-060-01-00027	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Almacén	DELL	Optiplex 390	S/S	Negro	Bueno	GOES	06/12/2012	857.67	85.77	Precio incluye Monitor LCD 18", teclado marca: DELL.	
0612-153-060-01-00028	Computadora de Escritorio	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	HP	Compaq	MXL2021S36	Negro	Malo	Fdo. PEIS	13/09/2012	699.00	69.90	Traslado para bodega, 22/09/2022	Archivo
0612-153-060-01-00029	Computadora de Escritorio	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	HP	Compaq	MXL2021S3L	Negro	Malo	Fdo. PEIS	13/09/2012	699.00	69.90	traslado a bodega 22/09/2022	
0612-153-060-01-00030	Computadora de Escritorio	Área Administrativa	Archivo	DELL	VOSTRO	CN-OWT3W6-7 0163-24T	Negro	Bueno	UNFPA	01/11/2012	740.00	74.00		incluye monitor DELL, E1912HF, CN-0X6M0J-7287 2-23V-07VL
0612-153-060-01-00032	Computadora de Escritorio	Maternidad	Neonato	HP	PRO3500	MXL3280YDW	Negro	Bueno	Fdo. Propios	23/09/2013	1085.45	108.55	valor inicial incluye monitor, teclado, mouse con complemento	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$763.04**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00033	Computadora de Escritorio	UFI	Presupuesto	HP	pro3500	MXL3281XP2	Negro	Bueno	GOES	05/12/2013	1125.00	112.50	jefe UFI	incluye monitor, teclado, mouse y cpu
0612-153-060-01-00034	Computadora de Escritorio	Área Tec. Operativa	Epidemiología	starview	NTR-DC911A	FVLDAHA000355	Negro	Bueno	GOES	02/05/2014	1178.00	117.80		incluye monitor led, teclado, mouse y bocinas
0612-153-060-01-00035	Computadora de Escritorio	Recursos Humanos	Jefatura	starview	NTR-DC911A	23OV-AC50Hz3A	Negro	Bueno	GOES	02/05/2014	1053.00	105.30	el monitor queda asignado a psicología con numero de inventario 0612-153-064-01-00015. con complemneto	incluye monitor led, teclado, mouse y bocinas
0612-153-060-01-00036	Computadora de Escritorio	Consulta Externa	Consultorios	starview	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	02/05/2014	1178.00	117.80	Consultorio No. 1	
0612-153-060-01-00041	Computadora de Escritorio	Anestesia	Anestesia	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	16/09/2015	615.00	61.50		Monitor en area de citas.
0612-153-060-01-00046	Computadora de Escritorio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	AOC	E 970S	FXHG7HA158116	Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	774.05	77.41	SE INGRESO CON CARACTERISTICAS DEL MONITOR	incluye teclado, mouse, bocinas y teclado
0612-153-060-01-00056	Computadora de Escritorio	División Medica	Jefatura	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	06/06/2018	812.79	81.28	Asignado a Sub-Director	Monitor HP, V194, Serie No. 3CQ7410H54, 18.5", ubicado en Psicología, Teclado SUINTEK.
0612-153-060-01-00057	Computadora de Escritorio	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	06/07/2018	812.79	81.28		Monitor HP, 18.5", Teclado, mouse y bocinas (CLON) sin sistema operativo
0612-153-060-01-00058	Computadora de Escritorio	Área Tec. Operativa	Estadísticas	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	18/12/2018	685.00	68.50		Monitor LED 18.5" Marca: AOC, Incluye: Teclado, Mouse y bocinas.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$823.37**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00059	Computadora de Escritorio	División Médica	Área Técnica	HP	Prodesk	MXL8242625	Negro	Bueno	GOES	18/12/2018	865.00	86.50	Asignado a Dr. Coello	Monitor 18.5", HP, V190, 1CR8360LL3;Teclado HP,KU-1469,8038 23-161; Mouse y bocinas.
0612-153-060-01-00062	Computadora de Escritorio	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	16/10/2019	740.15	185.04	UPS, APC,	Monitor de 18.5" LED,Marca: ACER, Modelo: V206HQL, Serie: MMLY6AA01484 500E5385A9, teclado S/M,S/M,S/S.
0612-153-060-01-00063	Computadora de Escritorio	Sala de Operaciones	Estación de Enfermeras	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	16/10/2019	740.15	185.04		Monitor de 18.5" LED, Marca: ACER, Modelo: V206HQL, Serie: MMLY6AA01484 5011D585A9, teclado S/M,S/M,S/S.
0612-153-060-01-00064	Computadora de Escritorio	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	Fdo. Propios	20/11/2019	853.15	226.08	Solamente CPU se llevo a bodega de bienes inservibles. Lo demás queda en la dirección	Intel Pentium core I7-8700,Monitor LED de 18.5" Marca: AOC; incluye Teclado, mouse, bocinas, UPS APC de 600VA

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$682.66**

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00070	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Adquisiciones	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	12/12/2019	853.15	226.08	Asignada a Sandra Claros	Monitor pantalla LED 18.5" DELL, E1916H,CN-0XJ5 TR-FCC00-91A-D GWI-A07, Incluye Teclado, UPS de 600VA Marca: APC
0612-153-060-01-00071	Computadora de Escritorio	Consulta Externa	Ultrasonido	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	12/12/2019	853.15	226.08	USG Dr. Medina	Monitor pantalla LED 18.5" DELL, E1916H,CN-0XJ5 TR-FCC00-91A-D K0I-A07, Incluye Teclado.
0612-153-060-01-00075	Computadora de Escritorio	UFI	Presupuesto	Clon	S/M	S/M	Negro	Bueno	Fdo. Propios	20/08/2020	715.55	286.22		Monitor de 18.5" LED Marca: DELL, modelo: E1916H serie No. CN-0XJ5TR-FCC00-9AJ-CDHU-A00 , Incluye teclado y UPS APC, BE600m1,4B2006 P02613
0612-153-060-01-00076	Computadora de Escritorio	Área Administrativa	Prog. ISBM	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	08/10/2020	715.55	296.95		Monitor de 18.5" LED, UPS APC de 600VA Marca: APC.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1035.33**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00077	Computadora de Escritorio	Consulta Externa	Dialítica	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	05/11/2020	749.12	322.12	UPS APC, BE600M1, 4B2026P22132 dañado quedó en RRHH	Incluye Monitor LCD 18.5" DELL, E1916H, CN-0XJ5TR-FCC0 0-9AJ-C3RU; Teclado inalámbrico Serie No. 0924101006081, y UPS APC, BE600M1, 4B2026P22137.
0612-153-060-01-00078	Computadora de Escritorio	Emergencia	Area de Tratamientos	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	05/11/2020	749.12	322.12	Consultorio ISBM, Asignado a Dr. Hernández Serrano	Incluye Monitor LCD 18.5" DELL, E1916H, CN-0XJ5TR-FCC0 0-9AJ-C96U-A09; Teclado, Y UPS APC, BE600M1, 4B2026P22376.
0612-153-060-01-00079	Computadora de Escritorio	Área Administrativa	Informática	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	05/11/2020	1200.06	516.03	Incluye Teclado y Mouse Wireles y UPS APC, BE600M1, 4B2026P22137 (UPS traslado a unidad dialítica)	Intel core i7-9700 DE 3.0ghz/9NA, sin sistema operativo.
0612-153-060-01-00081	Computadora de Escritorio	Recursos Humanos	Contrat. y Remunerac.	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	21/09/2021	790.85	470.56	Asignado a Rosmery Sánchez	Monitor 18.5" HP, V22, Serie CN41190PZ2, Color Negro. UPS APC, Teclado S/M,S/M,S/S
0612-153-060-01-00082	Computadora de Escritorio	UCYM	Transporte	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	21/09/2021	790.85	470.56	Asignada a Administrador	Monitor 18.5" HP, V22, Serie CN41190PYZ, Color Negro. UPS APC, Teclado S/M,S/M,S/S

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2101.39**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00083	Computadora de Escritorio	Servicios de Apoyo	Farmacia	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	21/09/2021	790.85	470.56		Monitor 18.5" HP, V22, Serie CN41190PMW, Color Negro. UPS APC, Teclado S/M,S/M,S/S
0612-153-060-01-00084	Computadora de Escritorio	UFI	Tesorería	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	21/09/2021	790.85	470.56	Asignado a Lic. Franklin González	Monitor 18.5" HP, V22, SerieCN41190PZ 3 , Color Negro. UPS APC, Teclado S/M,S/M,S/S
0612-153-060-01-00088	Computadora de Escritorio	Área Tec. Operativa	Estadísticas	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	Fdo. Propios	13/12/2021	781.96	488.73	Asignado a Mayra Iglesias	Monitor LCD 19" DELL, E2016HV, CN-07XJH5-FCC00
0612-153-060-01-00090	Computadora de Escritorio	Área Administrativa	Informática	CLON	S/M	S/S	Negro	Bueno	Fdo. Propios	14/12/2022	1191.02	958.77		Incluye monitor LCD, teclado.
0612-153-060-01-00091	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Adquisiciones	LENOVO	THINKCENTRE M80S SFF	YLT8PG3	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00	Monitor: DELL, P2217H, CN-04RDG9-TV 200-763-34BT-A 000, Negro.	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación
0612-153-060-01-00092	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Adquisiciones	LENOVO	M70Q	MJ0J6LMH	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	875.00	704.38	Monitor LCD, DELL, P2017H, CN-02MVD5-TV 200-750-2HRT-A00.	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación. Incluye teclado y mouse. LIBRE GESTION
0612-153-060-01-00093	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Adquisiciones	LENOVO	M70Q	MJ0J6LKQ	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	875.00	704.38	Monitor LCD, DELL, P2017H, CN-02MVD5-64 180-73K-20AT-A 00	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación. LICITACIONES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4441.38**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00094	Computadora de Escritorio	Consulta Externa	Clinica Empresarial	LENOVO	M70Q	MJ0J53GY	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	875.00	704.38	Enfermería	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación. Monitor LCD, Marca DELL, P2017H, CN-02MVDS-TV2 00-75L-12ET-A00 ; TECLADO: LENOVO,S/M, 8SSD-50L79959 AVL2310417.
0612-153-060-01-00095	Computadora de Escritorio	UFI	Tesorería	LENOVO	THINK CENTRE M80S		Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	875.00	704.38	Asignada a Silvia Cruz Duran	Procesador intel core I5 DE 10ma Generacion, Monitor LCD, DELL,
0612-153-060-01-00096	Computadora de Escritorio	UFI	Contabilidad	LENOVO	Think Centre M80S	MJ0J53JX	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	875.00	704.38	Asignado a Lic. Cesar Sanchez	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación, Monitor LCD, DELL, P2017H, CN-02MVDS-641 80-73L-1R0T-A00, Teclado:
0612-153-060-01-00097	Computadora de Escritorio	Recursos Humanos	Área Técnica	LENOVO	Think Centre M80S	MJ0J6LMG	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	875.00	704.38	Asignado a Lic. Alvaro adonay Romero Cruz	Procesador intel core I5 DE 10ma Generacion. Monitor LCD,DELL, P2017H, CN-02MVDS-TV2 00-772-21WT-A00; TECLADO: LENOVO,S/M, 8SSD-50L7995A VLC23M042V.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2817.52**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00098	Computadora de Escritorio	Emergencia	Sala de Espera	LENOVO	THINK CENTER M80S SFF	YLT08PG6	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00	TRIAGE EMERGENCIA	Procesador intel coreI5 de 10ma Generación. Monitor LCD,DELL,P2217 H, CN-04DG9-TV20 0-766-1UUT-A20 0, Teclado:Lenovo, S/M, 289602T.
0612-153-060-01-00099	Computadora de Escritorio	Emergencia	Consultorio	LENOVO	THINK CENTRE M80S	YLT08PGG	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00	Consultorio No. 2	Procesador intel core I5 DE 10ma Generacion. Monitor LCD, Marca: DELL,P2217H, CN-04DG9-TV20 0-75R-OL, TECLADO: S/M,S/.,S/S.
0612-153-060-01-00100	Computadora de Escritorio	UCYM	Auditorio	LENOVO	THINK CENTRE M80S SFF	MJ0J6LLM	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	875.00	704.38		Tamaño súper reducido, procesador intel core i5 (para proyección)
0612-153-060-01-00101	Computadora de Escritorio	Consulta Externa	Clinica Empresarial	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	MJ0J6LLT	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	875.00	704.38	Consultorio.	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación,Monit or LCD, Marca DELL, P2017H, CN-02MVDS-TV2 00-76D-4KXT-A0 0; TECLADO: LENOVO,S/M, 8SSD-50L79959 AVLC23M04C1.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2696.76**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00102	Computadora de Escritorio	UCYM	Servicios Auxiliares	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	MJ040GXL	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00	Asignado a Jefe Serv. Aux.	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación, Monitor DELL, P2217H, CN04RDG9-TV20 0-78A-2GGT-A00 , Teclado: S/M,S/M,S/S
0612-153-060-01-00103	Computadora de Escritorio	Área Administrativa	Archivo	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	MJ047GB2	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00		Procesador intel core I5 DE 10ma Generación.. Monitor LCD, Marca: DELL,P2217H, CN-04RDG9-TV2 00-763-34ET-A00 , TECLADO: S/M,S/,S/S.
0612-153-060-01-00104	Computadora de Escritorio	Área Administrativa	Archivo	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	MJ040GXM	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00	Archivo Emergencia	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación. Monitor LCD, Marca: DELL,P2217H, CN-04RDG9-TV2 00-7661svt-A00, TECLADO: S/M,S/M,S/S.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1932.00**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00105	Computadora de Escritorio	Área Administrativa	Archivo	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	YLT08PFX	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00	Archivo emergencia	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación. Monitor LCD, Marca: DELL,P2217H, CN-04RDG9-TV2 00-766-1vft-A00, TECLADO: LENOVO, S/M, Serie 28A06011
0612-153-060-01-00106	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Almacén	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	YLT08PDZ	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00	Asignado a Margarita Mata	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación, Monitor DELL, P2217H, CN-0668VC-QDC 00-758-3PSB-A0 0. Teclado: LENOVO, S/M, 289602V
0612-153-060-01-00107	Computadora de Escritorio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	YLT08PG4	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00		Procesador intel core I5 DE 10ma Generación, Monitor LCD, marca DELL, P2217H, CN-04RDG9-TC2 00-763-3AVT-A0 0, Teclado: LENOVO, S/M, 289602R.

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1932.00**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00108	Computadora de Escritorio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	YLT08PG9	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00		Procesador intel core I5 DE 10ma Generación, Monitor LCD, DELL, CN-04RDG9-TV2 00-75R-143T-A00; Teclado LENOVO, S/M, Serie 2896023.
0612-153-060-01-00109	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Almacén	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	MJ040GYU	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00		Procesador intel core I5 DE 10ma Generación, Monitor LCD, Marca: DELL, P2217H, CN-04RDG9-TV2 00-763-2WUT-A00; Teclado S/M,S/M,S/S.
0612-153-060-01-00110	Computadora de Escritorio	Consulta Externa	TAES	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	YLT08PGS	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00	Asignado Programa de Enlace	Procesador intel core I5 DE 10ma Generación, Monitor LCD marca DELL, P2217H, CN-04RDG9-TV2 00-763-2X9T-A00; Teclado: LENOVO, S/M, Serie: 289602LA00

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1932.00**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-060-01-00111	Computadora de Escritorio	Recursos Humanos	Jefatura	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF	YLT08PG7	Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00		Procesador intel core I5 DE 10ma Generación, Monitor LCD, DELL, P2217H, CN-04RDG9-TV2 00-763-2X5T-A00, Teclado LENOVO, S/M, 2896025.
0612-153-060-01-00112	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Control de Inventario	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF		Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00		Procesador intel core I5 DE 10ma Generación
0612-153-060-01-00113	Computadora de Escritorio	U. de Compras Públicas	Control de Inventario	LENOVO	THINCENTRE M80S SFF		Negro	Bueno	GOES	14/12/2022	800.00	644.00		Procesador intel core I5 DE 10ma Generación
0612-153-060-02-00001	CPU-SERVIDOR	Área Administrativa	Informática	DELL	POWER EDGE	J81QZ12	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/10/2015	2866.02	286.60		
0612-153-060-02-00002	CPU-SERVIDOR	Área Administrativa	Informática	DELL	POWER EDGE	J7YCY12	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/10/2015	2866.02	286.60		
0612-153-060-02-00003	CPU-SERVIDOR	Área Administrativa	Informática	DELL	R740	FZTTY23	Negro	Bueno	GOES	14/10/2020	6074.88	2521.08		
0612-153-061-01-00002	Tableta Informatica	Consulta Externa	Curaciones e Inyecciones	SAMSUNG	GALAXY TAB ACTIVE 2	R52NC0FA3WK	Negro	Bueno	Transferencia Adm.	16/02/2021	1243.00	609.07	Ubicado en bodega	Transferencia recibida de la DTIC MINSAL, Serie no impresa en equipo solo en caja.
0612-153-061-01-00003	Tableta Informatica	Consulta Externa	Curaciones e Inyecciones	SAMSUNG	GALAXY TAB ACTIVE 2	R52NC0FL4NE	Negro	Bueno	Transferencia Adm.	16/02/2021	1243.00	609.07	Área de Vacuna	Transferencia recibida de la DTIC MINSAL, Serie no impresa en equipo solo en caja.
0612-153-067-02-00001	Switch	Área Administrativa	Informática	D-LINK	DES-1210-289	QB3J1B3J1B9000017	Negro	Bueno	Fdo. PEIS	13/09/2012	1100.00	110.00		De 48 puertos.
0612-153-067-02-00005	Switch	Área Administrativa	Informática	DELL		J2Y47XC2	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/02/2018	1799.41	179.94		De 48 puertos

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6534.36**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-153-067-02-00006	Switch	Área Administrativa	Informática	DELL		8VX7XC2	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/02/2018	1799.41	179.94		De 48 puertos
0612-153-067-02-00007	Switch	Área Administrativa	Informática	DELL		36Y7XC2	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/02/2018	1799.41	179.94		De 48 puertos
0612-153-067-02-00008	Switch	Área Administrativa	Informática	DELL		54MYX42	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/02/2018	2204.28	220.43	Gabinete de Auditorium	De 24 puertos
0612-153-068-13-00001	Punto de Acceso(Access Point)	Área Administrativa	Informática	SOPHOS	AP65	A4002E86276D28F	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	07/07/2017	670.00	67.00		Inalambrico 100% compatible con Firewall, Incluye Intector externo.
0612-153-068-13-00002	Punto de Acceso(Access Point)	Área Administrativa	Informática	SOPHOS	AP65	A4002E6E28F78EC	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	07/07/2017	670.00	67.00		Inalambrico 100% compatible con Firewall, Incluye Intector externo.
0612-153-068-23-00001	Gabinete P/Red	Área Administrativa	Informática	DELL	TRIPP LITE	2421DD0SR10000022	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/10/2015	1345.00	134.50		
0612-155-012-01-00002	Baño maría	Servicios de Apoyo	Laboratorio	ThermoScientific	18000AQ	122685-52	Gris	Malo	Prides-BID 2347/OC-ES	17/08/2012	758.00	75.80		
0612-155-012-01-00003	Baño maría	Servicios de Apoyo	Laboratorio	THERMOSCIENTIFIC	TSG905	300213700	Plateado	Bueno	GOES	24/08/2018	2800.00	280.00		De 5 galones
0612-155-014-01-00002	Centrífuga	Servicios de Apoyo	Laboratorio	EPPENDORF	5702	5702EL238673	Gris	Bueno	Fdo. Propios	07/12/2016	3415.00	341.50		
0612-155-014-01-00003	Centrífuga	Servicios de Apoyo	Laboratorio	EPPENDORF	5702	5702EL038675	Gris	Bueno	Fdo. Propios	07/12/2016	3415.00	341.50		
0612-155-014-01-00006	Centrífuga	Servicios de Apoyo	Laboratorio	VWR / AVANTOR			Blanco	Bueno	GOES	22/11/2023	4400.00	4334.00		Con rotor fijo para 24 tubos de 15ml
0612-155-014-02-00004	Microcentrífuga	Servicios de Apoyo	Laboratorio	HERMLE	Z216	82165028	Blanco	Bueno	GOES	12/12/2016	3460.81	346.08		Para microhematocrito
0612-155-014-03-00002	Macrocentrífuga	Servicios de Apoyo	Laboratorio	EPPENDORF AG	centrifuge 5702	5702BI130423	Gris	Malo	GOES	11/09/2013	2800.00	280.00		
0612-155-027-01-00004	Electrocardiógrafo	Emergencia	Máxima Urgencia	MEDIBLU	ME-3	4016010075	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	750.00	75.00	Traslado de consulta externa el 01/12/2023	
0612-155-027-01-00005	Electrocardiógrafo	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	MEDIBLU	ME-3	4016010082	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	750.00	75.00		
0612-155-027-01-00006	Electrocardiógrafo	Emergencia	Rehidratación Oral	BIOCARE	IE6	A217120441	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/03/2018	1474.00	147.40		De 6 canales, origen: China

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7145.09**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-155-027-01-00007	Electrocardiógrafo	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	BIOCARE	iE6	A217120480	Gris	Malo	Prest. BIRF 8076-sv	12/03/2018	1474.00	147.40	Traslado a bodega de chatarra, 20/11/2023 EMERGENCIA	De 6 canales, origen: China
0612-155-027-01-00008	Electrocardiógrafo	Emergencia	Máxima Urgencia	BIOCARE	iE6	A217120436	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/03/2018	1474.00	147.40		De 6 canales, origen: China
0612-155-028-02-00001	Laringoscopio	Pediatría	Pediatría	S / M	S / M	S / S	Plateado	Bueno	UNFPA	01/08/2007	799.72	79.97		
0612-155-028-02-00002	Laringoscopio	Maternidad	Ginecoobstetricia	S / M	S / M	S / S	Plateado	Bueno	UNFPA	01/08/2007	799.72	79.97		
0612-155-028-02-00004	Laringoscopio	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	HERSILL	LARING-ACCS	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	26/11/2015	854.21	85.42		Incluye cargador. 4 haces curvas (1,2,3,4) 4 haces rectas (1,2,3,4)
0612-155-028-08-00001	Video laringoscopio	Anestesia	Anestesia	COVIDIEN	300-000-000		Gris	Bueno	FOPROMID	04/06/2020	3592.00	1275.16	MINSAL/Protect o FSSP, Prestamos BIRF 8076-SV	
0612-155-028-08-00002	Video laringoscopio	Anestesia	Anestesia	COVIDIEN	300-000-000	389491	Gris	Bueno	GOES	17/08/2021	1637.86	949.96		
0612-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Servicios de Apoyo	Rayos X	TXR Tingle	SHF-510AP	S/S	Beige	Malo	Fdo. PEIS	14/09/2012	83500.00	8350.00		Origen: USA
0612-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Móvil	Servicios de Apoyo	Rayos X	SIEMENS	MOBILETT XP	3579	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	29/10/2015	26970.01	2697.00		
0612-155-030-10-00002	Eq. Rayos X Móvil	Servicios de Apoyo	Rayos X	SIEMENS	MOBILETT XP	3578	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	29/10/2015	26970.01	2697.00		
0612-155-042-01-00001	Horno P/Lab.	Servicios de Apoyo	Laboratorio	THERMO SCIENTIF	heratherm	e51942N12a	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/10/2013	1628.00	162.80		horno secador par laboratorio
0612-155-043-01-00001	Unidad electroquirurgica	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	MEGADYNE	MEGAPOWER (1000)	173042001	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	18/01/2018	11791.45	1179.15	Unidad de Electrocirugia. Quirófano No. 2	Incluye carro para transportar unidad
0612-155-043-01-00002	Unidad electroquirurgica	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	MEGADYNE	MEGAPOWER (1000)	173043001	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	18/01/2018	11791.45	1179.15	Unidad de Electrocirugia. Quirófano No. 2	Incluye carro para transportar unidad
0612-155-043-02-00001	Eq. P/Electrocirugía	Emergencia	Rehidratación Oral	ERBE	VIO 50C	11326547	Blanco	Bueno	GOES	14/01/2011	4900.00	490.00		De ultima generacion, con funciones monopolar y bipolar.
0612-155-043-04-00001	Analizador P/Electrocirugía	UCYM	Mantenimiento General	FLUKE	QA-ES II	202380	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	29/09/2015	7950.00	795.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$20315.38**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-155-043-06-00001	Gener. Electrocir. P/Cono LEEP	Consulta Externa	Ginecología y Obstetricia	ERBE	VIO 100C	11479695	Café	Bueno	GOES	27/01/2020	9000.00	2655.00		Generador para cortar y coagular tejidos blandos sin trauma.
0612-155-056-02-00002	Mesa Ginecológica	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVANCED	OT-400	2017019	Plateado	Bueno	GOES	24/09/2018	6750.00	675.00	Ubicado en Expulsión 1	
0612-155-057-01-00001	Mesa Ortopédica	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	BENQ	DR MAX 70005KB	2A315-SC-0013 002	Gris	Bueno	GOES	22/04/2020	33600.00	11424.00	Ubicado Quirófano 2	Para procedimientos Ortopédicos.
0612-155-058-01-00001	Mesas para rayos X	Servicios de Apoyo	Rayos X	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	Fdo. Propios	05/12/2013	650.00	65.00		mesa con 3 gabetas
0612-155-060-01-00002	Microscopio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	DONGWON	DW-THSP(M)	DTM070925-07	Blanco	Malo	GOES	18/04/2008	877.00	87.70		
0612-155-060-01-00003	Microscopio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	Leica	PNDM7504K	8540007271UM 0069	Negro	Malo	PNUD	06/05/2011	1869.71	186.97		Binocular
0612-155-060-01-00004	Microscopio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	Motic	BA310	1120003016	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	07/06/2012	1520.98	152.10		
0612-155-060-01-00006	Microscopio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	olympus	cx23	N5190800	Negro	Bueno	GOES	21/12/2015	1950.00	195.00		
0612-155-060-01-00007	Microscopio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	leica	DM 750/4	8340130123VS 0097/05/13	Blanco	Bueno	GOES	02/05/2016	3898.50	389.85		
0612-155-060-01-00008	Microscopio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	GOES	12/12/2016	3475.00	347.50		
0612-155-061-01-00001	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	DANATECH	VIVO	M98067148ASA	Blanco	Bueno	GOES	05/09/2006	3800.00	380.00		Portatil.
0612-155-061-01-00002	Monitor p/Signos Vitales	Pediatría	Pediatría	MINDRAY	MEC 1000	AQ56B2139	Blanco	Regular	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	6780.00	678.00	No le funciona tensiometro	
0612-155-061-01-00003	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	NT	CE	NT-0707A-004	Celeste	Malo	UNFPA	01/08/2007	3722.94	372.29	Ubicado en Bodega	
0612-155-061-01-00004	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	DRAGER	INFINITY VISTA	5514157771	Blanco	Bueno	Ducado de Luxemburgo	24/10/2006	6000.00	600.00		
0612-155-061-01-00005	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	DRAGER	INFINITY VISTA	S / N	Blanco	Bueno	Ducado de Luxemburgo	24/10/2006	6000.00	600.00		
0612-155-061-01-00006	Monitor p/Signos Vitales	Hospitalización	IRAS	Mennem	336-120-100	W52LB0832	Blanco	Regular	Ducado de Luxemburgo	22/09/2005	4083.05	408.31		Con oximetro.
0612-155-061-01-00007	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	Mennem	336-120-100	W52LB0833	Blanco	Bueno	Ducado de Luxemburgo	22/09/2005	4083.05	408.31		Con oximetria.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$19625.03**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-155-061-01-00008	Monitor p/Signos Vitales	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	SINOHERO-MED	S90 EXPRESS	SHE900081	Blanco	Malo	GOES	09/08/2011	2400.00	240.00	Traslado a bodega provisional, 06/01/2023, Anestesia Ubicado en Quirófano 1	Para Neonatos, Pediatricos y Adulto.
0612-155-061-01-00010	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	EDAM	M80	332117-M12903 620027	Blanco	Bueno	USAID	26/10/2012	4045.72	404.57		
0612-155-061-01-00012	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0106443	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	05/06/2013	5300.00	530.00	Sala de Recuperacion	
0612-155-061-01-00013	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Consultorio	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0106478	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	05/06/2013	5300.00	530.00	Gineco-obstetricia	
0612-155-061-01-00014	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0106495	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	05/06/2013	5300.00	530.00	Quirofano No. 2	
0612-155-061-01-00015	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	MEDIBLUE	MM12	MM1508F16	Gris	Bueno	GOES	17/08/2016	2100.00	210.00		
0612-155-061-01-00016	Monitor p/Signos Vitales	Hospitalización Homb.	Estac. Enfermería	MEDIBLUE	MM12	MM1508F27	Gris	Bueno	GOES	17/08/2016	2100.00	210.00		
0612-155-061-01-00017	Monitor p/Signos Vitales	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	MEDIBLUE	MM12	MM1508F14	Gris	Bueno	GOES	17/08/2016	2100.00	210.00		
0612-155-061-01-00018	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	MEDIBLU	MM12	MM1507101	Gris	Bueno	GOES	01/12/2016	1572.00	157.20		
0612-155-061-01-00019	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BLT Biolingt	M9000	M006A016846	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00020	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BLT Biolingt	M9000	M006A016826	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00021	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BLT Biolingt	M9000	M006A016921	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00022	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BLT Biolingt	M9000	M006A016904	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00023	Monitor p/Signos Vitales	Maternidad	Ginecoobstetricia	BLT Biolingt	M9000	M006A016954	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00024	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	BLT Biolingt	M9000	M006A016946	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00025	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BLT Biolingt	M9000	M006A016787	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00026	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BLT Biolingt	M9000	M006A016783	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00027	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	BLT Biolingt	M9000	M006A016928	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		
0612-155-061-01-00028	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	BLT Biolingt	M9000	M006A016988	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	2025.45	202.55		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5047.27**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-155-061-01-00029	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	BLT Biolight	M9000	M006A017086	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	5023.94	502.39		Para uso en quirofanos (con Capnografo)
0612-155-061-01-00030	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Quirofano 1	BLT Biolight	M9000	M006A017096	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	27/03/2017	5023.94	502.39		Para uso en quirofanos (con Capnografo)
0612-155-061-01-00031	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVANCED	PM-2000XL	333167-M18112350001	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	2150.00	215.00	Con accesorios y bolso rojo.	Portatil, Uso neonatal.
0612-155-061-01-00032	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	ADVANCED	PM-2000XL PLUS	260577-M18203190001	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	2547.00	254.70	Con accesorios y bolso de pared para monitor	Estacionario.
0612-155-061-01-00033	Monitor p/Signos Vitales	Maternidad	Neonato	ADVANCED	PM-2000XL PLUS	260577-M18203190009	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	2547.00	254.70	Con accesorios y bolso de pared para monitor.	
0612-155-061-01-00034	Monitor p/Signos Vitales	Pediatría	Estación de Enfermeras	EDAN	iM70	360080M17B01390002	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	18/01/2018	2734.03	273.40		Con carro rodable de fabrica, con canasta.
0612-155-061-01-00035	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Estación de Enfermeras	BIOCARE	PM-900	CT21040590	Blanco	Bueno	GOES	18/08/2021	1100.00	638.00		
0612-155-061-01-00040	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	BLT		M014A013848	Blanco	Bueno	GOES	01/09/2022	1960.00	1489.60		
0612-155-061-01-00041	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Anestesia	BLT		M014A013869	Blanco	Bueno	GOES	01/09/2022	1960.00	1489.60		
0612-155-064-01-00001	Peachimetro	Servicios de Apoyo	Laboratorio	Fischer Scienti	AB150	AB92349862	Gris	Bueno	GOES	07/09/2018	1150.00	115.00		Color gris/azul
0612-155-074-03-00001	Ventilador de Transporte(Resp.	Anestesia	Recuperación	COVIDIEN	HT70	N15HT720616639	Celeste	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	17/11/2015	12117.76	1211.78	ANESTESIA-Sala de Recuperacion	MXL7150 SERIE INCORRECTA
0612-155-074-03-00002	Ventilador de Transporte(Resp.	Maternidad	Neonato	SIARE	FALCO 202 EVO	55213	Gris	Bueno	GOES	20/09/2018	16900.00	1690.00		Para uso adulto/pediátrico Neonatal
0612-155-076-02-00002	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	Covidien/valley	force fx cs	F3B71296AX	Celeste	Bueno	GOES	05/12/2013	9000.00	900.00		incluye pedal, carro de transp.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$9536.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-155-076-02-00004	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	CONMED	SYSTEM 2450	17370257	Gris	Bueno	GOES	04/12/2017	7500.00	750.00	Quirófano No. 3	Bipolar, con 2 salidas monopolares, 1 salida bipolar, 1 salida para interruptor manual.
0612-155-080-01-00001	Sierra eléctrica para cortar yeso	Emergencia	Consultorio Ortopedia	SHEIBER	SG-100-02	S/S	Negro	Regular	GOES	06/12/2017	821.00	82.10		Oscilante, con interruptor de seguridad p/encendido y apagado.
0612-155-081-01-00001	Rotador de Serología	Servicios de Apoyo	Laboratorio	thermoscientifi	2309	C1664130314408	Gris	Malo	GOES	16/08/2013	1595.00	159.50		para inmunologia con plataforma9X9
0612-155-081-01-00002	Rotador de Serología	Servicios de Apoyo	Laboratorio	CORNING	6780-NP	18031631	Gris	Bueno	GOES	18/09/2018	1650.00	165.00		Con plataforma, con superficie antideslizante
0612-155-084-03-00001	Taladro Ortopédico	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/12/2019	1900.00	503.50		2 kit de transferencia estéril, 1 Drill con llave para adaptar fresas y brocas, estuche p/transportarlo. 2 baterías y 1 cargador de batería en Sala de operaciones
0612-155-084-03-00002	Taladro Ortopédico	U. de Compras Públicas	Control de Inventario	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	02/09/2022	4915.00	3735.40		
0612-155-116-01-00001	Incubador de Laboratorio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	MMM	INCUCCELL III		Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	09/10/2013	1675.70	167.57		incubadora bacterologica
0612-155-116-01-00002	Incubador de Laboratorio	Servicios de Apoyo	Laboratorio	MMM	INCUCCELL III		Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	09/10/2013	1675.70	167.57		incubadora bacterologica
0612-155-124-03-00001	Lect. Tiras Reac. Muest. Orina	Servicios de Apoyo	Laboratorio	ACON	MISSION U120 ULTRA	S/S	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	03/05/2017	1263.34	126.33		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5856.97**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-155-128-02-00003	Silla para toma de muestras sanguíneas	Servicios de Apoyo	Laboratorio	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	03/12/2021	875.75	547.34		
0612-155-128-02-00004	Silla para toma de muestras sanguíneas	Servicios de Apoyo	Laboratorio	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	03/12/2021	875.75	547.34		
0612-155-130-01-00002	Lám. fotocurado/fotopolimeriza	Maternidad	Neonato	GENERAL ELECTRI	LULLABY 20723	SGT16090689P A	Gris	Bueno	GOES	11/11/2016	1200.00	120.00		
0612-155-130-01-00003	Lám. fotocurado/fotopolimeriza	Maternidad	Neonato	GENERAL ELECTRI	LULLABY	SGT17140017P A	Gris	Bueno	GOES	17/11/2017	1365.00	136.50		
0612-155-130-01-00004	Lám. fotocurado/fotopolimeriza	Maternidad	Neonato	GENERAL ELECTRIC	LULLABY	SGT17150029P A	Gris	Bueno	GOES	17/11/2017	1365.00	136.50		
0612-155-130-03-00001	Lampara de Calor Radiante	Hospitalización	IRAS	Draguer	Sytem 7830	YT11640	Blanco	Bueno	AID	14/05/2008	4650.00	465.00		
0612-155-133-01-00001	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	ALLIED HEAL	GOMCO 405	20071003014	Blanco	Bueno	AID	14/05/2008	1215.00	121.50		"Maquina de aspiración y succion neonatal"
0612-155-133-01-00002	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	ALLIED HEAL	GOMCO 405	20071003013	Blanco	Regular	AID	14/05/2008	1215.00	121.50	"Maquina de aspiración y succion neonatal"	
0612-155-133-01-00003	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	THOMAS	MEDIPUMP 1240	010700001656	Blanco	Regular	GOES	24/09/2007	925.00	92.50		
0612-155-133-01-00004	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	THOMAS	MEDIPUMP 1240	010700001654	Blanco	Bueno	GOES	24/09/2007	925.00	92.50	Ubicado en Quirofano.	
0612-155-133-01-00007	Aspirador de secreciones / Succionador	Emergencia	Consultorio Ortopedia	THOMAS	1630	030500000427	Gris	Regular	Ducado de Luxemburgo	22/09/2005	837.04	83.70		
0612-155-133-01-00009	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	THOMAS	1240	071000002225	Plateado	Bueno	GOES	06/12/2011	1500.00	150.00		
0612-155-133-01-00011	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	NOUVAG	VACUSON 40	5254U1504P	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	26/08/2015	3150.00	315.00	UNOPS-PROY ECTO 00087029. Ubicado en Quirófano 3	
0612-155-133-01-00013	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	NOUVAG	VACUSON 40	5234U1504P	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	26/08/2015	3150.00	315.00	Quirófano No. 2	
0612-155-133-01-00014	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	NOUVAG	VACUSON 40	5251U1504P	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	26/08/2015	3150.00	315.00	UNOPS-PROY ECTO 00087029	Ubicado en Quirófano 1
0612-155-133-01-00015	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	NOUVAG	VACUSON 40	5453U1504P	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	26/08/2015	3150.00	315.00	UNOPS-PROY ECTO 00087029	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3874.38**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-155-158-01-00001	Preparador de Muestras	Servicios de Apoyo	Laboratorio	S.T MEDIC	S/M	S/S	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/10/2013	960.50	96.05		
0612-155-178-03-00001	Torre P/Videoendoscopio	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	Richard Wolf	ENDOCAM LOGIC		Negro	Bueno	GOES	03/03/2020	48000.00	14880.00		
0612-155-184-01-00001	Gabinete Termostático	Servicios de Apoyo	Laboratorio	POL-EKO	RS 232	S02CC11127	Plateado	Bueno	Fdo. Global-TB	29/09/2011	1174.10	117.41		Con gabinete c/puerta de vidrio interna.
0612-155-199-01-00001	Bandeja de Coloración	Servicios de Apoyo	Laboratorio	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	25/09/2013	999.00	99.90		
0612-155-201-01-00001	Analiz. de Seguridad Eléctric	UCYM	Mantenimiento General	FLUKE	ESA 620	3151043	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	29/09/2015	6175.00	617.50		
0612-155-204-01-00001	Calentador P/Compresas	Consulta Externa	Fisioterapia	WHITEHALL	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	22/09/2017	632.80	63.28		De Acero Inoxidable, Capacidad para 4 compresas.
0612-155-226-01-00001	Sist. Conv. Anal/Digit d Imag.	Servicios de Apoyo	Rayos X	DELL	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	01/12/2016	38543.92	3854.39		Incluye monitor, Scanner marca Vital Plex, Impresor marca Trimax Modelo TX55 Serie k5483-8700, 2 UPS marca APC
0612-156-002-01-00001	Aparato P/Anestesia	Anestesia	Anestesia	DRAGUER	FABIUS GS	ARXH0084	Blanco	Bueno	Ducado de Luxemburgo	24/10/2006	34617.28	22645.21	Se le han realizado dos mejoras al equipo: 1-compra de Tarjeta de Mando por valor de \$4,500.66 el 15/06/11; 2-compra de pantalla completa por valor de \$5,091.08 el 11/01/13	Color blanco/celeste.
0612-156-002-01-00002	Aparato P/Anestesia	Anestesia	Anestesia	DRAGUER	FABIUS GS	ARXH0082	Blanco	Bueno	Ducado de Luxemburgo	24/10/2006	34617.28	3461.73		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$45835.47**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-004-01-00002	Auto clave	Servicios de Apoyo	Arsenal	BMT/MMM GROUP	STERIVAP 666-2FED	17050	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	97601.70	9760.17		Industrial, capacidad aprox. 300 a 330 LTS, 2 PUERTAS
0612-156-004-02-00003	Esterilizador	Servicios de Apoyo	Laboratorio	yongfeng	clase N-AAS-12L	E51942N12A	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/10/2013	2400.00	240.00		
0612-156-014-01-00001	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00003	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00004	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00005	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00006	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00007	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00008	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00009	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00010	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00011	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00012	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	NARANG	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00013	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00014	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00015	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00016	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00017	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00018	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Ludoteca	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00023	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Ludoteca	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00024	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Ludoteca	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00026	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Ludoteca	s/m	s/m	s/s	Blanco	Regular	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00027	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$11305.11**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-014-01-00031	Cama Hospitalaria	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	s/m	s/m	s/s	Blanco	Malo	GOES	14/06/2010	621.36	62.14	traslado a bodega provisional 21/02/2023 para descargo	
0612-156-014-01-00032	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00033	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00034	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Ludoteca	s/m	s/m	s/s	Blanco	Regular	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00035	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Ludoteca	s/m	s/m	s/s	Blanco	Regular	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00036	Cama Hospitalaria	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	s/m	s/m	s/s	Blanco	Malo	GOES	14/06/2010	621.36	62.14	traslado a bodega provisional 11/11/2022 para descargo, hombres	
0612-156-014-01-00037	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Ludoteca	s/m	s/m	s/s	Blanco	Regular	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00038	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00039	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00040	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Ludoteca	s/m	s/m	s/s	Blanco	Regular	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00041	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00042	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14	Ubicados en albergue	
0612-156-014-01-00043	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	NARANG	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00044	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	14/06/2010	621.36	62.14		
0612-156-014-01-00051	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Beige	Bueno	PNUD	30/09/2011	850.00	85.00		
0612-156-014-01-00052	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Beige	Bueno	PNUD	30/09/2011	850.00	85.00		
0612-156-014-01-00103	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	Fdo. PEIS	05/10/2012	600.00	60.00		Con atril y barandales incorporados.
0612-156-014-01-00104	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	Fdo. PEIS	05/10/2012	600.00	60.00		Con atril y barandales incorporados.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1159.96**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-014-01-00105	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	Fdo. PEIS	05/10/2012	600.00	60.00		Con atril y barandales incorporados.
0612-156-014-01-00106	Cama Hospitalaria	Emergencia	Observación	S/M	S/M	S/S	Blanco	Bueno	Fdo. PEIS	05/10/2012	600.00	60.00		Con atril y barandales incorporados.
0612-156-014-01-00107	Cama Hospitalaria	Emergencia	Observación	S/M	S/M	S/S	Blanco	Bueno	Fdo. PEIS	05/10/2012	600.00	60.00	Mujeres	Con atril y barandales incorporados.
0612-156-014-01-00108	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVENCE	B-500M	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	941.00	94.10	Para reposo de paciente en proceso de parto.	
0612-156-014-01-00109	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVENCE	B-500M	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	941.00	94.10	Para reposo de paciente en proceso de parto.	
0612-156-014-01-00110	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVENCE	B-500M	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	941.00	94.10	Para reposo de paciente en proceso de parto.	
0612-156-014-01-00111	Cama Hospitalaria	Emergencia	Rehidratación Oral	ADVENCE	B-500M	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	941.00	94.10		
0612-156-014-01-00112	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVENCE	B-500M	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	941.00	94.10	Para reposo de paciente en proceso de parto.	
0612-156-014-01-00113	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVENCE	B-500M	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	941.00	94.10	Para reposo de paciente en proceso de parto.	
0612-156-014-01-00114	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVENCE	B-500M	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	941.00	94.10	Para reposo de paciente en proceso de parto.	Ubicado en Sala Trabajo de Parto
0612-156-014-01-00115	Cama Hospitalaria	Pediatría	Pediatría	ACHIEVEMED	AGDHM06		Blanco	Bueno	GOES	27/11/2019	710.00	188.15		
0612-156-014-01-00116	Cama Hospitalaria	Pediatría	Pediatría	ACHIEVEMED	AGDHM06		Blanco	Bueno	GOES	27/11/2019	710.00	188.15		
0612-156-014-01-00117	Cama Hospitalaria	Pediatría	Pediatría	ACHIEVEMED	AGDHM06		Blanco	Bueno	GOES	27/11/2019	710.00	188.15		
0612-156-014-01-00118	Cama Hospitalaria	Pediatría	Pediatría	ACHIEVEMED	AGDHM06		Blanco	Bueno	GOES	27/11/2019	710.00	188.15		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1591.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-014-01-00123	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura.
0612-156-014-01-00124	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura.
0612-156-014-01-00125	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura. Ubicadas en IRAS
0612-156-014-01-00126	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Cirugía Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura. Ubicadas en IRAS
0612-156-014-01-00127	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura.
0612-156-014-01-00128	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura.
0612-156-014-01-00129	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura.
0612-156-014-01-00130	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura.
0612-156-014-01-00131	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SIGMACARE	B-340S	S/S	Plateado	Bueno	GOES	15/05/2020	1610.25	571.64		Con mecanismo manual para ajustar la altura.
0612-156-014-01-00132	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-014-01-00133	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-014-01-00134	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-014-01-00135	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8100.68**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-014-01-00136	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-014-01-00137	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-014-01-00138	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-014-01-00139	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-014-01-00140	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-014-01-00141	Cama Hospitalaria	U. de Compras Públicas	Control de Inventario	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	14/02/2023	885.00	738.98		
0612-156-016-01-00001	Camilla	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	NARANG	HF1980	S/S	Gris	Bueno	Fdo. PEIS	05/10/2012	1100.00	110.00		Para atención de pacientes.
0612-156-016-01-00002	Camilla	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	NARANG	HF1980	S/S	Gris	Bueno	Fdo. PEIS	05/10/2012	1100.00	110.00		Para atención de pacientes.
0612-156-016-01-00003	Camilla	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	NARANG	HF1980	S/S	Gris	Bueno	Fdo. PEIS	05/10/2012	1100.00	110.00		Para atención de pacientes. Origen India.
0612-156-016-01-00004	Camilla	Sala de Operaciones Emergencia	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/12/2014	1650.00	165.00		
0612-156-016-01-00005	Camilla	Consulta Externa	Clinica de Pie Diabético	SIGMACARE	BT-200	S/S	Gris	Bueno	GOES	11/08/2016	1878.63	187.86		
0612-156-016-01-00006	Camilla	Emergencia	Sala de Espera	SIGMACARE	BT-200	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/10/2016	1878.63	187.86		
0612-156-016-01-00007	Camilla	Emergencia	Sala de Espera	SIGMACARE	BT-200	S/S	Negro	Regular	GOES	07/10/2016	1878.63	187.86		
0612-156-016-01-00008	Camilla	Emergencia	Sala de Espera	OXGASA	CTP-01	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/11/2016	928.40	92.84		
0612-156-016-01-00009	Camilla	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	OXGASA	CTP-01	S/S	Plateado	Malo	GOES	11/11/2016	928.40	92.84	EMERGENCIA, reportado agosto/2023	
0612-156-016-01-00010	Camilla	Emergencia	Sala de Espera	OXGASA	CTP-01	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/11/2016	928.40	92.84		
0612-156-016-01-00011	Camilla	Sala de Operaciones Emergencia	Sala de Recuperación	OXGASA	CTP-01	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/11/2016	928.40	92.84		
0612-156-016-01-00012	Camilla	Emergencia	Sala de Espera	OXGASA	CM-2791NOX	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	04/01/2018	825.00	82.50		de transporte de pacientes, Con barandales
0612-156-016-01-00013	Camilla	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	PUKANG	E-2	107122018	Plateado	Bueno	GOES	11/12/2018	1700.00	170.00		Capacidad de soportar 340 Lb.
0612-156-016-01-00014	Camilla	UCYM	Transporte	SAIKANG MEDICAL	SKB-039	S/S	Gris	Bueno	GOES	03/12/2021	3000.00	1875.00		P/uso pesado, en ambulancia.
0612-156-016-01-00015	Camilla	UCYM	Transporte	SAIKANG MEDICAL	SKB-039	S/S	Gris	Bueno	GOES	03/12/2021	3000.00	1875.00		P/uso pesado, en ambulancia.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$9866.32**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-016-01-00016	Camilla	Maternidad	Ginecoobstetricia	ADVANCED	ST-2000	S/S	Gris	Bueno	GOES	09/12/2021	2668.45	1667.78		Para transporte de paciente.
0612-156-016-01-00017	Camilla	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVANCED	ST-2000	S/S	Gris	Bueno	GOES	09/12/2021	2668.45	1667.78		Para transporte de paciente.
0612-156-022-01-00001	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Pediatría	Pediatría	PREISA	S / M	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1017.00	101.70		
0612-156-022-01-00010	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Maternidad	Neonato	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	07/12/2018	620.00	62.00		Diseñada para acomodar 20 expedientes. Dimensiones aproximadas: 40C ancho, 40CM largo, 80CM altura
0612-156-022-01-00011	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Maternidad	Estación de Enfermeras	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/03/2020	1950.00	604.50		Capacidad de 45 expediente con rodos giratorios de 6"
0612-156-022-01-00012	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/09/2020	715.00	286.00		Para 15 expedientes tamaño carta, con 4 rodos giratorios, de dos columnas.
0612-156-022-01-00013	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Hospitalización Homb.	Estac. Enfermería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/09/2020	1285.00	514.00		Para 40 expedientes tamaño carta
0612-156-026-01-00001	Carro porta medicinas	Pediatría	Pediatría	PREISA	S / M	S / S	Plateado	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	650.88	65.09		
0612-156-026-01-00004	Carro porta medicinas	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	04/07/2014	809.93	80.99		con 30 espacios para copas.
0612-156-026-01-00005	Carro porta medicinas	Maternidad	Ginecoobstetricia	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	04/07/2014	809.93	80.99		solo porta medicinas con 30 copas
0612-156-026-01-00006	Carro porta medicinas	Maternidad	Neonato	s/m	SE-011	1611090003	Plateado	Bueno	GOES	14/09/2015	890.00	89.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5219.83**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-026-02-00010	Carro para curaciones	Consulta Externa	Clínica de Pie Diabético	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	24/04/2020	700.00	238.00	"Carro para inyectable"	De acero inoxidable,c/2 gavetas c/haladeras, 2 baldes p/residuos y aro giratorio,2 guacales de acero removible y aro giratorio.
0612-156-026-02-00011	Carro para curaciones	Consulta Externa	Dialítica	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	24/04/2020	700.00	238.00	"Carro para inyectable"	De acero inoxidable , con 2 gavetas con haladeras, 2 baldes para residuos y aro giratorio, 2 guacales de acero removible y aro giratorio
0612-156-026-02-00020	Carro para curaciones	Consulta Externa	Dialítica	S/M	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	01/09/2023	660.41	620.79		
0612-156-026-03-00001	Carro para equipo de paro	Maternidad	Ginecoobstetricia	JC MEDIC	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/02/2013	1000.00	100.00		De acero inoxidable, Origen: nacional.
0612-156-026-03-00002	Carro para equipo de paro	Emergencia	Máxima Urgencia	JC MEDIC	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/02/2013	1000.00	100.00		De acero inoxidable, Origen: nacional.
0612-156-026-03-00003	Carro para equipo de paro	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	JC MEDIC	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/02/2013	1000.00	100.00	Ubicado en Quirofano	De acero inoxidable, Origen: nacional.
0612-156-026-03-00004	Carro para equipo de paro	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	JC MEDIC	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/02/2013	1000.00	100.00		De acero inoxidable, Origen: nacional.
0612-156-026-03-00005	Carro para equipo de paro	Pediatría	Pediatría	JC MEDIC	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/02/2013	1000.00	100.00		De acero inoxidable, Origen: nacional.
0612-156-026-03-00006	Carro para equipo de paro	Sala de Operaciones	Sala de Partos	ADVANCED	ET-1000	S/S	Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	1285.50	128.55	Carro p/ Paro Cardiorespiratorio	Color Rojo-Azul el carro.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1725.34**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-026-03-00007	Carro para equipo de paro	Emergencia	Máxima Urgencia	PUKANG	F-46	F46HNSFG02	Gris	Bueno	GOES	18/08/2021	1400.00	812.00	Infantil	Color: Gris/rojo
0612-156-026-03-00008	Carro para equipo de paro	Sala de Operaciones	Sala de Partos	PUKANG	F-46	F46HNSFG01	Plateado	Bueno	GOES	18/08/2021	1400.00	812.00	Ubicado en trabajo de partos	Color: gris/rojo
0612-156-026-04-00001	Carro Porta Equipo	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	24/04/2020	4265.75	1450.36		Plegable completo, para incubadora de transporte Marca: Medix, Modelo TR-306, Serie: 1803-16
0612-156-026-05-00001	Carro P/Instrumental Estéril	Consulta Externa	Clínica de Pie Diabético	MIXTA	MSU2140	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	09/04/2018	1271.00	127.10		Capacidad de almacenar 4 modulos o cestas de esterilizacion
0612-156-026-05-00002	Carro P/Instrumental Estéril	Anestesia	Anestesia	MIXTA	MSU2140	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	09/04/2018	1271.00	127.10	ubicado en Anestesia	Capacidad de almacenar 4 modulos o cestas de esterilizacion
0612-156-026-05-00006	Carro P/Instrumental Estéril	Maternidad	Ginecoobstetricia	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	900.00	360.00		para transporte, pequeño, de acero inoxidable
0612-156-026-05-00007	Carro P/Instrumental Estéril	Emergencia	Sala de Espera	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	900.00	360.00		para transporte, pequeño, de acero inoxidable
0612-156-026-05-00008	Carro P/Instrumental Estéril	Hospitalización Homb.	Estac. Enfermería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	900.00	360.00		para transporte, pequeño, de acero inoxidable
0612-156-026-05-00009	Carro P/Instrumental Estéril	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	900.00	360.00		para transporte, pequeño, de acero inoxidable
0612-156-026-05-00010	Carro P/Instrumental Estéril	Hospitalización Homb.	Estac. Enfermería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/08/2020	900.00	360.00		para transporte, pequeño, de acero inoxidable

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5128.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-026-05-00011	Carro P/Instrumental Estéril	Sala de Operaciones	Estación de Enfermeras	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/09/2020	2235.00	894.00		C/gabinete de 2 puertas con haladeras, chapa, maneral, entrepaño interior, barandal de seguridad.
0612-156-028-01-00002	Carro porta pacientes	Hospitalización Mujeres UCYM	Gineco-Obstetricia	S / M	S / M	S / S	Blanco	Regular	UNFPA	01/08/2007	1741.64	174.16		
0612-156-028-01-00004	Carro porta pacientes	UCYM	Transporte	S / M	S / M	S / S	Beige	Regular	RHESSA/BIRF	19/05/2008	1200.00	120.00	Ubicado en la Morgue	Con respaldo reclinable, multipropósito.
0612-156-028-01-00006	Carro porta pacientes	Sala de Operaciones UCYM	Sala de Partos	Huntlcih	S / M	S / S	Beige	Regular	RHESSA/BIRF	19/05/2008	1200.00	120.00		
0612-156-028-01-00007	Carro porta pacientes	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	S/M	S/M	S/S	Gris	Malo	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	904.00	90.40	Traslado para bodega de bienes inservibles, 05-10-2022 Peditria.	Ubicado en Transfer
0612-156-028-01-00010	Carro porta pacientes	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	PEDIGO	P-172	S/S	Plateado	Bueno	GOES	06/12/2011	2955.00	295.50		Frenos en las cuatro llantas.
0612-156-028-01-00016	Carro porta pacientes	Emergencia	Sala de Espera	S/M	S/M	S/S	Blanco	Bueno	FUDEN	09/08/2013	1500.00	150.00		
0612-156-028-01-00017	Carro porta pacientes	Emergencia	Sala de Espera	S/M	S/M	S/S	Blanco	Bueno	FUDEN	09/08/2013	1500.00	150.00		
0612-156-028-01-00018	Carro porta pacientes	Emergencia	Sala de Espera	Medical Master	Met-3100	S/S	Gris	Bueno	GOES	03/06/2014	1413.63	141.36		Medidas Altura Fija: 740MM, Altura Ajustable: 190x75
0612-156-028-01-00019	Carro porta pacientes	Emergencia	Máxima Urgencia	Medical Master	Met-6600	s/s	Gris	Bueno	GOES	03/06/2014	2736.50	273.65		dimensiones aprox: 2.13MTS largo x 80CM Ancho, Altura Ajustable: 560-910mm
0612-156-030-01-00007	Carro porta ropa	Servicios de Apoyo	Lavanderia	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	09/12/2016	800.00	80.00		
0612-156-030-01-00008	Carro porta ropa	Servicios de Apoyo	Lavanderia	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	24/04/2020	800.00	272.00		De acero inoxidable
0612-156-030-02-00001	Carro porta materiales	Servicios de Apoyo	Arsenal	S / M	S / M	S / S	Plateado	Bueno	Gob. España	10/07/2007	2407.20	240.72		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3001.79**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-030-02-00013	Carro porta materiales	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/10/2019	980.00	245.00		Con dos entrepaños, desmontable y 4 rodos.
0612-156-030-02-00014	Carro porta materiales	Emergencia	Sala de Espera	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/10/2019	980.00	245.00		Con dos entrepaños, desmontable y 4 rodos.
0612-156-030-02-00015	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/10/2019	980.00	245.00		Con dos entrepaños, desmontable y 4 rodos.
0612-156-030-02-00016	Carro porta materiales	Consulta Externa	Sala de Espera	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	25/10/2019	980.00	245.00		Con dos entrepaños, desmontable y 4 rodos.
0612-156-031-02-00001	Carro P/ Baño Recién Nacido	Maternidad	Neonato	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	21/12/2015	880.00	88.00		
0612-156-031-02-00002	Carro P/ Baño Recién Nacido	Maternidad	Ginecoobstetricia	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	21/12/2015	880.00	88.00		
0612-156-032-01-00001	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00002	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00003	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00004	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00005	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00006	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00007	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00008	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00009	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2111.80**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-032-01-00010	Cuna	Pediatría	Pediatría	PREISA	LACTANTE-2	S / S	Gris	Bueno	Ducado de Luxemburgo	02/03/2007	1062.00	106.20		
0612-156-032-01-00015	Cuna	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	27/01/2020	980.00	289.10		con barandilla corrediza y atril incorporado
0612-156-032-01-00016	Cuna	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	27/01/2020	980.00	289.10	Ubicada en Bodega externa de Almacén General.	con una barandilla corrediza y atril incorporado.
0612-156-032-01-00017	Cuna	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	27/01/2020	980.00	289.10	Ubicada en Bodega externa de Almacén General.	con una barandilla corrediza y atril incorporado
0612-156-032-01-00018	Cuna	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	27/01/2020	980.00	289.10		con una barandilla corrediza y atril incorporado.
0612-156-032-01-00019	Cuna	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	04/02/2020	1232.00	363.44		Para lactantes, con respaldo reclinable, atril de dos ganchos incorporado
0612-156-032-01-00020	Cuna	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	04/02/2020	1232.00	363.44		Para lactantes, con respaldo reclinable, atril de dos ganchos incorporado
0612-156-032-01-00021	Cuna	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	04/02/2020	1232.00	363.44		Para lactantes, con respaldo reclinable, atril de dos ganchos incorporado
0612-156-032-01-00022	Cuna	Pediatría	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	04/02/2020	1232.00	363.44	Ubicada en Bodega externa de Almacén General.	Para lactantes, con respaldo reclinable, atril de dos ganchos incorporado

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2716.36**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-032-02-00002	Cuna de Calor Radiante	Sala de Operaciones	Sala de Partos	DRAGUER	BABYTHERM 8004	ASDF-0008	Plateado	Bueno	Fdo. PEIS	24/07/2012	12792.98	1279.30	compuesto por carro de transporte con cuna térmica y columna de soporte, entre otros.	
0612-156-032-04-00001	Cuna Termica	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	Mediblu	NWC-100	2271	Gris	Malo	Prides-BID 2347/OC-ES	22/07/2013	10000.00	1000.00		
0612-156-032-04-00002	Cuna Termica	Emergencia	Máxima Urgencia	ADVANCED	A405	AAO063051	Gris	Bueno	GOES	17/12/2018	6500.00	650.00		NEONATAL
0612-156-032-04-00003	Cuna Termica	Sala de Operaciones	Sala de Partos	NINGO DAVID	HKN-93B	24AIAB03001	Blanco	Bueno	GOES	03/03/2020	8260.00	2560.60		
0612-156-032-04-00004	Cuna Termica	Maternidad	Neonato	NINGO DAVID	HKN-93B	24AIAB03002	Blanco	Bueno	GOES	03/03/2020	8260.00	2560.60		
0612-156-032-04-00005	Cuna Termica	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	DAVID MEDICAL	HKN-938	A24BB0008001	Blanco	Bueno	GOES	13/09/2022	6390.00	4856.40		
0612-156-040-01-00002	Incubadora	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	GENERAL ELECTRI	LULLABY XP	1003XP00401010	Blanco	Malo	FAE	29/04/2010	10800.00	1080.00	Bodega provisional para bienes en desuso.	Reparable, falta ventilador.
0612-156-040-01-00003	Incubadora	Maternidad	Neonato	S / M	S / M	S / S	Azul	Bueno	Persona Juridica	22/05/2007	650.00	65.00	Donado por la Fundacion "Santiago y Segundo Montes"	De transporte.
0612-156-040-01-00005	Incubadora	Maternidad	Neonato	MEDIX ADIVISION	NATALCARE ST-LX	6044-16	Blanco	Bueno	GOES	08/12/2016	10441.20	1044.12		
0612-156-040-01-00006	Incubadora	Maternidad	Neonato	MEDIX ADIVISION	NATALCARE ST-LX	5015-13	Blanco	Bueno	GOES	08/12/2016	10441.20	1044.12		
0612-156-040-01-00007	Incubadora	Sala de Operaciones	Sala de Partos	MEDIX ADIVISION	NATALCARE ST-LX	6045-16	Blanco	Bueno	GOES	08/12/2016	10441.20	1044.12		
0612-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte P/Inf	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	MEDIX A DIVION	TR 306	1803-16	Blanco	Malo	GOES	08/12/2016	14388.44	1438.84		
0612-156-040-03-00002	Incubadora de Transporte P/Inf	Sala de Operaciones	Sala de Partos	DRAGUER	T1500	EC13567	Plateado	Bueno	GOES	03/02/2020	25300.00	7463.50		
0612-156-041-01-00002	Infantometros	Consulta Externa	Consultorios	Seca	725	S/S	Blanco	Bueno	GOES	01/11/2012	900.00	90.00	Consultorio No. 4	Con gabinete de dos puertas y dos gavetas. Origen: Alemania.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$26176.60**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-044-01-00001	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Emergencia	Pequeña Cirugía	SUNNEX	CD 2050	5D 2198	Blanco	Bueno	Ducado de Luxemburgo	22/09/2005	2648.62	264.86		
0612-156-044-01-00002	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Emergencia	Máxima Urgencia	SUNNEX	CD 2050	5D2197	Blanco	Malo	Ducado de Luxemburgo	22/09/2005	2648.62	264.86	No tiene focos	
0612-156-044-01-00003	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Emergencia	Máxima Urgencia	SUNNEX	CD 2050	5D2196	Blanco	Malo	Ducado de Luxemburgo	22/09/2005	2648.62	264.86	No tiene focos	
0612-156-044-01-00010	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	MERIVAARA	MERILUX X5X5	12042012-9971 2	Plateado	Bueno	Fdo. PEIS	20/08/2012	18000.00	1800.00	Ubicado en quirófano 3	
0612-156-044-01-00012	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	mindray	HYLED	L5-57000367	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/12/2015	18393.49	1839.35	Ubicado en Quirófano 2	
0612-156-044-01-00013	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYLED	L5-57000368	Plateado	Regular	Prest. BIRF 8076-sv	14/12/2015	18393.49	1839.35	Ubicado en Quirófano 2	
0612-156-044-01-00014	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Sala de Partos	STARLED NX	ACEM	33N1000189	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/12/2015	18750.00	1875.00	Sala de Expulsion 1	
0612-156-046-01-00005	Máquinas para coser ropa	Servicios de Apoyo	Costurería	s/m	s/m	s/s	Blanco	Bueno	GOES	21/12/2015	759.00	75.90		Maquina Industrial
0612-156-046-01-00006	Máquinas para coser ropa	Servicios de Apoyo	Costurería	JUXI	DDL-5550	S/S	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	01/11/2016	715.00	71.50		
0612-156-050-01-00001	Mesas/Cama P/Operac.	Emergencia	Área Septica	ST. FRANCIS	OT-600A	T600A0105	Plateado	Bueno	UNFPA	01/08/2007	8224.16	822.42		
0612-156-050-01-00005	Mesas/Cama P/Operac.	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	Rexmed	Rot-350	Sin serie	Plateado	Malo	Fdo. PEIS	04/09/2012	26000.00	2600.00		para cirugía mayor tipo universal
0612-156-050-01-00006	Mesas/Cama P/Operac.	Sala de Operaciones	Sala de Partos	MINDRAY	HYBASE6100	G9-58004609T	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/12/2015	21060.72	2106.07		CON PIERNERAS Y ACCESORIOS
0612-156-050-01-00007	Mesas/Cama P/Operac.	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE6100	G9-58004605T	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/12/2015	21060.72	2106.07	Quirófano No. 3	CON PIERNERAS Y ACCESORIOS
0612-156-050-03-00001	Mesa Media Luna	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	S / M	S / M	S / M	Gris	Bueno	GOES	23/02/2007	632.20	63.22		Acero inoxidable, s/entrepañó, cubierta superior c/forma angular.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$15993.46**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-050-03-00002	Mesa Media Luna	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S / M	S / M	S / M	Gris	Regular	GOES	23/02/2007	632.20	63.22		Acero Inoxidable, s/entrepaños, cubierta superior c/forma angular.
0612-156-050-03-00003	Mesa Media Luna	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	GOES	23/02/2007	632.21	63.22	Quirófano No.1	Acero Inoxidable, s/entrepaños, cubierta superior c/forma angular.
0612-156-050-03-00004	Mesa Media Luna	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	S / M	S / M	S / S	Blanco	Bueno	GOES	23/02/2007	632.21	63.22	Ubicado en Quirófano 2	Acero Inoxidable, s/entrepaños, cubierta superior c/forma angular.
0612-156-050-03-00006	Mesa Media Luna	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	18/12/2018	1390.00	139.00	Expulsión No. 2	De Acero Inoxidable
0612-156-054-01-00001	Ollas de presión	Servicios de Apoyo	Laboratorio	ALL AMERICAN	75X	0003279	Plateado	Malo	AECID Proy. 2575	06/06/2014	1265.00	126.50		
0612-156-060-01-00001	Refrigerador P/Lab.	Servicios de Apoyo	Laboratorio	Fogel	VR-17-RE	S/S	Blanco	Bueno	GOES	24/09/2007	2900.00	290.00	Es una "Camara refrigerante para reactivos"	
0612-156-060-05-00001	Vitrina Refrigerante	Servicios de Apoyo	Laboratorio	HELMER	HLR120	S/S	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/10/2013	4600.91	460.09		
0612-156-060-05-00002	Vitrina Refrigerante	Servicios de Apoyo	Laboratorio	INDREL	RC 504DV-LCD	48371	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/02/2018	6385.00	638.50		
0612-156-060-05-00003	Vitrina Refrigerante	U. de Compras Públicas	Almacén	FOGEL	VR-35RE-PD-H C	2102105124	Gris	Bueno	GOES	09/12/2021	3700.00	2312.50		2 puertas, capacidad 35pc
0612-156-060-10-00001	Frigorífico P/Almac. Vacuna	U. de Compras Públicas	Almacén	ABS	PH-ABT-HC-U CBI-0404	ABS-20112641-2101-V52	Blanco	Bueno	GOES	03/02/2021	1676.86	796.51		Transferencia del Almacén el paraíso,
0612-156-060-10-00002	Frigorífico P/Almac. Vacuna	Consulta Externa	Ultrasonido	ABS American B	PH-ABT-HC-U CBI-0404	ABS-20155882-2104-V52	Gris	Bueno	GOES	24/06/2021	1900.00	1045.00		
0612-156-066-01-00001	Secadora de ropa	Servicios de Apoyo	Lavandería	American Dryer	AD 120 ES	559908	Gris	Bueno	GOES	09/12/2009	13900.00	1390.00		
0612-156-066-01-00002	Secadora de ropa	Servicios de Apoyo	Lavandería	GIRBAU	STI-54	MC90300146	Gris	Bueno	GOES	17/05/2019	25000.00	4375.00		120LB

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$11762.76**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-067-02-00001	Lavamanos Quirurgico	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	22/09/2020	1500.00	622.50	Ubicados afuera de Quirofanos	De acero inoxidable. SERVIOMEDA, Libre de manos, a través de sistema de accionamiento de rodilla.
0612-156-067-02-00002	Lavamanos Quirurgico	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	22/09/2020	1500.00	622.50	Ubicados afuera de Sala de Expulsion	De acero inoxidable. SERVIOMEDA, Libre de manos, a través de sistema de accionamiento de rodilla.
0612-156-067-02-00003	Lavamanos Quirurgico	Sala de Operaciones	Sala de Partos	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	22/09/2020	1500.00	622.50	Ubicado afuera de Salas de Expulsion	De acero inoxidable. SERVIOMEDA, Libre de manos, a través de sistema de accionamiento de rodilla.
0612-156-067-02-00004	Lavamanos Quirurgico	Consulta Externa	Ginecología y Obstetricia	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	06/10/2020	1500.00	622.50	De acero inoxidable. SERVIOMEDA,	Libre de manos, a través de sistema de accionamiento de rodilla.
0612-156-067-02-00005	Lavamanos Quirurgico	U. de Compras Públicas	Control de Inventario	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	06/10/2020	1500.00	622.50		De acero inoxidable. SERVIOMEDA, Libre de manos, a través de sistema de accionamiento de rodilla.
0612-156-076-04-00001	Insuflador P/Cirugía Laparosc.	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	AESCLAR	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/12/2021	12491.00	7806.88		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$10919.38**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-078-01-00001	Colposcopio	Consulta Externa	Ginecología y Obstetricia	OLYMPUS	OCS-500	409074	Blanco	Bueno	ONG	03/03/2005	11925.00	1192.50	Donativo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Proyecto ELS01P56.	Cuerpo del Cosposcopio con zoom. guia de luz/fuente de luz Halógena 150w.
0612-156-082-01-00001	Bilirrubinómetro	Consulta Externa	Consultorios	NATUS	BILICARE	1600424-1600702	Blanco	Bueno	GOES	08/12/2017	5650.00	565.00		Serie de la base: 1600702
0612-156-082-01-00002	Bilirrubinómetro	Maternidad	Neonato	DRAGUER		H3506599	Blanco	Bueno	GOES	08/09/2021	7800.00	4524.00		Transcutaneo
0612-156-086-01-00004	Aparato de ultrasonido	Consulta Externa	Fisioterapia	ZIMMER	soleo sono	5302640	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/09/2013	2350.00	235.00	Incluye Carro.	Equipo de ultrasonido para terapias
0612-156-086-01-00006	Aparato de ultrasonido	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	Sonoscape	SSI-5000	03229619	Gris	Malo	GOES	20/03/2014	22487.00	2248.70	USG Consulta Externa	
0612-156-087-02-00002	Eq. Estimulación Eléctrica	Consulta Externa	Fisioterapia	IBRAMED	Neurodym II	0311970003	Gris	Malo	GOES	07/12/2017	1390.00	139.00	ElectroEstimulador Neurodyn	
0612-156-087-04-00001	Banda Sin fin	Consulta Externa	Fisioterapia	PROFORM	850T	S/S	Negro	Bueno	GOES	06/02/2012	1350.00	135.00		Con panel digital, capacidad máxima: 300 Lb. de peso. de mesa,
0612-156-087-32-00001	Eq. De Fisioterap Ultrasonido	Consulta Externa	Fisioterapia	BTL	S/M	058P0B021138	Blanco	Bueno	GOES	08/09/2022	2100.00	1596.00		de mesa,
0612-156-087-32-00002	Eq. De Fisioterap Ultrasonido	Consulta Externa	Fisioterapia	BTL	S/M	058P0B021257	Blanco	Bueno	GOES	08/09/2022	2100.00	1596.00		de mesa,
0612-156-087-37-00001	Eq. Combin P/Fisiot Magn/Elec.	Consulta Externa	Fisioterapia	BTL	FMFTechnology y S/M	058PDB007807	Celeste	Bueno	GOES	06/12/2017	7670.00	767.00	Magnetoterapia yelectroterapia	
0612-156-087-39-00001	Eq. de Magnetoterapia	Consulta Externa	Fisioterapia	S/M	S/M	S/S	Celeste	Bueno	GOES	09/10/2020	700.00	290.50	Aplicador de Magnetoterapia	Solenoides de 30CM
0612-156-092-01-00001	Tanque p/hidroterapia	Consulta Externa	Fisioterapia	WHITEHALL	TA-18-M	1391941	Plateado	Bueno	GOES	23/09/2021	10724.00	6380.78		Tanque remolino con elevador p/hidroterapia de miembros superiores e inferiores. Serie motor: 1391942
0612-156-095-01-00002	Lavadora de ropa hospitalaria	Servicios de Apoyo	Lavanderia	UNIMAC	UX135	800F000148BW	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	07/04/2015	36125.00	3612.50		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$23281.98**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-095-01-00003	Lavadora de ropa hospitalaria	Servicios de Apoyo	Lavandería	GIRBAU	HS-6057-IC-V	2162099	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	05/04/2018	35600.00	3560.00		
0612-156-102-02-00001	Concentrador de Oxígeno	Emergencia	Máxima Urgencia	CANTA	V8-WN-NS	2428152062620	Negro	Bueno	USAID	06/10/2020	844.71	350.55		Concentrador de Oxígeno Medicinal.
0612-156-102-02-00002	Concentrador de Oxígeno	Pediatría	Pediatría	CANTA	V8-WN-NS	2428147062620	Negro	Bueno	USAID	06/10/2020	844.71	350.55		Concentrador de Oxígeno Medicinal.
0612-156-102-02-00003	Concentrador de Oxígeno	Pediatría	Pediatría	CANTA	V8-WN-NS		Negro	Bueno	USAID	06/10/2020	844.71	350.55		Concentrador de Oxígeno Medicinal.
0612-156-107-01-00002	Oxímetro de Pulso	Anestesia	Anestesia	BIOSYS	BPM200	S / S	Beige	Bueno	Ducado de Luxemburgo	07/03/2006	2704.00	270.40		Portatil.
0612-156-107-01-00003	Oxímetro de Pulso	Sala de Operaciones	Sala de Partos	MASIMO	RAD 8	M 20310	Blanco	Malo	AECID Proy. 2541	01/02/2011	904.00	90.40	Ubicado en Bodega de insumos	
0612-156-107-01-00035	Oxímetro de Pulso	Maternidad	Neonato	MASIMO	RAD-5	N235090	Blanco	Bueno	No Aplica	03/09/2021	750.00	435.00	Transferido del almacén el Paraíso, vale de salida 550/2021 de fecha 02/09/2021. Donaciones	Color blanco con rojo-
0612-156-107-01-00036	Oxímetro de Pulso	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	MASIMO	RAD-5	N244262	Blanco	Bueno	GOES	03/11/2021	1270.00	774.70		Portatil, Neonatal.
0612-156-107-01-00037	Oxímetro de Pulso	Pediatría	Pediatría	MASIMO	RAD-5	N244305	Blanco	Bueno	GOES	03/11/2021	1270.00	774.70		Portatil, Neonatal.
0612-156-107-01-00038	Oxímetro de Pulso	Maternidad	Neonato	MASIMO	RAD 5	S/S	Gris	Bueno	GOES	23/09/2021	1270.00	755.65		Neonatal, portatil
0612-156-107-01-00039	Oxímetro de Pulso	Maternidad	Estación de Enfermeras	MASIMO	RAD 5	N200282	Gris	Bueno	GOES	23/09/2021	1270.00	755.65		Neonatal, portatil
0612-156-112-01-00001	Pistola de Crioterapia	Consulta Externa	Ginecología y Obstetricia	LEISEGANG	LM-900	11278	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	16/01/2015	3460.00	346.00		
0612-156-124-01-00001	Extractor de Leche Humana	Maternidad	Ginecoobstetricia	MEDELA	SYMPHONY	1533673	Amarillo	Bueno	GOES	18/10/2018	2500.00	250.00		Eléctrico, incluye: 2 mangueras, 2 frascos recolectores con sus respectivos embudos y conectores.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$9064.15**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-124-01-00002	Extractor de Leche Humana	Maternidad	Ginecoobstetricia	MEDELA	SYMPHONY 2.0	1779515	Amarillo	Bueno	GOES	11/12/2019	2550.00	675.75		Incluye: 2 mangueras, 2 frascos recolectores con sus respectivos embudos y conectores Capacidad para 12 compresas.
0612-156-127-02-00001	Tanque P/Compresas Calientes	Consulta Externa	Fisioterapia	THERMALATOR	T-12-M	18296895	Plateado	Bueno	GOES	06/11/2018	1695.00	169.50		
0612-156-129-01-00001	Ventilador P/Maq. de Anestecia	Anestecia	Anestecia	FISHER AND PAYK	NEOPUFF	10032300756	Blanco	Bueno	GOES	06/04/2010	1270.00	127.00	"Sistema de Reanimación ventilatoria neonatal portátil, pieza en T"	
0612-156-129-01-00002	Ventilador P/Maq. de Anestecia	Anestecia	Anestecia	MINDRAY	A 5	FY-58000487	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	08/12/2015	27021.09	2702.11		
0612-156-129-01-00003	Ventilador P/Maq. de Anestecia	Anestecia	Quirofano 1	MINDRAY	A 5	FY-58000490	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	08/12/2015	27021.09	2702.11		
0612-156-132-01-00001	Monitor Fetal	UCYM	Bodega Bienes en Desusos	GeneralElectric	Corometric 17	SASO9434269P A	Blanco	Malo	GOES	16/04/2010	4000.00	400.00	Traslado a bodega provisional 30-09-2022 (Partos)	
0612-156-132-01-00003	Monitor Fetal	Emergencia	Estación de Enfermeras	GeneralElectric	Corometrics 171	SAD11317532P A	Blanco	Regular	GOES	06/12/2011	4800.00	480.00		
0612-156-132-01-00004	Monitor Fetal	Sala de Operaciones	Sala de Partos	EDAN	F9		Blanco	Regular	USAID	26/10/2012	7297.00	729.70	Ubicado en Trabajo de Parto	
0612-156-132-01-00005	Monitor Fetal	Sala de Operaciones	Sala de Partos	EDAN	F6	S/S	Blanco	Malo	GOES	21/12/2015	4900.00	490.00		MONITOR GEMELAR
0612-156-132-01-00006	Monitor Fetal	Anestecia	Anestecia	Lutech	Datalys 500M-T	C513061810U	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/01/2014	2842.00	284.20		
0612-156-132-01-00009	Monitor Fetal	Emergencia	Estación de Enfermeras	JUMPER	JPD - 600 P	8328600P00033	Gris	Malo	GOES	23/08/2016	2712.00	271.20	Ubicado en bodega, en desuso	
0612-156-132-01-00013	Monitor Fetal	Sala de Operaciones	Sala de Partos	EDAN	F9	560053-M21B13 310001	Gris	Bueno	GOES	14/12/2021	3389.00	2118.13		Gemelar
0612-156-132-01-00014	Monitor Fetal	Sala de Operaciones	Sala de Partos	EDAN	F9	560053-M21B13 310002	Gris	Bueno	GOES	14/12/2021	3389.00	2118.13		Gemelar

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$13267.83**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-143-01-00001	Cámara Refrigerante	Servicios de Apoyo	Cocina	FOGEL		2012100100	Gris	Bueno	GOES	27/03/2023	3200.00	2768.00		35 pies, 2 puertas, 6 parrillas
0612-156-147-01-00001	Resectoscopio	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	KARL STORZ	Karl Storz-Str34	0014048551005 7101372	Gris	Bueno	GOES	06/12/2013	12769.00	1276.90	incluye accesorios de trabajo y fuente de luz	
0612-156-154-01-00001	Torniquete	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	HAPPYCARE	HC-1044A	S/S	Gris	Bueno	GOES	08/12/2021	9999.50	6249.69		Digital doble cámara.
0612-156-154-01-00002	Torniquete	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	HAPPYCARE	HC-1044A	S/S	Gris	Bueno	GOES	08/12/2021	9999.50	6249.69		Digital doble cámara.
0612-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografía	Consulta Externa	Ultrasonido	PHILIPS	CLEARVUE350	SZ22080535	Blanco	Bueno	GOES	18/08/2021	22663.28	13144.70	Dra. Sorto	Incluye UPS: TRIPP-LITE, OMNIVS1000 LCD, 3115EV4OM87FC 00029, negro.
0612-156-157-01-00002	Eq. de Ultrasonografía	Consulta Externa	Ultrasonido	PHILIPS	CLEARVUE350	SZ82180867	Blanco	Bueno	GOES	13/10/2021	22663.28	13484.65	Dr. Medina	Incluye UPS: TRIPP-LITE, OMNIVS1000 LCD, 3115EV4OM87FC 00027, negro.
0612-156-159-01-00001	Verticalizador Pediátrico	Consulta Externa	Fisioterapia	FEI	4525S	201301010	Amarillo	Bueno	GOES	19/07/2013	4583.41	458.34		con cinturones de seguridad

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$43631.97**

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-171-02-00001	Sist. Corte Modular P/Cirug Or	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/12/2019	1900.00	503.50		Material: acero inoxidable grado medico, 5 cuchillas de sierras, adaptador de sierras con seguridad, caja c/relieve p/protegerlo. cargador de batería y 2 baterías recargables en sala de operaciones.
0612-156-182-01-00001	Bomba Perfusora	Maternidad	Neonato	TERUMO		2007010035	Gris	Bueno	GOES	23/08/2021	1350.00	783.00		
0612-156-182-01-00002	Bomba Perfusora	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	TERUMO	TE-SS830	2006010389	Gris	Bueno	GOES	23/08/2021	1350.00	783.00		
0612-156-193-01-00001	Calentador P/Nebulizador	Sala de Operaciones	Sala de Partos	THERMAGARD	S705	23911	Anaranjado	Bueno	GOES	27/11/2019	1644.00	435.66	CALENTADOR DE OXIGENO	
0612-156-193-01-00002	Calentador P/Nebulizador	Emergencia	Máxima Urgencia	THERMAGARD	S705	23912	Anaranjado	Bueno	GOES	04/02/2020	1644.00	484.98		
0612-156-193-01-00003	Calentador P/Nebulizador	Maternidad	Neonato	THERMAGARD	S705	23452	Anaranjado	Bueno	GOES	04/02/2020	1644.00	484.98		Para oxigeno
0612-156-207-01-00001	Eq. de Paro	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	04071	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	26/11/2015	10139.21	1013.92	color rojo/gris	Incluye carro Marca GANMA, laringoscopio y desfibrilador
0612-156-207-01-00002	Eq. de Paro	Emergencia	Máxima Urgencia	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	04081	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	26/11/2015	10139.21	1013.92		Incluye carro, Laringoscopio y desfibrilador NIHON KOHDEN, TEC-5531E, 04081.
0612-156-215-01-00001	Calentador P/Suero	Sala de Operaciones	Sala de Partos	DESTMAN	BFW-1000+	S/S	Verde	Bueno	GOES	14/11/2017	2197.00	219.70		1100VA, 60HZ, MONOFASICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5722.66**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-156-215-01-00002	Calentador P/Suero	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BARKEY	WARMING CENTER II	1608553	Gris	Bueno	GOES	21/02/2019	9900.00	1287.00		Compatible para calentar mantas.
0612-156-227-01-00001	Mesa Auxiliar Hosp.	Servicios de Apoyo	Laboratorio	JC MEDIC	S/M	S/S	Gris	Regular	Fdo. Propios	12/12/2016	1025.49	102.55		3 gavetas, gabinete y entrepaño. Acero inoxidable
0612-156-268-01-00001	Ventilador Pulmonar	Anestesia	Anestesia	ZOLL	EMV	AY20E014097	Gris	Bueno	USAID	15/06/2020	12380.37	4580.74		Portátil, para paciente adulto y pediátrico
0612-156-296-01-00001	Pinza Bipolar p/Sellado	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	AESCULAR	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/12/2021	12500.00	7812.50	Material descartable	Unidad completa Bipolar
0612-157-003-03-00001	Caja Para Cesarea	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/N	S/N	S/S	Plateado	Bueno	7833 Eq. Att Mater/1°Infan c.	11/05/2022	3768.00	2637.60		
0612-157-003-03-00002	Caja Para Cesarea	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/N	S/N	S/S	Plateado	Bueno	7833 Eq. Att Mater/1°Infan c.	11/05/2022	3768.00	2637.60		
0612-157-119-01-00001	Caja de Cirugia de Cadera	Servicios de Apoyo	Arsenal	TREU INSTRUMENT	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	06/12/2017	2955.00	295.50		Catalogo: 9-660,9-680,9-67 8,9-612,9-614,9-520,9-144,9-280, 7-434,15-1010
0612-157-137-02-00001	Alicate Corta Clavos	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/M	Plateado	Bueno	GOES	11/12/2019	800.00	212.00		Material acero inoxidable, grado medico 21cm largo.
0612-157-137-02-00002	Alicate Corta Clavos	Servicios de Apoyo	Arsenal	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	04/02/2020	879.00	259.31		De 47CM de largo, corta clavos de hasta 6MM de diametro
0612-157-141-01-00001	Set P/Cirugía Miembro Superior	Servicios de Apoyo	Arsenal	AESCULAP	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	10/09/2018	3315.42	331.54	Consta de 12 piezas	
0612-157-144-01-00001	Caja P/Laparoscopia	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/12/2021	7507.00	4691.88		Caja de acero inoxidable la cual incluye Instrumental para cirugía laparoscópica.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$24848.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-157-144-01-00002	Caja P/Laparoscopia	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	13/12/2021	6673.00	4170.63		Caja de acero inoxidable, incluye instrumental para cirugía laparoscópica
0612-160-003-02-00002	Hidrolavadora	UCYM	Mantenimiento General	K"A"RCHER	HD 4/9 C	15209150013666	Gris	Bueno	GOES	18/12/2018	840.00	84.00		1200PSI 2.5HP 120V, (2 RUEDAS), Color Gris/negro
0612-160-004-02-00001	Tanque P/Gasolina o Diesel	UCYM	Mantenimiento General				Gris	Bueno	GOES	07/12/2017	19324.58	1932.46		UL-142 de 5,000 Galones con Cubeto
0612-160-004-03-00001	Bomba P/Diesel	UCYM	Mantenimiento General	MARATON		12302524	Gris	Bueno	Fdo. Propios	16/07/2013	1243.00	124.30		potencia 1/2HP, monofasico/acopl e completo 4R10
0612-160-005-02-00002	Equipo de bombeo	UCYM	Mantenimiento General	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	17/07/2019	889.00	182.25	3HP 35GPM S330-35-01	BOMBA SUMERGIBLE, instalado en pozo interno del hosp.
0612-160-020-01-00001	Equipo para soldadura eléctrica	UCYM	Mantenimiento General	TRUPER	SOT-250A	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES	11/05/2015	650.00	65.00		
0612-160-020-01-00002	Equipo para soldadura eléctrica	UCYM	Mantenimiento General	MILLER	BLUE STAR 185 DX	S/M	Negro	Bueno	GOES	09/12/2016	4678.20	467.82		
0612-160-029-01-00001	Vara Pértiga	UCYM	Mantenimiento General	CHANCE	S/M	S/S	Anaranjado	Bueno	Fdo. Propios	05/12/2014	750.00	75.00		TELESCOPICA.
0612-160-050-01-00002	Taladro Eléctrico	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	OTYKER	OTS-4	OTS4-N160304	Plateado	Bueno	GOES	19/04/2016	3400.00	340.00	Base y cargador en sala de operaciones, el taladro en Arsenal.	Incluye dos baterías recargables con N° de serie OTB1-N160317 y OTB1-N160307, cargador de baterías y accesorios

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$7441.46**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-160-075-05-00001	Caja ó Maleta P/Herramientas	UCYM	Mantenimiento General	TECHNI-TOOL	S/M	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	29/09/2015	1075.00	107.50		la maleta es negro pero trae todos sus accesorios
0612-161-006-01-00002	Compresores de aire	Área Administrativa	Informática	Campbell Hausfe	5KCR48TN269 1Y	F19J260237	Azul	Bueno	GOES	05/03/2020	748.00	231.88		
0612-161-009-01-00079	UPS	Consulta Externa	Ultrasonido	TRIPP LITE	SU2200RTXL2 UA	AGPS5183	Negro	Bueno	GOES	08/12/2017	983.10	98.31		DE 2.2KVA Doble conversion 110/120V, 7 Salidas 1500 VA
0612-161-009-01-00111	UPS	Servicios de Apoyo	Laboratorio				Negro	Bueno	OPS/OMS	20/12/2018	951.40	95.14		
0612-161-009-01-00140	UPS	Servicios de Apoyo	Arsenal	TRIPP-LITE	PS7199	3012NLCPS719 900048	Negro	Bueno	GOES	12/08/2021	647.75	365.98	1500VA	
0612-161-012-01-00002	Plantas eléctricas	UCYM	Mantenimiento General	MODASA	MP-275I	X22923C	Amarillo	Bueno	GOES	09/09/2020	38709.38	15483.75		De 250kw/312 kva
0612-163-010-01-00002	Fotocopiadora	UCYM	Reproducciones	RICOH	AFICIO MP2852	W4212B00120	Blanco	Bueno	GOES	07/06/2016	1900.00	190.00		scanner e impresora
0612-163-015-02-00003	Proy. Multimedia (Cañón)	Área Administrativa	Secretaria	EPSON	H723A	WFBK6201458	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	09/06/2017	850.00	85.00		Incluye control remoto marca: EPSON, y maletín.
0612-163-030-03-00001	Duplicadora	UCYM	Reproducciones	RISO	RZ220	82546447	Blanco	Bueno	GOES	23/07/2007	3995.00	399.50		Incluye Gabinete c/rodos, color blanco, metal.
0612-165-008-03-00001	Eq. Generador Vapor P/Caldera	UCYM	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060066A	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	87100.00	8710.00	Material Acero Inoxidable	Incluye: Tanque Suavizador de Agua, Tanque de condensado, Separador de Purga, Dosificador automático de productos químicos, distribuidor de vapor.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$25767.06**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-165-008-03-00002	Eq. Generador Vapor P/Caldera	UCYM	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060067A	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	87100.00	8710.00	Material Acero Inoxidable	Incluye: Tanque Suavizador de Agua, Tanque de condensado, Separador de Purga, Dosificador automático de productos químicos, distribuidor de vapor.
0612-165-011-01-00001	Filtros Purificador de agua	Servicios de Apoyo	Cocina	AQUA NANO	500	G064250G5	Celeste	Bueno	GOES	08/12/2017	849.00	84.90		Material: Plastico/metal
0612-165-011-01-00002	Filtros Purificador de agua	Servicios de Apoyo	Cocina	AQUA NANO	500	G064273G5	Celeste	Bueno	GOES	08/12/2017	849.00	84.90		Material: Plastico/metal
0612-165-011-01-00003	Filtros Purificador de agua	Servicios de Apoyo	Cocina	AQUA NANO	500	G064253G5	Celeste	Bueno	GOES	08/12/2017	849.00	84.90		Material: Plastico/metal
0612-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	Consulta Externa	Saneamiento Ambiental	CLOROSANI	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	14/09/2020	2825.00	1130.00		
0612-165-024-01-00001	Máquina de coser industrial	Servicios de Apoyo	Costureria	SINGER	DOL 12LS	S/S	Gris	Bueno	GOES	06/12/2021	1075.00	671.88		Eléctrica plana, con pedal y mueble, con puntada en zigzag, de 5 hilos.
0612-165-024-02-00001	Maq. de Coser tipo Rana	Servicios de Apoyo	Costureria	SINGER	S/M	S/S	Gris	Bueno	GOES	06/12/2021	1185.00	740.63		Con pedal y mueble tipo industrial, de 120V/60Hz
0612-165-031-01-00001	Molino de nixtamal	Servicios de Apoyo	Cocina	S / M	S / M	S / S	Verde	Bueno	GOES	18/02/2011	1350.00	135.00		Industrial Electrico, de un folvo.
0612-165-043-01-00003	Desfibrilador	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-7B000643	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/02/2018	7772.00	777.20	Incluye: Carro rodable de transpote	
0612-165-043-02-00001	Analizador de Desfibrilador	UCYM	Mantenimiento General	FLUKE	IMPULSE 6000D	3135003	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	29/09/2015	4750.00	475.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$12894.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0612-165-057-01-00001	Inyector de Aire	Servicios de Apoyo	Arsenal	GREEN HECK	GB-121-5-X	1494368-17C	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/07/2017	5800.00	580.00		Sistema de Inyección y extracción de Aire de aprox. 1,300CFM, Sist. Inyección Mod: SAF-110-S-X, Serie: 14944815-17C
0612-165-058-01-00001	Horno para panadería	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	HC-5L	S/S	Plateado	Bueno	GOES	10/12/2016	2150.45	215.05		
0612-165-060-01-00001	Cocina Industrial	Servicios de Apoyo	Cocina	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	14/10/2021	2999.99	1784.99		3 Quemadores tipo fogones de 8"c/u, parrilla de acero inoxidable.
0612-165-062-01-00001	Báscula Industrial	Servicios de Apoyo	Lavandería	OHAUS	T31P	S/S	Negro	Bueno	GOES	09/12/2016	1500.00	150.00		
0612-165-076-01-00001	Cortadora de Tela	Servicios de Apoyo	Arsenal	CARDINAL	S/M	G79862	Rojo	Bueno	GOES	09/11/2016	3498.00	349.80		
0719-153-041-01-00001	Refrigerador	U. de Compras Públicas	Almacén	SHARP	SJ47L	02712	Gris	Bueno	GOES	08/12/2004	600.00	60.00		
0719-153-041-01-00002	Refrigerador	U. de Compras Públicas	Almacén	SHARP	SJ47L	02713	Gris	Bueno	GOES	08/12/2004	600.00	60.00		
0866-156-014-01-00421	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT2005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos
0866-156-014-01-00422	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	AK-6	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00423	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica de 3 movimientos
0866-156-014-01-00424	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	AK6	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos
0866-156-014-01-00425	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, De 3 movimientos.
0866-156-014-01-00426	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00427	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, De 3 movimientos.
0866-156-014-01-00428	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6928.08**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0866-156-014-01-00429	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos
0866-156-014-01-00430	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Cama Hospitalaria Eléctrica
0866-156-014-01-00431	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica
0866-156-014-01-00432	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00433	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00434	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos
0866-156-014-01-00435	Cama Hospitalaria	Maternidad	Ginecoobstetricia	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00436	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, De 3 movimientos.
0866-156-014-01-00437	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00438	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00439	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00440	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos
0866-156-014-01-00441	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00442	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00443	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00444	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos
0866-156-014-01-00445	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00446	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00447	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8854.57**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024

Hora impresión: 11:20 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0612 - Hospital:: H San Francisco Gotera

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0866-156-014-01-00448	Cama Hospitalaria	Hospitalización Homb.	Medicina Hombres	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica de 3 movimientos td.
0866-156-014-01-00449	Cama Hospitalaria	Hospitalización	IRAS	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.
0866-156-014-01-00450	Cama Hospitalaria	Hospitalización	IRAS	SAIKANG	A6K	SKPT20005	Blanco	Bueno	I.S.S.S.	04/05/2021	896.22	466.03		Eléctrica, de 3 movimientos.

Total de activos **662**

:Sub Total de Activos por pagina **\$1398.09**

Total de activos: **\$523650.76**

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 26/01/2024  
Hora impresión: 11:20 am