



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Santiago de María

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:202

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Santiago de María, 15 de Febrero del 2016** No.Orden:42/2016


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DIMMA, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE EVALUACIÓN	-	-
2	Cada Uno	R/1-C-8121-5006- SERVICIO PARA EVALUACION Y ANALISIS DE EMISION DE GASES. Monóxido de Carbono (co)152 mg/Nm3, Óxidos de Nitrógeno (Nox) 201mg/Nm3, Dióxidos de Azufre (SO2) 435mg/Nm3, Dióxido de Carbono (Co2), Reportar y Opacidad 30.NOTA: El análisis se hará en cada caldera.	\$203.40	\$406.80
-	-	TOTAL.....	-	\$406.80

SON: **cuatrocientos seis 80/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:MMTTO.

 <p>Dr. Carlos Elías Portillo Lazo Titular.</p> 	
--	--

Elaborado por: *tjmonte*