



**HOSPITAL NACIONAL
DR. JORGE ARTURO MENA
SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN**



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial, entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la firma escaneada con su respectivos sello, de las persona naturales firmante para la legalidad del documento”



HOSPITAL NACIONAL DR. JORGE ARTURO MENA SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:-1
UACI del Hospital de Santiago de María	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santiago de María, 23 de Junio del 2017	No.Orden:89/2017
----------------	--	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MEDICAMENTOS PARA USO DE PAICENTES	-	-
3000	Cada Uno	R/31.-COD.02800115.-Sodio Cloruro en agua destilada 0.9% Solución inyectable I.V. Bolsa 1000 mL--Marca: DELMED-Origen: EL SALVADOR--Garantia: 18 MESES--Vencimiento: 18 MESES	\$2.22	\$6,660.00
407	Cada Uno	R/32.-COD. 02800104.-Sodio cloruro en agua destilada 0.9% solución inyectable I.V. Bolsa 100 mL--Marca: DELMED-Origen: EL SALVADOR--Garantia: 18 MESES--Vencimiento: 18 MESES	\$1.00	\$407.00
1800	Cada Uno	R/33.-COD.02800140.- Vdextrosa + Sódio Cloruro (5 + 0.3)% Solución inyectable Hipotónica I.V. Bolsa o frasco plástico flexible, 250 mL--Marca: DELMED-Origen: EL SALVADOR--Garantia: 18 MESES--Vencimiento: 18 MESES	\$1.27	\$2,286.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,353.00

SON: nueve mil trescientos cincuenta y tres 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DE HOSPITAL NACIONAL DR. JORGE ARTURO MENA

<p style="margin-left: 20px;">Dr. Carlos Elías Portillo Lazo Titular.</p>	
---	--