



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ACTIVO FIJO: INVENTARIO FISICO REGIONAL DE VEHICULOS



| N. | Código | Placa | Descripción | Especialidad | Ubicación | Marca | Modelo | N. de Motor | N. de Chasis | Color | Año | Estado | Valor | Valor Actual | Fuente | Fecha | Características | Observación | |
|----|-----------------------|--------|-------------|----------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|--|
| 1 | 0237-154-002-01-00001 | N-4997 | Ambulancia | Agua Caliente, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20621063 | JTERB71J500052947 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | | | |
| 2 | 0950-154-002-01-00001 | N-4866 | Ambulancia | Ana Manganaro, Ción Guargila, UC | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20690819 | JTERB71J800064249 | Bianco | 2012 | Bueno | 55,934.44000 | 36,637.06000 | Fondos PEIS | 09/02/2012 | | | |
| 3 | 0756-154-032-01-00001 | N-7719 | Pick - Up | Chalatenango, Sibasi | Dirección | Nissan | FRONTIER | YD25449082T | 3N6PD23Y3ZK920790 | Bianco | 2013 | Bueno | 28,790.00000 | 22,096.33000 | Prides-BID 2347/OC-ES | 06/05/2013 | | | |
| 4 | 0187-154-002-01-00001 | N-4909 | Ambulancia | Chitupán, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20620650 | JTERB71J600052844 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS BLANCAS | | |
| 5 | 0259-154-002-01-00001 | N-4989 | Ambulancia | Comalapa, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20621547 | JTERB71J700053047 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS AZULES | | |
| 6 | 0186-154-002-01-00002 | N-4899 | Ambulancia | Comasagua, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20620574 | JTERB71J800052828 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS AZULES | | |
| 7 | 0260-154-002-01-00001 | N-4941 | Ambulancia | Concepción Quezaltepeque, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20621583 | JTERB71J400053054 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS AZULES | | |
| 8 | 0262-154-002-01-00001 | N-5002 | Ambulancia | El Carrizal, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20620971 | JTERB71J900052918 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJA AZUL | Código | |
| 9 | 0195-154-002-01-00002 | N-4884 | Ambulancia | La Libertad, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20690487 | JTERB71J600064198 | Bianco | 2012 | Bueno | 55,934.44000 | 36,637.06000 | Fondos PEIS | 09/02/2012 | | | |
| 10 | 0240-154-002-01-00004 | N-4861 | Ambulancia | La Palma, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20690626 | JTERB71J900064227 | Bianco | 2012 | Bueno | 55,934.44000 | 36,637.06000 | Fondos PEIS | 09/02/2012 | | | |
| 11 | 0196-154-032-01-00001 | N-7718 | Pick - Up | Lourdes Colón, UCSF | Dirección | Nissan | FRONTIER | YD25449931T | 3N6PD23YX2K920835 | Bianco | 2013 | Bueno | 28,790.00000 | 22,096.33000 | Prides-BID 2347/OC-ES | 06/05/2013 | | | |
| 12 | 0267-154-002-01-00001 | N-2971 | Ambulancia | Nombre de Jesús, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78-RJMR | 1H20621606 | JTER71J100053058 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | | | |
| 13 | 0268-154-002-01-00001 | N-4896 | Ambulancia | Nueva Trinidad, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20620567 | JTERB71J400052826 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS AZULES | | |
| 14 | 0199-154-032-01-00001 | N-7717 | Pick - Up | Quezaltepeque, UCSF | Dirección | Nissan | FRONTIER | YD25448542T | 3N6PD23Y2ZK920845 | Bianco | 2013 | Bueno | 28,790.00000 | 21,850.40000 | Prides-BID 2347/OC-ES | 06/05/2013 | | | |
| 15 | 0802-154-010-01-00007 | N-4433 | Camión Cama | Región Central, Región | Dirección | Intem. | | 470HM2U159Z | 3HAMMAAR6CL120899 | Bianco | 2012 | Bueno | 88,868.00000 | 64,207.13000 | Fondos PEIS | 09/02/2012 | | | |
| 16 | 0802-154-032-01-00011 | N-2041 | Pick - Up | Región Central, Región | Dirección | Nissan | FRONTIER | YD25601874P | 3N6PD23Y7ZK925412 | Bianco | 2013 | Bueno | 25,190.00000 | 21,789.35000 | GOES | 09/09/2013 | | | |
| 17 | 0271-154-002-01-00002 | N-4860 | Ambulancia | San Antonio de la Cruz, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20620933 | JTERB71J500052902 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS AZULES | | |
| 18 | 0273-154-002-01-00001 | N-2970 | Ambulancia | San Francisco Lempa, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20621677 | JTERB71J400053071 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJA AZUL | | |
| 19 | 0278-154-002-01-00001 | N-4865 | Ambulancia | San José Las Flores, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20620796 | JTERB71J400052874 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS AZULES | | |
| 20 | 0279-154-002-01-00001 | N-4843 | Ambulancia | San Luis del Carmen, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H20621131 | JTERB71J400052955 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS AZULES | | |
| 21 | 0280-154-002-01-00001 | N-4939 | Ambulancia | San Miguel de Mercedes, UCSF | Dirección | Toyota | HZJ78L-RJMF | 1H2062 | JTERB71J70 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,192.90000 | 22,396.89000 | FISDL | 02/09/2009 | CON FRANJAS AZULES | | |
| 22 | 0245-154-032-01-00002 | N-7720 | Pick - Up | Tijutla, UCSF | Dirección | Nissan | FRONTIER | YD25446349T | 3N6PD23Y2ZK920943 | Bianco | 2013 | Bueno | 28,790.00000 | 22,096.33000 | Prides-BID 2347/OC-ES | 06/05/2013 | | | |
| 23 | 0209-154-002-01-00002 | N-4625 | Ambulancia | Teotepeque, UCSF | Dirección | Nissan | PATROL 4.2D | TD42-208607 | JN1TCSY6120572491 | Bianco | 2009 | Bueno | 51,342.89000 | 21,307.30000 | FISDL | 12/06/2009 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,113,871.91000 | 596,543.92000 | | | | | |

Inventariado por: _____ es conforme: _____

Feri Campos
Nombre _____

Nombre _____

[Firma]
Firma y sello _____

Firma y sello _____

Actualizado: Fecha 27 de Julio 2016



LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo está autorizado llevárselos a su casa.
- Este vehículo está asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerrevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.

ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA



En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Concepción Quetzaltepeque, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dra. Roxana Patricia Romero Serrano, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021.0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-4941 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J400053054 | 1HZ-0621583 | BLANCO C/FRANJAS |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|--|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MANUAL DEL PROPIETARIO ◆ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ◆ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ◆ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ◆ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ◆ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCÁ PATLITE ◆ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ◆ PARRILLA DELANTERA BUENA ◆ AIREADOR Y A/C BUENO ◆ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ◆ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ◆ 2 EXTINGUIDOR ◆ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ◆ 2 TANQUE DE OXIGENO ◆ GAVETA PARA MEDICINA ◆ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ◆ LAMPARA MOVIBLE ◆ INTERCOMUNICADOR ◆ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ◆ EXTRACTOR DE AIRE ◆ BOTIQUIN PEQUEÑO ◆ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM Y CTROL. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Autoriza:





Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Matias Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHSSA

Coordinan:



Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:




Sr. Yohalmo Eleazar Urutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ





Sr. José Vicente Plamenko Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:



Dra. Roxana Patricia Romero Serrano
DIRECTORA UNIDAD DE SALUD
CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE



Dr. Rodolfo Antonio Pénate Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD

ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA



En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de San Miguel de Mercedes, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dra. María Antonieta Reyes Felipe, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021.0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-4939 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J900053051 | 1HZ-0621564 | BLANCO C/FRANJAS |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ♦ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ♦ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM Y CTROL | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Autoriza:



Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD



Dr. Matias Millatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHESHA

Coordinan:





Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:



Sr. Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ





Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:



Dra. María Antonieta Reyes Felipe
DIRECTORA UNIDAD DE SALUD
SAN MIGUEL DE MERCEDES



Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD

ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA



En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Chiltiupán, Departamento de La Libertad, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dra. Lucia del Carmen Rivas, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021.0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-4909 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J600052844 | 1HZ-0620650 | BLANCO C/FRANJAS |



| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|--|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ♦ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ♦ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM. Y CTRL. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Autoriza:





Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Matias Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHESA

Coordinan:





Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Lic. Raul Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:



Sr. Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ





Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:



Dra. Lucia del Carmen Rivas
DIRECTORA UNIDAD DE SALUD
CHILTIUPAN



Dr. Rodolfo Antonio Peña Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD

ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA


En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Comasagua, Departamento de la Libertad, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dra. Ana Lilian Larios de Ortiz, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021.Q-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-4899 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J800052828 | 1HZ-0620574 | BLANCO C/FRANJAS |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|--|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MANUAL DEL PROPIETARIO ◆ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ◆ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ◆ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ◆ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ◆ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ◆ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ◆ PARRILLA DELANTERA BUENA ◆ AIREADOR Y A/C BUENO ◆ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ◆ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ◆ 2 EXTINGUIDOR ◆ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ◆ 2 TANQUE DE OXIGENO ◆ GAVETA PARA MEDICINA ◆ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ◆ LAMPARA MOVIBLE ◆ INTERCOMUNICADOR ◆ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ◆ EXTRACTOR DE AIRE ◆ BOTIQUIN PEQUEÑO ◆ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM. Y CTRL. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Autoriza:



Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Matías Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHESSA



Coordinan:


Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR





Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:



Sr. Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ




Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:


Dra. Ana Lillian Larios de Ortiz
DIRECTORA UNIDAD DE SALUD
COMASAGUA




Dr. Rodolfo Antonio Peña Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD

ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dra. Roxana Guadalupe Cándido, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021.0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-4898 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J400052826 | 1HZ-0620567 | BLANCO C/FRANJAS |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---|-------|------|---|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ♦ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ♦ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM. Y CTROL. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6,calle oriente No 1105,Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de La Libertad, Departamento de La Libertad, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Julio Ostmaro Romero, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|------------|-------------------|------------|--------|
| N-4884 | HZJ78L-RJMRS | AMBULANCIA | JTERB71J600064198 | 1HZ0690487 | BLANCO |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---------------------------|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO ♦ LLAVE L ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TABLERO DE INDICADORES ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO ♦ TRIANGULO ♦ EXTINGUIDOR ♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS ♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO ♦ TAPON COMBUSTIBLE ♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA EQUIPO BIOMEDICO ♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA ♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES ♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS ♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS ♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236 ♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES ♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS ♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS ♦ LAMPARA FLEXIBLE ♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 8 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 10 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO CASETERA CD PLAYER. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 3 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 17 | | |
| TAPASOLES | 2 | | |
| PARRILLA DELANTERA | 1 | | |

LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevarselos a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Ministerio de Salud



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD



Coordinan:

Matías Hatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENCIÓN DE
COBERTURA



Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Yohanno Eliázar Urrutia Zamora
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

Julio Osmundo Romero
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE LA LIBERTAD



VB.

Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA


En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de San José las Flores, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dr. Irvin Elide Alférez, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021.0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-4865 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J400052874 | 1HZ-0620796 | BLANCO C/FRANJAS |


| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ♦ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ♦ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM. Y CTROL. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Autoriza:



Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Matias Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE COBERTURA PROYECTO RHSSA



Coordinan:


Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR





Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:



Sr. Yohalmo Eleázar Uretila Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ





Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:


Dr. Irvin Elide Alférez
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD SAN JOSÉ LAS FLORES




Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de La Palma, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Walter Cornelio Quijada, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|------------|-------------------|------------|--------|
| N-4861 | HZJ78L-RJMRS | AMBULANCIA | JTERB71J900064227 | 1HZ0690626 | BLANCO |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---------------------------|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 |
| Nº DE VIAS | 2 | | ♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | ♦ LLAVE L |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | ♦ LIBRETA DE GARANTIA |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | ♦ MANUAL DEL USUARIO |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 8 | | ♦ TABLERO DE INDICADORES |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | ♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | ♦ TRIANGULO |
| TAPICERIA | ✓ | | ♦ EXTINGUIDOR |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | ♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 10 | | ♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO |
| ENCENDEDOR | ✓ | | ♦ TAPON COMBUSTIBLE |
| ANTENA | ✓ | | ♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA |
| RADIO CASETERA CD PLAYER. | ✓ | | EQUIPO BIOMEDICO |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | ♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA |
| Nº DE LLAVES | 3 | | ♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | ♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS |
| Nº DE COPAS | NT | | ♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | ♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236 |
| KILOMETRAJE | 17 | | ♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES |
| TAPASOLES | 2 | | ♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS |
| PARRILLA DELANTERA | 1 | | ♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS |
| | | | ♦ LAMPARA FLEXIBLE |
| | | | ♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA |

LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevarse los a su casa.
- Este vehículo está asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Ministerio de Salud



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

[Signature]

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

[Signature]

Matías Villatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSION DE
COBERTURA



[Signature]

Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



[Signature]

Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

[Signature]

Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



[Signature]

José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

[Signature]

Walter Cornelio Quijada
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE LA PALMA



VB.

[Signature]

Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA


En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodriguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de San Antonio la Cruz, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dr. Wilson Omar Gómez Díaz, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021_0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-4860 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J500052902 | 1HZ-0620933 | BLANCO C/FRANJAS |


| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ♦ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ♦ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM. Y CTROL. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.


Autoriza:


Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Malias Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHESA

Coordinan:



Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR





Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:


Sr. Yohalmo Eleazar Utrata Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ




Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:


Dr. Wilson Omar Gómez Díaz
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD
SAN ANTONIO LA CRUZ

Dr. Wilson Omar Gomez Diaz
Doctor en Medicina
J.V.P.M. No. 7760




Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD



ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA


En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodriguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de San Antonio la Cruz, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dr. Wilson Omar Gómez Díaz, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021_0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-4860 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J500052902 | 1HZ-0620933 | BLANCO C/FRANJAS |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ♦ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ♦ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM. Y CTROL. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.


Autoriza:


Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Malias Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHESA

Coordinan:



Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR




Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:


Sr. Yohalmo Eleazar Utrata Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ




Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:


Dr. Wilson Omar Gómez Díaz
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD
SAN ANTONIO LA CRUZ

Dr. Wilson Omar Gómez Díaz
Doctor en Medicina
J.V.P.M. No. 7760




Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6,calle oriente No 1105,Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Rodolfo Antonio Peña Martínez, un Camión, Marca: INTERNATIONAL, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$88,868.00, Adquiridos según contrato 418/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------|--------|-------------------|----------------|--------|
| N-4433 | CAMION | FURGON | 3HAMMAAR6CL120899 | 470HM2U1592325 | BLANCO |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---------------------------|-------|------|---|
| Nº DE VIDRIOS | 6 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ JGO DE HERRAMIENTA CONTENIENDO: ♦ MIXTO FIJA 10 X 11 ♦ DESTORNILLADOR PHILLIP ♦ DESTORNILLADOR PLANO ♦ LLAVE FIJA ½ X 9/16 ♦ LLAVE CANGREJA 10 ♦ TENAZA 2 POSICIONES CORRIENTE ♦ ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS TRASEROS Y DELANTERO DE TAMBOR ♦ 3 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ EXTINGUIDOR ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS |
| Nº DE VIAS | 4 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 4 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 4 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 4 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO CASETERA CD PLAYER. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 8 | | |
| Nº DE LLANTAS | 7 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | 1/8T. | | |
| KILOMETRAJE | 2530 | | |
| TAPASOLES | 2 | | |
| PARRILLA DELANTERA | 1 | | |



Ministerio de Salud



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Matias Vilatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSION DE
COBERTURA

Entregan:

Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Reciben:

Ángela Rubidia Lara
COORDINADORA DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO REGION DE SALUD CENTRAL

VB

Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL

ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA



En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dr. Rafael Sánchez Escalante, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021.0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-2971 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J100053058 | 1HZ-0621606 | BLANCO C/FRANJAS |


| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|--|-------|------|---|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ♦ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ♦ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM. Y CTROL | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Autoriza:





Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Matias Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHESA

Coordinan:





Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Lic. Raul Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:



Sr. Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:
MINISTERIO
DE
SALUD



Dr. Rafael Sanchez Escalante
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD
NOMBRE DE JESUS



Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martinez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD

ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA



En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dr. Rafael Sánchez Escalante, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FISDL/PAPES125-B/21021.0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-2971 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J100053058 | 1HZ-0621606 | BLANCO C/FRANJAS |


| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|--|-------|------|---|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE ♦ PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO ♦ LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM. Y CTROL | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Autoriza:





Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Matias Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHESA

Coordinan:





Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Lic. Raul Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:



Sr. Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:
MINISTERIO
DE
SALUD



Dr. Rafael Sanchez Escalante
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD
NOMBRE DE JESUS



Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martinez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD

ACTA DE ENTREGA DE AMBULANCIA

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de San Francisco Lempa, Departamento de Chalatenango, Región Central de Salud, y a través de su Director(a), Dr. Carlos Antonio Menjivar Landaverde, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año 2009, combustible: Diesel, costo \$51,192.90, Adquiridas según contrato FJSDL/PAPES125-B/21021.0-2009, PROGRAMA RED SOLIDARIA, Fondos FISDL, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| N-2970 | HZJ78L-RJMRS | CAMIONETA 4X4 | JTERB71J400053071 | 1HZ-0621677 | BLANCO C/FRANJAS |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ MANUAL DEL PROPIETARIO ♦ LIBRETA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2010 ♦ JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: LLAVE FIJA 8X10 LLAVE FIJA 12X14 TENAZA CORRIENTE LLAVE L PARA RUEDAS DESTORNILLADOR DOBLE PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO BUENO LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA PATLITE ♦ 2 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ PARRILLA DELANTERA BUENA ♦ AIREADOR Y A/C BUENO ♦ SISTEMA LIMPIA PARABRISAS BUENO ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO ♦ 2 EXTINGUIDOR ♦ 2 VALVULAS TANQUE DE OXIGENO ♦ 2 TANQUE DE OXIGENO ♦ GAVETA PARA MEDICINA ♦ CAMILLA PRINCIPAL Y 2 CINTURONES ♦ LAMPARA MOVIBLE ♦ INTERCOMUNICADOR ♦ AMPLIFICADOR ELECTRONICO PARA SIRENA Y SONIDO MARCA PATLITE ♦ EXTRACTOR DE AIRE ♦ BOTIQUIN PEQUEÑO ♦ CAMILLA AUXILIAR |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| CAPERUZA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO MP3 KENWOOD CARATULA DESM Y CTRL. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 5 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 25 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año de mil novecientos veintinueve.

Autoriza:




Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Matías Villatoro Reyes
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHESA

Coordinan:





Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR





Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:



Sr. Yohalmo Eleázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Sr. José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:



Dr. Carlos Antonio Menjivar Landaverde
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD
SAN FRANCISCO LEMPA



Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD

Dr. Carlos Antonio Menjivar
DOCTOR EN MEDICINA
J.V.P.M. 8329



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Lic. Ernesto López, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Infg. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación al SIBASI de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Coordinador, Dr. Ruben Godofredo Rodriguez, un Pick up, Marca: NISSAN, año 2013, combustible: Diesel, costo \$28,790.00, Adquiridos según contrato No. 571/2012, Fondos PRIDES/2013 de la DPNA, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|----------|---------|-------------------|-------------|--------|
| N-7719 | FRONTIER | PICK UP | 3N6PD23Y3ZK920790 | YD25449082T | BLANCO |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|--------------------------|-------|------|---|
| Nº DE VIDRIOS | 6 | | <ul style="list-style-type: none"> ◆ COPIA TARJETA DE CIRCULACION ◆ JGO DE HERRAMIENTA CON: ◆ LLAVE 10X10 ◆ LLAVE 12X12 ◆ DESTORNILLADOR PHILLIPS ◆ DESTORNILLADOR PLANO ◆ TENAZA CORRIENTE ◆ LIBRETA DE GARANTIA ◆ MANUAL DEL USUARIO ◆ TABLERO DE INDICADORES ◆ 5 CINTURONES DE SEGURIDAD ◆ CONO ◆ EXTINGUIDOR ◆ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA ◆ SISTEMA LIMPIABRISAS ◆ TABLERO DE INSTRUMENTOS ◆ PROTECTOR DE CAMA |
| Nº DE VIAS | 4 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 6 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 8 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | 4 | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 5 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 6 | | |
| ENCENDEDOR | NT | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO CD PLAYER | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 4 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | 4 | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ½ T. | | |
| KILOMETRAJE | 24 | | |
| TAPASOLES | 2 | | |
| PARRILLA DELANTERA | 1 | | |

Nº DE ESPEJOS
 GUARDAFANGOS
 TAPICERIA
 Nº DE PUERTAS



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los seis días del mes de Mayo del año dos mil trece.

Autoriza:

[Handwritten signature]
Lic. Ernesto López
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD



Coordinan:

[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR
Sin más que agregar firmamos de conformidad a los seis días del mes de Mayo del año 2013.



[Handwritten signature]
Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPTO. DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

[Handwritten signature]
Prof. Yohalmo Eliázar Urrutia Zamora
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



[Handwritten signature]
Sr. José Vicente Flamenco
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTTO NIVEL SUPERIOR
Sin más que agregar firmamos de conformidad a los seis días del mes de Mayo del año 2013.
Dr. Ruben Godofredo Rodríguez
COORDINADOR SIBASI CHALATENANGO



VB.

[Handwritten signature]
Dra. Milagro del Carmen Segovia de Cornejo
DIRECTORA REGION DE SALUD CENTRAL



Entregan:

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO



En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Guarjila, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Dagoberto Menjivar Lopez, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|--------|--------------|------------|-------------------|------------|--------|
| N-4866 | HZJ78L-RJMRS | AMBULANCIA | JTERB71J800064249 | 1HZ0690819 | BLANCO |



| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|---------------------------|-------|------|--|
| Nº DE VIDRIOS | 15 | | <ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO ♦ LLAVE L ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TABLERO DE INDICADORES ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO ♦ TRIANGULO ♦ EXTINGUIDOR ♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS ♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO ♦ TAPON COMBUSTIBLE ♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA EQUIPO BIOMEDICO ♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA ♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES ♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS ♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS ♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236 ♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES ♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS ♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS ♦ LAMPARA FLEXIBLE ♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA |
| Nº DE VIAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | |
| Nº MANECILLAS EXTERNAS | 3 | | |
| Nº MANECILLAS INTERNAS | 8 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 2 Y 2 | | |
| Nº DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | ✓ | | |
| TAPICERIA | ✓ | | |
| Nº DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPON TANQUE COMBUSTIBLE | ✓ | | |
| TAPON DE RADIADOR | ✓ | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 10 | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ANTENA | ✓ | | |
| RADIO CASETERA CD PLAYER. | ✓ | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| Nº DE LLAVES | 3 | | |
| Nº DE LLANTAS | 5 | | |
| Nº DE COPAS | NT | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | ¼ T. | | |
| KILOMETRAJE | 17 | | |
| TAPASOLES | 2 | | |
| PARRILLA DELANTERA | 1 | | |

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Platel El Matazano, Soyapango, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Autoriza:





Ing. José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD





Dr. Matias Villatoro Reyes,
COORDINADOR DE EXTENSION DE
COBERTURA PROYECTO RHSSA

Coordinan:





Ing. Juan Carlos Mercado Rangel
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR




Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:





Sr. Yohalmo Eleázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ





Sr. José Vicente Francisco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:



Dra. Roxana Guadalupe Cándido
DIRECTORA UNIDAD DE SALUD
NUEVA TRINIDAD



Dr. Rodolfo Antonio Penate Martínez
DIRECTOR REGION CENTRAL DE SALUD

LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevarse los a su casa.
- Este vehículo está asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerrevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Ministerio de Salud



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantele El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Matias Vilatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSION DE
COBERTURA

Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:

Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

José Vicente Framenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:

Dagoberto Menjivar López
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE GUARJILA

VB.

Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL