



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO FISICO DE INMUEBLES

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
CUIDADOS PARA CRECER

N.	Código	Establecimiento	Ubicación	Valor Inmueble	Area de Inmueble	Procedencia	Fuente	Naturaleza	Fecha Escritura	N. Registral	Lib/Fol Matricula	Fecha de Inscripción	Observación
1	0934-151-002-01-00001	Predio Baldío Santa Tecla, Otros Inmuebles	Barrio Nuevo,, Santa Tecla, LA LIBERTAD	Terreno: 36,685.49 Edificio: 36,685.49	89.16M ² M ²	Donacion	Persona Natural	Urbano	01/11/1914	175	34 /	01/11/1914	Predio Baldío actualmente, Declaratoria de herencia del Sr. Francisco Velasquez aff del Hospital San Rafael y Universidad de El Salvador, area total 178.33 m2 (proindiviso).
2	0802-151-002-01-00001	Región Central, Región	Situado en Finca San Rafael, Colonia Quezaltepeque,, Santa Tecla, LA LIBERTAD	Terreno: 664,942.20 Edificio: 664,942.20	7,149.76M ² M ²	Comodato	Alcaldía Municipal	Urbano	10/04/2013		/ M30216712-00000, As.2	07/05/2013	El área y precio contemplado incluye a UCSF Dr. Alberto Aguilar Rivas, según escritura. La fecha de adquisición se refiere a la fecha de suscripción de comodato.
3	0277-151-002-01-00001	San José Cancasque, UCSF	BARRIO EL CENTRO, San José Cancasque, CHALATENANGO	Terreno: 50,000.00 Edificio: 50,000.00	402.96M ² M ²	Donacion	Alcaldía Municipal	Urbano	04/03/2005	24	795 /109	06/07/2005	
4	0264-151-002-01-00001	El Paraíso, UCSF	El Paraíso, CHALATENANGO	Terreno: 93,255.00 Edificio: 93,255.00	2,081.64M ² M ²	Transf. de Admon	Transferencia del MINED	Urbano	18/03/2013		/ M0039337-00000		
5	0265-151-002-01-00001	La Laguna, UCSF	Intercepcion de calle Pal. y Calles los Cipreses, Barrio las Victorias, de la villa, La Laguna, CHALATENANGO	Terreno: 30,000.00 Edificio: 30,000.00	1,230.54M ² M ²	Donacion	Alcaldía Municipal	Urbano	14/08/2008		/ M40020057-00000, As.1	25/09/2008	
6	0239-151-002-01-00001	Citalá, UCSF	Inmueble situado al rumbo Poniente de la Plaza pública de Citalá,, Citalá, CHALATENANGO	Terreno: 43,777.00 Edificio: 43,777.00	611.01M ² M ²	Donacion	Alcaldía Municipal	Urbano	04/06/2012		/ M40036820-00000, As.2	11/07/2012	
7	0240-151-002-01-00001	La Palma, UCSF	Barrio El Manzanar, Calle Principal, en el sitio denominado Rio Los Jutes, La Palma, CHALATENANGO	Terreno: 352,770.80 Edificio: 271,898.00 Total: 624,668.80	6,163.87M ² 805.78M ²	Donacion	Persona Natural	Urbano	25/04/1994		/ M40091853-00000, As.1		Dato Historico DIRINFA: El valor de construcción corresponde a mejoras realizadas con Fondos PEIS.
8	0198-151-002-01-00001	Nuevo Cuscatlán, UCSF	Lote Industrial al Nte. de Casco, Nuevo Cuscatlán, LA LIBERTAD	Terreno: 64,625.94 Edificio: 64,625.94	1,997.63M ² M ²	Donacion	Persona Juridica	Urbano	26/02/2004		/ M30206029-00000, As.2	14/10/2010	Olorgo el Beneficio la Joya, S.A. de C.v., Rectificación de donación 07/10/2010.
9	0204-151-002-01-00001	San Matías, UCSF	UBICADO AL NOROESTE DE LA VILLA DE SAN MATEAS,, San Matías, LA LIBERTAD	Terreno: 22,006.32 Edificio: 321,031.00 Total: 343,037.32	369.88M ² 499.14M ²	Donacion	Alcaldía Municipal	Urbano	29/04/2008		/ M30090466-00000, As.2	28/05/2008	NOTARIO: ASTRID GUADALUPE PEREZ GARCIA. Dato Historico de DIRINFA: El valor de construcción corresponde a remodelación efectuada con Fondos PEIS de \$ 341,008.63
10	0195-151-002-01-00001	La Libertad, UCSF	Inmueble de naturaleza rustica, Lote sin número, el cual formó parte de Hacienda Sta. Emilia, Ctón. San Rafael, Carret. El Litoral, Km. 39 1/2, frente a Lotificación Conchallilito,, Puerto La Libertad, LA LIBERTAD	Terreno: 353,568.94 Edificio: 1,129,198.40 Total: 1,482,767.34	6,990.46M ² 8,360.68M ²	Donacion	Alcaldía Municipal	Urbano	23/05/2011		/ M30211621-00000, As.1	26/05/2011	Valor Historico \$ 350068.25 datos segun valor de fecha 20/07/2016 remitido por UIS terreno \$ 353,568.94 Edificio \$ 1,129,198.40 desglosado así: Construcción \$914,657.93 Obras Exteriores \$214540.47
11	0196-151-002-01-00001	Lourdes Colón, UCSF	Calle Francisco Menendez 2-4, atras del Poliedro, Colón, LA LIBERTAD	Terreno: 230,999.80 Edificio: 521,825.58 Total: 752,825.38	2,397.24M ² 2,758.48M ²	Donacion	ISTA	Urbano	28/10/1975	7	2051 /40	17/11/1994	valor historico terreno \$783.68 Datos segun revaluó de fecha 08/02/2016 realizado por UIS Terreno \$230,999.80 Edificio \$521,825.58 se deglosa de la siguiente manera Construcciones \$433,667.81 Obras Exteriores \$ 88,157.77
12	0189-151-002-01-00001	Dr. Carlos Díaz del Pinal, UCSF	Situado en Plazuela El Calvario, Barrio El Calvario, entre 8a. Av. Sur y 4a. Calle Poniente,, Santa Tecla, LA LIBERTAD	Terreno: 30,000.00 Edificio: 30,000.00 Total: 30,000.00	2,822.95M ² M ²	Comodato	Alcaldía Municipal	Urbano	02/10/2002	64	3201 /	16/11/2002	El Precio es simbolico. Comodato por 30 años.

Total de Activos: 12

Inventariado por: *[Firma]*

Fecha: 25 ENE 2010

Mardoqueo René Campos
COORDINADOR DE ACTIVO FIJO
REGION DE SALUD CENTRAL


Es Conforme: *[Firma]*





MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO FISICO DE VEHICULOS



N.	Codigo	Placa	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor	Valor Actual	Fuente	Fecha
1	0950-154-002-01-00001	N-4866	Ambulancia	Ana Manganaro, Ctón Guargila, UCSF	Dirección	Toyota	HZJ78L-RJMRS	1HZ0690819	JTERB71J800064249	Blanco	2012	Bueno	55,934.44	31,602.96	Fondos PEIS	09/02/2012
6	0195-154-002-01-00002	N-4884	Ambulancia	La Libertad, UCSF		Toyota	HZJ78L-RJMRS	1HZ0690487	JTERB71J600064198	Blanco	2012	Bueno	55,934.44	31,602.96	Fondos PEIS	09/02/2012
7	0240-154-002-01-00004	N-4861	Ambulancia	La Palma, UCSF	No Aplica	Toyota	HZJ78L-RJMRS	1HZ0690626	JTERB71J900064227	Blanco	2012	Bueno	55,934.44	29,085.91	Fondos PEIS	09/02/2012
8	0802-154-010-01-00007	N-4433	Camión Cama Fija	Región Central, Región	Transporte y Combustible	Internacional		470HM2U1592325	3HAMMAAR1CL120899	Blanco	2012	Bueno	88,868	51,543.44	Fondos PEIS	09/02/2012
10	0802-154-032-01-00012	N-10184	Pick - Up	Región Central, Región	Jefatura	Nissan	NP 300	YD25659663P	3N6CD33B0ZK373655	Blanco	2017	Bueno	26,900	25,891.25	Fdo. Mesoamerica de	09/05/2017
11	0068-154-002-03-00001	N-4355	Ambulancia Clase B	Zaragoza, UCSF	Jefatura	Ford	Van Ford	S/N	WFORSSHH3FTA75693	Blanco	2015	Bueno	89,599.27	76,831.37	Prides-BID 2347/OC-ES	23/10/2015
total													373,170.59	246,557.89		



Inventariado por

Mardoqueo René Campos Rivera
COORDINADOR DE ACTIVO FIJO
REGION DE SALUD CENTRAL

Es Conforme _____

fecha 29/01/2018



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Guarjila, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Dagoberto Menjivar Lopez, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4866	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J800064249	1HZ0690819	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	15		<ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO ♦ LLAVE L ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TABLERO DE INDICADORES ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO ♦ TRIANGULO ♦ EXTINGUIDOR ♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS ♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO ♦ TAPON COMBUSTIBLE ♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA EQUIPO BIOMEDICO <ul style="list-style-type: none"> ♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA ♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES ♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS ♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS ♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236 ♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES ♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS ♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS ♦ LAMPARA FLEXIBLE ♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA
Nº DE VIAS	2		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
Nº DE PUERTAS	4		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		
ENCENDEDOR	✓		
ANTENA	✓		
RADIO CASETERA CD PLAYER.	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	3		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	NT		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	¼ T.		
KILOMETRAJE	17		
TAPASOLES	2		
PARRILLA DELANTERA	1		



Ministerio de
Salud



LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevárselos a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerrevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.
Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud




Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Matías Vilatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSION DE
COBERTURA



Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

Dagoberto Menjivar López
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE GUARJILA

VB.

Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE

Ministerio de Salud



Clase: 002-Ambulancia

Sub-Clase: Ambulancia

Datos Generales

Código SIAF:	0950-154-002-01-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	ECO	Fecha de Adquisición:	09/02/2012
Establecimiento Actual:	Ana Manganaro, Ctón Guargila	Fecha de Ingreso:	6/11/2012
Establecimiento Original:	Ana Manganaro, Ctón Guargila		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Marca:	Toyota	Modelo:	HZJ78L-RJMRS
Motor:	1H20690819	Chasis:	JTERB71J800064249
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	
Placa:	N-4866	Año de Fabricación:	2012
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	
Otras Características:			

Ubicación

Unidad:	Unidad de Salud	Ambiente:	Dirección
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$55,934.44	Valor Actual:	\$54,256.41
Observaciones:			

Fecha impresión: 11/06/2012

Hora impresión: 4:32 pm



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6,calle oriente No 1105,Col El Paraíso, San Salvador; El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de La Libertad, Departamento de La Libertad, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Julio Ostmaro Romero, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4884	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J600064198	1HZ0690487	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	15		<ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO ♦ LLAVE L ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TABLERO DE INDICADORES ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO ♦ TRIANGULO ♦ EXTINGUIDOR ♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS ♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO ♦ TAPON COMBUSTIBLE ♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA EQUIPO BIOMEDICO <ul style="list-style-type: none"> ♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA ♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES ♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS ♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS ♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236 ♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES ♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS ♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS ♦ LAMPARA FLEXIBLE ♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA
Nº DE VIAS	2		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
Nº DE PUERTAS	4		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		
ENCENDEDOR	✓		
ANTENA	✓		
RADIO CASETERA CD PLAYER.	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	3		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	NT		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	¼ T.		
KILOMETRAJE	17		
TAPASOLES	2		
PARRILLA DELANTERA	1		



Gobierno de El Salvador

Ministerio de
Salud



LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevarse los a su casa.
- Este vehículo está asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobre-revolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD



Coordinan:

Matías Villatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSIÓN DE
COBERTURA



Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Yochaimo Eliázar Urrutia Zaldívar
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ




José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

Julio Ostrero Romero
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE LA LIBERTAD



VB.

Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL





Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE

Ministerio de Salud



Clase: 002-Ambulancia

Sub-Clase: Ambulancia

Datos Generales

Código SIAF:	0195-154-002-01-00002	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. Comun. de Salud Familiar	Fecha de Adquisición:	09/02/2012
Establecimiento Actual:	La Libertad	Fecha de Ingreso:	6/11/2012
Establecimiento Original:	La Libertad		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Marca:	Toyota	Modelo:	HZJ78L-RJMRS
Motor:	1HZ0690487	Chasis:	JTERB71J600064198
Color:	Bianco	Tipo de Tracción:	
Placa:	N-4884	Año de Fabricación:	2012
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	
Otras Características:			

Ubicación

Unidad:	Dirección	Ambiente:	Jefatura
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$55,934.44	Valor Actual:	\$54,256.41
Observaciones:			

Fecha impresión: 11/06/2012

Hora impresión: 4:35 pm



132
SEM

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

ACTA DE TRANSFERENCIA DE AMBULANCIA TIPO B

En las instalaciones del Sistema de Emergencias Médicas – SEM, ubicadas en las instalaciones de la Sub Dirección de Tránsito Terrestre, en la Autopista Norte, Colonia El Refugio, de la ciudad de San Salvador, presentes el Dr. Carlos Roberto Godínez Rodríguez Director Nacional de Emergencias Médicas y el Dr. Luis Adiel Delgado Torres, Jefe de la Unidad de Atención Prehospitalaria del SEM y por otra parte Dra. Claudia Mireya Fuentes, Directora de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar UCSF de Zaragoza, con numero de DUI: 00272486-2, se hace entrega por medio de transferencia de bienes de una ambulancia Tipo B Marca: FORD Modelo: TRANSIT CUSTOM Año 2015, con tarjeta de circulación y placa N4355-2011, con el precio de \$79,154.80 y con numero de inventario: 0068-154-002-03-000, conteniendo el equipo médico siguiente:

Item	Equipamiento Médico	Cantidad
1	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: ADULTO	1
2	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: PEDIÁTRICO	1
3	CAMILLA RÍGIDA MARCA FERNO, MODELO NAJO CON SISTEMA DE SUJECCIÓN	1
4	TABLA CORTA PARA RCP MARCA HUDSON	1
5	CARRO CAMILLA TELESCÓPICA MARCA FERNO MODELO 35. INCLUYE COLCHÓN CLÍNICO	1
6	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO MARCA SCORD	1
7	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1
8	GANCHO PORTASUERO DOBLE MARCA CAST PRODUCTS	1
9	TANQUE DE OXÍGENO FIJO TAMAÑO "M" DE 3.45 m3 CON MANÓMETRO, 2 FLUJÓMETROS Y 2 HUMIDIFICADORES MARCA AMVEX, CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Y MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENOS DE RANGO ENTRE 0 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR MARCA AMVEX Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR MARCA AMICO, CON CONEXIÓN CGA-540	1



SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

10	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" MARCA MADA CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN CON MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENO DE RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR, CON CONEXIÓN A YUGO CGA-870	1
11	CÓMODO ADULTO	1
12	CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1
13	PATO ORIGINAL	1
14	PUNTAS NASALES PARA OXIGENO	5
15	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5
16	RIÑÓN 500 ml	1
17	SONDAS DE ASPIRACIÓN SUAVES	5
18	CHALECO DE EXTRICACIÓN "TABLA" MARCA OREGÓN SKEDCO CORTO	1
19	SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZAR (AL MENOS 4 TAMAÑOS, INFANTIL, PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDE) MARCA LAERDAL	1
20	FASTRAP (CINTRURÓN TIPO ARAÑA) MARCA FERNO	1
21	DESIFIBRILADOR BIFÁSICO CON MONITOR (CON SU RESPECTIVO DISPOSITIVO DE FIJACIÓN EN LA AMBULACIÓN) ZOLL SERIE "M" CON JUEGO DE PALETAS	1
22	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	1
23	CAMILLA FERNO TIPO SILLA MODELO 40	1
24	CAMILLA PLEGABLE NACIONAL TIPO "MARINO" EN TUBO DE ACERO CROMADO Y VINIL ENLONADO DE ALTA RESISTENCIA	1
25	FÉRULA DE TRACCIÓN PARA EXTREMIDAD INFERIOR, MARCA FERNOTRAC, MODELO FERNOTRAC TRACTION SPLINT, ORDEN DE COMPRA No 0000568817	1
26	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL CON BRAZALETE PARA ADULTO MARCA ADC	1
27	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULAS DOBLE MARCA ADC	1
28	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1
29	KIT DE 7 CÁNULAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS PREMATURO, INFANTIL, PEDIÁTRICO, ADULTO	1
30	CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1
31	DEFINFECTANTE PARA MANOS	1
32	DESINFECTANTE PARA EQUIPO Y SUPERFICIES	1



SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

33	EQUIPOS DESECHABLES PARA VENOCLISIS CON NORMOGOTERO	1
34	EQUIPOS DESECHABLES PARA VENOCLISIS CON MICROGOTERO	1
35	GUANTES ESTÉRILES	20
36	JABÓN QUIRÚRGICO	1 GALÓN
37	LIGADURAS	1
38	PATO ORIGINAL	1
39	PUNTAS NASALES PARA OXIGENO	5
40	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5
41	MASCARILLAS SIMPLE	5
42	RIÑÓN 500 ml	1
43	JUEGO DE FÉRULAS NEUMÁTICAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES JUEGO COMPLETO MARCA FERNO	1
44	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	1
45	COLCHON DE VACIO	1
46	TRIANGULO EN BOLSA	2
47	CABLES PASA CORRIENTE	1
48	LLAVES PARA CAMBIOS DE LLANTAS	1
49	EXTINGUIDOR	1
50	MANUAL DEL VEHICULO	1
51	SET DE LLAVES DEL VEHICULO	2
52	MIKA Y VARIA.	1
53	TARJETA DE SEGURO	1

La ambulancia antes descrita se entregara por medio de transferencia de bienes en respuesta a la asignación dada por el viceministerio de servicios de salud con memorándum No. C-2016-6001-3504, de fecha 30 de septiembre de 2016, y en la cual se asigna a la Unidad de Salud de Zaragoza una ambulancia tipo B que se describió anteriormente.

Se hace entrega a su vez de dos juegos de llaves para el encendido del motor y de las puertas de la ambulancia, así como también tarjeta de seguro para el mismo vehículo.

ANEXO 1

DETALLE DE VEHÍCULOS TRANSFERIDOS AL MINSAL, POR PARTE DE UNOPS PARA REALIZAR TRASPASO ANTE LAS OFICINAS DE SERTRACEN S.A. DE C.V.

CORR.	MARCA	CLASE/TIPO	COMBUSTIBLE	CHASIS VIN	COLOR	MODELO/AÑO	VALOR
1	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WF0RS5HP2FTA73404	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89,599.27
2	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WF0RS5HP2FTA74639	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89,599.27
3	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WF0RS5HP2FTA75693	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89,599.27

Cada Ambulancia con el equipamiento detallado a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: ADULTO	1
2	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: PEDIÁTRICO	1
3	CAMILLA RÍGIDA MARCA FERNO, MODELO NAJO CON SISTEMA DE SUJECIÓN	1
4	TABLA CORTA PARA RCP MARCA HUDSON	1
5	CARRO CAMILLA TELESCÓPICA MARCA FERNO MODELO 35. INCLUYE COLCHÓN CLÍNICO	1
6	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL CON BRAZALETE PARA ADULTO MARCA ADC	1
7	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULAS DOBLE MARCA ADC	1
8	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO MARCA SCORD	1
9	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1
10	KIT DE 7 CÁNULAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS PREMATURO, INFANTIL, PEDIÁTRICA, ADULTO	1
11	GANCHO PORTASUERO DOBLE MARGA CAST PRODUCTS	1
12	GLUCÓMETRO MARCA ACUCHECK	1
13	MASCARILLAS CON FILTRO HEPA o N95	2
14	TANQUE DE OXÍGENO FIJO TAMAÑO "M" DE 3.45 m ³ CON MANÓMETRO, 2 FLUJÓMETROS Y 2 HUMIDIFICADORES MARCA AMVEX, CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Y MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENOS DE RANGO ÉNTRE 0 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR MARCA AMVEX Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR MARCA AMICO, CON CONEXIÓN CGA-540	1



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
15	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" MARCA MADA CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN CON MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENO DE RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR, CON CONEXIÓN A YUGO CGA-870	1
16	TERMÓMETRO DIGITAL O SUSTITUTO TECNOLÓGICO	1
17	APÓSITOS	150
18	PAQUETE DE GASAS ESTÉRILES	1
19	COBERTOR	1
20	KIT DE 10 CATÉTERES VENOSOS CORTOS CALIBRES 12 AL 24	1
21	CÓMODO ADULTO	1
22	CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1
23	BOLSA ROJA PARA RPBI	1
24	DESINFECTANTE PARA MANOS	1
25	DESINFECTANTE PARA EQUIPOS Y SUPERFICIES	1
26	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCCLISIS CON NORMOGOTERO	1
27	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCCLISIS CON MICROGOTERO	1
28	GUANTES ESTÉRILES	20
29	PAQUETE KIT DE 150 PZAS. CUBRE BOCAS	1
30	JABÓN QUIRÚRGICO	1 GALÓN
31	JERINGAS DESECHABLES DE 3 ml	10
32	JERINGAS DESECHABLES DE 5 ml	10
33	JERINGAS DESECHABLES DE 10 ml	10
34	JERINGAS DESECHABLES DE 20 ml	10



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
35	AGUJAS 20 X 32 o 22 X 32	10
36	JERINGAS CON AGUJA PARA INSULINA	10
37	LIGADURAS	1
38	PATO ORINAL	1
39	PUNTAS NAALES PARA OXIGENO	5
40	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5
41	MASCARILLA SIMPLE	5
42	RIÑÓN 500 ml	1
43	KIT DE 25 PZAS. DE JUEGO DE SÁBANAS	1
44	SONDAS DE ASPIRACIÓN SUAVES	5
45	TELA ADHESIVA	5
46	BOLSA DE TORUNDAS SECAS	1
47	BOLSA DE TORUNDAS CON ALCOHOL	1
48	VENDAS ELÁSTICAS DE 5 cm DE ANCHO	2
49	VENDAS ELÁSTICAS DE 10 cm DE ANCHO	2
50	VENDAS ELÁSTICAS DE 20 cm DE ANCHO	2
51	VENDAS ELÁSTICAS DE 30 cm DE ANCHO	2
52	CHALECO DE EXTRICACIÓN "TABLA" MARCA OREGÓN SKEDCO CORTO	1
53	SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZAR (AL MENOS 4 TAMAÑOS, INFANTIL, PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE) MARCA LAERDAL	1
54	FASTRAP (CINTURÓN TIPO ARAÑA) MARCA FERNO	1
55	JUEGO DE FÉRULAS NEUMÁTICAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES JUEGO COMPLETO MARCA FERNO	1



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
56	COLCHÓN DE INMOVILIZACIÓN POR VACÍO ACOMPAÑADO DE SU BOMBA MANUAL DE VACÍO MARCA FERNO	1
57	DEFIBRILADOR BIFÁSICO CON MONITOR (CON SU RESPECTIVO DISPOSITIVO DE FIJACIÓN EN LA AMBULANCIA) ZOLL SERIE "M" CON JUEGO DE PALETAS	1
58	PERFORADOR DE CRISTALES FABRICADO EN ACERO	1
59	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	1
60	CAMILLA FERNO TIPO SILLA MODELO 40	1
61	CAMILLA PLEGABLE NACIONAL TIPO "MARINO" EN TUBO DE ACERO CROMADO Y VINIL ENLONADO DE ALTA RESISTENCIA	1
62	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	1
63	INVERSOR DE CORRIENTE	1
64	LLANTA DE REFACCIÓN	1
65	GATO	1
66	REFLEJANTES	1
67	HERRAMBIENTA BÁSICA DEL VEHÍCULO	1
68	MANUAL DEL CONDUCTOR	1
69	LLAVES DEL VEHÍCULO	1

LA CENTRAL
SEGUROS Y FIANZAS

AV. OLIMPICA # 3333 - 55
infoseguros@lacentral.com.ec
www.lacentral.com.ec

Hacemos realidad que
UNO TIENE DE SALUD

Póliza: 201500067 Vigencia: 01/01/2016 - 30/06/2016

Características del Vehículo:

Marca: FORD	Año: 2015
Modelo: TRANSIT	Placa: N-4355
Deducible: \$1.583.10	No.: 1341

Asegurado: MINISTERIO DE SALUD *A 26*

Póliza: 201600067 Vigencia: 01/07/2016 - 31/12/2016

Características del Vehículo:

Placa: N-4355	Año: 2015	Deducible: \$1.583.10
Marca: FORD	No.: 35	
Modelo: NINGUNO		

LA CENTRAL
SEGUROS Y FIANZAS
En Centro de Confianza



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de La Palma, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Walter Cornelio Quijada, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4861	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J900064227	1HZ0690626	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	15		<ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO ♦ LLAVE L ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TABLERO DE INDICADORES ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO ♦ TRIANGULO ♦ EXTINGUIDOR ♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS ♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO ♦ TAPON COMBUSTIBLE ♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA EQUIPO BIOMEDICO ♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA ♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES ♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS ♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS ♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236 ♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES ♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS ♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS ♦ LAMPARA FLEXIBLE ♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA
Nº DE VIAS	2		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
Nº DE PUERTAS	4		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		
ENCENDEDOR	✓		
ANTENA	✓		
RADIO CASETERA CD PLAYER.	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	3		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	NT		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	¼ T.		
KILOMETRAJE	17		
TAPASOLES	2		
PARRILLA DELANTERA	1		



Ministerio de
Salud



LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevárselos a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerrevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.
Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Ministerio de Salud




Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Matías Villatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSION DE
COBERTURA



Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Yohánno Eliázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

Walter Cornelio Quijada
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE LA PALMA



VB.

Rodolfo Antonio Peña Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE

Ministerio de Salud



Clase: 002-Ambulancia
Sub-Clase: Ambulancia

Datos Generales

Código SIAF: 0240-154-002-01-00004 Código Manual:
Tipo de Establecimiento: U. Comun. de Salud Familiar Fecha de Adquisición: 09/02/2012
Establecimiento Actual: La Palma Fecha de Ingreso: 6/11/2012
Establecimiento Original: La Palma
Procedencia: Compra Fuente: Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Marca: Toyota Modelo: HZJ78L-RJMRS
Motor: 1HZ0690626 Chasis: JTERB71J900064227
Color: Blanco Tipo de Tracción:
Placa: N-4861 Año de Fabricación: 2012
Tipo de Combustible: Diesel Fecha de Venc. Tarjeta:
Otras Características:

Ubicación

Unidad: No aplica Ambiente: No Aplica
Sub Unidad:

Otros Datos

Estado: Bueno
Valor Inicial: \$55,934.44 Valor Actual: \$54,256.41
Observaciones:



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6,calle oriente No 1105,Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Rodolfo Antonio Peña Martínez, un Camión, Marca: INTERNATIONAL, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$88,868.00, Adquiridos según contrato 418/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4433	CAMION	FURGON	3HAMMAAR6CL120899	470HM2U1592325	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	6		<ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ JGO DE HERRAMIENTA CONTENIENDO: ♦ MIXTO FIJA 10 X 11 ♦ DESTORNILLADOR PHILLIP ♦ DESTORNILLADOR PLANO ♦ LLAVE FIJA ½ X 9/16 ♦ LLAVE CANGREJA 10 ♦ TENAZA 2 POSICIONES CORRIENTE ♦ ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS TRASEROS Y DELANTERO DE TAMBOR ♦ 3 CINTURONES DE SEGURIDAD ♦ EXTINGUIDOR ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS
Nº DE VIAS	4		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		
Nº MANECILLAS INTERNAS	4		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	4		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
Nº DE PUERTAS	4		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	4		
ENCENDEDOR	✓		
ANTENA	✓		
RADIO CASETERA CD PLAYER.	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	8		
Nº DE LLANTAS	7		
Nº DE COPAS	NT		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/8T.		
KILOMETRAJE	2530		
TAPASOLES	2		
PARRILLA DELANTERA	1		



Ministerio de Salud



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordina:

Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Matias Villatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSION DE
COBERTURA



Entregan:

Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
TECN. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ




Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Reciben:

Ángela Rubidia Lara
COORDINADORA DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO REGION DE SALUD CENTRAL



Rodolfo Antonio Penate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



Gobierno de El Salvador

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, de acuerdo al manual de procedimiento de la UCYM, según proceso del área de Transporte y procedimiento 5.1, de recepción y entrega de vehículo propiedad del MINSAL, y en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Región de Salud Central, a través de su Director, Dr. Andrés Alberto Villalta Oliva, un vehículo nuevo, Marca: NISSAN, Año: 2017, Combustible: Diesel, Costo: \$26,900.00, adquirido según contrato 14/2017. Fondos: MESOAMERICANO DE SALUD-BID, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	No. CHASIS	No. MOTOR	COLOR
N-10184	NP300 FRONTIER	BT-50	3N6CD33BOZK373655	YD25659663P	BLANCO


ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	6		<ul style="list-style-type: none"> • JUEGO DE ALFOMBRAS • JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: 1 LLAVE 8X10, 12X14, TZA CORRIENTE, DESTORNILLADOR DOBLE • MANUAL DEL PROPIETARIO • LIBRETA DE GARANTIA MTTO • DEFENSA DELANTERA Y TRASERA • COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN AUTENTICADA. VTO 01/2017 • SUJETADORES LATERALES DE CAMA 6 • PROTECTOR DE CAMA • CINTURONES DE SEGURIDAD 5 • PARRILLA DELANTERA BUENA • AIRADOR Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO • TABLERO DE INSTRUMENTOS • EXTINTOR • REFRACTANTE O CONO • LLAVE L
Nº DE VAS	2		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	5		
Nº MANECILLAS INTERNAS	4		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
CAPERUZA	✓		
Nº DE PLETTAS	5		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	9		
ENCENDEDOR	NT		
ANTENA	✓		
RADIO Y CD PLAYER	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	2		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE OCPAS	4		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/4		
KILOMETRAJE	73		
TAPASCOLES	✓		



MINISTERIO DE SALUD
ACTA DE ENTREGA VEHICULO NUEVO


Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los 9 días de Mayo del año dos mil diecisiete

Autoriza:



Ing. Rigoberto Pleites Sandóval
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD




Coordinan:



Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MTTO. NIVEL SUPERIOR.





Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPTO. DE TRANSPORTES Y MTTO
MTTO AUTOMOTRÍZ NIVEL SUPERIOR




Entregan:


Prof. Yohaimo Eliázar Urrutia Zavala
ADMINISTRATIVO DPTO TRANSPORTES Y MTTO
AUTOMOTRÍZ




Téc. José Vicente Flamenco
GUARDALMACEN DPTO DE TRANSPORTES
y MTTO AUTOMOTRÍZ



Recibe


Dr. Andrés Alberto Villacorta Oliva
Director Región Central

