

transporte 20000



MINISTERIO
DE SALUD


MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE

Establecimiento: REGION ORIENTAL DE SALUD


No.	Código	Placa	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	No Motor	Fuente de Financiamiento	Fecha de Adquici.	Valor Actual (\$)	Depreciación
1	1053-154-002-01-00001	N-9570	AMBULANCIA	UCSF EL MOZOTE	FORD	TRANSIT CUSTOM	N/T	PRIDES-BID 2347/OC-ES	01/12/17	54573.39	38317.48
2	0606-154-002-04-00001	N-11052	AMBULANCIA CLASE C	UCSF LOLOTIQUE, UCSF	TOYOTA	LAND CRUISER	IHZ0885373	PREST. BIRF 8076- SV	09/01/18	49003.50	33355.32
3	0528-154-002-04-00001	N-11070	AMBULANCIA CLASE C	PUERTO EL TRIUNFO	TOYOTA	LAND CRUISER	IHZ0885808	PREST. BIRF 8076- SV	09/01/18	49003.51	33355.33
4	0686-154-002-04-00001	N-14293	AMBULANCIA CLASE C	UCSF SAN ALEJO	TOYOTA	LAND CRUISER	IHZ0885868	PREST. BIRF 8076-SV	09/01/2018	49003.52	33355.34

Fuente: Informe del SIAF

San Miguel, 19 de julio de 2022


Lidia Kriscia Rosibel Navarro
Coordinadora de Activo Fijo
Región Oriental de Salud




Ing. Víctor Manuel Hernández
Coordinador Depto. Conservación y Mantenimiento
Región Oriental de Salud

MOBILIARIO Y EQUIPO \$20000

MINISTERIO DE SALUD
 AREA DE ACTIVO FIJO
 INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00
 MOBILIARIO Y EQUIPO




MINISTERIO
 DE SALUD

Establecimiento: REGION ORIENTAL DE SALUD

No.	Código	Descripción	Establecimiento	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Financiamiento	Fecha de Adquici.	Valor Actual (\$)	Depreciación
1	0657-160-084-01-00001	Cámara Termográfica	UCSF Pasaquina	FLUKE	TIX 580	TIX 58020030065	GOES	01/04/2020	25,585.000	17415

Fuente: Informe del SIAF

San Miguel, 19 de julio de 2022


 Licda. Kriscia Rosibel Navarro
 Coordinadora de Activo Fijo
 Región Oriental de Salud




 Ing. Víctor Manuel Hernández
 Coordinador Depto. Conservación y Mantenimiento
 Región Oriental de Salud





MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE

N.º	Código	PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	MARCA	N.º DE MOTOR	FUENTE DE FINACIAMIENTO	FECHA DE ADQUIC.	VALOR ACTUAL	DEPRECIACION
1	0717-154-030-01-00030	M-689651	Motocicleta	SIBASI San Miguel, Sibasi	Suzuki	LC6PCJG99N0004650	FAE	06/05/2022	1525.44	23.23
2	0715-154-030-01-00021	M-689769	Motocicleta	SIBASI Usulután, Sibasi	Suzuki	LC6PCJG91N0004657	FAE	05/04/2022	1513.82	34.85

Fuente: informe del SIAF
San Miguel. 19 de julio 2022

Licda. Kriscia Rosibel Navarro Velasquez
Coordinadora de Activo Fijo
Región Oriental de Salud



Ing. Víctor Manuel Hernández
Coordinador Depto. Conservación v Mantenimiento
Región Oriental de Salud





MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$600
MOBILIARIO Y EQUIPO

N.º	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Adqu.	Valor Actual (\$)	Depreciación
1	0804-153-060-01-00210	(CPU) U. Central de Proceso	Enfermería	SAMSUNG-VOSTRO	D15S	75P08A00	OPS/OMS	08/04/22	1449.69	68.31
2	0804-153-060-01-00211	(CPU) U. Central de Proceso	Área Técnica	DELL	D115	9425043218	Persona Natural	06/06/22	591	9.00
3	0804-153-060-01-00212	(CPU) U. Central de Proceso	Área Técnica	HP	Hp-prodesk 400	MXL6121MTV	Persona Natural	06/06/22	591	9.00
4	0804-153-060-01-00213	(CPU) U. Central de Proceso	Coordinador	HP	HP-ProDesk 800	MXL550252U	Persona Natural	06/06/22	591	9.00
5	0668-165-004-01-00048	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
6	0668-165-004-01-00049	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
7	0668-165-004-01-00050	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81

8	0668-165-004-01-00051	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
9	0668-165-004-01-00052	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
10	0668-165-004-01-00053	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
11	0668-165-004-01-00054	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
12	0668-165-004-01-00055	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
13	0668-165-004-01-00056	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
14	0668-165-004-01-00057	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
15	0668-165-004-01-00058	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
16	0668-165-004-01-00059	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81

17	0668-165-004-01-00060	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
18	0668-165-004-01-00061	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
19	0668-165-004-01-00062	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
20	0719-165-004-01-00013	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
21	0719-165-004-01-00014	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
22	0719-165-004-01-00015	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
23	0719-165-004-01-00016	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
24	0719-165-004-01-00017	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
25	0719-165-004-01-00018	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81

26	0719-165-004-01-00019	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
27	0719-165-004-01-00020	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
28	0719-165-004-01-00021	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
29	0719-165-004-01-00022	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
30	0719-165-004-01-00023	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
31	0719-165-004-01-00024	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
32	0719-165-004-01-00025	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
33	0719-165-004-01-00026	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
34	0719-165-004-01-00027	Equipo de fumigación	Bodega Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81

35	0717-165-004-01-00074	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
36	0717-165-004-01-00075	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
37	0717-165-004-01-00076	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
38	0717-165-004-01-00077	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
39	0717-165-004-01-00078	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
40	0717-165-004-01-00079	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
41	0717-165-004-01-00080	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
42	0717-165-004-01-00081	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
43	0717-165-004-01-00082	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81

44	0717-165-004-01-00083	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
45	0717-165-004-01-00084	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
46	0717-165-004-01-00085	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
47	0717-165-004-01-00086	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
48	0717-165-004-01-00087	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
49	0717-165-004-01-00088	Equipo de fumigación	Control de Vectores				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
50	0715-165-004-01-00017	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
51	0715-165-004-01-00018	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
52	0715-165-004-01-00019	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81

53	0715-165-004-01-00020	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
54	0715-165-004-01-00021	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
55	0715-165-004-01-00022	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
56	0715-165-004-01-00023	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
57	0715-165-004-01-00024	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
58	0715-165-004-01-00025	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
59	0715-165-004-01-00026	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
60	0715-165-004-01-00027	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
61	0715-165-004-01-00028	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81

62	0715-165-004-01-00029	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
63	0715-165-004-01-00030	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
64	0715-165-004-01-00031	Equipo de fumigación	Equipo Técnico				GOES	09/06/22	1563.84	23.81
65	0538-155-056-02-00001	Mesa Ginecologica	Sala de Partos				ACNUR	15/06/22	868	0
66	0538-156-041-01-00005	Infantometros	Consultorio Enfermería				ACNUR	15/06/22	880	0
67	0538-153-031-01-00001	Sillón	Dirección				ACNUR	15/06/22	905	0
68	0538-153-036-03-00001	Sofa Individual	Consultorio				ACNUR	15/06/22	762	0
69	0542-153-031-01-00001	Sillón	Consultorio Medico Gral.				ACNUR	15/06/22	905	0
70	0542-153-036-03-00001	Sofa Individual	Consultorio Medico Gral.				ACNUR	15/06/22	762	0

71	0542-155-056-02-00001	Mesa Ginecologica	Consultorio Medico Gral.				ACNUR	15/06/22	868	0
72	0542-156-041-01-00001	Infantometros	Preparación de Pacientes				ACNUR	15/06/22	880	0
73	0606-155-007-04-00001	Analizador Aut. P/Microbiología(Vitek)	Consult.Méd. General 1	MINDRAY	BA-88A	WR-1B041397	PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	2856.5	43.5
74	0606-155-014-02-00001	Microcentrífuga	Consult.Méd. General 1	OHAUS	FC5513	107C10655014	PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	2452.65	37.35
75	0606-156-190-01-00001	Mesa Acero Inoxidable	Consult.Méd. General 1				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
76	0606-156-190-01-00002	Mesa Acero Inoxidable	Consult.Méd. General 1				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
77	0606-156-190-01-00003	Mesa Acero Inoxidable	Consult.Méd. General 1				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
78	0626-153-016-01-00004	Aire Acondicionado	Bodega de Medicamentos	YORK			ASPS-AEXCID	29/04/22	998	30.87
79	0626-153-053-01-00003	Laptop	Dirección	HP			ASPS-AEXCID	29/04/22	1207.65	37.35

80	0626-153-056-01-00002	Impresora láser para computadoras	Dirección		M2271DW		ASPS-AEXCID	29/04/22	606.25	18.75
81	0626-153-060-01-00009	(CPU) U. Central de Proceso	Dirección				ASPS-AEXCID	29/04/22	1207.65	37.35
82	0626-163-015-02-00001	Proy. Multimedia (Cañón)	Dirección	EPSON			ASPS-AEXCID	29/04/22	897.25	27.75
83	0545-155-007-04-00001	Analizador Aut. P/Microbiología(Vitek)	Consultorio Medico Gral.	MINDRAY	BA-88	WR-1B041409	PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	2856.5	43.5
84	0545-155-014-02-00001	Microcentrífuga	Consultorio Medico Gral.	OHAUS	FC5513	107C1065015	PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	2452.65	37.35
85	0545-156-190-01-00001	Mesa Acero Inoxidable	Consultorio Medico Gral.				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
86	0545-156-190-01-00002	Mesa Acero Inoxidable	Consultorio Medico Gral.				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
87	0545-156-190-01-00003	Mesa Acero Inoxidable	Consultorio Medico Gral.				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
88	0772-155-007-04-00001	Analizador Aut. P/Microbiología(Vitek)	Consult. Med. Director	MINDRAY	BA-88A	WR-1B041405	PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	2856.5	43.5

89	0772-155-014-02-00001	Microcentrífuga	Dirección	OHAUS	FC5513	107C0365010	PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	2452.65	37.35
90	0772-156-190-01-00001	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
91	0772-156-190-01-00002	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
92	0772-156-190-01-00003	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
93	0772-156-190-01-00004	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
94	0772-156-190-01-00005	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
95	0772-156-190-01-00006	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
96	0835-155-007-04-00001	Analizador Aut. P/Microbiología(V itek)	Dirección	MINDRAY	BA-88A	WR-1B041399	PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	2856.5	43.5
97	0835-155-014-02-00001	Microcentrífuga	Dirección	OHAUS	FC5513	107C1035010	PRIDES II- BID 3608/oc-es	01/06/22	2452.65	37.35

98	0835-156-190-01-00001	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
99	0835-156-190-01-00002	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
100	0835-156-190-01-00003	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
101	0835-156-190-01-00004	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
102	0835-156-190-01-00005	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9
103	0835-156-190-01-00006	Mesa Acero Inoxidable	Dirección				PRIDES II-BID 3608/oc-es	01/06/22	591	9

Sistema SIAF
19 de julio 2022

F. _____

Licda. Kricia Rosibel Navarro Velásquez

Coordinadora de Activo Fijo

Región Oriental de Salud



g. Víctor Manuel Parada

Coordinador Depto. Conservación y
Mantenimiento

Región Oriental de Salud