



CUENTA: DONACIÓN DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWÁN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA, DE LOS HOSPITALES NACIONALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM, DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ ZACAMIL" CÓDIGO CONTABLE 2586, CÓDIGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA 5991

SUMINISTRANTE: COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-288-2016
	SOLICITUD N°	202-2016
PLAZO DE ENTREGA: 90 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C	FECHA	14-oct-16

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN GENERAL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL**

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	FORMA DE PAGO
---	---------------

ADMÓN. DE ORDEN: DR. GUILLERMO MARTÍNEZ	CRÉDITO 60 DÍAS
--	-----------------

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CONGELADOR DE LABORATORIO MARCA: THERMO SCIENTIFIC CAT. N° MF25SS-SAEE-TS ORIGEN USA	C/U	1	\$7,860.00	\$ 7,860.00

CONGELADOR PARA USO EN LABORATORIO, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A GAS, LIBRE DE CFC (GASES CLOROFLUOROCARBONOS). CON CAPACIDAD 24 PIES CÚBICOS (660 LTS) DE UNA PUERTA, CON CIERRE HERMÉTICO, CONTROL DE TEMPERATURA APROXIMADO DE -12 A -30°C PROGRAMADO DE FÁBRICA A -30 °C CON UNA ESTABILIDAD DE +/-3 °C E ILUMINACIÓN INTERIOR, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA CON INTERFASE INTUITIVA, DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO, SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO, ALARMAS SONORAS Y VISUALES QUE INDICAN ALTA O BAJA TEMPERATURA, PANEL DE CONTROL CON LLAVE DE SEGURIDAD, ALARMA QUE INDICAN ALTA O BAJA TEMPERATURA, PANEL DE CONTROL CON LLAVE DE SEGURIDAD, ALARMA QUE INDICA QUE LA PUERTA ESTRA ENTRE ABIERTA, EXTERIOR DE ACERO PINTADO DE ALTA CALIDAD, LLANTAS PARA FACILITAR SU MOVIMIENTO, NIVELES RUIDOS BAJOS, PUERTO DE ACCESO DE 1 PLG, PUERTA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON 3 PARRILLAS CUBIERTAS, DIMENSIONES INTERNAS: 28X22X60 PLG (ALTURA X PROFUNDIDAD X ANCHO). DIMENSIONES EXTERNAS: 32X26X78.5 PLG (ALTURA X PROFUNDIDAD X ANCHO) CUMPLE ESTANDARES DE CALIDAD COMO ISO 13485 Y/O UL, CSA ADEMAS CE Y/O FDA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN A 115V
 FRECUENCIA: 60 HZ
 FASES: 1
 TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO
 TIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SEGUN NORMA IEC 60601-1 O EQUIVALENTE.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
 MUEBLE FABRICADO EN LÁMINA PORCELANIZADA, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN:
 SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:
 *MANUAL DE USUARIO EL CUAL INCLUYE APARTADOS REFERENTES A LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO E INFORMACIÓN DIRIGIDA A SERVICIO TÉCNICO Y PARTES. EN IDIOMA INGLÉS, CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

GARANTÍA:
 DE 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FÁBRICA A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. INCLUIRÁ 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUALES, EN TOTAL 4 VISITAS, LA PRIMERA 6 MESES DESPUÉS DE ENTREGADO EL EQUIPO Y LAS SIGUIENTES CADA 6 MESES, HASTA FINALIZARLA GARANTÍA. COMPROMISO POR ESCRITO AL MANTENIMIENTO DE EXISTENCIA DE REPUESTOS PARA UN PERÍODO MÍNIMO DE 5 AÑOS.

CAPACITACIÓN:
 OPERACIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FALLAS MÁS FRECUENTES IMPARTIDAS AL OPERADOR Y TÉCNICO DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE, SE PRESENTARÁ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
 SE CUENTA LOCALMENTE CON DEPARTAMENTO TÉCNICO BIOMÉDICO CON PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTA A ESTA OFERTA, CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL TÉCNICO CON SUS RESPECTIVOS ATESTADOS.
 SE GARANTIZA QUE SE BRINDARÁ EL SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CALIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE ACUERDO AL PROGRAMA SOLICITADO Y ESTAR EN CAPACIDAD DE ATENDER EL LLAMADO POR REPARACIÓN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 24 HORAS

MONTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100 \$ **7,860.00**

CÓDIGO DE PRODUCTO	60401201					CÓDIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO ONU
Valor US \$	\$ 7,860.00					41103011

Justificación: EQUIPOS DE LABORATORIO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL ZACAMIL. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	---------------------	--



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

CUENTA: DONACIÓN DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWÁN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA, DE LOS HOSPITALES NACIONALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM, DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ ZACAMIL" CÓDIGO CONTABLE 2586, CÓDIGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA 5991

SUMINISTRANTE: COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-288-2016
	SOLICITUD N°	202-2016
PLAZO DE ENTREGA: 90 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C	FECHA	14-oct-16

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN GENERAL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL**

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	FORMA DE PAGO
---	---------------

ADMON. DE ORDEN: DR. GUILLERMO MARTÍNEZ	CRÉDITO 60 DÍAS
--	-----------------

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CONGELADOR DE LABORATORIO MARCA: THERMO SCIENTIFIC CAT. N° MF25SS-SAAE-TS ORIGEN USA	C/U	1	\$7,860.00 \$	7,860.00

CONGELADOR PARA USO EN LABORATORIO, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A GAS, LIBRE DE CFC (GASES CLOROFUOROCARBONOS). CON CAPACIDAD 24 PIES CÚBICOS (660 LTS) DE UNA PUERTA, CON CIERRE HERMÉTICO, CONTROL DE TEMPERATURA APROXIMADO DE -12 A -30°C PROGRAMADO DE FÁBRICA A -30 °C CON UNA ESTABILIDAD DE +/-3 °C E ILUMINACIÓN INTERIOR, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA CON INTERFASE INTUITIVA, DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO, SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO, ALARMAS SONORAS Y VISUALES QUE INDICAN ALTA O BAJA TEMPERATURA, PANEL DE CONTROL CON LLAVE DE SEGURIDAD, ALARMA QUE INDICAN ALTA O BAJA TEMPERATURA, PANEL DE CONTROL CON LLAVE DE SEGURIDAD, ALARMA QUE INDICA QUE LA PUERTA ESTRA ENTRE ABIERTA, EXTERIOR DE ACERO PINTADO DE ALTA CALIDAD, LLANTAS PARA FACILITAR SU MOVIMIENTO, NIVELES RUIDOS BAJOS, PUERTO DE ACCESO DE 1 PLG, PUERTA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON 3 PARRILLAS CUBIERTAS, DIMENSIONES INTERNAS: 28X22X60 PLG (ALTURA X PROFUNDIDAD X ANCHO). DIMENSIONES EXTERNAS: 32X26X78.5 PLG (ALTURA X PROFUNDIDAD X ANCHO) CUMPLE ESTANDARES DE CALIDAD COMO ISO 13485 Y/O UL, CSA ADEMAS CE Y/O FDA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN A 115V

FRECUENCIA: 60 HZ

FASES: 1

TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO

TIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SEGUN NORMA IEC 60601-1 O EQUIVALENTE.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

MUEBLE FABRICADO EN LÁMINA PORCELANIZADA, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:

*MANUAL DE USUARIO EL CUAL INCLUYE APARTADOS REFERENTES A LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO E INFORMACIÓN DIRIGIDA A SERVICIO TÉCNICO Y PARTES. EN IDIOMA INGLÉS, CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

GARANTÍA:

DE 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FÁBRICA A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. INCLUIRÁ 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUALES, EN TOTAL 4 VISITAS, LA PRIMERA 6 MESES DESPUÉS DE ENTREGADO EL EQUIPO Y LAS SIGUIENTES CADA 6 MESES, HASTA FINALIZARLA GARANTÍA. COMPROMISO POR ESCRITO AL MANTENIMIENTO DE EXISTENCIA DE REPUESTOS PARA UN PERÍODO MÍNIMO DE 5 AÑOS.



Hospital Nacional
 "Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

CAPACITACIÓN:

OPERACIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FALLAS MÁS FRECUENTES IMPARTIDAS AL OPERADOR Y TÉCNICO DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE, SE PRESENTARÁ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

SE CUENTA LOCALMENTE CON DEPARTAMENTO TÉCNICO BIOMÉDICO CON PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTA A ESTA OFERTA, CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL TÉCNICO CON SUS RESPECTIVOS ATESTADOS.

SE GARANTIZA QUE SE BRINDARÁ EL SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CALIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE ACUERDO AL PROGRAMA SOLICITADO Y ESTAR EN CAPACIDAD DE ATENDER EL LLAMADO POR REPARACIÓN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 24 HORAS

MONTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100						\$ 7,860.00
CÓDIGO DE PRODUCTO	60401201					CÓDIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO ONU
Valor US \$	\$ 7,860.00					41103011

Justificación: EQUIPOS DE LABORATORIO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL ZACAMIL. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIONÓ (UACI) 	AUTORIZÓ (DIRECTOR) 	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello  CORESA DE C.V.
---	---	--