



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil

Ministerio de Salud



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: INNOMED S.A DE C.V (NIT No. 0614 – 291199 – 103 - 0)		O. de C. No	3215-266/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Almacen.		Solicitud No.	140/2013		
Entrega de 20 a 25 días hábiles.		Fecha	23/07/13		
Unidad solicitante: Sala de Operaciones.		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	<p>HOJA DE SHAVER PARA CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA, EN DIFERENTES DIAMETROS: 8 Puntas Shaver bone cutter, 3.8mm 8 puntas shaver sabre, 4.0mm 8 puntas shaver sabretooth, 4.0mm 8 puntas shaver oval burrs, 12 flute, 5.5mm 8 puntas shaver excalibur, 4.0mm 8 puntas shaver excalibur, 5.0mm 8 puntas shaver disector, 4.0mm 8 puntas shaver disector, curved 4.0mm 8 puntas shaver oval burrs, 8 flute, 4.0mm 7 puntas shaver sabre, pequeñas articulaciones 2.0mm 7 puntas shaver round burrs, pequeñas articulaciones, 3.0mm 7 puntas shaver oval burrs, 10flute, pequeñas articulaciones 3.0mm 7 puntas shaver round burrs, 8 flute, 4.0mm</p> <p>NOTA: Por la compra de las 100 Hojas Shaver, la empresa proporcionará en calidad de comodato el siguiente equipo totalmente nuevo para realizar cirugías de artroscopia: Sistema shaver para corte, raspado o remoción de tejidos para cirugía artroscopica, que incluye: 1- consola shaver cat. Ar-8300 1- Pieza de mano shaver cat. Ar-8330H 1- Pedal</p> <p><u>Especificaciones de la Consola:</u> Dimensiones: 14.5"(W)x 5.2"(H)x 12.8" (D) (36.8cm x 13.2cm x 32.5cm). Voltaje de entrada: 110-240VAC, 6.3 A , Frecuencia:50/60Hz T.6.3Amp, Consumo de energía: 10³/250V, peso 16.6 lbs(7.2kg), protección agua:IPX1, Display para evaluar la velocidad de uso, reconocimiento de la pieza shaver.</p> <p><u>Especificaciones de la pieza de mano Shaver:</u> Ergonomica, con control manual en pieza de mano y también puede ser utilizada con pedal. Esterizable en autoclave Velocidad de funcionamiento: Avance/retroceso:0-8,000rpm, oscilación: 0-3000rpm, ciclo de funciones:Modo intermitente- 3 minutos modo</p>	C/U	100	90.00	9.000.00.

	intermitente-3 minutos on/3 minutos off (a velocidad máxima), máxima potencia 48V, 3 phase, 2 A, 96W, Diámetro : 3.8cm (1.5"), peso: 0.49kg (1 Lbs) Protección agua: IPX8, con mando manual en pieza de mano y pedal que tienen funciones de reversa, avances, oscila sube velocidad y alterna, marca: Arthrex, origen: U.S.A, Tiempo de entrega: 20 a 25 días hábiles				
02	SET DE IRRIGACION Set de tubo de gravedad 2-espigas, compatible con los lentes actuales/vaina de flujo de entrada o cánula. Los set de tubos en envase estéril, uso único, cada set incluye: Cloruro de polivinilo flexible. Libre de látex. Caudal de entrada de línea con conexión flexible de 11(3,4m) Espiga de línea con dos picos de la bolsa para el suministro de riesgo Clamp afluencia dentro del campo estéril para controlar las tasas de flujo, marca: Conmed, Linvatec, origen: USA, Cat. C7110, tiempo de entrega 2 a 3 días hábiles	C/U	200	25.00	5.000.00
03	CAUTERIOS ARTROSCOPICOS O ABLATOR COOLCUT 90° Cuenta con mango ergonómico innovador con controles táctiles con los dedos, con forma única que permite la extensión máxima de la punta del electrodo en el eje del dispositivo, y un mejor ajuste a través de una cánula de 5mm, con recubrimiento que facilita la inserción fácil a través de ambas cánulas de trabajo y el tejido subcutáneo. El diseño de las puntas de los electrodos hace posible el funcionamiento en configuración de energía extremadamente baja aumentando la seguridad del paciente sin sacrificar el rendimiento. La reducción de los requerimientos de poder permite la ausencia de un anillo de cerámica que rodea la cara del electrodo, reduciendo el tamaño de la punta que ayuda a alcanzar el tejido en espacio anatómicamente estrechos. Marca: Arthrex, Origen: U.S. A, tiempo de Cat. AR-9803-90, entrega: 20 a 25 días hábiles.	C/U	50	120.00	6.000.00
	Para ser utilizado en Sala de Operaciones en este hospital.				

Total en Letras: VEINTE MIL 00/100 DOLARES

\$ 20.000 00

Especif.	541.13						Línea de Trabajo 02-02
Valor US \$	\$ 20.000.00						Fondos General

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, **DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

Gestionó (UACI) 	Autorizó (Dirección Gral.) 	Registro (UFI) 	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) 
---	---	--	---



Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: INNOMED S.A DE C.V		O. de C. No	3215-266/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Almacen.		Solicitud No.	140/2013		
Entrega de 20 a 25 días hábiles.		Fecha	23/07/13		
Unidad solicitante: Sala de Operaciones.		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	<p>HOJA DE SHAVER PARA CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA, EN DIFERENTES DIAMETROS: 8 Puntas Shaver bone cutter, 3.8mm 8 puntas shaver sabre, 4.0mm 8 puntas shaver sabretooth, 4.0mm 8 puntas shaver oval burrs, 12 flute, 5.5mm 8 puntas shaver excalibur, 4.0mm 8 puntas shaver excalibur, 5.0mm 8 puntas shaver disector, 4.0mm 8 puntas shaver disector, curved 4.0mm 8 puntas shaver oval burrs, 8 flute, 4.0mm 7 puntas shaver sabre, pequeñas articulaciones 2.0mm 7 puntas shaver round burrs, pequeñas articulaciones, 3.0mm 7 puntas shaver oval burrs, 10flute, pequeñas articulaciones 3.0mm 7 puntas shaver round burrs, 8 flute, 4.0mm</p> <p>NOTA: Por la compra de las 100 Hojas Shaver, la empresa proporcionará en calidad de comodato el siguiente equipo totalmente nuevo para realizar cirugías de artroscopia: Sistema shaver para corte, raspado o remoción de tejidos para cirugía artroscopica, que incluye: 1- consola shaver cat. Ar-8300 1- Pieza de mano shaver cat. Ar-8330H 1- Pedal</p> <p><u>Especificaciones de la Consola:</u> Dimensiones: 14.5”(W)x 5.2”(H)x 12.8” (D) (36.8cm x 13.2cm x 32.5cm), Voltaje de entrada: 110-240VAC, 6.3 A , Frecuencia:50/60Hz T.6.3Amp, Consumo de energía: 10³/250V, peso 16.6 lbs(7.2kg), protección agua:IPX1, Display para evaluar la velocidad de uso, reconocimiento de la pieza shaver.</p> <p><u>Especificaciones de la pieza de mano Shaver:</u> Ergonomica, con control manual en pieza de mano y también puede ser utilizada con pedal. Esterizable en autoclave Velocidad de funcionamiento: Avance/retroceso:0-8,000rpm, oscilación: 0-3000rpm, ciclo de funciones:Modo intermitente- 3 minutos modo</p>	C/U	100	90.00	9,000.00

	intermitente-3 minutos on/3 minutos off (a velocidad máxima), máxima potencia 48V, 3 phase, 2 A, 96W, Diametro : 3.8cm (1.5"), peso: 0.49kg (1 Lbs) Protección agua: IPX8, con mando manual en pieza de mano y pedal que tienen funciones de reversa, avances, oscila sube velocidad y alterna, marca: Arthrex, origen: U.S.A, Tiempo de entrega: 20 a 25 días hábiles				
02	SET DE IRRIGACION Set de tubo de gravedad 2-espigas, compatible con los lentes actuales/vaina de flujo de entrada o cánula. Los set de tubos en envase estéril, uso único, cada set incluye: Cloruro de polivinilo flexible. Libre de látex. Caudal de entrada de línea con conexión flexible de 11(3,4m) Espiga de línea con dos picos de la bolsa para el suministro de riesgo Clamp afluencia dentro del campo estéril para controlar las tasas de flujo, marca: Conmed, Linvatec, origen: USA, Cat. C7110, tiempo de entrega 2 a 3 días hábiles	C/U	200	25.00	5,000.00
03	CAUTERIOS ARTROSCOPICOS O ABLATOR COOLCUT 90°. Cuenta con mango ergonómico innovador con controles táctiles con los dedos, con forma única que permite la extensión máxima de la punta del electrodo en el eje del dispositivo, y un mejor ajuste a través de una cánula de 5mm, con recubrimiento que facilita la inserción fácil a través de ambas cánulas de trabajo y el tejido subcutáneo. El diseño de las puntas de los electrodos hace posible el funcionamiento en configuración de energía extremadamente baja aumentando la seguridad del paciente sin sacrificar el rendimiento. La reducción de los requerimientos de poder permite la ausencia de un anillo de cerámica que rodea la cara del electrodo, reduciendo el tamaño de la punta que ayuda a alcanzar el tejido en espacio anatómicamente estrechos. Marca: Arthrex, Origen: U.S. A, tiempo de Cat. AR-9803-90, entrega: 20 a 25 días hábiles.	C/U	50	120.00	6,000.00
	Para ser utilizado en Sala de Operaciones en este hospital.				

Total en Letras: **VEINTE MIL 00/100 DOLARES**

\$ 20.000.00

Especif.	541.13						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	\$ 20.000.00						

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, **DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)