



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil

Ministerio de Salud



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-280775-001-3) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 45 días hábiles en: Almacén General		O. de C. No	3215-380/2013		
		Solicitud No.	142/2013		
		Fecha	11-11-2013		
Unidad solicitante: Mantenimiento		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	<p>Centrifuga, modelo: Sorvall ST16, marca: Thermo Scientific, origen: USA/Alemania</p> <p>Macrocentrifuga Centrifuga de alta velocidad, controlado por microprocesador, sistema automático de detección de desbalance, frena el rotor si tapa está abierta, no permita que la tapa sea abierta si el rotor está en marcha, velocidad programable en la centrifuga hasta 15200rpm, máxima en el rotor para centrifugado 5,000 RPM, fuerza g 4696xg, rotor oscilante para operar con 56 de 10/15 ml 20 tubos de 25/30 ml y 16 tubos de 50 ml, todos con sus respectivos adaptadores o camisas.</p> <p>Características Técnicas: Sistema de alarma audible y visible de parada, motor por inducción libre de mantenimiento 8sin carbones), control de velocidad digital con panel de control de fácil manejo, aislamiento interno para la absorción de ruido y vibraciones, patas de hule de fijación al mueble antideslizante y de gran agarre.</p> <p>Carcasa resistente a la corrosión acabado de pintura al horno con bajo nivel de ruido</p> <p>Características eléctricas: Voltaje: 110 VAC Frecuencia: 60 Hz Toma: Polarizado grado hospitalario Información técnica requerida: Manual de operación formato digital y formato papel Manual de servicio formato digital y formato papel Cumple con certificaciones UL Listed/CSA Certified/CE Marked/IVD Compliant/ certificado de bioseguridad/ Certificado bioseguridad de (Sistema de sellado biocontaminante) estándar IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101. Cumple con la ISO 13485 y la ISO 9001</p> <p>Garantía: CORESA DE C.V. Se compromete a proporcionar una garantía de 12 meses para todos los equipos contra desperfectos de fábrica, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo a entera satisfacción del</p>	C/U	02	8,237.00	16,474.00

<p>solicitante. También a realizar rutinas de mantenimiento preventivo durante el periodo de la garantía.</p> <p>Capacitación: CORESA DE C.V. se compromete a proporcionar la capacitación y comprenderá: la operación, limpieza y manejo del equipo. Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes.</p> <p>Soporte técnico: CORESA DE C.V. cuenta con un departamento técnico, todo el personal altamente entrenado por el fabricante, están en la capacidad de atender el llamado por reparación en menos de 24 horas, en el país.</p>				
<p>Para ser utilizado en Laboratorio Clínico de este Hospital</p>				

Total en letras: **DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES \$16,474.00**

Especif.		<p>Línea de Trabajo 02-02 Fondo General</p>
Valor US \$	16,474.00	

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, **DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

<p>Gestionó (UACI)</p> 	<p>Autorizó (Dirección Gral.)</p> 	<p>Registro (UFI)</p> 	<p>Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)</p> 
--	---	--	--





Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		O. de C. No	3215-380/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 45 días hábiles en: Almacén General		Solicitud No.	142/2013		
		Fecha	11-11-2013		
Unidad solicitante: Mantenimiento		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	<p>Centrifuga, modelo: Sorvall ST16, marca: Thermo Scientific, origen: USA/Alemania</p> <p>Macrocentrifuga Centrifuga de alta velocidad, controlado por microprocesador, sistema automático de detección de desbalance, frena el rotor si tapa está abierta, no permita que la tapa sea abierta si el rotor está en marcha, velocidad programable en la centrifuga hasta 15200rpm, máxima en el rotor para centrifugado 5,000 RPM, fuerza g 4696xg, rotor oscilante para operar con 56 de 10/15 ml 20 tubos de 25/30 ml y 16 tubos de 50 ml, todos con sus respectivos adaptadores o camisas.</p> <p>Características Técnicas: Sistema de alarma audible y visible de parada, motor por inducción libre de mantenimiento (8sin carbones), control de velocidad digital con panel de control de fácil manejo, aislamiento interno para la absorción de ruido y vibraciones, patas de hule de fijación al mueble antideslizante y de gran agarre.</p> <p>Carcasa resistente a la corrosión acabado de pintura al horno con bajo nivel de ruido</p> <p>Características eléctricas: Voltaje: 110 VAC Frecuencia: 60 Hz Toma: Polarizado grado hospitalario Información técnica requerida: Manual de operación formato digital y formato papel Manual de servicio formato digital y formato papel Cumple con certificaciones UL Listed/CSA Certified/CE Marked/IVD Compliant/ certificado de bioseguridad/ Certificado bioseguridad de (Sistema de sellado biocontaminante) estándar IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101. Cumple con la ISO 13485 y la ISO 9001</p> <p>Garantía: CORESA DE C.V. Se compromete a proporcionar una garantía de 12 meses para todos los equipos contra desperfectos de fábrica, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo a entera satisfacción del</p>	C/U	02	8,237.00	16,474.00

<p>solicitante. También a realizar rutinas de mantenimiento preventivo durante el periodo de la garantía.</p> <p>Capacitación: CORESA DE C.V. se compromete a proporcionar la capacitación y comprenderá: la operación, limpieza y manejo del equipo. Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes.</p> <p>Soporte técnico: CORESA DE C.V. cuenta con un departamento técnico, todo el personal altamente entrenado por el fabricante, están en la capacidad de atender el llamado por reparación en menos de 24 horas, en el país.</p>				
---	--	--	--	--

Para ser utilizado en Laboratorio Clínico de este Hospital				
---	--	--	--	--

Total en letras: **DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES \$16,474.00**

Especif.							Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
----------	--	--	--	--	--	--	---

Valor US \$	16,474.00						
-------------	------------------	--	--	--	--	--	--

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, **DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---