



## *VERSIÓN PÚBLICA*

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>ROBERTO ROLANDO BELLOSO LOPEZ</b>		O. de C. No	3215-479/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>15 días en: Hospital Nacional Zacamil</b>		Solicitud No.	283/2013		
		Fecha	19-11-2013		
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	<p>Desmontaje de portón actual, tanto del riel superior como del inferior, no incluye desalojo del portón.</p> <p>Fabricación y suministro de portón corredizo de dos hojas, cada hoja estará sujeta con baleros en la parte superior y con rodos torneados en la parte inferior, una hoja arrastrará la otra, tanto para abrir como para cerrar. Cada hoja será de 3.13 metros de largo por 2.95 metros de alto, traslapadas.</p> <p>Cambio de riel inferior que va empotrado al piso, por dos rieles de ángulo estructural de 3" chapa 14 empotrados al piso, donde se deslizarán las dos hojas. Incluye desalojo de ripio.</p> <p>Cambio de riel superior, por dos rieles encajuelados de 2" chapa 1ª, engrasados donde se deslizaran los baleros de las partes superiores de las hojas.</p> <p>Las dos hojas del portón deben de ser de marco metálico resistente con barroteado de tubo cuadrado estructural de 1" chapa 16, el barroteado en cada hoja será: de la parte inferior 2.40m de 15 cm de separación entre barrote. En parte superior (55 cm de alto) el barroteado será de 25 cm de separación.</p> <p>Todo el portón deberá de ser pintado con base acrílica color gris y luego con dos aplicaciones de pintura de aceite de alta calidad color azul oscuro.</p> <p>Una de las dos hojas llevará una haladera soldada de tubo redondo de 1" chapa 14 de 0.50 m ubicada a 80 cm de la hoja.</p> <p>Garantía: seis meses</p>	C/U	01	4,008.35	4,008.35
Total en letras: <b>CUATRO MIL OCHO 35/100 DOLARES</b>					<b>\$4,008.35</b>
Espefif.					Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	4,008.35				
<p>NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento.</p>					

número de lote del producto y el número de esta Orden, **DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

<b>Gestionó (UACI)</b>  	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>  	<b>Registro (UFI)</b>  	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)  <b>Roberto Rolando Beloso</b> <b>20/11/13</b>
--	---	---	--



20 NOV 2013  
(10:01)  
2284-5533 (Karla Jurado)



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL**

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>ROBERTO ROLANDO BELLOSO LOPEZ</b>	O. de C. No	3215-479/2013
	Solicitud No.	283/2013
	Fecha	19-11-2013

Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: **15 días en: Hospital Nacional Zacamil**

Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>	Forma de Pago:			
	Crédito	<b>XXX</b>	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	<p>Desmontaje de portón actual, tanto del riel superior como del inferior, no incluye desalojo del portón.</p> <p>Fabricación y suministro de portón corredizo de dos hojas, cada hoja estará sujeta con baleros en la parte superior y con rodos torneados en la parte inferior, una hoja arrastrará la otra, tanto para abrir como para cerrar. Cada hoja será de 3.13 metros de largo por 2.95 metros de alto, traslapadas.</p> <p>Cambio de riel inferior que va empotrado al piso, por dos rieles de ángulo estructural de 3” chapa 14 empotrados al piso, donde se deslizarán las dos hojas. Incluye desalojo de ripio.</p> <p>Cambio de riel superior, por dos rieles encajuelados de 2” chapa 1ª, engrasados donde se deslizaran los baleros de las partes superiores de las hojas.</p> <p>Las dos hojas del portón deben de ser de marco metálico resistente con barroteado de tubo cuadrado estructural de 1” chapa 16, el barroteado en cada hoja será: de la parte inferior 2.40m de 15 cm de separación entre barrote. En parte superior (55 cm de alto) el barroteado será de 25 cm de separación.</p> <p>Todo el portón deberá de ser pintado con base acrílica color gris y luego con dos aplicaciones de pintura de aceite de alta calidad color azul oscuro.</p> <p>Una de las dos hojas llevará una haladera soldada de tubo redondo de 1” chapa 14 de 0.50 m ubicada a 80 cm de la hoja.</p> <p>Garantía: seis meses</p>	C/U	01	4,008.35	4,008.35

Total en letras: **CUATRO MIL OCHO 35/100 DOLARES** **\$4,008.35**

Especif.								Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	<b>4,008.35</b>							

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento,

número de lote del producto y el número de esta Orden, **DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

<b>Gestionó</b> (UACI)	<b>Autorizó</b> (Dirección Gral.)	<b>Registro</b> (UFI)	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---