

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0017-153-030-07-00011	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Gris	Bueno	Unión Europea	01/01/2001	45.00	45.00		Silla Secretarial c/ brazos
0023-153-028-03-00002	Escritorio Ejecutivo	Oficina de Enfermería	Jefatura				Anaranjado	Bueno	JICA (Gov. Japón)	25/03/2008	371.65	371.65	TRASLADO RECIBIDO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ENFERMERIA HACIA EL H.N.ZACAMIL-OF. DE ENFERMERIA	CON CREDENZA No. 153-028-03-0000 2-b Y ARCHIVO ROBOT
0024-153-059-04-00052	Impresor P/Etiqueta	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	EPSON	TM-U220D		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	313.00	313.00	EQ.EN TRANSITO	
0024-153-059-04-00053	Impresor P/Etiqueta	Clinica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	EPSON	TM-U220D		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	313.00	313.00	UB.CONSULTO RIO DE LICDA.CAROLINA GALDAMEZ	
0024-153-060-01-00589	( CPU) Unidad Central de Proceso	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00590	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00591	( CPU) Unidad Central de Proceso	Medicina Interna	Secretaria	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00592	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Citología	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CITOLOGIA	
0024-153-060-01-00593	( CPU) Unidad Central de Proceso	Pediatría	Emergencia Pediatría	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00594	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Ginecología	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTO RIO DE GINECOLOGIA	
0024-153-060-01-00595	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Clinica Empresarial	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTO RIO CLINICA EMPRESARIAL	
0024-153-060-01-00596	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Medicina Interna	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTO RIO M.I.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5060.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-153-060-01-00597	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Medicina Interna	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	CONSULTORIO DE M.I.	
0024-153-060-01-00598	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Medicina Interna	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTORIO DE M.I.	
0024-153-060-01-00599	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Medicina Interna	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTORIO DE M.I.	
0024-153-060-01-00600	( CPU) Unidad Central de Proceso	Radiología	Recepción	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00601	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Otorrinolaringología	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTORIO DE OTORRINO	
0024-153-060-01-00602	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		ESTE CPU TRABAJA ACTUALMENTE C/ EL MONITOR 0294-153-064-01-00012  EL MONITOR (DE ESTE CPU 0024-153-060-01-00602) TRABAJA ACT.C/CPU N°0294-153-060-01-00099
0024-153-060-01-00603	( CPU) Unidad Central de Proceso	Trabajo Social	Secretaria	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00604	( CPU) Unidad Central de Proceso	Emergencia	Consultorio Cirugía	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTORIO DE CIRUGIA	
0024-153-060-01-00605	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB. ESTADISTICA DE LA EMERGENCIA	
0024-153-060-01-00606	( CPU) Unidad Central de Proceso	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB. ENFERMERIA JEFE	
0024-153-060-01-00607	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Oftalmología	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB. CONSULTORIO N°1 DE OFTALMOLOGIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5524.42**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-153-060-01-00608	( CPU) Unidad Central de Proceso	U. Organizativa de la Calidad	Secretaria	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	ESTE EQ.TRABAJA CON TECLADO N°DE INV.0294-153-060-01-00092 QUE FUE TRASLADADO DE ALMACEN HACIA U.DE LA CALIDAD EL 28/09/2017.	
0024-153-060-01-00609	( CPU) Unidad Central de Proceso	Alimentación y Dietas	Jefatura	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00610	( CPU) Unidad Central de Proceso	Farmacia	Jefatura	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00611	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Citología	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CITOLOGIA	
0024-153-060-01-00612	( CPU) Unidad Central de Proceso	Pediatría	Estación de Enfermeras	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.ESTACION DE ENFERMERAS	
0024-153-060-01-00613	( CPU) Unidad Central de Proceso	UCYM	Equipo Básico	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.EQ.BASICO	
0024-153-060-01-00614	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Cirugía	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	TRASLADO DE MAXILO FACIAL HACIA C. EXTERNA EL 04/10/18	
0024-153-060-01-00615	( CPU) Unidad Central de Proceso	Cirugía Oqueli	Secretaria	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00616	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Cirugía	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSLTO RIO DE Cx.	
0024-153-060-01-00617	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Jefatura	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00618	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Jefatura Medica	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00619	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Pediatría	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSLTO RIO DE PEDIATRIA	
0024-153-060-01-00620	( CPU) Unidad Central de Proceso	Fisioterapia	Jefatura	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6528.86**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-153-060-01-00621	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTO RIO DE SELECCION	
0024-153-060-01-00622	( CPU) Unidad Central de Proceso	Terapia Respiratoria	Jefatura	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00623	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Oftalmología	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTO RIO N°1 DE OFTALMOLOGIA	
0024-153-060-01-00624	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Cirugía	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTO RIO DE Cx.	
0024-153-060-01-00625	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Pediatría	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTO RIO DE PEDIATRIA	
0024-153-060-01-00626	( CPU) Unidad Central de Proceso	Ginecología	Secretaria	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00627	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CONSULTO RIO N°2	
0024-153-060-01-00628	( CPU) Unidad Central de Proceso	Cirugía Hospitalización	Estación de Médicos	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.ESTACION DE MEDICOS	
0024-153-060-01-00629	( CPU) Unidad Central de Proceso	Unidad Pruebas Funcionales Anestesia	Jefatura	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00630	( CPU) Unidad Central de Proceso		Jefatura	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00631	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sala de Partos	Jefe de Enfermeras	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		
0024-153-060-01-00632	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Citología	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22	UB.CITOLOGIA	
0024-153-060-01-00633	( CPU) Unidad Central de Proceso	Emergencia	Jefatura Medica	CLON			Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	502.22	502.22		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6528.86**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-153-060-02-00038	CPU - SERVIDOR	Sistemas	Jefatura	DELL	POWER EDGE R515	18X7B42	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	18/03/2015	2813.40	703.35	En Hosp.	TRASLADO ELECTRONICO DE DTIC-MINSAL SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO RECIBIDA EN A.F. DEL H.N.ZACAMIL EL 16-01-18 COPIA ENTREGADA POR SR.ELMER ACOSTA.
0024-153-060-02-00039	CPU - SERVIDOR	Sistemas	Jefatura	DELL	POWER EDGW R515	2R48B42	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	18/03/2015	2813.40	703.35	En Hosp.	TRASLADO ELECTRONICO DE DTIC-MINSAL SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE A.FIJO RECIBIDA EN A.F.DEL H.N.ZACAMIL EL 16/01/18 COPIA ENTREGADA POR SR.ELMER ACOSTA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1406.70**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-153-068-09-00010	Rack	Sistemas	Jefatura	APC	AR 3100	ON1507130182	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	18/03/2015	1958.72	489.68		TRASLADO ELECTRONICO DE DTIC-MINSAL  SOLICITUD DE MOV.DE A.FIJO RECIBIDA EN A.F. DEL H.N.ZACAMIL EL 16/01/18 COPIA ENTREGADA POR SR.ELMER ACOSTA.
0024-161-009-01-00108	UPS	UCYM	Equipo Básico	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.EQ.BASICO	
0024-161-009-01-00109	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00110	UPS	Consulta Externa	Cirugía	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO DE Cx.	
0024-161-009-01-00111	UPS	Consulta Externa	Medicina Interna	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO DE M.I.	
0024-161-009-01-00112	UPS	Consulta Externa	Clinica Empresarial	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO DRA. MAGAÑA	
0024-161-009-01-00113	UPS	Consulta Externa	Medicina Interna	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO DE M.I.	
0024-161-009-01-00114	UPS	Consulta Externa	Otorrinolaringología	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO DE OTORRINO	
0024-161-009-01-00115	UPS	Consulta Externa	Cirugía	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	TRASLADO DE MAXILO FACIAL HACIA C. EXTERNA EL 04/10/18	
0024-161-009-01-00116	UPS	Trabajo Social	Secretaria	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00117	UPS	Alimentación y Dietas	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$949.68**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-161-009-01-00118	UPS	Fisioterapia	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00119	UPS	Pediatría	Estación de Enfermeras	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.ACTUALL ESTACION DE ENFERMERAS	
0024-161-009-01-00120	UPS	Cirugía Hospitalización	Estación de Médicos	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.ESTACION DE MEDICOS	
0024-161-009-01-00121	UPS	Emergencia	Jefatura Medica	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00122	UPS	Emergencia	Consultorio Cirugía	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMO RIO DE Cx N°1.	
0024-161-009-01-00123	UPS	U. Organizativa de la Calidad	Secretaria	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00124	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.ESTADISTI CA DE LA EMERGENCIA	
0024-161-009-01-00126	UPS	Pediatría	Emergencia Pediatría	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00128	UPS	Consulta Externa	Jefatura Medica	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00129	UPS	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00130	UPS	Sala de Partos	Jefe de Enfermeras	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00131	UPS	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00132	UPS	Medicina Interna	Secretaria	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00134	UPS	Consulta Externa	Medicina Interna	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMO RIO DE M.I.	
0024-161-009-01-00135	UPS	Consulta Externa	Medicina Interna	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMO RIO DE M.I.	
0024-161-009-01-00136	UPS	Consulta Externa	Pediatría	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMO RIO DE PEDIATRIA	
0024-161-009-01-00137	UPS	Patología	Citología	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CITOLOGIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$782.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-161-009-01-00138	UPS	Patología	Citología	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CITOLOGIA	
0024-161-009-01-00139	UPS	Patología	Citología	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CITOLOGIA ACTUALMENTE FUERA DE USO	
0024-161-009-01-00140	UPS	Sistemas	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00141	UPS	Farmacia	Farmacia Central	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00142	UPS	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.ENFERME RA JEFE	
0024-161-009-01-00143	UPS	Consulta Externa	Oftalmología	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO N°3 DE OFTALMOLOGI A	
0024-161-009-01-00144	UPS	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO N°2	
0024-161-009-01-00145	UPS	Consulta Externa	Pediatría	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO DE PEDIATRIA	
0024-161-009-01-00146	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.ESTADISTI CA DE LA EMERGENCIA	
0024-161-009-01-00148	UPS	Anestesia	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0024-161-009-01-00149	UPS	Consulta Externa	Oftalmología	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO N°1 DE OFTALMOLOGI A	
0024-161-009-01-00150	UPS	Consulta Externa	Ginecología	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO DE GINECOLOGIA	
0024-161-009-01-00151	UPS	Consulta Externa	Cirugía	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00	UB.CONSUMTO RIO DE Cx.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$598.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-161-009-01-01144	UPS	Sistemas	Jefatura	APC	SURT6KRMXL 3U-TF5	QS1506171791	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	18/03/2015	3292.08	823.02	H. Zacamil	TRASLADO ELECTRONICO REALIZADO POR EL MINSAL-ORIGEN DTIC -MINSAL HACIA H.N.ZACAMIL EL 16 DE NOV.DE 2017 Y REFLEJA UN V.ACTUAL A ESA FECHA DE \$1,761.26.
0049-155-014-01-00010	Centrífuga	Banco de Sangre	Área Técnica	DADE	569	17615	Verde	Bueno	GOES	01/01/1995	200.00	200.00	SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO RECIBIDO EN A.F.DEL H.ZACAMIL EL 16 ENERO DE 2018 COPIA ENTREGADA POR SR.ELMER ACOSTA. -2 NIVEL- ESTE BIEN A.F.LO REGISTRA C/EL VALOR ACTUAL \$200. ESTE TRASLADO LO REALIZO EN FORMA ELECTRONICA LA U.V.LABORATORIAL RECIBIMOS COPIA DE DOC. EL 20/05/11 UB.ACTUAL BODEGUITA DE BANCO DE SANGRE EN A. Y DIETAS	LA CONTADORA INSTITUCIONAL EN CONSULTA HECHA A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LE MANIFESTARON QUE DEBIA DE REGISTRAR ESTE BIEN C/EL VALOR ACTUAL \$200.00 PARA EFECTOS DE LIQUIDAR SALDOS CONTABLES Y SALDOS DE A.F.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1023.02**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0068-156-207-01-00111	Eq. de Paro			SAFETY	S/M	S/S	Amarillo	Bueno	FONAT	14/11/2017	167.00	167.00		Es un Set que contempla cada uno: a) Tabla Espinal, Marca Safety, S/M, S/S; b) Sistema de Fijación con correas tipo araña, Marca Safety, S/M, S/S, varios colores; y c) Inmovilizador de cabeza, marca Safety, S/M, S/S, color rojo.
0068-156-207-01-00112	Eq. de Paro			SAFETY	S/M	S/S	Amarillo	Bueno	FONAT	14/11/2017	167.00	167.00		Es un Set que contempla cada uno: a) Tabla Espinal, Marca Safety, S/M, S/S; b) Sistema de Fijación con correas tipo araña, Marca Safety, S/M, S/S, varios colores; y c) Inmovilizador de cabeza, marca Safety, S/M, S/S, color rojo.
0294-153-001-14-00001	Pizarra	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/M	S/S	Café	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	30.00	30.00	PLAN DE ACCION DIPECHO 2016-2017	MEDIDA:095x060, MARCO DE ALUMINIO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$364.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-001-14-00002	Pizarra	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	01/11/2017	97.00	97.00		PIZARRA DE CORCHO C/NATURAL MARCO DE ALUMINIO, MEDIDAS 1.50 mts x1.00mts DE ALTO
0294-153-001-14-00003	Pizarra	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	90.00	90.00	VALE DE SALIDA N°30 06/02/18	DE FORMICA 1.00 mt x0.50 mt C/CABALLETE
0294-153-001-14-00004	Pizarra	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	90.00	90.00	VALE DE SALIDA N°30 06/02/18	DE FORMICA 1.00 mt x0.50 mt C/CABALLETE
0294-153-002-01-00002	Licuadora	Alimentación y Dietas	Preparación	OSTER			No Aplica	Bueno	Fondos Propios	19/07/2004	68.00	68.00	CROMADA Y C/VASO DE VIDRIO	UB.DIETAS ENTERALES
0294-153-002-02-00001	Horno Microondas	Bienestar Magisterial	Hospitalización	SHARP	R22OHW		Blanco	Bueno	Patronato	29/11/2004	65.00	65.00		
0294-153-002-02-00003	Horno Microondas	Patología	Área de Espera	SHARP	R659YW	D540470088	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/09/2016	365.00	365.00		
0294-153-002-02-00004	Horno Microondas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	HAIER	HGN-2070EB	TD000378300G LGC71230	Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	85.00	85.00		
0294-153-002-03-00003	Cafetera	Alimentación y Dietas	Bodega	WEST BEND	33600		Plateado	Bueno	GOES	01/12/2008	148.46	148.46	SE INGRESA S/ACTA N°UAI-ACTA00 8-2008 DE FECHA 01/12/2008 PRECIO DE COMPRA 1,299.00 COLONES.	CAFETERA C/CAPACIDAD DE 40/100 TAZAS
0294-153-002-03-00004	Cafetera	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	WEST BEND	580301314		Negro	Bueno	GOES	06/12/2013	55.57	55.57		CAPACIDAD DE 30 TAZAS
0294-153-002-03-00005	Cafetera	Dirección	Secretaría	WEST BEND	580301314		Negro	Bueno	GOES	06/12/2013	55.57	55.57		CAPACIDAD DE 30 TAZAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1119.60**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-002-03-00006	Cafetera	U. Organizativa de la Calidad	Secretaría	WEST BEND	58030	S/S	Plateado	Bueno	GOES	07/04/2016	55.00	55.00		CAPACIDAD DE 12 A 30 TAZAS MAT.ALUMINIO PULIDO
0294-153-002-04-00001	Cocina	Patología	Sala de Microtoma	TOASMASTER			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	145.71	145.71	EDIFICIO 2	COCINA ELECTRICA DE 2 QUEMADORES
0294-153-002-04-00003	Cocina	Alimentación y Dietas	Pasillo	THIRODE			Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	3767.31	376.73	ACT.F/ DE USO	COCINA DE 4 HORNILLAS INCLUYE:1 MESITA DE A.INOX. M/THIRODE.
0294-153-002-04-00004	Cocina	Alimentación y Dietas	Preparación	THIRODE			Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	852.46	85.25	COCINA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS	UB. DIETAS ENTERALES
0294-153-002-04-00007	Cocina	Laboratorio	Bacteriología	HOME INNOVATION S/M	CB-10	S/S	Plateado	Bueno	GOES	14/08/2015	24.90	24.90		ELECTRICA C/2 QUEMADORES
0294-153-002-04-00008	Cocina	Alimentación y Dietas	Jefatura		S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	ONG	07/01/2019	267.00	267.00	COCINA DE HORNO C/4 QUEMADORES INCLUYE TAMBO DE GAS	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-002-05-00001	Secadora de Manos	Pediatría	Emergencia Pediatría	FAST DRY HAND			Blanco	Bueno	GOES	01/09/2009	80.00	80.00		ELECTRICO MAT/PORCELANA
0294-153-002-05-00002	Secadora de Manos	Medicina Interna	Hospitalización	HAND DRYER	KH-2200ES(F)	080112203	Blanco	Bueno	Empresa Privada	07/10/2016	180.00	180.00	DON.ICAT.S.A. DE C.V. FACTU.0391 07/10/16	
0294-153-002-05-00003	Secadora de Manos	Medicina Interna	Hospitalización	HAND DRYER	KH-2200ES(F)	080112208	Blanco	Bueno	Empresa Privada	07/10/2016	180.00	180.00	DON.ICAT.S.A. DE C.V. FACT.0391 07/10/16	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1394.59**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-002-05-00004	Secadora de Manos	Medicina Interna	Hospitalización	HAND DRYER	KH-2200ES(F)	080112209	Blanco	Bueno	Empresa Privada	07/10/2016	180.00	180.00	DON.ICAT.S.A DE C.V. FACT.0391 07/10/16	
0294-153-002-05-00005	Secadora de Manos	Medicina Interna	Hospitalización	HAND DRYER	KH-2200ES(F)	080112217	Blanco	Bueno	Empresa Privada	07/10/2016	180.00	180.00	DON.ICAT.S.A DE C.V. FACT.0391 07/10/16	
0294-153-002-05-00006	Secadora de Manos	Medicina Interna	Hospitalización	HAND DRYER	KH-2200ES(F)	080112218	Blanco	Bueno	Empresa Privada	07/10/2016	180.00	180.00	DON.ICAT.S.A DE C.V. FACT.0391 07/10/16	
0294-153-002-05-00007	Secadora de Manos	UCYM	Jefatura	HAND DRYER	KH-2200ES(F)	080112207	Blanco	Bueno	Empresa Privada	07/10/2016	180.00	180.00	DON.ICAT.S.A DE C.V. FACT.0391 07/10/16	TRASLADO DE Cx.HOSPITALIZACION HACIA UCYM EL 18/05/2017
0294-153-002-05-00008	Secadora de Manos	UCYM	Jefatura	HAND DRYER	KH-2200ES(F)	080112211	Blanco	Bueno	Empresa Privada	07/10/2016	180.00	180.00	DON.ICAT.S.A DE C.V. FACT.0391 07/10/16	TRASLADO DE Cx.HOSPITALIZACION HACIA UCYM EL 18/05/2017
0294-153-002-05-00009	Secadora de Manos	UCYM	Jefatura	HAND DRYER	KH-2200ES(F)	080112219	Blanco	Bueno	Empresa Privada	07/10/2016	180.00	180.00	DON.ICAT.S.A DE C.V. FACT.0391 07/10/16	TRASLADO DE Cx.HOSPITALIZACION HACIA UCYM EL 18/05/2017
0294-153-004-01-00001	Artefactos, trastos de cocina y comedor	Medicina Interna	Cocina				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	445.71	445.71		Mesa metalica c/2 fregaderos
0294-153-004-01-00002	Artefactos, trastos de cocina y comedor	Medicina Interna	Sala de Curaciones				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	268.57	268.57		Mesa con 1 fregadero acero inoxidable
0294-153-004-01-00005	Artefactos, trastos de cocina y comedor	Sala de Partos	Reanimación				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	3549.09	354.91		Lavamanos 3 puertas
0294-153-004-01-00007	Artefactos, trastos de cocina y comedor	Cirugía Hospitalización	Sala de Curaciones				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	262.86	262.86		Mesa con 2 fregaderos de acero inoxidable
0294-153-006-01-00074	Artículos decorativos	Patología	Sala de Microtoma				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	10.00	10.00	EDIFICIO 2	ESPEJO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2422.05**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-006-01-00075	Artículos decorativos	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	07/02/1994	114.29	114.29	BANDERA DE EL SALVADOR C/ASTA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DIC./2016
0294-153-006-01-00076	Artículos decorativos	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				No Aplica	Bueno	GOES	07/01/1994	114.29	114.29	BANDERA DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL C/ASTA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-006-01-00101	Artículos decorativos	Lavandería y Ropería	Lavandería				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	10.00	10.00		ESPEJO
0294-153-006-01-00102	Artículos decorativos	Lavandería y Ropería	Costurería				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	10.00	10.00		ESPEJO
0294-153-006-01-00103	Artículos decorativos	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				No Aplica	Bueno	UNICEF	03/01/1994	20.00	20.00		ESPEJOS C/ MARCO DE ALUMINIO
0294-153-006-01-00104	Artículos decorativos	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				No Aplica	Bueno	UNICEF	03/01/1994	20.00	20.00		ESPEJOS C/ MARCO DE ALUMINIO
0294-153-012-01-00001	Caja fuerte	UACI	Jefatura	CENTINELA	MD		Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	445.71	445.71		
0294-153-012-01-00002	Caja fuerte	Administración	Secretaría				Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	171.43	171.43		Pequeña c/cerradura
0294-153-012-01-00003	Caja fuerte	UFI	Tesorería	INTERNATIONAL			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14	M/THE INTERNATIONAL AL 2000	
0294-153-012-01-00004	Caja fuerte	UFI	Jefatura	CENTINELA	301		Gris	Bueno	GOES	15/12/1994	1371.43	137.14		
0294-153-012-01-00005	Caja fuerte	UFI	Jefatura	CENTINELA			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		
0294-153-016-01-00014	Aire Acondicionado	Sub-Dirección Médica	Jefatura	York	Y9USC18-6R	1019032770512	Beige	Bueno	GOES	04/04/2006	745.00	74.50		
0294-153-016-01-00028	Aire Acondicionado	Bienestar Magisterial	Hospitalización	Confortime	KC-66	C1C6053328	Gris	Bueno	GOES	26/09/2006	556.26	556.26		T/VENTANA
0294-153-016-01-00032	Aire Acondicionado	UCYM	Electrotecnia	GIBSON	Ga5182BCSC	JK51811597	Beige	Bueno	GOES	03/01/1999	1257.14	125.71		
0294-153-016-01-00037	Aire Acondicionado	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera	ConfortStar	NEOGOSC	159216447060700	Blanco	Bueno	RHESSA/BIRF	01/12/2006	2675.70	267.57		T/Minisplit grande c/control remoto
0294-153-016-01-00038	Aire Acondicionado	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de reuniones	ConfortStar	RAR018	00015	Blanco	Bueno	RHESSA/BIRF	10/11/2006	683.67	68.37		t/ventana c/ control remoto

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2935.27**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00039	Aire Acondicionado	Clínica At. Integral VIH SIDA	Odontología	ConfortStar	RAR018	00017	Blanco	Bueno	RHESSA/BIRF	10/11/2006	683.67	68.37		t/ventana c/control remoto
0294-153-016-01-00041	Aire Acondicionado	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera	CONFORT AIRE	FPG24N5	GA080403	Blanco	Bueno	PNUD	21/02/2007	980.00	98.00		Tipo Mini Split de 24,000BTU
0294-153-016-01-00043	Aire Acondicionado	Administración	Jefatura	CONFORTSTAR	RAR024-2/D	B11932919	Beige	Bueno	GOES	11/09/2007	549.25	549.25		T/ventana cap.24,000BTU Control remoto incluido Mod.R031D.
0294-153-016-01-00045	Aire Acondicionado	Radiología	Cuarto N° 1	ConfortStar	NEO48SC	10HS144SY030 7	Blanco	Bueno	GOES	08/05/2007	1525.50	152.55	Cap.48,000BTU S/VK002200001 OHS144SY0307	T/mini split incluye Unidad Condensadora
0294-153-016-01-00048	Aire Acondicionado	Servicios de Apoyo	Jefatura	GIBSON	H20B283ABC X	995037908	Beige	Bueno	GOES	03/01/1997	1556.80	155.68		
0294-153-016-01-00052	Aire Acondicionado	Sistemas	Área Técnica	YORK	YCUSC12-6R	1925039000712 00145	Blanco	Bueno	GOES	07/04/2008	335.00	335.00		t/ventana 12,000BTU c/control remoto
0294-153-016-01-00056	Aire Acondicionado	Of. Epidemiología	Jefatura	LG	GOLD	57-509NLGB02 4927EX	Beige	Bueno	GOES	02/10/2006	510.00	510.00		T/VENTANA CAP.18 KBT
0294-153-016-01-00059	Aire Acondicionado	Patología	Bodega	PANASONIC		1427415676	Beige	Bueno	GOES	03/01/1997	914.27	91.43	UB.BODEGA DE BLOQUES,LAM INAS Y PIEZAS ANATOMICAS  ACT.FUERA DE USO  EDIF.1	T/Ventana
0294-153-016-01-00062	Aire Acondicionado	Radiología	Cuarto N° 2	TEMPSTAR			Beige	Bueno	GOES	11/01/1994	1256.00	125.60		T/ MINI SPLIT
0294-153-016-01-00082	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Secretaria	PIONER			No Aplica	Bueno	Persona Natural	22/06/2009	500.00	500.00	DONATIVO DEL DR. RODRIGUEZ MENDOZA S/ NOTA DEL 22/06/2009	T/ VENTANA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2585.88**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00091	Aire Acondicionado	UCYM	Equipo Básico	COMMODAIRE			Gris	Bueno	GOES	01/04/1998	2626.31	262.63		TRASLADO DE S.DE OP.A MANTTO-EQ.BASICO EL 06/05/2016 T/MINISPLIT T/VENTANA
0294-153-016-01-00099	Aire Acondicionado	UCYM	Biomédica	TAPPAN			Beige	Bueno	GOES	01/11/1999	879.56	87.96		T/VENTANA
0294-153-016-01-00102	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	873.80	87.38		T/ VENTANA
0294-153-016-01-00109	Aire Acondicionado	Dirección	Jefatura	YORK	YCUSCC24-6R	195203900071200089	Blanco	Bueno	GOES	01/12/2009	731.97	73.20		DE 24000 BTU T/VENTANA
0294-153-016-01-00110	Aire Acondicionado	Sistemas	Jefatura	YORK			Beige	Bueno	GOES	01/07/2010	2795.40	279.54		T/ MINI SPLIT DE 3 TONELADAS MANEJADORA M/YORK, CONDENSADOR M/GOODMAN COMPRESOR M/COPELAND T/VENTANA CAP.24,000 BTU VOLT.220/1/60
0294-153-016-01-00111	Aire Acondicionado	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	YORK			Beige	Bueno	GOES	01/07/2010	875.33	87.53		T/VENTANA CAP.24,000 BTU VOLT.220/1/60
0294-153-016-01-00114	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	YORK			Beige	Bueno	GOES	01/07/2010	3139.03	984.70	UB. QUIROFANO 6	T/MINI SPLIT DE 4 TONELADAS TRIFASICO.
0294-153-016-01-00117	Aire Acondicionado	UFI	Contabilidad	YORK	YCUSC24-6R	195203778101000096	Blanco	Bueno	GOES	20/06/2011	732.78	73.28		T/VENTANA CAPACIDAD DE 24,000 BTU
0294-153-016-01-00118	Aire Acondicionado	UFI	Jefatura	YORK	YCUCSC 24-6R	195203819100900011	Beige	Bueno	GOES	20/06/2011	732.78	73.28		T/VENTANA 220 VAC DE 24,000BTU C/CONTROL REMOTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2009.50**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00120	Aire Acondicionado	UCYM	Jefatura	YORK	YCUCSC 24-6R	1952037781010 00095	Beige	Bueno	GOES	20/06/2011	732.78	73.28		T/VENTANA 220 VAC DE 24,000BTU C/CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00123	Aire Acondicionado	Emergencia	Jefatura Medica	YORK	YCUSC24-6R	1952039051102 00011	Blanco	Bueno	GOES	20/06/2011	732.78	73.28	TRASLADO DE PEDIATRIA A EMERGENCIA S/HOJA DE MOV. DE A.FIJO DEL 16/01/2015.	T/VENTANA DE 24,000BTU C/CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00125	Aire Acondicionado	Emergencia	Consultorio Ortopedia	YORK	YCUSC24-6R	1952039051102 00008	Blanco	Bueno	GOES	20/06/2011	732.78	73.28		T/VENTANA DE 24,000BTU C/CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00126	Aire Acondicionado	Central de Esterilización	Area Contaminada	YORK	YCUSC24-6R	1952039051102 00020	Blanco	Bueno	GOES	20/06/2011	732.78	73.28		T/VENTANA DE 24,000BTU C/CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00127	Aire Acondicionado	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	YORK	YCUSC24-6R	1952039051102 00018	Blanco	Bueno	GOES	20/06/2011	732.78	73.28	UB. OF. DE ESTADISTICA POR LABORATORIO	T/VENTANA DE 24,000BTU C/CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00128	Aire Acondicionado	Dirección	Secretaria	YORK			Blanco	Bueno	GOES	12/04/2011	692.34	69.23		T/VENTANA DE 24,000 BTU C/CONTROL REMOTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$435.63**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00132	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	Confort Star			Beige	Bueno	GOES	14/11/2011	2195.00	976.10	EN ESTE EQ. SE ENCUENTRA INSTALADO EL MOTOR COMPRESOR N° DE INVENTARIO 0294-161-006-0 1-00010( QUE ESTA CARGADO A UCYM-ELECTR OTECNIA).	T/MINI SPLIT DE 60,000 BTU 5 TON.VOLTAJE 220/1/60 MONOFASICO R-22
0294-153-016-01-00135	Aire Acondicionado	Emergencia	Pequeña Cirugía	COMFORT STAR			Blanco	Bueno	GOES	12/04/2012	1725.00	172.50		T/MINISPLIT DE 2 TONELADAS REFRIGERANTE R-410
0294-153-016-01-00136	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Oftalmología	COMFORT STAR			Blanco	Bueno	GOES	12/04/2012	1725.00	172.50	CONSULT.N°2	T/MINISPLIT DE 2 TONELADAS REFRIGERANTE R-410
0294-153-016-01-00138	Aire Acondicionado	UACI	Jefatura	YORK	YCUSC24-6R	1952033141104 00010	Blanco	Bueno	GOES	03/05/2012	1150.00	115.00	TRASLADO DE ALMACEN DE MEDICAMENT OS A UACI EL 26/09/14	T/VENTANA CAP. 2 TONELADAS
0294-153-016-01-00141	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Ginecología	YORK	YCUSC24-6R	1952033141104 00031	Blanco	Bueno	GOES	03/05/2012	1150.00	115.00		T/VENTANA CAP.2 TONELADAS
0294-153-016-01-00143	Aire Acondicionado	Farmacia	Farmacia Consulta Externa	CONFORTSTAR			Blanco	Bueno	GOES	03/05/2012	2100.00	210.00		T/MINISPLIT CAP. 3 TONELADAS
0294-153-016-01-00144	Aire Acondicionado	UACI	Compras	CONFORTSTAR			Blanco	Bueno	GOES	03/05/2012	2100.00	210.00		T/MINISPLIT CAP.3 TONELADAS
0294-153-016-01-00145	Aire Acondicionado	Banco de Sangre	Área Técnica	CONFORT STAR			Blanco	Bueno	GOES	18/07/2014	927.00	120.51		T/MINISPLIT C/DISPLAY Y CONTROL REMOTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2091.61**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00147	Aire Acondicionado	Emergencia	Área Septica	CONFORT STAR			Blanco	Bueno	GOES	18/07/2014	927.00	120.51		T/MINISPLIT C/DISPLAY Y CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00148	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	INNOVAIR	BIN625C2V32	D202207060114 411120018	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2014	1393.43	202.05	TRASLADO DE M.I. HACIA S.DE OP.EL 16/02/18 UB.ACT QUIROFANO 5 UB.NEONATOS	SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 24,000 BTU R-410A A 230v/1PH/60HZ
0294-153-016-01-00149	Aire Acondicionado	Pediatría	Hospitalización	INNOVAIR	BIN625C2V32	D202207060114 411120004	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2014	1393.43	202.05		SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 24,000 BTU R-410A A 230v/1PH/60HZ
0294-153-016-01-00150	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Coloproctología	INNOVAIR	BIN625C2V32	D202211600214 422120105	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2014	1393.43	202.05		SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 24,000 BTU R-410A A 230v/1PH/60HZ
0294-153-016-01-00151	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Endoscopia	INNOVAIR	BIN625C2V32	D202207060114 411120003	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2014	1393.43	202.05		SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 24,000 BTU R-410A A 230v/1PH/60HZ
0294-153-016-01-00152	Aire Acondicionado	Almacén de Medicam.	Jefatura	INNOVAIR	BIN625C2V32	D202211600214 422120065	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2014	1393.43	202.05		SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 24,000 BTU R-410A A 230v/1PH/60HZ

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1130.76**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00154	Aire Acondicionado	Almacén de Medicam.	Almacen	INNOVAIR	IN1839C2V02	D202116730113 903120046	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2014	2700.00	391.50		SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 36,000 BTU R-410A a 220V
0294-153-016-01-00155	Aire Acondicionado	Salón de Conferencias	Salón	INNOVAIR	IN1839C2V02	D202116730113 903120017	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2014	2700.00	391.50		SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 36,000 BTU R-410A a 220V
0294-153-016-01-00156	Aire Acondicionado	Central de Esterilización	Area Gris	INNOVAIR	IN1839C2V02	D202116730113 903120038	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2014	2700.00	391.50	TRASLADO DE S. DE CONFERENCIAS HACIA C.DE ESTERILIZACIONES EL 25/05/2017	SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 36,000 BTU R-410A a 220V
0294-153-016-01-00158	Aire Acondicionado	Radiología	Ultrasonografia	CONFORSTAR	CC124CD	D202210650814 416120006	Beige	Bueno	GOES	29/09/2014	1150.00	184.00		T/MINI SPLIT 24,000 BTU TECNOLOGIA INVERTER,SEER 13
0294-153-016-01-00161	Aire Acondicionado	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	CONFORSTAR	CC124CD	D202210650814 416120090	Beige	Bueno	GOES	29/09/2014	1150.00	184.00		T/MINI SPLIT DE 24,000 BTU, TECNOLOGIA INVERTER,SEER 13
0294-153-016-01-00162	Aire Acondicionado	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	CONFORSTAR	CC124CD	D202210650814 416120047	Beige	Bueno	GOES	29/09/2014	1150.00	184.00		T/MINI SPLIT DE 24,000 BTU, TECNOLOGIA INVERTER,SEER 13
0294-153-016-01-00163	Aire Acondicionado	Sala de Partos	Expulsión	CONFORSTAR	CC124CD	D202210650814 416120086	Beige	Bueno	GOES	29/09/2014	1150.00	184.00		T/MINI SPLIT DE 24,000 BTU, TECNOLOGIA INVERTER,SEER 13

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1910.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00164	Aire Acondicionado	Sala de Partos	Quirófano	CONFORSTAR	CC124CD	D202210650814 416120082	Beige	Bueno	GOES	29/09/2014	1150.00	184.00		T/MINI SPLIT DE 24,000 BTU, TECNOLOGIA INVERTER,SEER 13
0294-153-016-01-00165	Aire Acondicionado	Maxilo Facial	Coordinador	CONFORSTAR	CC124CD	D202210650814 416120022	Beige	Bueno	GOES	29/09/2014	1150.00	184.00		T/MINI SPLIT DE 24,000 BTU, TECNOLOGIA INVERTER,SEER 13
0294-153-016-01-00166	Aire Acondicionado	Radiología	Área de Tomografía	CONFORT STAR	NEO3650	D202290550114 B26160023	Blanco	Bueno	GOES	06/07/2015	2400.00	708.00	UB.ACT.DOND E SE ENCUENTRA EL TAC	T/MINISPLIT DE 36,000 BTU MONOFASICO 60Hz
0294-153-016-01-00167	Aire Acondicionado	Radiología	Área de Tomografía	CONFORT STAR	CC124CD	B24475403404 N00170	Blanco	Bueno	GOES	06/07/2015	1600.00	472.00	UB.ACT.AREA DE CONSOLA DEL TAC	T/MINISPLIT DE 24,000BTU MONOFASICO TECNOLOGIA INVERTER
0294-153-016-01-00168	Aire Acondicionado	Radiología	Área de Tomografía	CONFORT STAR	CC124CD	B24475403404 N00245	Blanco	Bueno	GOES	06/07/2015	1600.00	472.00	UB.CUARTO DE UPS	T/MINISPLIT DE 24,000BTU MONOFASICO TECNOLOGIA INVERTER
0294-153-016-01-00169	Aire Acondicionado	Radiología	Área de Tomografía	CONFORT STAR	CC124CD	B24475403404 N00199	Blanco	Bueno	GOES	06/07/2015	1600.00	472.00	UB.CUARTO DE UPS	T/MINISPLIT DE 24,000BTU MONOFASICO TECNOLOGIA INVERTER
0294-153-016-01-00170	Aire Acondicionado	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	CONFORT STAR	CC124CD	B20334154901 N00010	Blanco	Bueno	GOES	14/10/2015	1500.00	510.00		T/MINISPLIT CAP.24000 BTU
0294-153-016-01-00171	Aire Acondicionado	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	CONFORT STAR	CC124CD	B244742212908 N00056	Blanco	Bueno	GOES	14/10/2015	1500.00	510.00		T/MINISPLIT CAP.24000 BTU
0294-153-016-01-00172	Aire Acondicionado	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	CONFORT STAR	CC124CD	B20334154901 N00003	Blanco	Bueno	GOES	14/10/2015	1500.00	510.00		T/MINISPLIT CAP.24000 BTU

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4022.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00173	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	CONFORT STAR	NEO60SC	8542050000583	Beige	Bueno	GOES	13/11/2015	2900.00	1029.50	EQ. TRASLADADO DEL AUDITORIUM HACIA S.DE OP. EN MARZO AÑO 2016.	T/MINISPLIT DE 60,000 BTU
0294-153-016-01-00174	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Oftalmología	CONFORTSTAR	CC124CD(1)	B24475265417 N00017	Blanco	Bueno	GOES	07/12/2015	1650.00	610.50	UB. Q.7 CONS.N°1	T/MINISPLIT DE 24000 BTU
0294-153-016-01-00175	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Oftalmología	CONFORTSTAR	CC124CD(1)	B24475265417 N00129	Blanco	Bueno	GOES	07/12/2015	1650.00	610.50	CONS.N°3	T/MINISPLIT DE 24000 BTU
0294-153-016-01-00176	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Urología	COMFORT STAR	CC124CD	B24475265417 N00043	Blanco	Bueno	GOES	09/03/2016	1600.00	664.00		DE 24,000 BTU T/MINISPLIT
0294-153-016-01-00177	Aire Acondicionado	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	LENOX	13ACXN060-230	1915M17562	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/04/2016	4845.00	2156.03	UNOPS PROY.00087029 FACT.000307 SERVIOFI,S.A. DE C.V.	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016 T/MINISPLIT 60,000 BTU
0294-153-016-01-00178	Aire Acondicionado	Laboratorio	Coprología	GE	AS24CDB103	13011829GA0045	Blanco	Bueno	Empresa Privada	21/07/2016	535.49	535.49	DONATIVO DE EMPRESA MEGA FUTURO FACTURA N°03658 DE FECHA 20/07/2016 UB.ACT.URIAN ALISIS Y COPROLOGIA	T/MINISPLIT, 24000 BTU, SERIE:D20202507 0113121130052

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5606.02**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00179	Aire Acondicionado	Radiología	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/SERIE	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	28/06/2016	27400.00	13015.00	UB.CIELO FALSO DE Rx. (CONTROLES EN CUARTO N°2)  COPIA DE N.DE REMISION N°00001 DE FECHA 28/06/16 SE RECIBIO EN A.F. EL 20/09/2016 PROPORCION ADA POR DN.LUISITO(A UX.DE ALMACEN GENERAL)POR LO QUE SE ING.EN ESTA FECHA EN EL SIAF  "FDOS.BID CONTRATO PRESTAMO N°2347/OC-ES"	LOTE QUE INCLUYE UN EQ. DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 60,000 BTU C/UNIDAD MANEJADORA DE PARED SENCILLO DE 60,000 BTU INCLUYE DUCTERIA Y ACCESORIOS MANEJADORA SERIE:U16040030 3,CONDENSADO R SERIE:160030138 00, UNIDAD EXTRACTORA SERIE:D16AW520 09 "EQ. DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 60,000 BTU C/SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA"
0294-153-016-01-00180	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Quirófano 1	COMFORT STAR	NEO60SC-S	160087	Blanco	Bueno	GOES	01/11/2016	3200.00	1712.00		T/MINI SPLIT DE 60,000BTU
0294-153-016-01-00181	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Quirófano 2	COMFORT STAR	NEO60SC-S	160121	Blanco	Bueno	GOES	01/11/2016	3200.00	1712.00		T/MINI SPLIT DE 60,000BTU
0294-153-016-01-00182	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Quirófano 3	COMFORT STAR	NEO60SC-S	160090	Blanco	Bueno	GOES	01/11/2016	3200.00	1712.00		T/MINI SPLIT DE 60,000BTU

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$18151.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00183	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Quirofano 4	COMFORT STAR	NEO60SC-S	160118	Blanco	Bueno	GOES	01/11/2016	3200.00	1712.00		T/MINI SPLIT DE 60,000BTU
0294-153-016-01-00184	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	YORK	XT1-033X036	AKDMXT0281	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2016	22405.65	12323.11	UNOPS PROYECTO 87029	A/ACONDICIONADO 90,000 BTU P/QUIROFANO N°5 UB.JARDINERA FRENTE TANQUE DE OXIGENO INFRASAL
0294-153-016-01-00185	Aire Acondicionado	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	COMFORTSTAR	CCI18CD(I)	3B52760001238	Blanco	Bueno	GOES	13/12/2016	1250.00	687.50	OF.DRA.SOLO RZANO	T/MINISPLIT DE 18000BTU
0294-153-016-01-00186	Aire Acondicionado	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	LENNOX	KCA060S4D		Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/04/2017	23245.00	14179.45	NOTA: SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. 60,000 BTU. SEGUN FACTURA N°000509 DE SERVIOFI, S.A. DE C.V. DE FECHA 07/04/2017	EQ. P/AIRE ACONDICIONADO T/PAQUETE 60,000 BTU C/SISTEMA FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA. INSTALADO POR JARDINERA.
0294-153-016-01-00187	Aire Acondicionado	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	LENNOX	LI024CI-160P4 32	S2816H21667	Blanco	Bueno	GOES	31/05/2017	1500.00	960.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A. S/FACT.N°0409 01/06/2017 TECNICAS CLIMATICAS S.A. DE C.V.	T/MINISPLIT 24,000BTU

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$29862.06**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00188	Aire Acondicionado	Patología	Sala de Reuniones	LENNOX	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	26/05/2017	1500.00	960.00	COPIA DE FAT.N°0406 DE TECNICAS VLMATICAS S.A. DE C.V. (SIN FECHA) Y ACTA DE RECEPCION N°02 DE FECHA 26/05/2017 ENTREGADA POR ING.PEREZ DE MANTENIMIEN TO EL DIA 21/06/2017(FECHA DE ING.EN SIAF)	T/MINISPLIT CAP.24,000 BTUC/CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00189	Aire Acondicionado	Patología	Sala de Lectura	LENNOX	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	26/05/2017	1500.00	937.50	GARANTIA 1 AÑO COPIA DE FAT.N°0406 DE TECNICAS CLIMATICAS S.A. DE C.V. (SIN FECHA) Y ACTA DE RECEPCION N°02 DE FECHA 26/05/2017 ENTREGADA POR ING.PEREZ DE MANTENIMIEN TO EL DIA 21/06/2017(FECHA DE ING.EN SIAF)	T/MINISPLIT CAP.24,000 BTUC/CONTROL REMOTO  UB. ACT. SALA DE LECTURA-CITOL OGIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1897.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00190	Aire Acondicionado	Medicina Interna	Hospitalización	CONFORTSTAR			Blanco	Bueno	GOES	01/11/2017	1550.00	1108.25	UB.DELICADO S  FACT.0473 DEL 01/11/17 TECNICAS CLIMATICAS S.A. DE C.V. VENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A.	T/MINISPLIT DE 24,000 BTU 1 AÑO DE GARANTIA
0294-153-016-01-00191	Aire Acondicionado	Medicina Interna	Hospitalización	CONFORTSTAR			Blanco	Bueno	GOES	01/11/2017	1550.00	1108.25	UB.DELICADO S  FACT.0473 DEL 01/11/17 TECNICAS CLIMATICAS S.A. DE C.V. VENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A.	T/MINISPLIT DE 24,000 BTU 1 AÑO DE GARANTIA
0294-153-016-01-00192	Aire Acondicionado	Medicina Interna	Hospitalización	CONFORTSTAR			Blanco	Bueno	GOES	01/11/2017	1550.00	1108.25	UB.DELICADO S  FACT.0473 DEL 01/11/17 TECNICAS CLIMATICAS S.A. DE C.V. VENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A.	T/MINISPLIT DE 24,000 BTU 1 AÑO DE GARANTIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3324.75**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00193	Aire Acondicionado	Medicina Interna	Hospitalización	CONFORTSTAR			Blanco	Bueno	GOES	01/11/2017	1550.00	1108.25	UB.DELICADOS FACT.0473 DEL 01/11/17 TECNICAS CLIMATICAS S.A. DE C.V. VENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A.	T/MINISPLIT DE 24,000 BTU 1 AÑO DE GARANTIA
0294-153-016-01-00194	Aire Acondicionado	Trabajo Social	Jefatura	CONFORTSTAR			Blanco	Bueno	GOES	06/12/2017	2500.00	1825.00		DE 60,000 BTU
0294-153-016-01-00195	Aire Acondicionado	Pediatría	Emergencia Pediatria	TEMPBLUE	TBG4LX024PH 3H1C		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2017	1390.00	1014.70	UB.MAXIMA DE LA PEDIATRIA	DE 24,000 BTU
0294-153-016-01-00196	Aire Acondicionado	Pediatría	Jefatura	TEMPBLUE	TBG4LX024PH 3H1C		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2017	1390.00	1014.70		DE 24,000 BTU
0294-153-016-01-00201	Aire Acondicionado	Servicios Generales	Telefonia	DAIKIN			Gris	Bueno	GOES	15/06/2018	1200.00	1002.00	VALE N°29-21/06/18	T/MINISPLIT 18000 BTU TECNOLOGIA INVERTER SEE 18  GARANTIA 1 AÑO
0294-153-016-01-00202	Aire Acondicionado	Radiología	Jefatura Técnica	DAIKIN	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	20/08/2018	1400.00	1211.00	UB.OFICINA LICDA. GARCIA ROSSI  FACT.N°0060 20/08/18	T/MINISPLIT DE 24,000 BTU
0294-153-016-01-00203	Aire Acondicionado	Medicina Interna	Jefatura	DAIKIN	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	20/08/2018	1400.00	1211.00	UB.OFICINA DR.ESCOBAR  FACT.N°0061 20/08/18	T/MINISPLIT DE 24,000 BTU

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8386.65**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-01-00204	Aire Acondicionado	Banco de Sangre	Conser. y Separ. Hemoderivados	COMFORTSTAR	CBS24CD		Blanco	Bueno	GOES	03/06/2019	1175.41	1175.41	FACT.N°0103 DE FECHA 03/06/19 DISTRIBUIDO RA DE PRODUCTOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. DIPROMU	SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A. T/MINISPLIT DE 24.000 BTU INVERTER, SEER 16 220v/1Ph/60Hz
0294-153-016-01-00205	Aire Acondicionado	Banco de Sangre	Donantes	COMFORTSTAR	NEO0060SC-C /MMRR60-410		Blanco	Bueno	GOES	03/06/2019	3186.93	3186.93	FACT.N°0103 DE FECHA 03/06/19 DISTRIBUIDO RA DE PRODUCTOS MÚLTIPLES, S.A. DE C.V. DIPROMU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE A.A. T/MINISPLIT DE 60.000 BTU INVERTER,SEER 18 220v/1Ph/60Hz
0294-153-016-02-00004	Ventilador de mesa	Patología	Sala Autopsia	W			Plateado	Bueno	GOES	22/07/2008	18.59	18.59	EDIFICIO 2	
0294-153-016-02-00005	Ventilador de mesa	Servicios Generales	Impresiones	LAKEWOOD			Gris	Bueno	GOES	05/01/2004	20.00	20.00		
0294-153-016-03-00006	Ventilador de pie	Trabajo Social	Secretaria	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1999	28.57	28.57		C/blanco/azul
0294-153-016-03-00009	Ventilador de pie	Auditoria Interna	Jefatura	DURACRAFT	DS-1600		Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	20.00	20.00		
0294-153-016-03-00012	Ventilador de pie	UFI	Tesorería	SILVER PRINCE			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	28.57	28.57		UB.BODEGA PROVEDURIA
0294-153-016-03-00036	Ventilador de pie	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	28.57	28.57		
0294-153-016-03-00044	Ventilador de pie	Consulta Externa	Ginecología	CYCLON			Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	25.71	25.71		
0294-153-016-03-00048	Ventilador de pie	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		
0294-153-016-03-00049	Ventilador de pie	Servicios Generales	Jefatura	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4621.13**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-03-00052	Ventilador de pie	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39	ESTE VENTILADOR DE PIE FUE MODIFICADO POR ELECTROTECNIA A VENTILADOR DE PARED	DE 16"
0294-153-016-04-00001	Ventilador de techo	Medicina Interna	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	02/01/1994	20.00	20.00		C/celeste-blanco
0294-153-016-04-00004	Ventilador de techo	Sala de Partos	Trabajo de partos	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	34.29	34.29		
0294-153-016-04-00005	Ventilador de techo	Sala de Partos	Trabajo de partos	LAKEWOOD			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	34.29	34.29		
0294-153-016-04-00007	Ventilador de techo	Sala de Partos	Jefatura				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	34.29	34.29		
0294-153-016-04-00019	Ventilador de techo	Trabajo Social	Área Técnica				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1996	42.86	42.86		De 3 aspas
0294-153-016-04-00029	Ventilador de techo	Laboratorio	Jefatura				No Aplica	Bueno	GOES	12/01/1994	62.86	62.86		
0294-153-016-04-00030	Ventilador de techo	Lavandería y Ropería	Lavandería	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	02/01/1995	28.57	28.57		
0294-153-016-04-00033	Ventilador de techo	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-016-04-00034	Ventilador de techo	Fisioterapia	Área Técnica	SUPER K			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-016-04-00035	Ventilador de techo	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	WESTINGHOUSE			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	37.14	37.14	UB.ACTUAL (CONSULTORIO N°1)	
0294-153-016-04-00036	Ventilador de techo	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	WESTINGHOUSE			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	37.14	37.14	UB.ACTUAL (CONSULTORIO N°2)	
0294-153-016-04-00037	Ventilador de techo	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	WESTINGHOUSE			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	37.14	37.14	UB.ACTUAL (CONSULTORIO N°4)	
0294-153-016-04-00039	Ventilador de techo	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	W			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	37.14	37.14	UB.ACTUAL (PASILLO)	
0294-153-016-04-00040	Ventilador de techo	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	W			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	37.14	37.14	UB.ACTUAL (PASILLO)	
0294-153-016-04-00041	Ventilador de techo	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	WESTINGHOUSE			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	37.14	37.14	UB.ACTUAL (CONSULTORIO N°3)	
0294-153-016-04-00047	Ventilador de techo	Consulta Externa	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	37.14	37.14	UB.ACTUAL PASILLO GINECOLOGÍA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$647.25**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-04-00051	Ventilador de techo	Cirugía Oqueli	Hospitalización	AMBIANCE	FD40 G1		Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	35.79	35.79		DE 16"
0294-153-016-04-00052	Ventilador de techo	Cirugía Oqueli	Hospitalización	AMBIANCE	FD40 G1		Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	35.79	35.79		DE 16"
0294-153-016-04-00054	Ventilador de techo	Consulta Externa	Pasillo	AMBIANCE	FD40 G1		Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	35.79	35.79	PASILLO CONSULT. DE CX	DE 16"
0294-153-016-04-00055	Ventilador de techo	Consulta Externa	Pasillo	AMBIANCE	FD40 G1		Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	35.79	35.79	PASILLO "A"	DE 16"
0294-153-016-04-00056	Ventilador de techo	Consulta Externa	Pasillo	AMBIANCE	FD40 G1		Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	35.79	35.79	(x CONSULT. DE OFT). UB. PASILLO "B" (x PEDIATRIA)	DE 16"
0294-153-016-04-00063	Ventilador de techo	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera	WESTINGHOUSE			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	34.17	34.17		C/ 3 ASPAS
0294-153-016-04-00064	Ventilador de techo	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera	WESTINGHOUSE			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	34.17	34.17		C/ 3 ASPAS
0294-153-016-04-00065	Ventilador de techo	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera	WESTINGHOUSE			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	34.17	34.17		C/ 3 ASPAS
0294-153-016-04-00066	Ventilador de techo	Fisioterapia	Área Técnica	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	59.82	59.82		
0294-153-016-04-00067	Ventilador de techo	Fisioterapia	Área Técnica	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	59.82	59.82		
0294-153-016-04-00068	Ventilador de techo	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	59.82	59.82		
0294-153-016-04-00069	Ventilador de techo	Consulta Externa	Clinica Empresarial	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	59.82	59.82		
0294-153-016-04-00073	Ventilador de techo	Sala de Partos	Estac. Enfermeras	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	24/06/2010	59.82	59.82		COLOR BLANCO/CELEST E
0294-153-016-04-00074	Ventilador de techo	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	24/06/2010	59.82	59.82	OF. DON RIGOBERTO CASTELLON	COLOR BLANCO/CELEST E
0294-153-016-04-00076	Ventilador de techo	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Café	Bueno	No Aplica	01/07/2010	49.00	49.00		C/ LAMPARA DECORATIVA DON.ASOCIACION CATOLICA DE DAMAS VOLUNTARIAS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$689.38**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-04-00085	Ventilador de techo	Banco de Sangre	Jefatura	D	21630-16		Azul	Bueno	GOES	01/10/2012	40.35	40.35		16" COLOR BLANCO/AZUL
0294-153-016-04-00086	Ventilador de techo	Bienestar Magisterial	Hospitalización	Lux-Lite	VEN003		Blanco	Bueno	GOES	14/02/2013	51.45	51.45		
0294-153-016-04-00087	Ventilador de techo	Bienestar Magisterial	Hospitalización	Lux-Lite	VEN003		Blanco	Bueno	GOES	14/02/2013	51.45	51.45		
0294-153-016-04-00089	Ventilador de techo	Bienestar Magisterial	Secretaria	Lux-Lite	VEN003		Blanco	Bueno	GOES	14/02/2013	51.45	51.45		
0294-153-016-04-00090	Ventilador de techo	Bienestar Magisterial	Hospitalización	Lux-Lite	VEN003		Blanco	Bueno	GOES	14/02/2013	51.45	51.45		
0294-153-016-04-00091	Ventilador de techo	Bienestar Magisterial	Pasillo	Lux-Lite	VEN003		Blanco	Bueno	GOES	14/02/2013	51.45	51.45		
0294-153-016-04-00092	Ventilador de techo	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00093	Ventilador de techo	Sala de Partos	Recuperación	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00094	Ventilador de techo	Sala de Partos	Vestidores	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00	AREA DE LOCKERS DEL PERSONAL	ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00095	Ventilador de techo	Lavandería y Ropería	Costurería	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00096	Ventilador de techo	Lavandería y Ropería	Jefatura	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00097	Ventilador de techo	Sala de Partos	Emergencia Partos	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00098	Ventilador de techo	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00100	Ventilador de techo	Emergencia	Pasillo	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00101	Ventilador de techo	Patología	Bodega	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00	UB.ACTUAL BODEGA DE REACTIVOS EDIF.1	ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00102	Ventilador de techo	Recursos Humanos	Área Técnica	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		
0294-153-016-04-00103	Ventilador de techo	Trabajo Social	Área Técnica	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00	UB. OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016 ASPAS C/AZUL ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00104	Ventilador de techo	Cirugía Oqueli	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00105	Ventilador de techo	Ginecología	Secretaria	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1402.60**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-04-00106	Ventilador de techo	Emergencia	Estación de Enfermeras Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00107	Ventilador de techo	Cirugía Oqueli		KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00108	Ventilador de techo	Pediatría	Emergencia Pediatría	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00109	Ventilador de techo	Cirugía Oqueli	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00110	Ventilador de techo	Emergencia	Máxima Urgencia	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00		ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00111	Ventilador de techo	Emergencia	Consultorio Cirugía	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2013	85.00	85.00	CONSULTORIO DE Cx.N°1	ASPAS C/AZUL
0294-153-016-04-00113	Ventilador de techo	Lavandería y Ropería	Costurería	LUX LITE	S/MOD	S/SERIE	Blanco	Bueno	GOES	06/10/2014	160.00	160.00		
0294-153-016-04-00114	Ventilador de techo	Lavandería y Ropería	Lavandería	LUX LITE	S/MOD	S/SERIE	Blanco	Bueno	GOES	06/10/2014	160.00	160.00		
0294-153-016-04-00115	Ventilador de techo	Lavandería y Ropería	Lavandería	LUX LITE	S/MOD	S/SERIE	Blanco	Bueno	GOES	06/10/2014	160.00	160.00		
0294-153-016-05-00014	Ventilador de pared	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería	Kawaki			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	22.86	22.86		
0294-153-016-05-00018	Ventilador de pared	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	Kawaki			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	20.57	20.57		Ventilador de pared blanco-azul
0294-153-016-05-00029	Ventilador de pared	Maxilo Facial	Jefatura	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	28.57	28.57	Ub.consultorio 1	
0294-153-016-05-00032	Ventilador de pared	Trabajo Social	Sala de Espera	Kawaki			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	28.57	28.57	TRASLADO DE UACI EL 16/03/2015	Aspas c/azul
0294-153-016-05-00035	Ventilador de pared	UFI	Tesorería	KAWAKI			Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	25.71	25.71		
0294-153-016-05-00037	Ventilador de pared	UFI	Tesorería	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	25.71	25.71		
0294-153-016-05-00039	Ventilador de pared	UFI	Jefatura	KAWAKI			Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	25.71	25.71		
0294-153-016-05-00041	Ventilador de pared	Unidad de Planificación	Jefatura	KAWAKI			Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	28.57	28.57		
0294-153-016-05-00048	Ventilador de pared	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	28.57	28.57		
0294-153-016-05-00052	Ventilador de pared	Alimentación y Dietas	Nutrición	KAWAKI			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	28.57	28.57	UB. ACTUAL CONS.DE NUTRICION EN CONSULTA EXTERNA	
0294-153-016-05-00054	Ventilador de pared	Consulta Externa	Medicina Interna	KAWAKI			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	28.57	28.57	UB.ACTUAL CONS."C"	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1281.98**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-05-00062	Ventilador de pared	Consulta Externa	Otorrinolaringología				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	28.57	28.57	UB.ACTUAL CUBICULO DE ENFERMERA	
0294-153-016-05-00064	Ventilador de pared	Consulta Externa	Coloproctología	SUPER K			Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	25.71	25.71		
0294-153-016-05-00065	Ventilador de pared	UCYM	Equipo Básico	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00070	Ventilador de pared	Consulta Externa	Pediatría	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16" PASILLO DE GINECOLOGIA
0294-153-016-05-00071	Ventilador de pared	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		
0294-153-016-05-00072	Ventilador de pared	Asesoría Jurídica	Jefatura	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00083	Ventilador de pared	Ginecología	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00086	Ventilador de pared	Medicina Interna	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00090	Ventilador de pared	Cirugía Oqueli	Vestidores	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	38.55	38.55	TRASLADO DE PEDIATRIA A Cx.OQUELI EN ABRIL 2017	
0294-153-016-05-00093	Ventilador de pared	Consulta Externa	Jefatura Medica	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	38.55	38.55	UB.OF.DR.CU ELLAR	
0294-153-016-05-00095	Ventilador de pared	Oficina de Enfermería	Jefatura	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00096	Ventilador de pared	UCYM	Electrotecnia	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00097	Ventilador de pared	Consulta Externa	Medicina Interna	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00098	Ventilador de pared	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00099	Ventilador de pared	Alimentación y Dietas	Secretaria	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	06/05/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00100	Ventilador de pared	Consulta Externa	Medicina Interna	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	24/06/2010	38.55	38.55		COLOR BLANCO/AZUL
0294-153-016-05-00101	Ventilador de pared	Consulta Externa	Oftalmología	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	24/06/2010	38.55	38.55	UB.ACT.CUBICULO DE ENFERMERA	
0294-153-016-05-00105	Ventilador de pared	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	KAWAKI	SUPER - DELUXE		Azul	Bueno	GOES	16/08/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00111	Ventilador de pared	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	KAWAKI	SUPER - DELUXE		Azul	Bueno	GOES	16/08/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00112	Ventilador de pared	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	KAWAKI	SUPER - DELUXE		Azul	Bueno	GOES	16/08/2010	38.55	38.55		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$783.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-05-00114	Ventilador de pared	Unidad de Planificación	Jefatura	KAWAKI	SUPER - DELUXE		Azul	Bueno	GOES	16/08/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00115	Ventilador de pared	Sala de Partos	Jefe de Enfermeras	KAWAKI	SUPER - DELUXE		Azul	Bueno	GOES	16/08/2010	38.55	38.55	OF. LICDA. DIAZ ENFERMERA JEFE DE SALA DE PARTOS	
0294-153-016-05-00124	Ventilador de pared	Recursos Humanos	Área Técnica	KAWAKI	SUPER - DELUXE		Azul	Bueno	GOES	16/08/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00133	Ventilador de pared	Pediatría	Curaciones	SANKEY			Gris	Bueno	GOES	04/11/2013	46.95	46.95		DE 16" Y 3 VELOCIDADES
0294-153-016-05-00134	Ventilador de pared	Oficina de Enfermería	Secretaria	KAWAKI			Negro	Bueno	GOES	14/11/2013	57.50	57.50		COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL
0294-153-016-05-00135	Ventilador de pared	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	KAWAKI			Negro	Bueno	GOES	14/11/2013	57.50	57.50	UB.CONSULTO RIO N°5	COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL
0294-153-016-05-00136	Ventilador de pared	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	KAWAKI			Negro	Bueno	GOES	14/11/2013	57.50	57.50		COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL
0294-153-016-05-00137	Ventilador de pared	Of. Epidemiología	Secretaria	KAWAKI			Negro	Bueno	GOES	14/11/2013	57.50	57.50		COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL
0294-153-016-05-00138	Ventilador de pared	Consulta Externa	Cirugía	KAWAKI			Negro	Bueno	GOES	14/11/2013	57.50	57.50	UB.CONSULTO RIO DE Cx. PUERTA N°130-10	COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL
0294-153-016-05-00140	Ventilador de pared	Consulta Externa	Ginecología	KAWAKI			Negro	Bueno	GOES	14/11/2013	57.50	57.50	UB.CUBICULO DE ENFERMERA DE GINECOLOGIA	COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL
0294-153-016-05-00141	Ventilador de pared	Sala de Partos	Secretaria	KAWAKI			Negro	Bueno	GOES	14/11/2013	57.50	57.50		COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL
0294-153-016-05-00146	Ventilador de pared	Sub-Dirección Médica	Secretaria	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	26/05/2015	49.90	49.90		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$615.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-05-00147	Ventilador de pared	Pediatría	Secretaría	SUPER K	S/MOD	S/SERIE	Azul	Bueno	GOES	13/10/2015	33.02	33.02	FACTURA N°00141 DE MEGA FOODS DE EL SALVADOR	
0294-153-016-05-00148	Ventilador de pared	Radiología	Cuarto Oscuro	SILVER	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	04/11/2015	23.37	23.37	FACT.150168 CECOFESA DE C.V. 04/11/2015	MAT.PLASTICO Y METAL COLOR/ VERDE Y NEGRO (SUPER AIR)
0294-153-016-05-00150	Ventilador de pared	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	KAWAKI	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	19/02/2016	50.00	50.00		C/NEGRO Y AZUL
0294-153-016-05-00151	Ventilador de pared	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	KAWAKI	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	19/02/2016	50.00	50.00		C/NEGRO Y AZUL
0294-153-016-05-00152	Ventilador de pared	Consulta Externa	Pediatría	KAWAKI	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	19/02/2016	50.00	50.00		C/NEGRO Y AZUL
0294-153-016-05-00153	Ventilador de pared	Consulta Externa	Pediatría	KAWAKI	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	19/02/2016	50.00	50.00		C/NEGRO Y AZUL
0294-153-016-05-00154	Ventilador de pared	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00155	Ventilador de pared	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00156	Ventilador de pared	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00157	Ventilador de pared	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00159	Ventilador de pared	Pediatría	Jefatura	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40	VALE DE SALIDA N°40 06/02/18	
0294-153-016-05-00161	Ventilador de pared	Medicina Interna	Estación de Enfermeras	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00162	Ventilador de pared	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00163	Ventilador de pared	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$491.59**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-05-00164	Ventilador de pared	Sistemas	Área Técnica	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40	TRASLADO DE U.ATN.A VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S. MENTAL HACIA SISTEMAS EL 27/09/18	UB.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-153-016-05-00165	Ventilador de pared	Sistemas	Área Técnica	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40	TRASLADO DE U. DE ATN.A VICTIMAS DE VIOLENCIA HACIA SISTEMAS EL 27/09/18	UB.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-153-016-05-00166	Ventilador de pared	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00167	Ventilador de pared	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00168	Ventilador de pared	Consulta Externa	Cirugía	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00169	Ventilador de pared	Consulta Externa	Medicina Interna	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00170	Ventilador de pared	Recursos Humanos	Área Técnica	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00171	Ventilador de pared	Recursos Humanos	Área Técnica	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00172	Ventilador de pared	Trabajo Social	Área Técnica	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00173	Ventilador de pared	Trabajo Social	Área Técnica	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40	UB.CUBICULO DE LICDA. SANCHEZ (EMERGENCIA )	
0294-153-016-05-00174	Ventilador de pared	Consulta Externa U.	Clinica Empresarial	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00175	Ventilador de pared	Organizativa de la Calidad	Coordinador	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00176	Ventilador de pared	Recursos Humanos	Jefatura	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00179	Ventilador de pared	UCYM	Secretaria	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40		
0294-153-016-05-00180	Ventilador de pared	UCYM	Equipo Básico	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Bueno	Permuta	07/10/2016	29.40	29.40	Sr. ORTIZ	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$441.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-05-00181	Ventilador de pared	Terapia Respiratoria	Área Técnica	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	08/06/2018	66.00	66.00	VALE DE SALIDA N°331 11/06/18	
0294-153-016-05-00182	Ventilador de pared	Terapia Respiratoria	Área Técnica	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	08/06/2018	66.00	66.00	VALE DE SALIDA N°331 11/06/18	
0294-153-016-05-00183	Ventilador de pared	Radiología	Recepción	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	03/09/2018	53.87	53.87	VALE DE SALIDA N°584 14/09/18	
0294-153-016-05-00184	Ventilador de pared	Bienestar Magisterial	Pasillo	KAWAKI			Blanco	Bueno	GOES	14/11/2018	53.87	53.87	FACTURA N°04127 14/11/18  CALTEC S.A. DE C.V.  UB.ACT. CONSULTORIO DE BM PUERTA 050.24 (ANTIGUAMENTE COCINETA)	
0294-153-016-05-00185	Ventilador de pared	Lavandería y Ropería	Lavandería	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	23/11/2018	53.87	53.87	FACT. N°04230 23/11/18 CALTEC S.A DE C.V.	
0294-153-016-05-00186	Ventilador de pared	Lavandería y Ropería	Lavandería	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	23/11/2018	53.87	53.87	FACT. N°04230 23/11/18 CALTEC S.A DE C.V.	
0294-153-016-05-00187	Ventilador de pared	Lavandería y Ropería	Jefatura	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	23/11/2018	53.87	53.87	FACT. N°04230 23/11/18 CALTEC S.A DE C.V.  ESTE ACTIVO SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EN SERVICIOS GENERALES EL 06/06/19	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$401.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-05-00188	Ventilador de pared	Lavandería y Ropería	Lavandería	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	23/11/2018	53.87	53.87	FACT. N°04230 23/11/18 CALTEC S.A DE C.V.	
0294-153-016-05-00189	Ventilador de pared	Lavandería y Ropería	Lavandería	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	23/11/2018	53.87	53.87	FACT. N°04230 23/11/18 CALTEC S.A DE C.V.	
0294-153-016-05-00190	Ventilador de pared	Lavandería y Ropería	Costurería	KAWAKI	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	23/11/2018	53.87	53.87	FACT. N°04230 23/11/18 CALTEC S.A DE C.V.	
0294-153-016-05-00191	Ventilador de pared	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería	LASKO			Blanco	Bueno	GOES	19/06/2019	84.00	84.00	FACTURA N°0727- DISESA DE FECHA 19/06/2019	
0294-153-016-05-00192	Ventilador de pared	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería	LASKO			Blanco	Bueno	GOES	19/06/2019	84.00	84.00	FACTURA N°0727- DISESA DE FECHA 19/06/2019	
0294-153-016-05-00193	Ventilador de pared	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería	LASKO			Blanco	Bueno	GOES	19/06/2019	84.00	84.00	FACTURA N°0727- DISESA DE FECHA 19/06/2019	
0294-153-018-01-00005	Contómetro	Auditoria Interna	Jefatura	OLYMPIA	CPD5212A	008465195	Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	137.14	137.14	LO UTILIZA LICDA.CLAUDI A ALVAREZ.	
0294-153-018-01-00008	Contómetro	UFI	Contabilidad	CASIO	DR120LB	Q5237751	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	142.86	142.86		
0294-153-018-01-00013	Contómetro	UFI	Contabilidad	CASIO	DR-1212 LA	Q5036163	Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	142.86	142.86		
0294-153-018-01-00025	Contómetro	UFI	Tesorería	CASIO	DR-140TM	620A095EA064 729	Beige	Bueno	GOES	22/10/2010	90.55	90.55		
0294-153-018-01-00026	Contómetro	UFI	Tesorería	CASIO	DR-140TM	620A095EA064 580	Negro	Bueno	GOES	22/10/2010	90.55	90.55		
0294-153-018-01-00027	Contómetro	UFI	Tesorería	CASIO	DR-140TM	620A095EA067 727	Negro	Bueno	GOES	22/10/2010	90.55	90.55		
0294-153-018-01-00029	Contómetro	UFI	Tesorería	CASIO	DR-210TM	362ALA066744	Gris	Bueno	GOES	17/03/2016	90.00	90.00	LO UTILIZARA SRA.ANA Ma.COTO.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1198.12**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-018-01-00030	Contómetro	UFI	Tesorería	CASIO	DR 240TM	369AL69VA067 463	Beige	Bueno	GOES	06/12/2017	100.55	100.55		
0294-153-018-01-00031	Contómetro	UFI	Tesorería	CASIO	DR 240TM	369AL69VA067 465	Beige	Bueno	GOES	06/12/2017	100.55	100.55		
0294-153-018-01-00032	Contómetro	UFI	Tesorería	CASIO	DR 240TM	369AL69VA067 600	Beige	Bueno	GOES	06/12/2017	100.55	100.55		
0294-153-018-01-00033	Contómetro	UFI	Presupuesto	CASIO	DR 240TM	369AL69VA067 598	Beige	Bueno	GOES	06/12/2017	100.55	100.55		
0294-153-018-01-00034	Contómetro	UFI	Tesorería	CASIO	DR 240TM	369AL69VA067 602	Beige	Bueno	GOES	06/12/2017	100.55	100.55		
0294-153-020-01-00001	Equipo de cocina	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	2857.14	285.71		CAMPANA CIRCULANTE DE ASPIRACION
0294-153-021-01-00001	Aspiradora	Sala de Partos	Bodega	Hurricane	2790	95182	Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	150.00	150.00	SUBLIMADOR UB. EN BODEGUITA DE INSUMOS	
0294-153-021-01-00003	Aspiradora	Sistemas	Jefatura	RIDGID	WD12460	07317RO383	Beige	Bueno	Fondos Propios	25/02/2008	145.01	145.01	CAPACIDAD DE 12 GALONES	UB. AREA TECNICA
0294-153-021-01-00004	Aspiradora	UCYM	Jefatura	DATA VAC	MDV-1		Negro	Bueno	GOES	10/02/2014	180.80	180.80		DE 12V METRO DATA VAC PRO
0294-153-022-01-00001	Extintor de Fuego	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	02/01/1994	222.86	222.86		Manguera contra incendios metal-lona
0294-153-022-01-00002	Extintor de Fuego	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	02/01/1994	222.86	222.86		Manguera contra incendios metal-lona
0294-153-022-01-00003	Extintor de Fuego	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	02/01/1994	222.86	222.86		Extinguidores
0294-153-022-01-00004	Extintor de Fuego	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	02/01/1994	91.43	91.43		Extinguidor
0294-153-022-01-00005	Extintor de Fuego	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos			1239970	Rojo	Bueno	GOES	05/01/1994	91.43	91.43		
0294-153-022-01-00006	Extintor de Fuego	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	428.57	428.57		Manguera contra incendios
0294-153-022-01-00007	Extintor de Fuego	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57		Manguera contra incendios metal/lona

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2772.85**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-022-01-00008	Extintor de Fuego	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1998	102.86	102.86		Extintor
0294-153-022-01-00009	Extintor de Fuego	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57		Manguera contra incendios metal/lona Extintor
0294-153-022-01-00010	Extintor de Fuego	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1998	102.86	102.86		Extintor
0294-153-022-01-00011	Extintor de Fuego	Ginecología	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	177.14	177.14		Manguera contra incendios Extintor
0294-153-022-01-00012	Extintor de Fuego	Ginecología	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14		Extintor
0294-153-022-01-00013	Extintor de Fuego	Ginecología	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	177.14	177.14		Manguera contra incendios de lona Extintor
0294-153-022-01-00014	Extintor de Fuego	Ginecología	Pasillo			1239941	Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14		Extintor
0294-153-022-01-00015	Extintor de Fuego	Emergencia	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	371.43	371.43		Manguera contra incendio de lona
0294-153-022-01-00016	Extintor de Fuego	Emergencia	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	371.43	371.43		Manguera contra incendio
0294-153-022-01-00017	Extintor de Fuego	Emergencia	Máxima Urgencia				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	74.24	74.24		Extintor
0294-153-022-01-00018	Extintor de Fuego	Emergencia	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	74.24	74.24		Extintor
0294-153-022-01-00019	Extintor de Fuego	Patología	Área de Espera				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	97.14	97.14	EDIFICIO 3	UB.PASILLO
0294-153-022-01-00020	Extintor de Fuego	Radiología	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	11/01/1995	171.43	171.43		
0294-153-022-01-00021	Extintor de Fuego	Radiología	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	11/01/1996	211.43	211.43	INCLUYE: MANGUERA C/INCENDIOS Y HACHA	
0294-153-022-01-00022	Extintor de Fuego	Patología	Área de Espera				Rojo	Bueno	GOES	11/01/1994	434.29	434.29	UB. PASILLO EDIF.2	INCLUYE: MANGUERA C/INCENDIOS Y HACHA,
0294-153-022-01-00023	Extintor de Fuego	Alimentación y Dietas	Preparación				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-022-01-00024	Extintor de Fuego	Alimentación y Dietas	Preparación				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	377.14	377.14		MANGUERA CONTRA INCENDIOS
0294-153-022-01-00025	Extintor de Fuego	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	211.43	211.43	UB. PASILLO N°1	MANGUERA CONTRA INCENDIO C/ROJO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3391.34**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-022-01-00026	Extintor de Fuego	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	211.43	211.43	UB. PASILLO N°1	MANGUERA CONTRA INCENDIO C/ROJO
0294-153-022-01-00027	Extintor de Fuego	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	91.43	91.43	UB. PASILLO N°1	
0294-153-022-01-00028	Extintor de Fuego	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	91.43	91.43	UB. PASILLO N°1	
0294-153-022-01-00029	Extintor de Fuego	Unidad Pruebas Funcionales	Pasillo Externo				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	108.57	108.57		
0294-153-022-01-00030	Extintor de Fuego	Unidad Pruebas Funcionales	Pasillo Externo				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	557.14	557.14		MANGUERA CONTRA INCENDIOS HACHA Y MANGUERA CONTRA INCENDIO
0294-153-022-01-00031	Extintor de Fuego	Laboratorio	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	09/01/1998	268.57	268.57		MANGUERA CONTRA INCENDIO
0294-153-022-01-00032	Extintor de Fuego	Laboratorio	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	09/01/1998	51.43	51.43		
0294-153-022-01-00033	Extintor de Fuego	Laboratorio	Bacteriología				Rojo	Bueno	GOES	07/01/1994	51.43	51.43	UB.LICDA.TOR RES	
0294-153-022-01-00034	Extintor de Fuego	Lavandería y Ropería	Lavandería	MICRO PRESS-SL			Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	142.86	142.86		
0294-153-022-01-00035	Extintor de Fuego	Lavandería y Ropería	Lavandería	MICRO PRESS-SL			Rojo	Bueno	GOES	03/01/1996	142.86	142.86		
0294-153-022-01-00036	Extintor de Fuego	Sala de Operaciones	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	465.71	465.71	UB. PASILLO N° 2	MANGUERA CONTRA INCENDIO
0294-153-022-01-00037	Extintor de Fuego	Sala de Operaciones Central de Esterilización	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. PASILLO N° 2	
0294-153-022-01-00038	Extintor de Fuego	Sala de Operaciones	Area Gris	MICRO PRESS			Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	111.43	111.43		
0294-153-022-01-00039	Extintor de Fuego	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57	UB-ACTUAL PASILLO DE CX.AMBULATORIA	
0294-153-022-01-00040	Extintor de Fuego	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	457.14	457.14	UB-ACTUAL PASILLO DE CX.AMBULATORIA	MANGUERA CONTRA INCENDIO
0294-153-022-01-00041	Extintor de Fuego	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	KIDDE			Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	160.00	160.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3102.86**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-022-01-00042	Extintor de Fuego	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	PARSI			Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	160.00	160.00		
0294-153-022-01-00043	Extintor de Fuego	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	160.00	160.00		EXTINGUIDOR
0294-153-022-01-00044	Extintor de Fuego	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57	UB.ACTUAL PASILLO CONSULTA EXTERNA	EXTINGUIDOR
0294-153-022-01-00045	Extintor de Fuego	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57	UB.ACTUAL PASILLO CONSULTA EXTERNA	EXTINGUIDOR
0294-153-022-01-00046	Extintor de Fuego	Consulta Externa	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	522.86	522.86	UB.ACTUAL PASILLO CONSULTA EXTERNA	MANGUERA CONTRA INCENDIO
0294-153-022-01-00047	Extintor de Fuego	Consulta Externa	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	522.86	522.86	UB.ACTUAL PASILLO CONSULTA EXTERNA	MANGUERA CONTRA INCENDIO
0294-153-022-01-00048	Extintor de Fuego	Laboratorio	Hematología	KIDDE	PRO10CDM-3	AB-385113	Rojo	Bueno	GOES	08/10/2010	183.06	183.06		CAP.10 LBS.
0294-153-022-01-00049	Extintor de Fuego	Laboratorio	Pasillo	KIDDE	PRO10CDM-3	AB-385113	Rojo	Bueno	GOES	08/10/2010	183.06	183.06		CAP.10 LBS.
0294-153-022-01-00050	Extintor de Fuego	Laboratorio	Pasillo	KIDDE	PRO10CDM-3	AB-385113	Rojo	Bueno	GOES	08/10/2010	183.06	183.06		CAP.10 LBS.
0294-153-023-01-00001	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Emergencia	Pasillo	MABE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Oasis
0294-153-023-01-00003	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Oficina de Enfermería	Secretaria	AQUARIUS			Blanco	Bueno	Persona Natural	03/01/2000	100.00	100.00		Oasis c /blanco/azul
0294-153-023-01-00009	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	GE	GXCFS7CCSS		Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	23/12/2016	225.00	225.00	FECHA DE ING.EN SIAF 20/06/2017 YA QUE EN ESTA FECHA FUE PROPORCIONADA X LICDA. JENNY SICOLOGA LA COPIA DEL V.DE SALIDA DE ALMACEN C/FECHA 23/12/2016	
0294-153-023-01-00010	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	HAIER	HSM-63LB	TD00207450017 G8U0339	Blanco	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	190.00	190.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2761.33**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-023-01-00011	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	HAIER	HSM-63LB	TD00207450017	Blanco	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	190.00	190.00		
0294-153-024-01-00002	Maq de Escribir Eléct.	Sala de Partos	Ultrasonografía	Nakajima	AE740	G8U04259801	Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	560.00	560.00		
0294-153-024-01-00010	Maq de Escribir Eléct.	Oficina de Enfermería	Secretaría	NAKAJIMA			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	525.71	525.71		
0294-153-024-01-00011	Maq de Escribir Eléct.	Trabajo Social	Secretaría	OLIMPIYA	MASTER TYPE		Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	594.29	594.29		
0294-153-024-01-00014	Maq de Escribir Eléct.	Sub-Dirección Médica	Secretaría	NAKAJIMA AE740	AE-580		Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	542.86	542.86	TRASLADO DE OF. SERV.DE APOYO A SUBDIRECCION MEDICA EL 17/02/2016	
0294-153-024-01-00021	Maq de Escribir Eléct.	UFI	Tesorería	OLIMPIA	NAKAJIMA AE 830	71300266	Beige	Bueno	Fondos Propios	25/02/2008	725.00	72.50		
0294-153-024-01-00022	Maq de Escribir Eléct.	UFI	Tesorería	OLIMPIA	NAKAJIMA AE-830		Beige	Bueno	Fondos Propios	25/02/2008	725.00	72.50		
0294-153-024-01-00024	Maq de Escribir Eléct.	Recursos Humanos	Área Técnica	BROTHER	CE-700	K23645958	Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	568.57	568.57		
0294-153-024-01-00031	Maq de Escribir Eléct.	Pediatría	Secretaría	NAKAJIMA	EW-1000	AE740	Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	514.29	514.29		
0294-153-024-01-00032	Maq de Escribir Eléct.	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	OLIMPIA AEG	MASTER TIPE 120 ii		Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	580.00	580.00		
0294-153-024-01-00036	Maq de Escribir Eléct.	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	SWINTEC	2000		Beige	Bueno	GOES	01/01/1996	400.00	400.00		M/SWINTEC CORPORATION
0294-153-024-01-00041	Maq de Escribir Eléct.	UFI	Tesorería	NAKAJIMA	AE-800	2X300161	Beige	Bueno	GOES	12/11/2014	685.00	119.88		
0294-153-024-01-00042	Maq de Escribir Eléct.	UFI	Tesorería	NAKAJIMA	AE-830	59300124	Beige	Bueno	GOES	07/08/2018	975.00	828.75		C/PANTALLA
0294-153-026-01-00001	Lámparas	Servicios Generales	Impresiones				No Aplica	Bueno	No Aplica	06/01/2006	150.00	150.00		P/REVELAR PLANCHAS
0294-153-028-01-00002	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Cocina				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	62.86	62.86		Alacena 4 puertas
0294-153-028-01-00005	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	80.00	80.00		Mueble 8 gavetas
0294-153-028-01-00006	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Sala de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	62.86	62.86		Alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00007	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Sala de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	62.86	62.86		Alacena 4 puertas (falta 1 puerta)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5987.93**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00010	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Of. Enfermera Supervisora				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	80.00	80.00		Mueble 8 gavetas
0294-153-028-01-00011	Mobiliario de Madera	UCYM	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	285.71	285.71	Traslado de M. I.	LIBRERA DE 2 CUERPOS
0294-153-028-01-00012	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Área Septica				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	68.57	68.57		Mueble 2 puertas grandes(1 puerta suelta)
0294-153-028-01-00013	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Sala de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	80.00	80.00		Mueble 4 gavetas
0294-153-028-01-00014	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Estación de Médicos				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	80.00	80.00		Mueble 8 gavetas
0294-153-028-01-00016	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Estación de Médicos				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	80.00	80.00		Mueble 8 gavetas
0294-153-028-01-00019	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	400.00	400.00		Mueble tipo alacena 4 puertas
0294-153-028-01-00020	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Quirófano				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	400.00	400.00	UB.ACT.BODE GUITA DE QUIROFANO	Mueble t/ armario de 2 puertas
0294-153-028-01-00021	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble pequeño tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00022	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Jefe de Enfermeras				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00	UB.ACT.OF. LICDA. DIAZ	Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00024	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	45.71	45.71		Gabinete pequeño para llaves
0294-153-028-01-00025	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 1 puerta 2 compartimentos
0294-153-028-01-00026	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas
0294-153-028-01-00027	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00030	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	400.00	400.00		Mueble grande 2 puertas (armario)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2274.27**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00033	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas t/archivador (vertical)
0294-153-028-01-00034	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas
0294-153-028-01-00035	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas
0294-153-028-01-00036	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas
0294-153-028-01-00040	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Lavado de Materiales				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Alacena de 2 puertas
0294-153-028-01-00041	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	457.14	457.14		LIBRERA DE 2 CUERPOS
0294-153-028-01-00042	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	05/01/1995	80.00	80.00		Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00043	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Ultrasonografía				Café	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble t/alacena 5 puertas 2 compartimentos
0294-153-028-01-00045	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Bodega				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 4 gavetas (Archivador)
0294-153-028-01-00046	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Jefe de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14	UB.ACT.OF.LI CDA. DIAZ	Mueble pequeño tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00047	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Jefe de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño c/rodos 4 gavetas
0294-153-028-01-00048	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Expulsión				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 2 puertas
0294-153-028-01-00053	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Expulsión				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble peq tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00054	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Reanimación				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-01-00058	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Reanimación				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble peq. 2 puertas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1485.70**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00061	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Quirófano				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	400.00	400.00		Alacena empotrada en pared de 2 puertas (act.sin puertas)
0294-153-028-01-00065	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Quirófano				Beige	Bueno	GOES	05/01/1999	80.00	80.00		Mueble 4 gavetas
0294-153-028-01-00066	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Quirófano				Beige	Bueno	GOES	05/01/1999	80.00	80.00		Mueble 4 gavetas
0294-153-028-01-00067	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1999	80.00	80.00		Mueble 4 gavetas
0294-153-028-01-00068	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1999	80.00	80.00		Mueble 4 gavetas
0294-153-028-01-00076	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00078	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble 4 gavetas
0294-153-028-01-00081	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		Mueble 8 gavetas
0294-153-028-01-00082	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		Mueble 8 gavetas
0294-153-028-01-00083	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		Mueble 8 gavetas
0294-153-028-01-00084	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Armario c/ 2 puertas c/ blanco
0294-153-028-01-00085	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Mueble grande tipo armario 2 puertas
0294-153-028-01-00087	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble tipo alacena c/ 2 puertas
0294-153-028-01-00090	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Sala de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	114.29	114.29		Alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00092	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Sala de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	45.71	45.71		Mueble pequeño 1 puerta
0294-153-028-01-00096	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.ACTUAL BODEGUITA DE MATERIALES E INS.MEDICOS.	Mueble DE 8 GAVETAS (4 Y 4)
0294-153-028-01-00098	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Of. Enfermera Supervisora				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	45.71	45.71		Mueble pequeño 3 gavetas, gris-negro

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1771.42**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00099	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Secretaría				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	45.71	45.71		Mueble pequeño 3 gavetas, gris-negro
0294-153-028-01-00100	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		Mueble 2 puertas tipo armario
0294-153-028-01-00101	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		Alacena 4 puertas
0294-153-028-01-00103	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble mediano 8 gavetas
0294-153-028-01-00104	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		Mesa de trabajo fue modificada c/cubierta de lamina de acero inoxidable
0294-153-028-01-00105	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble mediano 8 gavetas
0294-153-028-01-00107	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mueble 1 puerta
0294-153-028-01-00109	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble tipo archivo(4 Y 4 GAVETAS)
0294-153-028-01-00110	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Sala de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble tipo archivo(4 Y 4 gavetas) falta 1 gaveta
0294-153-028-01-00112	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Secretaría				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	45.71	45.71		Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00124	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Sala de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		Alacena 4 puertas(falta 1 puerta)
0294-153-028-01-00125	Mobiliario de Madera	Ginecología	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	03/07/2006	80.00	80.00		Mueble tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00127	Mobiliario de Madera	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble tipo alacena 2 puertas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1120.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00128	Mobiliario de Madera	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00130	Mobiliario de Madera	Ginecología	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Mueble pequeño 1 puerta
0294-153-028-01-00131	Mobiliario de Madera	Ginecología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43		Mueble pequeño 8 gavetas
0294-153-028-01-00132	Mobiliario de Madera	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	Ub. Of. Jefe de Enfermeras	Mueble tipo mostrador
0294-153-028-01-00134	Mobiliario de Madera	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00135	Mobiliario de Madera	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		Mueble pequeño 2 puertas
0294-153-028-01-00136	Mobiliario de Madera	Ginecología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.ACT.BODEGUITA DE INSUMOS	Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-01-00141	Mobiliario de Madera	Ginecología	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00142	Mobiliario de Madera	Ginecología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Mesa de trabajo
0294-153-028-01-00143	Mobiliario de Madera	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43		Mueble pequeño 8 gavetas
0294-153-028-01-00144	Mobiliario de Madera	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Mueble pequeño 1 puerta
0294-153-028-01-00145	Mobiliario de Madera	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB. ACTUAL COCINETA	Mueble 2 puertas tipo alacena
0294-153-028-01-00146	Mobiliario de Madera	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	45.71	45.71	UB.ACT.COCINETA	Locker porta llaves
0294-153-028-01-00148	Mobiliario de Madera	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas
0294-153-028-01-00149	Mobiliario de Madera	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14	UB.ACT.COCINETA	ARMARIO DE 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00150	Mobiliario de Madera	Ginecología	Estación de Enfermeras				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00151	Mobiliario de Madera	Ginecología	Estación de Enfermeras				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	45.71	45.71		Mueble pequeño tipo vitrina
0294-153-028-01-00153	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.BODEGA 24 HRS	Mueble pequeño 4 gavetas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1897.13**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00156	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB.ACTUAL CUARTO DE INYECTABLES	Mueble tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00164	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		Mueble tipo armario 2 puertas
0294-153-028-01-00166	Mobiliario de Madera	Emergencia	Área Septica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00169	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.ACTUAL CUARTO DE INYECTABLES	Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-01-00174	Mobiliario de Madera	Emergencia	Observación				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Mueble tipo mostrador
0294-153-028-01-00180	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Bodega				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	125.00	125.00	UB. ACTUAL BODEGA DE INSUMOS	Estante empotrado 5 repisas
0294-153-028-01-00190	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/2004	80.00	80.00	UB. ACTUAL ÁREA DE REFRIGERIO DE PERSONAL.	Alacena pequeña 2 puertas
0294-153-028-01-00191	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/2004	57.14	57.14		Mueble pequeño 1 puerta
0294-153-028-01-00193	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Mueble pequeño 1 puerta
0294-153-028-01-00196	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	85.71	85.71		Alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00197	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00198	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00199	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00203	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		T/ARMARIO DE 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00208	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 3 gavetas, beige-negro

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1913.55**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00209	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	85.71	85.71		Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-01-00223	Mobiliario de Madera	Emergencia	Observación				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB.ACTUAL BODEGUITA DE LA OBS.	Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00228	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Cirugía				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	CONSULTORIO DE Cx.N°1	Mueble 2 puertas c/formica
0294-153-028-01-00232	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Cirugía				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	CONS.N°1 Cx.	Mueble tipo alacena en "L" sin puertas
0294-153-028-01-00235	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Cirugía				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	CONS.N°1 Cx	Mesa de apoyo
0294-153-028-01-00239	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Cirugía				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	UB.CON.S.Cx. N°2	Mesa de apoyo
0294-153-028-01-00244	Mobiliario de Madera	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	Ub.emergencia	Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-01-00245	Mobiliario de Madera	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	Ub.emergencia	Mueble 2 puertas tipo alacena
0294-153-028-01-00251	Mobiliario de Madera	Emergencia	Máxima Urgencia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mueble pequeño 8 gavetas(VERTIC AL)
0294-153-028-01-00253	Mobiliario de Madera	Emergencia	Máxima Urgencia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mueble 8 gavetas pequeño (4 Y 4)
0294-153-028-01-00254	Mobiliario de Madera	Emergencia	Máxima Urgencia				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mesa de apoyo
0294-153-028-01-00256	Mobiliario de Madera	Administración	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Mueble mediano p/uso de computadora
0294-153-028-01-00257	Mobiliario de Madera	Administración	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		Mueble tipo armario 1 puerta
0294-153-028-01-00258	Mobiliario de Madera	Administración	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 1 puerta
0294-153-028-01-00259	Mobiliario de Madera	Administración	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 3 gavetas tipo archivadorcito
0294-153-028-01-00260	Mobiliario de Madera	Administración	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		Mueble tipo armario 2 puertas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1880.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00261	Mobiliario de Madera	Activo Fijo	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	257.14	257.14		Librera c/2 vidrios corredizos
0294-153-028-01-00262	Mobiliario de Madera	Activo Fijo	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 3 gavetas
0294-153-028-01-00263	Mobiliario de Madera	Emergencia	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Mueble 2 puertas(alcena)
0294-153-028-01-00264	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB.ACT.BODE GUITA CTGO A PUERTA DE ENTRADA DE CILINDROS DE OXIGENO	Mueble pequeño de 1 puerta
0294-153-028-01-00268	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB. ACTUAL CUARTO PUERTA 120.09 (CUARTO MEDICO DE TURNO)	Mueble pequeño de 4 gavetas
0294-153-028-01-00270	Mobiliario de Madera	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	Ub.Emergencia	Escritorio de 3 gavetas
0294-153-028-01-00271	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14	UB.AREA DE INYECTABLES	Mueble de 2 puertas(tipo armario)
0294-153-028-01-00275	Mobiliario de Madera	Emergencia	Sala de Espera				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	UB.CUARTO CONTIGUO A SALA DE ESPERA	MESA DE APOYO
0294-153-028-01-00276	Mobiliario de Madera	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		T/ARCHIVO DE 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00277	Mobiliario de Madera	Emergencia	Rehidratación Oral				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.23	194.23		Mesa t/mostrador UB.Consult.Cx. 4
0294-153-028-01-00278	Mobiliario de Madera	Emergencia	Observación				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.23	194.23		Mesa t/mostrador
0294-153-028-01-00279	Mobiliario de Madera	UCYM	Secretaria				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	77.14	77.14		Mueble t/alcena empotrado en pared sin puertas
0294-153-028-01-00280	Mobiliario de Madera	UCYM	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57		Mueble 2 puertas t/armario

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2139.88**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00281	Mobiliario de Madera	UCYM	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	100.00	100.00		Mueble pequeño empotrado en pared 2 puertas t/alacena
0294-153-028-01-00282	Mobiliario de Madera	UCYM	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	52.14	52.14		Mueble pequeño 4 gavetas t/archivo
0294-153-028-01-00283	Mobiliario de Madera	UCYM	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	114.29	114.29		Estante pequeño 3 compartimentos(t/ casillero)
0294-153-028-01-00284	Mobiliario de Madera	UCYM	Secretaria				Café	Bueno	GOES	05/03/2001	25.00	25.00	VITRINA	Mueble pequeño c/vidrios corredizos
0294-153-028-01-00289	Mobiliario de Madera	Maxilo Facial	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	Ub.consultorio 1	Alacena de 2 puertas(empotrada en pared)
0294-153-028-01-00290	Mobiliario de Madera	Maxilo Facial	Jefatura				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	Ub.consultorio 1	Mueble de formica de 3 puertas
0294-153-028-01-00296	Mobiliario de Madera	Oficina de Enfermería	Secretaria				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		Estante pequeño c/ 9 gavetas c/ verde/negro
0294-153-028-01-00298	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	UB. ACTUAL (OBSERVACION)	Mueble pequeño de 1 puerta
0294-153-028-01-00303	Mobiliario de Madera	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble med. de 1 gaveta y 1 puerta c/cafe
0294-153-028-01-00304	Mobiliario de Madera	Clinica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Beige	Bueno	PNUD	31/05/2007	398.00	398.00	c/5 compartimentos y 2 gavetas mat.madera y metal	Modulo para enfermeria
0294-153-028-01-00315	Mobiliario de Madera	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Mueble de 2 puertas t/alacena
0294-153-028-01-00322	Mobiliario de Madera	Terapia Respiratoria	Oficina T. Respiratoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Mesa t/mostrador

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1392.28**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00326	Mobiliario de Madera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	57.14	57.14		T/LIBRERA DE 5 ENTREPAÑOS
0294-153-028-01-00327	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	150.00	150.00	T/LOCKER UB.ACTUAL EN VESTIDORES DE PERSONAL DE ENFERMERIA	Mueble metalico c/4 puertas c/blanco/beige
0294-153-028-01-00328	Mobiliario de Madera	UACI	Compras				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	54.14	54.14		C/2 gavetas (t/mesa de noche)
0294-153-028-01-00329	Mobiliario de Madera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	148.57	148.57	TRASLADO DE UACI EL 20/03/2015	Mueble t/mostrador (Ub.Act. pasillo)
0294-153-028-01-00332	Mobiliario de Madera	Auditoria Interna	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	57.14	57.14		Mueble empotrado en pared
0294-153-028-01-00336	Mobiliario de Madera	Sub-Dirección Médica	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	34.29	34.29		Mueble c/1 gaveta y 1 puerta
0294-153-028-01-00337	Mobiliario de Madera	Dirección	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	45.71	45.71		Mueble pequeño c/ 2 compartimentos
0294-153-028-01-00338	Mobiliario de Madera	Dirección	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		Mueble pequeño c/4 gavetas t/archivo
0294-153-028-01-00339	Mobiliario de Madera	Dirección	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		Mueble c/puertas de vidrios corredizas t/archivo c/2 entrepaños.
0294-153-028-01-00340	Mobiliario de Madera	Dirección	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		Mueble c/2 puertas y 2/ gavetas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$912.70**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00341	Mobiliario de Madera	Salón de Conferencias	Cocineta				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	58.57	58.57	Alacena de 2.40 x 0.60 Mts. c/ 4 puertas y empotrada en pared	
0294-153-028-01-00342	Mobiliario de Madera	UFI	Presupuesto				Café	Bueno	Fondos Propios	03/01/1995	10.00	10.00	Repisas empotradas en pared c/ 2 casilleros	
0294-153-028-01-00343	Mobiliario de Madera	UFI	Presupuesto				Café	Bueno	Fondos Propios	03/01/1995	10.00	10.00	Repisas empotradas en pared c/ 2 casilleros	
0294-153-028-01-00344	Mobiliario de Madera	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	Mueble c/3 gavetas (t/archivadorcito)	
0294-153-028-01-00345	Mobiliario de Madera	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	Mueble c/3 gavetas (t/archivadorcito)	
0294-153-028-01-00348	Mobiliario de Madera	Sub-Dirección Médica	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	34.29	34.29	Mueble mediano de 2 puertas  TRASLADO DE S. DE APOYO HACIA SUBDIRECCION MEDICA EL 26/09/18	
0294-153-028-01-00349	Mobiliario de Madera	Almacén de Medicam. Patología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	57.14	57.14	Mueble de 1 puerta	
0294-153-028-01-00350	Mobiliario de Madera	Patología	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43	EDIFICIO 2	Mueble t/archivo de 8 gavetas
0294-153-028-01-00351	Mobiliario de Madera	Patología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	EDIFICIO 2	Mueble de 1 puerta
0294-153-028-01-00354	Mobiliario de Madera	Servicios Generales	Vigilancia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43	PORTON POR ALMACEN(316)	Alacena c/ 2 puertas empotrada en pared

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$570.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00355	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	TRASLADO DE PATOLOGIA SEGUN ANEXO 3 DEL 07/01/15	Mueble c/ 4 gavetas
0294-153-028-01-00356	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB.ACTUAL BODEGUITA DE LA CAFETERIA. TRASLADO DE PATOLOGIA SEGUN ANEXO 3 07/01/15	MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00357	Mobiliario de Madera	Patología	Sala de Microtomia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	EDIFICIO 2	MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00358	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	TRASLADO DE PATOLOGIA SEGUN ANEXO 3 07/01/15	MUEBLE DE 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00359	Mobiliario de Madera	Patología	Sala de Microtomia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	EDIFICIO 2	MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00364	Mobiliario de Madera	Radiología	Cuarto Oscuro	LEMER PAX	PROTECTION ANTI-X		Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	514.29	514.29	TRANSFER (COMPARTIM NTO P/ PELICULAS)	
0294-153-028-01-00366	Mobiliario de Madera	Radiología	Estar Empleados				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	57.14	57.14	ALACENA DE 2 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED	
0294-153-028-01-00367	Mobiliario de Madera	Radiología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86		CON 8 GAVETAS ( 4 Y 4 )
0294-153-028-01-00368	Mobiliario de Madera	Radiología	Recepción				Beige	Bueno	GOES	10/01/1995	57.14	57.14	ALACENA C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-01-00369	Mobiliario de Madera	Radiología	Cuarto Oscuro	LEMER PAX			Beige	Bueno	GOES	11/01/1995	514.29	514.29	COMPARTIM NTO P/PELICULAS F/PUERTA (TRANSFER)	
0294-153-028-01-00371	Mobiliario de Madera	Radiología	Cuarto N° 2				Beige	Bueno	GOES	10/01/1995	57.14	57.14	ALACENA CON 2 PUERTAS	
0294-153-028-01-00372	Mobiliario de Madera	Radiología	Cuarto Oscuro	LEMER PAX			Beige	Bueno	GOES	11/01/1995	514.29	514.29	TRANSFER (COMPARTIM NTO P/PELICULAS)	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2148.57**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00373	Mobiliario de Madera	Radiología	Cuarto N° 1				Beige	Bueno	GOES	11/01/1995	57.14	57.14	ALACENA C/ 2 PUERTAS (FALTA 1 PUERTA)	
0294-153-028-01-00374	Mobiliario de Madera	Radiología	Cuarto Oscuro				Beige	Bueno	GOES	11/01/1995	148.57	148.57	C/ 1 PUERTA Y 2 GAVETAS (ARMARIO P/CLASIFICACION DE LAMINAS)	
0294-153-028-01-00375	Mobiliario de Madera	Radiología	Cuarto Oscuro				Beige	Bueno	GOES	11/01/1995	148.57	148.57	C/ 1 PUERTA Y 2 GAVETAS (ARMARIO P/CLASIFICACION DE LAMINAS)	
0294-153-028-01-00376	Mobiliario de Madera	Radiología	Ultrasonografía				Beige	Bueno	GOES	11/01/1995	182.86	182.86		MUEBLE PEQUEÑO T/ESCRITORIO
0294-153-028-01-00377	Mobiliario de Madera	Radiología	Ultrasonografía				Gris	Bueno	GOES	11/01/1995	205.71	205.71		CARRO C/ RODOS Y 2 COMPARTIMENTOS
0294-153-028-01-00379	Mobiliario de Madera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	42.86	42.86	MUEBLE MEDIANO C/2 PUERTAS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-028-01-00380	Mobiliario de Madera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	125.71	125.71	PODIUM	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-028-01-00381	Mobiliario de Madera	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	C/8 GAVETAS	
0294-153-028-01-00382	Mobiliario de Madera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	11/01/1994	54.29	54.29	MUEBLE C/RODOS P/USO DE RETROPROYECTOR	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-028-01-00384	Mobiliario de Madera	UCYM	Electrotecnia				Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	102.86	102.86	PEQUEÑO Y C/3 GAVETAS	
0294-153-028-01-00385	Mobiliario de Madera	UCYM	Equipo Básico				Café	Bueno	GOES	14/03/1994	40.00	40.00	C/ 2 PUERTAS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1177.14**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00386	Mobiliario de Madera	UCYM	Equipo Básico				Gris	Bueno	GOES	14/03/1994	77.14	77.14	T/ARCHIVADO RCITO C/ 3 GAVETAS	
0294-153-028-01-00387	Mobiliario de Madera	Alimentación y Dietas	Preparación				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	68.57	68.57	ALACENA DE 2 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED	UB.DIETAS ENTERALES
0294-153-028-01-00390	Mobiliario de Madera	Pediatría	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	160.00	160.00	(ANTERIORME NTE ERA ALACENA DE DE 4 PTAS. Y LA DIVIDIERON)  1 DE 2 PUERTAS ESTA UB. EN AREA DE COCINETA (040.24)(FALTA 1 PUERTA).  1 DE 2 PUERTAS ESTA UB. EN OF.DE SECRETARIA	
0294-153-028-01-00391	Mobiliario de Madera	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	160.00	160.00	UB. AREA DE COCINETA (040.24)	ALACENA DE 2 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED
0294-153-028-01-00393	Mobiliario de Madera	Pediatría	Bodega 24 Horas				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	160.00	160.00	UB. (040.23) SOLUCIONES PARENTERALES	ALACENA DE 2 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED
0294-153-028-01-00397	Mobiliario de Madera	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	UB. CENTRAL DE ENFERMERA	MUEBLE DE 1 PUERTA 0.45 X 0.75 MTS
0294-153-028-01-00398	Mobiliario de Madera	Pediatría	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	182.86	182.86		MUEBLE T/ESCRITORIO S/ GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$888.57**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00400	Mobiliario de Madera	Pediatría	Jefatura de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	45.71	45.71		MUEBLE DE 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00401	Mobiliario de Madera	Pediatría	Curaciones				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	45.71	45.71	UB. SALA DE CURACIONES	MUEBLE DE 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00402	Mobiliario de Madera	Pediatría	Curaciones				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	160.00	160.00	UB. SALA DE CURACIONES	ALACENA DE 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00403	Mobiliario de Madera	Pediatría	Jefatura de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	182.86	182.86	OF. JEFE DE ENFERMERAS	MESA T/ ESCRITORIO
0294-153-028-01-00404	Mobiliario de Madera	Pediatría	Jefatura de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	68.57	68.57		MUEBLE C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00406	Mobiliario de Madera	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	80.00	80.00	UB. ACT. NEONATOS	MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00407	Mobiliario de Madera	Pediatría	Bodega 24 Horas				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	457.14	457.14	CUARTO PUERTA N°040.15	MUEBLE DE 5 ENTREPAÑOS SIN VIDRIOS
0294-153-028-01-00409	Mobiliario de Madera	Pediatría	Preparación de Formulas				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		ALACENA DE 2 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED
0294-153-028-01-00410	Mobiliario de Madera	Pediatría	Preparación de Formulas				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		ALACENA DE 4 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED
0294-153-028-01-00411	Mobiliario de Madera	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	45.71	45.71	UB. NEONATOS	MUEBLE DE 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00412	Mobiliario de Madera	Pediatría	Neonato				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE DE 1 PUERTA METALICO
0294-153-028-01-00416	Mobiliario de Madera	Pediatría	Jefatura de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00417	Mobiliario de Madera	Pediatría	Emergencia Pediatría				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA 040.01	MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00418	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. ESTERILIZACION Y PREPARADURIA	C/ 8 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1748.56**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00419	Mobiliario de Madera	Pediatría	Emergencia Pediatria				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	68.57	68.57	UB. OBSERVACION DE LA EMRGENCIA 040.01	C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00420	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	14/01/1994	80.00	80.00		C/ 4 ENTREPAÑOS
0294-153-028-01-00421	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA UNIDAD VICT.DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00422	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA UNIDAD DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00423	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSPIT.HACIA UNIDAD DE VICTIMAS DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00424	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSPI.-HACIA U.DE VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$194.29**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00425	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HSOP.HACIA U.DE VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00426	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00427	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.DE VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00428	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00429	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLAD DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00430	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$68.58**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00431	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00432	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	16/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	SILLAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-01-00433	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				No Aplica	Bueno	UNICEF	15/01/1999	11.43	11.43	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	CABALLETES O MESAS P/PINTAR
0294-153-028-01-00434	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				No Aplica	Bueno	UNICEF	15/01/1999	11.43	11.43		CABALLETE O MESA P/PINTAR C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00435	Mobiliario de Madera	Pediatría	Jefatura de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE C/ RODOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00436	Mobiliario de Madera	Pediatría	Emergencia Pediatria				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00438	Mobiliario de Madera	Unidad Pruebas Funcionales	Recepción				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	77.14	77.14		C/ 1 PUERTA
0294-153-028-01-00439	Mobiliario de Madera	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalogra fia				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	88.57	88.57		ALACENA C/ 4 COMPARTIMENT OS
0294-153-028-01-00440	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Coloproctología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	68.57	68.57		C/3 GAVETAS (mat.metálico)
0294-153-028-01-00441	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Urología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		T/ARCHIVADORC ITO C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00442	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Coloproctología				Gris	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$645.72**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00443	Mobiliario de Madera	Unidad Pruebas Funcionales Laboratorio	Electrocardiograma				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	88.57	88.57		C/ 1 PUERTA
0294-153-028-01-00466	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Recepción				Beige	Bueno	GOES	12/01/1994	91.43	91.43		C/8 GAVETAS
0294-153-028-01-00467	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Recepción				Beige	Bueno	GOES	13/01/1994	160.00	160.00		C/RODOS,2 PUERTAS Y 2 COMPARTIMENTOS
0294-153-028-01-00468	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Recepción				Beige	Bueno	GOES	13/01/1994	80.00	80.00		C/RODOS,1 PUERTA Y 2 COMPARTIMENTOS
0294-153-028-01-00470	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		T/ALACENA C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00471	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Conser. y Separ. Hemoderivados				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		C/RODOS Y 4 COMPARTIMENTOS
0294-153-028-01-00472	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	12/01/1994	102.86	102.86		C/RODOS Y 4 GAVETAS (AREA TECNICA)
0294-153-028-01-00473	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	91.43	91.43		C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00474	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT. BODEGUITA DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS	C/RODOS Y 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00475	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		C/1 PUERTA
0294-153-028-01-00476	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Pruebas Especiales Coprología				Beige	Bueno	GOES	06/01/1994	80.00	80.00		C/ 1 PUERTA
0294-153-028-01-00477	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Pruebas Especiales Coprología				Beige	Bueno	GOES	12/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT.COPROLOGIA-URIANALISIS	C/ 4 GAVETAS Y C/ RODOS.
0294-153-028-01-00478	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	(LICDA. TORRES)	C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00479	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	(LICDA. TORRES)	C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00480	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	(LICDA. TORRES)	C/ 4 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1494.31**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00481	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	(LICDA. TORRES)	C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00482	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	(LICDA. TORRES)	C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00483	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	(LICDA. TORRES)	C/ 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00484	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	(LICDA. TORRES)	C/ 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00485	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	(LICDA. TORRES)	C/ 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00486	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	(LICDA. TORRES)	C/ 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00487	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	(LICDA. TORRES)	C/ 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00488	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	(LICDA. TORRES)	C/ 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00489	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00	(LICDA. TORRES)	C/ 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00490	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	(LICDA. TORRES)	C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00491	Mobiliario de Madera	Banco de Sangre	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL BODEGUITA DE LA CAFETERIA.	MUEBLE C/ 5 NIVELES(LIBRER A DE 2 CUERPOS SIN VIDRIOS)
0294-153-028-01-00494	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		MUEBLE DE 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00495	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		MUEBLE DE 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00496	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00497	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00498	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Inmunología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00499	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00500	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Inmunología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		C/4 GAVETAS
0294-153-028-01-00502	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		C/1 PUERTA
0294-153-028-01-00503	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	80.00	80.00		C/1 PUERTA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1760.02**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00504	Mobiliario de Madera	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	57.14	57.14		MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00505	Mobiliario de Madera	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	15/01/1994	74.29	74.29		T/ARCHIVADORCITO C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00506	Mobiliario de Madera	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	MUEBLE C/ 6 GAVETAS (3 Y 3)	
0294-153-028-01-00507	Mobiliario de Madera	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	06/01/1994	79.29	79.29		MUEBLE C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00508	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	68.57	68.57		C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00509	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	80.00	80.00		C/ 1 PUERTA Y RODOS
0294-153-028-01-00510	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	80.00	80.00	UB. PREPARADURIA Y ESTERILIZACION	C/ 1 PUERTA Y RODOS
0294-153-028-01-00511	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	80.00	80.00	UB. PREPARADURIA Y ESTERILIZACION	C/ 2 PUERTA Y RODOS
0294-153-028-01-00512	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones Farmacia	Sala de Recuperación				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	68.57	68.57	MUEBLE C/8 GAVETAS	
0294-153-028-01-00513	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	74.29	74.29		MUEBLE C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00514	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00515	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00516	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00517	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00519	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Blanco	Bueno	GOES	07/01/1994	285.71	285.71		MUEBLE C/6 GAVETAS Y VIDRIOS CORREDIZOS(T/C HINERO)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1325.00**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00520	Mobiliario de Madera	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	74.29	74.29		MUEBLE T/ARCHIVADORC ITO C/ 3
0294-153-028-01-00523	Mobiliario de Madera	Maxilo Facial	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	02/06/2008	57.14	57.14		GAVETAS ALACENA DE DOS PUERTAS EMPOTRADA EN PARED
0294-153-028-01-00524	Mobiliario de Madera	Lavandería y Ropería	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		T/ARCHIVADORC ITO C/3
0294-153-028-01-00526	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		GAVETAS C/ 4 PUERTAS Y EMPOTRADA EN PARED
0294-153-028-01-00527	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Quirofano 4				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-028-01-00528	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Sala Central				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	UB. ACTUAL QUIROFANO Nº2	T/ARCHIVADORC ITO
0294-153-028-01-00529	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	UB. QUIROFANO 6	T/ARCHIVADORC ITO C/ 4
0294-153-028-01-00530	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Quirófano 3				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		GAVETAS MUEBLE C/ 4
0294-153-028-01-00531	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Septico				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		ALACENA C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00532	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14		MUEBLE T/ARHIVO C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00533	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		ALACENA C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00534	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	CONTIGUO A RECUPERACI ON	C/3 GAVETAS T/ARCHIVADORC ITO
0294-153-028-01-00535	Mobiliario de Madera	Anestesia	Area Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		ALACENA C/2 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED (F.1 PUERTA)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$842.86**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00536	Mobiliario de Madera	Anestesia	Area Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		ALACENA C/ 4 PUERTAS C/ 1 PUERTA
0294-153-028-01-00537	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		
0294-153-028-01-00538	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	PUERTA 110.09	MUEBLE METALICO T/ALACENA P/GUARDAR SUTURAS
0294-153-028-01-00539	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Septico				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		ALACENA C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00540	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.ACT.BODEGA CENTRAL	MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00541	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14	UB.ACT. BODEGA CENTRAL	MUEBLE C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00542	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14	UB. ACT.BODEGA CENTRAL	MUEBLE C/ 8 GAVETAS (HORIZONTAL)
0294-153-028-01-00543	Mobiliario de Madera	Fisioterapia	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14		MUEBLE T/ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00544	Mobiliario de Madera	Fisioterapia	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14		MUEBLE T/ARCHIVADOR C/ 3 GAVETAS C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00545	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Quirófano 1				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		
0294-153-028-01-00546	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	UB.ACTUAL QUIROFANO 7	MUEBLE P/SER UTILIZADO EN EQ.VALEYLAB (ELECTROCAUTERIO)
0294-153-028-01-00547	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	UB.ACTUAL BODEGA DE Cx.AMBULATORIA	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00548	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		MUEBLE C/RODOS Y 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1194.28**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00549	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB. ACTUAL QUIROFANO N°5	MUEBLE C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00550	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB. ACTUAL QUIROFANO N°5	MUEBLE C/ 1 PUERTA
0294-153-028-01-00551	Mobiliario de Madera	Maxilo Facial	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	97.14	97.14		MUEBLE C/RODOS C/4GAVETAS P/INSTRUMENTAL
0294-153-028-01-00552	Mobiliario de Madera	Maxilo Facial	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	COLOR BEIGE/CAFE	MUEBLE PEQUEÑO DE 1 PUERTA C/2 GAVETAS T/MESA DE NOCHE. MAT.MADERA Y METAL
0294-153-028-01-00553	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57		MUEBLE C/4 GAVETAS
0294-153-028-01-00554	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Area Contaminada				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57		MUEBLE C/4 GAVETAS
0294-153-028-01-00556	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Area Contaminada				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57		MUEBLE C/4 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO
0294-153-028-01-00557	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57		MUEBLE C/4 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO
0294-153-028-01-00558	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57		MUEBLE C/4 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO
0294-153-028-01-00559	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	100.00	100.00	UB.ACTUAL AREA GRIS	MUEBLE T/ALACENA S/PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$971.42**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00560	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57	UB. ACTUAL 110-51	MUEBLE T/ALACENA C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00561	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	100.00	100.00	UB. ACTUAL PUERTA 110-51	MUEBLE T/ALACENA S/PUERTAS
0294-153-028-01-00562	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86	UB.ACTUAL VESTIDORES DE MUJERES	MUEBLE PEQUEÑO DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00563	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Bodega				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86	UB. ACT. BODEGA DE 24 HORAS	MUEBLE C/ 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00564	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	100.00	100.00		MUEBLE T/ALACENA SIN PUERTAS
0294-153-028-01-00565	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	100.00	100.00	UB. ACTUAL BODEGA 24 HORAS	MUEBLE T/ALACENA SIN PUERTAS
0294-153-028-01-00566	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		MUEBLE C/ 1 PUERTA
0294-153-028-01-00567	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Bodega				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57	UB.AREA DE ESTAR(COCINETA)	MUEBLE T/ALACENA C/ 4 PUERTAS
0294-153-028-01-00568	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Area Contaminada				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57		MUEBLE C/ 8 GAVETAS (4 Y 4)
0294-153-028-01-00569	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		T/ALACENA C/2 PUERTAS EMPOTRADO EN PARED (FALTAN PUERTAS)
0294-153-028-01-00570	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		CAMAROTE
0294-153-028-01-00571	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		CAMAROTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1125.72**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00572	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		CAMAROTE
0294-153-028-01-00573	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		CAMAROTE
0294-153-028-01-00574	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		CAMAROTE
0294-153-028-01-00575	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		CAMAROTE
0294-153-028-01-00576	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		CAMAROTE
0294-153-028-01-00577	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE C/ 3 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO
0294-153-028-01-00578	Mobiliario de Madera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE C/ 3 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO
0294-153-028-01-00579	Mobiliario de Madera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE PEQUEÑO C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00580	Mobiliario de Madera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		MUEBLE T/ARCHIVADOR C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00581	Mobiliario de Madera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		MUEBLE T/ARCHIVADOR C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00582	Mobiliario de Madera	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		MUEBLE DE FORMICA C/ 1 PUERTA Y 1 GAVETA
0294-153-028-01-00583	Mobiliario de Madera	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE T/ARCHIVADORCITO DE 4 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1600.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00584	Mobiliario de Madera	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE T/ARCHIVADOR DE 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00585	Mobiliario de Madera	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14		ALACENA C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00586	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00	BODEGA DE QUIROFANO N°7	MUEBLE T/ARCHIVADOR C/3 GAVETAS
0294-153-028-01-00587	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB. ACT. BODEGA DEL QUIROFANO 7	MUEBLE DE MADERA C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00589	Mobiliario de Madera	Anestesia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE DE MADERA DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00590	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00	UB. ACTUAL : EN PRÉSTAMO EN CIRUGÍA HOSPITALIZACION-SECRETARIA SOLICITUD DE MOV. DE ACTIVO FIJO 12/02/19	MUEBLE DE MADERA DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00591	Mobiliario de Madera	Sala de Operaciones	Sala Central				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14	UB.ACTUAL COCINETA	ALACENA DE 2 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00593	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	74.29	74.29	UB.ACTUAL (PASILLO)	C/1 PUERTA Y 1 COMPARTIMENTO C/3 GAVETAS
0294-153-028-01-00595	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00	UB.ACTUAL (OBSERVACION)	C/3 GAVETAS
0294-153-028-01-00596	Mobiliario de Madera	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1999	80.00	80.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$771.43

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00597	Mobiliario de Madera	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Gris	Bueno	GOES	01/01/1995	80.00	80.00	OF. DON RIGOBERTO CASTELLON	MUEBLE T/ARCHIVADORCITO C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00598	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Cirugía				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14	UB.ACTUAL CONSULTORIO Cx(ENFERMERA)	MUEBLE PEQUEÑO C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00599	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Pediatría				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(ENFERMERA)	MUEBLE PEQUEÑO C/ 1 GAVETA Y 1 PUERTA
0294-153-028-01-00600	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Ginecología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	74.29	74.29	UB.ACTUAL CONS.Nº 1 GINECOLOGIA	C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00601	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Ginecología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14	UB.ACTUAL CONS.Nº1 GINECOLOGIA	ALACENA DE 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00602	Mobiliario de Madera	Alimentación y Dietas	Nutrición				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	74.29	74.29	UB. ACTUAL CONSULTORIO DE NUTRICION EN LA CONSULTA EXTERNA.	MUEBLE DE 4 GAVETAS (T/ARCHIVADORCITO)
0294-153-028-01-00604	Mobiliario de Madera	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		
0294-153-028-01-00605	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	74.29	74.29	UB.ACTUAL (ENFERMERA)	MUEBLE T/ARCHIVADORCITO C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00606	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14	UB.ACTUAL (ENFERMERA)	ALACENA C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00607	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57	UB.ACTUAL CONS.3(OFTALMOLOGIA)	MUEBLE T/ARCHIVADORCITO C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00608	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	102.86	102.86	MUEBLE DE MADERA C/ 8 GAVETAS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$805.72**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00609	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	102.86	102.86		MUEBLE DE MADERA C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00610	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	102.86	102.86	MUEBLE DE MADERA C/ 8 GAVETAS	
0294-153-028-01-00611	Mobiliario de Madera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	102.86	102.86		MUEBLE DE MADERA C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00612	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	54.14	54.14		MUEBLE PEQUEÑO DE 1 PUERTA.
0294-153-028-01-00613	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Oftalmología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00	UB.ACTUAL CONS.Nº 1	C/3 COMPARTIMENTOS
0294-153-028-01-00614	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14	ENFERMERA	ALACENA C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-01-00615	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Ulceras y Heridas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14		MUEBLE DE 1 PUERTA
0294-153-028-01-00616	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Coloproctología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14		ALACENA DE 4 PUERTAS EMPOTRADA EN PARED
0294-153-028-01-00617	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Coloproctología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE DE 2 PUERTAS T/ARCHIVADOR
0294-153-028-01-00618	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Endoscopia				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE DE 8 GAVETAS
0294-153-028-01-00619	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Endoscopia				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	148.57	148.57		MUEBLE DE 1 GAVETA Y 1 PUERTA
0294-153-028-01-00620	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Urología				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE T/ARCHIVADOR C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00621	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Urología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	74.29	74.29		MUEBLE C/ 4 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1054.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00622	Mobiliario de Madera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Odontología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	97.14	97.14		MUEBLE C/RODOS Y C/ 4 GAVETAS P/ALMACENAR INSTRUMENTAL
0294-153-028-01-00627	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	97.14	97.14		MUEBLE DE METAL C/ RODOS Y C/ 6 GAVETAS
0294-153-028-01-00628	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00	UB. ACTUAL COCINETA	ALACENA C/ 2 PUERTAS (EMPOTRADA EN PARED)
0294-153-028-01-00630	Mobiliario de Madera	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		MUEBLE C/ 1 PUERTA
0294-153-028-01-00632	Mobiliario de Madera	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	45.71	45.71		MUEBLE C/ 4 GAVETAS
0294-153-028-01-00634	Mobiliario de Madera	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE C/ 8 GAVETAS (4 Y 4)
0294-153-028-01-00635	Mobiliario de Madera	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE C/ 8 GAVETAS (4 Y 4)
0294-153-028-01-00636	Mobiliario de Madera	Ginecología	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE DE MADERA PEQUEÑO C/2 PUERTAS
0294-153-028-01-00637	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Central	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	23/09/2016	450.00	450.00		MUEBLE P/MEDICAMENTOS
0294-153-028-01-00638	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Central	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	23/09/2016	450.00	450.00		MUEBLE P/MEDICAMENTOS
0294-153-028-01-00639	Mobiliario de Madera	Farmacia	Farmacia Central	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	23/09/2016	450.00	450.00		MUEBLE P/MEDICAMENTOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1955.70**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00640	Mobiliario de Madera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	ONG	07/01/2019	215.00	215.00	MOB. EN TRANSITO "ALACENA DE MADERA"	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"
0294-153-028-02-00001	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-02-00002	Escritorio Secretarial	Emergencia	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		ESCRITORIO C/ 3 GAVETAS MAT.METAL/MADERA
0294-153-028-02-00003	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA TIPO MOSTRADOR
0294-153-028-02-00004	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-02-00005	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-02-00006	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-02-00007	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-02-00008	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-02-00009	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-02-00010	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Escritorio
0294-153-028-02-00011	Escritorio Secretarial	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00012	Escritorio Secretarial	Sala de Partos	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00014	Escritorio Secretarial	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Mesa tipo escritorio
0294-153-028-02-00015	Escritorio Secretarial	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Escritorio tipo mostrador
0294-153-028-02-00016	Escritorio Secretarial	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Escritorio tipo mostrador

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2786.45**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-02-00017	Escritorio Secretarial	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Escritorio tipo mostrador
0294-153-028-02-00018	Escritorio Secretarial	Ginecología	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mesa tipo escritorio
0294-153-028-02-00019	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Escritorio metalico secretarial c/formica blanco
0294-153-028-02-00020	Escritorio Secretarial	Radiología	Área de Tomografía				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Escritorio tipo mostrador
0294-153-028-02-00021	Escritorio Secretarial	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29		Tipo mostrador
0294-153-028-02-00022	Escritorio Secretarial	Emergencia	Consultorio Cirugia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29	UB. CONS. Cx. N°2	Escritorio tipo mostrador
0294-153-028-02-00023	Escritorio Secretarial	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 GAVETAS FALTA 1 GAVETA
0294-153-028-02-00024	Escritorio Secretarial	Sistemas	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	NOTA: TRASLADO DE OF. DE EPIDEMIOLOGIA A HACIA SISTEMAS EL 18/07/2017	C/3 gavetas
0294-153-028-02-00025	Escritorio Secretarial	Of. Epidemiología	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		De 2 gavetas
0294-153-028-02-00026	Escritorio Secretarial	Clinica At. Integral VIH SIDA	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43	TRASLADO DE A.F. A CLINICA ATN. INTEGRAL VIH-SIDA EL 16/09/14	C/3 gavetas
0294-153-028-02-00027	Escritorio Secretarial	Sistemas	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Escritorio 3 gavetas
0294-153-028-02-00028	Escritorio Secretarial	Emergencia	Jefatura Medica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Escritorio 2 gavetas
0294-153-028-02-00029	Escritorio Secretarial	Maxilo Facial	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 gavetas
0294-153-028-02-00030	Escritorio Secretarial	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		En L c/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00031	Escritorio Secretarial	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2611.46**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-02-00032	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB.OF.LICDA. CASTANEDA	C/2 gavetas
0294-153-028-02-00033	Escritorio Secretarial	Terapia Respiratoria	Of. Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1999	171.43	171.43		Escritorio c / 2 gavetas
0294-153-028-02-00034	Escritorio Secretarial	UACI	Compras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00035	Escritorio Secretarial	UACI	Compras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00036	Escritorio Secretarial	UACI	Compras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00037	Escritorio Secretarial	UACI	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00038	Escritorio Secretarial	Alimentación y Dietas	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		Escritorio de 3 gavetas
0294-153-028-02-00039	Escritorio Secretarial	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		c/2 gavetas
0294-153-028-02-00040	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Con 3 gavetas
0294-153-028-02-00042	Escritorio Secretarial	Servicios de Apoyo	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas
0294-153-028-02-00043	Escritorio Secretarial	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	TRASLADO DE S. DE APOYO HACIA SUBDIRECCION MEDICA EL 07/08/2017.	En forma de L c/3 gavetas
0294-153-028-02-00044	Escritorio Secretarial	Dirección	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	En forma de "L" c/3 gavetas	C/3 gavetas
0294-153-028-02-00045	Escritorio Secretarial	UFI	Presupuesto				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas
0294-153-028-02-00046	Escritorio Secretarial	UFI	Contabilidad				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00047	Escritorio Secretarial	UFI	Contabilidad				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas
0294-153-028-02-00048	Escritorio Secretarial	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00049	Escritorio Secretarial	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas
0294-153-028-02-00050	Escritorio Secretarial	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00051	Escritorio Secretarial	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas
0294-153-028-02-00052	Escritorio Secretarial	UFI	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas
0294-153-028-02-00053	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-153-028-02-00054	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Con 3 gavetas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3885.76**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-02-00055	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Con 3 gavetas
0294-153-028-02-00056	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		En forma de "L" c/3 gavetas
0294-153-028-02-00057	Escritorio Secretarial	Unidad de Planificación	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00058	Escritorio Secretarial	Unidad de Planificación	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	LO UTILIZA LICDA.PANIAGUA	C/3 GAVETAS Y EN FORMA DE "L"
0294-153-028-02-00059	Escritorio Secretarial	U. Organizativa de la Calidad Sistemas	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00060	Escritorio Secretarial	Sistemas	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	Escritorio c/ 1 gaveta	UB.JEFATURA
0294-153-028-02-00061	Escritorio Secretarial	Sistemas	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	Escritorio c/ 3 gavetas	UB.JEFATURA
0294-153-028-02-00062	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	LO UTILIZA LICDA. ROSALIA TURCIOS.	C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00063	Escritorio Secretarial	Almacén de Medicam.	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	171.43	171.43	C/2 gavetas	
0294-153-028-02-00064	Escritorio Secretarial	Almacén de Medicam.	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	171.43	171.43	Mesa t/escritorio s/gavetas	
0294-153-028-02-00065	Escritorio Secretarial	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	TRASLADO DE PATOLOGIA A S.GRALES. EL MES DE AGOSTO/2016 LO UTILIZA SR.HERNANDEZ	C/3gavetas
0294-153-028-02-00067	Escritorio Secretarial	Patología	Corte, Peso y Talla				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Escritorio de 2 gavetas
0294-153-028-02-00068	Escritorio Secretarial	Patología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	EDIFICIO 2	Escritorio c/ 3 gavetas
0294-153-028-02-00069	Escritorio Secretarial	Radiología	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	194.29	194.29		C/3 GAVETAS
0294-153-028-02-00070	Escritorio Secretarial	Radiología	Recepción				Beige	Bueno	GOES	10/01/1996	194.29	194.29		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00071	Escritorio Secretarial	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2788.60**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-02-00072	Escritorio Secretarial	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	08/02/1994	171.43	171.43	C/2 GAVETAS	
0294-153-028-02-00073	Escritorio Secretarial	Alimentación y Dietas	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	171.43	171.43	EN FORMA DE "L" C/ 3 GAVETAS	
0294-153-028-02-00074	Escritorio Secretarial	Alimentación y Dietas	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	171.43	171.43	C/ 3 GAVETAS	
0294-153-028-02-00075	Escritorio Secretarial	Pediatría	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00076	Escritorio Secretarial	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-153-028-02-00077	Escritorio Secretarial	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00078	Escritorio Secretarial	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43	C/ 3 GAVETAS	
0294-153-028-02-00079	Escritorio Secretarial	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43	UB. CONTIGUO A RECUPERACION DE S. DE OP.	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00080	Escritorio Secretarial	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43	C/ 2 GAVETAS	
0294-153-028-02-00081	Escritorio Secretarial	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00082	Escritorio Secretarial	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00084	Escritorio Secretarial	Lavandería y Ropería	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 GAVETAS
0294-153-028-02-00085	Escritorio Secretarial	Sala de Operaciones	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB. OF. JEFE MEDICO	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00086	Escritorio Secretarial	Sala de Operaciones	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 6 GAVETAS
0294-153-028-02-00087	Escritorio Secretarial	Anestesia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETA
0294-153-028-02-00088	Escritorio Secretarial	Central de Esterilización	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00089	Escritorio Secretarial	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		T/"L" C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00090	Escritorio Secretarial	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00091	Escritorio Secretarial	Almacén General	Almacén de Suminis. Gales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00092	Escritorio Secretarial	Fisioterapia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		C/2 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3411.46**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-02-00093	Escritorio Secretarial	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		
0294-153-028-02-00094	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	160.00	160.00		C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00095	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONSULTORI O DRA. MAGAÑA	C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00096	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00098	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00099	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00100	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		C/3 GAVETAS
0294-153-028-02-00101	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43	UB. OF.DON RIGOBERTO CASTELLON	C/3 GAVETAS
0294-153-028-02-00102	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		C/3 GAVETAS
0294-153-028-02-00103	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43	UB.OF.DON RIGOBERTO CASTELLON LO UTILIZA SRTA.PEREZ	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00104	Escritorio Secretarial	Of. Epidemiología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		TIPO "L" DE 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00105	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43	UB. OF.DON RIGOBERTO CASTELLON	C/3 GAVETAS
0294-153-028-02-00106	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS.DE Cx "A"	C/ 2 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2217.16**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-02-00107	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONSULTORI O Cx "B" (LADO DERECHO)	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00108	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONSULTORI O Cx "C"	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00109	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Pediatría				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONSULTORI O DE PEDIATRIA(LA DO IZQUIERDO)	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00110	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Pediatría				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA (LADO DERECHO)	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00111	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Pediatría				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(EN FERMERA)	C/2 GAVETAS
0294-153-028-02-00112	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Ginecología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS.DE GINECOLOGIA (ENFERMERA)	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00113	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Ginecología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONSULTORI O ATENCION INTEGRAL	ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00114	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS."A"	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00115	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS."B"	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00116	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS."C"	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00117	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL(E NFERMERA)	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00118	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Jefatura Medica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL OF.DR.CUELL AR	C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00119	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2228.59**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-02-00120	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS. Nº 2	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00121	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	ENFERMERA	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00122	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Ulceras y Heridas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00123	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS."B" LADO DERECHO	C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00124	Escritorio Secretarial	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	ACT. LO UTILIZA LICDA. CASTILLO	C/ 3 GAVETAS MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-02-00125	Escritorio Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00126	Escritorio Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00127	Escritorio Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00128	Escritorio Secretarial	Trabajo Social	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00129	Escritorio Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 GAVETAS
0294-153-028-02-00130	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	160.00	160.00	UB.CONS.Nº1	C/2 GAVETAS
0294-153-028-03-00001	Escritorio Ejecutivo	Dirección	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-153-028-04-00001	Silla de Espera	Consulta Externa	Urología				Ocre	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-028-06-00001	Banco	Fisioterapia	Área Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		BANCO SUECO
0294-153-028-07-00001	Mueble P/Computadora	Servicios Generales	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	154.29	154.29	TRASLADO DE A.F A S.GENERALES 28/11/16	
0294-153-028-07-00004	Mueble P/Computadora	Unidad de Planificación	Jefatura				Negro	Bueno	Empresa Privada	11/02/2008	45.00	45.00	Donativo de ROEMMERS	
0294-153-028-07-00005	Mueble P/Computadora	Unidad de Planificación	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1999	137.14	137.14	TRASLADO DE RR HH HACIA PLANIFICACION DE FECHA 25/05/2015	
0294-153-028-07-00006	Mueble P/Computadora	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	111.43	111.43		
0294-153-028-07-00007	Mueble P/Computadora	Dirección	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	157.14	157.14		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2873.59**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-07-00009	Mueble P/Computadora	UFI	Contabilidad				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-028-07-00010	Mueble P/Computadora	UFI	Tesorería				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	C/rodos	
0294-153-028-07-00011	Mueble P/Computadora	Emergencia	Observación	RAYSONIC			Negro	Bueno	Empresa Privada	11/02/2008	45.00	45.00	DONATIVO DE ROEMMERS	
0294-153-028-07-00012	Mueble P/Computadora	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	TRASLADO DE R.H. HACIA CONSULTA EXTERNA EL 20/12/18  SOLIC.DE MOV.DE A.F. DE FECHA 18/12/18	Color cafe/negro
0294-153-028-07-00013	Mueble P/Computadora	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/2000	102.86	102.86		
0294-153-028-07-00014	Mueble P/Computadora	Maxilo Facial	Jefatura				Café	Bueno	USAID	29/05/2006	25.00	25.00	TRASLADO DE OF.PLANIFICACION EL 29/05/2015	
0294-153-028-07-00015	Mueble P/Computadora	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	165.71	165.71		
0294-153-028-07-00016	Mueble P/Computadora	Patología	Sala de Lectura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	125.00	125.00	EDIFICIO 2	
0294-153-028-07-00017	Mueble P/Computadora	Pediatría	Estación de Enfermeras				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	157.14	157.14		
0294-153-028-07-00018	Mueble P/Computadora	Sala de Operaciones	Secretaria				Café	Bueno	GOES	02/01/1995	45.00	45.00		
0294-153-028-07-00019	Mueble P/Computadora	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	50.00	50.00		
0294-153-028-07-00020	Mueble P/Computadora	Consulta Externa	Oftalmología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	45.00	45.00	UB.ACTUAL CONS.º 2	
0294-153-028-07-00021	Mueble P/Computadora	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	FUDEN	14/10/2011	39.00	39.00	DONATIVO PROCEDENTE DE FUDEN EN CONJUNTO CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1256.86**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-07-00022	Mueble P/Computadora	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	FUDEN	14/10/2011	39.00	39.00	DONATIVO PROCEDENTE DE FUDEN EN CONJUNTO CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EDIFICIO 3	
0294-153-028-07-00023	Mueble P/Computadora	Patología	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES	08/09/2014	65.50	65.50		DE MADERA PRENSADA CUBIERTO C/FORMICA COLOR MADERA(CEDRO ) T/TORRE C/4 COMPARTIMENTOS MEDIDAS: ALTO 136 cm,ANCHO 60cm,FONDO 45 cm.
0294-153-028-07-00024	Mueble P/Computadora	Pediatría	Emergencia Pediatría	S/M	S/M	S/S	Beige	Bueno	GOES	01/10/2015	150.00	150.00		COLOR MADERA
0294-153-028-09-00001	Librera	Sala de Partos	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	457.14	457.14		C/ vidrios corredizos
0294-153-028-09-00003	Librera	Cirugía Oqueli	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	457.14	457.14		C/vidrios corredizos
0294-153-028-09-00005	Librera	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	UB.ACTUAL BODEGUITA EN OF. DE COORDINACION	C/VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00007	Librera	Administración	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		C/2 puertas y vidrios corredizos
0294-153-028-09-00008	Librera	Administración	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	297.14	297.14		C/2 puertas vidrio corredizos
0294-153-028-09-00009	Librera	Administración	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	297.14	297.14		Con vidrios corredizos

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2334.49**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-09-00010	Librera	Of. Epidemiología	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		De 2 cuerpos c/vidrios corredizos
0294-153-028-09-00011	Librera	Medicina Interna	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	285.71	285.71		Librera de vidrios corredizos
0294-153-028-09-00013	Librera	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	377.14	377.14		C/2 repisas y 2 vidrios corredizos
0294-153-028-09-00014	Librera	Emergencia	Jefatura Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	377.14	377.14	TRASLADO DE OF. DE ENFERMERIA HACIA EMERGENCIA EL 22/02/19  SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE ACT. FIJO RECIBIDO EN ACTIVO FIJO EL 15/03/19 11:40 AM.	C/ 2 repisas y 2 vidrios corredizos
0294-153-028-09-00015	Librera	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	377.14	377.14		C/ 2 repisas y 2 vidrios corredizos
0294-153-028-09-00016	Librera	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		C/vidrios corredizos
0294-153-028-09-00017	Librera	UACI	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	514.29	514.29		C/4 vidrios corredizos y 4 entrepaños
0294-153-028-09-00018	Librera	UACI	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	428.57	428.57		C/2 vidrios corredizos
0294-153-028-09-00019	Librera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	57.14	57.14	TRASLADO DE UACI HACIA LAVANDERIA EN SEPTIEMBRE/2 016	Mueble de madera c/2 compartimentos

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3159.98**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-09-00020	Librera	UACI	Compras				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	514.29	514.29		De 2 cuerpos c/vidrios corredizos(faltan 2 vidrios)
0294-153-028-09-00021	Librera	UACI	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	514.29	514.29		C/vidrios corredizos(faltan 3 vidrios)
0294-153-028-09-00023	Librera	Asesoría Jurídica	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	457.14	457.14		C/vidrios corredizos
0294-153-028-09-00024	Librera	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		C/2 repisas , 2 puertas y vidrios corredizos
0294-153-028-09-00025	Librera	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	De 2 cuerpos c/vidrios corredizos (faltan 2 vidrios)	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-028-09-00026	Librera	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	De 2 cuerpos c/vidrios corredizos	UB.PASILLO
0294-153-028-09-00027	Librera	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	De 2 cuerpos c/vidrios corredizos	UB.PASILLO
0294-153-028-09-00028	Librera	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	De 2 cuerpos c/vidrios corredizos	UB.PASILLO
0294-153-028-09-00029	Librera	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	De 2 cuerpos y vidrios corredizos	UB.PASILLO
0294-153-028-09-00030	Librera	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	C/vidrios corredizos	UB.PASILLO
0294-153-028-09-00031	Librera	Recursos Humanos	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		C/vidrios corredizos
0294-153-028-09-00032	Librera	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		C/vidrios corredizos
0294-153-028-09-00033	Librera	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	217.14	217.14	C/2 repisas, y vidrios corredizos.	
0294-153-028-09-00034	Librera	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	C/4 repisas y vidrios corredizos	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4559.96**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-09-00035	Librera	Servicios de Apoyo	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	C/vidrios corredizos y 2 puertas	
0294-153-028-09-00036	Librera	U. Organizativa de la Calidad	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		C/VIDRIOS CORREDIZOS Y 4 ENTREPAÑOS UB.JEFATURA
0294-153-028-09-00037	Librera	Sistemas	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	Librera c/ 2 repisas y vidrios corredizos	
0294-153-028-09-00038	Librera	Sistemas	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	Librera c/ 2 repisas y vidrios corredizos	UB.JEFATURA
0294-153-028-09-00039	Librera	Of. Epidemiología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00040	Librera	Patología	Citología				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	EDIFICIO 3	LIBRERA C/4 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00041	Librera	Radiología	Cuarto Oscuro				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	514.29	514.29	BODEGA DE INSUMOS DE 2 CUERPOS C/ 4 VIDRIOS CORREDIZOS	UB.JEFATURA TECNICA
0294-153-028-09-00042	Librera	Radiología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	514.29	514.29	DE 2 CUERPOS Y 4 VIDRIOS CORREDIZOS	
0294-153-028-09-00043	Librera	Radiología	Cuarto N° 3				Beige	Bueno	GOES	10/01/1995	400.00	400.00		C/2 VIDRIOS CORREDIZOS (FALTAN VIDRIOS)
0294-153-028-09-00044	Librera	Alimentación y Dietas	Preparación				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	200.00	200.00	C/ 3 ENTREPAÑOS Y SIN VIDRIOS	
0294-153-028-09-00046	Librera	Pediatría	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	342.86	342.86		C/VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00047	Librera	Pediatría	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	457.14	457.14		C/ 4 VIDRIOS CORREDIZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4028.57**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-09-00048	Librera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Verde	Bueno	UNICEF	14/01/1994	457.14	457.14		C/ 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS DE VIDRIO
0294-153-028-09-00049	Librera	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	457.14	457.14		MAT.METALICA C/2 PUERTAS DE VIDRIO
0294-153-028-09-00050	Librera	Laboratorio	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	457.14	457.14		CORREDIZAS C/2 VIDRIOS
0294-153-028-09-00051	Librera	Laboratorio	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	457.14	457.14		CORREDIZOS C/2 VIDRIOS
0294-153-028-09-00054	Librera	Farmacia	Jefatura				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	457.14	457.14		CORREDIZOS DE 2 CUERPOS Y 4 VIDRIOS
0294-153-028-09-00055	Librera	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	297.14	297.14		CORREDIZOS DE 2 CUERPOS (LE FALTAN 3 VIDRIOS).
0294-153-028-09-00057	Librera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		SIN VIDRIOS
0294-153-028-09-00059	Librera	Sala de Operaciones	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.ACTUAL(O F.DR.ARITIDE S RIVAS SANTOS JEFE DE ANESTESIA)	C/ 2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00060	Librera	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.ACT. BODEGA DE SALA CENTRAL	C/4 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00062	Librera	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	331.43	331.43		C/ 2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00064	Librera	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB. ACTUAL CONSULTORI O Cx (ENFERMERA)	DE 2 CUERPOS Y 2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00065	Librera	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		C/ 2 VIDRIOS CORREDIZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4514.25**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-09-00066	Librera	Consulta Externa	Pediatría				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		C/ 2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00067	Librera	Consulta Externa	Ginecología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.ACTUAL CONS.GIENECOLOGIA(ENFERMERA)	DE 1 CUERPO C/2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00068	Librera	Consulta Externa	Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.ACTUAL (ENFERMERA)	C/ 2 PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS
0294-153-028-09-00069	Librera	Consulta Externa	Jefatura Medica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86	UB.ACTUAL OF.DR.CUELLAR.	LIBRERA DE 1 CUERPO C/ 2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00070	Librera	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		C/ 2 CUERPOS Y VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00071	Librera	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		C/ 1 CUERPOS Y VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00072	Librera	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		C/ 1 CUERPOS Y VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00073	Librera	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.ACTUAL CONS.Nº 2	LIBRERA DE 2 CUERPOS Y 4 VIDRIOS CORREDIZOS (FALTAN 2 VIDRIOS)
0294-153-028-09-00074	Librera	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.ACTUAL CUBICULO DE ENFERMERA	DE 1 CUERPO C/2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00075	Librera	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	(ENFERMERA)	LIBRERA C/ 2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00076	Librera	Consulta Externa	Urología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		C/ 2 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00077	Librera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43		DE 2/CUERPOS Y VIDRIOS CORREDIZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$3371.39**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-09-00078	Librera	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	331.43	331.43		C/2 PUERTAS Y 4 VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00079	Librera	Dirección	Secretaria				Café	Bueno	GOES	13/04/2011	345.00	345.00		DE DOBLE CUERPO Y VIDRIOS (ARRIBA Y ABAJO)
0294-153-028-09-00080	Librera	Dirección	Secretaria				Café	Bueno	GOES	13/04/2011	375.00	375.00		DE 2 CUERPOS MAT. VIDRIO/MADERA
0294-153-028-09-00081	Librera	Activo Fijo	Área Técnica	SIN MARCA	SIN MODELO	SINB SERIE	Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		DE 2 CUERPOS Y VIDRIOS CORREDIZOS
0294-153-028-09-00082	Librera	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		LIBRERA DE 2 CUERPOS
0294-153-028-09-00083	Librera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	250.00	250.00		DE 5 REPIZAS ALTO 1.70-180 cm.ancho 80-90 profundidad 30-35 cm aprox.
0294-153-028-10-00002	Mesa	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	160.00	160.00		Mesa de trabajo grande
0294-153-028-10-00005	Mesa	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		Mesa de trabajo
0294-153-028-10-00006	Mesa	Cirugía Hospitalización	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	182.86	182.86		Mesa tipo escritorio
0294-153-028-10-00007	Mesa	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		Mesa de trabajo metal/madera
0294-153-028-10-00008	Mesa	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		Mesa de trabajo metal/madera
0294-153-028-10-00009	Mesa	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Mesa tipo mostrador
0294-153-028-10-00010	Mesa	Cirugía Hospitalización	Estación de Médicos				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		Mesa de trabajo fue modificada c/cubierta de lamina de a.inoxidable

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3004.28**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00011	Mesa	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1999	34.29	34.29	UB.OF. DR.HERRERA SANCHEZ	Mesa de centro
0294-153-028-10-00012	Mesa	Ginecología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Mesa tipo mostrador
0294-153-028-10-00014	Mesa	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Mesa mostrador tipo escritorio
0294-153-028-10-00015	Mesa	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Mesa tipo escritorio 1 gaveta
0294-153-028-10-00016	Mesa	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Tipo escritorio
0294-153-028-10-00017	Mesa	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.00	182.00	UB.ACTUAL BODEGUITA DE OF.DE COORDINACION	Mesa de trabajo
0294-153-028-10-00018	Mesa	Bienestar Magisterial	Secretaria Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		C/formica t/escritorio
0294-153-028-10-00019	Mesa	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29		Mesa mostrador
0294-153-028-10-00020	Mesa	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	TRASLADO DE EMERGENCIA A S.GENERALES EN AGOSTO DE 2016	UB.OF.DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA Mesa de trabajo
0294-153-028-10-00021	Mesa	Emergencia	Observación				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	UB. ACT. BODEGUITA DE LA OBSERVACION	Mesa de trabajo
0294-153-028-10-00023	Mesa	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29		Mesa tipo mostrador
0294-153-028-10-00025	Mesa	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mesa p/reuniones c/beige/negro
0294-153-028-10-00026	Mesa	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	354.29	354.29		MESA C/2 FREGADEROS MODIFICADA A METAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2342.04**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00027	Mesa	UCYM	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	137.14	137.14	TRASLADO DE UACI HACIA T.SOCIAL EL 14/09/17	C/cubierta de formica (Mesa de centro)
0294-153-028-10-00028	Mesa	Sistemas	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29	TRASLADO DE T.SOCIAL HACIA UCYM EL 28/01/19	Tipo Mostrador
0294-153-028-10-00030	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	191.43	191.43	UB. DIETAS ENTERALES	MESA PEQUEÑA MAT.METAL/FOR MICA
0294-153-028-10-00031	Mesa	Dirección	Bodega General				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	188.57	188.57		
0294-153-028-10-00032	Mesa	Salón de Conferencias	Salón				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86		MESA DE CENTRO
0294-153-028-10-00033	Mesa	UFI	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-028-10-00034	Mesa	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		UB.PASILLO
0294-153-028-10-00035	Mesa	UFI	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		UB.PASILLO
0294-153-028-10-00037	Mesa	Pediatría	Cuartos de Medicos				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	UB.CUARTO DE MEDICOS RESIDENTES	Mesa material metal/ madera
0294-153-028-10-00038	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	TRASLADO DE RR HH EL 03/09/2015	
0294-153-028-10-00039	Mesa	Laboratorio	Coprología				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	141.57	141.57	UB.URIANALIS IS-COPROLOG IA	MESA T/ESCRITORIO MAT. METAL/MADERA
0294-153-028-10-00040	Mesa	Almacén de Medicam.	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	182.86	182.86	Mesa t/escritorio s/gavetas PASILLO	
0294-153-028-10-00041	Mesa	Patología	Sala de Estar				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Mesa con madera en los costados.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2038.73**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00042	Mesa	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	TRASLADO DE PATOLOGIA SEGUN ANEXO 3 DEL 07/01/15	Mesa t/mostrador
0294-153-028-10-00043	Mesa	Patología	Sala Autopsia				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	Mesa pequeña c/rodos y tomas electricos	
0294-153-028-10-00044	Mesa	Patología	Sala de Reuniones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	EDIFICIO 2	MESA MAT.METAL/FOR MICA
0294-153-028-10-00045	Mesa	Radiología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	285.71	285.71		
0294-153-028-10-00046	Mesa	Radiología	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	285.71	285.71		UB.JEFATURA TECNICA
0294-153-028-10-00047	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	182.86	182.86	MESA OVALADA P/ CONFERENCIA MAT. METAL/MADERA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-028-10-00048	Mesa	UCYM	Equipo Básico				Gris	Bueno	GOES	06/02/1995	182.86	182.86	MESA DE TRABAJO	
0294-153-028-10-00049	Mesa	UCYM	Equipo Básico				Celeste	Bueno	GOES	06/02/1995	182.86	182.86	MESA DE TRABAJO UB. EN SALA DE MAQUINAS	
0294-153-028-10-00050	Mesa	UCYM	Equipo Básico				Café	Bueno	GOES	06/02/1995	182.86	182.86	MESA DE TRABAJO	
0294-153-028-10-00051	Mesa	UCYM	Equipo Básico				Gris	Bueno	GOES	06/02/1995	182.86	182.86	MESA DE TRABAJO	
0294-153-028-10-00052	Mesa	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	182.86	182.86	MESA DE TRABAJO MAT. MADERA/METAL	
0294-153-028-10-00053	Mesa	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	182.86	182.86	MESA DE TRABAJO MAT. MADERA/METAL	
0294-153-028-10-00058	Mesa	Cafeteria de Empleados	Cafetería				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MAT.METAL/MADERA
0294-153-028-10-00064	Mesa	Cafeteria de Empleados	Cafetería				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MAT.METAL/MADERA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2525.74**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00067	Mesa	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	285.71	285.71		MESA C/1 LAVABO
0294-153-028-10-00068	Mesa	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	228.57	228.57		
0294-153-028-10-00069	Mesa	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	14/01/1994	34.29	34.29		DE 0.60 X 1.22 MTS
0294-153-028-10-00070	Mesa	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	14/01/1994	34.29	34.29		DE 0.60 X 1.22 MTS
0294-153-028-10-00071	Mesa	Servicios Generales	Impresiones				Azul	Bueno	GOES	12/01/1996	148.57	148.57	TRASLADO DE FARMACIA A S.GENERALES EL 21/09/09  UB.ACTUAL SERIGRAFIA	
0294-153-028-10-00072	Mesa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	12/01/1996	171.43	171.43		MESA GRANDE DE TRABAJO
0294-153-028-10-00073	Mesa	Farmacia	Farmacia Consulta Externa Jefatura				Beige	Bueno	GOES	12/01/1996	148.57	148.57		MESA GRANDE
0294-153-028-10-00074	Mesa	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	UB. ACTUAL AREA DE LIMPIEZA PRIVADA.	
0294-153-028-10-00079	Mesa	Pediatría	Secretaria				Verde	Bueno	GOES	15/01/1999	11.43	11.43		
0294-153-028-10-00080	Mesa	Pediatría	Hospitalización				Verde	Bueno	GOES	15/01/1999	11.43	11.43	UB. VISITA RESTRINGIDA	
0294-153-028-10-00081	Mesa	Pediatría	Neonato				Verde	Bueno	GOES	15/01/1999	11.43	11.43		MESA MODIFICADA EN SU ALTURA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00082	Mesa	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	148.57	148.57		T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00083	Mesa	Laboratorio	Recepción				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00		T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00084	Mesa	Laboratorio	Recepción				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00		T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00085	Mesa	Servicios Generales	Telefonía				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	137.14	137.14	MESA DE CENTRO DE METAL Y MADERA	
0294-153-028-10-00086	Mesa	Laboratorio	Recepción				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00		MESA DE TRABAJO 75 X 2.95 MTS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2000.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00087	Mesa	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	262.86	262.86	UB.ACTUAL BODEGUITA DE CAFETERIA	C/ 1 FREGADERO 0.75 X 2.43 MTS
0294-153-028-10-00088	Mesa	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00	UB.ACT.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	DE 0.75 X 1.85 MTS
0294-153-028-10-00089	Mesa	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00	UB.BODEGUITA DE BCO.DE SANGRE EN EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS	DE 0.75 X 2.85 MTS
0294-153-028-10-00090	Mesa	Laboratorio	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	165.71	165.71		MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR
0294-153-028-10-00091	Mesa	Laboratorio	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00	UB. ACT.COCINETA	DE 0.60 X 1.20 MTS
0294-153-028-10-00092	Mesa	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00		
0294-153-028-10-00093	Mesa	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00		
0294-153-028-10-00094	Mesa	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	15/01/1999	160.00	160.00		
0294-153-028-10-00096	Mesa	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	160.00	160.00		DE 0.75 X 2.90 MTS
0294-153-028-10-00097	Mesa	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		DE 0.75 X 2.80 MTS
0294-153-028-10-00098	Mesa	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		DE 0.75 X 3.40 MTS
0294-153-028-10-00099	Mesa	Pediatría	Emergencia Pediatría				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	182.86	182.86		MESA T/MOSTRADOR MAT.METAL/FOR MICA
0294-153-028-10-00100	Mesa	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	182.86	182.86		MESA T/MOSTRADOR MAT.METAL/FOR MICA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2234.29**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00101	Mesa	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	182.86	182.86		MESA T/MOSTRADOR MAT.METAL/FOR MICA
0294-153-028-10-00102	Mesa	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	182.86	182.86		MESA T/MOSTRADOR MAT.METAL/FOR MICA
0294-153-028-10-00103	Mesa	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	182.86	182.86		MESA T/MOSTRADOR MAT.METAL/FOR MICA
0294-153-028-10-00104	Mesa	Consulta Externa	Urología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	145.71	145.71		
0294-153-028-10-00105	Mesa	Laboratorio	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	160.00	160.00	UB.ACT. COCINETA	DE 0.60 X 1.20 MTS
0294-153-028-10-00106	Mesa	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	148.57	148.57		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00107	Mesa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	148.57	148.57		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00108	Mesa	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	148.57	148.57		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00109	Mesa	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		DE 0.75 X 2.95 MTS
0294-153-028-10-00111	Mesa	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	UB. SERIGRAFIA	MESA DE TRABAJO C/ 1 PUERTA
0294-153-028-10-00112	Mesa	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	UB.ACTUAL SERIGRAFIA	TIPO ESCRITORIO
0294-153-028-10-00113	Mesa	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29	UB. SERIGRAFIA	MESA DE TRABAJO
0294-153-028-10-00114	Mesa	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29	UB. SERIGRAFIA	MESA DE TRABAJO
0294-153-028-10-00115	Mesa	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		T/MOSTRADOR MODIFICADA DE METAL Y FORMICA
0294-153-028-10-00116	Mesa	Lavandería y Ropería	Costurería				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	137.14	137.14		MESA DE CORTE)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2454.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00117	Mesa	Sala de Operaciones	Quirófano 4				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		MESA DE TRABAJO
0294-153-028-10-00118	Mesa	Sala de Operaciones	Quirófano 3				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		MESA DE TRABAJO MAT.MADERA/METAL
0294-153-028-10-00119	Mesa	Sala de Operaciones	Quirófano 1				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		MESA DE TRABAJO
0294-153-028-10-00120	Mesa	Sala de Operaciones	Quirófano 1				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		MESA DE TRABAJO
0294-153-028-10-00121	Mesa	Anestesia	Area Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		TIPO MOSTRADOR
0294-153-028-10-00122	Mesa	Anestesia	Area Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	262.86	262.86		MESA C/ 1 FREGADERO
0294-153-028-10-00123	Mesa	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		MESA T/ MOSTRADOR
0294-153-028-10-00124	Mesa	Sala de Operaciones	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	UB. ACT.BODEGA CENTRAL	
0294-153-028-10-00125	Mesa	Sala de Operaciones	Cocineta				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		
0294-153-028-10-00126	Mesa	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00	UB.ACT.QUIR OFANO N°6	MESA MEDIANA
0294-153-028-10-00127	Mesa	Sala de Operaciones	Sala Central				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29	UB.SALA DE RECUPERACION	MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00128	Mesa	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29	UB.ACT.QUIR OFANO N°5	MESA MAT.METAL/MADERA MEDIANA
0294-153-028-10-00129	Mesa	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-10-00130	Mesa	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		GRANDE
0294-153-028-10-00131	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-10-00132	Mesa	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL AREA GRIS	
0294-153-028-10-00133	Mesa	Central de Esterilización	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL COCINETA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2840.05**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00134	Mesa	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL BODEGA 24 HORAS.	
0294-153-028-10-00135	Mesa	Central de Esterilización	Area Contaminada				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-10-00136	Mesa	Central de Esterilización	Bodega				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29	UB.ACTUAL (COCINETA)	DE 1 fregadero
0294-153-028-10-00137	Mesa	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-10-00138	Mesa	Central de Esterilización	Area Contaminada				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-10-00139	Mesa	Central de Esterilización	Area Contaminada				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-10-00142	Mesa	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00143	Mesa	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00145	Mesa	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00146	Mesa	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00147	Mesa	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		
0294-153-028-10-00148	Mesa	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14		MEDIANA
0294-153-028-10-00149	Mesa	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		
0294-153-028-10-00150	Mesa	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	188.57	188.57		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00151	Mesa	Fisioterapia	Área Técnica				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	142.86	142.86		MESA PEQUEÑA C/FORMICA
0294-153-028-10-00152	Mesa	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	182.86	182.86	UB.ACTUAL(PA SILLO)	
0294-153-028-10-00153	Mesa	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86	UB.ACTUAL (PASILLO)	
0294-153-028-10-00154	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	285.71	285.71		MESA PEQUEÑA
0294-153-028-10-00155	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	285.71	285.71		
0294-153-028-10-00156	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	285.71	285.71		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3565.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00157	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00158	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00159	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00160	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00161	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00162	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00163	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86		MESA DOBLE T/ESCRITORIO
0294-153-028-10-00164	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00165	Mesa	Consulta Externa	Jefatura Medica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		MESA T/ESCRITORIO
0294-153-028-10-00166	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14		MESA DE CENTRO
0294-153-028-10-00167	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MESA T/ESCRITORIO
0294-153-028-10-00168	Mesa	Consulta Externa	Medicina Interna				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	150.00	150.00	UB.ACTUAL (ENFERMERA)	MESA PEQUEÑA
0294-153-028-10-00169	Mesa	Consulta Externa	Oftalmología				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS.Nº2	MESA T/ESCRITORIO
0294-153-028-10-00170	Mesa	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.16	182.16	ENFERMERA	MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00171	Mesa	Consulta Externa	Endoscopia				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-028-10-00172	Mesa	Consulta Externa	Endoscopia				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		MESA T/MOSTRADOR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4103.62**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00173	Mesa	Consulta Externa	Coloproctología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86	UB. ACTUAL AMBIENTE DE COLOPROCTOLOGIA(DR. RODRIGUEZ MENDOZA)	MESA T/ ESCRITORIO
0294-153-028-10-00174	Mesa	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MESA T/ESCRITORIO
0294-153-028-10-00175	Mesa	Ginecología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		
0294-153-028-10-00176	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Café	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	169.50	169.50	FUENTE DE PROC: PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II.	MATERIAL MADERA Y METAL
0294-153-028-10-00177	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Café	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	169.50	169.50	FUENTE DE PROC: PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II  FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY. N 2575	MATERIAL MADERA Y METAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$876.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00178	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Café	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	169.50	169.50	FUENTE DE PROC: PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID,AÑO II	MATERIAL MADERA Y METAL
0294-153-028-10-00179	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Café	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	169.50	169.50	FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY. N 2575 FUENTE DE PROC: FONDOS DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR" FONDOS AECID,AÑO II	MATERIAL MADERA Y METAL SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN DIRECCION S/SOLIC. DE MOV. DE A.F. FECHA AGOSTO 2017

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$339.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00180	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Café	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	169.50	169.50	FUENTE DE PROC: PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II FDO, FORT. INST ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY. N 2575  EN CALIDAD DE PRESTAMO A EMERGENCIA A PARTIR DEL 14/04/2015	MATERIAL MADERA Y METAL
0294-153-028-10-00181	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	169.50	169.50	FUENTE DE PROC: PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR", FONDOS AECID, AÑO II.	MATERIAL MADERA Y METAL
0294-153-028-10-00182	Mesa	U. Organizativa de la Calidad	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	04/01/1994	50.00	50.00		MESA PEQUEÑA

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$389.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00183	Mesa	Patología	Sala de Reuniones	SIN MARCA	SIN MOD.	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	1320.00	171.60	EDIFICIO 3	MESA DE CONFERENCIA P/12 PERSONAS C/12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS C/REPOSA BRAZOS Y TAPIZ DE TELA C/NEGRO MAT.METAL Y MADERA MEDIDAS APROX.DE 1.80 x 0.70
0294-153-028-10-00184	Mesa	Laboratorio	Recepción				Beige	Bueno	GOES	18/05/1995	60.00	60.00		
0294-153-028-10-00185	Mesa	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	194.29	194.29	UB.PASILLO	MESA DE TRABAJO MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-10-00186	Mesa	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	GOES-Víctima s de Violencia	22/11/2017	250.00	250.00		MESA DE REUNIONES MEDIDAS 1.60 x 0.70 mt
0294-153-028-15-00003	Archivador	Medicina Interna	Jefe de Enfermería				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Archivador 3 gavetas
0294-153-028-15-00004	Archivador	Of. Epidemiología	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14		ARCHIVADOR (VERTICAL)DE 8 GAVETAS UB. ACTUAL BODEGUITA FTE. OF.SECRETARIA( DOÑA MIRIAN)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$810.17**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-15-00005	Archivador	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1999	80.00	80.00	UB.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016  Archivador de 3 gavetas
0294-153-028-15-00006	Archivador	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1999	80.00	80.00	UB.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016  Archivador de 3 gavetas
0294-153-028-15-00007	Archivador	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1999	80.00	80.00	UB.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016  Archivador de 3 gavetas
0294-153-028-15-00008	Archivador	UACI	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		De 3 gavetas
0294-153-028-15-00009	Archivador	UACI	Compras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		De madera c/ 4 gavetas
0294-153-028-15-00010	Archivador	Anestesia	Area Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	UB. QUIROFANO N°4	ARCHIVADOR METALICO C/ 7 GAVETAS
0294-153-028-15-00012	Archivador	Anestesia	Area Técnica				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	UB.QUIROFANO N° 1	ARCHIVADOR METALICO C/ 7 GAVETAS
0294-153-028-15-00013	Archivador	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	108.57	108.57		ARCHIVO C/ 6 GAVETAS MAT.MADERA C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-15-00014	Archivador	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. ACTUAL PASILLO	C/ 8 GAVETAS
0294-153-028-15-00015	Archivador	Anestesia	Area Técnica				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	UB.ACTUAL QUIROFANO N°3	ARCHIVADOR METALICO C/ 7 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1194.29**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-15-00016	Archivador	Emergencia	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	198.00	198.00	UB.ACT. PUERTA 120.09(MEDICO DE TURNO)	PARA AREA DE TRIAGE ARCHIVERO METÁLICO DE 5 GAVETAS
0294-153-028-15-00017	Archivador	Emergencia	Estación de Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	198.00	198.00		ARCHIVERO P/PAPELERIA DE 5 GAVETAS
0294-153-028-15-00018	Archivador	Emergencia	Consultorio Cirugía	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	198.00	198.00	UB. ACT CONS.Cx.N°1	ARCHIVERO P/PAPELERIA DE 5 GAVETAS
0294-153-028-15-00019	Archivador	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	198.00	198.00		ARCHIVERO P/PAPELERIA DE 5 GAVETAS
0294-153-028-15-00020	Archivador	Emergencia	Jefatura Medica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	198.00	198.00		ARCHIVERO P/PAPELERIA DE 5 GAVETAS
0294-153-028-15-00021	Archivador	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	198.00	198.00		ARCHIVERO P/PAPELERIA DE 5 GAVETAS
0294-153-028-15-00022	Archivador	Emergencia	Máxima Urgencia	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	198.00	198.00		ARCHIVERO P/PAPELERIA DE 5 GAVETAS
0294-153-028-16-00001	Mueble T/ Gavetero	Radiología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	10/01/1996	102.86	102.86	C/ 8 GAVETAS	BODEGA DE RADIOLOGIA
0294-153-028-16-00002	Mueble T/ Gavetero	Radiología	Recepción				Beige	Bueno	GOES	10/01/1996	102.86	102.86	C/ 8 GAVETAS	
0294-153-028-16-00003	Mueble T/ Gavetero	Radiología	Recepción				Beige	Bueno	GOES	10/01/1996	102.86	102.86	C/ 8 GAVETAS	
0294-153-028-16-00004	Mueble T/ Gavetero	Radiología	Recepción				Beige	Bueno	GOES	10/01/1996	194.29	194.29	C/ 6 GAVETAS	
0294-153-028-16-00005	Mueble T/ Gavetero	Radiología	Recepción				Beige	Bueno	GOES	10/01/1996	194.29	194.29	C/ 6 GAVETAS	
0294-153-028-16-00006	Mueble T/ Gavetero	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	07/03/1994	68.57	68.57	C/ 8 GAVETAS	
0294-153-028-16-00007	Mueble T/ Gavetero	Alimentación y Dietas	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	80.00	80.00	C/ 8 GAVETAS	
0294-153-028-16-00008	Mueble T/ Gavetero	Anestesia	Area Técnica				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	UB. ACTUAL QUIROFANO N°2	MUEBLE METALICO C/ 7 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2380.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-16-00009	Mueble T/ Gavetero	Medicina Interna	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/N°	Rojo	Bueno	ONG	27/10/2010	200.00	200.00	UB.PASILLO	GAVETERO METALICO C/ RODOS Y AGARRADERO, DE 3 GAVETAS Y 2 PUERTAS.
0294-153-028-18-00001	Archivo 4 gavetas	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	77.14	77.14	DONATIVO DE ONG "BOMBEROS EN ACCION"	
0294-153-028-20-00001	Pantry	Clínica At. Integral VIH SIDA	Odontología				Gris	Bueno	RHESSA/BIRF	27/08/2007	2397.00	239.70	c/8 gavetas, 6 puertas y lavatrazos a.inox.	Pantry madera(c/gris) y granito(c/negro) area 2.86x0.60x0.90
0294-153-028-21-00001	Lockers	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	GOES	05/01/1994	85.71	85.71		Locker para llaves
0294-153-028-21-00002	Lockers	Cirugia Hospitalización	Jefe de Enfermeria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		Lockers porta llaves
0294-153-028-21-00003	Lockers	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	(ub.por emergencia)	P/ llaves
0294-153-028-21-00005	Lockers	UCYM	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	57.14	57.14		Locker pequeño p/llaves
0294-153-028-21-00006	Lockers	Patología	Sala de Lectura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	74.29	74.29	EDIFICIO 2	Lockers p/llaves
0294-153-028-21-00008	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	65.71	65.71	LOCKER PEQUEÑO P/LLAVES	
0294-153-028-21-00009	Lockers	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	68.57	68.57		LOCKERS PORTA LLAVES
0294-153-028-21-00010	Lockers	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29		LOCKER PORTA LLAVES
0294-153-028-21-00011	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	51.43	51.43		LOCKER P/GUARDAR LLAVES
0294-153-028-21-00012	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	51.43	51.43		LOCKER P/GUARDAR LLAVES
0294-153-028-21-00013	Lockers	Servicios Generales	Vigilancia				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB. SEGURIDAD PRINCIPAL	LOCKER P/GUARDAR LLAVES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1216.84**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-21-00014	Lockers	Servicios Generales	Vigilancia				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB. SEGURIDAD PRINCIPAL	LOCKER P/GUARDAR LLAVES
0294-153-028-21-00015	Lockers	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		LOCKER P/GUARDAR LLAVES
0294-153-028-21-00016	Lockers	Lavandería y Ropería	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1996	68.57	68.57		P/LLAVES
0294-153-028-21-00017	Lockers	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB.CONTIGUO A SALA DE RECUPERACION	LOCKER PORTA LLAVES
0294-153-028-21-00018	Lockers	Servicios Generales	Telefonía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		LOCKER PORTA LLAVES
0294-153-028-23-00004	Armario	Oficina de Enfermería	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		C/ 2 puertas y 4 repisas
0294-153-028-23-00005	Armario	Oficina de Enfermería	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		C/ 2 puertas y 4 repisas
0294-153-028-23-00006	Armario	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	514.29	514.29		De 2 puertas
0294-153-028-23-00007	Armario	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	514.29	514.29		De 2 puertas
0294-153-028-23-00008	Armario	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	514.29	514.29		De 2 puertas
0294-153-028-23-00009	Armario	Auditoría Interna	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	400.00	400.00	TRASLADO DE UACI A A.INTERNA EL 07/07/2016	De 2 puertas
0294-153-028-23-00010	Armario	UACI	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	400.00	400.00	UB.ACTUAL BODEGUITA DE UACI	
0294-153-028-23-00011	Armario	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		De 2 puertas
0294-153-028-23-00012	Armario	Dirección	Secretaría				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	45.71	45.71	Con 1 puerta	
0294-153-028-23-00013	Armario	Dirección	Bodega General				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		
0294-153-028-23-00014	Armario	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	C/2 puertas	UB.PASILLO
0294-153-028-23-00015	Armario	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	C/2 puertas	UB.PASILLO
0294-153-028-23-00016	Armario	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	C/de 2 puertas	UB.PASILLO
0294-153-028-23-00017	Armario	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	514.29	514.29		Con 2 puertas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4805.70**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-23-00018	Armario	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	514.29	514.29		Con 2 puertas
0294-153-028-23-00019	Armario	Unidad de Planificación	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00020	Armario	Unidad de Planificación	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		C/2 PUERTAS
0294-153-028-23-00021	Armario	Patología	Sala de Reuniones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	491.43	491.43	EDIFICIO 2	
0294-153-028-23-00022	Armario	Patología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	491.43	491.43	UB. ACTUAL PASILLO	
0294-153-028-23-00023	Armario	Patología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	491.43	491.43	EDIFICIO 2	
0294-153-028-23-00024	Armario	Patología	Bodega				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	UB.ACT.PASILLO	Armario de 8 gavetas p/clasificar laminas
0294-153-028-23-00025	Armario	Patología	Bodega				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	EDIFICIO 2	Armario de 8 gavetas p/clasificar laminas
0294-153-028-23-00026	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	491.43	491.43	UB.ACTUAL PASILLO	C/ 2 puertas
0294-153-028-23-00027	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	491.43	491.43	EDIFICIO 1	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00028	Armario	Radiología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00	EDIFICIO 1	ARMARIO DE 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4514.30**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-23-00030	Armario	Radiología	Archivo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	400.00	400.00	C/ 2 PUERTAS	UB. JEFATURA TECNICA
0294-153-028-23-00031	Armario	Radiología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/05/2005	400.00	400.00	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00032	Armario	Radiología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/05/2005	400.00	400.00	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00033	Armario	Radiología	Recepción				Beige	Bueno	GOES	10/01/1995	400.00	400.00	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00034	Armario	Radiología	Recepción				Beige	Bueno	GOES	10/01/1995	400.00	400.00	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00035	Armario	Radiología	Ultrasonografía				Beige	Bueno	GOES	12/01/1995	400.00	400.00	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00036	Armario	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00037	Armario	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00038	Armario	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	15/03/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00039	Armario	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	04/01/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	UB. BIOMEDICA
0294-153-028-23-00040	Armario	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	04/01/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00041	Armario	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	04/01/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00042	Armario	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	04/01/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00043	Armario	Alimentación y Dietas	Bodega				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	285.71	285.71	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00044	Armario	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00045	Armario	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	228.57	228.57	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00046	Armario	Alimentación y Dietas	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	285.71	285.71	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00047	Armario	Alimentación y Dietas	Preparación				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	285.71	285.71	C/ 2 PUERTAS	UB. DIETAS ENTERALES
0294-153-028-23-00048	Armario	Alimentación y Dietas	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	285.71	285.71	C/ 2 PUERTAS	
0294-153-028-23-00049	Armario	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Blanco	Bueno	Persona Natural	14/01/1994	250.00	250.00	DONACION DE LICDA. GOMEZ. (MAESTRA DE LUDOTECA)	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00050	Armario	Consulta Externa	Coloproctología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00051	Armario	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6307.11**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-23-00052	Armario	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	514.29	514.29	UB.ACT.BODEGA DEL BCO.DE SANGRE EN EL DPTO.DE A. Y DIETAS	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00053	Armario	Laboratorio	Coprología				Beige	Bueno	GOES	19/01/1994	514.29	514.29	UB.ACTUAL COPROLOGIA-URIANALISIS	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00054	Armario	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	514.29	514.29	(LICDA. TORRES)	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00055	Armario	Laboratorio	Hematología				Beige	Bueno	GOES	13/01/1994	514.29	514.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00056	Armario	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	457.14	457.14		
0294-153-028-23-00058	Armario	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	13/01/1994	457.14	457.14	FALTA 1 PUERTA	
0294-153-028-23-00059	Armario	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	457.14	457.14		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00060	Armario	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	457.14	457.14	ACTUALMENTE SIN PUERTAS  (ESTAN GUARDADAS LAS 2 PUERTAS)	
0294-153-028-23-00061	Armario	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	457.14	457.14		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00064	Armario	Lavandería y Ropería	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	514.29	514.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00065	Armario	Anestesia	Area Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00066	Armario	Anestesia	Area Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00067	Armario	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB. ACTUAL PASILLO	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00068	Armario	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		S/PUERTAS
0294-153-028-23-00069	Armario	Central de Esterilización	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00070	Armario	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.BOD.24 HORAS	T/ARMARIO S/PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6228.57**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-23-00071	Armario	Servicios Generales	Vigilancia				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57	TRASLADO DE RESIDENTES MEDICOS A S.GENERALES EL 26/02/2015	UB.VIGILANCIA PRINCIPAL EXT.344  C/ 2 PUERTAS  (F/1 PUERTA)
0294-153-028-23-00073	Armario	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 PUERTAS (
0294-153-028-23-00074	Armario	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00075	Armario	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00076	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00077	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00078	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00079	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00080	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00081	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00082	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00083	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00084	Armario	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00085	Armario	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		DE 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00086	Armario	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	314.29	314.29		DE 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00087	Armario	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/2 PUERTAS
0294-153-028-23-00088	Armario	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/2 PUERTAS
0294-153-028-23-00089	Armario	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5057.18**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-23-00090	Armario	Sala de Operaciones	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL BODEGUITA	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00091	Armario	Sala de Operaciones	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL BODEGUITA	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00092	Armario	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	228.57	228.57	UB. ACTAUL (PASILLO)	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00093	Armario	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL CONSULTORIO DRA. MAGAÑA	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00094	Armario	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	514.29	514.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00095	Armario	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	514.29	514.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00096	Armario	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	514.29	514.29		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00097	Armario	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	514.29	514.29	UB. OFICINA DON RIGOBERTO CASTELLON	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00098	Armario	Consulta Externa	Jefatura Medica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTAL OF.DR. CUELLAR	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00099	Armario	Consulta Externa	Jefatura Medica				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL OF.DR. CUELLAR	C/2 PUERTAS
0294-153-028-23-00100	Armario	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00101	Armario	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL CONS. N° 2	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00102	Armario	Consulta Externa	Ulceras y Heridas				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/ 1 PUERTA
0294-153-028-23-00103	Armario	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL CONS. "A" LADO IZQ.	C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-23-00104	Armario	Consulta Externa	Endoscopia				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-25-00001	Estante	UCYM	Equipo Básico				Blanco	Bueno	GOES	06/02/1995	65.71	65.71	(T) ARMARIO MEDIANO	C/ 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4637.14**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-25-00002	Estante	Laboratorio	Recepción				Beige	Bueno	GOES	11/01/1994	514.29	514.29		MUEBLE T/LIBRERA SIN VIDRIOS DE 5 ENTREPAÑOS
0294-153-028-25-00003	Estante	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Verde	Bueno	GOES	01/01/1994	68.57	68.57	UB.ACTUAL PASILLO)	ESTANTE PEQUEÑO PLASTICO
0294-153-028-25-00004	Estante	Consulta Externa	Pediatría				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86	UB.ACTUAL CONSULTORIO DE PEDIATRIA(LA DO IZQ.)	ESTANTE VIDRIERA SIN PUERTAS
0294-153-028-26-00001	Vitrina	Sala de Operaciones	Bodega				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	234.29	234.29	UB. ACTUAL BODEGA CENTRAL	MAT.ALUMINIO/VIDRIO
0294-153-028-26-00002	Vitrina	Sala de Operaciones	Bodega				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	234.29	234.29	UB. ACTUAL BODEGA CENTRAL	MAT.ALUMINIO/VIDRIO
0294-153-028-28-00003	Archivo 3 Gavetas	Almacén de Medicam.	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	85.71	85.71		
0294-153-028-31-00001	Casillero	Consulta Externa	Ginecología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	97.14	97.14	UB.ACTUAL CONS.Nº1 GINECOLOGIA	MUEBLE TIPO CASILLERO
0294-153-028-32-00001	Mueble P/ Recepción	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	AACID	14/04/2016	412.50	412.50	MOB.ASIGNADO A RECURSO DE INFOCA  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INT.P/E L DESARROLLO (AACID)	MODULO P/RECEPCION SEMICIRCULAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1909.65**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-32-00002	Mueble P/ Recepción	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	AACID	14/04/2016	412.50	412.50	MOB.ASIGNADO A RECURSO DE INFOCA  FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INT.PAR A EL DESARROLLO(AACID)	MODULO P/RECEPCION SEMICIRCULAR
0294-153-028-33-00001	Repisa	UFI	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-028-33-00002	Repisa	UFI	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-028-33-00003	Repisa	UFI	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-028-33-00004	Repisa	UFI	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-028-33-00005	Repisa	UFI	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-028-33-00006	Repisa	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		Repisa c/ 12 depositos
0294-153-028-33-00009	Repisa	Of. Epidemiología	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	16/01/1995	40.00	40.00		
0294-153-028-33-00010	Repisa	Almacén de Medicam.	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00	DE 1.30 x 0.32 mts.	
0294-153-028-33-00011	Repisa	Almacén de Medicam.	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00	De 1.30 x 0.32 mts.	
0294-153-028-33-00066	Repisa	Consulta Externa	Endoscopia				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	20.00	20.00	UB.SEPTICO DE ENDOSCOPIA	DE 1.20 X 0.30 MTS
0294-153-028-33-00067	Repisa	Consulta Externa	Endoscopia				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	20.00	20.00	UB.SEPTICO DE ENDOSCOPIA	DE 1.20 X 0.30 MTS
0294-153-028-33-00106	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	06/01/1994	20.00	20.00		DE 0.40 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00107	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-028-33-00108	Repisa	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-028-33-00109	Repisa	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$732.50**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-33-00110	Repisa	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-028-33-00111	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00112	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00113	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00114	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00115	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00116	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00117	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00118	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00119	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00120	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	(UB. BODEGA DE FARMACIA)	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00121	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-33-00122	Repisa	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00	UB. BODEGA DE FARMACIA	DE 1.20 X 0.32 MTS
0294-153-028-35-00001	Escalera	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	177.14	177.14	ESCALERA SUECA COLOR DE MADERA	
0294-153-028-35-00002	Escalera	Fisioterapia	Área Técnica				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	177.14	177.14		GRADAS DE MADERA C/PASAMANOS METALICOS C/ROJO
0294-153-030-01-00001	Escritorio Secretarial	Medicina Interna	Secretaria				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		ESCRITORIO C/ 3 GAVETAS C/CAFE/GRIS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$785.71**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-01-00002	Escritorio Secretarial	Sala de Partos	Recuperación				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-030-01-00003	Escritorio Secretarial	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	171.43	171.43		MESA TIPO MOSTRADOR
0294-153-030-01-00005	Escritorio Secretarial	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		MESA T/MOSTRADOR
0294-153-030-01-00006	Escritorio Secretarial	Cirugía Hospitalización	Of. Enfermera Supervisora				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas metal/madera
0294-153-030-01-00007	Escritorio Secretarial	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ beige-café
0294-153-030-01-00008	Escritorio Secretarial	Emergencia	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT.PUER TA 120.09 (MEDICO DE TURNO)	C/gris-café
0294-153-030-01-00009	Escritorio Secretarial	Administración	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	177.43	177.43		Escritorio grande sin gavetas
0294-153-030-01-00010	Escritorio Secretarial	Administración	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Tipo "L" c/ 3 gavetas metal/madera
0294-153-030-01-00011	Escritorio Secretarial	Emergencia	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Escritorio secretarial c/cafe/beige
0294-153-030-01-00012	Escritorio Secretarial	UCYM	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	171.43	171.43		Escritorio de 3 gavetas
0294-153-030-01-00013	Escritorio Secretarial	UCYM	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	171.43	171.43		C/ 3 gavetas
0294-153-030-01-00017	Escritorio Secretarial	Oficina de Enfermería	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 gavetas
0294-153-030-01-00020	Escritorio Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB.OF.DE LICDA. SANCHEZ (EMERGENCIA )	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016  C/3 gavetasc/formica c/cafe

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2234.59**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-01-00021	Escritorio Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Psicología				Café	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	92.00	92.00		Escritorio secretarial de 3 gavetas c/cubierta de formica
0294-153-030-01-00022	Escritorio Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de reuniones				Café	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	92.00	92.00		C/3 gavetas c/cubierta de formica
0294-153-030-01-00023	Escritorio Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Café	Bueno	RHESSA/BIRF	30/05/2007	92.00	92.00		Escritorio secretarial de 3 gavetas c/cubierta de formica
0294-153-030-01-00024	Escritorio Secretarial	Activo Fijo	Área Técnica				Café	Bueno	PNUD	31/05/2007	110.00	110.00	TRASLADO DE CLINICA DE ATN.INTEGRAL A A.F. EL 16/09/14	C/cubierta de formica c/cafe
0294-153-030-01-00025	Escritorio Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de reuniones				Café	Bueno	PNUD	31/05/2007	110.00	110.00		Escritorio secretarial cubierta de formica c/cafe
0294-153-030-01-00026	Escritorio Secretarial	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	182.86	182.86		C/ 3 gavetas
0294-153-030-01-00027	Escritorio Secretarial	Auditoría Interna	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	171.43	171.43		C/ 6 gavetas
0294-153-030-01-00028	Escritorio Secretarial	Auditoría Interna	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	171.43	171.43	LO UTILIZA LICDA.CLAUDI A ALVAREZ	C/3 gavetas
0294-153-030-01-00029	Escritorio Secretarial	Auditoría Interna	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	171.43	171.43	LO UTILIZA LIC.LOBOS	C/3 gavetas
0294-153-030-01-00030	Escritorio Secretarial	Sub-Dirección Médica	Secretaría				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		De 3 gavetas
0294-153-030-01-00031	Escritorio Secretarial	UFI	Tesorería				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	C/3 gavetas	
0294-153-030-01-00033	Escritorio Secretarial	UFI	Tesorería				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	C/3 gavetas	
0294-153-030-01-00034	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	205.71	205.71		C/3 gavetas y cubierta de formica.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1913.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-01-00035	Escritorio Secretarial	Servicios Generales	Vigilancia				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	205.71	205.71	TRASLADO DE U.F.P.EL 08/04/015	Escritorio c/cubierta de formica
0294-153-030-01-00036	Escritorio Secretarial	Servicios Generales	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	205.71	205.71	UB.CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL TRASLADO DE R.H. 08/04/15	Escritorio c/6 gavetas
0294-153-030-01-00037	Escritorio Secretarial	U. de Desarrollo Profesional Laboratorio	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas
0294-153-030-01-00038	Escritorio Secretarial	Laboratorio	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 gavetas
0294-153-030-01-00039	Escritorio Secretarial	Laboratorio	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/3 gavetas
0294-153-030-01-00040	Escritorio Secretarial	Activo Fijo	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	TRASLADO DE A.F.HACIA AREA ATN.VICTIMAS DE VIOLENCIA SALUD MENTAL EL 04/05/17  TRASLADO DE A.VIC.VIOL.Y S. MENTAL HACIA A.FIJO EL 13/04/18	C/3 gavetas cubierta de formica c/cafe  MAT.METALICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1097.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-01-00041	Escritorio Secretarial	Of. Epidemiología	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/6 gavetas y cubierta de formica c/cafe. LO UTILIZA INGA.GAVIDIA (COOR.U.AMBIENTAL)
0294-153-030-01-00042	Escritorio Secretarial	Almacén de Medicam.	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	C/2 gavetas y cubierta de formica.	
0294-153-030-01-00043	Escritorio Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	TRASLADO DE SISTEMAS HACIA TRABAJO SOCIAL EL 17/09/18	
0294-153-030-01-00044	Escritorio Secretarial	Patología	Coordinación				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	EDIFICIO 3	C/3 gavetas
0294-153-030-01-00045	Escritorio Secretarial	Radiología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	194.29	194.29	(CITOLOGIA)	
0294-153-030-01-00046	Escritorio Secretarial	Radiología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	194.29	194.29	ESCRITORIO	C/2 GAVETAS
0294-153-030-01-00047	Escritorio Secretarial	UCYM	Equipo Básico				Gris	Bueno	GOES	06/03/1995	171.43	171.43	ESCRITORIO	C/ 3 GAVETAS
0294-153-030-01-00048	Escritorio Secretarial	Alimentación y Dietas	Preparación				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		C/ 6 GAVETAS
0294-153-030-01-00049	Escritorio Secretarial	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Beige	Bueno	GOES	15/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-030-01-00050	Escritorio Secretarial	Servicios Generales	Impresiones				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-030-01-00052	Escritorio Secretarial	Lavandería y Ropería	Jefatura				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	400.00	400.00	TRASLADO DE S.GENERALES HACIA LAVANDERIA EL 24/09/18	ESCRITORIO METALICO C/FORMICA 0.72 M X 1.22 M
0294-153-030-01-00053	Escritorio Secretarial	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		
0294-153-030-01-00054	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		C/ 2 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2502.88**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-01-00055	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONSULTORIO DE Cx (ENFERMERA)	C/ 3 GAVETAS
0294-153-030-01-00056	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS."D"	COLOR GRIS/CAFE
0294-153-030-01-00057	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Nutrición y Dietas				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		COLOR CAFE/GRIS
0294-153-030-01-00058	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Gris	Bueno	GOES	01/01/2004	3.00	3.00	UB.ACT. CONSULTORIO DRA. MAGAÑA	ESCRITORIO C/ 3 GAVETAS (FALTA 1 GAVETA)
0294-153-030-01-00059	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS.Nº 2	ESCRITORIO METALICO C/ 2 GAVETAS
0294-153-030-01-00060	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	C/ 2 GAVETAS
0294-153-030-01-00061	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	C/ 2 GAVETAS
0294-153-030-01-00063	Escritorio Secretarial	Trabajo Social	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		TIPO "L"
0294-153-030-01-00064	Escritorio Secretarial	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	27/01/2011	145.00	145.00	TRASLADO DE T.SOCIAL EL 16/03/2014	C/3 GAVETAS C/BASE DE FORMICA C/CAFE
0294-153-030-01-00065	Escritorio Secretarial	Bienestar Magisterial	Jefatura Medica				Café	Bueno	GOES	27/01/2011	145.00	145.00		C/3 GAVETAS BASE DE FORMICA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1550.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-01-00066	Escritorio Secretarial	Pediatría	Secretaria				Café	Bueno	GOES	19/06/2012	215.91	215.91		MEDIDA 1.20M X 60 CMS DE PROFUNDIDAD X 75 CMS DE ALTURA CUBIERTA EN AGLOMERADO FORRADO C/LAMINADO COLOR CHERRY BASES METALICAS EN C/NEGRO INCLUYE 3 GAVETAS CENTRAL C/LLAVE
0294-153-030-01-00067	Escritorio Secretarial	Farmacia	Farmacia Central	S/MARCA	S/MOD	S/SERIE	Gris	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	29/07/2014	70.00	70.00		
0294-153-030-01-00068	Escritorio Secretarial	Patología	Citología	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES	08/09/2014	156.20	156.20	EDIFICIO 3	
0294-153-030-01-00069	Escritorio Secretarial	UACI	Compras	S/M	S/MOD	S/SERIE	Café	Bueno	GOES	20/10/2014	150.00	150.00		
0294-153-030-01-00070	Escritorio Secretarial	Patología	Secretaria	S/MARCA	S/MOD	S/SERIE	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	20/11/2015	170.00	170.00		ESCRITORIO SECRETARIAL C/ALA AUXILIAR T/MODULAR MAT/ METAL Y MADERA
0294-153-030-01-00071	Escritorio Secretarial	Patología	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/06/2016	170.00	170.00		ESCRITORIO C/ALA AUXILIAR T/MODULAR
0294-153-030-01-00072	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Permuta	24/10/2016	140.00	140.00		
0294-153-030-01-00073	Escritorio Secretarial	Activo Fijo	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Permuta	24/10/2016	140.00	140.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1212.11**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-01-00074	Escritorio Secretarial	Of. Epidemiología	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Permuta	24/10/2016	140.00	140.00	NOTA:TRASLA DO DE SISTEMAS HACIA OF. DE EPIDEMIOLOGI A EL 18/07/2017	UTILIZADO POR LICDA. PAREDES-NOSO COMIALES
0294-153-030-01-00075	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES	07/09/2018	180.00	180.00	VALE DE SALIDA N°575 12/09/18	
0294-153-030-01-00076	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES	07/09/2018	180.00	180.00	VALE DE SALIDA N°575 12/09/18	
0294-153-030-01-00077	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES	07/09/2018	180.00	180.00	UB.ACT. CONSULTORI O 4	
0294-153-030-01-00078	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES	07/09/2018	180.00	180.00	VALE DE SALIDA N°575 12/09/18	
0294-153-030-01-00079	Escritorio Secretarial	Banco de Sangre	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Persona Juridica	06/09/2018	279.00	279.00	UB.ACT. OF.DE SECRETARIA	ESCRITORIO MULTIF.METAL  DONACION DE IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1139.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-01-00081	Escritorio Secretarial	Bienestar Magisterial	Pasillo				Café	Bueno	GOES	05/11/2018	180.00	180.00	FACT. N°0443 05/11/18 KUO-HUA, S.A. DE C.V.  S/ACTA DE RECEPCION #6 DEL 05/11/18	UB.ACT.CONSULTORIO DE BM (EX COCINETA)
0294-153-030-01-00082	Escritorio Secretarial	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Café	Bueno	GOES	05/11/2018	180.00	180.00	MOB. EN TRANSITO  FACT. N°443 05/11/18 GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA	
0294-153-030-01-00083	Escritorio Secretarial	Emergencia	Sala de Espera	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	138.00	138.00	ESCRITORIO P/CONSULTORIO	UB. AREA DE TRIAGE
0294-153-030-01-00084	Escritorio Secretarial	Emergencia	Jefatura Medica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	138.00	138.00	ESCRITORIO P/CONSULTORIO	PARA AREA DE TRIAGE
0294-153-030-01-00085	Escritorio Secretarial	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	138.00	138.00		
0294-153-030-01-00086	Escritorio Secretarial	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	138.00	138.00	UB. ACT. BODEGUITA DE LA OBS.	CUBIERTA DE FORMICA C/CAFE
0294-153-030-01-00087	Escritorio Secretarial	Emergencia	Estación de Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	138.00	138.00		CUBIERTA DE FORMICA C/CAFE
0294-153-030-01-00088	Escritorio Secretarial	Emergencia	Estación de Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	138.00	138.00		CUBIERTA DE FORMICA C/CAFE
0294-153-030-01-00089	Escritorio Secretarial	Cirugía Oqueli	Secretaria	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/02/2019	180.00	180.00	FACT.N°00063 DE FECHA 14/02/19	C/CUBIERTA DE FORMICA C/MADERA
0294-153-030-02-00001	Escritorio Ejecutivo	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFael HERRERA SANCHEZ	Escritorio tipo ejecutivo

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1539.43**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-02-00002	Escritorio Ejecutivo	Sub-Dirección Médica	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Mat.metal /madera c/cafe/beige
0294-153-030-02-00003	Escritorio Ejecutivo	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	( LICDA. TORRES)	C/3 gavetas
0294-153-030-02-00004	Escritorio Ejecutivo	U. Organizativa de la Calidad	Coordinador	D'OFFICE	S/MOD	S/SERIE	Blanco	Bueno	GOES	16/12/2014	230.00	230.00		C/3 GAVETAS Y 1 PUERTA (TIPO L)
0294-153-030-02-00005	Escritorio Ejecutivo	Sala de Partos	Hospitalización	D'OFFICE	EURO	S/S	Beige	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	380.00	380.00	TRASLADO DE ATN.VICTIMAS DE VIOL.Y S. MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	ESCRITORIO EN "L" MAT.METAL Y MADERA
0294-153-030-02-00006	Escritorio Ejecutivo	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	EURO	S/S	Beige	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	380.00	380.00		ESCRITORIO EN "L" MAT.METAL Y MADERA
0294-153-030-02-00007	Escritorio Ejecutivo	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	EURO	S/S	Beige	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	380.00	380.00		ESCRITORIO EN "L" MAT.METAL Y MADERA
0294-153-030-02-00008	Escritorio Ejecutivo	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	EURO	S/S	Beige	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	380.00	380.00		ESCRITORIO EN "L" MAT.METAL Y MADERA
0294-153-030-02-00009	Escritorio Ejecutivo	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	EURO	S/S	Beige	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	380.00	380.00		ESCRITORIO EN "L" MAT.METAL Y MADERA
0294-153-030-02-00010	Escritorio Ejecutivo	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	EURO	S/S	Beige	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	380.00	380.00		ESCRITORIO EN "L" MAT.METAL Y MADERA
0294-153-030-03-00001	Archivo 4 gavetas	Sala de Partos	Ultrasonografía				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-03-00002	Archivo 4 gavetas	Sala de Partos	Ultrasonografía				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-03-00003	Archivo 4 gavetas	Medicina Interna	Jefe de Enfermería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		ARCHIVO DE 4 GAVETAS
0294-153-030-03-00006	Archivo 4 gavetas	Maxilo Facial	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	Ub.consultorio 1	
0294-153-030-03-00007	Archivo 4 gavetas	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-03-00008	Archivo 4 gavetas	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		C/beige/cafe

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3527.17**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-03-00009	Archivo 4 gavetas	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de reuniones				Beige	Bueno	RHESSA/BIRF	13/04/2007	109.00	109.00		Archivo c/ 4 gavetas
0294-153-030-03-00010	Archivo 4 gavetas	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Beige	Bueno	RHESSA/BIRF	13/04/2007	109.00	109.00		Archivo c/ 4 gavetas
0294-153-030-03-00011	Archivo 4 gavetas	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Beige	Bueno	RHESSA/BIRF	13/04/2007	109.00	109.00	UB.CON.S. DE LICDA. GALDAMEZ	Archivo c/ 4 gavetas
0294-153-030-03-00012	Archivo 4 gavetas	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Beige	Bueno	RHESSA/BIRF	13/04/2007	109.00	109.00		Archivo c/ 4 gavetas
0294-153-030-03-00013	Archivo 4 gavetas	Terapia Respiratoria UACI	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1999	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00014	Archivo 4 gavetas	UACI	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		
0294-153-030-03-00015	Archivo 4 gavetas	UACI	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		
0294-153-030-03-00016	Archivo 4 gavetas	UACI	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		
0294-153-030-03-00017	Archivo 4 gavetas	UACI	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		
0294-153-030-03-00018	Archivo 4 gavetas	Asesoría Jurídica	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00019	Archivo 4 gavetas	Auditoría Interna	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	114.29	114.29		
0294-153-030-03-00020	Archivo 4 gavetas	Sub-Dirección Médica	Secretaría				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	UB.ACTUAL BODEGUITA	
0294-153-030-03-00021	Archivo 4 gavetas	Dirección	Bodega General				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00023	Archivo 4 gavetas	Administración	Secretaría				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00024	Archivo 4 gavetas	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1956.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-03-00025	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE U.ORGANIZATI VA DE LA CALIDAD HACIA R.H. EN JUNIO/2017	
0294-153-030-03-00026	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00037	Archivo 4 gavetas	Sub-Dirección Médica	Secretaria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-03-00038	Archivo 4 gavetas	Sub-Dirección Médica	Secretaria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	UB.ACTUAL BODEGUITA	
0294-153-030-03-00039	Archivo 4 gavetas	Of. Epidemiología	Secretaria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-03-00040	Archivo 4 gavetas	Almacén de Medicam.	Almacen				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00041	Archivo 4 gavetas	Almacén de Medicam.	Almacen				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00042	Archivo 4 gavetas	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00043	Archivo 4 gavetas	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00044	Archivo 4 gavetas	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	108.57	108.57	UB.ACTUAL BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS EDIFICIO 1	
0294-153-030-03-00045	Archivo 4 gavetas	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00046	Archivo 4 gavetas	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00047	Archivo 4 gavetas	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00048	Archivo 4 gavetas	Servicios Generales	Impresiones				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-03-00049	Archivo 4 gavetas	Sala de Operaciones UCYM	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	108.57	108.57		
0294-153-030-03-00050	Archivo 4 gavetas	Almacén General	Secretaria				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00051	Archivo 4 gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1828.61**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-03-00052	Archivo 4 gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-153-030-03-00053	Archivo 4 gavetas	Sala de Operaciones	Secretaria				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57	UB. ACTUAL BODEGUITA	
0294-153-030-03-00054	Archivo 4 gavetas	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	74.29	74.29	FABRICADO EN METAL	
0294-153-030-03-00055	Archivo 4 gavetas	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	74.29	74.29	FABRICADO EN MADERA	MUEBLE T/ARCHIVADORCITO DE 4 GAVETAS
0294-153-030-03-00056	Archivo 4 gavetas	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Gris	Bueno	GOES	02/01/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00057	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	08/05/2009	170.00	170.00		
0294-153-030-03-00058	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	08/05/2009	170.00	170.00		
0294-153-030-03-00059	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	08/05/2009	170.00	170.00		
0294-153-030-03-00060	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	08/05/2009	170.00	170.00		
0294-153-030-03-00061	Archivo 4 gavetas	Medicina Interna	Secretaria				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	102.57	102.57		
0294-153-030-03-00062	Archivo 4 gavetas	Terapia Respiratoria	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00063	Archivo 4 gavetas	Pediatría	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	19/06/2012	152.27	152.27		MEDIDAS 0.46 X 0.69 X 1.32 MT

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1523.42**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-03-00064	Archivo 4 gavetas	U. de Desarrollo Profesional	Secretaria				Gris	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	157.63	157.63	FUENTE: PROYECTO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID AÑO II  FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALVADOR -MINSAL PROY N 2575	
0294-153-030-03-00065	Archivo 4 gavetas	Farmacia	Farmacia Central	S/M	S/MOD	S/SERIE	Gris	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	29/07/2014	160.00	160.00		
0294-153-030-03-00066	Archivo 4 gavetas	Patología	Secretaria	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	25/10/2016	190.00	190.00	PROYECTO 2586 CONSTRUCCION REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAB. DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA FONDOS DONACION DEL GOB. CHINA TAIWAN.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$507.63**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-03-00067	Archivo 4 gavetas	Patología	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	25/10/2016	190.00	190.00	PROYECTO 2586 CONSTRUCIO N REMODELACI ON Y EQUIPAMIENT O DE LAB. DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA FONDOS DONACION DEL GOB. CHINA TAIWAN.	
0294-153-030-03-00068	Archivo 4 gavetas	Patología	Secretaria	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	25/10/2016	190.00	190.00	PROYECTO 2586 CONSTRUCIO N REMODELACI ON Y EQUIPAMIENT O DE LAB. DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA FONDOS DONACION DEL GOB. CHINA TAIWAN.	
0294-153-030-03-00069	Archivo 4 gavetas	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES-Victima s de Violencia	23/12/2016	160.00	160.00	SE ING.EN SIAF EN ESTA FECHA YA QUE LICDA. JENNY SICOLOGA NOS PROPORCION O COPIA DEL VALE DE SALIDA DEL ALMACEN DE FECHA 23/12/2016.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$540.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-03-00070	Archivo 4 gavetas	Patología	Citología	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	26/11/2018	162.44	162.44		ARCHIVO VERTICAL
0294-153-030-03-00071	Archivo 4 gavetas	Patología	Citología	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	26/11/2018	162.44	162.44		ARCHIVO VERTICAL
0294-153-030-03-00072	Archivo 4 gavetas	Patología	Citología	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	26/11/2018	162.44	162.44		ARCHIVO VERTICAL
0294-153-030-04-00003	Archivo 2 gavetas	Emergencia	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Archivo metalico 2 gavetas
0294-153-030-04-00004	Archivo 2 gavetas	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-04-00005	Archivo 2 gavetas	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-04-00006	Archivo 2 gavetas	UACI	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		
0294-153-030-04-00007	Archivo 2 gavetas	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-04-00008	Archivo 2 gavetas	Auditoría Interna	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	114.29	114.29		
0294-153-030-04-00009	Archivo 2 gavetas	Dirección	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	C/rodos	
0294-153-030-04-00012	Archivo 2 gavetas	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-04-00013	Archivo 2 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-04-00014	Archivo 2 gavetas	U. Organizativa de la Calidad	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	91.43	91.43		
0294-153-030-04-00015	Archivo 2 gavetas	U. Organizativa de la Calidad	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	91.43	91.43		
0294-153-030-04-00016	Archivo 2 gavetas	Sistemas	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		UB.JEFATURA
0294-153-030-04-00017	Archivo 2 gavetas	Almacén de Medicam.	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-04-00018	Archivo 2 gavetas	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-04-00019	Archivo 2 gavetas	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		
0294-153-030-04-00020	Archivo 2 gavetas	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2150.21**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-04-00021	Archivo 2 gavetas	Terapia Respiratoria	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		
0294-153-030-05-00023	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Pasillo				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		
0294-153-030-05-00053	Silla Secretarial	Oficina de Enfermería	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		c/rodos tapiz de tela
0294-153-030-05-00059	Silla Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Trabajo Social				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	60.51	60.51		Silla secretarial ergonómica c/brazos tapiz tela negra
0294-153-030-05-00060	Silla Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	60.51	60.51		Silla secretarial ergonómica c/brazos tapiz tela negra
0294-153-030-05-00061	Silla Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de reuniones				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	60.51	60.51		Silla secretarial ergonómica c/brazos tapiz tela negra
0294-153-030-05-00062	Silla Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	60.51	60.51		Silla secretarial ergonómica c/brazos tapiz tela negra
0294-153-030-05-00063	Silla Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	60.51	60.51		Silla secretarial ergonómica c/brazos tapiz tela negra
0294-153-030-05-00064	Silla Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	60.51	60.51		Silla secretarial ergonómica c/brazos tapiz tela negra
0294-153-030-05-00067	Silla Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB.OF.DE LICDA. SANCHEZ (EMERGENCIA)	C/rodos tapiz de tela
0294-153-030-05-00079	Silla Secretarial	Auditoria Interna	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	62.86	62.86	LO UTILIZA LICDA.CLAUDIA ALVAREZ	C/ tapiz de tela

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$683.07**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00083	Silla Secretarial	Consulta Externa	Ginecología				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	PROC. DIRECCION	SILLA T/SECRETARIAL ERGONOMICA
0294-153-030-05-00096	Silla Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	UB.OF.ODS Silla c/rodos t/banco c/tapiz de tela	C/TAPIZ DE TELA TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016
0294-153-030-05-00111	Silla Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		C/ RODOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00119	Silla Secretarial	Patología	Bodega				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		SILLA ALTA C/RODOS Y TAPIZ DE VINIL ASIENTO C/VERDE RESPALDO C/CAFE
0294-153-030-05-00142	Silla Secretarial	Alimentación y Dietas	Preparación				Café	Bueno	GOES	21/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00148	Silla Secretarial	Consulta Externa	Coloproctología				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	85.71	85.71		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00151	Silla Secretarial	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	85.71	85.71		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00152	Silla Secretarial	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	85.71	85.71		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00156	Silla Secretarial	Laboratorio	Coprología				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	62.86	62.86	UB.ACTUAL COPROLOGIA-URIANALISIS.	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00159	Silla Secretarial	Laboratorio	Bacteriología				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		COLOR VERDE Y CAFE
0294-153-030-05-00178	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Quirófano 1				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	85.71	85.71		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00179	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Quirófano 3				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00184	Silla Secretarial	Central de Esterilización	Vestidores				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	85.71	85.71	UB.ACT.VESTIDORES DE HOMBRES	C/TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$971.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00186	Silla Secretarial	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	69.57	69.57		C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00198	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	62.86	62.86		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-05-00200	Silla Secretarial	Consulta Externa	Cirugía				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00204	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Ocre	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00205	Silla Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86	CONS.N°2	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00207	Silla Secretarial	Consulta Externa	Ginecología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00224	Silla Secretarial	U. Organizativa de la Calidad Pediatría	Secretaria		T811		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00226	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Jefatura		T811		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	33.90	33.90	OF.DR.LIMA	TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00237	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Coordinación		T811		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00240	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Estadística		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63	TRASLADO DE ADMINISTRACION HACIA ESDOMED(LA UTILIZARA EL SR.JOSE RODOLFO MENDOZA) SOLIC. DE MOV. DE A.F. DE FECHA 16/05/18	C/DESCANSA BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00241	Silla Secretarial	Servicios Generales	Ofic. Coordinador		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63	UB. ACT. BODEGUITA DE OF.DE COORDINADOR.	C/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00243	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Impresiones		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63		C/DESCANSA BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00244	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63		C/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$768.09**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00245	Silla Secretarial	UFI	Contabilidad		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63		C/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00246	Silla Secretarial	UFI	Tesorería		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63		C/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00247	Silla Secretarial	UFI	Tesorería		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63		C/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00248	Silla Secretarial	UFI	Tesorería		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63		C/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00249	Silla Secretarial	UFI	Tesorería		T807		Negro	Bueno	GOES	13/11/2009	70.63	70.63		C/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00250	Silla Secretarial	Sub-Dirección Medica	Jefatura		VIZCAYA		Negro	Bueno	GOES	12/04/2010	79.00	79.00	SILLA SEMI ERGONOMICA	
0294-153-030-05-00253	Silla Secretarial	Ginecología	Secretaria	EUROTEK	1058CB		Negro	Bueno	GOES	11/11/2010	55.00	55.00	TRASLADO DE ESDOMED SEGUN HOJA DE MOV. DE ACTIVO FIJO DEL 09/05/2012.	C/DESCANSABR AZOS C/TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-05-00254	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	EUROTEK	1058CB		Negro	Bueno	GOES	11/11/2010	55.00	55.00		C/DESCANSABR AZOS C/TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-05-00255	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	EUROTEK	1058CB		Negro	Bueno	GOES	11/11/2010	55.00	55.00		C/DESCANSABR AZOS C/TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-05-00256	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	EUROTEK	1058CB		Negro	Bueno	GOES	11/11/2010	55.00	55.00		C/DESCANSABR AZOS C/TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-05-00257	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	EUROTEK	1058CB		Negro	Bueno	GOES	11/11/2010	55.00	55.00		C/DESCANSABR AZOS C/TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-05-00258	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	EUROTEK	1058CB		Negro	Bueno	GOES	11/11/2010	55.00	55.00	UB.OF.DON RIGOBERTO CASTELLON	C/DESCANSABR AZOS C/TAPIZ DE TELA DAMASCO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$762.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00259	Silla Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	27/01/2011	68.00	68.00	UB.ACTUAL OF.LICDA. SANCHEZ (EMERGENCIA )	C/DESCANZABR AZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00261	Silla Secretarial	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura				Rojo	Bueno	GOES	01/02/2011	79.00	79.00		SILLA C/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00263	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Rojo	Bueno	GOES	17/02/2011	200.00	200.00		SILLA TIPO CAJERO CODIGO T-807-01 RESPALDO ALTO, ARO CROMADO, SIN BRAZOS.
0294-153-030-05-00264	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Rojo	Bueno	GOES	17/02/2011	200.00	200.00		SILLA TIPO CAJERO CODIGO T-807-01 RESPALDO ALTO, ARO CROMADO, SIN BRAZOS.
0294-153-030-05-00265	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Hospitalización	COMFORDY			Azul	Bueno	GOES	12/05/2011	85.00	85.00		SILLA ERGONOMICA C/BRAZO TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-05-00266	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	COMFORDY			Azul	Bueno	GOES	12/05/2011	85.00	85.00	LA UTILIZA LICDA.CASTILLO	SILLA ERGONOMICA C/BRAZO TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-05-00267	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Pasillo	COMFORDY			Azul	Bueno	GOES	12/05/2011	85.00	85.00	UB.ACT.CONSU LTORIO DE BM CTGUO. A OF. DE JEFE DE ENFERMERIA.	SILLA ERGONOMICA C/APOYA BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$802.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00268	Silla Secretarial	Maxilo Facial	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	TRASLADO DE UCYM-EQ.BASICO EN ENERO DE 2017	C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00271	Silla Secretarial	UCYM	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00273	Silla Secretarial	Medicina Interna	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00274	Silla Secretarial	Medicina Interna	Jefe de Enfermeria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00275	Silla Secretarial	Servicios Generales	Vigilancia				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	UB. CASETA DE VIGILANCIA 202 X LAVANDERIA. TRASLADO DE A.INTERNA HACIA S. GENERALES EL 07/02/19	C/TAPIZ DE TELA,C/APOYA BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00276	Silla Secretarial	Auditoria Interna	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA,C/ APOYA BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00277	Silla Secretarial	Auditoria Interna	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	LO UTILIZA LICDA.CLAUDIA ALVAREZ	C/TAPIZ DE TELA,C/APOYA BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00278	Silla Secretarial	Servicios Generales	Taller Automotriz				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/DESCANSA BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$556.80**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00279	Silla Secretarial	Lavandería y Ropería	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00282	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Bodega				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	UB.ACT.BODEGA DE SALA CENTRAL	C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00283	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00284	Silla Secretarial	Activo Fijo	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00285	Silla Secretarial	Of. Epidemiología	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA,C/ BRAZOS Y RESPALDO MEDIO. LO UTILIZA LICDA. PAREDES (NOSOCOMIALES )
0294-153-030-05-00286	Silla Secretarial	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00287	Silla Secretarial	Of. Epidemiología	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00288	Silla Secretarial	Of. Epidemiología	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$556.80**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00289	Silla Secretarial	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00290	Silla Secretarial	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA ,C/BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00291	Silla Secretarial	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA,C/BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00292	Silla Secretarial	Pediatría	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00293	Silla Secretarial	Pediatría	Jefatura de Enfermeras				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00294	Silla Secretarial	Pediatría	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00295	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00296	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFael HERRERA SANCHEZ	C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00297	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$626.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00298	Silla Secretarial	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	LO UTILIZA LICDA. COTO.	C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00299	Silla Secretarial	Administración	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	TRASLADO DE ASESORIA JURIDICA HACIA ADMINISTRACION EL 08/05/18	C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00300	Silla Secretarial	Sistemas	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00301	Silla Secretarial	Sistemas	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00302	Silla Secretarial	Central de Esterilización	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00303	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2	C/TAPIZ DE TELA, CON DESCANSABRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00304	Silla Secretarial	Patología	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	EDIFICIO 2	C/TAPIZ DE TELA, CON DESCANSABRAZOS Y RESPALDO MEDIO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$487.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00305	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	EDIFICIO 2	C/TAPIZ DE TELA , CON DESCANSABRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00306	Silla Secretarial	Patología	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	EDIFICIO 2	C/TAPIZ DE TELA, CON DESCASABRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00307	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2	C/TAPIZ DE TELA , DESCANSABRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00308	Silla Secretarial	Emergencia	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00309	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00310	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00311	Silla Secretarial	Consulta Externa	Jefatura Medica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$487.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00312	Silla Secretarial	U. Organizativa de la Calidad	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00313	Silla Secretarial	Unidad de Planificación	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00314	Silla Secretarial	Alimentación y Dietas	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00315	Silla Secretarial	Ginecología	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	TRASLADO DE S. DE PARTOS HACIA GINECOLOGIA EN FEBRERO/2017	C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00316	Silla Secretarial	Sala de Partos	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA,C/ BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00317	Silla Secretarial	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00318	Silla Secretarial	Laboratorio	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00319	Silla Secretarial	Laboratorio	Bacteriología				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$556.80**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00320	Silla Secretarial	Laboratorio	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00321	Silla Secretarial	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00322	Silla Secretarial	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00323	Silla Secretarial	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00324	Silla Secretarial	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00326	Silla Secretarial	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00327	Silla Secretarial	Oficina de Enfermería	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00328	Silla Secretarial	Farmacia	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00330	Silla Secretarial	Almacén de Medicam.	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$626.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00331	Silla Secretarial	Radiología	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00332	Silla Secretarial	Radiología	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00333	Silla Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00334	Silla Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00335	Silla Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00336	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00337	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00338	Silla Secretarial	Terapia Respiratoria	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00339	Silla Secretarial	Radiología	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$626.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00340	Silla Secretarial	Radiología	Cuarto Ultra/Ecografía				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00341	Silla Secretarial	Administración	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	ESTE BIEN LO UTILIZA SRA. ROSA Ma. HDEZ (SECRETARIA DE Cx. OQUELI)  TRASLADO DE A. Y DIETAS HACIA ADMON. EL 29/06/16	C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00342	Silla Secretarial	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	UB. CONSULTORIO DRA. MAGAÑA	C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00344	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Bueno	GOES	11/06/2011	75.00	75.00		SILLA P/CAJERO
0294-153-030-05-00345	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Bueno	GOES	11/06/2011	75.00	75.00	EDIFICIO 2	SILLA TIPO CAJERO
0294-153-030-05-00347	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Bueno	GOES	11/06/2011	75.00	75.00	EDIFICIO 2	SILLA T/CAJERO
0294-153-030-05-00353	Silla Secretarial	Cirugía Oquele	Jefe de Enfermería				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00355	Silla Secretarial	Anestesia	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00356	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00357	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00358	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00359	Silla Secretarial	Emergencia	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$813.48**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00361	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00362	Silla Secretarial	Alimentación y Dietas	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00364	Silla Secretarial	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28	LA UTILIZA JEFA DE ENFERMERAS	TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00365	Silla Secretarial	Sala de Partos	Ultrasonografía				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00367	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28	UB.OF.DE SECRETARIA	TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00368	Silla Secretarial	Farmacia	Farmacia Central				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00369	Silla Secretarial	Farmacia	Farmacia Central				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA Y S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00372	Silla Secretarial	Radiología	Recepción				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00373	Silla Secretarial	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00374	Silla Secretarial	Trabajo Social	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00375	Silla Secretarial	Trabajo Social	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00376	Silla Secretarial	Fisioterapia	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00378	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	MILAN			Gris	Bueno	GOES	07/05/2014	78.34	78.34		C/BRAZOS Y TAPIZ DE TELA DAMASCO CAPACIDAD MAXIMA 250 LIBRAS
0294-153-030-05-00379	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	MILAN			Gris	Bueno	GOES	07/05/2014	78.34	78.34		C/BRAZOS Y TAPIZ DE TELA DAMASCO CAPACIDAD MAXIMA 250 LIBRAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$916.04**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00380	Silla Secretarial	Farmacia	Jefatura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	29/07/2014	140.00	140.00		
0294-153-030-05-00381	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00382	Silla Secretarial	Patología	Coordinación	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00383	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00384	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00385	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00386	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00387	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00388	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$776.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00389	Silla Secretarial	Patología	Coordinación	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	EDIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00390	Silla Secretarial	Patología	Citología	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	08/09/2014	79.50	79.50	DIFICIO 3	C/BRAZO, TAPIZ DE TELA DAMASCO CAP.250 LBS.
0294-153-030-05-00391	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	S/M	KW104GA	S/S	Negro	Bueno	GOES	08/05/2015	105.00	105.00		
0294-153-030-05-00392	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	S/M	KW104GA	S/S	Negro	Bueno	GOES	08/05/2015	105.00	105.00		
0294-153-030-05-00393	Silla Secretarial	Consulta Externa	Ginecología	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00394	Silla Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00395	Silla Secretarial	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00396	Silla Secretarial	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00397	Silla Secretarial	Consulta Externa	Endoscopia	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00398	Silla Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00399	Silla Secretarial	Consulta Externa	Otorrinolaringología	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00400	Silla Secretarial	Consulta Externa	Pediatría	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00401	Silla Secretarial	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00402	Silla Secretarial	Sala de Partos	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00403	Silla Secretarial	Sala de Partos	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00404	Silla Secretarial	Sala de Partos	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00405	Silla Secretarial	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00406	Silla Secretarial	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1476.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00407	Silla Secretarial	Sistemas	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10	SR.NOE RENDEROS	TRASLADO DE OF.DE EPIDEMIOLOGIA HACIA SISTEMAS DICIEMBRE 2016
0294-153-030-05-00408	Silla Secretarial	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00409	Silla Secretarial	Laboratorio	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00410	Silla Secretarial	Laboratorio	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00411	Silla Secretarial	Almacén General	Almacén de Suminis. Gales.	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	31/08/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00412	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	79.10	79.10	LA UTILIZA DRA. SOLORZANO	
0294-153-030-05-00413	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00414	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00415	Silla Secretarial	Radiología	Área de Tomografía	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00416	Silla Secretarial	Radiología	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00417	Silla Secretarial	Activo Fijo	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	79.10	79.10		
0294-153-030-05-00418	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	23/12/2016	82.00	82.00	SE ING.EN SIAF EL 20/06/2017 YA QUE LICDA.JENNY NOS PROPORCION O COPIA DEL VALE DE SALIDA DE FECHA 23/12/2016	C/BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$952.10**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00419	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	23/12/2016	82.00	82.00	SE ING.EN EL SIAF EL 20/06/2017 YA QUE LICDA.JENNY NOS PROPORCIONO COPIA DEL VALE DE SALIDA DE FECHA 23/12/2016	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00420	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00421	Silla Secretarial	Sala de Partos	Hospitalización	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00	TRASLADO DE ATN.VIC.VIOLENCIA Y S.MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00422	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00423	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00424	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00425	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00426	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00427	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00428	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00429	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00430	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00431	Silla Secretarial	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	WALTER	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	78.00	78.00		TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1018.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00432	Silla Secretarial	Consulta Externa	Secretaria	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00	UB.ACT. SECRETARIA DE LA OFICINA DE ENFERMERA JEFE DE C.EXTERNA	RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00433	Silla Secretarial	Maxilo Facial	Jefatura	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00	TRASLADO DE C. EXTERNA HACIA MAXILO FACIAL EL 04/10/18	RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00434	Silla Secretarial	Consulta Externa	Jefatura Medica	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00		RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00435	Silla Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00		RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00436	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00	TRASLADO DE CONSULTA EXTERNA HACIA EMERGENCIA 30/04/19	RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00437	Silla Secretarial	Consulta Externa	Jefatura Medica	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00		RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00439	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Jefatura Medica	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EL 11/12/17	RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00440	Silla Secretarial	Consulta Externa	Pediatría	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00		RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00441	Silla Secretarial	Consulta Externa	Pediatría	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00		RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00442	Silla Secretarial	Consulta Externa	Cirugía	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00		RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00443	Silla Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00		RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00444	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EL 11/12/17	RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00445	Silla Secretarial	Consulta Externa	Ginecología	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00		RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00446	Silla Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología	COMFORDY	SITA 303G	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/12/2017	48.00	48.00	UB. ACT.CON.S.N°1	RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO ESPUMA TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00447	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00448	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00	BODEGUITA DE LA OBS.	LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00449	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00	UB.ACTUAL BODEGUITA DE LA OBS.	LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00450	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$280.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00451	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00452	Silla Secretarial	Emergencia	Consultorio Ortopedia	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00	UB.ACT.BODEGUITA DE ORTOPEdia	LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00454	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00455	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$280.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00456	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00457	Silla Secretarial	Emergencia	Sala de Espera	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00	OF. DE LICDA. SANCHEZ (T.SOCIAL)	LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00458	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00459	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$280.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00460	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00461	Silla Secretarial	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00462	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00463	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$280.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00464	Silla Secretarial	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00465	Silla Secretarial	Emergencia	Jefatura Medica	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00466	Silla Secretarial	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO
0294-153-030-05-00467	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	Doffice	Walter	S/S	Negro	Bueno	GOES	20/08/2018	70.00	70.00		LA MARCA Y MODELO SOLAMENTE SE DETALLA EN FACTURA NO VIENE IMPRESA EN EL PRODUCTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$280.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00468	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Pasillo				Negro	Bueno	GOES	05/11/2018	75.00	75.00	FACT.0444-05/11/18 GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECCIONES DE FABRICA.  S/ACTA DE RECEP.#61 DE FECHA 05/11/18	UB.ACT.CONS.DE B.M. (EX-COCINETA)
0294-153-030-05-00469	Silla Secretarial	Emergencia	Sala de Espera	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	76.11	76.11		UB.ACTUAL AREA DE TRIAGE
0294-153-030-05-00470	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	76.11	76.11		PARA AREA DE TRIAGE
0294-153-030-05-00471	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00472	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00473	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00474	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00475	Silla Secretarial	Emergencia	Sala de Espera	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	76.11	76.11	UB.ACTUAL PUERTA 120.09 (MEDICO DE TURNO)	
0294-153-030-05-00476	Silla Secretarial	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00477	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00478	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00479	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00480	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	76.11	76.11		
0294-153-030-05-00481	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	76.11	76.11		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1064.43**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00482	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°3 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00483	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°3 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00484	Silla Secretarial	Auditoria Interna	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°4 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00485	Silla Secretarial	Auditoria Interna	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°4 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00486	Silla Secretarial	Auditoria Interna	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°4 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00487	Silla Secretarial	Asesoría Jurídica	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°25 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00488	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00489	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00490	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00491	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 23/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00492	Silla Secretarial	UFI	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°26 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00493	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00494	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00495	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00496	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 23/01/19	C/BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$975.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00497	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00498	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00499	Silla Secretarial	Administración	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 18/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00500	Silla Secretarial	Oficina de Enfermería	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°28 23/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00501	Silla Secretarial	Oficina de Enfermería	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°28 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00502	Silla Secretarial	UACI	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°29 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00503	Silla Secretarial	UACI	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°29 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00504	Silla Secretarial	Servicios Generales	Telefonia	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	TRASLADO DE DIRECCIÓN HACIA S.GENERALES EL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00505	Silla Secretarial	Servicios Generales	Telefonia	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	TRASLADO DE DIRECCION HACIA S.GENERALES EL 22/01/19	C/BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$585.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00506	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°27 DEL 22/01/19	TRASLADO DE DIRECCIÓN HACIA Cx. HOSPITALIZACION EL 05/02/19
0294-153-030-05-00507	Silla Secretarial	UACI	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°29 DEL 22/01/19	C/BRAZOS C/BRAZOS
0294-153-030-05-00508	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	TRASLADO DE DIRECCION HACIA Cx. HOSPITALIZACION EL 05/02/19
0294-153-030-05-00509	Silla Secretarial	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	TRASLADO DE DIRECCION HACIA Cx.OQUELI EL 11/02/19
0294-153-030-05-00510	Silla Secretarial	Medicina Interna	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALID N°30 DEL 22/01/19	TRASLADO DE DIRECCION HACIA M.INTERNA EL 13/02/19

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$325.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00511	Silla Secretarial	Servicios Generales	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	TRASLADO DE DIRECCION HACIA S. GENERALES EL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00512	Silla Secretarial	Servicios Generales	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	(VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19)	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00513	Silla Secretarial	Lavandería y Ropería	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	TRASLADO DE S. GENERALES HACIA LAVANDERÍA EL 25/02/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00514	Silla Secretarial	Cirugía Oqueli	Hospitalización	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	SOLICITUD DE MOV. DE A.FIJO DE FECHA 20/02/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00515	Silla Secretarial	Ginecología	Estación de Enfermeras	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	TRASLADO DE DIRECCION HACIA GINECOLOGIA HOSP.EL 04/02/19
														C/BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$325.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00516	Silla Secretarial	Ginecología	Estación de Enfermeras	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	TRASLADO DE DIRECCION HACIA GINECOLOGIA HOSP. EL 04/02/19
0294-153-030-05-00517	Silla Secretarial	Pediatría	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19 TRASLADO DE DIRECCION HACIA PEDIATRIA EL 13/02/19	C/BRAZOS C/BRAZOS
0294-153-030-05-00518	Silla Secretarial	Medicina Interna	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19 TRASLADO DE DIRECCION HACIA M.INTERNA EL 13/02/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00519	Silla Secretarial	Pediatría	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19 TRASLADO DE DIRECCION HACIA PEDIATRIA EL 13/02/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00520	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$325.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00521	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00522	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00523	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00524	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00525	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00526	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00527	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00528	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/18	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00529	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00530	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-05-00531	Silla Secretarial	Dirección	Jefatura	Doffice	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	14/12/2018	65.00	65.00	VALE DE SALIDA N°30 DEL 22/01/19	C/BRAZOS
0294-153-030-06-00001	Silla Ejecutiva	Sala de Partos	Ultrasonografía				Negro	Bueno	GOES	05/01/1994	62.86	62.86		Sillon tipo ejecutivo (Respaldo alto)
0294-153-030-06-00002	Silla Ejecutiva	UFI	Tesorería	SHEMBAO	TL-599		Azul	Bueno	GOES	25/05/2007	122.68	122.68		Sillón presidencial c/brazos tapiz tela azul
0294-153-030-06-00003	Silla Ejecutiva	Servicios de Apoyo	Jefatura	Boss	B-8801		Negro	Bueno	GOES	20/12/2007	111.87	111.87	mat.poliuretano/metal	C/respaldo alto y tapiz de tela

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1012.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00004	Silla Ejecutiva	Unidad de Planificación	Jefatura	Boss	be-5680		Negro	Bueno	GOES	20/12/2007	111.87	111.87		C/respaldo alto tapiz de tela mat.combinado poliuretano/metal
0294-153-030-06-00007	Silla Ejecutiva	UCYM	Biomédica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Sillón ergonómico giratorio c/ respaldo alto y tapiz de tela.
0294-153-030-06-00009	Silla Ejecutiva	UFI	Contabilidad				Azul	Bueno	GOES	23/04/2008	72.00	72.00	C/brazos cap.250 lbs. c/respaldo ajustable estrella de 3/5 rodos cod.2341	
0294-153-030-06-00010	Silla Ejecutiva	Emergencia	Jefatura Medica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Sillón reclinable c/descanzabrazos y tapiz de tela.
0294-153-030-06-00013	Silla Ejecutiva	Pediatría	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	13/01/1995	148.57	148.57		SILLON C/RESPALDO ALTO Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-06-00014	Silla Ejecutiva	UFI	Presupuesto	EUROTEK	532CB		Azul	Bueno	GOES	11/02/2009	115.00	115.00		C/TAPIZ DE TELA DAMASCO C/RESPALDO RECLINABLE COLOR AZUL/NEGRO
0294-153-030-06-00015	Silla Ejecutiva	UFI	Contabilidad	EUROTEK	532CB		Azul	Bueno	GOES	11/02/2009	115.00	115.00		C/TAPIZ DE TELA DAMASCO C/RESPALDO RECLINABLE COLOR AZUL/NEGRO
0294-153-030-06-00016	Silla Ejecutiva	Sistemas	Jefatura	EUROTEK	532CB		Negro	Bueno	GOES	11/02/2009	115.00	115.00	TRASLADO DE UFI A SISTEMAS EL 25/10/2016	C/TAPIZ DE TELA DAMASCO C/RESPALDO RECLINABLE COLOR AZUL/NEGRO

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$986.02**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00018	Silla Ejecutiva	Sub-Dirección Medica	Jefatura		ASTURIAS		Negro	Bueno	GOES	12/04/2010	99.00	99.00		
0294-153-030-06-00019	Silla Ejecutiva	Dirección	Secretaria	EUROTEK	591CB		Negro	Bueno	GOES	18/11/2010	105.00	105.00		SILLON RECLINABLE ERGONOMICO GIRATORIO(C/ 5 RODOS) CON RESPALDO ALTO, TAPIZ DE TELA, C/BRAZO DE POLIURETANO.
0294-153-030-06-00020	Silla Ejecutiva	Oficina de Enfermería	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	19/11/2010	98.00	98.00		SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA C/BRAZOS RESPALDO MEDIO C/DOBLE FUNCION Y APOYO LUMBAR.
0294-153-030-06-00021	Silla Ejecutiva	Oficina de Enfermería	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	19/11/2010	98.00	98.00		SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA C/BRAZOS RESPALDO MEDIO C/DOBLE FUNCION Y APOYO LUMBAR.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$400.00

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00022	Silla Ejecutiva	Oficina de Enfermería	Secretaría				Negro	Bueno	GOES	19/11/2010	98.00	98.00		SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA C/BRAZOS RESPALDO MEDIO C/DOBLE FUNCION Y APOYO LUMBAR.
0294-153-030-06-00023	Silla Ejecutiva	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	EUROTEK	591CB		Negro	Bueno	GOES	09/12/2010	105.00	105.00	BASE DE 5 RODOS, BRAZOS DE POLIURETANO , RESPALDO ERGONOMICO	SILLON RECLINABLE
0294-153-030-06-00024	Silla Ejecutiva	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	EUROTEK	591CB		Negro	Bueno	GOES	09/12/2010	105.00	105.00	BASE DE 5 RODOS, BRAZOS DE POLIURETANO , RESPALDO ERGONOMICO	SILLON RECLINABLE
0294-153-030-06-00025	Silla Ejecutiva	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	EUROTEK	591CB		Negro	Bueno	GOES	09/12/2010	105.00	105.00	BASE DE 5 RODOS, CON BRAZOS DE POLIUTERANO , RESPALDO ERGONOMICO	SILLON RECLINABLE
0294-153-030-06-00026	Silla Ejecutiva	UFI	Jefatura	EUROTEK			Negro	Bueno	GOES	03/07/2013	125.00	125.00		SILLA PRESIDENCIAL C/APOYA BRAZOS
0294-153-030-06-00027	Silla Ejecutiva	Dirección	Jefatura	EUROTEK	7228CC		Negro	Bueno	GOES	09/12/2013	403.00	403.00		SILLON EJECUTIVO TAPIZ DE VINIL C/DESCANSA BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$941.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00028	Silla Ejecutiva	UACI	Compras	MILANO			Gris	Bueno	GOES	11/12/2013	125.15	125.15		SILLON EJECUTIVO DE TELA DAMASCO C/GRIS OSCURO C/DESCANZA BRAZOS
0294-153-030-06-00029	Silla Ejecutiva	UACI	Compras	MILANO			Gris	Bueno	GOES	11/12/2013	125.15	125.15		SILLON EJECUTIVO DE TELA DAMASCO C/GRIS OSCURO C/DESCANZA BRAZOS
0294-153-030-06-00030	Silla Ejecutiva	UACI	Compras	DEOFFICE	AVIADOR	S/SERIE	Gris	Bueno	GOES	20/10/2014	135.00	135.00		SILLON EJECUTIVO DE TELA DAMASCO C/GRIS OSCURO C/DESCANZA BRAZOS
0294-153-030-06-00031	Silla Ejecutiva	UFI	Tesorería	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	23/06/2015	145.00	145.00	ASIGNADA A LICDA.LUNA	C/BRAZOS
0294-153-030-06-00032	Silla Ejecutiva	UFI	Contabilidad	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	23/06/2015	145.00	145.00		
0294-153-030-06-00035	Silla Ejecutiva	Cirugía Hospitalización	Jefatura	OFFICE STAR	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	73.91	73.91		
0294-153-030-06-00037	Silla Ejecutiva	Cirugía Hospitalización	Jefatura	OFFICE STAR	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	73.91	73.91		
0294-153-030-06-00039	Silla Ejecutiva	Cirugía Hospitalización	Jefatura	OFFICE STAR	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	73.91	73.91		
0294-153-030-06-00042	Silla Ejecutiva	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería	OFFICE STAR	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	73.91	73.91	UB. OF. SUPERVISORA POR LA EMERGENCIA  TRASLADO DE Cx. HOSP. HACIA OF. DE ENFERMERIA EL 11/02/2016	
0294-153-030-06-00043	Silla Ejecutiva	Patología	Jefatura	S/MARCA	SITA 858-GA	S/SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	20/11/2015	135.00	135.00		SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA C/BRAZOS
0294-153-030-06-00046	Silla Ejecutiva	UFI	Contabilidad	CONFORDY	SITA858GA	S/S	Negro	Bueno	GOES	11/07/2016	100.00	100.00		RESPALDO DE MALLA Y C/APOYA BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1205.94**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00047	Silla Ejecutiva	Administración	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	11/07/2016	182.72	182.72		
0294-153-030-06-00048	Silla Ejecutiva	Recursos Humanos	Área Técnica	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00049	Silla Ejecutiva	Recursos Humanos	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00050	Silla Ejecutiva	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00051	Silla Ejecutiva	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00052	Silla Ejecutiva	Servicios Generales	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	TRASLADO DE LAVANDERIA HACIA S.GENERALES EL 24/09/18	C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00053	Silla Ejecutiva	Servicios Generales	Impresiones	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	TRASLADO DE LAVANDERIA HACIA S.GENERALES EL 24/09/18	C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$632.72**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00054	Silla Ejecutiva	Sala de Operaciones	Bodega	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	UB.BODEGA CENTRAL	C/BRAZOS
0294-153-030-06-00055	Silla Ejecutiva	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS
0294-153-030-06-00056	Silla Ejecutiva	Consulta Externa	Cirugía	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS
0294-153-030-06-00057	Silla Ejecutiva	Consulta Externa	Clinica Empresarial	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS
0294-153-030-06-00058	Silla Ejecutiva	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS
0294-153-030-06-00059	Silla Ejecutiva	Servicios Generales	Vigilancia	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	TRASLADO DE ESDOMED HACIA S.GENERALES EN JULIO/2017 UB.ACT.CASET A DE VIGILANCIA PRINCIPAL	MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$450.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00060	Silla Ejecutiva	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	UB.CENTRAL DE ENFERMERAS	C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00061	Silla Ejecutiva	Sala de Operaciones	Bodega	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	UB.ACT.BODEGA DE SALA CENTRAL	C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00062	Silla Ejecutiva	Farmacia	Farmacia Central	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00063	Silla Ejecutiva	Farmacia	Farmacia Consulta Externa	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00064	Silla Ejecutiva	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00065	Silla Ejecutiva	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$450.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00066	Silla Ejecutiva	Dirección	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00067	Silla Ejecutiva	Dirección	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00068	Silla Ejecutiva	Lavandería y Ropería	Costurería	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00069	Silla Ejecutiva	Lavandería y Ropería	Costurería	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00070	Silla Ejecutiva	Servicios Generales	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	TRASLADO DE DIRECCION HACIA S.GENERALES EL 31/01/2017	C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00071	Silla Ejecutiva	Consulta Externa	Coloproctología	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	TRASLADO DE DIRECCION HACIA C.EXTERNA EL 31/01/2017	C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$450.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00072	Silla Ejecutiva	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00073	Silla Ejecutiva	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00074	Silla Ejecutiva	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00075	Silla Ejecutiva	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00076	Silla Ejecutiva	Terapia Respiratoria	Área Técnica	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00077	Silla Ejecutiva	Terapia Respiratoria	Área Técnica	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$450.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00078	Silla Ejecutiva	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	UB.EN OF.LICDA.COL OCHO	C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00079	Silla Ejecutiva	Ginecología	Pasillo	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00	CONTIGUO A OF.DE LICDA.COLOCHO	C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00080	Silla Ejecutiva	Recursos Humanos	Área Técnica	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00081	Silla Ejecutiva	Recursos Humanos	Área Técnica	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS
0294-153-030-06-00082	Silla Ejecutiva	Of. Epidemiología	Área Técnica	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		TRASLADO DE SISTEMAS HACIA OF.DE EPIDEMIOLOGIA DICIEMBRE 2016 C/BRAZOS MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS P/INGA. GAVIDIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$375.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00083	Silla Ejecutiva	UCYM	Equipo Básico	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		C/BRAZOS
0294-153-030-06-00084	Silla Ejecutiva	Dirección	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS
0294-153-030-06-00085	Silla Ejecutiva	Dirección	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS
0294-153-030-06-00086	Silla Ejecutiva	Dirección	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS
0294-153-030-06-00087	Silla Ejecutiva	Dirección	Jefatura	OFFICE STAR	180A1		Negro	Bueno	GOES	01/12/2016	75.00	75.00		MARCA Y MOD. NO VIENEN IMPRESOS EN SILLAS C/BRAZOS
0294-153-030-06-00088	Silla Ejecutiva	Medicina Interna	Jefatura	S/M	B116-4G4	S/S	Negro	Bueno	GOES	05/10/2017	180.00	180.00	P/USO DE JEFATURA MEDICA	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN CUERO SINTETICO
0294-153-030-06-00089	Silla Ejecutiva	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	STELL OFFICE	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	97.35	97.35	PLAN DE ACCION DIPECHO 2016-2017	C/RESPALDO EN MALLA ,BRAZOS METALICOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$652.35**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00090	Silla Ejecutiva	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	STELL OFFICE	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	97.35	97.35	PLAN DE ACCION DIPECHO 2016-2017	C/RESPALDO EN MALLA ,BRAZOS METALICOS
0294-153-030-06-00091	Silla Ejecutiva	Servicios de Apoyo	Jefatura	CONFORDY	SITA609-1GA		Negro	Bueno	GOES	14/03/2018	180.00	180.00	MARCA Y MODELO NO VIENEN IMPRESOS SOLAMENTE LO DICE LA FACTURA.	
0294-153-030-06-00092	Silla Ejecutiva	Sub-Dirección Medica	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	04/05/2018	255.00	255.00		
0294-153-030-07-00002	Silla Ergonómica	Sala de Partos	Secretaria				Azul	Bueno	GOES	05/01/1995	62.86	62.86		
0294-153-030-07-00006	Silla Ergonómica	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	03/01/2006	95.00	95.00	UB.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  Silla giratoria ergonomica t/banco tapiz de tela c/negro
0294-153-030-07-00010	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA  SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN CLINICA EMPRESARIAL (DRA.MAGAÑA)	
0294-153-030-07-00011	Silla Ergonómica	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE S.DE CONFERENCIAS HACIA SUBDIRECCION MEDICA NOVIEMBRE 2017

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$884.49**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00012	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00013	Silla Ergonómica	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA  TRASLADO DE S.DE CONFERENCIAS HACIA SUBDIRECCION MEDICA NOVIEMBRE 2017	
0294-153-030-07-00014	Silla Ergonómica	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA  TRASLADO DE S.DE CONFERENCIAS HACIA SUBDIRECCION MEDICA NOVIEMBRE 2017	
0294-153-030-07-00015	Silla Ergonómica	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA  TRASLADO DE S.DE CONFERENCIAS HACIA SUBDIRECCION MEDICA NOVIEMBRE 2017	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$388.56

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00016	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA  SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN OF.DE EPIDEMIOLOGIA (INGA.GAVIDIA)	
0294-153-030-07-00017	Silla Ergonómica	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA  TRASLADO DE S.DE CONFERENCIAS HACIA SUBDIRECCION MEDICA NOVIEMBRE 2017	
0294-153-030-07-00018	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00019	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00020	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00021	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$582.84**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00022	Silla Ergonómica	Sub-Dirección Médica	Jefatura				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA  LA UTILIZA ACT.LICDA.LILIAN PEREZ  TRASLADO DE S.DE CONFERENCIAS HACIA SUBDIRECCION MEDICA NOVIEMBRE 2017	
0294-153-030-07-00023	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA  SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN SALA DE PARTOS (SRA.ELENA DE CHAVEZ)SECRETARIA	
0294-153-030-07-00024	Silla Ergonómica	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE S. DE CONFERENCIAS (DIRECCION) HACIA Cx. HOSPITALIZACION EL 05/02/19

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$291.42**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00025	Silla Ergonómica	Sub-Dirección Médica	Jefatura				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00026	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00027	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00028	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00029	Silla Ergonómica	Salón de Conferencias	Salón				Ocre	Bueno	GOES	04/01/1999	97.14	97.14	C/DESCANSA BRAZOS y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-07-00030	Silla Ergonómica	U. Organizativa de la Calidad	Coordinador				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	TRASLADO DE R.H. HACIA U.O.CALIDAD EN JUNIO/2017	
													SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EN OF.DE EPIDEMIOLOGIA DE FECHA 19/01/18	
													Sillon ergonomico c/descanzabrazos y tapiz de tela	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$639.99**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00037	Silla Ergonómica	Lavandería y Ropería	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	21/08/2007	63.96	63.96	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS	TAPIZ DE TELA COLOR AZUL/NEGRO
0294-153-030-07-00039	Silla Ergonómica	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Azul	Bueno	GOES	20/11/2009	99.00	99.00		SILLA BARTOLA C/RESPALDO ALTO Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-07-00040	Silla Ergonómica	Laboratorio	Inmunología				Azul	Bueno	GOES	20/11/2009	99.00	99.00		SILLA BARTOLA C/RESPALDO ALTO Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-07-00042	Silla Ergonómica	Recursos Humanos	Área Técnica	COMFORDY	KW104GA		Azul	Bueno	GOES	07/06/2010	80.00	80.00	ORDEN DE COMPRA N°182/2010 SOLICITUD N°172/2010	SILLAS ERGONOMICAS C/BRAZOS, TAPIZ DE TELA Y MATERIAL DE POLIURETANO.
0294-153-030-07-00043	Silla Ergonómica	Recursos Humanos	Área Técnica	COMFORDY	KW104GA		Azul	Bueno	GOES	07/06/2010	80.00	80.00	ORDEN DE COMPRA N°182/2010 SOLICITUD N°172/2010	SILLAS ERGONOMICAS C/BRAZOS, TAPIZ DE TELA Y MATERIAL DE POLIURETANO.
0294-153-030-07-00044	Silla Ergonómica	Recursos Humanos	Área Técnica	COMFORDY	KW104GA		Azul	Bueno	GOES	07/06/2010	80.00	80.00	ORDEN DE COMPRA N°182/2010 SOLICITUD N°172/2010	SILLAS ERGONOMICAS C/BRAZOS, TAPIZ DE TELA Y MATERIAL DE POLIURETANO.
0294-153-030-07-00045	Silla Ergonómica	Recursos Humanos	Área Técnica	COMFORDY	KW104GA		Azul	Bueno	GOES	07/06/2010	80.00	80.00	ORDEN DE COMPRA N°182/2010 SOLICITUD N°172/2010	SILLAS ERGONOMICAS C/BRAZOS, TAPIZ DE TELA Y MATERIAL DE POLIURETANO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$581.96**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00047	Silla Ergonómica	Recursos Humanos	Área Técnica	COMFORDY	KW104GA		Azul	Bueno	GOES	07/06/2010	80.00	80.00	ORDEN DE COMPRA N°182/2010 SOLICITUD N°172/2010	SILLAS ERGONOMICAS C/BRAZOS, TAPIZ DE TELA Y MATERIAL DE POLIURETANO.
0294-153-030-07-00048	Silla Ergonómica	Recursos Humanos	Área Técnica	COMFORDY	KW104GA		Azul	Bueno	GOES	07/06/2010	80.00	80.00	ORDEN DE COMPRA N°182/2010 SOLICITUD N°172/2010	SILLAS ERGONOMICAS C/BRAZOS, TAPIZ DE TELA Y MATERIAL DE POLIURETANO.
0294-153-030-07-00049	Silla Ergonómica	Recursos Humanos	Área Técnica	COMFORDY	KW104GA		Azul	Bueno	GOES	07/06/2010	80.00	80.00	ORDEN DE COMPRA N°182/2010 SOLICITUD N°172/2010	SILLAS ERGONOMICAS C/BRAZOS, TAPIZ DE TELA Y MATERIAL DE POLIURETANO.
0294-153-030-07-00050	Silla Ergonómica	UACI	Compras	EUROTEK	591CB		Negro	Bueno	GOES	08/10/2010	105.00	105.00		C/DESCANSABR AZOS, RESPALDO ALTO Y BASE C/5 RODOS, TAPIZ DE TELA. MAT.POLIURETANO
0294-153-030-07-00051	Silla Ergonómica	UCYM	Jefatura	EUROTEK	591CB		Negro	Bueno	GOES	08/10/2010	105.00	105.00	TRASLADO DE UACI A MANTTO.	SILLA C/DESCANSABR AZOS, RESPALDO ALTO Y BASE C/5 RODOS, TAPIZ DE TELA. MATERIAL POLIURETANO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$450.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00052	Silla Ergonómica	UACI	Jefatura	EUROTEK	591CB		Negro	Bueno	GOES	08/10/2010	105.00	105.00		C/DESCANSABR AZOS, RESPALDO ALTO Y BASE C/5 RODOS, TAPIZ DE TELA. MAT.POLIURETA NO
0294-153-030-07-00054	Silla Ergonómica	Oficina de Enfermería	Secretaria				Negro	Bueno	FUDEN	14/10/2011	34.00	34.00	DONATIVO PROCEDENTE DE FUDEN EN CONJUNTO CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	SILLA ERGONOMICA C/BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-07-00055	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	SKYSIT	NO TIENE	NO TIENE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	08/07/2014	90.00	90.00	GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION 1 AÑO	SILLA ERGONOMICA S/BRAZO, TIPO CAJERO, TELA TIPO DAMASCO PESO MAX.250LBS
0294-153-030-07-00056	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Microtoma	SKYSIT	NO TIENE	NO TIENE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	08/07/2014	90.00	90.00	GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION 1 AÑO	SILLA ERGONOMICA S/BRAZO, TIPO CAJERO, TELA TIPO DAMASCO PESO MAX.250LBS
0294-153-030-07-00057	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	SKYSIT	NO TIENE	NO TIENE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	08/07/2014	90.00	90.00	GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION 1 AÑO	SILLA ERGONOMICA S/BRAZO, TIPO CAJERO, TELA TIPO DAMASCO PESO MAX.250LBS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$409.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00058	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	UB.SALA DE LECTURA 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00059	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	EDIFICIO 2 UB.SALA DE LECTURA 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00060	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	EDIFICIO 2 UB.SALA DE LECTURA 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00061	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	EDIFICIO 2 UB.SALA DE LECTURA 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00062	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	EDIFICIO 2 UB.SALA DE LECTURA 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00063	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	EDIFICIO 2 UB.SALA DE LECTURA 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00064	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	EDIFICIO 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00065	Silla Ergonómica	Patología	Sala Autopsia	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	EDIFICIO 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00066	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Lectura	D'OFFICE	WALTER	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	16/07/2014	75.00	75.00	UB.SALA DE LECTURA 2	C/BRAZO Y TAPIZ DE TELA DAMASCO
0294-153-030-07-00067	Silla Ergonómica	Central de Esterilización	Area Gris	S/MARCA	S/MOD.	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	100.86	100.86	EDIFICIO 2	
0294-153-030-07-00068	Silla Ergonómica	Central de Esterilización	Area Gris	S/MARCA	S/MOD.	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	100.86	100.86		
0294-153-030-07-00069	Silla Ergonómica	Central de Esterilización	Area Gris	S/MARCA	S/MOD.	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	100.86	100.86		
0294-153-030-07-00070	Silla Ergonómica	Central de Esterilización	Area Gris	S/MARCA	S/MOD.	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	100.86	100.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1078.44**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00071	Silla Ergonómica	Central de Esterilización Patología	Area Gris	S/MARCA	S/MOD.	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	16/11/2015	100.86	100.86		
0294-153-030-07-00072	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Microtomia	S/MARCA	C012-GR	S/SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	20/11/2015	101.00	101.00		SILLA ERGONOMICA ALTA S/BRAZOS T/CAJERO
0294-153-030-07-00073	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Microtomia	S/MARCA	C012-GR	S/SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	20/11/2015	101.00	101.00		SILLA ERGONOMICA ALTA S/BRAZOS T/CAJERO
0294-153-030-07-00074	Silla Ergonómica	Patología	Proc. y Embebimiento de Tejido	S/MARCA	C012-GR	S/SERIE	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	20/11/2015	101.00	101.00		SILLA ERGONOMICA ALTA S/BRAZOS T/CAJERO
0294-153-030-07-00075	Silla Ergonómica	Patología	Sala Autopsia	S/M	CO12	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/06/2016	105.00	105.00		ALTA S/BRAZOS MAT. POLIURETANO
0294-153-030-07-00076	Silla Ergonómica	Patología	Sala de Microtomia	S/M	CO12	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/06/2016	105.00	105.00		ALTA S/BRAZOS MAT. POLIURETANO
0294-153-030-07-00077	Silla Ergonómica	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica	S/M	S/S	S/S	Negro	Bueno	AACID	05/10/2016	135.00	135.00	INFOCA	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL
0294-153-030-07-00078	Silla Ergonómica	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica	S/M	S/S	S/S	Negro	Bueno	AACID	05/10/2016	135.00	135.00	INFOCA	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL
0294-153-030-07-00079	Silla Ergonómica	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	AACID	04/05/2017	60.00	60.00	P/USO DE OFICINA POR EL DERECHO A LA SALUD	
0294-153-030-07-00080	Silla Ergonómica	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	AACID	04/05/2017	60.00	60.00	P/USO DE OFICINA POR EL DERECHO A LA SALUD	
0294-153-030-07-00081	Silla Ergonómica	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	AACID	04/05/2017	60.00	60.00	P/USO DE OFICINA POR EL DERECHO A LA SALUD	

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$1063.86**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-07-00082	Silla Ergonómica	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	AACID	04/05/2017	60.00	60.00	P/USO DE OFICINA POR EL DERECHO A LA SALUD	
0294-153-030-07-00083	Silla Ergonómica	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	AACID	04/05/2017	60.00	60.00	P/USO DE OFICINA POR EL DERECHO A LA SALUD	
0294-153-030-07-00084	Silla Ergonómica	Patología	Secretaria	D'OFFICE	BLINE	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	24/05/2017	90.00	90.00		
0294-153-030-07-00085	Silla Ergonómica	Patología	Corte, Peso y Talla	D'OFFICE	BLINE	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	24/05/2017	90.00	90.00		
0294-153-030-08-00014	Silla Plegable	Pediatría	Secretaria				Café	Bueno	UNICEF	14/01/1994	40.00	40.00		C/ TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-08-00015	Silla Plegable	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	13/01/1995	57.14	57.14	UB.ACTUAL CUARTO DONDE SE ENCUENTRAN BACINETES Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA T/HARAGANA (FALTA LONA) SOLO SE ENCUENTRA ESTRUCTURA METALICA
0294-153-030-08-00022	Silla Plegable	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	Donativo extranjero	28/05/2012	26.90	26.90	DONATIVO DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA JUNTA DE COMUNIDADE S DE CASTILLA-LA MANCHA	SILLA PLEGABLE C/TAPIZ DE TELA C/CAFE

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$424.04**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00023	Silla Plegable	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	Donativo extranjero	28/05/2012	26.90	26.90	DONATIVO DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	SILLA PELGABLE C/TAPIZ DE TELA C/CAFE
0294-153-030-08-00024	Silla Plegable	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	Donativo extranjero	28/05/2012	26.90	26.90	DONATIVO DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	SILLA PLEGABLE C/TAPIZ DE TELA C/CAFE
0294-153-030-08-00025	Silla Plegable	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	Donativo extranjero	28/05/2012	26.90	26.90	DONATIVO DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	SILLA PLEGABLE C/TAPIZ DE TELA C/CAFE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$80.70**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00026	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD,"FONDOS AECID, AÑO II	
0294-153-030-08-00027	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR",FONDOS AECID, AÑO II	
0294-153-030-08-00028	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR",FONDOS AECID, AÑO II	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$86.43**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00029	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR", FONDOS AECID, AÑO II	
0294-153-030-08-00030	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II  FDO.FORT. INST ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575  EN CALIDAD DE PRESTAMO A EMERGENCIA A PARTIR DEL 14/04/2015	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$57.62**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00032	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II	
0294-153-030-08-00033	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$57.62**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00034	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO"D ESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II	
0294-153-030-08-00035	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR FONDOS AECID,AÑO II	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$57.62**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00036	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC.  PROYECTO"D ESARROLLO Y FORTALECIMI ENTO INSTITUCIONA L DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR"FO NDOS AECID, AÑO II  EN CALIDAD DE PRESTAMO A PARTIR DEL 14/04/2015	
0294-153-030-08-00037	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC.  PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMI ENTO INSTITUCIONA L DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR" FONDOS AECID, AÑO II	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$57.62**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00038	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR FONDOS AECID, AÑO II	
0294-153-030-08-00039	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR FONDOS AECID, AÑO II	
0294-153-030-08-00040	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$86.43**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00041	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00042	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00043	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00044	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00045	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$144.05**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00046	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00047	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00048	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00049	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00050	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Bueno	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-08-00051	Silla Plegable	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$175.69**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00052	Silla Plegable	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-030-08-00053	Silla Plegable	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-030-08-00054	Silla Plegable	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-030-08-00055	Silla Plegable	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$126.56**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00056	Silla Plegable	Recursos Humanos	Jefatura	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-030-08-00057	Silla Plegable	Recursos Humanos	Jefatura	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-030-08-00058	Silla Plegable	Recursos Humanos	Jefatura	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-030-08-00059	Silla Plegable	Recursos Humanos	Jefatura	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$126.56**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00060	Silla Plegable	Recursos Humanos	Jefatura	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	31.64	31.64	MATERIAL POLIURETANO Y METAL	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL : "ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"
0294-153-030-09-00023	Silla de Espera	Sala de Partos	Recuperación				Azul	Bueno	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00026	Silla de Espera	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	05/01/1995	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00027	Silla de Espera	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	05/01/1995	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00028	Silla de Espera	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	05/01/1995	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00029	Silla de Espera	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	05/01/1995	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00031	Silla de Espera	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	05/01/1995	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00032	Silla de Espera	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	05/01/1995	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00033	Silla de Espera	Sala de Partos	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	05/01/1995	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00035	Silla de Espera	Sala de Partos	Vestidores				Azul	Bueno	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00037	Silla de Espera	Sala de Partos	Ultrasonografía				Azul	Bueno	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00041	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		SILLA DE ESPERA P/ BAÑO C/RODOS C/CELESTE
0294-153-030-09-00042	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Rojo	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		SILLA C/RODOS ASIENTO C/ROJO
0294-153-030-09-00043	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00044	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00045	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00046	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	05/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00047	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00048	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00049	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1140.26**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00050	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00051	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00053	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00055	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00058	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00066	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00068	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00075	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00078	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00079	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00080	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00082	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00083	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00084	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00093	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00094	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00095	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00096	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00099	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00100	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00101	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1080.03**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00102	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00103	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00108	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00111	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00112	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Silla
0294-153-030-09-00114	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Silla
0294-153-030-09-00115	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL COCINETA	
0294-153-030-09-00118	Silla de Espera	Emergencia	Observación				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00122	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00123	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00127	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00128	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00129	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Jefatura Medica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB. OF. COORDINACION	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00130	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00131	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00132	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00133	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00136	Silla de Espera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00138	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Modulo de 3 asientos
0294-153-030-09-00139	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	UB.ACTUAL COCINETA	MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00140	Silla de Espera	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00	Ub.emergencia	C/brazos y tapiz de tela

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1274.32**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00141	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL COCINETA	
0294-153-030-09-00142	Silla de Espera	Servicios Generales	Telefonía				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO DE ADMN. HACIA S.GENERALES EL 07/02/19	C/brazos de madera y tapiz de tela,
0294-153-030-09-00143	Silla de Espera	Servicios Generales	Telefonía				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO DE ADMN HACIA S.GENERALES EL 07/02/19	C/brazos de madera, tapiz de tela
0294-153-030-09-00144	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO DE ADMN. HACIA UDP EL 05/02/19	S/brazos,tapiz de vinil
0294-153-030-09-00145	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO DE ADMN. HACIA UDP EL 05/02/19	C/tapiz de vinil
0294-153-030-09-00149	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO DE ADMN. HACIA UDP EL 05/02/19	C/tapiz de vinil
0294-153-030-09-00150	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO DE ADMN. HACIA UDP EL 05/02/19	C/tapiz de vinil
0294-153-030-09-00151	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO DE ADMN HACIA UDP EL 05/02/19	C/tapiz vinil
0294-153-030-09-00152	Silla de Espera	Of. Epidemiología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86		S/BRAZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00153	Silla de Espera	Of. Epidemiología	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86		S/brazos Y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00154	Silla de Espera	Activo Fijo	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	05/01/1994	54.29	54.29		mat. vinil c/beige/café
0294-153-030-09-00155	Silla de Espera	Activo Fijo	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	05/01/1994	54.29	54.29		mat./vinil c/ beige/café
0294-153-030-09-00157	Silla de Espera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$657.17**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00158	Silla de Espera	Central de Esterilización	Vestidores				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43	UB.ACT.VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-09-00159	Silla de Espera	Laboratorio	Sangrado				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL SIN DESCANSABRAZOS
0294-153-030-09-00160	Silla de Espera	Emergencia	Jefatura Enfermeras				Verde	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43	TRASLADO DE UCYM HACIA EMERGENCIA ANEXO N°3 25/06/18	SILLA REPARADA RESPALDO C/CAFE ASIENTO C/VERDE
0294-153-030-09-00162	Silla de Espera	UCYM	Electrotecnia				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		C/ tapiz de vinil s/brazos
0294-153-030-09-00163	Silla de Espera	UCYM	Biomédica				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla de espera c/tapiz de tela cafe c/brazos
0294-153-030-09-00164	Silla de Espera	Emergencia	Pequeña Cirugía				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43	TRASLADO DE UCYM HACIA EMERGENCIA ANEXO N°3 25/06/18	Silla de espera c/tapiz de tela cafe c/brazos
0294-153-030-09-00166	Silla de Espera	Maxilo Facial	Jefatura				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00170	Silla de Espera	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/tapiz vinil c/café
0294-153-030-09-00171	Silla de Espera	Of. Epidemiología	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	74.29	74.29		SIN BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-09-00172	Silla de Espera	Oficina de Enfermería	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/tapiz vinil c/cafe s/brazos
0294-153-030-09-00173	Silla de Espera	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		c/tapiz cuerina c/cafe s/brazos
0294-153-030-09-00174	Silla de Espera	Oficina de Enfermería	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		c/tapiz cuerina c/cafe s/brazos
0294-153-030-09-00177	Silla de Espera	Trabajo Social	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		S/brazos tapiz vinil c/cafe
0294-153-030-09-00178	Silla de Espera	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		S/brazos tapiz vinil c/cafe
0294-153-030-09-00179	Silla de Espera	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		tapiz de vinil s/brazos

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$794.31**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00182	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00183	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00184	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00185	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00186	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00187	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00188	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00189	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00190	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00191	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00192	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00193	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Rojo	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	30.00	30.00		Silla de espera mat.plastico y metal

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$360.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00194	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Psicología				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00195	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Psicología				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00196	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00197	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00198	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00199	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00200	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00201	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00202	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Trabajo Social				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	12/04/2007	36.50	36.50		Silla de espera mat.plastico y metal
0294-153-030-09-00204	Silla de Espera	Terapia Respiratoria	Of. Secretaria				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00206	Silla de Espera	Terapia Respiratoria	Área Técnica				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	162.86	162.86		
0294-153-030-09-00207	Silla de Espera	Terapia Respiratoria	Oficina T. Respiratoria				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00209	Silla de Espera	Terapia Respiratoria	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	162.86	162.86		(MODULO DE 2 SILLAS)
0294-153-030-09-00211	Silla de Espera	Auditoria Interna	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	62.86	62.86	TRASLADO DE UACI HACIA A.INTERNA EN ENERO 2018	tapiz de vinil (s/brazos)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$825.66**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00212	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	62.86	62.86	TRASLADO DE UACI HACIA A.INTERNA EN ENERO 2018  2° MOV. DE TRASLADO  DE AUDITORIA INTERNA HACIA UDP 25/09/18	tapiz de vinil (s/brazos)
0294-153-030-09-00213	Silla de Espera	UACI	Compras				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		tapiz de vinil (s/brazos)
0294-153-030-09-00218	Silla de Espera	Sistemas	Área Técnica				Celeste	Bueno	GOES	03/01/2005	62.86	62.86	TRASLADO DE A.INTERNA HACIA SISTEMAS EN ENERO/2018	C/descansa brazos tapiz de vinil
0294-153-030-09-00220	Silla de Espera	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/descansa brazos y tapiz de tela
0294-153-030-09-00221	Silla de Espera	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/descansa brazos y tapiz de tela
0294-153-030-09-00222	Silla de Espera	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/descansa brazos y tapiz de tela
0294-153-030-09-00223	Silla de Espera	Central de Esterilización	Area de Empaque				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/descansa brazos y tapiz de tela
0294-153-030-09-00224	Silla de Espera	Servicios de Apoyo	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/descansa brazos y tapiz de tela
0294-153-030-09-00225	Silla de Espera	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	S/brazos y tapiz de vinil	
0294-153-030-09-00226	Silla de Espera	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/tapiz de vinil

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$548.59**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00227	Silla de Espera	Sub-Dirección Médica	Secretaría				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		ASIENTO C/VERDE Y RESPALDO C/CAFE
0294-153-030-09-00228	Silla de Espera	Servicios de Apoyo	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	C/descabezabrazos y tapiz de tela	
0294-153-030-09-00229	Silla de Espera	Central de Esterilización	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/brazos y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00230	Silla de Espera	Dirección	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	74.29	74.29	Tapiz de tela c/logo del HNZ	
0294-153-030-09-00231	Silla de Espera	Dirección	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	74.29	74.29	Tapiz de tela c/logo del HNZ	
0294-153-030-09-00232	Silla de Espera	Dirección	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	74.29	74.29		
0294-153-030-09-00233	Silla de Espera	Dirección	Bodega General				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	74.29	74.29		C/tapiz de tela c/logo HNZ
0294-153-030-09-00234	Silla de Espera	Dirección	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	74.29	74.29		C/tapiz de tela c/logo HNZ
0294-153-030-09-00235	Silla de Espera	Dirección	Bodega General				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL BODEGA DE DIRECCION EDIFICIO 2	C/tapiz de vinil
0294-153-030-09-00236	Silla de Espera	Patología	Sala Autopsia				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		S/brazos Y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00237	Silla de Espera	UFI	Jefatura				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	42.86	42.86	Sin brazos c/ tapiz de vinil	
0294-153-030-09-00238	Silla de Espera	Patología	Bodega				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	40.00	40.00	EDIFICIO 1	S/brazos c/ tapiz de vinil
0294-153-030-09-00239	Silla de Espera	UFI	Tesorería				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86	Sin brazos c/tapiz de vinil	UB.BODEGA (PROVEEDURIA)
0294-153-030-09-00240	Silla de Espera	UFI	Tesorería				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86	Sin /brazos tapiz de vinil	UB.PASILLO
0294-153-030-09-00242	Silla de Espera	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		S/brazos y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00243	Silla de Espera	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		C/brazos y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00244	Silla de Espera	Recursos Humanos	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		S/brazos y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00245	Silla de Espera	Of. Epidemiología	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	04/01/1994	74.29	74.29		S/ BRAZOS Y TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1048.62**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00246	Silla de Espera	Laboratorio	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	C/ Apoya brazos y tapiz de tela	
0294-153-030-09-00247	Silla de Espera	Laboratorio	Sangrado				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	C/Apoya abrazos y tapiz de tela	
0294-153-030-09-00248	Silla de Espera	Laboratorio	Bacteriología				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL ASIENTO C/VERDE Y RESPALDO CAFE
0294-153-030-09-00249	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		S/BRAZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00251	Silla de Espera	Unidad de Planificación	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		S/ BRAZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00253	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad Of. Epidemiología	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		S/BRAZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00255	Silla de Espera	Of. Epidemiología	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/2000	42.86	42.86		S/brazos y tapiz de vinil ASIENTO C/VERDE Y RESPALDO C/CAFE
0294-153-030-09-00256	Silla de Espera	Of. Epidemiología	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		S/ BRAZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00257	Silla de Espera	Almacén de Medicam. Patología	Jefatura				Celeste	Bueno	GOES	05/01/2004	102.86	102.86	MODULO DE 2 ASIENTOS UB.PASILLO	Modulo de 2 asientos
0294-153-030-09-00258	Silla de Espera	Patología	Sala de Estar				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	EDIFICIO 2 UB.PASILLO	Modulo de 3 asientos
0294-153-030-09-00259	Silla de Espera	Patología	Área de Espera				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	EDIFICIO 3 CITOLOGIA UB.PASILLO	Modulo de 2 asientos
0294-153-030-09-00260	Silla de Espera	Patología	Área de Espera				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	EDIFICIO 3 EDIFICIO 2	Modulo de 2 asientos
0294-153-030-09-00261	Silla de Espera	Patología	Corte, Peso y Talla				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Modulo de 2 asientos

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1122.89**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00262	Silla de Espera	Radiología	Estar Empleados				Café	Bueno	GOES	03/01/1996	51.43	51.43	Tapiz de vinil	
0294-153-030-09-00263	Silla de Espera	Radiología	Cuarto N° 3				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00264	Silla de Espera	Radiología	Pasillo				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00266	Silla de Espera	Radiología	Estar Empleados				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00267	Silla de Espera	Radiología	Estar Empleados				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00268	Silla de Espera	Radiología	Cuarto N° 3				Azul	Bueno	GOES	03/01/1996	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00269	Silla de Espera	Radiología	Cuarto Ultra/Ecografía				Café	Bueno	GOES	10/01/1996	51.43	51.43	TAPIZ DE VINIL	
0294-153-030-09-00272	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Rojo	Bueno	GOES	10/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 3 ASIENTOS	
0294-153-030-09-00273	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Rojo	Bueno	GOES	10/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 3 ASIENTOS	
0294-153-030-09-00274	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Rojo	Bueno	GOES	10/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 2 ASIENTOS	
0294-153-030-09-00275	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Rojo	Bueno	GOES	10/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 3 ASIENTOS (falta 1 asiento)	
0294-153-030-09-00276	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Rojo	Bueno	GOES	10/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 3 ASIENTOS	
0294-153-030-09-00279	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Azul	Bueno	GOES	10/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 2 SILLAS	
0294-153-030-09-00280	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Rojo	Bueno	GOES	12/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 2 SILLAS	
0294-153-030-09-00282	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00283	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00284	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00285	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1600.04**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00286	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00287	Silla de Espera	Radiología	Área de Tomografía				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	UB.ACTUAL CABINA DE TAC.  SILLA DE ESPERA S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-09-00288	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00289	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00290	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00291	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE /2016
0294-153-030-09-00294	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00295	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$594.32**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00296	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00297	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00298	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00299	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00300	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00301	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00302	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00303	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00304	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$668.61**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00305	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00306	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00307	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00308	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00309	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/
0294-153-030-09-00310	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00311	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00312	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00313	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$668.61**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00314	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00315	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00316	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00317	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00318	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00319	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00320	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE /2016
0294-153-030-09-00321	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBE/2016
0294-153-030-09-00322	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$668.61**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00323	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00324	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00325	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00326	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00327	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00328	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00329	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00330	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00331	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$668.61**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00332	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00333	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00334	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00335	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00336	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADOP DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00337	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00338	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00339	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	SILLA DE ESPERA S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00340	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$668.61**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00341	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00342	Silla de Espera	Radiología	Área de Tomografía				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	UB.ACTUAL CABINA DE TAC  SILLA DE ESPERA S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	
0294-153-030-09-00343	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00344	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00345	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00346	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00347	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00349	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Bueno	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00352	Silla de Espera	Alimentación y Dietas	Secretaria				Celeste	Bueno	GOES	10/01/1994	54.29	54.29		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$648.61**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00353	Silla de Espera	Alimentación y Dietas	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	10/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00354	Silla de Espera	Alimentación y Dietas	Jefatura				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	51.43	51.43	C/TAPIZ DE VINIL	
0294-153-030-09-00358	Silla de Espera	Alimentación y Dietas	Preparación				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	54.29	54.29		UB. DIETAS ENTERALES
0294-153-030-09-00359	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00361	Silla de Espera	Trabajo Social	Área Técnica				Rojo	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29	TRASLADO DE EX-CAFETRIA DE EMPLEADOS EN SOLICITUD DE MOV. DE A.FIJO DE FECHA 13/06/19 RECIBIDO EN A.FIJO EL 19/06/19	
0294-153-030-09-00362	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Rojo	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB.CAFETERIA
0294-153-030-09-00363	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Rojo	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB.CAFETERIA
0294-153-030-09-00364	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Rojo	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB.CAFETERIA
0294-153-030-09-00365	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Rojo	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB.CAFETERIA
0294-153-030-09-00366	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB.CAFETERIA
0294-153-030-09-00368	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB. CAFETERIA
0294-153-030-09-00370	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB. CAFETERIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$648.62**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00371	Silla de Espera	Laboratorio	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29	TRASLADO DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS HACIA LABORATORIO SOLICITUD DE MOV.A.FIJO DE FECHA 13/06/19  RECIBIDO EN A.F. EL 19/06/19	
0294-153-030-09-00372	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cocineta				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29	TRASLADO DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS HACIA S. DE OP. EN SOLICITUD DE MOV. DE A.FIJO DE FECHA 13/06/19  RECIBIDO EN A.FIJO EL 19/06/19	
0294-153-030-09-00376	Silla de Espera	Trabajo Social	Área Técnica				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29	TRASLADO DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS EN SOLICITUD DE MOV. DE A.FIJO DE FECHA 13/06/19  RECIBIDO EN A.FIJO EL 19/06/19	
0294-153-030-09-00377	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB. CAFETERIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$217.16**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00378	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB. CAFETERIA
0294-153-030-09-00379	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB. CAFETERIA
0294-153-030-09-00380	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29	TRASLADO DE CAFETERIA DE EMPLEADOS HACIA PEDIATRIA	
													SOLIC. DE MOV. DE ACTIVO FIJO DE FECHA 14/02/19	
0294-153-030-09-00381	Silla de Espera	Laboratorio	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29	TRASLADO DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS HACIA LABORATORIO CLINICO EN SOLICITUD DE MOV. DE AC.FIJO DE FECHA 13/06/19	
													RECIBIDO EN A.FIJO EL 19/06/19	
0294-153-030-09-00382	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB. CAFETERIA
0294-153-030-09-00383	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29	TRASLADO DE CAF.DE EMPLEADOS HACIA GINECOLOGIA	
													SOLIC. DE MOV.DE ACTIVO FIJO DE FECHA 14/02/19	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$325.74**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00385	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB. CAFETERIA
0294-153-030-09-00386	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	54.29	54.29		UB. CAFETERIA
0294-153-030-09-00394	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00395	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00396	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00397	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00398	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00400	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00401	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00402	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00403	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00404	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00405	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00406	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00407	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00408	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00409	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00410	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00411	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00412	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00413	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00414	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00415	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00416	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00417	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00419	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00420	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00421	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1445.76**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00422	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00424	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00425	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00426	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29	MODULO C/ 2 SILLAS	
0294-153-030-09-00427	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29	MODULO C/ 3 SILLAS	
0294-153-030-09-00428	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29	MODULO C/ 3 SILLAS	
0294-153-030-09-00429	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29	MODULO C/ 3 SILLAS	
0294-153-030-09-00430	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29	MODULO C/ 3 SILLAS	
0294-153-030-09-00432	Silla de Espera	Consulta Externa	Coloproctología				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 2 ASIENTOS
0294-153-030-09-00433	Silla de Espera	Consulta Externa	Coloproctología				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00434	Silla de Espera	Consulta Externa	Coloproctología				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00436	Silla de Espera	Unidad Pruebas Funcionales	Recepción				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00437	Silla de Espera	Consulta Externa	Coloproctología				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00438	Silla de Espera	Consulta Externa	Coloproctología				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00439	Silla de Espera	Consulta Externa	Coloproctología				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00440	Silla de Espera	Consulta Externa	Coloproctología				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00441	Silla de Espera	Consulta Externa	Coloproctología				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00442	Silla de Espera	Consulta Externa	Endoscopia				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00444	Silla de Espera	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 2 ASIENTOS
0294-153-030-09-00445	Silla de Espera	Unidad Pruebas Funcionales	Pasillo Externo				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 5 ASIENTOS DE VARIOS COLORES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1591.48**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00446	Silla de Espera	Unidad Pruebas Funcionales	Pasillo Externo				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 5 ASIENTOS DE VARIOS COLORES
0294-153-030-09-00447	Silla de Espera	Unidad Pruebas Funcionales	Pasillo Externo				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 4 ASIENTOS
0294-153-030-09-00448	Silla de Espera	Unidad Pruebas Funcionales	Pasillo Externo				Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00449	Silla de Espera	Laboratorio	Bacteriología				Celeste	Bueno	GOES	07/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00450	Silla de Espera	Laboratorio	Recepción				Celeste	Bueno	GOES	07/01/1994	42.86	42.86	UB.OF.SECRETARIA	
0294-153-030-09-00454	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00455	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00	UB. PASILLO DE DONANTES DE SANGRE	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00456	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00	UB. PASILLO DE DONANTES DE SANGRE	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00457	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00	UB. PASILLO DE DONANTES DE SANGRE	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00458	Silla de Espera	Laboratorio	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00459	Silla de Espera	Laboratorio	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 5 SILLAS DE VARIOS COLORES
0294-153-030-09-00460	Silla de Espera	Laboratorio	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 5 SILLAS DE VARIOS COLORES
0294-153-030-09-00461	Silla de Espera	Laboratorio	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00462	Silla de Espera	Laboratorio	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 5 SILLAS DE VARIOS COLORES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2005.72**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00464	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Central				Café	Bueno	GOES	04/01/1999	51.43	51.43		SIN DESCANSABRAZOS Y CON TAPIZ DE VINIL ASIENTO C/VERDE Y RESPALDO C/CAFE
0294-153-030-09-00466	Silla de Espera	Servicios Generales	Vigilancia				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29	UB. ACT.CASETA DE VIGILANCIA 316 X ALMACENES	
0294-153-030-09-00471	Silla de Espera	Servicios Generales	Vigilancia				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29	UB. SEGURIDAD CASETA 260 POR MANTTO.	
0294-153-030-09-00472	Silla de Espera	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00473	Silla de Espera	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00474	Silla de Espera	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00475	Silla de Espera	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00476	Silla de Espera	Servicios Generales	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00	UB. ACT.BODEGA DE EMPRESA PRIVADA DE LIMPIEZA .	
0294-153-030-09-00477	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Jefatura				Café	Bueno	GOES	02/01/1995	62.86	62.86		C/DESCANSABRAZOS Y TAPIZ DE TELA.
0294-153-030-09-00479	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Costurería				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00480	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Costurería				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00481	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Costurería				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00487	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Celeste	Bueno	GOES	02/01/1995	40.00	40.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$582.87**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00489	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00490	Silla de Espera	Central de Esterilización	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29	UB.ACTUAL COCINETA	
0294-153-030-09-00492	Silla de Espera	Central de Esterilización	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29		TAPIZ DE VINIL S/BRAZOS
0294-153-030-09-00494	Silla de Espera	Consulta Externa	Oftalmología				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00496	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB. OF.JEFE MEDICO	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00497	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB. OF.JEFE MEDICO	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00500	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71	UB. VESTIDORES HOMBRES	MODULO DE 4 SILLAS
0294-153-030-09-00501	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86	UB. ACTUAL PASILLO	C/DESCANSABRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-09-00502	Silla de Espera	Central de Esterilización	Area de Empaque				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		C/DESCANSABRAZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00503	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00504	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29	UB.ACTUAL PASILLO DE CX AMBULATORIA	MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00505	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00506	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Pasillo				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB.ACT.COCCINETA	
0294-153-030-09-00507	Silla de Espera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00508	Silla de Espera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00509	Silla de Espera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1171.47**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00510	Silla de Espera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00512	Silla de Espera	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00514	Silla de Espera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Morado	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		C/TAPIZ DE VINIL S/BRAZOS
0294-153-030-09-00516	Silla de Espera	Fisioterapia	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00517	Silla de Espera	Fisioterapia	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00518	Silla de Espera	Fisioterapia	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00519	Silla de Espera	Fisioterapia	Área Técnica				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00520	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL COCINETA	
0294-153-030-09-00522	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Sala Central				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL COCINETA	
0294-153-030-09-00523	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Sala Central				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL COCINETA	
0294-153-030-09-00524	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL COCINETA	
0294-153-030-09-00525	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1995	54.29	54.29	UB. ACTUAL (CONSULTORIO N°2)	
0294-153-030-09-00526	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	160.00	160.00	UB. ACTUAL (PASILLO)	MODULO DE 4 SILLAS METALICAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00527	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	108.57	108.57	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA ENERO 2018 UB. ACTUAL PASILLO(PASARELA)	MODULO DE 5 SILLAS DE VARIOS COLORES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1331.47**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00529	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		MATERIAL FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00530	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		MATERIAL FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00532	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Azul	Bueno	GOES	01/01/1995	102.86	102.86		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00534	Silla de Espera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	40.00	40.00	TRASLADO DE ESDOMED HACIA U.ATN.VIC.DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL EN ANEXO N°3 DE FECHA 14/01/18	C/TAPIZ DE VINIL C/CAFE Y VERDE
0294-153-030-09-00535	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Azul	Bueno	GOES	01/01/1995	102.86	102.86	UB.OF. DON RIGOBERTO CASTELLON	MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00536	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	01/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00537	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	40.00	40.00		C/DESCANZABR AZOS Y TAPIZ DE VINIL Y TELA
0294-153-030-09-00539	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL S/DESCANZABR AZOS
0294-153-030-09-00540	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	40.00	40.00	UB.ACTUAL CONS."D"	C/TAPIZ DE VINIL C/VERDE Y CAFE S/DESCANZABR AZOS
0294-153-030-09-00541	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONSULTORI O Cx "A"	SILLA DE ESPERA PLEGABLE
0294-153-030-09-00542	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB. ACTUAL CONSULTORI O Cx. (ENFERMERA)	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$602.87**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00543	Silla de Espera	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00544	Silla de Espera	Consulta Externa	Ginecología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONSULTORI O Cx "B" (LADO DERECHO)	SILLAS PLEGABLES.
0294-153-030-09-00545	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		SILLA PLEGABLE. C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00547	Silla de Espera	Consulta Externa	Ulceras y Heridas				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00551	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00552	Silla de Espera	Consulta Externa	Ginecología				Verde	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL CONS.Nº 1 GIENCOLOGIA	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00553	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		SILLA PLEGABLE
0294-153-030-09-00554	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB.ACTUAL CONS."D" M.I.	MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00555	Silla de Espera	Alimentación y Dietas	Nutrición				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		SILLA PLEGABLE
0294-153-030-09-00556	Silla de Espera	Alimentación y Dietas	Preparación				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00557	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	02/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00560	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL CONS."A"	MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00562	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL CONS.-"B"	MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00563	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00564	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL CONS."C"	MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00565	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL CONS."D"	MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00566	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL (ENFERMERA)	MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00568	Silla de Espera	Consulta Externa	Jefatura Medica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL OF.DR.CUELLAR	C/TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$842.89**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00569	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		SILLA PLEGABLE
0294-153-030-09-00570	Silla de Espera	Consulta Externa	Nutrición y Dietas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		SILLA PLEGABLE
0294-153-030-09-00571	Silla de Espera	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Azul	Bueno	GOES	01/01/1995	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00573	Silla de Espera	Consulta Externa	Oftalmología				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57	UB. CONSULTORIO N°2	MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00577	Silla de Espera	Consulta Externa	Oftalmología				Verde	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	CONS.N°3	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00579	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57	PASILLO"A" (x OFTALMOLOGIA)	MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00580	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	157.14	157.14	UB.ACT. PASILLO X CONSULTORIO DE SELECCION.	MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00581	Silla de Espera	Consulta Externa	Ulceras y Heridas				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00582	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00583	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	PASILLO"B"	MODULO DE 3 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00584	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	PASILLO"B"	MODULO DE 3 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00585	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	(x PEDIATRIA)	MODULO DE 3 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1260.02**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00586	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	MODULO DE 2 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00587	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57		MODULO DE 2 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00589	Silla de Espera	Consulta Externa	Oftalmología				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57		MODULO DE 2 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00590	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 2 SILLAS MAT. FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00591	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"A"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES F/1 RESPALDO
0294-153-030-09-00592	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"B"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES F/1 RESPALDO
0294-153-030-09-00593	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA 16/01/18	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00594	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	PASILLO"A" (x OFTALMOLOGIA)	MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00595	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57	PASILLO"B" (x PEDIATRIA)	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00596	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	UB.ACT.PASILLO "B"	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00597	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	PASILLO DE GINECOLOGIA	MODULO DE 3 SILLAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1591.44**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00598	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00599	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00600	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00601	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA ENERO 2018 UB.ACTUAL PASILLO(PASARELA)	MODULO DE 5 SILLAS MULTICOLOR
0294-153-030-09-00602	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA ENERO 2018 UB.ACTUAL PASILLO (PASARELA)	MODULO DE 5 SILLAS MULTICOLOR
0294-153-030-09-00603	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA ENERO 2018 UB.ACTUAL PASILLO (PASARELA)	MODULO DE 5 SILLAS MULTICOLOR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$994.30**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00604	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA ENERO 2018  UB.ACTUAL PASILLO (PASARELA)	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00605	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA ENERO 2018  UB.ACTUAL PASILLO (PASARELA)	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00606	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	02/01/1993	108.57	108.57		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00607	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	02/01/1993	108.57	108.57	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00608	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	02/01/1993	108.57	108.57		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00609	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE .C.EXTERNA HACIA FARMACIA ENERO 2018  UB.ACTUAL PASILLO (PASARELA)	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00610	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA ENERO 2018  UB.ACTUAL PASILLO(PASARELA)	MODULO DE 3 SILLAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$977.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00611	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA FARMACIA EN ENERO 2018	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00612	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	UB.PASILLO(P ASARELA)	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00613	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00614	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	PASILLO"B"	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00615	Silla de Espera	Consulta Externa	Endoscopia				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00616	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"B"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00617	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00618	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00619	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"A"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00620	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"A"	MODULO DE 3 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00622	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00623	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"A"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2014.31**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00624	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	PASILLO"B"	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00625	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	PASILLO"A"	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00626	Silla de Espera	Consulta Externa	Endoscopia				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00627	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00628	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57		MODULO DE 2 SILLAS MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00629	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57		MODULO DE 2 SILLAS MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00630	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00631	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57		MODULO DE 2 SILLAS
0294-153-030-09-00633	Silla de Espera	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA SUBDIRECCION MEDICA 16 ENERO 2018  UB.ACTUAL PASILLO	MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00636	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES
0294-153-030-09-00638	Silla de Espera	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00639	Silla de Espera	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	C/TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1500.01**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00640	Silla de Espera	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00642	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00643	Silla de Espera	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL CONS."B" LADO DERECHO	TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00644	Silla de Espera	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00645	Silla de Espera	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB.ACTUAL CONS."B" LADO DERECHO	MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00647	Silla de Espera	Consulta Externa	Endoscopia				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00648	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Azul	Bueno	PNUD	31/05/2007	234.00	234.00		MODULO C/ASIENTOS P/ 5 PERSONAS MAT. METAL Y FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00649	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Azul	Bueno	PNUD	31/05/2007	234.00	234.00		MODULO C/ASIENTOS P/ 5 PERSONAS MAT. METAL Y FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00650	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Azul	Bueno	PNUD	31/05/2007	234.00	234.00		MODULO C/ASIENTOS P/ 5 PERSONAS MAT. METAL Y FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00651	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Azul	Bueno	PNUD	31/05/2007	234.00	234.00		MODULO C/ASIENTOS P/ 5 PERSONAS MAT. METAL Y FIBRA DE VIDRIO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1233.16**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00652	Silla de Espera	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Azul	Bueno	PNUD	31/05/2007	234.00	234.00		MODULO C/ASIENTOS P/ 5 PERSONAS MAT. METAL Y FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00653	Silla de Espera	Emergencia	Área Séptica				Verde	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO DE UCYM HACIA EMERGENCIA ANEXAO N°3 25/06/18	SILLA DE ESPERA C/DESCANZABR AZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00654	Silla de Espera	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		TAPICERIA DE VINIL
0294-153-030-09-00655	Silla de Espera	Fisioterapia	Área Técnica				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	162.86	162.86	MODULO DE 3 SILLAS (MATERIAL FIBRA DE VIDRIO)UB. PASILLO	
0294-153-030-09-00658	Silla de Espera	Trabajo Social	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	120.00	120.00		MODULO DE 3 ASIENTOS MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00659	Silla de Espera	Trabajo Social	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	120.00	120.00		MODULO DE 3 ASIENTOS MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00660	Silla de Espera	Trabajo Social	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	120.00	120.00		MODULO DE 3 ASIENTOS MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00661	Silla de Espera	Trabajo Social	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	120.00	120.00		MODULO DE 3 ASIENTOS MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-09-00662	Silla de Espera	Emergencia	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1134.01**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00663	Silla de Espera	Emergencia	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00664	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		ASIENTO MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00665	Silla de Espera	Emergencia	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS (FALTA 1 ASIENTO)
0294-153-030-09-00666	Silla de Espera	Emergencia	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00667	Silla de Espera	Emergencia	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00668	Silla de Espera	Emergencia	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00669	Silla de Espera	Emergencia	Sala de Espera				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00670	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS FALTA 1 ASIENTO
0294-153-030-09-00671	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00673	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	257.14	257.14		MODULO DE 5 ASIENTOS DE VARIOS COLORES
0294-153-030-09-00675	Silla de Espera	Sala de Partos	Recepción				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00676	Silla de Espera	Sala de Partos	Recepción				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00677	Silla de Espera	Sala de Partos	Recepción				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00678	Silla de Espera	Sala de Partos	Recepción				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		MODULO DE 3 ASIENTOS
0294-153-030-09-00679	Silla de Espera	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		MODULO DE 3 ASIENTOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1917.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00681	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00682	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00683	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00684	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MODULO DE 3 ASIENTOS MAT. FIBRA DE VIDRIO  UBICACION PASILLO DE DONANTES (POR AUDITORIUM)
0294-153-030-09-00686	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00687	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00688	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00689	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00690	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00691	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00692	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00693	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00694	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00695	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00696	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00697	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00698	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00699	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00701	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$842.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00702	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00703	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00705	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00706	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00707	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00708	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00709	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00710	Silla de Espera	Medicina Interna	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	15/03/2011	35.00	35.00		
0294-153-030-09-00711	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00712	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00714	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00715	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00716	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00717	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00718	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00719	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00720	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00721	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00722	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		UB.SALA DE ESPERA
0294-153-030-09-00723	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1180.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00724	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00725	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		UB.SALA DE ESPERA
0294-153-030-09-00726	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		UB.SALA DE ESPERA
0294-153-030-09-00727	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00	UB.SALA DE ESPERA	
0294-153-030-09-00728	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00	JEFE DE ENFERMERIA	
0294-153-030-09-00729	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00730	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00731	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00732	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Secretaria				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00733	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermeria				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00	PASILLO	
0294-153-030-09-00734	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Secretaria				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00735	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00	JEFE DE ENFERMERIA	
0294-153-030-09-00736	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00	JEFE DE ENFERMERIA	
0294-153-030-09-00737	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00740	Silla de Espera	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/03/2013	75.00	75.00		
0294-153-030-09-00741	Silla de Espera	Farmacia	Jefatura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	29/07/2014	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00742	Silla de Espera	Farmacia	Jefatura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	29/07/2014	40.00	40.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1205.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00743	Silla de Espera	Farmacia	Jefatura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud	29/07/2014	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00744	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	ASPS GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00745	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Quirófano 1	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00746	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00747	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Pasillo	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00748	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Quirófano 2	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00749	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00750	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00751	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Pasillo	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00752	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Quirófano 3	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00753	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00	UB. ACT. QUIROFA NO N°6	
0294-153-030-09-00754	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Pasillo	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00755	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Jefatura	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00756	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00757	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00758	Silla de Espera	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia	LUXALINE	MONZA		Azul	Bueno	GOES	01/03/2016	26.00	26.00		
0294-153-030-09-00761	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	Doffice	Sigma	S/S	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	38.00	38.00		MAT.POLIPROPIL ENO  ORIGEN ITALIA
0294-153-030-09-00766	Silla de Espera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00767	Silla de Espera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$524.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00768	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00769	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00770	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00771	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00772	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00773	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00774	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00775	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00776	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00777	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00778	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00779	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00780	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Negro	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00781	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00782	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00783	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00784	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00785	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL HACIA S.DE PARTOS EL 16/03/18	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$504.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00786	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICT.VIOLENCIA Y SALUD MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00787	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL HACIA S.DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00788	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00789	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00790	Silla de Espera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00		
0294-153-030-09-00791	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICTIMAS DE VIOLENCIA HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00792	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE AT.VIC.VIOLENCIA Y S.MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$196.00

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00793	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICT.VIOLENCIA Y SALUD MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00794	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VIOLENCIA Y S.MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00795	Silla de Espera	Sala de Partos	Hospitalización	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Bueno	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICT.VIOLENCIA Y S.MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00796	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00797	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00798	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00799	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00800	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00801	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$252.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00802	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00803	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00804	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00805	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00806	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00807	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00808	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00809	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00810	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00811	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00812	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00813	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00814	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00815	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00816	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00817	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00818	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00819	Silla de Espera	UACI	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA UACI EL 24/01/18	S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00820	Silla de Espera	UACI	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA UACI EL 24/01/18	S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00821	Silla de Espera	UACI	Compras	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA UACI EL 24/01/18	S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00822	Silla de Espera	UACI	Compras	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA UACI EL 24/01/18	S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00823	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00824	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00825	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00826	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00827	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00828	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00829	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00830	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00831	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00832	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00833	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00834	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00835	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00836	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00837	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00838	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00839	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO
0294-153-030-09-00840	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00841	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00842	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00843	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00844	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00845	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00846	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00847	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00848	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00849	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00850	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00851	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00852	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00853	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00854	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00855	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00856	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00857	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00858	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00859	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00860	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00861	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00862	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00863	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00864	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00865	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00866	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00867	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00868	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00869	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00870	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00871	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00872	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00873	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00874	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00875	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00876	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00877	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00878	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00879	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00880	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00881	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00882	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00883	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00884	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00885	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00886	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00887	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00888	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00889	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00890	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00891	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00892	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00893	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00894	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00895	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00896	Silla de Espera	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00897	Silla de Espera	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00898	Silla de Espera	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00899	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00900	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00901	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00902	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00903	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00904	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00905	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00906	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00907	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00908	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00909	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00910	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00911	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00912	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00913	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00914	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00915	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00916	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00917	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00918	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00919	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00920	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00921	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00922	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00923	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00924	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00925	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00926	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00927	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00928	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00929	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00930	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00931	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00932	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00933	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGI A	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00934	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00935	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00936	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00937	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00938	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00939	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00940	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M.EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00941	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00942	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00943	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$280.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00944	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00945	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00946	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00947	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00948	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00949	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00950	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00951	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00952	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00953	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00954	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00955	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00956	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00957	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00958	Silla de Espera	Recursos Humanos	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA RECURSOS HUMANOS EL 18/09/18	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00959	Silla de Espera	Recursos Humanos	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE CONSULTA EXTERNA HACIA RECURSOS HUMANOS EL 18/09/18	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00960	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00961	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00962	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00963	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00964	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00965	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00966	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$308.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00967	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00968	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00969	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00970	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00971	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00972	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00973	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00974	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00975	Silla de Espera	UCYM	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA UCYM EL 24/01/2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00976	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00977	Silla de Espera	UCYM	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA UCYM EL 24/01/2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00978	Silla de Espera	UCYM	Secretaria	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA UCYM EL 24/01/2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00979	Silla de Espera	UCYM	Secretaria	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA UCYM EL 24/01/2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00980	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00981	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00982	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00983	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00984	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00985	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00986	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00987	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	PASILLO DE OFTALMOLOGIA	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00988	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00989	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00990	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$336.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00991	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00992	Silla de Espera	Consulta Externa	Clinica Empresarial	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00993	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT. HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00994	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00995	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	05/12/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE C.EXT.HACIA B.M. EN FEBRERO 2018	S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO
0294-153-030-09-00996	Silla de Espera	Banco de Sangre	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Persona Jurídica	06/09/2018	72.90	72.90		SILLA DE ESPERA MODERNA  DONACION DE IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$212.90**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00997	Silla de Espera	Banco de Sangre	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Persona Jurídica	06/09/2018	72.90	72.90		SILLA DE ESPERA MODERNA  DONACION DE IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
0294-153-030-09-00998	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería				Negro	Bueno	GOES	14/11/2018	30.00	30.00	FACT.N°04127 14/11/18 CALTEC S.A. DE C.V.	
0294-153-030-09-00999	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería				Negro	Bueno	GOES	14/11/2018	30.00	30.00	FACT.N°04127 14/11/18 CALTEC S.A. DE C.V.	
0294-153-030-09-01000	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Negro	Bueno	GOES	14/11/2018	30.00	30.00	FACT.N°04127 14/11/18 CALTEC S.A. DE C.V.	
0294-153-030-09-01001	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Negro	Bueno	GOES	14/11/2018	30.00	30.00	FACT.N°04127 14/11/18 CALTEC S.A. DE C.V.	
0294-153-030-09-01002	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Negro	Bueno	GOES	14/11/2018	30.00	30.00	FACT.N°04127 14/11/18 CALTEC S.A. DE C.V.	
0294-153-030-10-00001	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Estante para ropa 4 entrepaños de tubo
0294-153-030-10-00002	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Estante para ropa 4 entrepaños DE TUBO

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$428.62**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00004	Estante	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE T/DEXION DE 5 NIVELES UB.ACTUAL BODEGUITA PASILLO F
0294-153-030-10-00005	Estante	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86	UB.PUERTA 030.24	ESTANTE DE TUBO DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00006	Estante	Sala de Partos	Trabajo de partos				Plateado	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86	CUARTO N°1	estante de tubo plateado c/4 niveles.
0294-153-030-10-00007	Estante	Cirugía Hospitalización	Bodega				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	68.57	68.57		Estante de tubo c/4 compartimentos
0294-153-030-10-00008	Estante	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	68.57	68.57	UB.ACTUAL SALA DE ESTAR	Estante de tubo c/4 compartimentos
0294-153-030-10-00009	Estante	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	68.57	68.57	UB. ACTUAL SALA DE ESTAR	Estante de tubo c/4 compartimentos
0294-153-030-10-00010	Estante	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	UB.ACTUAL SALA DE ESTAR	Estante t/dexion c/5 entrepaños
0294-153-030-10-00011	Estante	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	UB.ACTUAL SALA DE ESTAR	Estante t/dexion c/5 entrepaños
0294-153-030-10-00012	Estante	Ginecología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	UB.ACT.BODEGUITA DE ROPA	ESTANTE DE TUBO Y DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00013	Estante	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		ESTANTE DE TUBOS DE 3 NIVELES
0294-153-030-10-00014	Estante	Ginecología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	UB. ACT. BODEGUITA DE SUEROS	ESTANTE DE TUBO Y DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00015	Estante	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		T/Dexion DE 4 ENTREPAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1062.87**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00016	Estante	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB. ACT. BODEGUITA DE LA OBS.	De 4 niveles
0294-153-030-10-00017	Estante	UACI	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		De 1 cuerpo y 5 entrepaños
0294-153-030-10-00018	Estante	UACI	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	388.57	388.57		De 3 cuerpos
0294-153-030-10-00019	Estante	UACI	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	388.57	388.57		De 3 cuerpos y 4 entrepaños
0294-153-030-10-00020	Estante	UACI	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	468.57	468.57		de 2 cuerpos y 5 entrepaños
0294-153-030-10-00021	Estante	UACI	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	468.57	468.57		De 3 cuerpos y 5 entrepaños
0294-153-030-10-00022	Estante	UACI	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	468.57	468.57		De 2 cuerpos y 5 entrepaños
0294-153-030-10-00023	Estante	UACI	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	468.57	468.57		De 3 cuerpos y 4 entrepaños
0294-153-030-10-00024	Estante	UACI	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	194.29	194.29		De 1 cuerpo c/5 entrepaños
0294-153-030-10-00025	Estante	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	28.57	28.57		C/9 gavetas c/verde/negro
0294-153-030-10-00026	Estante	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	28.57	28.57		Estante pequeño c/9 gavetas c/verde/negro
0294-153-030-10-00027	Estante	Dirección	Bodega General				Verde	Bueno	GOES	01/03/1994	54.29	54.29	Estante p/archivar c/9 depositos color verde/negro	
0294-153-030-10-00028	Estante	Dirección	Bodega General				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29		Estante p/archivar c/ 9 depositos c/ verde/negro
0294-153-030-10-00029	Estante	Dirección	Bodega General				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	205.72	205.72		ESTANTE T/ DEXION DE 2 CUERPOS
0294-153-030-10-00030	Estante	Dirección	Bodega General				Anaranjado	Bueno	GOES	03/01/1994	205.72	205.72		ESTANTE T/DEXION DE 2 CUERPOS COLOR NARANJA/AZUL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3697.16**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00031	Estante	Dirección	Bodega General				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	308.57	308.57		T/DEXION de 3 cuerpos
0294-153-030-10-00032	Estante	Dirección	Bodega General				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	308.57	308.57		Estante t/DEXION de 3 cuerpos
0294-153-030-10-00033	Estante	UFI	Jefatura				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	54.29	54.29	Tipo archivo c/9 depositos c/verde/negro	
0294-153-030-10-00034	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 4 ENTREPAÑOS	BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00035	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 4 ENTREPAÑOS	BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00036	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00037	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	Estante de 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00038	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	Estante de 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00039	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	Estante de 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00040	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00041	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00042	Estante	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB. BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00043	Estante	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00044	Estante	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00045	Estante	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00046	Estante	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00047	Estante	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB.BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00048	Estante	UFI	Tesorería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	De 5 entrepaños	UB. BODEGA INTERNA
0294-153-030-10-00049	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 5 ENTREPAÑOS	UB.BODEGA (PROVEDURIA)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2317.19**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00050	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 5 ENTREPAÑOS	UB.BODEGA (PROVEDURIA)
0294-153-030-10-00051	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 5 ENTREPAÑOS	UB.BODEGA (PROVEDURIA)
0294-153-030-10-00052	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS	UB.BODEGA (PROVEDURIA)
0294-153-030-10-00053	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 5 ENTREPAÑOS	UB.BODEGA (PROVEDURIA)
0294-153-030-10-00054	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 5 ENTREPAÑOS	UB.BODEGA (PROVEDURIA)
0294-153-030-10-00055	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 5 ENTREPAÑOS	UB.BODEGA (PROVEDURIA)
0294-153-030-10-00056	Estante	UFI	Tesorería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	DE 5 ENTREPAÑOS	UB.BODEGA (PROVEDURIA)
0294-153-030-10-00057	Estante	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mueble de metal c/5 gavetas y 1 puerta
0294-153-030-10-00058	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	T/DEXION de 4 cuerpos y 5 entrepaños	
0294-153-030-10-00059	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	114.29	114.29	Estante t/DEXION de 1 cuerpo c/5 entrepaños.	
0294-153-030-10-00060	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	114.29	114.29	Estante t/DEXION de 1 cuerpo c/ 5 entrepaños.	
0294-153-030-10-00061	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Estante t/DEXION de 3 cuerpos y 5 peldaños.	
0294-153-030-10-00062	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Estante t/DEXION de 3 cuerpos y 5 peldaños.	
0294-153-030-10-00063	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Estante t/DEXION de 3 cuerpos y 5 peldaños.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1965.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00064	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Estante t/DEXION de 3 cuerpos y 5 peldaños.	
0294-153-030-10-00065	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Estante t/DEXION de 3 cuerpos y 5 peldaños.	
0294-153-030-10-00066	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Estante t/DEXION de 3 cuerpos y 5 peldaños.	
0294-153-030-10-00067	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Estante t/DEXION de 2 cuerpos y 5 entrepaños.	
0294-153-030-10-00068	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Estante t/DEXION de 2 cuerpos y 5 entrepaños.	
0294-153-030-10-00069	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	114.29	114.29	Estante t/DEXION de 1 cuerpo y 3 peldaños	
0294-153-030-10-00070	Estante	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB .BOD.DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Estante t/DEXION de 5 entrepaños
0294-153-030-10-00071	Estante	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Estante t/DEXION de 5 entrepaños

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1462.86**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00072	Estante	Patología	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB.BODEGA DE BLOQUES, LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Estante t/DEXION de 5 entrepaños
0294-153-030-10-00073	Estante	Patología	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMCAS	Estante t/DEXION 5 NIVELES
0294-153-030-10-00074	Estante	Patología	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 1 (ZONA VERDE) UB.BODEGA DE BLOQUE,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Estante t/DEXION 5 NIVELES
0294-153-030-10-00075	Estante	Patología	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Estante t/DEXION
0294-153-030-10-00076	Estante	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE BLOQUE,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Estante t/DEXION
0294-153-030-10-00077	Estante	Patología	Área de Limpieza				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 1	T/DEXION C/ 5 ENTREPAÑOS
0294-153-030-10-00078	Estante	Patología	Sala de Lectura				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86	EDIFICIO 2	ESTANTE DE 3 ENTREPAÑOS MAT.PLASTICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$660.02**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00079	Estante	Radiología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	217.14	217.14	ESTANTE DE 5 NIVELES	UB.PUERTA N°080.45 (FRENTE A ULTRA)
0294-153-030-10-00080	Estante	Radiología	Archivo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00081	Estante	Radiología	Archivo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00082	Estante	Radiología	Archivo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00083	Estante	Radiología	Archivo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00084	Estante	Radiología	Archivo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00085	Estante	Radiología	Archivo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00086	Estante	Radiología	Archivo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/dexion de 5 niveles	
0294-153-030-10-00087	Estante	Radiología	Archivo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/dexion de 5 niveles	
0294-153-030-10-00088	Estante	Radiología	Archivo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00089	Estante	Radiología	Archivo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00090	Estante	Radiología	Archivo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 5 niveles	
0294-153-030-10-00091	Estante	Radiología	Archivo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	Estante t/DEXION de 4 niveles	
0294-153-030-10-00092	Estante	Radiología	Archivo				Verde	Bueno	GOES	03/01/1996	40.00	40.00	Archivadorcito plastico c/9 gavetas color verde/negro	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2862.82**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00093	Estante	Radiología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	217.14	217.14	ESTANTE DE 3 NIVELES	
0294-153-030-10-00094	Estante	Radiología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	12/01/1998	175.80	175.80	C/ 5 NIVELES	
0294-153-030-10-00095	Estante	Radiología	Cuarto N° 1				No Aplica	Bueno	GOES	10/01/1996	217.14	217.14	ESTANTE GRANDE	
0294-153-030-10-00096	Estante	Patología	Coordinación				Beige	Bueno	GOES	08/02/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE UCYM HACIA PATOLOGIA EL MES DE MAYO/2016 UB. EN CITOLOGIA	T/DEXION DE 3 NIVELES
0294-153-030-10-00097	Estante	Patología	Coordinación				Beige	Bueno	GOES	08/02/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE UCYM HACIA PATOLOGIA EN MAYO/2016 UB.CITOLOGIA	T/DEXION Y DE 3 NIVELES
0294-153-030-10-00100	Estante	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	08/02/1994	114.29	114.29	T/DEXION DE 3 NIVELES	UB. BIOMEDICA
0294-153-030-10-00101	Estante	UCYM	Biomédica				Negro	Bueno	GOES	05/01/1994	114.29	114.29	C/ 8 DEPOSITOS	UB. BIOMEDICA
0294-153-030-10-00102	Estante	UCYM	Biomédica				Negro	Bueno	GOES	05/01/1994	114.29	114.29	C/ 8 DEPOSITOS DE 4 NIVELES	UB. BIOMEDICA
0294-153-030-10-00104	Estante	Alimentación y Dietas	Pasillo				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-10-00107	Estante	Alimentación y Dietas	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00108	Estante	Sala de Partos	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29	T/ DEXION DE 5 NIVELES DE 4 NIVELES	
0294-153-030-10-00109	Estante	Alimentación y Dietas	Séptico				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29		UB. BODEGA DE ALIMENTOS SECOS
0294-153-030-10-00110	Estante	Alimentación y Dietas	Pasillo				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-10-00113	Estante	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29	DE 4 NIVELES	UB. ACT.PREPARACION

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1844.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00115	Estante	Alimentación y Dietas	Almacenamiento Seco				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29	DE 4 NIVELES	UB. BODEGA DE ALIMENTOS SECOS
0294-153-030-10-00116	Estante	Alimentación y Dietas	Almacenamiento Seco				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29	DE 4 NIVELES	UB. BODEGA DE ALIMENTOS SECOS
0294-153-030-10-00121	Estante	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29		DE 2 NIVELES
0294-153-030-10-00124	Estante	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29		DE 2 NIVELES
0294-153-030-10-00126	Estante	Alimentación y Dietas	Bodega				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14	DE 4 NIVELES	UB. BODEGA (CAF.EMP.)
0294-153-030-10-00127	Estante	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	114.29	114.29	T/DEXION DE 2 NIVELES UB.ACT. BAÑO  TRASLADO DE CAF.DE EMPL.HACIA T.-SOCIAL EN MAYO/2018	
0294-153-030-10-00128	Estante	Auditoria Interna	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	TRASLADO DE A. Y DIETAS A A.INTERNA NOV.2014  LO UTILIZA LIC.LOBOS	C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX.
0294-153-030-10-00129	Estante	Pediatría	Bodega 24 Horas				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	102.86	102.86	UB. (040.23) SOLUCIONES PARENTERALES	
0294-153-030-10-00130	Estante	Pediatría	Ropería				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00131	Estante	Pediatría	Ropería				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00132	Estante	Pediatría	Ropería				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00133	Estante	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Verde	Bueno	UNICEF	14/01/1994	102.86	102.86		T/DEXION DE 3 NIVELES  METALICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1434.32**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00134	Estante	Of. Epidemiología	Área Técnica				Gris	Bueno	UNICEF	14/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA OF. DE EPIDEMIOLOGIA EN AGOSTO/2017	T/DEXION DE 3 NIVELES
0294-153-030-10-00135	Estante	Salón de Conferencias	Salón				Verde	Bueno	UNICEF	14/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA DIRECCION EN JULIO/2017	T/DEXION DE 3 NIVELES
0294-153-030-10-00136	Estante	Of. Epidemiología	Área Técnica				Gris	Bueno	UNICEF	14/01/1994	102.86	102.86	NOTA:TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA OF. DE EPIDEMIOLOGIA EN AGOSTO/2017	T/DEXION DE 3 NIVELES
0294-153-030-10-00137	Estante	Recursos Humanos	Área Técnica				Verde	Bueno	UNICEF	14/01/1994	102.86	102.86	NOTA:TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA RR.HH. EN JUNIO/2017	T/DEXION DE 3 NIVELES
0294-153-030-10-00138	Estante	Pediatría	Bodega 24 Horas				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. 040.23	DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00139	Estante	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. PREPARADURIA Y ESTERILIZACION	DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00140	Estante	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE LAB.CLINICO EL 18/03/2015  UB.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE UB. EN DPTO. DE A. Y DIETAS	DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00141	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE FARMACIA HACIA A.DE MED. EL 06/01/17	T/DEXION

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$822.88**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00142	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE FARMACIA HACIA A.DE MED. EL 06/01/17	T/DEXION
0294-153-030-10-00143	Estante	Almacén de Medicam.	Almacen				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE FARMACIA HACIA A.DE MED. EL 06/01/17	T/DEXION
0294-153-030-10-00144	Estante	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		T/DEXION
0294-153-030-10-00145	Estante	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		T/DEXION
0294-153-030-10-00146	Estante	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		T/DEXION
0294-153-030-10-00147	Estante	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		T/DEXION
0294-153-030-10-00148	Estante	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		T/DEXION
0294-153-030-10-00149	Estante	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		T/DEXION
0294-153-030-10-00150	Estante	Farmacia	Farmacia Central				Blanco	Bueno	GOES	06/01/1994	91.43	91.43		MUEBLE C/ 1 PUERTA DE VIDRIO
0294-153-030-10-00151	Estante	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	91.43	91.43	MUEBLE VERTICAL P/MEDICINAS FALTA PUERTA DE VIDRIO.	
0294-153-030-10-00154	Estante	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		DE 6 ENTREPAÑOS
0294-153-030-10-00155	Estante	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		DE 6 ENTREPAÑOS
0294-153-030-10-00156	Estante	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		DE 6 ENTREPAÑOS
0294-153-030-10-00157	Estante	Servicios Generales	Jefatura				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT. BODEGA DE INSUMOS(EN EL RANCHO EL MILAGRO)	DE 5 ENTREPAÑOS
0294-153-030-10-00158	Estante	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	205.71	205.71	UB. SERIGRAFIA	DE DOS CUERPOS Y 6 ENTREPAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1622.89**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00159	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 5 NIVELES
0294-153-030-10-00160	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 5 NIVELES
0294-153-030-10-00161	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 5 NIVELES
0294-153-030-10-00162	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 5 NIVELES
0294-153-030-10-00163	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 5 NIVELES
0294-153-030-10-00164	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 5 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00165	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 5 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00166	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 5 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00167	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 5 NIVELES T/ DEXION
0294-153-030-10-00168	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 5 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00169	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 5 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00170	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00171	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00172	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00173	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES T/DEXION

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1542.90**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00174	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00175	Estante	Lavandería y Ropería	Bodega Ropa Nueva				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES DE TUBO REDONDO
0294-153-030-10-00176	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES Y TUBO REDONDO
0294-153-030-10-00177	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES TUBO REDONDO
0294-153-030-10-00178	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES TUBO REDONDO
0294-153-030-10-00179	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		ESTANTE DE 4 NIVELES TUBO REDONDO
0294-153-030-10-00180	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	02/01/1995	102.86	102.86		ESTANTE PEQUEÑO DE 4 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00181	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	02/01/1995	102.86	102.86		ESTANTE PEQUEÑO DE 4 NIVELES T/DEXION
0294-153-030-10-00183	Estante	Central de Esterilización	Area Contaminada				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00184	Estante	Sala de Operaciones	Sala Central				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	UB.ACT.CUAR TO DE SUEROS PUERTA N°110.09	T/ DEXION C/5 NIVELES
0294-153-030-10-00185	Estante	Anestesia	Area Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION Y DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00186	Estante	Sala de Operaciones	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	UB. ACT.BODEGA CENTRAL	T/DEXION Y DE 5 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1280.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00187	Estante	Sala de Operaciones	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	UB. ACTUAL "BODEGA CENTRAL"	ESTANTE PEQUEÑO T/ DEXION Y CON 5 NIVELES
0294-153-030-10-00188	Estante	Sala de Operaciones	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	UB. ACTUAL "BODEGA CENTRAL"	ESTANTE PEQUEÑO T/ DEXION Y CON 5 NIVELES
0294-153-030-10-00189	Estante	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57	UB. ACT. BODEGUITA DE SUEROS	ESTANTE T/ALACENA EMPOTRADO EN PARED P/GUARDAR BOTES
0294-153-030-10-00190	Estante	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	UB. ACTUAL SALA DE RECUPERACION	T/DEXION Y DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00191	Estante	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE T/DEXION DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00192	Estante	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE T/DEXION DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00193	Estante	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE T/DEXION DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00194	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00195	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00196	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES  (FUE MODIFICADO A 1 MESA Y 1 ESTANTE MEDIANO)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1177.18**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00197	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00198	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00199	Estante	Terapia Respiratoria	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00200	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00201	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00202	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00203	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00204	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00205	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00206	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00207	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00208	Estante	UCYM	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	TRASLADO DE ARSENAL A UCYM EN DICIEMBRE DE 2014	T/DEXION DE 5 NIVELES (ANGULOS)
0294-153-030-10-00209	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00210	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00211	Estante	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00212	Estante	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION Y DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00213	Estante	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		T/DEXION Y DE 4 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1942.93**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00214	Estante	Central de Esterilización	Area Gris				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00215	Estante	Central de Esterilización	Area Contaminada				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE T/DEXION DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00216	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 3 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00217	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 3 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00218	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 3 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00219	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 3 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00220	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE CUATRO CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00221	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE CUATRO CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00222	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE CUATRO CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00223	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 3 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00224	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 5 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00225	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 5 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00226	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 2 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00227	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 2 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00228	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 2 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00229	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 2 CUERPOS Y 5 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2628.60**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00230	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 2 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00231	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 2 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00232	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 2 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00233	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00234	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00235	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00236	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00237	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00238	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00239	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00240	Estante	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		DE 7 CUERPO Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00241	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00242	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00243	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00244	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00245	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00246	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00247	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00248	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 3 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2400.07**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00249	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPOS Y 3 NIVELES
0294-153-030-10-00250	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00251	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00252	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00253	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00254	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00255	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00256	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00257	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00258	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00259	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00260	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00261	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00262	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00263	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00264	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00265	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00266	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00267	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2171.51**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00268	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00269	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00270	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00271	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00272	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00273	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00274	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00275	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00276	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		DE 2 CUERPOS Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00277	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00278	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00279	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00280	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00281	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00282	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00283	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00284	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00285	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00286	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2285.79**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00287	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00288	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00289	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00290	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00291	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00292	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00293	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00294	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00295	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00296	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00297	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00298	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00299	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00300	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00301	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00302	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00303	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	457.14	457.14		DE 5 CUERPOS Y 5 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2285.78**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00304	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES (TIPO BANDEJA)
0294-153-030-10-00305	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES (TIPO BANDEJA)
0294-153-030-10-00306	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES (TIPO BANDEJA)
0294-153-030-10-00307	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00308	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00310	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE P/MATERIAL
0294-153-030-10-00311	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE P/MATERIAL
0294-153-030-10-00312	Estante	Sala de Operaciones	Secretaria				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	77.14	77.14	T/GAVETERO (P/ALMACENAR REPUESTOS)	BODEGUITA SECRETARIA
0294-153-030-10-00313	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	77.14	77.14		T/GAVETERO (P/ALMACENAR REPUESTOS)
0294-153-030-10-00314	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00315	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00316	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00317	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00318	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1525.76**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00319	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00320	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00321	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00322	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00323	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00324	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00325	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00326	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00327	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00328	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00329	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00330	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00331	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00332	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00333	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1714.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00334	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00335	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00336	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00337	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00338	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00339	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00340	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00341	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00342	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00343	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00344	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00345	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00346	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00347	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00348	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1714.35**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00349	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00350	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 3 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00351	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00352	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00353	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00354	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00355	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00356	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00357	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00358	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00359	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00360	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00361	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00362	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00363	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1714.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00364	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00365	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00366	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00367	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00368	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00369	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00370	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00371	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00372	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 2 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00373	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 2 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00374	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00375	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00376	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00377	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00378	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1714.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00379	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	228.57	228.57	T/DEXION	DE 2 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00380	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	228.57	228.57	T/DEXION	DE 2 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00381	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	228.57	228.57	T/DEXION	DE 2 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00382	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	T/DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00383	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	T/DEXION	DE 2 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00384	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00385	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00386	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00387	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00388	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00389	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00390	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00391	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00392	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 1 CUERPOS Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00393	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 4 CUERPOS Y 7 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4342.89**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00394	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00395	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00396	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00397	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00398	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00399	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00400	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00401	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00402	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00403	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00404	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00405	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00406	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00407	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00408	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1714.35**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00409	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00410	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00411	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00412	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00413	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00414	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00415	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00416	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00417	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00418	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00419	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 5 CUERPOS Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00420	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00421	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00422	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00423	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1714.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00424	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00425	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00426	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00427	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00428	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00429	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00430	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	228.57	228.57	TIPO DEXION	DE 2 CUERPOS Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00431	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 8 NIVELES
0294-153-030-10-00432	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 8 NIVELES
0294-153-030-10-00433	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29		T/DEXION DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00434	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 5 NIVELES
0294-153-030-10-00435	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29	TIPO DEXION	DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00436	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	342.86	342.86	TIPO DEXION	DE 3 CUERPOS Y 6 NIVELES
0294-153-030-10-00437	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1942.91**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00438	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 7 NIVELES
0294-153-030-10-00439	Estante	Consulta Externa	Cirugía				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86	UB.ACTUAL CONSULTORI O Cx "A"	ESTANTE VIDRIERA C/ 3 NIVELES Y PUERTAS DE VIDRIO
0294-153-030-10-00440	Estante	Consulta Externa	Cirugía				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86	UB.ACTUAL CONSULTORI O Cx "B" (DERECHO)	ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00441	Estante	Consulta Externa	Pediatría				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA (LADO DERECHO)	ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00442	Estante	Consulta Externa	Ginecología				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	205.71	205.71	UB.ACTUAL CONS.Nº1 GINECOLOGIA	ESTANTE VIDRIERA C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-10-00443	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA LAVANDERIA DE FECHA 14/02/19	DE 4 NIVELES (TUBO)
0294-153-030-10-00444	Estante	Consulta Externa	Medicina Interna				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	205.71	205.71	UB.ACTUAL CONS."B"	ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00445	Estante	Consulta Externa	Medicina Interna				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	205.71	205.71	UB.ACTUAL CONS."D"	ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00446	Estante	Consulta Externa	Medicina Interna				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	205.71	205.71	UB.ACTUAL CONS."D"	ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00447	Estante	Lavandería y Ropería	Lavandería				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	TRASLADO DE C.EXTERNA HACIA LAVANDERIA EL 14/02/19	DE 4 NIVELES (TUBO)
0294-153-030-10-00448	Estante	Consulta Externa	Oftalmología				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.ACTUAL CONS.Nº3	ESTANTE VIDRIERA DE 4 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2240.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00449	Estante	Consulta Externa	Oftalmología				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86	UB.ACTUAL CONS.Nº2	ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00450	Estante	Consulta Externa	Oftalmología				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86	UB.ACTUAL CONS.Nº1	ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00451	Estante	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00452	Estante	Consulta Externa	Endoscopia				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	145.71	145.71		MUEBLE DE 4 NIVELES T/ESTANTE P/USO DE EQUIPO
0294-153-030-10-00454	Estante	Consulta Externa	Endoscopia				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86		ESTANTE VIDRIERA
0294-153-030-10-00455	Estante	Administración	Secretaria				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		ARCHIVADOR PEQUEÑO DE BAQUELITA C/ 9 GAVETAS COLOR VERDE/NEGRO
0294-153-030-10-00456	Estante	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00457	Estante	Bienestar Magisterial	Bodega				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT.BODEGA DE SUEROS	T/DEXION DE 5 NIVELES
0294-153-030-10-00460	Estante	Sala de Partos	Bodega				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		UB.ACTUAL BODEGUITA CTGO A SALA DE RECUPERACION DE 7 NIVELES T/ DEXION
0294-153-030-10-00461	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00462	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00463	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2073.44**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00464	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00465	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00466	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00467	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00468	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00469	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00470	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00471	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/DEXION Y DE 7 NIVELES
0294-153-030-10-00472	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/ DEXION CON 7 NIVELES
0294-153-030-10-00473	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/ DEXION CON 7 NIVELES
0294-153-030-10-00474	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/ DEXION CON 7 NIVELES
0294-153-030-10-00475	Estante	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	GOES	11/02/2010	174.00	174.00		T/ DEXION CON 7 NIVELES
0294-153-030-10-00476	Estante	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86	BODEGA 24 HRS	ESTANTE DE 4 ENTREPAÑOS TIPO DEXIÓN
0294-153-030-10-00477	Estante	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	14/01/1994	228.57	228.57	ESTANTE METALICO CON 2 PUERTAS D/VIDRIO	UB. DELICADOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2419.43**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00478	Estante	UFI	Contabilidad	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	01/06/2016	115.00	115.00		T/DEXION DE 6 PANELES
0294-153-030-10-00479	Estante	UFI	Contabilidad	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	01/06/2016	115.00	115.00		T/DEXION DE 6 PANELES
0294-153-030-10-00480	Estante	UFI	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	01/06/2016	70.00	70.00		T/DEXION DE 3 PANELES
0294-153-030-11-00003	Credenza	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	230.10	230.10	ARCHIVO T/PERSIANA DE APERTURA SIMULTANEA DE 2 ESTANTES	MEDIDAS DE 1.05x 1.20x 0.45Mts.
0294-153-030-11-00004	Credenza	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	230.10	230.10	ARCHIVO T/PERSIANA DE APERTURA SIMULTANEA DE 2 ESTANTES	MEDIDAS DE 1.05x 1.20x 0.45Mts.
0294-153-030-11-00005	Credenza	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	230.10	230.10	ARCHIVO T/PERSIANA DE APERTURA SIMULTANEA DE 2 ESTANTES	MEDIDAS DE 1.05x 1.20x 0.45Mts.
0294-153-030-11-00006	Credenza	Clínica At. Integral VIH SIDA	Odontología				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	230.10	230.10	ARCHIVO T/PERSIANA DE APERTURA SIMULTANEA DE 2 ESTANTES MAT.METAL/PL ASTICO	MEDIDAS DE 1.05x 1.20x 0.45Mts.
0294-153-030-11-00007	Credenza	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	16/04/2007	230.10	230.10	ARCHIVO T/PERSIANA DE APERTURA SIMULTANEA DE 2 ESTANTES MAT.METAL/PL ASTICO	MEDIDAS DE 1.05x 1.20x 0.45Mts.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1450.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-11-00008	Credenza	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	PANAVISION			Negro	Bueno	AECID Proy. 2575	13/09/2013	300.00	300.00	EQ. RECIBIDO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-MINSA L C/FONDOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL P/EL DESARROLLO. AECID,PROYECTO 2575	ARCHIVADOR METALICO HORIZONTAL
0294-153-030-11-00009	Credenza	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	23/11/2017	315.00	315.00		ARCHIVO CUERPO METALICO PERCIANA PVC ENTREPAÑOS AJUSTABLES ARMARIO DE PERCIANA
0294-153-030-12-00001	Tarjetero	UCYM	Secretaria				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1999	34.29	34.29		Tarjetero pequeño de 6 gavetas c/ negro/rojo
0294-153-030-12-00002	Tarjetero	UCYM	Secretaria				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1999	34.29	34.29		Tarjetero pequeño / 6 gavetas c/ negro/rojo
0294-153-030-12-00003	Tarjetero	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		GAVETERO METALICO C/ 6 GAVETAS
0294-153-030-13-00001	Librera	Medicina Interna	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	294.29	294.29		Librera 3 compartimientos puerta corrediza falta vidrio
0294-153-030-14-00001	Mesa P/Maq. de Escribir	Sala de Partos	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	114.29	114.29		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1206.45**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-14-00002	Mesa P/Maq. de Escribir	Sala de Partos	Ultrasonografía				Café	Bueno	GOES	05/01/1995	114.29	114.29		
0294-153-030-14-00004	Mesa P/Maq. de Escribir	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	131.43	131.43		
0294-153-030-14-00005	Mesa P/Maq. de Escribir	Emergencia	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	34.29	34.29		
0294-153-030-14-00006	Mesa P/Maq. de Escribir	Oficina de Enfermería	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00007	Mesa P/Maq. de Escribir	Cirugía Hospitalización	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1999	171.43	171.43	TRASLADO DE T.RESPIRATORIA	
0294-153-030-14-00008	Mesa P/Maq. de Escribir	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	37.71	37.71		
0294-153-030-14-00009	Mesa P/Maq. de Escribir	Auditoría Interna	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	80.00	80.00		
0294-153-030-14-00010	Mesa P/Maq. de Escribir	Servicios Generales	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	142.86	142.86		
0294-153-030-14-00011	Mesa P/Maq. de Escribir	Dirección	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	C/ 2 puertas	
0294-153-030-14-00012	Mesa P/Maq. de Escribir	UFI	Contabilidad				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00013	Mesa P/Maq. de Escribir	UFI	Tesorería				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00014	Mesa P/Maq. de Escribir	UFI	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	UB.PASILLO POR FOTOCOPIADORA.	
0294-153-030-14-00015	Mesa P/Maq. de Escribir	Ginecología	Estación de Enfermeras				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	37.71	37.71	Mesa p/mquina de escribir	UB.GINECOLOGIA
0294-153-030-14-00017	Mesa P/Maq. de Escribir	Recursos Humanos	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00018	Mesa P/Maq. de Escribir	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00019	Mesa P/Maq. de Escribir	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00020	Mesa P/Maq. de Escribir	Recursos Humanos	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00021	Mesa P/Maq. de Escribir	Patología	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43	EDIFICIO 2	
0294-153-030-14-00022	Mesa P/Maq. de Escribir	Patología	Corte, Peso y Talla				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43	EDIFICIO 2	
0294-153-030-14-00023	Mesa P/Maq. de Escribir	Radiología	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	04/01/1996	37.71	37.71		
0294-153-030-14-00024	Mesa P/Maq. de Escribir	Radiología	Pasillo				Café	Bueno	GOES	11/01/1995	37.71	37.71		
0294-153-030-14-00025	Mesa P/Maq. de Escribir	Alimentación y Dietas	Jefatura				Café	Bueno	GOES	12/01/2004	114.29	114.29		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2510.90**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-14-00026	Mesa P/Maq. de Escribir	Laboratorio	Pasillo				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	85.71	85.71	UB.ACT.COCI NETA	
0294-153-030-14-00028	Mesa P/Maq. de Escribir	Lavandería y Ropería	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		
0294-153-030-14-00029	Mesa P/Maq. de Escribir	Sala de Operaciones	Secretaría				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00030	Mesa P/Maq. de Escribir	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00031	Mesa P/Maq. de Escribir	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00032	Mesa P/Maq. de Escribir	Consulta Externa	Secretaría				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14	UB.SECRETAR IA DE JEFE DE ENFERMERAS	
0294-153-030-15-00001	Mesa P/Computadora	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Café	Bueno	GOES	02/01/1994	157.14	157.14		
0294-153-030-15-00133	Mesa P/Computadora	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	08/01/1999	200.00	200.00		
0294-153-030-15-00210	Mesa P/Computadora	Servicios de Apoyo	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/2000	102.86	102.86	TRASLADO DE SUBDIRECCIO N MEDICA EL 09/09/2015	
0294-153-030-15-00211	Mesa P/Computadora	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Beige	Bueno	GOES	08/01/1999	114.29	114.29		
0294-153-030-16-00001	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00002	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00003	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00004	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00005	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00006	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Locker 4 puertas
0294-153-030-16-00007	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Lockers 2 puertas c/gris-beige
0294-153-030-16-00008	Lockers	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Lockers 2 puertas c/gris-beige
0294-153-030-16-00009	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Lockers 4 puertas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2254.32**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00010	Lockers	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Lockers 4 puertas
0294-153-030-16-00011	Lockers	Medicina Interna	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Lockers 2 puertas
0294-153-030-16-00012	Lockers	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Lockers 2 puertas
0294-153-030-16-00013	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00014	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 puertas
0294-153-030-16-00015	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00016	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00017	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 puertas
0294-153-030-16-00018	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00019	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00020	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00021	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 puertas
0294-153-030-16-00022	Lockers	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 puertas
0294-153-030-16-00023	Lockers	Sala de Partos	Cuarto de Médicos				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/ 4 puertas
0294-153-030-16-00024	Lockers	Sala de Partos	Cuarto de Médicos				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 puertas
0294-153-030-16-00025	Lockers	Cirugía Oqueli	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 compartimentos
0294-153-030-16-00026	Lockers	Cirugía Oqueli	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 compartimentos
0294-153-030-16-00027	Lockers	Cirugía Oqueli	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 compartimentos
0294-153-030-16-00028	Lockers	Cirugía Oqueli	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 compartimentos
0294-153-030-16-00029	Lockers	Cirugía Oqueli	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 compartimentos
0294-153-030-16-00031	Lockers	Cirugía Hospitalización	Baño				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/ 2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00032	Lockers	Cirugía Hospitalización	Baño				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/2 COMPARTIMENTOS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2262.92**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00033	Lockers	Cirugía Hospitalización	Baño				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	C/2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00034	Lockers	Cirugía Hospitalización	Baño				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	C/4 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00035	Lockers	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00036	Lockers	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00037	Lockers	Servicios Generales	Jardinería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86		Locker 2 puertas (PUERTA Y BASE INFERIOR DETERIORADAS)
0294-153-030-16-00038	Lockers	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00039	Lockers	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	USO DE MEDICOS INTERNOS C/2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00040	Lockers	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/3 COMPARTIMENTOS falta 1 puerta.	
0294-153-030-16-00041	Lockers	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00042	Lockers	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL BAÑO DE LA OF. DR.HERRERA SANCHEZ	C/2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00043	Lockers	Ginecología	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00044	Lockers	Ginecología	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00045	Lockers	Ginecología	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00046	Lockers	Ginecología	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1440.04**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00047	Lockers	Ginecología	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00048	Lockers	Ginecología	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Locker 2 puertas
0294-153-030-16-00049	Lockers	Cirugía Hospitalización	Baño				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00052	Lockers	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	Traslado de UCE (ub.vestidores emergencia)	c/2 puertas
0294-153-030-16-00053	Lockers	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	Traslado de UCE(ub.vestidores emergencia)	c/2 puertas
0294-153-030-16-00054	Lockers	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	Traslado de UCE (ub.vestidores emergencia)	c/4 puertas
0294-153-030-16-00055	Lockers	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. DELICADOS	Locker 4 puertas
0294-153-030-16-00056	Lockers	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. DELICADOS	Locker 4 puertas
0294-153-030-16-00057	Lockers	Emergencia	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 4 puertas
0294-153-030-16-00058	Lockers	Emergencia	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 4 puertas
0294-153-030-16-00059	Lockers	Emergencia	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 4 puertas
0294-153-030-16-00060	Lockers	Emergencia	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/4 puertas
0294-153-030-16-00061	Lockers	Emergencia	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Locker 4 puertas
0294-153-030-16-00062	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00063	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00064	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00065	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00066	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00067	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00068	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00069	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2160.06**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00070	Lockers	Terapia Respiratoria	Área de Lavado				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00071	Lockers	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00072	Lockers	Patología	Baños				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 2	
0294-153-030-16-00073	Lockers	Patología	Baños				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 2	
0294-153-030-16-00074	Lockers	Patología	Baños				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 2	
0294-153-030-16-00075	Lockers	Patología	Baños				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 2	
0294-153-030-16-00076	Lockers	Patología	Baños				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 2	
0294-153-030-16-00083	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00084	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00085	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00086	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00087	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00088	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00089	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00090	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00091	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00092	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00093	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86	LO UTILIZA DON MANUEL LOPEZ, UB. CONTIGUO A CASETA 316(POR ALMACEN).	
0294-153-030-16-00094	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00095	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00096	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	06/02/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00098	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00100	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00101	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00102	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2571.50**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00103	Lockers	UCYM	Electrotecnia				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00104	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. SALA DE MAQUINAS	
0294-153-030-16-00105	Lockers	Pediatría	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES P/PERSONAL	
0294-153-030-16-00106	Lockers	Pediatría	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES P/PERSONAL	
0294-153-030-16-00107	Lockers	Pediatría	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES P/PERSONAL	
0294-153-030-16-00108	Lockers	Pediatría	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES P/PERSONAL	
0294-153-030-16-00109	Lockers	Pediatría	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES P/PERSONAL	
0294-153-030-16-00110	Lockers	Pediatría	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES P/PERSONAL	
0294-153-030-16-00111	Lockers	Pediatría	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. BAÑO PUERTA 040.89	
0294-153-030-16-00112	Lockers	Pediatría	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES P/PERSONAL	
0294-153-030-16-00113	Lockers	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	UB. ESTERILIZACION Y PREPARADURIA	
0294-153-030-16-00114	Lockers	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	UB. ESTERILIZACION Y PREPARADURIA	
0294-153-030-16-00115	Lockers	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	UB. ESTERILIZACION Y PREPARADURIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1337.18**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00116	Lockers	Banco de Sangre	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	EN VERIFICACIÓN DE INV. AÑO 2019 ESTE LOCKER ESTA UBICADO EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO-BACTERIOLOGÍA-LICDA. TORRES	
0294-153-030-16-00117	Lockers	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	(UB. BODEGA DE FARMACIA)	
0294-153-030-16-00118	Lockers	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	(UB. BODEGA DE FARMACIA)	
0294-153-030-16-00119	Lockers	Servicios Generales	Telefonía				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		C/ 3 PUERTAS
0294-153-030-16-00120	Lockers	Servicios Generales	Telefonía				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		C/ 3 PUERTAS
0294-153-030-16-00124	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. ACTUAL CUARTO DE AUXILIARES DE S. GENERALES	C/ 1 PUERTA AVERIADA
0294-153-030-16-00132	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00133	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00134	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00135	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00136	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00137	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00138	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1337.18**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00139	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	SE ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO A SERVICIOS GENERALES	
0294-153-030-16-00140	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	P/USO DE SR.JUAN ANTONIO LOPEZ, AUX.DE SERVICIO UB.ACT. EN SALA DE PARTOS TRaslADO DE LAVANDERIA HACIA S.GENERALES 26/10/18	
0294-153-030-16-00141	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00142	Lockers	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00143	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES HOMBRES	
0294-153-030-16-00144	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES HOMBRES	
0294-153-030-16-00145	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES HOMBRES	
0294-153-030-16-00146	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES HOMBRES	
0294-153-030-16-00147	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES HOMBRES	
0294-153-030-16-00148	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES HOMBRES	
0294-153-030-16-00149	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES HOMBRES	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1131.46**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00150	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES HOMBRES	
0294-153-030-16-00151	Lockers	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB.S.DE OP. (VESTIDORES DE HOMBRES)	
0294-153-030-16-00152	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00153	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00154	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00155	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00156	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00157	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00158	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00159	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00160	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00161	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00162	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00163	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00164	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1542.90**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00165	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00166	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00167	Lockers	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. BAÑO DE RECUPERACION DE Cx.AMBULATORIA	
0294-153-030-16-00168	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00169	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00170	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00171	Lockers	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. VESTIDORES DE MUJERES	
0294-153-030-16-00172	Lockers	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00173	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB. ACTUAL CUARTO DE AUXILIARES DE S.GENERALES	
0294-153-030-16-00174	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT.CUARTO DE AUXILIARES DE S.GENERALES	
0294-153-030-16-00175	Lockers	Central de Esterilización	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00176	Lockers	Central de Esterilización	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00177	Lockers	Central de Esterilización	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00178	Lockers	Central de Esterilización	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00179	Lockers	Central de Esterilización	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1542.90**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00180	Lockers	Central de Esterilización	Vestidores				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00181	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00182	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00183	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00184	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00185	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00187	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00189	Lockers	Consulta Externa	Oftalmología				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	CONS.N°2	
0294-153-030-16-00190	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00191	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00192	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00193	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00194	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00195	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00196	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1542.90**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00197	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00198	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	ESTE LOCKER SE ENCUENTRA EN S. DE OPERACIONES EN CALIDAD DE PRESTAMOS/ ANEXO N°3. DE FECHA 15/01/16  ES UTILIZADO POR LOS MED.RESIDENTES DE ORTOPEdia	
0294-153-030-16-00199	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00200	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00202	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00203	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00204	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00205	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00206	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00207	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1028.60**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00208	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB.SALA DE OPERACIONES VERIFICADO EN CONSTATAACION FISICA DEL AÑO 2019.	
0294-153-030-16-00209	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00210	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00211	Lockers	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00212	Lockers	Fisioterapia	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00217	Lockers	Pediatría	Estar de Medicos				Gris	Bueno	GOES	15/06/2012	85.00	85.00	UB.ACTUAL CUARTO DE MEDICO DE TURNO(040.34)	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00218	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	c/2 COMPARTIMENTOS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00219	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMENTOS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00220	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMENTOS C/LLAVE.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$869.30**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00221	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMIEN TOS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00222	Lockers	Pediatría	Vestidores				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMIEN TOS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00223	Lockers	Pediatría	Vestidores				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	UB.ACTUAL VESTIDORES DE ENFERMERAS.  LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMIEN TOS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00224	Lockers	Pediatría	Vestidores				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	UB.VESTIDOR ES  LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMIEN TOS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00225	Lockers	Pediatría	Emergencia Pediatría				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMIEN TOS C/LLAVE.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$450.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00226	Lockers	Pediatría	Cuartos de Médicos				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	UB.ACTUAL CUARTO DE MEDICO DE TURNO (040.34)	DE 2 COMPARTIMENT OS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00227	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMENT OS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00228	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMENT OS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00229	Lockers	Radiología	Recepción				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMENT OS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00230	Lockers	Sala de Operaciones	Vestidores				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	"UB.VESTIDOR DE MUJERES DE S. DE OP."  LPI-B-PRIDES- MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES	DE 2 COMPARTIMENT OS C/LLAVE.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$450.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00231	Lockers	Sala de Operaciones	Vestidores				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	UB.VESTIDOR DE MUJERES DE S. DE OP."	DE 2 COMPARTIMENTOS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00232	Lockers	Sala de Operaciones	Vestidores				Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/04/2013	90.00	90.00	LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 FONDO: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2347/OC-ES "UB.VESTIDORES DE MUJERES S. DE OP."	DE 2 COMPARTIMENTOS C/LLAVE.
0294-153-030-16-00233	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Gris	Bueno	GOES	12/05/2014	95.00	95.00		DE 2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00234	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Gris	Bueno	GOES	12/05/2014	95.00	95.00		DE 2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00235	Lockers	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Gris	Bueno	GOES	12/05/2014	95.00	95.00		C/2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00236	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL CUARTO DE AUXILIARES DE S. GENERALES	C/2 PUERTAS
0294-153-030-16-00237	Lockers	Sala de Operaciones	Vestidores	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/07/2015	115.00	115.00	PUERTA 090.23	C/2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00238	Lockers	Sala de Operaciones	Vestidores	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/07/2015	115.00	115.00	PUERTA 090-23	C/2 COMPARTIMENTOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$797.86**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00239	Lockers	Sala de Operaciones	Vestidores	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/07/2015	115.00	115.00	PUERTA 090-23	C/2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00240	Lockers	Sala de Operaciones	Vestidores	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/07/2015	115.00	115.00	PUERTA 090-23	C/2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00242	Lockers	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	01/12/2017	88.00	88.00	VALE DE SALIDA N°30 06/02/18	
0294-153-030-16-00243	Lockers	Banco de Sangre	Área Técnica	MOBELT	S/MOD.	S/S	Negro	Bueno	Persona Jurídica	06/09/2018	169.00	169.00		DE 3 PUERTAS DONACIÓN DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS
0294-153-030-16-00244	Lockers	Banco de Sangre	Jefatura	MOBELT	S/MOD.	S/S	Negro	Bueno	Persona Jurídica	06/09/2018	169.00	169.00		DE 3 PUERTAS DONACIÓN DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS
0294-153-030-16-00245	Lockers	Banco de Sangre	Jefatura	MOBELT	S/MOD.	S/S	Negro	Bueno	Persona Jurídica	06/09/2018	169.00	169.00		DE 3 PUERTAS DONACIÓN DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS
0294-153-030-16-00246	Lockers	Bienestar Magisterial	Baño	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	22/10/2018	98.75	98.75	VALE DE SALIDA N°730 DE FECHA 07/11/18 UB.ACT. BAÑO DE PERSONAL	DE 2 COMPARTIMENTOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$923.75**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00247	Lockers	Bienestar Magisterial	Baño	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	22/10/2018	98.75	98.75	VALE DE SALIDA #730 DE FECHA 07/11/18	DE 2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-17-00002	Mesa	Medicina Interna	Estación de Médicos				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	154.29	154.29	UB.ACT. BAÑOS DE PERSONAL	Mesa grande, metal-madera
0294-153-030-17-00003	Mesa	Medicina Interna	Sala de Estar				Café	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		MESA DE CENTRO
0294-153-030-17-00004	Mesa	Medicina Interna	Sala de Estar				Café	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Mesa de Centro
0294-153-030-17-00006	Mesa	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	160.00	160.00		Mesa tipo escritorio metal/madera
0294-153-030-17-00010	Mesa	Sala de Partos	Emergencia Partos				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	320.00	320.00		Mesa de Curaciones
0294-153-030-17-00012	Mesa	Sala de Partos	Expulsión				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	171.43	171.43		Mesa tipo mostrador metal/madera
0294-153-030-17-00014	Mesa	Sala de Partos	Reanimación	MEDIPREMA			Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	160.00	160.00		BASE PARA INCUBADORA (CON RODOS GRANDES)
0294-153-030-17-00016	Mesa	Sala de Partos	Quirófano				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	160.00	160.00		Mesa de trabajo metal/madera
0294-153-030-17-00017	Mesa	Sala de Partos	Jefe de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	320.00	320.00	UB.OF OF. LIC DIAZ	MESA TIPO MOSTRADOR
0294-153-030-17-00019	Mesa	Cirugía Oqueli	Vestidores				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	262.86	262.86		Mesa de acero inox.c/ 2 fregaderos
0294-153-030-17-00020	Mesa	Cirugía Hospitalización	Área Septica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	262.86	262.86		Mesa c/ 2 fregaderos
0294-153-030-17-00021	Mesa	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	182.86	182.86		Mesa tipo escritorio
0294-153-030-17-00023	Mesa	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Mesa tipo mostrador

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2767.34**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00028	Mesa	Bienestar Magisterial	Pasillo				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mesa de centro
0294-153-030-17-00029	Mesa	Bienestar Magisterial	Pasillo				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mesa de centro
0294-153-030-17-00031	Mesa	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	262.86	262.86		Mesa c/fregadero
0294-153-030-17-00032	Mesa	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	525.71	525.71		Mesa de trabajo 2 fregaderos ub.Bodeguita de Ortopedia
0294-153-030-17-00033	Mesa	Emergencia	Pasillo				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.ACTUAL COCINETA	Mesa de centro c/formica
0294-153-030-17-00034	Mesa	Administración	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	320.00	320.00		P/conferencias C/beige-café
0294-153-030-17-00036	Mesa	Salón de Conferencias	Salón				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	NOTA:TRASLADO DE OF.DE EPIDEMIOLOGIA A SALA DE CONFERENCIAS-DIRECCION EL 18/07/17	Mesa de Centro mat/metal/formica
0294-153-030-17-00037	Mesa	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de reuniones				Café	Bueno	Fondo Global-TB	02/10/2006	1226.70	122.67		MESA PARA SALA DE REUNIONES P/12 PERSONAS CONSTA DE 4 PARTES
0294-153-030-17-00039	Mesa	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mesa de centro c/formica c/cafe(estructura metalica c/beige)
0294-153-030-17-00040	Mesa	Oficina de Enfermería	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mesa p/reuniones metalica beige/negro
0294-153-030-17-00042	Mesa	Terapia Respiratoria	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	354.29	354.29		C/2 fregaderos mat/acero inox. UB. M.I.
0294-153-030-17-00043	Mesa	UACI	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	137.14	137.14		
0294-153-030-17-00044	Mesa	UACI	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	137.14	137.14		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2711.26**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00045	Mesa	U. Organizativa de la Calidad	Secretaría				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86		Mesa de centro c/cubierta de formica
0294-153-030-17-00046	Mesa	Sub-Dirección Médica	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	365.71	365.71		P/conferencia
0294-153-030-17-00047	Mesa	Salón de Conferencias	Salón				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Mesa p/conferencias de 2.00 x 0.80 mts. c/cubierta de formica	
0294-153-030-17-00048	Mesa	Salón de Conferencias	Salón				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Mesa p/conferencias 2.45 x 1.25 mts c/cubierta de formica	
0294-153-030-17-00049	Mesa	Salón de Conferencias	Salón				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	Mesa p/conferencias 2.45 x 1.25 mts c/cubierta de formica	
0294-153-030-17-00050	Mesa	Salón de Conferencias	Cocineta				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1995	548.57	548.57	Mesa de 2.95 x 0.74 Mts. c/ 2 fregaderos	
0294-153-030-17-00051	Mesa	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de reuniones				Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	23/04/2008	282.00	282.00	Mesa p/sala de reuniones p/8 personas cubierta forrada de formica imitac.madera	UB. SALA DE REUNIONES
0294-153-030-17-00052	Mesa	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		Mesa pequeña de metal y cubierta de formica
0294-153-030-17-00053	Mesa	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43		
0294-153-030-17-00054	Mesa	Of. Epidemiología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MESA DE 0.60 X 1.20 MTS
0294-153-030-17-00055	Mesa	Auditoria Interna	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86	TRASLADO DE R.H. A A.INTERNA NOV.2014	Mesa de centro mat/metal y cubierta de formica
0294-153-030-17-00056	Mesa	Banco de Sangre	Conser. y Separ. Hemoderivados				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1995	165.71	165.71		DE 0.75 x 1.85 MTS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2533.42**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00057	Mesa	Of. Epidemiología	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		MESA DE 0.810 X 1.50 MTS
0294-153-030-17-00059	Mesa	Patología	Sala Autopsia				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	262.86	262.86	EDIFICIO 2	Mesa c/2 fregadero mat/acero inoxidable
0294-153-030-17-00062	Mesa	Banco de Sangre	Área Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	165.71	165.71	TRASLADO DE PATOLOGIA DEL 07/01/15	MESA C/2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00064	Mesa	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	TRASLADO DE PATOLOGIA DEL 07/01/15	MAT.METAL/FOR MICA
0294-153-030-17-00065	Mesa	Radiología	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		MESA MEDIANA
0294-153-030-17-00066	Mesa	Radiología	Estar Empleados				Café	Bueno	GOES	03/01/1996	137.14	137.14		MESA DE CENTRO
0294-153-030-17-00067	Mesa	Radiología	Estar Empleados				Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	285.71	285.71		
0294-153-030-17-00069	Mesa	UCYM	Electrotecnia				Celeste	Bueno	GOES	07/03/1994	182.86	182.86		MESA DE TRABAJO C/3 GAVETAS C/CELESTE/CA FE MAT/METAL/MA DERA
0294-153-030-17-00070	Mesa	UCYM	Electrotecnia				Celeste	Bueno	GOES	07/03/1994	182.86	182.86		MESA DE TRABAJO C/3 GAVETAS C/CELESTE/CA FE MAT/METAL/MA DERA
0294-153-030-17-00071	Mesa	UCYM	Electrotecnia				Negro	Bueno	Fondos Propios	14/03/1994	182.86	182.86		MESA DE TRABAJO METAL
0294-153-030-17-00072	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	160.00	160.00		MESA DE TRABAJO MAT.A.INOX.
0294-153-030-17-00073	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	160.00	160.00		MESA DE TRABAJO MAT.A.INOX.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2348.57**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00074	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	160.00	160.00		MESA DE TRABAJO MAT.A.INOX.
0294-153-030-17-00075	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	160.00	160.00		MESA DE TRABAJO MAT.A.INOX.
0294-153-030-17-00078	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	125.71	125.71		MESA DE TRABAJO C/RODOS MAT.A.INOX.
0294-153-030-17-00081	Mesa	Cafetería de Empleados	Cafetería				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00	MESA DE TRABAJO	
0294-153-030-17-00083	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		MESA DE TRABAJO
0294-153-030-17-00085	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	188.57	188.57		UB. AREA DE DOBLADO
0294-153-030-17-00086	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	188.57	188.57		UB.AREA DE DOBLADO
0294-153-030-17-00087	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	188.57	188.57		UB.AREA DE DOBLADO
0294-153-030-17-00088	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	188.57	188.57		UB.AREA DE DOBLADO
0294-153-030-17-00089	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	285.71	285.71		MESA C/2 POSETAS PEQUEÑAS
0294-153-030-17-00090	Mesa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00	MESA DE TRABAJO MAT.ACERO INOXIDABLE	UB. DIETAS ENTERALES
0294-153-030-17-00091	Mesa	Cafetería de Empleados	Cafetería				Plateado	Bueno	GOES	15/01/1993	160.00	160.00	MESA DE TRABAJO MAT.ACERO INOXIDABLE	
0294-153-030-17-00094	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	188.57	188.57	UB.ACTUAL BODEGUITA DE LAVANDERIA	MESA MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-153-030-17-00095	Mesa	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	13/01/1995	514.29	514.29	UB.PUERTA 040.24	MESA METALICA C/ 2 LAVABOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2828.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00096	Mesa	Pediatría	Bodega 24 Horas				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	257.14	257.14	UB. BODEGA 040.23(SOLUCIONES PARENTERALES)	MESA METALICA CON 1 FREGADERO
0294-153-030-17-00097	Mesa	Pediatría	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	182.86	182.86	MESA T/ESCRITORIO	0.74 X 1.54 MTS
0294-153-030-17-00098	Mesa	Pediatría	Vestidores				Café	Bueno	GOES	13/01/1995	308.57	308.57	VESTIDORES DE ENFERMERAS	MESA DE CENTRO METALICA C/FORMICA
0294-153-030-17-00099	Mesa	Pediatría	Séptico				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	514.29	514.29		MESA METALICA C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00100	Mesa	Pediatría	Neonato				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	514.29	514.29		MESA METALICA C/ 2 LAVABOS  (EN ESTA MESA SE ENCUENTRA LA LAMPARA TERMICA M/FAVELO S/N°0000122)
0294-153-030-17-00101	Mesa	Pediatría	Preparación de Formulas				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	228.57	228.57		MEDIDA DE 0.75 X 1.85 MTS
0294-153-030-17-00102	Mesa	Pediatría	Preparación de Formulas				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	228.57	228.57		MEDIDA DE 0.75 X 3.45 MTS
0294-153-030-17-00103	Mesa	Pediatría	Preparación de Formulas				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	514.29	514.29		C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00104	Mesa	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	12/01/1996	17.14	17.14	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	MESAS P/NIÑOS MAT.METAL/MAD ERA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2765.72**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00105	Mesa	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	12/01/1996	17.14	17.14	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	MESAS P/NIÑOS MAT.METAL/MADERA
0294-153-030-17-00106	Mesa	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	12/01/1996	17.14	17.14	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	MESAS P/NIÑOS MAT.METAL/MADERA
0294-153-030-17-00107	Mesa	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Bueno	UNICEF	12/01/1996	17.14	17.14	TRASLADO DE PEDIATRIA HOSP.HACIA U.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL ENERO 2018	MESAS P/NIÑOS MAT.METAL/MADERA
0294-153-030-17-00108	Mesa	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	145.71	145.71		TIPO ESCRITORIO
0294-153-030-17-00109	Mesa	Unidad Pruebas Funcionales	Recepción				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	131.43	131.43		MESA P/ESPIROMETRO C/RODOS Y FORMICA
0294-153-030-17-00111	Mesa	Consulta Externa	Séptico				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	274.29	274.29	UB.SEPTICO DE ENDOSCOPIA	MESA C/FREGADERO
0294-153-030-17-00112	Mesa	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Plateado	Bueno	GOES	07/01/1994	262.86	262.86	TRASLADO DE EMERGENCIA EL 12/06/2015.	MESA C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00113	Mesa	Laboratorio	Inmunología				Plateado	Bueno	GOES	07/01/1994	560.00	560.00	TRASLADO DE BCO. DE SANGRE EL 17/03/2015	MEDIDAS DE 0.75 X 1.85 MTS C/2 FREGADEROS,
0294-153-030-17-00114	Mesa	Banco de Sangre	Pruebas Especiales				No Aplica	Bueno	GOES	13/01/1994	560.00	560.00		MESA METALICA C/ 2 LAVABOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1985.71**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00115	Mesa	Laboratorio	Coprología				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	182.86	182.86	UB.ACT.COPROLOGIA-URIANALISIS	C/ AZULEJO Y 1 LAVABO
0294-153-030-17-00116	Mesa	Laboratorio	Coprología				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00	UB.ACT.COPROLOGIA-URIANALISIS	
0294-153-030-17-00117	Mesa	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	160.00	160.00		
0294-153-030-17-00118	Mesa	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	160.00	160.00	(LICDA. TORRES)	
0294-153-030-17-00119	Mesa	Laboratorio	Bacteriología				No Aplica	Bueno	GOES	06/01/1994	560.00	560.00	(LICDA. TORRES)	C/AZULEJOS Y 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00120	Mesa	Laboratorio	Lavado de Material				Plateado	Bueno	GOES	07/01/1994	560.00	560.00		C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00121	Mesa	Laboratorio	Lavado de Material				Plateado	Bueno	GOES	07/01/1994	560.00	560.00		C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00122	Mesa	Laboratorio	Lavado de Material				Plateado	Bueno	GOES	07/01/1994	160.00	160.00		DE 2.00 X 0.75 MTS
0294-153-030-17-00123	Mesa	Laboratorio	Hematología				Blanco	Bueno	GOES	07/01/1994	560.00	560.00		C/ AZULEJOS Y 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00124	Mesa	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	160.00	160.00	UB.ACT.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN EL DPTO. A. Y DIETAS	MEDIDAS DE 0.75 X 1.20 MTS
0294-153-030-17-00125	Mesa	Laboratorio	Inmunología				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	160.00	160.00		MAT/ METAL/FORMICA 0.75 X 2.95 MTS
0294-153-030-17-00128	Mesa	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	06/01/1995	525.71	525.71	(UB. BODEGA DE FARMACIA)	C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00130	Mesa	Servicios Generales	Impresiones				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	262.86	262.86		MESA C/ FREGADERO
0294-153-030-17-00131	Mesa	Servicios Generales	Impresiones				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. SERIGRAFIA	MESA CROMADA CON 1 GAVETA, RODOS Y 1 REPISA
0294-153-030-17-00132	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	188.57	188.57		C/ 1 GAVETA
0294-153-030-17-00133	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	188.57	188.57		C/ 1 GAVETA
0294-153-030-17-00134	Mesa	Lavandería y Ropería	Costurería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	188.57	188.57		C/ 1 GAVETA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4965.71**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00135	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	188.57	188.57		
0294-153-030-17-00136	Mesa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	188.57	188.57		
0294-153-030-17-00138	Mesa	Sala de Operaciones	Septico				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	251.43	251.43		MESA C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00139	Mesa	Sala de Operaciones	Cocineta				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	188.57	188.57		
0294-153-030-17-00140	Mesa	Sala de Operaciones	Septico				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	262.86	262.86		MESA C/ 1 FREGADERO
0294-153-030-17-00141	Mesa	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	262.86	262.86	UB. FINAL DEL PASILLO N° 2	MESA C/ 1 FREGADERO
0294-153-030-17-00142	Mesa	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	191.43	191.43	UB.ACT. QUIR OFANO 7	MESA PARA MATERIAL C/ 2 GAVETAS
0294-153-030-17-00143	Mesa	Maxilo Facial	Jefatura				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		C/FREGADERO, 2 PUERTAS Y 12 GAVETAS
0294-153-030-17-00144	Mesa	Central de Esterilización	Bodega				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	177.14	177.14		MESA MODIFICADA EN 2 PARTES
0294-153-030-17-00145	Mesa	Central de Esterilización	Area Contaminada				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	177.14	177.14		
0294-153-030-17-00146	Mesa	Central de Esterilización	Area Contaminada				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	177.14	177.14		
0294-153-030-17-00147	Mesa	Central de Esterilización	Area Contaminada				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00148	Mesa	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29	SEPTICO	MESA METALICA C/ 2 FREGADEROS
0294-153-030-17-00149	Mesa	Fisioterapia	Área Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MESA METALICA C/FREGADERO
0294-153-030-17-00150	Mesa	Sala de Operaciones	Cocineta				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		MESA METALICA C/ 1 FREGADERO
0294-153-030-17-00151	Mesa	Sala de Operaciones	Quirofano 5				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		MESA METALICA C/ RODOS
0294-153-030-17-00152	Mesa	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1995	182.86	182.86	UB.ACTUAL (PASILLO)	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3642.87**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00153	Mesa	Estad. Y Docum. Médicos Consulta Externa	Estadísticas Emergencia				Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	285.71	285.71		MESA MEDIANA
0294-153-030-17-00154	Mesa	Consulta Externa	Oftalmología				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29	UB.ACTUAL CONS.-Nº 2	MESA C/FREGADERO MAT.METAL/MADERA
0294-153-030-17-00155	Mesa	Consulta Externa	Séptico				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29	UB.ACTUAL CUARTO SEPTICO DE C.EXT.	MESA CON FREGADERO
0294-153-030-17-00156	Mesa	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29	UB.ACTUAL CUBICULO DE ENFERMERA	MESA C/ 1 FREGADERO
0294-153-030-17-00157	Mesa	Consulta Externa	Urología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		MESA C/ 1 FREGADERO
0294-153-030-17-00158	Mesa	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	217.14	217.14	UB ACTUAL COCINETA	MESA GRANDE MAT. METAL/MADERA
0294-153-030-17-00159	Mesa	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	217.14	217.14		MESA C/FREGADERO MAT.METAL Y MADERA
0294-153-030-17-00160	Mesa	Bienestar Magisterial	Área Septica				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	317.14	317.14		C/2 FREGADEROS MAT.CROMADO
0294-153-030-17-00161	Mesa	Central de Esterilización	Area de Autoclaves				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	294.29	294.29		MESA C/ RODOS Y DE 3 NIVELES
0294-153-030-17-00162	Mesa	Central de Esterilización	Area de Autoclaves				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	294.29	294.29		MESA C/ RODOS Y DE 3 NIVELES
0294-153-030-17-00163	Mesa	Central de Esterilización	Area de Autoclaves				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	294.29	294.29		MESA C/ RODOS Y DE 3 NIVELES
0294-153-030-17-00164	Mesa	Central de Esterilización	Area Contaminada				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	294.29	294.29		MESA C/ RODOS Y DE 3 NIVELES
0294-153-030-17-00165	Mesa	Ginecología	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	294.29	294.29		CARRO DE 3 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3605.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-17-00167	Mesa	Patología	Secretaria	D'OFFICE	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	18/11/2016	125.00	125.00	PROYECTO CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LAB. DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA.	MESA P/IMPRESOR
0294-153-030-17-00168	Mesa	Patología	Jefatura	D'OFFICE	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	18/11/2016	125.00	125.00	PROYECTO CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LAB. DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA.	MESA P/IMPRESOR
0294-153-030-17-00169	Mesa	Banco de Sangre	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	160.00	160.00		MAT. METAL Y MADERA
0294-153-030-18-00001	Armario	Unidad de Planificación	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble metálico c/ 2 puertas
0294-153-030-18-00002	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	UB. BODEGA DE BLOQUES, LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Armario p/clasificar laminas
0294-153-030-18-00005	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	EDIFICIO 1 UB. BODEGA DE BLOQUES, LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Armario p/clasificar laminas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1175.72**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-18-00006	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Armario p/clasificar laminas
0294-153-030-18-00007	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Armario p/clasificar laminas
0294-153-030-18-00008	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Armario p/clasificar laminas
0294-153-030-18-00009	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	491.43	491.43	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE REACTIVOS	Armario de madera y 2 puertas
0294-153-030-18-00011	Armario	Patología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE REACTIVOS	MUEBLE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS
0294-153-030-18-00012	Armario	Farmacia	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	06/01/1994	102.86	102.86	EDIFICIO 1	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-18-00013	Armario	Farmacia	Farmacia Central				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MUEBLE T/ARMARIO Y C/ 2 PUERTAS.
0294-153-030-18-00014	Armario	Anestesia	Area Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	234.29	234.29		MUEBLE DE METAL,PEQUEÑO C/1 PUERTA DE VIDRIO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2154.31**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-18-00015	Armario	Consulta Externa	Endoscopia				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43		ARMARIO METALICO C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-18-00016	Armario	Trabajo Social	Área Técnica	CONTINENTAL			Negro	Bueno	AACID	04/05/2017	410.00	410.00	P/USO DE OFICINA POR EL DERECHO A LA SALUD	
0294-153-030-18-00017	Armario	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	238.00	238.00		C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-19-00001	Repisa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00		DE 2.00 MTS X 0.40 MTS MAT/ACERO INOX.
0294-153-030-19-00002	Repisa	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	07/01/1994	20.00	20.00		DE 2.00 MTS X 0.40 MTS MAT/ACERO INOX.
0294-153-030-20-00001	Escalera	UCYM	Electrotecnia	INCO			Anaranjado	Bueno	GOES	25/06/2007	335.61	335.61		Escalera de extensión 28'
0294-153-030-20-00002	Escalera	Almacén de Medicam. Radiología	Almacen	FIMM			Plateado	Bueno	GOES	03/01/1995	200.00	200.00	De 2 bandas mat. aluminio	
0294-153-030-20-00003	Escalera		Archivo				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1996	200.00	200.00	De 2 bandas y mat.de acero inoxidable.	
0294-153-030-20-00004	Escalera	UCYM	Electrotecnia	CUPRUM			Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	214.29	214.29	DE 2 BANDAS	
0294-153-030-20-00005	Escalera	UCYM	Electrotecnia				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1994	214.29	214.29	ESCALERA DE EXTENSION	
0294-153-030-20-00007	Escalera	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	148.57	148.57		DE 2 BANDAS
0294-153-030-20-00010	Escalera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	INCO			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	200.00	200.00		DE 2 BANDAS 6'
0294-153-030-20-00011	Escalera	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	200.00	200.00		DE 2 BANDAS Y 4 PELDAÑOS
0294-153-030-20-00012	Escalera	UCYM	Electrotecnia				Verde	Bueno	GOES	28/08/2012	105.00	105.00		DE 6 PIES Y DE DOS BANDAS
0294-153-030-20-00013	Escalera	UCYM	Electrotecnia	INCO			Plateado	Bueno	GOES	04/12/2013	120.00	120.00		ESCALERA DE ALUMINIO DOS BANDAS 8 PIES 04 21 5908

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2837.19**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-20-00014	Escalera	UCYM	Electrotecnia	INCO			Plateado	Bueno	GOES	04/12/2013	120.00	120.00		ESCALERA DE ALUMINIO DOS BANDAS 8 PIES 04 21 5908
0294-153-030-20-00015	Escalera	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	INCO			Plateado	Bueno	GOES	04/12/2013	120.00	120.00		DE2 BANDAS Y 8 PIES 04 21 5908 MAT.ALUMINIO
0294-153-030-20-00016	Escalera	UCYM	Equipo Básico	INCO			Plateado	Bueno	GOES	04/12/2013	120.00	120.00		ESCALERA DE ALUMINIO DOS BANDAS 8 PIES 04 21 5908
0294-153-030-20-00017	Escalera	UCYM	Equipo Básico	INCO			Plateado	Bueno	GOES	04/12/2013	120.00	120.00		ESCALERA DE ALUMINIO DOS BANDAS 8 PIES 04 21 5908
0294-153-030-20-00018	Escalera	UCYM	Equipo Básico	CUPRUM	C-2312-06N	S/S	Plateado	Bueno	GOES	01/12/2016	46.95	46.95		DE 2 BANDAS Y 6" TIPO III
0294-153-030-20-00019	Escalera	UCYM	Equipo Básico	CUPRUM	C-2312-06N	S/S	Plateado	Bueno	GOES	01/12/2016	46.95	46.95		DE 2 BANDAS Y 6" TIPO III
0294-153-030-20-00020	Escalera	UCYM	Electrotecnia	CUPRUM	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES	29/09/2016	69.95	69.95	NOTA:SE ING.EN ESTA FECHA C/COPIA DE FACT.N°61601 DE FECHA 29/09/16 (VIDRI)	ESCALERA DE 2 BANDAS Y 6'
0294-153-030-21-00002	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	88.57	88.57	Área Bodega 24 horas	Banco con rodos (Banco robot)
0294-153-030-21-00003	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	GOES	02/01/1994	40.00	40.00		Banco fijo
0294-153-030-21-00004	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$838.13**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00006	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00007	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00015	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00016	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00017	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00018	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00019	Banco	Medicina Interna	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	40.00	40.00		Banco fijo
0294-153-030-21-00031	Banco	Ginecología	Baño				Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	42.86	42.86	TRASLADO DE S. DE PARTOS A GINECOLOGIA EL 05/02/15	(Banco muelar)
0294-153-030-21-00032	Banco	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	42.86	42.86	TRASLADO DE S.DE PARTOS HACIA Cx.OQUELI EL 21/02/18	(Banco muelar)
0294-153-030-21-00033	Banco	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	42.86	42.86	TRASLADO DE S. DE PARTOS HACIA Cx.OQUELI EL 21/02/18	(Banco muelar)
0294-153-030-21-00034	Banco	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	42.86	42.86	TRASLADO DE S.DE PARTOS HACIA Cx.OQUELI EL 21/02/18	(Banco muelar)
0294-153-030-21-00035	Banco	Sala de Partos	Baños				Azul	Bueno	GOES	05/01/1994	42.86	42.86		(Banco muelar)
0294-153-030-21-00039	Banco	Sala de Partos	Quirófano				Plateado	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco giratorio
0294-153-030-21-00040	Banco	Sala de Partos	Quirófano				Plateado	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco giratorio
0294-153-030-21-00041	Banco	Sala de Partos	Bodega				Verde	Bueno	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco giratorio c/tápiz c/verde
0294-153-030-21-00050	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$842.85**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00051	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00052	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00053	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00054	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00055	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00056	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00057	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00058	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00059	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00060	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00061	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00062	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco muelar
0294-153-030-21-00064	Banco	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Banco muelar
0294-153-030-21-00065	Banco	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Banco muelar
0294-153-030-21-00066	Banco	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Banco muelar
0294-153-030-21-00068	Banco	Ginecología	Pasillo				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Banco fijo
0294-153-030-21-00070	Banco	Ginecología	Estación de Enfermeras				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Banco fijo
0294-153-030-21-00074	Banco	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco fijo tapicería de vinil
0294-153-030-21-00075	Banco	Emergencia	Baño				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		Banco muelar
0294-153-030-21-00083	Banco	Bienestar Magisterial	Baño				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	BAÑO DE PERSONAL	Banco fijo
0294-153-030-21-00087	Banco	Emergencia	Pasillo				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00	UB.ACT.COCCI NETA	Banco fijo
0294-153-030-21-00090	Banco	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco fijo c/ tapicería vinil verde

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$977.15**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00091	Banco	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco fijo c/ tapicería vinil café
0294-153-030-21-00095	Banco	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Banco fijo tapiz de vinil c/café
0294-153-030-21-00096	Banco	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Café	Bueno	PNUD	31/05/2007	84.07	84.07		Banco giratorio c/rodos y tapiz de cuerina café
0294-153-030-21-00097	Banco	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Café	Bueno	PNUD	31/05/2007	84.07	84.07		Banco giratorio c/rodos y tapiz de cuerina café
0294-153-030-21-00098	Banco	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Café	Bueno	PNUD	31/05/2007	84.07	84.07		Banco giratorio c/rodos y tapiz de cuerina café
0294-153-030-21-00100	Banco	Almacén de Medicam.	Almacen				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	45.71	45.71	Giratorio y c/tapiz de vinil	
0294-153-030-21-00101	Banco	Patología	Sala de Microtomia				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	EDIFICIO 2	BANCO ROBOTICO
0294-153-030-21-00104	Banco	Radiología	Cuarto Nº 2				Azul	Bueno	GOES	10/01/1996	62.86	62.86		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00105	Banco	Radiología	Cuarto Nº 2				Azul	Bueno	GOES	10/01/1996	62.86	62.86		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00106	Banco	Radiología	Cuarto Nº 2				Azul	Bueno	GOES	10/01/1996	62.86	62.86		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00108	Banco	Radiología	Cuarto Nº 1				Azul	Bueno	GOES	11/01/1995	62.86	62.86		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00109	Banco	Radiología	Cuarto Nº 3				Azul	Bueno	GOES	11/01/1995	62.86	62.86		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00110	Banco	Radiología	Cuarto Nº 1				Azul	Bueno	GOES	11/01/1995	62.86	62.86		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00111	Banco	Radiología	Cuarto Nº 3				Azul	Bueno	GOES	11/01/1995	62.86	62.86		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00112	Banco	Radiología	Cuarto Oscuro				Café	Bueno	GOES	11/01/1995	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00113	Banco	Alimentación y Dietas	Jefatura				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	62.86	62.86		BANCO MUELAR UB. ACT. OF. JEFE
0294-153-030-21-00114	Banco	Pediatría	Baños de Personal				Azul	Bueno	GOES	14/01/1994	34.29	34.29		UB. BAÑO P/PERSONAL MEDICO BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00115	Banco	Pediatría	Curaciones				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	57.14	57.14		UB. SALA DE CURACIONES BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1320.80**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00116	Banco	Pediatría	Albergue				Azul	Bueno	GOES	13/01/1995	34.29	34.29	UB. 040.02	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00117	Banco	Pediatría	Jefatura de Enfermeras				Café	Bueno	GOES	13/01/1995	57.14	57.14		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00118	Banco	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	13/01/1995	34.29	34.29	UB. 040.11	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00119	Banco	Pediatría	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	13/01/1995	39.29	39.29	UB. 040.09	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00120	Banco	Pediatría	Emergencia Pediatría				Azul	Bueno	GOES	13/01/1995	34.29	34.29	UB. OBSERVACION DE PEDIATRIA DE LA EMERGENCIA	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00121	Banco	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00122	Banco	Cirugía Hospitalización	Baño				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	65.71	65.71	TRASLADO DE C.EXTERNA EL 18/12/15	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00123	Banco	Cirugía Hospitalización	Baño				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	65.71	65.71	TRASLADO DE P.FUNCIONALES EL 18/12/15	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00124	Banco	Cirugía Hospitalización	Baño				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	65.71	65.71	TRASLADO DE P.FUNCIONALES EL 18/12/15	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00125	Banco	Cirugía Hospitalización	Baño				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	65.71	65.71	TRASLADO DE P.FUNCIONALES EL 18/12/15	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00126	Banco	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00127	Banco	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Verde	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00128	Banco	Laboratorio	Secretaría				Café	Bueno	GOES	06/01/1994	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00130	Banco	Laboratorio	Coprología				Verde	Bueno	GOES	07/01/1994	40.00	40.00	UB.ACT.COPROLOGIA-URIANALISIS	ALTO Y C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00131	Banco	Laboratorio	Hematología				Verde	Bueno	GOES	07/01/1994	40.00	40.00		ALTO Y C/TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$736.43**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00133	Banco	Pediatría	Emergencia Pediatria				Verde	Bueno	GOES	14/01/1994	57.14	57.14	UB.MAXIMA PEDIATRIA	BANCO ALTO Y FIJO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00135	Banco	Laboratorio	Pasillo				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	40.00	40.00	UB.ACT.COCCI NETA	C/VERDE BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL BANCO ROBOT
0294-153-030-21-00136	Banco	Farmacia	Farmacia Central				Gris	Bueno	GOES	14/01/1994	54.29	54.29		BANCO ROBOT
0294-153-030-21-00137	Banco	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	54.29	54.29		BANCO T/ ROBOT
0294-153-030-21-00138	Banco	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	40.00	40.00		BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00140	Banco	Servicios Generales	Impresiones				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		BANCO FIJO C/ASIENTO PLASTICO DE COLORES T/ROBOT
0294-153-030-21-00142	Banco	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	34.29	34.29		T/ROBOT
0294-153-030-21-00144	Banco	Sala de Operaciones	Secretaria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	97.14	97.14		BANCO FIJO
0294-153-030-21-00145	Banco	Sala de Operaciones	Bodega				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	97.14	97.14	UB. ACT. BODEGA CENTRAL	BANCO FIJO
0294-153-030-21-00146	Banco	Sala de Operaciones	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43	UB. ACT.BODEGA CENTRAL	BANCO T/ ROBOT
0294-153-030-21-00147	Banco	Sala de Operaciones	Pasillo				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ROPERIA	BANCO FIJO C/ TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00148	Banco	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB. ACT.QUIROFA NO 5	BANCO GIRATORIO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00149	Banco	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		T/ROBOT
0294-153-030-21-00150	Banco	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	UB.ACT. QUIROFANO 5	BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00151	Banco	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	45.71	45.71		T/ROBOT
0294-153-030-21-00152	Banco	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	45.71	45.71		T/ROBOT
0294-153-030-21-00153	Banco	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	45.71	45.71		T/ROBOT

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$942.86**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00154	Banco	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	45.71	45.71		T/ROBOT
0294-153-030-21-00155	Banco	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00156	Banco	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00157	Banco	Fisioterapia	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00158	Banco	Fisioterapia	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00159	Banco	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86	UB.ACTUAL COCINETA	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00160	Banco	Sala de Operaciones	Cocineta				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00161	Banco	Sala de Operaciones	Quirófano 7				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	91.43	91.43	UB.ACT. BODEGUITA DE QUIROFANO N°7	T/ROBOT
0294-153-030-21-00162	Banco	Sala de Operaciones	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86	UB. ACT.BAÑO Y VESTIDORES DE PACIENTES	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00163	Banco	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Azul	Bueno	GOES	01/01/1995	65.71	65.71		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00164	Banco	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB.ACTUAL(PASILLO)	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00166	Banco	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Negro	Bueno	GOES	01/01/1995	74.29	74.29		BANCO FIJO ALTO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00167	Banco	Emergencia	Baño				Azul	Bueno	GOES	01/01/1995	57.14	57.14		BANCO MUELAR TRASLADO DE OF.DE ENFERMERIA EN SEPTIEMBRE 2015
0294-153-030-21-00168	Banco	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	51.43	51.43		BANCO FIJO
0294-153-030-21-00169	Banco	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Negro	Bueno	GOES	01/01/1995	51.43	51.43		BANCO FIJO ALTO C/TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$874.31**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00170	Banco	Consulta Externa	Pediatría				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	65.71	65.71	UB. ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LA DO IZQ)	BANCO MUELAR MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-21-00171	Banco	Alimentación y Dietas	Nutrición				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14		BANCO MUELAR MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-21-00172	Banco	Alimentación y Dietas	Nutrición				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14		BANCO MUELAR MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-153-030-21-00173	Banco	Consulta Externa	Oftalmología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		
0294-153-030-21-00174	Banco	Consulta Externa	Oftalmología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACT.CONS. N°1	BANCO FIJO C/ASIENTO GIRATORIO
0294-153-030-21-00175	Banco	Consulta Externa	Oftalmología				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	65.71	65.71		BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00176	Banco	Consulta Externa	Oftalmología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS.N° 2	BANCO FIJO
0294-153-030-21-00177	Banco	Consulta Externa	Oftalmología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS.N° 2	BANCO FIJO
0294-153-030-21-00178	Banco	Consulta Externa	Oftalmología				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	65.71	65.71	UB.ACTUAL CONS. N° 2	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00179	Banco	Consulta Externa	Jefe de Enfermería				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		BANCO FIJO
0294-153-030-21-00180	Banco	Consulta Externa	Oftalmología				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	65.71	65.71	ENFERMERA	BANCO MUELAR
0294-153-030-21-00181	Banco	Consulta Externa	Endoscopia				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		BANCO FIJO
0294-153-030-21-00182	Banco	Terapia Respiratoria	Jefatura				Plateado	Bueno	No Aplica	03/01/1994	28.57	28.57		
0294-153-030-21-00183	Banco	Ginecología	Baño				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		BANCO DE BAÑO(BANCO MUELAR)
0294-153-030-21-00184	Banco	Trabajo Social	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES	25/04/1994	51.43	51.43		BANCO FIJO TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-22-00001	Gabinete	Anestesia	Area Técnica				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	UB.ACTUAL QUIROFANO N°6	MUEBLE C/ 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$820.01**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-22-00002	Gabinete	Central de Esterilización	Jefatura				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	88.57	88.57	UB.ACTUAL SEPTICO	MUEBLE METALICO C/1 PUERTA Y 1 GAVETA
0294-153-030-22-00003	Gabinete	UCYM	Equipo Básico				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE A.JURIDICA HACIA UCYM-EQ.BASICO EL 21/12/18  ANEXO N°3 RECIBIDO EN A.FIJO EL 03/01/19	MUEBLE PEQUEÑO DE 1 PUERTA Y 2 ENTREPAÑOS
0294-153-030-22-00004	Gabinete	Banco de Sangre	Jefatura	MOBELT	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Persona Juridica	06/09/2018	220.15	220.15	UB. ACT. CUBICULO DE SECRETARIA	C/4 ENTREPAÑOS  DONACION DE IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.
0294-153-030-22-00005	Gabinete	Banco de Sangre	Jefatura	MOBELT	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Persona Juridica	06/09/2018	220.15	220.15		C/4 ENTREPAÑOS  DONACION DE IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$631.73**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-22-00006	Gabinete	Banco de Sangre	Jefatura	MOBELT	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Persona Juridica	06/09/2018	220.15	220.15		C/4 ENTREPAÑOS DONACION DE IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.
0294-153-030-22-00007	Gabinete	Emergencia	Sala de Espera	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	200.00	200.00	GABINETE DE PARED METALICO CON 2 PUERTAS Y CERRADURA DE METAL.	PARA AREA DE TRIAGE
0294-153-030-22-00008	Gabinete	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	200.00	200.00		DESCRIPCION S/FACTURA: PANTRY METALICO C/BLANCO
0294-153-030-23-00001	Archivo 3 Gavetas	Dirección	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	C/ rodos	
0294-153-030-23-00002	Archivo 3 Gavetas	Patología	Sala de Lectura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.57	102.57	EDIFICIO 2	
0294-153-030-23-00003	Archivo 3 Gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-23-00004	Archivo 3 Gavetas	Sub-Dirección Medica	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	91.43	91.43	Archivadorcito c/ 3 gavetas	
0294-153-030-23-00005	Archivo 3 Gavetas	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-23-00006	Archivo 3 Gavetas	Sub-Dirección Medica	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29	Ub.actual bodeguita	
0294-153-030-23-00007	Archivo 3 Gavetas	Patología	Sala de Reuniones				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	108.57	108.57		
0294-153-030-23-00008	Archivo 3 Gavetas	Radiología	Jefatura				Café	Bueno	GOES	10/01/1996	194.29	194.29		
0294-153-030-23-00009	Archivo 3 Gavetas	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	102.86	102.86		UB. BIOMEDICA
0294-153-030-23-00010	Archivo 3 Gavetas	Alimentación y Dietas	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	102.86	102.86	UB.CUBICULO CONTIGUO A DIETAS ENTERALES.	
0294-153-030-23-00011	Archivo 3 Gavetas	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1842.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-23-00012	Archivo 3 Gavetas	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL BODEGA DE BCO.DE SANGRE EN DPTO.DE A. Y DIETAS	
0294-153-030-23-00013	Archivo 3 Gavetas	Laboratorio	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-23-00014	Archivo 3 Gavetas	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	06/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS	
0294-153-030-23-00015	Archivo 3 Gavetas	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	04/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	
0294-153-030-23-00016	Archivo 3 Gavetas	UCYM	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-23-00017	Archivo 3 Gavetas	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-23-00018	Archivo 3 Gavetas	Consulta Externa	Endoscopia				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	68.57	68.57		MUEBLE C/ 3 GAVETAS
0294-153-030-23-00019	Archivo 3 Gavetas	Anestesia	Area Técnica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	108.57	108.57	LO UTILIZA SRTA.SECRETARIA DE S. DE OP.	
0294-153-030-23-00020	Archivo 3 Gavetas	UACI	Bodega				Beige	Bueno	GOES	02/01/1995	194.29	194.29	BODEGA DE UACI	
0294-153-030-23-00022	Archivo 3 Gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-153-030-23-00023	Archivo 3 Gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-153-030-23-00024	Archivo 3 Gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-153-030-23-00026	Archivo 3 Gavetas	Sala de Operaciones Fisioterapia	Secretaria				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	108.57	108.57	UB. ACTUAL BODEGUITA	
0294-153-030-23-00027	Archivo 3 Gavetas	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-23-00028	Archivo 3 Gavetas	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		
0294-153-030-23-00029	Archivo 3 Gavetas	UCYM	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1794.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-23-00030	Archivo 3 Gavetas	Dirección	Bodega General				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL BODEGUITA DE DIRECCION UB.OF.ODS	
0294-153-030-23-00031	Archivo 3 Gavetas	Trabajo Social	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1999	102.86	102.86		TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016
0294-153-030-23-00032	Archivo 3 Gavetas	Administración	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	80.00	80.00		
0294-153-030-23-00033	Archivo 3 Gavetas	Administración	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	77.14	77.14		
0294-153-030-23-00034	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-23-00035	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-23-00036	Archivo 3 Gavetas	Sala de Partos	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00	TRASLADO DE ATN.VICT.VIOL ENCIA Y S.MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-23-00037	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-23-00038	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-23-00039	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-23-00040	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-23-00041	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-23-00042	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-23-00043	Archivo 3 Gavetas	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	GOES	05/12/2017	110.00	110.00		
0294-153-030-25-00002	Vitrina	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	157.14	157.14	UB. ACT.QUIROFA NO 7	VITRINA PARA PINZAS
0294-153-030-25-00003	Vitrina	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Gris	Bueno	GOES	08/10/2004	234.29	234.29	UB.ACT.QUIROFANO 6	MAT.ALUMINIO/VIDRIO
0294-153-030-26-00001	Mueble P/Televisor	UCYM	Electrotecnia				Plateado	Bueno	GOES	08/03/1994	54.29	54.29	DE 2 NIVELES	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1908.58**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-28-00001	Mesa Plegable	Oficina de Enfermería	Jefatura				Café	Bueno	Donativo extranjero	28/05/2012	75.00	75.00	DONATIVO DE: FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA VALE DE SALIDA N°30 06/02/18	BASE DE FORMICA COLOR CAFE 1.60 DE LARGO X 0.40 FDO.X0.75 DE ALTO
0294-153-030-28-00002	Mesa Plegable	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	VERONA	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	17/11/2017	78.75	78.75	VALE DE SALIDA N°30 06/02/18	
0294-153-030-28-00003	Mesa Plegable	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	VERONA	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	17/11/2017	78.75	78.75	VALE DE SALIDA N°30 06/02/18	
0294-153-030-28-00004	Mesa Plegable	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	102.00	102.00	MATERIAL: METAL Y CUBIERTA DE RESINA	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"
0294-153-030-28-00005	Mesa Plegable	Recursos Humanos	Jefatura	BASIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	ONG	07/01/2019	102.00	102.00	MATERIAL: METAL Y CUBIERTA DE RESINA	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"
0294-153-030-30-00001	Banco Giratorio	Almacén de Medicam.	Almacen				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	45.71	45.71	Banco robot	
0294-153-030-30-00002	Banco Giratorio	Radiología	Área de Tomografía				Café	Bueno	GOES	11/01/1995	51.43	51.43	C/TAPIZ DE VINIL	
0294-153-030-30-00003	Banco Giratorio	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	09/02/1994	40.00	40.00	UB.OF.ODS C/TAPIZ DE VINIL	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$573.64**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00006	Banco Giratorio	UCYM	Equipo Básico				Plateado	Bueno	GOES	08/03/1994	40.00	40.00		
0294-153-030-30-00007	Banco Giratorio	UCYM	Equipo Básico				Café	Bueno	GOES	08/03/1994	40.00	40.00	UB.CALDERAS	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00016	Banco Giratorio	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	62.86	62.86		TAPIZ C/VERDE
0294-153-030-30-00018	Banco Giratorio	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	55.43	55.43	UB.ACT. CONSULTORIO DRA. MAGAÑA	C/TAPIZ DE VINIL TRASLADO DE P.FUNCIONALES HACIA C.EXTERNA-CLINICA EMPRESARIAL EL 03/09/18
0294-153-030-30-00019	Banco Giratorio	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00020	Banco Giratorio	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	55.43	55.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00024	Banco Giratorio	Banco de Sangre	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE VINIL (AREA TECNICA)
0294-153-030-30-00025	Banco Giratorio	Banco de Sangre	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	62.86	62.86	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS.	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00026	Banco Giratorio	Banco de Sangre	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE VINIL (AREA TECNICA)
0294-153-030-30-00031	Banco Giratorio	Laboratorio	Bacteriología				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	62.86	62.86	(LICDA.TORRES)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00032	Banco Giratorio	Laboratorio	Hematología				Café	Bueno	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00033	Banco Giratorio	Farmacia	Farmacia Central				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00034	Banco Giratorio	Farmacia	Farmacia Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	13/01/1995	40.00	40.00		C/ TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00035	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACT. QUIROFANO 6	
0294-153-030-30-00036	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Quirofano 5				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$802.31**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00037	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-30-00039	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.OF.JEFATURA MEDICA	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00040	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Quirófano 2				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00041	Banco Giratorio	Central de Esterilización	Area Gris				Verde	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-30-00043	Banco Giratorio	Central de Esterilización	Jefatura				Verde	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	UB.ACT.COCCINETA	C/ TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00044	Banco Giratorio	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-30-00045	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	77.14	77.14		C/TAPIZ DE VINIL Y RESPALDO
0294-153-030-30-00046	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	77.14	77.14		C/TAPIZ DE VINIL Y RESPALDO
0294-153-030-30-00047	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	77.14	77.14		C/TAPIZ DE VINIL Y RESPALDO
0294-153-030-30-00048	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	77.14	77.14		C/TAPIZ DE VINIL Y RESPALDO
0294-153-030-30-00049	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00050	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00051	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00052	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00053	Banco Giratorio	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00054	Banco Giratorio	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	42.86	42.86	UB.ACT. CONSULTORIO 4	
0294-153-030-30-00055	Banco Giratorio	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONSULTORIO 3	
0294-153-030-30-00056	Banco Giratorio	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONSULTORIO 2	
0294-153-030-30-00058	Banco Giratorio	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	51.43	51.43		TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1054.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00059	Banco Giratorio	Consulta Externa	Cirugía				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONSULTORI O Cx "B" (LADO DERECHO)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00060	Banco Giratorio	Consulta Externa	Cirugía				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONSULTORI O Cx "B" (LADO DERECHO)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00062	Banco Giratorio	Consulta Externa	Ginecología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONS.Nº1 GINECOLOGIA	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00063	Banco Giratorio	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Café	Bueno	GOES	02/01/1995	51.43	51.43	UB.OF. DON RIGOBERTO CASTELLON	
0294-153-030-30-00064	Banco Giratorio	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL CONS."B"	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00065	Banco Giratorio	Consulta Externa	Oftalmología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONS.Nº 1	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00066	Banco Giratorio	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86	UB.ACTUAL CUBICULO DE ENFERMERA	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00067	Banco Giratorio	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86	UB.ACTUAL CONS."B" LADO DERECHO	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00068	Banco Giratorio	Consulta Externa	Endoscopia				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		C/ TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-30-00069	Banco Giratorio	Emergencia	Consultorio Ortopedia	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$661.52**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00074	Banco Giratorio	Emergencia	Consultorio Cirugía	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB. CONSULTO RIO DE Cx.N°1  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00080	Banco Giratorio	Emergencia	Pasillo	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00082	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Quirófano 1	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT.QUIR OFANO N°1  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00084	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Quirofano 4	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB. ACT. QUIROFANO N°4  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1080.28**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00086	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT. QUIR OFANO N°5  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00087	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Quirófano 3	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT. QUIR OFANO N°3  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00088	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT. QUIR OFANO 7  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00089	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT. QUIR OFANO N°5  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1080.28**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00090	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT. QUIR OFANO N°7  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00093	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Quirofano 4	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT. QUIROFANO N°4  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00094	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.JEFATURA  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00096	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Quirófano 3	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT. QUIR OFANO N°3  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1080.28

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00097	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Cocineta	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT.COCI NETA  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00098	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Quirofano 4	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.ACT. QUIR OFANO N°4  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00099	Banco Giratorio	Sala de Operaciones	Sala Central	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00102	Banco Giratorio	Cirugía Oqueli	Hospitalización	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00103	Banco Giratorio	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1350.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00104	Banco Giratorio	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFAEL HERRERA SANCHEZ	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00105	Banco Giratorio	Cirugía Hospitalización	Jefatura Medica	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00106	Banco Giratorio	Cirugía Oqueli	Hospitalización	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00107	Banco Giratorio	Sala de Partos	Hospitalización	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00109	Banco Giratorio	Ginecología	Hospitalización	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1350.35**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00111	Banco Giratorio	Ginecología	Hospitalización	ST MEDIC			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/04/2013	270.07	270.07	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX.ASIENTO TAPIZADO C/VINIL C/CAFE
0294-153-030-30-00114	Banco Giratorio	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	18/06/2014	115.00	115.00	SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO C/VINIL COLOR CAFE
0294-153-030-30-00115	Banco Giratorio	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	18/06/2014	115.00	115.00	UB.SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO C/VINIL COLOR CAFE
0294-153-030-30-00116	Banco Giratorio	Sala de Partos	Hospitalización	SIGMACARE	SE-015	0160120016	Plateado	Bueno	GOES	18/10/2016	212.00	212.00	TRASLADO DE ATN.VIC.VIOLENCIA Y S.MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18  NOTA:MARCA, MODELO Y SERIE NO VIENEN IMPRESOS EN MOB.	ASIENTO DE VINIL C/NEGRO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$712.07**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00117	Banco Giratorio	Sala de Partos	Jefatura	SIGMACARE	SE-015	1509140120	Plateado	Bueno	GOES	18/10/2016	212.00	212.00	NOTA:MARCA, MODELO Y SERIE NO VIENE IMPRESOS EN MOB.	ASIENTO DE VINIL C/NEGRO
0294-153-030-30-00118	Banco Giratorio	Ginecología	Hospitalización	ST MEDIC	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/03/2017	266.50	266.50		
0294-153-030-30-00119	Banco Giratorio	Emergencia	Jefatura Medica	MEDICAL MASTER	MS-8A		Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	165.00	165.00	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE C/RODOS	PARA AREA DE TRIAGE
0294-153-030-30-00120	Banco Giratorio	Emergencia	Sala de Espera	MEDICAL MASTER	MS-8A		Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	165.00	165.00	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE C/RODOS	PARA AREA DE TRIAGE
0294-153-030-30-00121	Banco Giratorio	Emergencia	Observación	MEDICAL MASTER	MS-8A	S/S	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	165.00	165.00		
0294-153-030-30-00122	Banco Giratorio	Emergencia	Observación	MEDICAL MASTER	MS-8A	S/S	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	165.00	165.00		
0294-153-030-30-00123	Banco Giratorio	Emergencia	Observación	MEDICAL MASTER	MS-8A	S/S	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	165.00	165.00		
0294-153-030-30-00124	Banco Giratorio	Emergencia	Observación	MEDICAL MASTER	MS-8A	S/S	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	165.00	165.00		
0294-153-030-30-00125	Banco Giratorio	Emergencia	Observación	MEDICAL MASTER	MS-8A	S/S	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	165.00	165.00		
0294-153-030-30-00126	Banco Giratorio	Emergencia	Observación	MEDICAL MASTER	MS-8A	S/S	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	165.00	165.00		
0294-153-030-31-00001	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO  TRASLADO A EQ.BASICO CONFORME A MARGINADO DE LIC.FLORES DE FECHA 07/05/19	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1926.50**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00002	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00		JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00003	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB.EN RANCHO EL MILAGRO TRASLADO DE ATN.AL USUARIO HACIA EQ.BASICO CONFORME A MARGINADO DE LIC.FLORES DE FECHA 07/05/19	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00004	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB.EN RANCHO EL MILAGRO TRASLADO DE ATN.AL USUARIO HACIA EQ.BASICO CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$384.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00005	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ.BASICO CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00006	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN.AL USUARIO HACIA EQ. BASICO CONFORME A MARGINADO DE LIC.FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00007	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00		JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
														INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$384.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00008	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ.BASICO CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00009	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ.BASICO CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00010	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN.AL USUARIO HACIA EQ.BASICO CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$384.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00011	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN.AL USUARIO HACIA EQ. BASICO UCYM,CONFORME A MARGINADO DE LIC.FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00012	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN.A USUARIO HACIA EQ. BASICO-UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC.FLORES EL 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$256.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00013	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO  TRASLADO DE ATN AL USUARIO HACIA EQ. BÁSICO-UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19FECHA	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00014	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO  TRASLADO DE ATN. AL USUARIO CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00015	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00		JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$384.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00016	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB.EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN.AL USUARIO HACIA EQ.BASICO -UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00017	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB.RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN. AL USUARIO CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00018	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB.EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADODE ATN. AL USUARIO HACIA EQ. BASICO UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$384.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00019	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ. BASICO -UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00020	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. EN RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ. BASICO -UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$256.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00021	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB.RANCHO EL MILAGRO  TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ. BASICO-UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00022	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. RANCHO EL MILAGRO  TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ. BASICO -UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00023	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB. RANCHO EL MILAGRO  TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ. BASICO -UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$384.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-31-00024	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB.RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA EQ. BASICO -UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC. FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-31-00025	Juego de Comedor	UCYM	Equipo Básico				Azul	Bueno	GOES	21/01/2014	128.00	128.00	UB.RANCHO EL MILAGRO	JUEGO DE PIC-NIC C/2 BANCAS
													TRASLADO DE ATN. AL USUARIO HACIA AEQ. BASICAO -UCYM CONFORME A MARGINADO DE LIC FLORES DE FECHA 07/05/19	INTEGRADAS A LA MESA MEDIDAS 1.24 cms DE LARGO POR 0.50 cms ANCHO.
0294-153-030-32-00003	Silla P/Muestras	Banco de Sangre	Área Técnica				Verde	Bueno	GOES	13/01/1994	182.86	182.86		SILLON RECLINABLE C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-32-00004	Silla P/Muestras	Banco de Sangre	Área Técnica				Verde	Bueno	GOES	13/01/1994	182.86	182.86	UB.ACT.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	SILLON RECLINABLE C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-33-00001	Mostrador	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	TRASLADO DE PATOLOGIA SEGUN NEXO 3 DEL 07/01/15	ESCRITORIO T/MOSTRADOR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$804.58**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-33-00002	Mostrador	Banco de Sangre	Área Técnica				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	ING.EN INV.DE BCO. DE SANGRE CONFORME A NOTA DE ING. PEREZ N° REF.07-ACTIVO FIJO-2015 DEL 08/07/2015	ESCRITORIO T/MESA
0294-153-030-34-00007	Set de Sillas	Patología	Recep. Mtras.	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	GOES	03/09/2014	300.00	300.00	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS EDIFICIO 3	MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA
0294-153-030-38-00001	Silla Tipo Cajero	Patología	Citología	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	26/11/2018	88.14	88.14		
0294-153-030-44-00001	Mesa de Trabajo	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	1725.00	1569.75		MESA DE TRABAJO C/LAMPARA LED
0294-153-030-44-00002	Mesa de Trabajo	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	1725.00	1569.75		MESA DE TRABAJO C/LAMPARA LED
0294-153-030-44-00003	Mesa de Trabajo	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	1725.00	1569.75		MESA DE TRABAJO C/LAMPARA LED
0294-153-030-44-00004	Mesa de Trabajo	UCYM	Biomédica	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	1725.00	1569.75		MESA DE TRABAJO C/LAMPARA LED
0294-153-031-01-00001	Sillón	Pediatría	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	21/02/2018	84.50	84.50	VALE DE SALIDA 337/2018	SILLON ACOJINADO RECLINABLE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6934.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-031-01-00002	Sillón	Pediatría	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	21/02/2018	84.50	84.50	VALE DE SALIDA 1057/2018	SILLON ACOJINADO RECLINABLE  UB. ACTUAL UCIN
0294-153-031-01-00003	Sillón	Pediatría	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	21/02/2018	84.50	84.50	VALE DE SALIDA N°1057/2018	SILLON ACOJINADO RECLINABLE  UB.ACTUAL UCIN
0294-153-031-01-00004	Sillón	Banco de Sangre	Donantes	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Persona Jurídica	26/11/2018	452.00	452.00	ACT.EN RESGUARDO EN DPTO. DE A. Y DIETAS  DONATIVO DE IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS	SILLON TRANSFUSION KY70501
0294-153-031-01-00005	Sillón	Banco de Sangre	Donantes	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Persona Jurídica	26/11/2018	452.00	452.00	ACT.EN RESGUARDO EN DPTO. A. Y DIETAS  DONATIVO DE IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS	SILLON TRANSFUSION KY70501
0294-153-031-01-00006	Sillón	Banco de Sangre	Donantes	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Bueno	Persona Jurídica	26/11/2018	1695.00	1542.45	ACT.EN RESGUARDO EN BODEGA DEL AREA DE A. Y DIETAS  DONATIVO DE IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS	SILLÓN DONANTE-1 ACCIONAMIENTO MANUAL POR SISTEMA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2615.45**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-032-01-00001	Mueble P/ dormitorio de madera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	P/USO DE MEDICOS RESIDENTES.	
0294-153-034-01-00006	Muebles de dormitorio de metal	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	ONG	07/01/2019	243.00	243.00	CAMAROTE DIVIDO EN 2 CAMAS MOB. EN TRANSITO "CAMAROTE"	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:" ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-034-01-00007	Muebles de dormitorio de metal	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	S/S	Morado	Bueno	ONG	07/01/2019	243.00	243.00	MOB. EN TRANSITO "CAMAROTE"	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:" ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-034-01-00008	Muebles de dormitorio de metal	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	S/S	Rojo	Bueno	ONG	07/01/2019	243.00	243.00	MOB. EN TRANSITO "CAMAROTE"	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:" ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-153-035-01-00001	Anilladora	Servicios Generales	Impresiones	RBC			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86	UB. SERIGRAFIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1083.29**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-036-01-00003	Muebles de sala de madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Negro	Bueno	GOES	03/01/1998	685.71	68.57		EL JUEGO DE SALA TAPIZ DE VINIL LO CONFORMAN: 1 SILLON DE 2 Y 2 SILLONES DE 1
0294-153-036-01-00004	Muebles de sala de madera	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	Bodega Ortopedia	Mesa de centro
0294-153-036-01-00006	Muebles de sala de madera	Pediatría	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	914.28	91.43	TRASLADO DE DIRECCION HACIA PEDIATRIA EL 23 DE ENERO 2017  NOTA:1 SILLON DE TAPIZ DE TELA ESTAMPADO EN CALIDAD DE PRESTAMO POR DIRECCION HACIA M.I. EL 25 ABRIL 2017.	Jgo.de sala de 3 pzas tapiz de tela estampado

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-036-01-00007	Muebles de sala de madera	Pediatría	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	06/01/1993	300.00	300.00	TRASLADO DE DIRECCIÓN A PEDIATRÍA EN ENERO 2017  NOTA:EL SOFÁ SE ENCUENTRA EN M.I. (CENTRAL DE ENF.) SEGUN CONSTATAACION DE INV. DE FECHA 06/02/19	Incluye:1 SOFÁ, 2 SILLONES C/TAPIZ DE TELA ESTAMPADO Y MESA DE CENTRO C/CUBIERTA DE VIDRIO.  NOTA:LA MESA C/CUBIERTA DE VIDRIO SE ENCUENTRA EN BODEGA DE DIRECCIÓN. 1-SILLÓN SE ENCUENTRA EN SALA DE ESPERA -DIRECCIÓN
0294-153-036-01-00008	Muebles de sala de madera	Dirección	Sala de Espera				Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	1771.89	177.19	(EN OF. LIC.FLORES UB. 1 MESA PEQUEÑA.)  EN OF. DE DIRECTOR UB.1 MESA PEQUEÑA	CONSTA DE: 3 ASIENTOS DE 2 Y 2 ASIENTOS DE 1 2 MESAS PEQUEÑAS
0294-153-036-01-00009	Muebles de sala de madera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	22/11/2017	900.00	657.00		MAT. VINIL C/AZUL-NEGRO SE COMPONE DE: 1 DE 3, 1 DE 2 Y 1 DE 1

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1134.19**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-036-01-00010	Muebles de sala de madera	Sala de Partos	Jefatura	D'OFFICE	S/MOD	S/S	Anaranjado	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	23/11/2017	900.00	657.00	TRASLADO DE U.ATN.VICTIMAS DE VIOL.Y S.MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 18/03/18  NOTA: SOLO SE TRASLADO EL 1-3  (QUEDAN EN AT.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S. MENTAL EL 1-1 Y 1-2)	SE COMPONE DE: 1-3,1-2. Y 1-1  TAPIZ DE VINIL
0294-153-036-01-00011	Muebles de sala de madera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	23/11/2017	900.00	657.00		SE COMPONE DE: 1-3,1-2. Y 1-1 TAPIZ DE VINIL
0294-153-036-01-00012	Muebles de sala de madera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	D'OFFICE	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	23/11/2017	900.00	657.00		SE COMPONE DE: 1-3,1-2. Y 1-1  TAPIZ DE VINIL
0294-153-036-01-00013	Muebles de sala de madera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	JUNIOR	S/S	Café	Bueno	ONG	07/01/2019	330.00	330.00	MOB. EN TRANSITO  JUEGO DE SALA DE 3 SILLONES: (2 INDIVIDUALES Y 1 PARA 3 PERSONAS) TAPIZ DE TELA C/CAFE	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"
0294-153-038-01-00003	Muebles de sala de metal	Ginecología	Pasillo				Verde	Bueno	GOES	03/01/1995	160.00	160.00		Sillon de espera c/descanzabrazos y tapiz de vinil
0294-153-041-01-00001	Refrigerador	Servicios Generales	Telefonía	Facis			Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	885.17	88.52		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2549.52**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-041-01-00002	Refrigerador	Medicina Interna	Estación de Enfermeras	Facis			Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	885.17	88.52		Refrigeradora 8 pies
0294-153-041-01-00006	Refrigerador	Cirugía Oqueli	Secretaria	Facis			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	868.57	86.86		
0294-153-041-01-00007	Refrigerador	Cirugía Hospitalización	Estación de Médicos	Facis			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	885.23	88.52	UB.ACTUAL COCINETA DE MEDICOS	Refrigeradora pequeña
0294-153-041-01-00008	Refrigerador	Servicios Generales	Impresiones	Facis			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	885.17	88.52		
0294-153-041-01-00009	Refrigerador	Emergencia	Secretaria	Facis		FKT180	Beige	Bueno	GOES	03/01/1999	885.17	88.52		TRASLADO DE EX-UCE
0294-153-041-01-00013	Refrigerador	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	FACIS		915790	Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	885.17	88.52	TRASLADO DE UCYM A Cx.HOSPITALIZACION EN JULIO 2016.	Refrigerador mediano p/conservacion de medicamentos
0294-153-041-01-00014	Refrigerador	Dirección	Secretaria	ATLAS			Beige	Bueno	GOES	03/02/1997	573.14	573.14	C/2 puertas	
0294-153-041-01-00016	Refrigerador	Radiología	Estar Empleados	FACIS			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	885.17	88.52	DE 6 PIES	
0294-153-041-01-00019	Refrigerador	Alimentación y Dietas	Preparación	FACIS			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	885.17	88.52	C/ 1 PUERTA	UB.DIETAS ENTERALES DE 9 PIES
0294-153-041-01-00021	Refrigerador	Almacén de Medicam.	Almacen	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	885.17	88.52		DE 7 PIES
0294-153-041-01-00023	Refrigerador	Farmacia	Jefatura	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	07/01/1994	885.17	88.52		
0294-153-041-01-00024	Refrigerador	Farmacia	Farmacia Central	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	885.17	88.52	(UB. BODEGA DE FARMACIA)	
0294-153-041-01-00025	Refrigerador	Farmacia	Farmacia Central	FACIS			Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	885.17	88.52		
0294-153-041-01-00026	Refrigerador	UCYM	Biomédica	IEM	R1C7		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	201.00	201.00		REFRIGERADOR A DE 7 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA, ESCARCHA.
0294-153-041-01-00027	Refrigerador	UCYM	Secretaria	IEM	R1C7		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	201.00	201.00		REFRIGERADOR A DE 7 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA, ESCARCHA.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2035.72**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-041-01-00028	Refrigerador	UCYM	Equipo Básico	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58		REFRIGERADOR A DE 11 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA,
0294-153-041-01-00029	Refrigerador	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58	UB.ACTUAL COCINETA	ESCARCHA. DE 11 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00030	Refrigerador	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de reuniones	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55		DE 12 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00031	Refrigerador	Terapia Respiratoria	Jefatura	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58		DE 11 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00032	Refrigerador	Medicina Interna	Hospitalización	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58		DE 11 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00033	Refrigerador	Patología	Proc. y Embebimiento de Tejido	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58	PASILLO EDIFICIO 2	DE 11 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00034	Refrigerador	Patología	Secretaria	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58	EDIFICIO 2	DE 11 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00036	Refrigerador	Anestesia	Area Técnica	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	885.17	88.52	UB. CUARTO DE ANESTESISTAS	DE 7 PIES
0294-153-041-01-00037	Refrigerador	Cirugía Oqueli	Hospitalización	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55		C/ 1 PUERTA Y DE 12 PIES CUBICOS
0294-153-041-01-00038	Refrigerador	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	885.17	88.52	UB.ACTUAL BODEGA	
0294-153-041-01-00040	Refrigerador	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	868.57	86.86		
0294-153-041-01-00041	Refrigerador	Fisioterapia	Área Técnica	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	885.17	88.52		
0294-153-041-01-00042	Refrigerador	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	884.92	88.49		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2909.49**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-041-01-00047	Refrigerador	Pediatría	Preparación de Formulas	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58		DE 11 PIES CUBICOS, DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00048	Refrigerador	Consulta Externa	Pediatría	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58		DE 11 PIES CUBICOS, DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00049	Refrigerador	Bienestar Magisterial	Pasillo	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58		DE 11 PIES CUBICOS, DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00050	Refrigerador	Emergencia	Pasillo	CETRON	CM26A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	304.58	304.58	UB.ACTUAL AREA DE INYECTABLES	DE 11 PIES CUBICOS, DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00051	Refrigerador	Emergencia	Pasillo	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55	UB.ACT.COCCINETA	DE 12 PIES CUBICOS Y 1 PUERTA
0294-153-041-01-00052	Refrigerador	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55		DE 12 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00053	Refrigerador	Ginecología	Estación de Enfermeras	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55		DE 12 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00054	Refrigerador	Administración	Secretaria	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55		DE 12 PIES CUBICOS Y DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00055	Refrigerador	Sala de Operaciones	Bodega	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55	UB.BOD.CENTRAL	DE 12 PIES CUBICOS DE 1 PUERTA
0294-153-041-01-00056	Refrigerador	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55		PROC.PROYECTO O MARN-PNUD DE 12 PIES CUBICOS DE 1 PUERTA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3141.62**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-041-01-00057	Refrigerador	Sala de Partos	Jefatura	CETRON	CM30A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	320.55	320.55		DE 12 PIES CUBICOS DE 1 PUERTA PROC.PROYECTO O MARN-PNUD
0294-153-041-01-00058	Refrigerador	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	SAMSUNG	SG12BCS		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	155.80	155.80		DE 4 PIES CUBICOS DE 1 PUERTA PROC.PROYECTO O MARN-PNUD
0294-153-041-01-00060	Refrigerador	Banco de Sangre	Área Técnica	CETRON	CM35A		Blanco	Bueno	PNUD	07/03/2011	437.70	437.70	DONATIVO PROCEDENTE DE:PROYECTO O MARN-PNUD	DE 14 PIES CUBICOS Y 2 PUERTAS
0294-153-041-01-00061	Refrigerador	Central de Esterilización	Jefatura	CETRON		201001061084	Blanco	Bueno	Aduana San Bartolo	04/03/2011	437.70	437.70	UB.ACT.COCINETA	
0294-153-041-01-00062	Refrigerador	Pediatría	Hospitalización	SAMSUNG	RT29K573058 AP	0AANH4BAHA00082P	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	13/06/2017	829.00	530.56		REFRIGERADOR A P/PROPOSITOS GENERALES DE 10-15 PIES CUBICOS SISTEMA FRIO SECO DE 2 PUERTAS
0294-153-041-01-00063	Refrigerador	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	MABE	RM 1025	1724329014	Gris	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	01/11/2017	379.00	379.00		DE 10 PIES CUBICOS
0294-153-041-01-00065	Refrigerador	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	GRS	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	ONG	07/01/2019	367.00	367.00	EQ. EN TRANSITO DE 8 PIES	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"
0294-153-041-02-00005	Freezer	Patología	Proc. y Embebimiento de Tejido	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	885.17	88.52	EDIFICIO 2	
0294-153-041-02-00007	Freezer	Fisioterapia	Área Técnica	CETRON			Beige	Bueno	GOES	01/01/1996	914.29	91.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2808.26**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-041-02-00008	Freezer	Fisioterapia	Área Técnica	Thermo Scientif	FREF1617A	T27T-628029-U T	Blanco	Bueno	GOES	17/11/2011	1200.00	120.00		M/Thermo Scientific
0294-153-044-01-00001	Reloj P/Control Asistencia	Recursos Humanos	Jefatura	HAND PUNCH 4000		149992	Gris	Bueno	GOES	03/12/2002	2968.00	296.80	Reloj marcador biometrico electronico  ACT.F/ DE USO GUARDADO EN LIBRERA DE OF. DE JEFATURA	
0294-153-044-01-00003	Reloj P/Control Asistencia	Recursos Humanos	Área Técnica	Schlage	HP-3000	1411579	Negro	Bueno	GOES	18/03/2013	4294.00	429.40	ORDEN DE COMPRA N°3215-124/2013	INCLUYE: 1 TRANSFORMADOR, 2 LLAVES Y CD C/MANUAL DE OPERACIONES.
0294-153-048-01-00001	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Quirofano 4	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$921.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-048-01-00002	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.
0294-153-048-01-00003	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00	UB.ACT.QUIR OFANO 5	RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$150.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-048-01-00004	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Jefatura	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.
0294-153-048-01-00005	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Jefatura	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$150.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-048-01-00006	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00	UB.ACT.BODEGUITA DEL QUIROFANO N°7	RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.
0294-153-048-01-00007	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00	UB.ACT.QUIROFANO N°6	RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$150.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-048-01-00008	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Jefatura	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.
0294-153-048-01-00009	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$150.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-048-01-00010	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00	UB.ACT. QUIR OFANO N°5	RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.
0294-153-048-01-00011	Relojes para pared y techos	Sala de Operaciones	Quirófano 1	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$150.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-048-01-00012	Relojes para pared y techos	Sala de Partos	Reanimación	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALE NDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.
0294-153-048-01-00013	Relojes para pared y techos	Sala de Partos	Quirófano	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALE NDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$150.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-048-01-00014	Relojes para pared y techos	Sala de Partos	Jefatura	CASIO	ID 16S-2DF	S/S	Azul	Bueno	GOES	10/08/2015	75.00	75.00		RELOJ DE PARED DIGITAL C/ALARMA,CALENDARIO AUTOMATICO COMPLETO INDICADOR DE HORA NORMAL 12 Y 24 HORAS Y FUNCION DESPERTADOR NUMEROS GRANDES.
0294-153-050-01-00004	Televisor	UCYM	Biomédica	Phillips			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00	TRASLADO DE CLINICA VIH A UCYM 21/01/14 UB.OF.ODS	
0294-153-050-01-00006	Televisor	Trabajo Social	Área Técnica	DAEWOO			Negro	Bueno	Persona Natural	03/01/2000	502.86	502.86		"Televisor de 14" No posee control remoto"
0294-153-050-01-00010	Televisor	Consulta Externa	Pasillo	PHILLIPS	21 PT	DNA1A0607073840	Negro	Bueno	UNICEF	17/10/2006	270.00	270.00		
0294-153-050-01-00011	Televisor	Bienestar Magisterial	Pasillo	LG	32LK310-LA	203MXDM20226	Negro	Bueno	GOES	19/06/2012	425.85	425.85		PANTALLA DE 32"
0294-153-050-06-00001	Pantalla LED	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	LG	42LB5800	404RMQK8P964	Negro	Bueno	Fdo Fort Inst ES-SV Proy 2541	30/01/2015	725.00	159.50	PROC. FDO.FORT.INS T.ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N.2575 UB. SALA DE ESPERA DE PACIENTES	TRASLADO DE BCO.DE SANGRE HACIA C.EXTERNA DICIEMBRE 2016 DE 42"
0294-153-050-06-00002	Pantalla LED	Emergencia	Sala de Espera	LG	42LB5800	407MXMTKK931	Negro	Bueno	Fdo Fort Inst ES-SV Proy 2541	30/01/2015	725.00	159.50	PROC.FDO.FORT. INST.ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY N.2575	TRASLADO DE BCO.D SANGRE HACIA EMERGENCIA DICIEMBRE 2016 DE 42"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1992.71**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-050-06-00004	Pantalla LED	Banco de Sangre	Área Técnica	LG	43SM5KB-B	607MXL5Q9480	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	05/10/2016	1275.00	663.00		DE 43" C/ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE, C.J.A.C ONVERTIDORA DIGITAL, SOPORTE P/PARED Y CABLE DE SEGURIDAD(DE ACERO) 40"
0294-153-050-06-00005	Pantalla LED	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	PANASONIC VIERA	TC40D5600L	EXBA61044389	Negro	Bueno	GOES	01/11/2017	399.00	399.00	VALE DE SALIDA N°30 06/02/18	
0294-153-050-06-00006	Pantalla LED	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	PANASONIC VIERA	TC40DS600L	EXAA 60706245	Negro	Bueno	GOES	03/10/2016	494.76	494.76	SE ING.EN ESTA FECHA CONFORME A NOTA Y FACT.N°1451 DE FECHA 03/10/16 REMITIDA A A.F. POR SR.ALVARENGA Y SR.GUEVARA DE FECHA 10/NOV/17	(SMAT TV DE 40" INCLUYE SOPORTE P/LED)  TRASLADO DE U. VICT. DE VIOLENCIA Y S. MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 20/07/18  TRASLADO DE S. DE PARTOS HACIA U.ATN VIC.VIOLENCIA Y S.MENTAL EL 06/05/19
0294-153-050-06-00007	Pantalla LED	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	DAEWOO	L32T660BTS	RP179M961703 33	Negro	Bueno	ONG	07/01/2019	250.00	250.00	EQ. EN TRANSITO  PANTALLA DE 32"	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1806.76**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-053-01-00009	Laptop	U. Organizativa de la Calidad	Coordinador	DELL	LATITUDE E5A20	36XH5S1	Negro	Bueno	USAID	21/02/2012	1239.07	123.91	MONITOR DE 14" PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN SALUD CONTRATO GHN-1-00-07-0003 IMPLEMENTADO POR UNIVERSITY RESEARCH Co.,LLC(URC)	INCLUYE: MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MICROSOFT OFFICE 2010 HOME& BUSSINESS XCQ6Q-X8968-8 CG76-8YGVF-RX YYV, ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS 2012 S/N VNB3L46579 V/UNITARIO \$25.00
0294-153-053-01-00010	Laptop	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura	HP	PROBOOK 4540 S	2CE2450FNR	Gris	Bueno	AECID Proy. 2541	13/09/2013	1148.08	114.81	ESTE EQ. SE RECIBE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-MINSA L C/FINANCIAMIENTO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL P/EL DESARROLLO, AECID PROYECTO 2541	MEMORIA RAM 4 GB,DISCO DURO 500 GB.

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$238.72**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-053-01-00011	Laptop	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura	HP	PROBOOK 4540 S	2CE2450FNR	Gris	Bueno	AECID Proy. 2541	13/09/2013	1148.08	114.81	ESTE EQ. SE RECIBE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-MINSA L C/FINANCIAMIENTO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL P/EL DESARROLLO, AECID PROYECTO 2541	MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DURO 500 GB.
0294-153-053-01-00012	Laptop	Dirección	Jefatura	HP	Probook	cnd5163bsz	Negro	Bueno	GOES	01/12/2015	1405.00	519.85	Incluye fuente M/HP, Serie N°WDWRR0BNJ7YMMP	
0294-153-053-01-00013	Laptop	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	LENOVO	Miix2	144503492	Gris	Bueno	AACID	09/12/2015	1130.00	418.10	PROC.AGENCIA ANDALUCIA DE COOP.INT.PARA EL DES. INS	COMPUTADORA PORTATIL TAMAÑO REDUCIDO SIN SISTEMA OPERATIVO (INCLUYE MALETIN DE NYLON C/NEGRO Y VERDE)
0294-153-053-01-00014	Laptop	Patología	Jefatura	HP	PRO BOOK 450	5CD60934NF	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	29/06/2016	1005.00	477.38	"CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAB. DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSP.NAC.BB Y ZACAMIL"	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES MEDIAS C/SISTEMA OPERATIVO CORE i5

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1530.14**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-053-01-00015	Laptop	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	Lenovo	ThinkPad E560 20EV	SPF0L029F	Negro	Bueno	GOES	16/09/2016	926.82	481.95	PROVEEDOR TECNOLOSIS, S.A. DE C.V FACT.N°1650 16/09/16	PROCESADOR INTEL CORE i5
0294-153-053-01-00017	Laptop	Activo Fijo	Área Técnica	HP	PROBOOK 11G2	8CG629OPYFH	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/12/2016	390.00	390.00		COMPUTADORA PORTATIL TAMAÑO REDUCIDO,SIN SISTEMA OPERATIVO
0294-153-053-01-00019	Laptop	Oficina de Enfermería	Jefatura	HP	HP pavillion dv 6700	S/N	Negro	Bueno	No Aplica	06/03/2019	85.00	85.00	EQ. EN REPOSICION POR PERDIDA DE LAPTOP N° DE INV. 0294-153-053-0 1-00002	
0294-153-054-01-00001	Impresora P/Carnet	Recursos Humanos	Jefatura	DATACARD	CD 800 DUPLEX	SIN SERIE	Negro	Bueno	GOES	03/12/2014	2640.00	501.60		IMPRESOR DE TARJETAS A DOS CARAS
0294-153-056-01-00005	Impresora láser para computadoras	Central de Esterilización	Area Gris	HP	LASERJET 1160	CNL1F46113	Gris	Bueno	GOES	29/05/2007	360.00	360.00	TRASLADO DE UACI A ARSENAL ENERO/2014	
0294-153-056-01-00006	Impresora láser para computadoras	Consulta Externa	Jefatura Medica	HP	LASER JET 1022	VNB3N34334	Gris	Bueno	GOES	26/09/2007	342.91	342.91		Impresor Laser HP 1022 de 19 ppm.
0294-153-056-01-00009	Impresora láser para computadoras	UFI	Tesorería	HP	LASER JET1320	CNHC5822C3	Gris	Bueno	GOES	08/02/2006	467.00	467.00		
0294-153-056-01-00010	Impresora láser para computadoras	Lavandería y Ropería	Jefatura	HP	LASER JET P1005	VNB3K07297	Gris	Bueno	GOES	16/05/2008	123.00	123.00		
0294-153-056-01-00013	Impresora láser para computadoras	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalogra fia	HP	LASERJET P1505	CNBK 426318	Gris	Bueno	Fondos Propios	12/06/2008	205.00	205.00		COLOR GRIS/NEGRO
0294-153-056-01-00014	Impresora láser para computadoras	Servicios Generales	Jefatura	HP	LASERJET P2014	CNBJ100970	Gris	Bueno	GOES	21/12/2007	311.00	311.00		
0294-153-056-01-00017	Impresora láser para computadoras	UFI	Jefatura	HP	LASERJET P1006	VNB4417274	Gris	Bueno	GOES	18/02/2009	113.00	113.00		
0294-153-056-01-00020	Impresora láser para computadoras	Radiología	Jefatura	HP	LASER JET P1505	VND3L00294	Beige	Bueno	Permuta	13/05/2009	210.00	210.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3590.46**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-056-01-00022	Impresora láser para computadoras	Pediatría	Jefatura	HP	P1005	VND3S13941	Gris	Bueno	GOES	30/09/2009	96.00	96.00		
0294-153-056-01-00023	Impresora láser para computadoras	U. Organizativa de la Calidad	Secretaria	HP	P1005	DNDVND3S14084	Gris	Bueno	GOES	30/09/2009	96.00	96.00		
0294-153-056-01-00026	Impresora láser para computadoras	Alimentación y Dietas	Jefatura	HP	LASERJET 1005	VND4C05900	Gris	Bueno	GOES	06/11/2009	109.00	109.00	TRASLADO DE A.INTERNA EL 22/03/2017	
0294-153-056-01-00028	Impresora láser para computadoras	UFI	Tesorería	HP	LASERJET P1006	VND4Y02115	Gris	Bueno	GOES	02/12/2009	103.96	103.96		
0294-153-056-01-00029	Impresora láser para computadoras	Almacén de Medicam.	Jefatura	HP	LASERJET P2035N	CNB9R34286	Gris	Bueno	GOES	23/12/2009	274.40	274.40		
0294-153-056-01-00032	Impresora láser para computadoras	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	HP	LASER JET P1005	VND3K31619	Gris	Bueno	GOES	08/03/2010	98.00	98.00	UB.OF. DON RIGOBERTO CASTELLON	
0294-153-056-01-00033	Impresora láser para computadoras	Laboratorio	Bacteriología	HP	LASER JET P1005	VND3K32444	Gris	Bueno	GOES	08/03/2010	98.00	98.00		
0294-153-056-01-00035	Impresora láser para computadoras	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	LASERJET P2055dn	CNB9P38850	Gris	Bueno	RHESSA/BIRF	27/04/2010	419.00	419.00		COLOR GRIS/NEGRO
0294-153-056-01-00036	Impresora láser para computadoras	Servicios de Apoyo	Jefatura	HP	LASERJET P1505	VND3G49405	Gris	Bueno	GOES	07/05/2010	173.00	173.00		
0294-153-056-01-00037	Impresora láser para computadoras	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	HP LASER JET P2035	CNB9K11824	Gris	Bueno	GOES	10/11/2010	217.00	217.00	TRASLADO DE SUBDIRECCION MEDICA HACIA R.H. EN MAYO/2017 EDIFICIO 2	
0294-153-056-01-00038	Impresora láser para computadoras	Patología	Jefatura	HP	LASERJET PRO P1102W	VNB3Q43084	Negro	Bueno	GOES	11/11/2010	135.00	135.00		
0294-153-056-01-00039	Impresora láser para computadoras	Sala de Operaciones	Jefatura	HP	HP LASER JET P1102W	VNB3F18127	Negro	Bueno	GOES	19/11/2010	123.00	123.00	UB.OF.JEFE MEDICO	
0294-153-056-01-00040	Impresora láser para computadoras	UFI	Contabilidad	HP	HP LASER JET P4015N	CNDY906261	Gris	Bueno	GOES	19/11/2010	1145.00	114.50		MONOCROMATICO DE ALTO RENDIMIENTO
0294-153-056-01-00041	Impresora láser para computadoras	Radiología	Jefatura	HP	HP LASERJET P160 dn	VNB3J11852	Negro	Bueno	GOES	11/01/2011	192.00	192.00		
0294-153-056-01-00042	Impresora láser para computadoras	Radiología	Área Técnica	HP	HP LASERJET P160 dn	VNB3G28479	Negro	Bueno	GOES	11/01/2011	192.00	192.00		
0294-153-056-01-00043	Impresora láser para computadoras	Sistemas	Jefatura	HP	LASER JET P2055dn	CNB9L60194	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	327.70	327.70		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2768.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-056-01-00044	Impresora láser para computadoras	UFI	Jefatura	HP	LASER JET P2055dn	CNB505620	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	327.70	327.70		
0294-153-056-01-00047	Impresora láser para computadoras	Sala de Partos	Jefatura	HP	LASER JET P2055dn	CNB505617	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	327.70	327.70		
0294-153-056-01-00048	Impresora láser para computadoras	Unidad de Planificación	Jefatura	HP	LASER JET P2055dn	CNB505616	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	327.70	327.70		
0294-153-056-01-00049	Impresora láser para computadoras	Of. Epidemiología	Secretaria	HP	LASER JET P2055dn	CNB9L60191	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	327.70	327.70		LO UTILIZA INGA.GAVIDIA (COOR.U.AMBIENTAL)
0294-153-056-01-00050	Impresora láser para computadoras	Farmacia	Jefatura	HP	LASER JET P2055dn	CNB505613	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	327.70	327.70		
0294-153-056-01-00051	Impresora láser para computadoras	UCYM	Secretaria	HP	LASER JET P2055dn	CNB505611	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	327.70	327.70		
0294-153-056-01-00052	Impresora láser para computadoras	Dirección	Jefatura	HP	LASER JET P2055dn	CNB9748627	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	327.70	327.70	SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN LA OFICINA DE ENFERMERIA -LIC. JOSUE MAURICIO DELGADO RAMIREZ A PARTIR DEL 20/04/18	
0294-153-056-01-00053	Impresora láser para computadoras	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	HP	LASERJET P2055DN		Gris	Bueno	GOES	30/03/2011	485.00	485.00	INGRESADO AL SIAF EL 19 AGOSTO DE 2011 DE ACUERDO A INF.PROPORCIONADA POR UFI EL 12 AGOSTO 2011  UB. CONS. LICDA. GALDAMEZ	

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$2778.90**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-056-01-00054	Impresora láser para computadoras	Administración	Jefatura	HP	Laserjet CP1025nw	CNBGD21147	Blanco	Bueno	GOES	22/11/2011	230.00	230.00		COLOR B/N
0294-153-056-01-00055	Impresora láser para computadoras	UFI	Tesorería	HP	Laserjet PRO M1536 dnfMFP	CNC9C79D56	Negro	Bueno	GOES	23/11/2011	351.20	351.20		IMPRESOR MULTIFUNCIONAL LASERJET
0294-153-056-01-00057	Impresora láser para computadoras	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	HP LASERJET P2055DN	CNBJ554263	Gris	Bueno	USAID	06/12/2011	305.00	305.00	PROC. Abt ASSOCIATES USAID- PROYECTO N°519-0463, PROGRAMA SISTEMAS DE SALUD 20/20 IMPLEMENTAI ON DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIE NTO (SINAB)	INCLUYE CABLE USB
0294-153-056-01-00058	Impresora láser para computadoras	Unidad de Planificación	Secretaria	HP	LASERJET P1606dn	VNB3L46579	Negro	Bueno	USAID	21/02/2012	148.00	148.00	PROYECTO DE MEJORAMIENT O DE LA ATENCION EN SALUD, CONTR ATO GHN-1-00-07-0 0003, IMPLEME NTADO POR UNIVERSITY RESEARCH Co.,LLC(URC).	
0294-153-056-01-00060	Impresora láser para computadoras	Administración	Secretaria	HP	HP LASERJET P1606dn	VNB3G34273	Negro	Bueno	GOES	05/09/2012	153.13	153.13		
0294-153-056-01-00061	Impresora láser para computadoras	Sistemas	Área Técnica	HP	LASERJET PRO 400	VNG4809640	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00	LO UTILIZA SR.NOE RENDEROS	
0294-153-056-01-00062	Impresora láser para computadoras	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	HP	LASERJET PRO 400	VNG4809633	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00	UB ACT. OF. DRA. SOLORZANO	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1867.33**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-056-01-00063	Impresora láser para computadoras	Dirección	Secretaria	HP	LASERJET PRO 400	VNG4X09646	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00		
0294-153-056-01-00064	Impresora láser para computadoras	UACI	Compras	HP	LASERJET PRO 400	VNG4809643	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00		
0294-153-056-01-00065	Impresora láser para computadoras	UFI	Tesorería	HP	LASERJET PRO 400	VNG4809645	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00		
0294-153-056-01-00066	Impresora láser para computadoras	Activo Fijo	Área Técnica	HP	LASERJET PRO 400	VNG4X09649	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00		
0294-153-056-01-00067	Impresora láser para computadoras	Patología	Secretaria	HP	LASERJET PRO 400	VNG4809634	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00	EDIFICIO 2	
0294-153-056-01-00068	Impresora láser para computadoras	Sala de Operaciones	Secretaria	HP	LASERJET PRO 400	VNG4809637	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00		
0294-153-056-01-00069	Impresora láser para computadoras	UCYM	Biomédica	HP	LASERJET PRO 400	VNG4809644	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00		
0294-153-056-01-00070	Impresora láser para computadoras	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	HP	LASERJET PRO 400	VNG4809636	Negro	Bueno	GOES	29/11/2013	340.00	340.00		
0294-153-056-01-00072	Impresora láser para computadoras	Of. Epidemiología	Área Técnica	HP	LASER PRO 400 M401 dne	PHGFB65926	Negro	Bueno	GOES	01/07/2015	326.29	326.29		EQ. UTILIZADO POR INGA.GAVIDIA COOR.U.AMBIENTAL
0294-153-056-01-00073	Impresora láser para computadoras	UCYM	Jefatura	XEROX	WORK CENTRE 3655	C7X366061	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/07/2015	1146.00	338.07	P/UTILIZARSE EN "SIM"	IMPRESORA MULTIFUNCION PARTE NUMERO 100S13692C7XE
0294-153-056-01-00074	Impresora láser para computadoras	Consulta Externa	Jefatura Medica	HP	LASER JET PRO M402dn	PHBQB09066	Blanco	Bueno	GOES	19/01/2016	398.10	398.10	FACT.0468 DEL 19/01/16 SIM	
0294-153-056-01-00075	Impresora láser para computadoras	Auditoria Interna	Jefatura	HP	LASERJET PRO MFP M426dw	PHB8H9XDBY	Beige	Bueno	GOES	19/02/2016	587.25	587.25		
0294-153-056-01-00076	Impresora láser para computadoras	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	HP	LASER JET PRO M225 DW	CNB8J5R06Z	Negro	Bueno	GOES	16/09/2016	410.40	410.40		
0294-153-056-01-00077	Impresora láser para computadoras	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	HP	LASERJET PRO 402dn	PHBQG16364	Beige	Bueno	GOES	03/11/2016	325.00	325.00		
0294-153-056-01-00078	Impresora láser para computadoras	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	HP	LASERJET PRO 402dn	PHBQB38363	Beige	Bueno	GOES	03/11/2016	325.00	325.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5430.11**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-056-01-00079	Impresora láser para computadoras	Sub-Dirección Medica	Secretaria	HP	LASERJET PRO M402 dn	PHBQF48334	Beige	Bueno	GOES	15/03/2017	376.88	376.88		
0294-153-056-01-00080	Impresora láser para computadoras	Sala de Partos	Secretaria	HP	PRO 402dw	PHBVD03652	Gris	Bueno	GOES	19/04/2017	275.00	275.00		
0294-153-056-01-00081	Impresora láser para computadoras	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	ENTERPRISE M604dn	CNDCK2H06W	Blanco	Bueno	GOES	19/05/2017	1095.00	700.80		IMPRESOR HP
0294-153-056-01-00082	Impresora láser para computadoras	Recursos Humanos	Jefatura	HP	LASERJET PRO M203 dw	VNB3D00317	Gris	Bueno	GOES	07/06/2017	159.99	159.99	VALE DE SALIDA DE ALMACEN 337 DEL 12/06/17	
0294-153-056-01-00083	Impresora láser para computadoras	Oficina de Enfermería	Secretaria	HP	LASERJET PRO MFP M426dw	PHLL1M8HD	Beige	Bueno	GOES	05/06/2018	415.00	415.00	VALE DE SALIDA N°330 13/06/18	
0294-153-056-01-00084	Impresora láser para computadoras	Emergencia	Jefatura Medica	HP	LASERJET PRO M203dw	VNB5D01329	Blanco	Bueno	GOES	08/06/2018	170.00	170.00	VALE DE SALIDA N°345 13/06/18	
0294-153-056-01-00085	Impresora láser para computadoras	Asesoría Jurídica	Jefatura	HP	LASERJET PRO M203dw	VNB5D01221	Blanco	Bueno	GOES	08/06/2018	170.00	170.00	VALE DE SALIDA N°344 13/06/18	
0294-153-056-01-00086	Impresora láser para computadoras	Consulta Externa	Cirugía	HP	LASERJET PRO M203dw	VNB5D01174	Blanco	Bueno	GOES	08/06/2018	170.00	170.00	VALE DE SALIDA N°354 18/06/18	
0294-153-056-01-00087	Impresora láser para computadoras	Consulta Externa	Medicina Interna	HP	LASERJET PRO M203dw	VNB5D01334	Blanco	Bueno	GOES	08/06/2018	170.00	170.00	VALE DE SALIDA N°354 18/06/18	
0294-153-056-01-00088	Impresora láser para computadoras	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	HP	LASERJET PRO M203dw	VNB5D01216	Blanco	Bueno	GOES	08/06/2018	170.00	170.00	VALE DE SALIDA N°552-05/09/18	
0294-153-056-01-00089	Impresora láser para computadoras	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	HP	LASERJET M506	PHBGR83415	Gris	Bueno	GOES	04/06/2018	731.48	599.81	FACT.00063 DE FECHA 04/06/18 TECH ITY S.A DE C.V.	
0294-153-056-01-00090	Impresora láser para computadoras	Banco de Sangre	Área Técnica	HP	LASERJET PRO M402 dne	PHBHK08532	Gris	Bueno	Empresa Privada	12/04/2019	270.75	270.75	UB.ACT. CUBICULO DE SECRETARIA	DONATIVO PROCEDENTE DE SERVICIOS QUIRURGICOS CONTRATO UACI-006/2018
0294-153-059-01-00021	Impresor P/Compu.	Auditoria Interna	Jefatura	HP	HP DESKJET 3940	CN582171S4	Beige	Bueno	GOES	10/02/2006	85.50	85.50	ACTUALMENTE FUERA DE USO.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3733.73**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-059-01-00042	Impresor P/Compu.	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	EPSON	LQ 2090	FSZY004388	Gris	Bueno	Fondos Propios GOES	07/04/2005	563.59	563.59		
0294-153-059-01-00069	Impresor P/Compu.	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales. Trabajo Social	EPSON	LQ-2090	FSZY032268	Gris	Bueno	GOES	01/06/2011	548.05	548.05		
0294-153-059-01-00070	Impresor P/Compu.	Clínica At. Integral VIH SIDA		HP	HP DESKJET D2460	TH83D550GX	Negro	Bueno	Donativo extranjero	19/12/2012	77.98	77.98	DONATIVO PROCEDENTE DE COOPERACION ESPAÑOLA S/VALE DE SALIDA DE ALMACEN N°146/2012 DEL ALMACEN EL PARAISO.	IMPRESOR DE INYECCION DE TINTA A COLOR  DONATIVO PROCEDENTE DE COOPERACION ESPAÑOLA
0294-153-059-01-00071	Impresor P/Compu.	Radiología	Recepción	EPSON	LX-350	Q75Y007363	Negro	Bueno	GOES	03/03/2014	273.00	273.00		
0294-153-059-01-00072	Impresor P/Compu.	Farmacia	Farmacia Consulta Externa Citas	EPSON	LX-350	Q75Y009731	Negro	Bueno	GOES	03/03/2014	273.00	273.00		
0294-153-059-01-00075	Impresor P/Compu.	Estad. Y Docum. Médicos		EPSON	LX-350	Q75Y009740	Negro	Bueno	GOES	03/03/2014	273.00	273.00	UB.ACT.RESGUARDADO EN ARMARIO DE CITAS.	
0294-153-059-01-00076	Impresor P/Compu.	UFI	Tesorería	EPSON	LQ-590	FSQY200446	Beige	Bueno	GOES	18/07/2014	369.92	369.92		
0294-153-059-01-00077	Impresor P/Compu.	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	EPSON	LQ-590	FSQY209818	Gris	Bueno	GOES	04/09/2015	369.92	369.92	FACT.00131 DEL 03/09/2015 EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, SA. DE C.V.  TRASLADO DE ESDOMED-CITAS HACIA ALMACEN GRAL. EL 20/06/19	
0294-153-059-01-00078	Impresor P/Compu.	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	EPSON	LQ-590	FSQY209810	Gris	Bueno	GOES	04/09/2015	369.92	369.92	FACTURA N°00131 DEL 03/09/2015 EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES S.A. DE C.V.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3118.38**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-059-01-00079	Impresor P/Compu.	Emergencia	Observación	ZEBRA	HC100	09J180400114	Beige	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	13/12/2018	685.00	623.35		IMPRESOR DE PULSERAS PARA PACIENTES
0294-153-059-03-00001	Impresor Multifunción	Oficina de Enfermería	Secretaria	CANON	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	FUDEN	14/10/2011	48.00	48.00	DONATIVO PROCIDENTE DE FUDEN EN CONJUNTO CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL CNN-MP 250
0294-153-059-03-00002	Impresor Multifunción	Oficina de Enfermería	Secretaria	CANON	S/MOD.	S/S	Gris	Bueno	FUDEN	14/10/2011	48.00	48.00	DONATIVO PROCIDENTE DE FUDEN EN CONJUNTO CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL CNN-MP 250
0294-153-059-03-00003	Impresor Multifunción	UACI	Jefatura	HP	LASERJET PRO M1536dnf MFP	CNC9C8VF8T	Negro	Bueno	GOES	22/12/2011	298.32	298.32		IMPRESOR MULTIFUNCION
0294-153-059-03-00004	Impresor Multifunción	Patología	Secretaria	KIOCERA	FS-3540	NNB3705824	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	10/07/2014	1950.00	224.25	EDIFICIO 3	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL C/CABLE USB
0294-153-059-03-00005	Impresor Multifunción	Patología	Jefatura	KIOCERA	FS-3540	NNB3705793	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	10/07/2014	1950.00	195.00		IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL C/CABLE USB

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1436.92**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-059-03-00006	Impresor Multifunción	Trabajo Social	Área Técnica	SAMSUNG	PROXPRESS M4580FX	07H6BJFG800079Z	Gris	Bueno	AACID	27/06/2017	1484.24	972.18	PARA USO DE ODS	IMPRESOR LASER B/N MULTIFUNCIONAL
0294-153-059-03-00007	Impresor Multifunción	Emergencia	Observación	HP	DESKJET GT 5820	CN6CD4G3BD	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	176.00	176.00		PARA AREA DE TRIAGE
0294-153-059-03-00008	Impresor Multifunción	Recursos Humanos	Área Técnica	KIOCERA	M2640dw/l	VRA8810904	Negro	Bueno	GOES	04/04/2019	750.00	727.50	FACT. 0126974 DE FECHA 01/04/19 PROVEEDOR COPIDESA	IMPRSORA,COPIADORA, DUAL SCANNER COLOR Y FAX
0294-153-059-04-00001	Impresor P/Etiqueta	Activo Fijo	Área Técnica	GODEX	EZ320	EQ154V100D00312	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/12/2016	370.12	370.12		IMPRESORA DE ETIQUETAS POR TRANSFERENCIA TERMICA
0294-153-060-01-00007	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Jefatura	HP	Compaq	MXD55004Z9	Negro	Bueno	GOES	08/02/2006	1049.00	104.90	PROC.R.H.  NOTA: CPU SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN OF. DE RR.HH.	TRASLADO A BOD.5 OCTUBRE 2016 (SOLAMENTE: MONITOR M/HP MOD.7540 S/N°CNC5401YV 8,TECLADO Y MOUSE))
0294-153-060-01-00010	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Secretaria	HP	Compaq	MXD54506SS	Negro	Bueno	GOES	08/02/2006	1049.00	104.90	UB.SECRETARIA DE JEFE DE ENFERMERAS	CPU,Monitor,Teclado,Mouse
0294-153-060-01-00013	( CPU) Unidad Central de Proceso	Bienestar Magisterial	Jefatura	HP	Compaq	MXD55005BD	Negro	Bueno	GOES	08/02/2006	1049.00	104.90	PROC. BM  (ESTE CPU SE UTILIZA C/MONITOR M/LG N° DE INVENTARIO 0294-153-064-01-00010).	TRASLADO A BOD. 5 P/DESCARGO 24/07/2014: SOLAMENTE MONITOR MARCA:HP,MOD. 7540,S/N°CNC5452V8D,Y TECLADO M/HP

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$2560.50**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00023	( CPU) Unidad Central de Proceso	Servicios Generales	Impresiones	HP COMPAQ	DX2200	MXL6290DD6	Negro	Bueno	GOES	24/08/2006	1315.00	131.50	PROC.S.GENE RALES  TRASLADO DE Eq. completo DE UFI A S. GRALES.EL 21/06/2011  QUEDA FUNCIONADO SOLAMENTE  (Cpu,teclado M/HP y mouse)  (Lo utiliza Sr.Dominguez)  Trabaja c/Monitor 0294-153-057-0 1-00001)LA TERMINAL SE DESCARGO EN AÑO 2014 POR SISTEMAS. NOTA: EL MONITOR FUE TRASLADADO DE LAVANDERIA HACIA ESDOMED EL 08/02/18	TRASLADO A BOD.5 JULIO 2016(SOLO MONITOR)M/HP Mod.HPL1506 S/N°CNC61005M W  TRASLADO A BOD.5 JULIO 2016(2 PARLANTES N° DE INV.0294-153-06 0-01-00029)
0294-153-060-01-00024	( CPU) Unidad Central de Proceso	Lavandería y Ropería	Jefatura	IBM (LENOVO)	Think CentreM52	LKKHK69	Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	26/01/2007	1675.52	167.55	NOTA: EL MONITOR FUE TRASLADADO DE LAVANDERIA HACIA ESDOMED EL 08/02/18	QUEDA EN RESGUARDO DE LAVANDERIA.:CP U,teclado M/LENOVO y mouse

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$299.05**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00028	( CPU) Unidad Central de Proceso	Of. Epidemiología	Área Técnica	DELL	OPTIPLEX	8TY9RC1	Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	13/06/2007	1050.00	105.00	C/LICENCIA INSTALADA DE OFFICE N° DE INV.0294-166-0 01-04-00017 V.UNIT.DE \$412.00 PROC. RHESSA/BIRF DE FECHA 13/06/2007	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: CPU, MONITOR Y TECLADO UTILIZADO POR LICDA. PAREDES(NOSO COMIALES)
0294-153-060-01-00035	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Área Técnica	STARVIEW	Intel Pentium 4		Negro	Bueno	GOES	25/09/2007	812.81	81.28	PROC.R.H. SE DESCARGO EL MONITOR 0294-153-060-01-00035 M/ORANGE VIEW MOD.HH570 S/N°MDH53E07 0404274F,EN NOTA DE MOV. DE ACT.FIJO DEL 11/03/2011. ESTOS BIENES SE DESCARGARON EN PROCESO DE PERMUTA INICIADO EN 2015 Y FINALIZADO POR EL HOSPITAL EN EL AÑO 2016.	DESCARGO DE MONITOR,TECLADO Y MOUSE MARZO 2011 DESCARGO DE 2 PARLANTES OCTUBRE 2012 ESTE CPU TRABAJA C/MONITOR N°0294-153-064-01-00013 ACT.ESTE CPU ESTA F/ DE USO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$186.28**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00046	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Tesorería	HP	DX-2300	MXL811081C	Negro	Bueno	GOES	09/05/2008	1540.00	154.00	EQ.completo M/HP(Cpu,teclado,mouse y monitor de 15" M/HP,MOD. L1506S,SERIE CNC736RN13)	
0294-153-060-01-00047	( CPU) Unidad Central de Proceso	Medicina Interna	Estación de Médicos	HP	DX-2300	MXL811080V	Negro	Bueno	GOES	09/05/2008	1540.00	154.00	Equipo completo M/HP(Cpu,teclado,mouse y monitor de 15")  c/UPS M/FORZA	
0294-153-060-01-00090	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Área Técnica	DELL	OPTIPLEX 330	DGNXZF1	Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	29/10/2008	951.45	95.15	NOTA EL CPU Y MONITOR: M/DELL,MOD.E 198FPV,S/NºO MM226-73731-7 CM-4JKS, SE ENCUESTRAN EN R.H.  UPS: M/CENTRA MOD.SMART CENTRA 700 /Nº318102236 DESCARGADO POR RR.HH.EL 08/11/2016	TRASLADO A BOD.5 OCTUBRE 2016 (SOLO UPS)  TEC.M/DELL,MOD .SK-8115,S/NºCN -ODJ415-71616-8 2L-OERCC/MOUSE Y 2 PARLANTES  ESTE CPU ACT. TRABAJA C/MONITOR N°0294-153-060-01-00127

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$403.15

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00097	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	HP	COMPAQ	MXJ90505ZX	Negro	Bueno	Fondos Propios	02/03/2009	1050.00	105.00	EQ. CON LICENCIA DE OFFICE SMALL BUSSINESS OEM SPA N°DE INVENTARIO 0294-166-001-01-00006	EQ.DE COMPUTO COMPLETO:CPU. M/HP S/N°MXJ90505ZX MONITOR MOD.HPL1710 S/N°CNC834PYJ9 ,TECLADO M/HP MOD.KB0316 S/N°BC3370GVB WN3PK Y MOUSE M/HP
0294-153-060-01-00098	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	HP	COMPAQ	MXJ9050609	Negro	Bueno	Fondos Propios	02/03/2009	1050.00	105.00	EQ.CON LICENCIA DE OFFICE SMALL BUSSINESS OEM SPA N° DE INV.0294-166-01-01-00007 INSTALADA EN ESTE EQ.	EQ.DE COMPUTO COMPLETO:CPU. M/HP S/N°MXJ9050609 MONITOR MOD.HPL1710 S/N°CNC834PYJ6 ,TECLADO M/HP MOD.KB0316 S/N°BC3370GVB WQ41A MOUSE M/HP

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$210.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00099	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	HP	COMPAQ	MXJ905061J	Negro	Bueno	Fondos Propios	02/03/2009	1050.00	105.00	<p>NOTA: sala de op. traslado a citas teclado y mouse n° de inv.0294-153-060-01-00075 el 21/09/16</p> <p>INSTALADA EN ESTE EQ. LA LICENCIA DE OFFICE SMALL BUSSINESS OEM SPA N°DE INV.0294-166-001-01-00008</p>	<p>EQ.DE COMPUTO :CPU.M/HP S/N°MXJ905061J ,TECLADO M/HP MOD.KB0316 S/N°BC3370GVB WQ5TB</p> <p>"EL MONITOR MOD.HPL1710 S/N°CNC834PYD9 0294-153-060-01-00099 TRABAJA CON CPU 0294-153-060-01-00100"</p> <p>ESTE CPU. TRABAJA ACT. C/EL MONITOR DEL MINSAL 0024-153-060-01-00602</p>

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$105.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00100	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	HP	COMPAQ	MXJ90505Y4	Negro	Bueno	Fondos Propios	02/03/2009	1050.00	105.00	INSTALADA EN ESTE EQ. LA LICENCIA DE OFFICE SMALL BUSSINESS OEM SPA N°DE INV.0294-166-0 01-01-00009	EQ.DE COMPUTO COMPLETO:CPU. M/HP S/N°MXJ90505Y4 MONITOR MOD.HPL1710 S/N°CNC834PYD J ACT. SE ENCUESTRA F/ DE USO ,TECLADO M/HP MOD.KB0316 S/N°BC3370GVB WQ550 "ESTE CPU TRABAJA C/MONITOR N° DE INV.0294-153-06 0-01-00099"
0294-153-060-01-00101	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	HP	HP COMPAQ	MXL90409Z3	Negro	Bueno	Fortalec. de la Salud	05/03/2009	918.00	91.80	UB. ACTUAL OF.SALA SITUACIONAL (REGULACION ES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SALUD IMPLEMENTADO POR URC.UNIVERSITY RESEARCH CO.LLC)	EQ.DE COMPUTO COMPLETO CPU,MONITOR,TECLADO Y MOUSE)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$196.80**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00102	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Contabilidad	HP	DC5800	MXJ905061F	Gris	Bueno	GOES	03/03/2009	1050.00	105.00	EQ. DE COMPUTO COMPLETO (MONITOR LCD 17" M/HP, MOD. L1710, SERIE CNC834PYD6)  LO UTILIZA MARTITA	EQ. C/LICENCIA DE OFFICE SMALL BUSSINESS OEM SPA N° DE INV.0294-166-00 1-04-00009
0294-153-060-01-00103	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Contabilidad	HP	DC5800	MXJ9050632	Gris	Bueno	GOES	03/03/2009	1050.00	105.00	EQ. DE COMPUTO COMPLETO (MONITOR LCD 17" M/HP, MOD. L1710, SERIE CNC834PYD1)	EQ. C/LICENCIA OFFICE SMALL OEM SPA N°DE INV.0294-166-00 1-04-00041
0294-153-060-01-00107	( CPU) Unidad Central de Proceso	Auditoria Interna	Jefatura	HP	D240OSM	MXL90214KJ	Negro	Bueno	Permuta	13/05/2009	825.00	82.50		EQ.DE COMPUTO COMPLETO INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP MOD.L1710 S/N°3CQ9070WQ J, TECLADO, PARLANTES Y MOUSE OPTICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$292.50**

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00110	( CPU) Unidad Central de Proceso	Auditoria Interna	Jefatura	HP	HP COMPAQ	MXJ916054N	Negro	Bueno	GOES	25/09/2009	1050.00	105.00	ESTE EQ.LO UTILIZA LICDA.CLAUDIA ALVAREZ  ESTE EQ.TIENE INSTALADA LICENCIA DE OFFICE N°DE INV.0294-166-001-04-00019 ADQUIRIDA POR EL HOSPITAL EL AÑO 2009 C/VALOR DE \$320.00	EQ.DE COMPUTO COMPLETO INCLUYE:CPU,MOD.HP COMPAQ,S/N°MXJ916054N, MONITOR M/HP,MOD.JS917AA,S/N°3CQ9080 BWL TECLADO Y MOUSE.
0294-153-060-01-00111	( CPU) Unidad Central de Proceso	Trabajo Social	Área Técnica	HP	HP COMPAQ	MXJ916053W	Negro	Bueno	GOES	25/09/2009	1175.00	117.50	UB.OF.ODS  EL VALOR INCLUYE LICENCIA VISTA BUSINESS S/FACT.N°01532	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  EQ.COMPLETO INCLUYE CPU M/HP,MOD.HP COMPAQ,S/N°MXJ916053W, MONITOR M/HP,MOD.GS917AA,S/N°3CQ9080 BS2

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$222.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00112	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Presupuesto	HP	COMPAQ 500BMT	MXL00108LS	Negro	Bueno	GOES	01/03/2010	750.00	75.00		EQ.DE COMPUTO INCLUYE:MONITOR M/HP MOD L1710 S/N°3CQ9413DF7 TECLADO M/COMPAQ S/N°PUAV09420 00635
0294-153-060-01-00113	( CPU) Unidad Central de Proceso	Asesoría Jurídica	Jefatura	COMPAQ	COMPAQ 500B MT	MXL00108WF	Negro	Bueno	GOES	01/03/2010	882.17	88.22	TRASLADO DE DIRECCION A ASESORIA JURIDICA	EQ. INCLUYE CPU, MONITOR M/H MOD.HPL1710 S/N°3CQ93546L1 TECLADO M/COMPAQ S/N°PUAV09460 00623.
0294-153-060-01-00114	( CPU) Unidad Central de Proceso	Servicios Generales	Impresiones	COMPAQ	COMPAQ 500B MT	MXL00108WY	Negro	Bueno	GOES	01/03/2010	882.17	88.22	Sr. Dominguez	EQ. COMPLETO: COLOR NEGRO/GRIS MONITOR M/HP,MOD.HPL1710 S/N°3CQ93546K Y TECLADO M/COMPAQ S/N°PVAV09460 0415

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$251.44**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00115	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Jefatura Medica	COMPAQ	COMPAQ 500 B MT	MXL00108JS	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	750.00	75.00	UB. ACTUAL OF. DR.CUELLAR	EQ. COMPLETO(MONITOR M/HP MOD.HPL1710 S/N°3CQ9310XM H, TECLADO M/COMPAQ S/N°PUAV09420 00638)
0294-153-060-01-00116	( CPU) Unidad Central de Proceso	Activo Fijo	Área Técnica	COMPAQ	COMPAQ 500 B MT	MXL00108C4	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	750.00	75.00	ESTE EQ.TIENE INSTALADA LICENCIA DE OFFICE N°DE INVENTARIO 0294-166-001-0 1-00015 ADQUIRIDA POR EL HOSP. EL AÑO 2010 C/VALOR UNIT.DE \$367.72	EQ. COMPLETO (MONITOR M/HP, MOD.HPL170 S/N°3CQ9310XM Z, TECLADO M/COMPAQ S/N°PUAV09460 00928)
0294-153-060-01-00117	( CPU) Unidad Central de Proceso	Emergencia	Secretaria	COMPAQ	COMPAQ 500 B MT	MXL00108LD	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	750.00	75.00	LIC.INSTALAD A N° DE INV.0294-166-0 01-04-00033	EQ. COMPLETO (MONITOR M/HP, MOD.HPL170 S/N°3CQ9310YQ J, TECLADO n° DE INV. 0294-153-060-01 -00168 M/LENOVO,MOD. SK8821,SERIE 1271676,

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$225.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00118	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	COMPAQ	COMPAQ 500 B MT	MXL00108LK	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	750.00	75.00	TRASLADO DE COMISION DEL SERVICIO CIVIL A ESDOMED EL 30/07/2014.  LIC.INSTALAD A N° DE INV.0294-166-0 1-04-00018	EQ. COMPLETO (MONITOR M/HP, MOD.HPL170 S/N°3CQ9310QY B, TECLADO M/COMPAQ S/N°PUAV09420 01246)
0294-153-060-01-00119	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	COMPAQ	COMPAQ 500 B MT	MXL01305MB	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	750.00	75.00	ESTE CPU TRABAJA CON MONITOR N° DE INV. 0294-153-060-0 1-00024 M/ IBM QUE FUE UN TRASLADO DE LAVANDERIA HACIA ESDOMED EN FEBRERO D E2018	(EL MONITOR M/HP, MOD.HPL170 S/N°3CQ9310XN 8 SE ENCUENTRA GUARDADO Y ESTA F/ DE USO), TECLADO M/COMPAQ S/N°PUAV09420 01242)
0294-153-060-01-00120	( CPU) Unidad Central de Proceso	Farmacia	Farmacia Central	COMPAQ	COMPAQ 500 B MT	MXL00108LR	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	750.00	75.00	TRASLADO DE OF.DE SERVICIOS DE APOYO HACIA FARMACIA ANEXO N°3 26/07/18  ESTE EQ. TRABAJA CON LICENCIA N° DE INV.0294-166-0 01-04-00003	EQ. COMPLETO (MONITOR M/HP, MOD.HPL170 S/N°3CQ9310XN C, TECLADO M/COMPAQ S/N°PUAV09420 01229)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$225.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00121	( CPU) Unidad Central de Proceso	Pediatría	Jefatura	HP	500B	MXL0130CLY	Negro	Bueno	GOES	21/06/2010	760.00	76.00	EQ.C/ LICENCIA INSTALADA DE OFFICE N°DE INVENTARIO 0294-166-001-0 4-00030 ADQUIRIDA POR EL HOSPITAL EN EL AÑO 2010 C/VALOR UNIT. DE \$279.00	EQ. DE COMP.COMPLET O: MONITOR M/HP, MOD.HP LE1851W, S/N°CNC008Q1G 7, TEC. M/COMPAQ S/N°PUAV10030 06722.
0294-153-060-01-00122	( CPU) Unidad Central de Proceso	UCYM	Biomédica	HP	500B	MXL01305MX	Negro	Bueno	GOES	21/06/2010	760.00	76.00	ESTE EQ.TIENE LICENCIA DE OFFICE PREINSTALAD A N°DE INV.0294-166-0 01-04-00011 ADQUIRIDA POR EL HOSPITAL EL AÑO 2010 C/VALOR UNIT.\$279.00  TRASLADO DE ADMON. HACIA BIOMEDICA EL 20/02/2014 (EQ. COMPLETO)	EQ. DE COMP. COMPLETO:CPU, MONITOR M/HP,MOD.HP LE1851W S/N°CNC008Q1 K3, TEC. M/COMPAQ S/N°PUAV10030 06534

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$152.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00123	( CPU) Unidad Central de Proceso	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	COMPAQ 500B	MXL01305L5	Negro	Bueno	GOES	02/07/2010	750.00	75.00		EQ. COMPLETO INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP, MOD.LE1851W, S/N°CNC009R59 V, TECLADO M/HP S/N°PUAV10050 04236.
0294-153-060-01-00124	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	HP	COMPAQ 500B	MXL0130CMM	Negro	Bueno	GOES	02/07/2010	750.00	75.00	LO UTILIZA DON FRANCISCO NUÑEZ	EQ. COMPLETO INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP, MOD.LE1851W, S/N°CNC009R5B 1, TECLADO M/HP S/N°PUAV10050 02227.
0294-153-060-01-00125	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sala de Partos	Jefatura	HP	COMPAQ 500B	MXL01305N5	Negro	Bueno	GOES	02/07/2010	750.00	75.00	UB. OFICINA DE JEFE MEDICO	EQ. COMPLETO INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP, MOD.LE1851W, S/N°CNC009R5H 4, TECLADO M/HP S/N°PUAV10050 04359.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$225.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00126	( CPU) Unidad Central de Proceso	Almacén de Medicam.	Jefatura	DELL	Optiplex	52W8MM1	Negro	Bueno	USAID	19/08/2010	1349.00	134.90	PROC.ABT ASSOCIATES INC.(EQ. ADQUIRIDO C/FONDOS DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS P/ EL DESARROLLO INTERNACION AL (USAID) PROYECTO N°519-0463 P/DAR SOPORTE A UNIDAD DE ALMACENES EN EL SINAB.	MONITOR M/DELL LCD DE 17" S/N° CN-0N300H-6418 0-04D-0MEL
0294-153-060-01-00128	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sub-Dirección Medica	Secretaria	HP	HP PRO 300 MT	MXL0251Z7V	Negro	Bueno	GOES	03/11/2010	865.00	86.50	LICENCIA INSTALADA N° DE INV.0294-166-0 01-04-00042	EQ. DE COMPUTO COMPLETO: CPU, MONITOR M/COMPAQ,MOD. W185Q S/N°CNT013VJL2 , TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°BAUDUOJVB YGBJ1.
0294-153-060-01-00129	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Jefatura	HP	HP PRO 300 MT	MXL0251Z8X	Negro	Bueno	GOES	03/11/2010	865.00	86.50		EQ. DE COMPUTO: CPU, MONITOR M/COMPAQ,MOD. W185Q S/N°CNT013VJL0 , TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°BAUDUOJVB YGBJK.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$307.90**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00130	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Secretaria	HP	HP PRO 3000	MXL0251Z8P	Negro	Bueno	GOES	09/11/2010	865.00	86.50	EDIFICIO 2 *EQ.COMPLET O:MONITOR M/COMPAQ, MOD.S1922,SE RIE CNC0RRLX8 PANTALLA PLANA, MOUSE Y TECLADO.	
0294-153-060-01-00131	( CPU) Unidad Central de Proceso	Radiología	Área Técnica	HP	HP PRO 3000 SFF	MXL0360RP0	Negro	Bueno	GOES	11/01/2011	846.00	84.60		EQ. INCLUYE: MONITOR M/COMPAQ, MOD.COMPAQ S1922 S/N°CN01550TZ, TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°BAUDUOJVB ZOG87.
0294-153-060-01-00132	( CPU) Unidad Central de Proceso	Radiología	Jefatura	HP	HP PRO 3000 SFF	MXL0360RQD	Negro	Bueno	GOES	11/01/2011	846.00	84.60		EQ. INCLUYE: MONITOR M/COMPAQ, MOD.COMPAQ S1922 S/N°CN01550P7, TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°BAUDUOJVB ZOG5Y.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$255.70**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00133	( CPU) Unidad Central de Proceso	Radiología	Jefatura	HP	HP PRO 3000 SFF	MXL0360RR4	Negro	Bueno	GOES	11/01/2011	846.00	84.60		EQ. INCLUYE: MONITOR M/COMPAQ, MOD.COMPAQ S1922 S/N°CN01550PG, TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°BAUDUOJVB Z227V.
0294-153-060-01-00134	( CPU) Unidad Central de Proceso	UCYM	Secretaria	HP	HP 500BMT	MXL1100NQD	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOU SE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19311794 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ0T3

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$170.56

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00135	( CPU) Unidad Central de Proceso	UCYM	Jefatura	HP	HP 500BMT	MXL1100JYC	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312702 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ76J
0294-153-060-01-00137	( CPU) Unidad Central de Proceso	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	HP 500BMT	MXL1100NQB	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL "TRASLADO DE UACI EL 02/04/2014 P/ALMACEN"	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19311778 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ5H5

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$171.92

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00138	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Contabilidad	HP	HP 500BMT	MXL1100NP9	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL  ESTE CPU TRABAJA C/MONITOR N°0294-153-060 -01-00139	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312797 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ0T2

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$85.96**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00139	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Jefatura	HP	HP 500BMT	MXL1100NPS	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL  ESTE CPU TRABAJA C/MONITOR N° 0294-153-060-01-00138)	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312297 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ742

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$85.96**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00140	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Sala de Lectura	HP	HP 500BMT	MXL1100JYT	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	UB.SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2 COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312740 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ6AJ
0294-153-060-01-00141	( CPU) Unidad Central de Proceso	Oficina de Enfermería	Secretaria	HP	HP 500BMT	MXL1100NPY	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312788 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ733

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$171.92**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00142	( CPU) Unidad Central de Proceso	Farmacia	Jefatura	HP	HP 500BMT	MXL1100NQJ	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312737 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ5H1
0294-153-060-01-00143	( CPU) Unidad Central de Proceso	U. Organizativa de la Calidad	Coordinador	HP	HP 500BMT	MXL1100JYD	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD, MOUSE,WIND OWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19311508 TRASLADO A BOD.5 EL 05/03/18 SOLAMENTE: TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ5PL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$171.92

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00144	( CPU) Unidad Central de Proceso	Servicios Generales	Jefatura	HP	HP 500BMT	MXL1100NP2	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL (incluye UPS M/TRIPP LITE N° de inv.0294-161-00 9-01-00029) EN ESTE EQ. SE ENCUENTRA INST.EL SOFTWARE DE SIS.TARIFICACION DE LLAMADAS N°DE INV.0294-166-0 03-02-00001 ADQ.EL AÑO 2014 V.UNIT.\$1,367.07	EQ. DE COMPUTO INCLUYE:CPU,MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19311776 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ0T1

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$85.96**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00145	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	HP 500BMT	MXL1100NQ5	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312780 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ5H9
0294-153-060-01-00146	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Jefatura	HP	HP 500BMT	MXL1100NQF	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312422 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ0T4

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$171.92

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00147	( CPU) Unidad Central de Proceso	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	HP	HP 500BMT	MXL1100NPX	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19311790 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ5H2
0294-153-060-01-00148	( CPU) Unidad Central de Proceso	Unidad de Planificación	Jefatura	HP	HP 500BMT	MXL1100JXN	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	EQ. UTILIZADO POR LICDA. PANIAGUA. COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19311548 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ5PQ

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$171.92

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00149	( CPU) Unidad Central de Proceso	Unidad de Planificación	Jefatura	HP	HP 500BMT	MXL1100NP7	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE, WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312559 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ5H7
0294-153-060-01-00150	( CPU) Unidad Central de Proceso	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	HP	HP 500BMT	MXL1100NPF	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312647 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ5PE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$171.92

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00151	( CPU) Unidad Central de Proceso	Cirugía Hospitalización	Jefatura	HP	HP 500BMT	MXL1100NPK	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	UB. EN OF.DE JEFE MEDICO DR.RAFael HERRERA SANCHEZ  COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19312539 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ731
0294-153-060-01-00152	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	HP	HP 500BMT	MXL1100NPJ	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS19311622 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ732

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$171.92

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00153	( CPU) Unidad Central de Proceso	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	LENOVO			Negro	Bueno	Fondo Global-VIH/SIDA	30/03/2011	1802.35	180.24	INGRESADO AL SIAF EL 19/08/11 CONFORME A DOC. PROPORCIONADA POR UFI EL 12 DE AGOSTO DE 2011.	EQ. COMPLETO CON SUS BOCINAS Y PAD
0294-153-060-01-00154	( CPU) Unidad Central de Proceso	Oficina de Enfermería	Secretaria	Cyber Tech	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	FUDEN	14/10/2011	690.00	69.00	"PROYECTO VIH-SIDA" DONATIVO PROC.DE FUDEN-JUNTA DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.	INCLUYE:MONITOR M/AOC,MOD.TFT 185W80PS,S/N°C EQB5HA028743, TECLADO M/Cyber Tech MOD.K1882 S/N°K188211040 41116, 2 BOCINAS M/Cyber Tech,1 CAMARA WEB M/OMEGA S/N°3632K31124 1035.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$249.24**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00155	( CPU) Unidad Central de Proceso	Oficina de Enfermería	Secretaria	CyberTech	S/MOD.	S/S	Negro	Bueno	FUDEN	14/10/2011	690.00	69.00	DONATIVO PROC. DE FUDEN JUNTAMENTE CON LA JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA	EQ.INCLUYE:MONITOR M/AOC,MOD.TFT 185W80PS S/N°CEQB5HA02 8776,TECLADO M/CYBERTECH,MOD.K1882,S/N°K 18821104041162 ,INCLUYE2BOCINAS M/CYBERTECH,1 CAMARA WEB M/OMEGA,MOUSE M/CYBERTECH
0294-153-060-01-00156	( CPU) Unidad Central de Proceso	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	HP	HP COMPAQ 4000	MXL11529T6	Negro	Bueno	GOES	08/02/2012	997.00	99.70	EQ.COMPLETO INCLUYE:CPU ,MONITOR M/HP, MOD.HP S1933,S/N°CN C131SK1F,TECLADO M/HP,MOD.KB-0316,S/N°BAU DU0KVB0H97G	
0294-153-060-01-00157	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Jefatura	HP	HP COMPAQ	MXL1460WCX	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	699.00	69.90	MONITOR: HP,HP-S1933, CNC123R7QT TECLADO: HP,KU-0316,BA UHR0MVBOW RG6	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE" SIN SISTEMA OPERATIVO CODIGO SINAB 60204115

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$238.60

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00158	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Jefatura	HP	HP COMPAQ	MXL1460WCR	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	699.00	69.90	MONITOR: HP,HP-S1933, CNC123R7DM TECLADO: HP,KU-0316,BA UHR0MVBOW RGI	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCIÓN AL PACIENTE" SIN SISTEMA OPERATIVO CODIGO SINAB 60204115
0294-153-060-01-00159	( CPU) Unidad Central de Proceso	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura	HP	4000Pro SFF	MXL2020CNW	Negro	Bueno	GOES	09/03/2012	850.00	85.00	ESTE EQ.TIENE INSTALADA LICENCIA DE OFFICE N°DE INVENTARIO 0294-166-001-0 4-00034 ADQUIRIDA POR EL HOSP. EL AÑO 2011 VALOR UNIT.\$195.00	INCLUYE:CPU, MONITOR LCD 18.5" M/HP, MOD.HP S-1933, SERIE N°CNC133P8BN, TECLADO M/HP, MOD.KB-0316, S/N°BAUDUOOV B1LMTZ

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$154.90

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00161	( CPU) Unidad Central de Proceso	Cirugía Hospitalización	Secretaria	HP	HP COMPAQ Dc5700s	MXJ71709J2	Negro	Bueno	Empresa Privada	06/06/2012	750.00	75.00	DONATIVO DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO Nº UACI-48/2009 LICITACION PUBLICA LP-04/2009. LA EMPRESA NO ENTREGA LICENCIAS DE USO DEL SISTEMA OPERATIVO. TRABAJA C/MONITOR Nº DE INV.0294-153-0 64-01-00006	DUAL CORE2, TECLADO HP, SK- 2880, BC3370ACPU8DU W Traslado de Lab.Clinico a Cx. el 25/06/2012

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$75.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00163	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Tesorería	HP	HP COMPAQ Dc5700s	MXJ71709KD	Negro	Bueno	Empresa Privada	06/06/2012	750.00	75.00	PROC.DONATIVO DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO N° UACI-48/2009 LICITACION PUBLICA LP-04/2009.LA EMPRESA NO ENTREGA LICENCIAS DE USO DEL SISTEMA OPERATIVO.  TRABAJA C/MONITOR N° DE INV.0294-153-060-01-00046	TRASLADO DE C.EXT. HACIA UFI SOLO CPU EL 12/04/18  DUAL CORE2(TRASLA. DE SISTEMAS A C.EX.ABR 2013) ESTE EQ.TRABAJA C/TECLADO 0294-153-060-01-00005 EL TECLADO 0294-153-060-01-00163 HP, KB-0316, BC3370BVB13FG SE DESCARGA EL 21/08/2012

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$75.00**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00165	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sub-Dirección Medica	Jefatura	DELL	VOSTRO	274Y3V1	Negro	Bueno	UNFPA	18/10/2012	740.00	74.00	ESTE EQ.TIENE INSTALADA LA LICENCIA DE OFFICE N°DE INVENTARIO 0294-166-001-04-00024 PROCEDENTE DE UNFPA DEL 18/10/12 (VALE DE SALIDA N°61/2012 DE ALMACEN NIVEL SUPERIOR) C/VALOR UNIT.DE \$165.96	EQ.COMPLETO DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR M/DELL, MOD.E1912HF,S/ N°CN-0-X6MOJ-7 2872-23V-07GL, TECLADO M/DELL MOD.SK-8120,S/ N°OKHCC7-7161 6
0294-153-060-01-00166	( CPU) Unidad Central de Proceso	Servicios de Apoyo	Secretaria	LENOVO	THINK VISION	7099A5US5CFV TR	Negro	Bueno	Empresa Privada	08/04/2013	500.00	500.00	DONATIVO DE SCIENTIFIC INSTRUMENTS (19.11.12)	MONITOR: LENOVO THINK VISION VNB7WM7 TECLADO: LENOVO SK-8821 02721809
0294-153-060-01-00167	( CPU) Unidad Central de Proceso	Cirugía Oqueli	Hospitalización	LENOVO	THINK VISION	7099A5US5CFV LK	Negro	Bueno	Empresa Privada	08/04/2013	500.00	500.00	DONATIVO DE SCIENTIFIC INSTRUMENTS (19.11.12)	MONITOR: LENOVO THINK VISION VNB7WBP TECLADO: LENOVO SK-8821 02722712

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1074.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00169	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	LENOVO	THINK VISION	7099A5US5CFV TL	Negro	Bueno	Empresa Privada	08/04/2013	500.00	500.00	DONATIVO DE SCIENTIFIC INSTRUMENTS (19.11.12)	MONITOR: LENOVO THINK VISION VNB7WLA TECLADO: LENOVO SK-8821 02721842
0294-153-060-01-00170	( CPU) Unidad Central de Proceso	Bienestar Magisterial	Secretaria	LENOVO	THINK VISION	7099A5US5CFV LB	Negro	Bueno	Empresa Privada	08/04/2013	500.00	500.00	DONATIVO DE SCIENTIFIC INSTRUMENTS (19.11.12) INCLUYE UPS M/FORZA	MONITOR: LENOVO THINK VISION VNB7WN3 TECLADO: LENOVO SK-8821 02721675

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$1000.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00171	( CPU) Unidad Central de Proceso	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	LENOVO	THINK VISION	7099A5US5CFL WM	Negro	Bueno	Empresa Privada	08/04/2013	500.00	500.00	PROC.EMERGENCIA  DONATIVO DE SCIENTIFIC INSTRUMENTS (19.11.12)  CPU Y TECLADO:LENOVO SK-8821 02721671 QUEDAN EN EMERGENCIA  ESTE CPU TRABAJA C/MONITOR M/LENOVO, MOD.THINK VISION SERIE VNB7WBM N°DE INV.0294-153-060-01-00168	TRASLADO A BOD. 5 P/DESCARGO MARZO 2016 (SOLO MONITOR)
0294-153-060-01-00172	( CPU) Unidad Central de Proceso	Banco de Sangre	Área Técnica	HP-COMPAQ	TS-00050CAM DX502	TS010410158	Negro	Bueno	Empresa Privada	08/04/2013	821.05	82.11	INCLUYE UPS M/CENTRA  DONATIVO DE SOCIEDAD SERVICIOS QUIRURGICOS (19.11.12)	MONITOR LCD: HP TSS-18W8 TS18590937 TECLADO: COMPAQ PUAAA09400165 97

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$582.11**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00173	( CPU) Unidad Central de Proceso	Asesoría Jurídica	Jefatura	HP-COMPAQ	TS-00050CAM DX502	TS060410111	Negro	Bueno	Empresa Privada	08/04/2013	821.05	82.11	DONATIVO DE SOCIEDAD SERVICIOS QUIRURGICOS(19.11.12)  Nota: UPS 0294-153-060-01-00173 QUEDA FUNCIONANDO EN EL BCO.DE SANGRE	TRASLADO DE BCO. DE SANGRE HACIA A.JURIDICA EL 31/10/18 MONITOR: HP TSS-18W8 TS18592249 TECLADO: COMPAQ PUAAA0949021432
0294-153-060-01-00174	( CPU) Unidad Central de Proceso	Of. Epidemiología	Jefatura	HP	HP COMPAQ 4000	MXL2131OCG	Negro	Bueno	Empresa Privada	22/10/2013	850.00	85.00		EQ.INCLUYE MONITOR M/HP,MOD.HP S1933,S/N°CNC208PBBY, TECLADO M/HP,MOD.KB-0316,S/N°BAUDUO0VB1YB3L  PROC.LIC.PUBLICA N°04/2012 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C. V.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$167.11**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00175	( CPU) Unidad Central de Proceso	Laboratorio	Secretaria	HP	HP COMPAQ 4000	MXL21315F2	Negro	Bueno	Empresa Privada	22/10/2013	850.00	85.00	PROC.LIC.PUBLICA N°04/2012 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V.	EQ.INCLUYE MONITOR M/HP,MOD.HP-S1 933,S/N°CNC208 PBBR,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BAUDU0 OVB1YEA, UPS M/CENTRA,MOD. CENTRA 500 S/N°EL3111A003 71
0294-153-060-01-00176	( CPU) Unidad Central de Proceso	Laboratorio	Recepción	HP	HP COMPAQ 4000	MXL21315F1	Negro	Bueno	Empresa Privada	22/10/2013	850.00	85.00	PROC.LIC.PUBLICA N°04/2012 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V.	EQ.INCLUYE MONITOR M/HP,MOD.HP-S1 933,S/N°CNC208 PB76,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BAUDU0 OVB1YEAC.
0294-153-060-01-00177	( CPU) Unidad Central de Proceso	Banco de Sangre	Área Técnica	HP	HP COMPAQ 4000	MXL21310C5	Negro	Bueno	Empresa Privada	22/10/2013	850.00	85.00	PROC.LIC.PUBLICA N°04/2012 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V.	EQ.INCLUYE MONITOR M/HP,MOD.HP-S1 933,S/N°CNC208 PCG9,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BAUDU0 OVB1YB7M, UPS M/FORZA,S/N°41 12104264

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$255.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00178	( CPU) Unidad Central de Proceso	Laboratorio	Coprología	HP	HP COMPAQ 4000	MXL21310BW	Negro	Bueno	Empresa Privada	22/10/2013	850.00	85.00	PROC.LIC.PUBLICA N°04/2012 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V. "UB.COPROLOGIA-URIANALISIS"	EQ.INCLUYE MONITOR M/HP,MOD.HP-S1 933,S/N°CNC208 PCGL,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BAUDU0 OVB1YAYU, UPS M/CENTRA,MOD. CENTRA 500 S/N°EL3111B006 59
0294-153-060-01-00179	( CPU) Unidad Central de Proceso	Laboratorio	Bacteriología	HP	HP COMPAQ 4000	MXL21315DQ	Negro	Bueno	Empresa Privada	22/10/2013	850.00	85.00	PROC.LIC.PUBLICA N°04/2012 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V.	EQ.INCLUYE MONITOR M/HP,MOD.HP-S1 933,S/N°CNC208 PBBM,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BAUDU0 OVB1YAQH.
0294-153-060-01-00180	( CPU) Unidad Central de Proceso	Laboratorio	Hematología	HP	HP COMPAQ 4000	MXL21310C0	Negro	Bueno	Empresa Privada	22/10/2013	850.00	85.00	PROC.LIC.PUBLICA N°04/2012 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V. "UB. QUIMICA"	EQ.INCLUYE MONITOR M/HP,MOD.HP-S1 933,S/N°CNC208 PB6W,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BAUDU0 OVB1B30,UPS M/CENTRA,MOD. CENTRA 500 S/N°EL3110B006 95

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$255.00

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00181	( CPU) Unidad Central de Proceso	Laboratorio	Inmunología	HP	HP COMPAQ 4000	MXL21310CH	Negro	Bueno	Empresa Privada	22/10/2013	850.00	85.00	PROC.LIC.PUBLICA N°04/2012 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V.	EQ.INCLUYE MONITOR M/HP,MOD.HP-S1 933,S/N°CNC208 PCFP,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BAUDU0 OVB1YEAN.
0294-153-060-01-00182	( CPU) Unidad Central de Proceso	Dirección	Secretaría	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528GV	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		EQ.INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911 S/N°6CM32825H V,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°BDAEVOQ5 Y4HOIL Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00183	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Tesorería	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528JC	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	INCLUYE: LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 N  DE INVENTARIO 0294-166-001-0 4-00040.	INCLUYE:MONITOR M/HP,OD.HPLV19 11,S/N°6CM3282 4SH,TECLADO M/HP.MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4HOHV Y ANTENA P/INTERNET

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$276.00

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00184	( CPU) Unidad Central de Proceso	Dirección	Jefatura	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528H4	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	C/LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 2013 N° DE INV.ACTUAL 0294-166-001-04-00008 ADQUIRIDA POR EL HOSP.EL AÑO 2013 V.UNIT.\$330.00	EQ.INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911, S/N°6CM32824S7 ,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16, S/N°BDAEVOQ5 Y4H0HU Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00185	( CPU) Unidad Central de Proceso	UACI	Compras	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528JM	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	C/LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 2013 N° DE INV.0294-166-001-04-00004	EQ. DE COMPUTO COMPLETO INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 22Q5, TECLADO M/HP,MOD.BDAE VOQ5Y4HOHK Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00186	( CPU) Unidad Central de Proceso	UACI	Jefatura	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528KD	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	C/LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 2013 N° DE INV.0294-166-001-04-00021	EQ. DE COMPUTO COMPLETO INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 24RY, TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO QY4H1RC Y ANTENA P/INTERNET

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$286.50**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00187	( CPU) Unidad Central de Proceso	UACI	Compras	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL325168G	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	C/LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 2013 N° DE INV.0294-166-0 01-04-00005	EQ. DE COMPUTO COMPLETO INCLUYE:CPU , MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 233P, TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO QVB41088 Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00188	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Tesorería	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528HM	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	INCLUYE LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 N° DE INVENTARIO 0294-166-001-0 4-00028.	INCLUYE:MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 22PS,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°BDAEVOQ5 Y4H017 Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00189	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Tesorería	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528L1	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	INCLUYE: LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 CON N° DE INV.0294-166-0 01-04-00036 (DOÑA SILVIA)	INCLUYE:MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 2450,TECLADO M/HP, MOD.KB-0316,S/ N°BDAEVOQ5Y4 H5WP Y ANTENA P/INTERNET

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$286.50

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00190	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528HX	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 23TB,TECLADO M/HP,MOD.KB031 6,S/N°BDAEVOQ 5Y4HO19 Y ANTEN AP/INTERNET
0294-153-060-01-00191	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528G5	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 23TN,TECLADOM /HP,MOD.KB-031 6,S/N°BDAEVOQ 5Y4H1R3 Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00192	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528GN	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 24RV,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4H011 Y ANTENA P/INTERNET

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$286.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00193	( CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Tesorería	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528FT	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	INCLUYE: LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 N° DE INV.0294-166-0 01-01-00038	INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 24SK,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°BDAEVOQ5 Y4HOHL Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00194	( CPU) Unidad Central de Proceso	Activo Fijo	Área Técnica	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32516B2	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 24RX,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO QVB4107F Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00195	( CPU) Unidad Central de Proceso	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528GR	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	UB.ACT. OF. DRA. SOLORIZANO	INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 22W9,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16 S/N°6CM32822W 9 Y ANTENA P/INTERNET

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$286.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00196	( CPU) Unidad Central de Proceso	Administración	Secretaria	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528GP	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		EQUIPO INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 2327,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4H2RT Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00197	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Jefatura	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528L4	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	EDIFICIO 2	INCLUYE:MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 2329,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4H1R6 Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00198	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sala de Operaciones	Jefatura	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528HC	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	UB.ACTUAL: EN PRÉSTAMO EN CIRUGÍA HOSPITALIZACION-SECRETARIA. SOLICITUD DE MOV.DE ACTIVO FIJO 12/02/19	INCLUYE:MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 24RK,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4HOHN Y ANTENA P/INTERNET

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$286.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00199	( CPU) Unidad Central de Proceso	Administración	Jefatura	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528FS	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		EQUIPO INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 22W7,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4HOHO Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00200	( CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528L6	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		INCLUYE:MONIT R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 22PY,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4H018 Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00201	( CPU) Unidad Central de Proceso	Of. Epidemiología	Área Técnica	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528JP	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		INCLUYE:MONIT R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 23TJ,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4HO16 Y ANTENA P/INTERNET UB.INGA. SANDRA GAVIDIA- COORD.U.AMBIE NTAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$286.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00202	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Jefatura	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528GJ	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	EQ. LO UTILIZA SR.NOE RENDEROS	INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 23HH,TECLADO, M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO Q5Y4H1 Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00203	( CPU) Unidad Central de Proceso	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528GM	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50	ACT. LO UTILIZA LICDA. CASTILLO	INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911,S/N°6CM328 25HW,TECLADO M/HP,MODKB-031 6,S/N°BDAEVOQ 5Y4H013 Y ANTENA P/INTERNET
0294-153-060-01-00204	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Jefatura	HP	HP COMPAQ PRO 6300	MXL32528HP	Negro	Bueno	GOES	27/11/2013	955.00	95.50		INCLUYE:MONITOR R M/HP,MOD.HPLV1 911 S/N°6CM32823TS ,TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16,S/N°BDAEVO QY4HOHS Y ANTENA P/INTERNET.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$286.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00205	( CPU) Unidad Central de Proceso	Auditoria Interna	Jefatura	HP COMPAQ	PRO 4300	MXL3481Z3J	Negro	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	29/07/2014	815.77	106.05	TRASLADO DE FARMACIA HACIA AUDITORIA INTERNA EL 26/07/18	EQ.INCLUYE:CPU, MONITOR M/HP,MOD.HP-LV 1911,SERIE 6CM32100KM Y TECLADO M/HP,MOD.KB-03 16
0294-153-060-01-00206	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/09/2014	535.60	535.60	UB.SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2  PROYECTO N°2586 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES"	LO UTILIZA LIC.LOBOS EQ.DE COMPUTO COMPLETO MOD.CLON INCLUYE:CPU, MONITOR M/SAMSUNG,MOD.S19D300NY,SERIE 029GHCKF70281 1W,TECLADO S/M,S/MOD Y S/S

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$641.65**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00207	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Corte, Peso y Talla	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/09/2014	535.60	535.60	EDIFICIO 2  PROYECTO N°2586 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES"	EQ.DE COMPUTO COMPLETO MOD.CLON INCLUYE:CPU, MONITOR M/SAMSUNG,MOD.S19D300NY,SERIE 029GHCKF702820M,TECLADO S/M,S/MOD Y S/S
0294-153-060-01-00208	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/09/2014	535.60	535.60	SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2  PROYECTO N°2586 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES"	EQ.DE COMPUTO COMPLETO MOD.CLON INCLUYE:CPU, MONITOR M/SAMSUNG,MOD.S19D300NY,SERIE 029GHCKF702807Y,TECLADO S/M,S/MOD Y S/S

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1071.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00209	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/09/2014	535.60	535.60	EDIFICIO 2  PROYECTO N°2586 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES"	EQ.DE COMPUTO COMPLETO MOD.CLON INCLUYE:CPU, MONITOR M/SAMSUNG,MOD.S19D300NY,SERIE 029GHCKF70282 1B,TECLADO S/M,S/MOD Y S/S
0294-153-060-01-00210	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/09/2014	535.60	535.60	UB.SALA DE LECTURA 2  EDIFICIO 2  PROYECTO N°2586 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES"	EQ.DE COMPUTO COMPLETO MOD.CLON INCLUYE:CPU, MONITOR M/SAMSUNG,MOD.S19D300NY,SERIE 029GHCKF70279 6R,TECLADO S/M,S/MOD Y S/S

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1071.20

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00211	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/09/2014	535.60	535.60	UB.SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2 PROYECTO N°2586 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES"	EQ.DE COMPUTO COMPLETO MOD.CLON INCLUYE:CPU, MONITOR M/SAMSUNG,MOD.S19D300NY,SERIE 029GHCKF70269 6X,TECLADO S/M,S/MOD Y S/S
0294-153-060-01-00212	( CPU) Unidad Central de Proceso	UACI	Compras	HP	PRO3500MT	MXL4390Z6N	Negro	Bueno	GOES	20/10/2014	926.71	162.17		EQ. COMPLETO INCLUYE:CPU,MONITOR M/HP,MOD.LV1911,SERIE 6CM3320G3T,TECLADO M/HP,MOD,KU-0316,MOUSE OPTICO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$697.77**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00213	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sala de Operaciones	Secretaria	XTECH	PC003XSV71	FXYE9HA07919 4	Negro	Bueno	SETEFE	21/04/2016	426.01	426.01	TRASLADO DE BANCO DE SANGRE HACIA SALA DE OPERACIONES CONFORME A SOLICITUD DE MOV. DE ACTIVO FIJO DE FECHA 28/03/19  DOC. DE TRASLADO RECIBIDO EN A. FIJO EL 02/04/19	CLON INCLUYE:MONITOR R M/AOC,MOD.E97 05wn,TECLADO M/RLIP, MOD.KK050S,SERIE KK126161409300 1465,MOUSE M/RLIP,MOD.KM0- 102,SERIE 140944064,PARL ANTES M/RLIP,MOD.KSS- 310,SERIE 141201807.
0294-153-060-01-00214	( CPU) Unidad Central de Proceso	Banco de Sangre	Jefatura	CLON	PC003XSV71	0104254817	Negro	Bueno	SETEFE	21/04/2016	426.01	426.01		CLON INCLUYE:MONITOR R M/AOC,MOD.E97 05wn,SERIEFXYE 9HA079204,TECL ADO M/RLIP,MOD.KK0 50S,SERIE KK126161409300 1465,MOUSE M/RLIP,MOD.KM0- 102, SERIE 140944064,PARL ANTES M/RLIP, MOD.KSS-310,SE RIE 141201805.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$852.02**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00215	( CPU) Unidad Central de Proceso	Oficina de Enfermería	Jefatura	Dell	OPTIPLEX 380	69C2KM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA EQ. USADO SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.170 4FPt,SERIE CN-0Y4299-7161 8-59J-AJPQ TECLADO Y MOUSE
0294-153-060-01-00216	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sub-Dirección Medica	Jefatura	Dell	OPTIPLEX 380	88H6MM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	EQ. ES UTILIZADO POR LICDA.LILIAN PEREZ DE U.E.PRESUPU ESTO DONACION DE ONG MEMO CANADA EQ.USADO SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.170 4PFt,SERIE CN-0Y4299-7161 8-59J-AGR5 TECLADO Y MOUSE
0294-153-060-01-00217	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	Dell	OPTIPLEX 380	68C4KM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA EQ.USADO SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/IBM,MOD.6734-AC0,SERIE 55ZRD19 TECLADO Y MOUSE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$225.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00218	( CPU) Unidad Central de Proceso	Farmacia	Jefatura	Dell	OPTIPLEX 380	69D3KM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA EQ.USADO SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.170 3FPS,SERIE CN-02Y311-4760 6-3CT-AN37 TECLADO Y MOUSE  NOTA:EL MONITOR DE ESTE EQ. ESTA F/DE USO Y UB.OF.DE LICDA. QUINTANILLA POR ESE MOTIVO ESTE CPU TRABAJA C/MONITOR N°0294-153-060-01-00108
0294-153-060-01-00219	( CPU) Unidad Central de Proceso	Asesoría Jurídica	Jefatura	Dell	OPTIPLEX 380	66S3KM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA EQ.USADO SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.E19 8FPt,SERIE CN-0CN078-7287 2-78G-3U0H TECLADO Y MOUSE

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$150.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00220	( CPU) Unidad Central de Proceso	Trabajo Social	Área Técnica	Dell	OPTIPLEX 380	8886MM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	EQ.UTILIZADO POR LIC.DENIS P/EL PROGRAMA DE VETERANOS DE GUERRA(UB.O F.SISTEMAS)  DONACION DE ONG MEMO CANADA  EQ.USADO  SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.E19 8FPV,SERIE CN-0CN084-7426 1-7CB-3FJL TECLADO Y MOUSE
0294-153-060-01-00221	( CPU) Unidad Central de Proceso	Lavandería y Ropería	Jefatura	Dell	OPTIPLEX 380	6893KM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA  EQ.USADO  SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/IBM,MOD.6734-AC0,SERIE 55YZC14 TECLADO Y MOUSE
0294-153-060-01-00222	( CPU) Unidad Central de Proceso	UCYM	Electrotecnia	Dell	OPTIPLEX 380	68F2KM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA  EQ.USADO  SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.170 7PT,SERIE CN-0CC280-7161 8-6CM-AD8B TECLADO Y MOUSE
0294-153-060-01-00223	( CPU) Unidad Central de Proceso	Central de Esterilización	Bodega	Dell	OPTIPLEX 380	6944KM1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA  EQ.USADO  SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/IBM,MOD.6734-AC0,SERIE 55YYX44 TECLADO Y MOUSE

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$300.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00224	( CPU) Unidad Central de Proceso	Of. Epidemiología	Secretaria	Dell	OPTIPLEX 755	8840DG1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	TRASLADO DE SISTEMAS HACIA OF.DE EPIDEMIOLOGIA EL 09/04/18 DONACION DE ONG MEMO CANADA EQ.USADO SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.170 7PT,SERIE CN-0CC280-7161 8-6CH-AESQ TECLADO Y MOUSE
0294-153-060-01-00225	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sala de Partos	Secretaria	Dell	OPTIPLEX 755	5940DG1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA EQ.USADO SIN SOFTWARE	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.170 7PT,SERIE CN-0CC280-7161 8-6CH-AE7T TECLADO Y MOUSE
0294-153-060-01-00226	( CPU) Unidad Central de Proceso	Anestesia	Area Técnica	Dell	OPTIPLEX 755	GXGDJF1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	PROC. ANESTESIA. DONACION DE ONG MEMO CANADA EQ.USADO INCLUYE TECLADO Y MOUSE SIN SOFTWARE	TRASLADO A BODEGA N°5 EL 07/05/18 SOLO MONITOR M/DELL,MOD.170 3FPS,SERIE CN-02Y311-4760 6-3CT-AN2R  (QUEDA FUNCIONANDO SOLAMENTE EL CPU OF. DE SRTA. SECRETARIA S.DE OP)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$225.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00227	( CPU) Unidad Central de Proceso	Servicios Generales	Jefatura	Dell	OPTIPLEX 755	1VHDJF1	Negro	Bueno	ONG	22/06/2016	75.00	75.00	DONACION DE ONG MEMO CANADA	INCLUYE MONITOR M/DELL,MOD.170 7PT,SERIE CN-0CC280-7161 8-6CH-A496
0294-153-060-01-00228	( CPU) Unidad Central de Proceso	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	X-TECH	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	GOES	16/09/2016	490.50	490.50	EQ.USADO SIN SOFTWARE	TECLADO Y MOUSE LO UTILIZA DR.ALVAREZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3, MONITOR SAMSUNG LED 18.5, MOD.S190300NY SERIE.ZZ8U1T4L GA00245M TECLADO:M/X-TECH MOD.X-TK090S SERIE.INC160249 3672

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$565.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00229	( CPU) Unidad Central de Proceso	Trabajo Social	Jefatura	GIGABYTE	GB-BSI5H-620 0	1604631629	Negro	Bueno	AACID	13/12/2016	496.07	496.07	PARA USO DE OFICINA POR EL DERECHO A LA SALUD.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO.  MONITOR: M/AOC, MOD.E970SWN,S ERIE N°FXWG4HA211 511 PANTALLA LED 18.5" INCLUYE TECLADO Y MOUSE
0294-153-060-01-00230	( CPU) Unidad Central de Proceso	Servicios de Apoyo	Jefatura	GIGABYTE	GB-BSI5H-620 0	1604631975	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	13/12/2016	575.00	575.00		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO.  MONITOR:M/AOC, MOD.E207OSwn INCLUYE TECLADO Y MOUSE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1071.07**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00231	( CPU) Unidad Central de Proceso	Trabajo Social	Área Técnica	LENOVO	THINK CENTRE M700	MJ04PB3U	Negro	Bueno	AACID	01/02/2017	850.00	493.00	UB.ACTUAL ODS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO. MONITOR LCD: M/LENOVO,MOD. MTM, SERIE VK661400 INCLUYE:2 PARLANTES PEQUEÑOS,TECLADO Y MOUSE.
0294-153-060-01-00232	( CPU) Unidad Central de Proceso	Farmacia	Farmacia Central	DELL	D10U	4CCPKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIECN-0XJ 5TR-FCC00-74C-A4JB-A00 TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$954.07**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00233	( CPU) Unidad Central de Proceso	Ginecología	Estación de Enfermeras	DELL	D10U	4C8RKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018 TRASLADO DE UTIC HACIA GINECOLOGIA HOSP. EL 31/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A3LB TECLADO M/DELL
0294-153-060-01-00234	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	4B2NKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT. CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A4CB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$922.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00235	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	4C4QKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-AALB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$461.07**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00236	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	4C2RKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-7287 2-66C-2DDV TECLADO M/DELL
0294-153-060-01-00237	( CPU) Unidad Central de Proceso	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DELL	D10U	4CLQKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA ORIG.425/2018 TRASLADO DE SISTEMAS-UTIC HACIA Cx.HOSPITALIZACION EL 18/02/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A4MB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$922.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00238	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	DELL	D10U	4C5RKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018 UB. ACTUAL CONSULTORIO 1 TRASLADO DE UTIC HACIA C.EXTERNA EL 15/11/18 DOC. RECIBIDO EN A.F. EL 04/12/18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A2VB TECLADO M/DELL
0294-153-060-01-00239	( CPU) Unidad Central de Proceso	Medicina Interna	Jefatura	DELL	D10U	4C1QKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	TRASLADO DE UTIC HACIA MEDICINA INTERNA SOLICITUD DE MOV. DE A.FIJO DE FECHA 01/02/19 DOC.RECIBIDO EN ACTIVO FIJO EL 07/03/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-AARB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$922.14**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00240	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	4BYPKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A4TB TECLADO M/DELL
0294-153-060-01-00241	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	DELL	D10U	T4BXNKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018  UB.ACT. CONSULTORIO 5  TRASLADO DE UTIC HACIA EL ANEAXO DE CONSULTA EXTERNA EL 15/11/18  DOC.RECIBIDO EN A.F. EL 04/12/18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-AAPB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$922.14**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00242	( CPU) Unidad Central de Proceso	Emergencia	Consultorio Cirugía	DELL	D10U	T4CGQKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018  TRASLADO DE UTIC HACIA EMERGENCIA EL 08/02/19  UB.ACT.CON.S. Cx N°2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A40B TECLADO M/DELL
0294-153-060-01-00243	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	T4C2QKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A54B TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$922.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00244	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	DELL	D10U	T4CBPKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	UB.ACT. CONSULTORIO 3  TRASLADO DE UTIC HACIA ANEXO DE LA CONSULTA EXTERNA EL 15/11/18  DOC. RECIBIDO EN A.F. EL 04/12/18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE -CN-0XJ5TR-FCC 00-74C-AADB TECLADO M/DELL
0294-153-060-01-00245	( CPU) Unidad Central de Proceso	Emergencia	Jefatura Medica	DELL	D10U	T4CDRKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	TRASLADO DE UTIC HACIA EMERGENCIA EL 29/01/19  VALE DE SALIDA 425/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A3JB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$922.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00246	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	T4C5PKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07		UB.ACT. CENTRO DE LUDOTECA(EX-L UDOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A51B TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$461.07**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00247	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	T4BZQH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07		UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A2MB TECLADO M/DELL
0294-153-060-01-00248	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	DELL	D10U	T4CFRKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018  UB.ACT. CONSULTORIO 4  TRASLADO DE UTIC HACIA EL ANEXO DE LA CONSULTA EXTERNA EL 15/11/18  DOC. RECIBIDO EN A.F. EL 04/12/18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A1EB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$922.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00249	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	T4C9PKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT. CENTRO DE COMPUTO (EX-LUDOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-CARB TECLADO M/DELL
0294-153-060-01-00250	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	T4C9QKH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO (EX-LUDOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A4AB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$922.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00251	( CPU) Unidad Central de Proceso	Sistemas	Área Técnica	DELL	D10U	T4BXPJH2	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	688.17	461.07	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO MONITOR M/DELL,MOD.E19 16H,SERIE CN-0XJ5TR-FCC0 0-74C-A3VB TECLADO M/DELL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$461.07**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00252	( CPU) Unidad Central de Proceso	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	525.00	525.00	LO UTILIZA LICDA. GONGORA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL PENTIUM 3.3 T/CLON INCLUYE:MONITOR M/AOC,MOD.E20 70Swn,SERIE KPXH41A010253, TECLADO M/GENIUS,MOD.G K100011,SERIE XP1759421311,MOUSE, UPS M/CENTRA, MOD.600,SERIE 172310392992 Y 1 PAR DE BOCINAS.
0294-153-060-01-00253	( CPU) Unidad Central de Proceso	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	525.00	525.00	LO UTILIZA SECRETARIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL PENTIUM 3.3 T/CLON INCLUYE:MONITOR M/AOC,MOD.E20 70Swn,SERIE KPXH41A010240, TECLADO M/GENIUS,MOD.G K100011,SERIE XP1759421314,MOUSE, UPS M/CENTRA, MOD.600,SERIE 172310392993 Y 1 PAR DE BOCINAS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1050.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00255	( CPU) Unidad Central de Proceso	Emergencia	Estación de Enfermeras	OPTIPLEX 3060	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	985.00	896.35	COMPUTADOR A DESKTOP M/OPTIPLEX 3060 DELL i58500  MONITOR:M/A OC, MOD.195LM000 08 SERIE AJXT99A00847  TECLADO Y MOUSE  INCLUYE UPS M/CENTRA, MOD.ECO 500 SERIE:1812113 18836	PARA AREA DE TRIAGE
0294-153-060-01-00256	( CPU) Unidad Central de Proceso	Banco de Sangre	Área Técnica	HP	DESKTOP 560PRO 15 HVR	TJ1739R7R6	Negro	Bueno	Empresa Privada	12/04/2019	860.38	834.57	UB.ACT.OF. DE SECRETARIA  DONATIVO PROCEDENTE DE EMPRESA SERVICIOS QUIRURGICOS CONTRATO N°UACI-006/2018	EQ. DE COMPUTO COMPLETO INCLUYE: CPU, MONITOR Y TECLADO M/HP

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1730.92**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-02-00002	CPU - SERVIDOR	Sistemas	Jefatura	HP	PROLIANT DL-380 G6	Hot-Plug SAS/SATA	Negro	Bueno	GOES	04/03/2010	4675.00	467.50		N° DE PARTE 491324-001, 1 PROCESADOR INTEL Xeon 5530 DE 2.4 GHz 8mb cache L3 80W memoria 8BG monitor:MARCA: HP, MODELO: HP-L1710, SERIE:3CQ9413D W9
0294-153-061-01-00001	Tableta Informatica	Servicios de Apoyo	Jefatura	HP	PRO SLATE 10	5CD6231VL2	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	13/12/2016	410.00	410.00		TABLETA INFORMATICA GENERICA DEE 10.1" C/CONECTIVIDAD WIFI
0294-153-064-01-00004	Monitor P/Computadora	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	AOC	TFT15W60PS	430B1BA00063 7	Negro	Bueno	FAE	14/03/2011	97.18	97.18	ESTE MONITOR TRABAJA C/ EL EQ. N°1	
0294-153-064-01-00005	Monitor P/Computadora	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	HP	HPL1710	CND7512DVB	Negro	Bueno	Empresa Privada	06/06/2012	150.00	150.00	TRASLADO DE PEDIATRIA EL 29/09/15 ANEXO 3 RECIBIDO EN A.F. EL 25/02/16  DONATIVO DE EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V SEGUN CONTRATO N°UACI-48/200 9 LICITACION PUBLICA LP-04/2009	MONITOR PLANO LCD

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1124.68**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-064-01-00006	Monitor P/Computadora	Cirugía Hospitalización	Secretaria	HP	HPL1710	CND7512DWL	Negro	Bueno	Empresa Privada	06/06/2012	150.00	150.00	DONATIVO DE EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V SEGUN CONTRATO N°UACI-48/2009 LICITACION PUBLICA LP-04/2009 TRABAJA C/CPU N° DE INV. 0294-153-060-01-00161	MONITOR PLANO LCD traslado de Lab. Clínico a Cx. el 25/06/2012
0294-153-064-01-00007	Monitor P/Computadora	Anestesia	Area Técnica	HP	HPW17E	CNC804RP4J	Negro	Bueno	Empresa Privada	06/06/2012	150.00	150.00	DONATIVO DE EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V SEGUN CONTRATO N°UACI-48/2009 LICITACION PUBLICA LP-04/2009	MONITOR PLANO LCD Traslado de Servicios de Apoyo a cx. hosp.el 20/08/2012 traslado de cx.hosp.a anestesia el 21-08-17
0294-153-064-01-00008	Monitor P/Computadora	Consulta Externa	Jefatura Medica	HP	HP1170	CND7512DK5	Negro	Bueno	Empresa Privada	06/06/2012	150.00	150.00	PROC.DONATIVO DE EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V SEGUN CONTRATO N°UACI-48/2009 LICITACION PUBLICA LP-04/2009	MONITOR PLANO LCD TRASLADO DE SISTEMAS A C.EXT. ABRIL 2013 UB. EN OF.DR. cUELLAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$450.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-064-01-00010	Monitor P/Computadora	Bienestar Magisterial	Jefatura	LG	W1943C	203NDNUC5039	Negro	Bueno	GOES	02/07/2012	114.00	114.00	FACT.0120 02/07/2012 (HUBO CAMBIO DE FACTURA POR ESA RAZON APARECE CON FECHA DIFERENTE DE INGRESO AL SIAF) TRABAJA C/CPU N° DE INV.0294-153-0 60-01-00013	WIDE 1366x768-5-ms-VGA
0294-153-064-01-00011	Monitor P/Computadora	Recursos Humanos	Jefatura	AOC	E1660Sw	ERUC91A000645	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	87.88	87.88		MONITOR PLANO LCD DE 15.6" ADAPTADO A LA IMPRESORA DE CARNET
0294-153-064-01-00012	Monitor P/Computadora	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	AOC	E1660Sw	ERUC91A008915	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	87.88	87.88	TRASLADO DE OF.DE EPIDEMIOLOGI A HACIA ESDOMED-CITAS ANEXO N°3 DE FECHA 18/09/18 ANEXO N°3 RECIBIDO EN A.FIJO EL 03/01/19	PLANO LCD DE 15.6
0294-153-064-01-00013	Monitor P/Computadora	Recursos Humanos	Área Técnica	AOC	E1660Sw	ERUC91A007273	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	87.88	87.88	ACT. ESTE MONITOR SE ENCUENTRA GUARDADO EN OF. DE LICDA.NANCY	MONITOR PLANO LCD DE 15.6"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$377.64

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-064-01-00014	Monitor P/Computadora	Sub-Dirección Médica	Jefatura	AOC	E1660Sw	ERUC91A00891 6	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	87.88	87.88	TRASLADO DE UCYM-ELECTR OTECNIA HACIA SUBDIRECCION MEDICA-UEP EL MES DE OCTUBRE 2017.  UTILIZADO POR LICDA. PEREZ	MONITOR PLANO LCD DE 15.6"
0294-153-067-01-00001	Distribuidor de señal	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	INFOCUS	IP600	AMKN5200642	Gris	Bueno	Fondo Global-TB	08/03/2006	2038.00	203.80		Cañon
0294-153-067-02-00004	Switch	Sistemas	Jefatura	D-LINK	DES-1210-28P	QB3J1B900006 8	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	525.00	525.00	SWITCH DE 24 PUERTOS	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE" CODIGO SINAB 80305107
0294-153-067-02-00006	Switch	Sistemas	Jefatura	D-LINK	DES-1210-28P	QB3J1B900014 1	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	525.00	525.00	SWITCH DE 24 PUERTOS	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE" CODIGO SINAB 80305107

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1341.68**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-067-02-00008	Switch	Sistemas	Jefatura	D-LINK	DGS-1024D	DRBWDD90008 71	Negro	Bueno	GOES	10/12/2013	207.64	207.64	UB.OF.DE SISTEMAS (DN.ELMER) SE ENCUENTRA GUARDADO POR EMERGENCIA QUE PUEDA PRESENTARS E	
0294-153-067-02-00009	Switch	Sistemas	Jefatura	D-LINK	DGS-1024D	DRBWDD90008 73	Negro	Bueno	GOES	10/12/2013	207.64	207.64	DE 24 PUERTOS DE 24 PUERTOS	
0294-153-067-02-00010	Switch	Sistemas	Jefatura	D-LINK	DGS-1024D	DRBWDD90008 72	Negro	Bueno	GOES	10/12/2013	207.64	207.64	UB.PASILLO CENTRAL POR LAVANDERIA Y A. Y DIETAS	
0294-153-067-02-00012	Switch	Sistemas	Jefatura	HP	S/MOD	CN70K3M430	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	889.00	728.98	DE 24 PUERTOS	SWITCH DE 48 PUERTOS (ACT. UB. OF. DE DON ELMER ACOSTA)
0294-153-067-02-00013	Switch	Sistemas	Jefatura	HP	S/MOD	CN70K3M3XF	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	889.00	728.98	UB.ESTADISTICA DE LA EMERGENCIA	SWITCH DE 48 PUERTOS (UB.ACT.PASILLO GINECOLOGIA C.EXT)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2080.88**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-067-02-00014	Switch	Sistemas	Jefatura	HP	S/MOD	CN78GVK080	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	417.00	417.00		SWITCH DE 24 PUERTOS
0294-153-067-02-00015	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2024P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1422.26	1230.25	UB.ACT.FARMACIA CENTRAL	(UB.ACTUAL Rx) SWICHT DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00016	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2024P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1422.26	1230.25	UB.ACT.PASILLO ARSENAL	SWICHT DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00017	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2024P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1422.26	1230.25	UB.ACT.ALMACEN (-DN.ROLANDO)	SWICHT DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00018	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2024P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1422.26	1230.25		SWICHT DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00019	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2024P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1422.26	1230.25		SWICHT DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00020	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2024P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1422.26	1230.25	UB.ACT.PATOLOGIA(OFF.SECRETARIA)	SWICHT DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00021	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2024P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1422.26	1230.25	UB.ACT.PASILLO LAVANDERIA	SWICHT DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00022	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2048P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1799.41	1556.49	UB.ACT.PASILLO DE GINECOLOGIA C.EXTERNA	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$10585.24**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-067-02-00023	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2048P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1799.41	1556.49		SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00024	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2048P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1799.41	1556.49	UB.ACT.ANEX O CONSULTA EXTERNA	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-067-02-00025	Switch	Sistemas	Jefatura	DELL	N2048P	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/09/2018	1799.41	1556.49		SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS
0294-153-068-08-00001	Disco Duro Externo	Consulta Externa	Jefatura Medica	Seagate	SRD00F1	NA41BW0S	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	78.47	78.47	TRASLADO DE ADMINISTRACI ON HACIA C.EXTERNA ANEXO 3 DEL 13/11/2015	DE 500 GB, 2.5 EXPANSION USB 3.0
0294-153-068-08-00002	Disco Duro Externo	UFI	Jefatura	Seagate	SRD00F1	NA41BVY2	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	78.47	78.47		DE 500 GB, 2.5 EXPANSION USB 3.0
0294-153-068-08-00003	Disco Duro Externo	UACI	Jefatura	Seagate	SRD00F1	NA41BVYW	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	78.47	78.47		DE 500 GB, 2.5 EXPANSION USB 3.0
0294-153-068-08-00004	Disco Duro Externo	Dirección	Secretaria	Seagate	SRD00F1	NA41CXH7	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	78.47	78.47		DE 500 GB 2.5 EXPANSION USB 3.0
0294-153-068-08-00005	Disco Duro Externo	Unidad de Planificación	Jefatura	Seagate	SRD00F1	NA41BW11	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	78.47	78.47		DE 500 GB EXPANSION 2.5 USB 3.0
0294-153-068-08-00006	Disco Duro Externo	Sistemas	Jefatura	Seagate	SRD00F1	NA41BVYZ	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	78.47	78.47		DE 500 GB EXPANSION 2.5 USB 3.0
0294-153-068-08-00007	Disco Duro Externo	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	Seagate	SRD00F1	NA41BVYK	Negro	Bueno	GOES	08/04/2013	78.47	78.47		DE 500 GB EXPANSION 2.5 USB 3.0
0294-153-069-01-00001	Scanner	Of. Epidemiología	Secretaria	UMAX	POWER LOOK III	HH6S0029CA00 0165	Gris	Bueno	Persona Natural	02/10/2007	500.00	500.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5718.76**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-069-01-00002	Scanner	Sub-Dirección Médica	Secretaría	HP	G3110	CN3B8CA1TT	Blanco	Bueno	GOES	12/11/2014	141.00	141.00		COLOR BLANCO/GRIS
0294-153-069-01-00003	Scanner	Recursos Humanos	Área Técnica	HP	FLOW 5000S2	CN39GA709B	Negro	Bueno	GOES	03/12/2014	818.69	155.55		
0294-153-071-01-00001	Tobogán	Pediatría	Area de Juegos	SPORT FRANCE			Anaranjado	Bueno	GOES	13/01/1995	400.00	400.00	DESLIZADERO	
0294-153-071-01-00003	Tobogán	Pediatría	Area de Juegos	HUDSON			No Aplica	Bueno	GOES	13/01/1995	400.00	400.00		JUEGO EN FORMA DE CUBO DE VARIOS COLORES
0294-153-071-02-00001	Columpios	Pediatría	Area de Juegos				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	400.00	400.00	COLUMPIO C/VERDE FORMA DE 1/2 CIRCULO ESTRUCTURA METALICA C/BLANCO BALANCIN	
0294-153-071-02-00002	Columpios	Pediatría	Area de Juegos				Verde	Bueno	GOES	13/01/1995	400.00	400.00		
0294-153-071-02-00003	Columpios	Pediatría	Area de Juegos				Anaranjado	Bueno	GOES	13/01/1995	400.00	400.00	JUEGO T/ SUBE Y BAJA	
0294-155-007-01-00002	Aparato de medición	Medicina Interna	Hospitalización	PREMIUM			Negro	Bueno	GOES	03/01/2000	69.79	69.79	UB. DELICADOS	Estetoscopio
0294-155-007-01-00004	Aparato de medición	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	WELLCH ALLYN	WA76792BC54107		Beige	Bueno	PNUD	01/03/2007	500.00	500.00		Termometro de pared
0294-155-007-01-00005	Aparato de medición	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MABIS LEGACY			Negro	Bueno	GOES	03/01/2004	69.79	69.79		Estetoscopio
0294-155-007-01-00006	Aparato de medición	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MABIS LEGACY			Negro	Bueno	GOES	03/01/2004	69.79	69.79		Estetoscopio
0294-155-007-01-00007	Aparato de medición	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MABIS LEGACY			Negro	Bueno	GOES	03/01/2004	69.79	69.79		Estetoscopio
0294-155-007-01-00008	Aparato de medición	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	LITTMAN 3M			Negro	Bueno	GOES	03/01/2004	69.79	69.79		Eetetoscopio
0294-155-008-01-00003	Aparatos de succión	Sala de Partos	Quirófano	MADAVAC II	178	050100003537	Gris	Bueno	GOES	05/01/2005	238.00	238.00		SUCCIONADOR DE 1 DEPOSITO P/BEBE
0294-155-008-01-00006	Aparatos de succión	Maxilo Facial	Jefatura	EMC			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	873.80	87.38		Aparato de succion
0294-155-008-01-00007	Aparatos de succión	Maxilo Facial	Jefatura	THOMAS	2107CA20P721		Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	1217.14	121.71		Aparato succionador pequeño

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3592.59**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-008-01-00008	Aparatos de succión	Maxilo Facial	Jefatura	THOMAS	1130	0401000130123 47	Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	1217.14	121.71		Aspirador de succiones
0294-155-010-01-00001	Balanza	Patología	Sala Autopsia	DETECTO			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1996	42.86	42.86	EDIFICIO 2	BASCULA MECANICA
0294-155-010-01-00002	Balanza	Patología	Sala de Microtomia	SARTORIUS BASIC	B410S		Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	1948.85	194.89	EDIFICIO 2	BASCULA ELECTRONICA
0294-155-010-01-00003	Balanza	Patología	Jefatura	CHATILLON	S/MOD	C-127996	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	22/01/2015	1095.00	240.90		BASCULA ANALOGA P/VISCERAS COLGANTE P/PESAR ORGANOS HUMANOS
0294-155-010-03-00001	Balanza de 2 Platos	Banco de Sangre	Conser. y Separ. Hemoderivados	OHAUS		AA21170	Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	582.00	582.00		CAP.2 KG 5 LBS
0294-155-010-04-00001	Balanza Electrónica Digital	Patología	Sala Autopsia	CAS	AD1	000751918	No Aplica	Bueno	GOES	03/11/2000	662.86	66.29		BASCULA DIGITAL
0294-155-010-04-00002	Balanza Electrónica Digital	Laboratorio	Bacteriología	BASIC SARTORIUS	B410S	40030028	Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	1948.86	194.89	(LICDA. TORRES)	
0294-155-010-04-00004	Balanza Electrónica Digital	Banco de Sangre	Pruebas Especiales	MATHIEU	T62	130515	No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	1948.88	194.89		BALANZA ANALITICA ESPECIAL P/BANCO DE SANGRE
0294-155-010-04-00005	Balanza Electrónica Digital	Patología	Jefatura	OHAUS	NVL2101/1	8335246082	Rojo	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	22/01/2015	545.00	545.00		
0294-155-012-01-00001	Baño maría	Sala de Partos	Quirófano	Memmert			Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	1046.00	104.60		
0294-155-012-01-00008	Baño maría	Laboratorio	Bacteriología				No Aplica	Bueno	GOES	07/01/1994	1036.09	103.61	(LICDA. TORRES)	BAÑO MARIA TERMOSTATIZADO
0294-155-012-01-00010	Baño maría	Patología	Sala de Microtomia	ELECTROTHERMAL	MH8516X1	M414300/01	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	810.00	178.20	EDIFICIO 2	BAÑO DE FLOTACION
0294-155-012-01-00011	Baño maría	Patología	Sala de Microtomia	ELECTROTHERMAL	MH8516X1	M414300/02	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	810.00	178.20	EDIFICIO 2	BAÑO DE FLOTACION

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2748.04**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-012-01-00012	Baño maría	Patología	Sala de Microtoma	ELECTROTHERMAL	MH8516X1	M414300/04	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan	02/02/2015	810.00	166.05		BAÑO DE FLOTACION
0294-155-014-01-00006	Centrífuga	Banco de Sangre	Área Técnica	SMITH KLINE	VAN GUARD V6500		Gris	Bueno	Proy. 2586 GOES	14/01/1994	1714.29	171.43	UB.ACTUAL BODEGUITA CAFETERIA DE EMP.	CENTRIFUGA DE 6 CAMISAS PEQUEÑA M/SMITH KLINE BEECHAM
0294-155-014-01-00007	Centrífuga	Laboratorio	Pasillo	NAPCO	2028R		Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	1542.86	154.29	ACTUALMENTE FUERA DE USO Y UB. EN BOD. DE LABORATORIO	CENTRIFUGA REFRIGERADA
0294-155-014-01-00010	Centrífuga	Banco de Sangre	Área Técnica	CLAY ADAMS	SERO-FUGE20 01	4740007	Beige	Bueno	GOES	18/11/2010	3793.00	379.30		CAP.12 TUBOS DE 3,400 RPM TIMER INCORPORADO
0294-155-014-01-00011	Centrífuga	Banco de Sangre	Área Técnica	CLAY ADAMS	SERO-FUGE20 01	4740004	Beige	Bueno	GOES	18/11/2010	3793.00	379.30		CAP.12 TUBOS DE 3,400 RPM TIMER INCORPORADO
0294-155-014-01-00012	Centrífuga	Laboratorio	Bacteriología	Hermle	Z206A	60135089	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/10/2013	2705.15	270.52		CENTRIFUGA DE MESA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1520.89**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-014-01-00013	Centrífuga	Banco de Sangre	Área Técnica	HETTICH	ROTINA 420	0000390-07	Blanco	Bueno	GOES	16/12/2013	10950.00	1095.00		CENTRIFUGA DE SOBRE MESA,CAP.P/104 TBOS. DE 4 CAMISAS CAPACIDAD P/ 100 DIFERENTES MEDIDAS(13x100 ,12x75) INCLUYE:ROTOR DE 4 POSICIONES, VASO RANURADO METAL LIGERO(SOPORTE).REDUCTOR DE 25 POSICIONES.
0294-155-014-01-00014	Centrífuga	Laboratorio	Hematología	THERMO SCIENTIF	SORVALL ST16	41575998	Blanco	Bueno	GOES	22/01/2014	8237.00	823.70	SE INGRESAN CON NOTA DE REMISION N°0032 DE FECHA 22/01/2014	
0294-155-014-01-00015	Centrífuga	Laboratorio	Hematología	THERMO SCIENTIF	SORVALL ST16	41575998	Blanco	Bueno	GOES	22/01/2014	8237.00	823.70	SE INGRESAN CON NOTA DE REMISION N°0032 DE FECHA 22/01/2014	
0294-155-014-01-00016	Centrífuga	Laboratorio	Coprología	PRESVAC	DCA300RVT	8126	Azul	Bueno	GOES	03/11/2014	5999.00	1049.83		CENTRIFUGA DE MESA C/AZUL/GRIS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3792.23**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-014-01-00017	Centrífuga	Patología	Sala de Microtoma	EPPENDORF	5702	5702EG037384	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	27/04/2016	2275.00	1012.38	FACT.N°3138(PROMED) DEL 26/04/2016 (CONSTRUCCION,REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA)	CENTRIFUGA DE MESA (ORIGEN ALEMANIA)
0294-155-014-01-00018	Centrífuga	Laboratorio	Inmunología	DOMEL	CENTRIC 350	17090308	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/11/2017	3268.43	2336.93	PAIS DE ORIGEN UNION EUROPEA GARANTIA 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION	
0294-155-017-01-00006	Micrótopo	Patología	Sala de Microtoma	LEICA	RM2125RTS	2280	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	11250.00	2475.00	EDIFICIO 2	MICROTOMO MANUAL
0294-155-017-01-00007	Micrótopo	Patología	Sala de Microtoma	LEICA	RM2125RTS	2281	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	11250.00	2475.00	EDIFICIO 2	MICROTOMO MANUAL
0294-155-017-01-00008	Micrótopo	Patología	Sala de Microtoma	LEICA	RM2125RTS	2282	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	11250.00	2475.00	EDIFICIO 2	MICROTOMO MANUAL
0294-155-019-01-00001	Grabador en lámina	Laboratorio	Bacteriología				Beige	Bueno	GOES	11/01/1996	297.14	297.14		"PORTALAMINA" C/BEIGE/NEGRO
0294-155-022-01-00001	Delantal Plomado	Maxilo Facial	Jefatura				Azul	Bueno	GOES	03/01/1995	50.00	50.00		
0294-155-022-01-00002	Delantal Plomado	Radiología	Cuarto N° 1				Azul	Bueno	Fondos Propios	27/08/2004	185.57	185.57		
0294-155-022-01-00003	Delantal Plomado	Radiología	Cuarto N° 1				Verde	Bueno	Fondos Propios	27/08/2004	185.57	185.57		
0294-155-022-01-00004	Delantal Plomado	Radiología	Cuarto N° 2				Azul	Bueno	Fondos Propios	27/08/2004	185.57	185.57		
0294-155-022-01-00005	Delantal Plomado	Radiología	Cuarto N° 2				Azul	Bueno	Fondos Propios	27/08/2004	185.57	185.57		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$11863.73**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-022-01-00006	Delantal Plomado	Radiología	Cuarto N° 2				Azul	Bueno	Fondos Propios	27/08/2004	185.57	185.57		
0294-155-022-01-00007	Delantal Plomado	Radiología	Cuarto N° 2				Azul	Bueno	Fondos Propios	27/08/2004	185.57	185.57		
0294-155-022-01-00008	Delantal Plomado	Radiología	Cuarto N° 3				Verde	Bueno	GOES	27/08/2004	185.57	185.57		
0294-155-022-01-00009	Delantal Plomado	Radiología	Cuarto N° 3				Azul	Bueno	GOES	27/08/2004	185.57	185.57		
0294-155-022-01-00010	Delantal Plomado	Radiología	Área Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	27/08/2004	185.57	185.57		
0294-155-026-01-00001	Destilador de agua	Laboratorio	Lavado de Material	VAPONICS	VSE-5 FAC	96-B297875A	Gris	Bueno	GOES	07/06/1996	14388.32	1438.83		DESTILADOR DE AGUA ELECTRIC (2 CUERPOS)
0294-155-027-01-00008	Electrocardiógrafo	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	BURDICK	EXTOL(T600 TREADMILL)		Beige	Bueno	GOES	06/05/1996	20275.43	2027.54		SISTEMA DE PRUEBA DE ESFUERZO INCLUYE/ELECTR OCARDIOGRAFO ,MONITOR:BURDICK,M300d,BANDA: BURDICK
0294-155-027-01-00009	Electrocardiógrafo	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma	HP	M1701A	CNC5102421	Beige	Bueno	Club Rotario 20-30	27/10/2004	300.00	300.00		
0294-155-027-01-00014	Electrocardiógrafo	Medicina Interna	Hospitalización	BIONET	CARDIO TOUCH 3000	T2K0800038	Gris	Bueno	GOES	01/02/2011	3800.00	380.00	EQ. INCLUYE UPS M/FORZA MOD.AT-501 S/N°3110B00597	ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL
0294-155-027-01-00015	Electrocardiógrafo	Medicina Interna	Hospitalización	BIONET	CARDIO TOUCH 3000	T20800040	Gris	Bueno	GOES	01/02/2011	3800.00	380.00	EQ. INCLUYE UPS M/FORZA MOD.AT-501 S/N°3110B00261	ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL
0294-155-027-01-00016	Electrocardiógrafo	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	BIONET	CARDIO TOUCH 3000	T2K0800041	Gris	Bueno	GOES	01/02/2011	3800.00	380.00	EQ. INCLUYE UPS M/FORZA MOD.AT-501 S/N°3110B00264 Y MUEBLECITO DE METAL.	ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5834.22**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-027-01-00017	Electrocardiógrafo	Emergencia	Jefatura Medica	EDAN	SE-3	31866-M133008 20009	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	07/05/2013	1493.70	149.37	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	DE TRES CANALES
0294-155-027-01-00018	Electrocardiógrafo	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	EDAN	SE-3	31866-M133008 20015	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	07/05/2013	1493.70	149.37	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES  TRASLADO DE M.I. HACIA PRUEBAS FUNCIONALES EL 9/12/13  NOTA:ESTE EQ. ESTA EN CALIDAD DE PRESTAMO A Cx.HOSPITALIZACION S/ANEXO N°3 DE FECHA MAYO 2017	DE TRES CANALES
0294-155-027-01-00019	Electrocardiógrafo	Medicina Interna	Jefatura	EDAN	SE-3	31866-M133008 20018	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	07/05/2013	1493.70	149.37	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	DE TRES CANALES
0294-155-027-01-00020	Electrocardiógrafo	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	EDAN	SE-3	31866-M133008 20016	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	07/05/2013	1493.70	149.37	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES  (TRASLADO DE CX.OQUELI A Cx.HOSP. EL 01/10/14)	DE TRES CANALES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$597.48**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-027-01-00021	Electrocardiógrafo	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	EDAN INSTRUMENT	SE-601A	110376-M14100 250004	Blanco	Bueno	GOES	23/01/2014	2475.00	247.50	EQ. P/LISIADOS DE GUERRA BOLPROS-MIN SAL	ELECTROCARDIO GRAFO DE 6 CANALES Y PORTATIL
0294-155-027-01-00022	Electrocardiógrafo	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma	EDAN INSTRUMENT	SE-601A	110376-M14100 250003	Blanco	Bueno	GOES	23/01/2014	2475.00	247.50	EQ. P/LISIADOS DE GUERRA BOLPROS-MIN SAL	ELECTROCARDIO GRAFO DE 6 CANALES Y PORTATIL
0294-155-027-01-00023	Electrocardiógrafo	Emergencia	Pasillo	BIOCARE	IE6	A217120501	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	05/03/2018	1474.00	1142.35		DE 6 CANALES
0294-155-027-01-00024	Electrocardiógrafo	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	BIOCARE	IE6	A217120530	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	05/03/2018	1474.00	1142.35	VALE DE SALIDA N°748/2018 07/06/18	DE 6 CANALES
0294-155-028-01-00001	Eq. de otorrinolaringoscopia	Cirugía Hospitalización	Of. Enfermera Supervisora				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1999	4857.14	485.71		Laringoscopio
0294-155-028-01-00002	Eq. de otorrinolaringoscopia	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	WELCH ALLYN			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	150.00	150.00		Mango de laringoscopio CON HOJAS MILLER (2 CURVAS Y 3 RECTAS)
0294-155-028-01-00007	Eq. de otorrinolaringoscopia	Pediatría	Hospitalización	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	Fortalec. de la Salud	28/05/2008	472.00	472.00	LARINGOSCOPIO NEONATAL(MANGO Y HOJAS)INCLUYE CARGADOR (3 HOJAS, 0,00 Y 1	UB. NEONATOS
0294-155-028-02-00001	Laringoscopio	Terapia Respiratoria	Área Técnica	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	USAID	20/05/2008	628.00	62.80		INCLUYE 2 MANGOS Y HOJAS O,1,2,3,4
0294-155-028-02-00002	Laringoscopio	Terapia Respiratoria	Área Técnica	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	USAID	20/05/2008	628.00	62.80		INCLUYE 2 MANGOS Y HOJAS O,1,2,3,4
0294-155-028-02-00003	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	Fortalec. de la Salud	20/05/2008	628.00	62.80	(2 MANGOS,HOJAS O,1,2,3,4)	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4075.81**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-028-02-00004	Laringoscopio	Terapia Respiratoria	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	15/03/2012	181.00	181.00		
0294-155-028-02-00006	Laringoscopio	Terapia Respiratoria	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	15/03/2012	181.00	181.00		
0294-155-028-02-00007	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	REDA			Plateado	Bueno	GOES	03/09/2012	350.00	350.00	LUZ CONVENCION AL HOJAS:0,1,2,3,4	HOJA RECTA
0294-155-028-02-00008	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	REDA			Plateado	Bueno	GOES	03/09/2012	350.00	350.00	LUZ CONVENCION AL HOJAS:0,1,2,3,4	HOJA RECTA
0294-155-028-02-00009	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	REDA			Plateado	Bueno	GOES	03/09/2012	350.00	350.00	LUZ CONVENCION AL HOJAS:0,1,2,3,4	HOJA RECTA
0294-155-028-02-00010	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	REDA			Plateado	Bueno	GOES	03/09/2012	350.00	350.00	LUZ CONVENCION AL HOJAS:0,1,2,3,4	HOJA CURVA
0294-155-028-02-00011	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	REDA			Plateado	Bueno	GOES	03/09/2012	350.00	350.00	LUZ CONVENCION AL HOJAS:0,1,2,3,4	HOJA CURVA
0294-155-028-02-00012	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	REDA			Plateado	Bueno	GOES	03/09/2012	350.00	350.00	LUZ CONVENCION AL HOJAS:0,1,2,3,4	HOJA CURVA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2462.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-028-02-00013	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	1125.00	112.50	INCLUYE:MAN GO CROMADO,ES TUCHE RIGIDO,3 BOMBILLOS DE REP.ORIGINAL WELCH ALLYN, 10 CANULAS ENDOTRAQUE ALES DE 8.0 MM C/10 ESTILETES Y 1 BATERIA DE REPUESTO.	INCLUYE:MANGO ,LAMPARA,ESTU CHE Y HOJAS CURVAS (MACINTOSH):Nº 3 Y Nº4 RECTAS(MILLER) Nº2, Nº3 Y Nº4
0294-155-028-02-00014	Laringoscopio	Anestesia	Area Técnica	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	1125.00	112.50	INCLUYE:MAN GO CROMADO,ES TUCHE RIGIDO,3 BOMBILLOS DE REP.ORIGINAL WELCH ALLYN, 10 CANULAS ENDOTRAQUE ALES DE 8.0 MM C/10 ESTILETES Y 1 BATERIA DE REPUESTO.	INCLUYE:MANGO ,LAMPARA,ESTU CHE Y HOJAS CURVAS (MACINTOSH):Nº 3 Y Nº4 RECTAS(MILLER) Nº2, Nº3 Y Nº4

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$225.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-028-02-00015	Laringoscopio	Anestesia	Jefatura	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	25/05/2013	1125.00	112.50	INCLUYE:MAN GO CROMADO,ES TUCHE RIGIDO,3 BOMBILLOS DE REP.ORIGINAL WELCH ALLYN, 10 CANULAS ENDOTRAQUE ALES DE 8.0 MM C/10 ESTILETES Y 1 BATERIA DE REPUESTO.	INCLUYE:MANGO ,LAMPARA,ESTU CHE Y HOJAS CURVAS (MACINTOSH):Nº 3 Y Nº4 RECTAS(MILLER) Nº2, Nº3 Y Nº4
0294-155-028-02-00016	Laringoscopio	Sala de Partos	Hospitalización	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	1125.00	112.50	INCLUYE:MAN GO CROMADO,ES TUCHE RIGIDO,3 BOMBILLOS DE REP.ORIGINAL WELCH ALLYN, 10 CANULAS ENDOTRAQUE ALES DE 8.0 MM C/10 ESTILETES Y 1 BATERIA DE REPUESTO.	INCLUYE:MANGO ,LAMPARA,ESTU CHE Y HOJAS CURVAS (MACINTOSH):Nº 3 Y Nº4 RECTAS(MILLER) Nº2, Nº3 Y Nº4

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$225.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-028-03-00002	Tonómetro Ocular	Consulta Externa	Oftalmología	HAAG STREITBERN	CE0124	90042138822	No Aplica	Bueno	GOES	01/11/1996	1399.39	139.94	UB.ACT.CONS. N°3	(TONOMETRO DE APLANACION) INSTALADO EN LAMPARA DE HENDIDURA MARCO V(0294-155-125-08-00002) COMPLETA TONOMETRO M/HAAG-STREITBERN
0294-155-029-02-00014	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	SPIDER	NEBII	70308382	Gris	Bueno	MSPAS	09/07/2009	195.49	195.49	UB.ACTUAL BODEGUITA CONTIGUO A MAXIMA DE PEDIATRIA	COMPRESOR NEBULIZADOR PORTATIL C/GRIS/BLANCO
0294-155-029-02-00016	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	RESPIRONICS	INSPIRATION ELITE HS456	2070522656	Negro	Bueno	MSPAS	09/07/2009	60.00	60.00	UB.ACTUAL BODEGUITA CONTIGUO A MAXIMA PEDIATRIA	COMPRESOR NEBULIZADOR PORTATIL
0294-155-029-02-00024	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	INSPIRATION	626	1695273	Gris	Bueno	GOES	10/07/2009	60.00	60.00	UB.ACTUAL BODEGUITA CONTIGUO A MAXIMA EMERGENCIA.	
0294-155-029-02-00028	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	PRONEB ULTRA	85B0000	AOANG02929	Gris	Bueno	No Aplica	10/07/2009	60.00	60.00	UB.ACTUAL BODEGUITA CONTIGUO A MAXIMA DE EMERGENCIA	
0294-155-029-02-00029	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	INSPIRATION	626	1695296	Gris	Bueno	No Aplica	10/07/2009	60.00	60.00	UB.ACTUAL BODEGUITA CONTIGUO A MAXIMA DE EMERGENCIA	
0294-155-029-02-00030	Nebulizador	Terapia Respiratoria	Área Técnica	THOMAS	1145	119800000119	Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	434.29	434.29		
0294-155-029-02-00031	Nebulizador	Terapia Respiratoria	Área Técnica	OMRON	NEC18 CONFAIR	166698	Beige	Bueno	ONG	03/01/2003	285.71	285.71		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1295.43**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-029-02-00032	Nebulizador	Terapia Respiratoria	Área Técnica	OMRON	NEC16 CONFAIR	09208	Beige	Bueno	ONG	01/01/2003	285.71	285.71		
0294-155-029-02-00035	Nebulizador	Terapia Respiratoria	Área Técnica	THOMAS	1145	C4000300	Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	434.28	434.28		
0294-155-029-02-00036	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	THOMAS	1145	110300001077	Beige	Bueno	GOES	13/11/2008	289.00	289.00	UB. ACTUAL BODEGUITA DE SECRETARIA	SEGUN ACTA DEL 13/11/2008 APARECE COMO "COMPRESOR NEBULIZADOR 2 A 4 SALIDAS PARA TERAPIA RESPIRATORIA 115V.60Hz"
0294-155-029-02-00037	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	THOMAS	1145	110300001060	Beige	Bueno	GOES	13/11/2008	289.00	289.00	UB. ACTUAL BODEGUITA DE SECRETARIA	SEGUN ACTA DEL 13/11/2008 APARECE COMO "COMPRESOR NEBULIZADOR 2 A 4 SALIDAS PARA TERAPIA RESPIRATORIA 115V.60Hz"
0294-155-029-02-00039	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	PARI	PRONEB ULTRA	DKING10673	Gris	Bueno	Donativo extranjero	11/06/2010	45.00	45.00	UB. EMERGENCIA DE PEDIATRIA	PROCEDENCIA DE "PEDIATRAS PARA LA AMERICA CENTRAL"
0294-155-029-02-00040	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	THOMAS	1145	080300000883	Gris	Bueno	GOES	25/03/2011	289.00	289.00		COMPRESOR NEBULIZADOR DE 2 A 4 SALIDAS P/TERAP.RES.P. COMPRESOR DE AIRE MEDICO,ELECTRICO 115 VAC,60HRZ.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1631.99**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-029-02-00041	Nebulizador	Emergencia	Jefatura Medica	THOMAS	1145	080300000826	Gris	Bueno	GOES	25/03/2011	289.00	289.00		COMPRESOR NEBULIZADOR DE 2 A 4 SALIDAS P/TERAP.RESP.C OMPRESOR DE AIRE MEDICO,ELECTRI CO 115 VAC.60HRZ.
0294-155-029-02-00042	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	THOMAS	1145	080300000812	Gris	Bueno	GOES	25/03/2011	289.00	289.00		COMPRESOR NEBULIZADOR DE 2 A 4 SALIDAS P/TERAP.RESP.C OMPRESOR DE AIRE MEDICO,ELECTRI CO 115 VAC.60HRZ.
0294-155-029-02-00043	Nebulizador	Emergencia	Jefatura Medica	THOMAS	1145	080300000887	Gris	Bueno	GOES	25/03/2011	289.00	289.00		COMPRESOR NEBULIZADOR DE 2 A 4 SALIDAS P/TERAP.RESP.C OMPRESOR DE AIRE MEDICO,ELECTRI CO 115 VAC.60HRZ.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$867.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-029-02-00044	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	THOMAS	1145	080300000875	Gris	Bueno	GOES	25/03/2011	289.00	289.00		COMPRESOR NEBULIZADOR DE 2 A 4 SALIDAS P/TERAP.RESP.C OMPRESOR DE AIRE MEDICO,ELECTRI CO 115 VAC.60HRZ.
0294-155-029-02-00045	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	PRECISION MEDIC	EASY COMP PM 50	05792	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	20/07/2015	775.00	240.25	PROYECTO 00087029 UNOPS-MINSA L	
0294-155-029-02-00046	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	PRECISION MEDIC	EASY COMP PM 50	05793	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	20/07/2015	775.00	240.25	PROYECTO 00087029 UNOPS-MINSA L	
0294-155-029-02-00047	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	PRECISION MEDIC	EASY COMP PM 50	05786	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	20/07/2015	775.00	240.25	PROYECTO 00087029 UNOPS-MINSA L	
0294-155-029-02-00048	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	PRECISION MEDIC	EASY COMP PM 50	05781	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	20/07/2015	775.00	240.25	PROYECTO 00087029 UNOPS-MINSA L	
0294-155-029-02-00049	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	PRECISION MEDIC	EASY COMP PM 50	05790	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	20/07/2015	775.00	240.25	PROYECTO 00087029 UNOPS-MINSA L	
0294-155-029-02-00050	Nebulizador	Pediatría	Hospitalización	PRECISION MEDIC	EASY COMP PM 50	05791	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	20/07/2015	775.00	240.25	PROYECTO 00087029 UNOPS-MINSA L	
0294-155-030-01-00001	Equipo de rayos X	Maxilo Facial	Jefatura	FIAD	EXPLORE-X	1190638	Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	850.00	85.00	Ub. Consultorio 1	Equipo de Rayos x c/beige/negro

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1815.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Radiología	Cuarto N° 2	SIEMENS	AXIOM ICONOS R200		No Aplica	Bueno	GOES	10/04/2003	336250.00	64785.00	EQ. TELEMANDAD O C/FLUROSCO PIA DIG. Y CONV.MONIT. Y GABINETES BUKY DE PARED MOD.VERTIX  En este eq. se encuentran 2 Tbos de Rx. y 1 Tablero de Prest.BIRF 8076sv	RECAMBIO DE TUBO DE Rx OPTITOP DE \$15,960.00 FACT.1718 DEL 09/01/2014  MONIT.DE IMAGEN E INFORM.TEC.MOU SE Y CPU CAMARA DE PROCESADOR DE PELICULAS M/AGFA.  EL TBO. DE RX OPTICO DE \$15,200.00 ING. 06/2011 SE LE DA DE BAJA S/NOTA DE TEC.BIOMEDICA DEL 17/02/2014.
0294-155-030-01-00008	Equipo de rayos X	Radiología	Cuarto N° 3	SIEMENS	AXION ICONOS R200	6223	Beige	Bueno	GOES	25/02/2011	307501.64	30750.16	Nota: en este eq. se encuentran instalados el repuesto de Sistema de lentes y 2 Tubos de Rx. del Prest.BIRF 8076sv	EQUIPO DE RAYOS-X CONVENCIONAL CON FLUROSCOPIA DIGITAL.
0294-155-030-01-00009	Equipo de rayos X	Radiología	Pasillo	INTERMEDICAL	COMPACT 100-30	009/10/00747	Beige	Bueno	GOES	01/02/2011	28000.00	2800.00		EQUIPO DE RX MOVIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$98335.16**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-030-04-00003	Procesador de Peliculas de RX	Radiología	Área Técnica	PROTEC	OPTIMAX 2010	116030-1310-0653	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/01/2014	8828.00	882.80		REVELADOR AUTOMATICO DE PELICULAS, PARA EMPOTRAR PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULA RADIOGRAFICA
0294-155-030-04-00004	Procesador de Peliculas de RX	Radiología	Cuarto Oscuro	PROTEC	COMPACT 2	11902-1410-6282	Beige	Bueno	GOES	10/11/2014	20500.00	3587.50		(BUKY DE PARED Y CONTROL DE MANDO)
0294-155-030-05-00001	Unidad Rx base para examen pulmonar	Radiología	Cuarto N° 1	VILLA SISTEM			No Aplica	Bueno	GOES	12/01/1994	69694.09	6969.41	EQ.MOVIL PLANO INCLUYE:RADIGRAF.CONV. TRANSF.ALTA TENSION,UND .CONTROL Y FUERZA	
0294-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Movil	Radiología	Área Técnica	SIEMENS	MOBILETT XP	3066	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	02/03/2015	34917.00	8205.50	NOTA:SE ING. EN ESTA FECHA YA QUE HASTA ESTE DIA RECIBI COPIA DE FACTURA N°.0838 DE FECHA 04/06/13 POR PARTE DE ING. EDUARDO PEREZ JEFE DE MANTTO.	INCLUYE:1 DELANTAL DE PLOMO, 2 CASETAS DE PELICULA RAPIDA 8"x10" Y 2 CASETAS DE PELICULA RAPIDA 14"x14"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$19645.21**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-030-10-00002	Eq. Rayos X Movil	Radiología	Área Técnica	SIEMENS	MOBILETT XP	3067	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/07/2013	34917.00	3491.70	NOTA:SE ING. EN ESTA FECHA YA QUE HASTA ESTE DIA ME ENTREGARON COPIA DE FACTURA N°0839 DE FECHA 04/06/2013 POR PARTE DEL ING.EDUARDO PEREZ JEFE DE MANTTO.	INCLUYE:1 DELANTAL DE PLOMO, 2 CASETAS DE PELICULA RAPIDA 8"x10" Y 2 CASETAS DE PELICULA RAPIDA 14"x14"
0294-155-030-16-00001	Recuperador de Plata de RX	Radiología	Cuarto Oscuro	ROTEX	ULTRA 4C	RSR13066	Blanco	Bueno	GOES	19/08/2014	2175.25	315.41		
0294-155-030-16-00002	Recuperador de Plata de RX	Radiología	Cuarto Oscuro	ROTEX	ULTRA 4C	RSR13067	Blanco	Bueno	GOES	19/08/2014	2175.25	315.41		
0294-155-036-01-00003	Estufa bacteriológica	Laboratorio	Bacteriología	JOUAN			Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	1177.71	117.77	(LICDA. TORRES)	
0294-155-037-01-00001	Extractor de gases	Patología	Corte, Peso y Talla	THERMO SCIENTIF	GROSSLAB JUNIOR	S/SERIE	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	17/04/2015	19320.00	5119.80	PROC.PROYE CTO N°2586 CONSTRUCCI ON, REMODELACI ON Y EQUIPAMIENT O DE LOS LABORATORIO S DE PATOLOGIA Y CITOLOGIOA DE LOS HOSPITALES DE DR.JUAN JOSE FERNANDEZ,Z ACAMIL FONDOS DONACION:C HINA-TAIWAN	ESTACION DE TRABAJO EXTRACTORA DE GASES CON LUZ, AGUA Y DESAGUE
0294-155-042-01-00002	Horno	Laboratorio	Lavado de Material	JOUAN			Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	1600.00	160.00		HORNO P/SECAR MATERIAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$9520.09**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-042-01-00003	Horno	Patología	Sala de Microtoma	THERMO SCIENTIF	OGH60	41694254	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	28/11/2014	2316.00	440.04	EDIFICIO 2	HORNO SECADOR P/SECADO DE MATERIAL
0294-155-042-01-00004	Horno	Banco de Sangre	Área Técnica	BIOBASE			Verde	Bueno	Persona Juridica	06/06/2019	1412.50	1391.31	DONATIVO PROCEDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS-REPRES ENTANTE SR. MIGUEL CUAUHTEMOC CERROS	HORNO SECADOR DE TUBOS DIGITAL
0294-155-043-01-00001	Unidad electroquirurgica	Sala de Operaciones	Sala Central	AESULAP	GN90	001300	No Aplica	Bueno	GOES	02/01/1998	5142.86	514.29	UB.CUARTO ALMACENAMIE NTO DE SUEROS  ELECTROCAU TERIO P/NEUROCIRU GIA (M/AESULAP, MOD.GN60 BIPOLAR Y S/N°002506)	EQ.DE NEUROSENSORE S C/ MUEBLE (INCLUYE:1 COAGULADOR BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA M/AESULAP, 1 ELECTROROLLER AL M/AESULAP

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2345.64**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-043-02-00001	Eq. P/Electrocirugía	Consulta Externa	Ginecología	COOPER SURGICAL	LEEP SYSTEM 1000-52969	0911F4465	Gris	Bueno	GOES	01/12/2010	6995.00	699.50		GENERADOR LEEP ELECTROCAUTERIZADOR ESPECIAL P/TRATAMIENTO DE CONOLOOP Y ELECTROCIRUGIA MENOR Y DE PIEL C/EVACUADOR DE HUMO SYSTEM 6080 Y CARRO COMPACTO EN BASE RODANTE.
0294-155-043-02-00002	Eq. P/Electrocirugía	Emergencia	Pequeña Cirugía	ERBE	VIO 300S	11365067	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	8913.00	891.30		EQ. DE ELECTROCAUTERIO C/ACCESORIOS Y MUEBLE
0294-155-043-02-00003	Eq. P/Electrocirugía	Sala de Operaciones	Sala Central	ERBE	VIO 300S	11365072	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	8913.00	891.30		EQ. DE ELECTROCAUTERIO (C/ACCESORIOS Y MUEBLES)
0294-155-043-02-00004	Eq. P/Electrocirugía	Sala de Operaciones	Sala Central	ERBE	VIO 300S	11365070	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	8913.00	891.30	UB.ACT.BODEGA CENTRAL	EQ. DE ELECTROCAUTERIO (C/ACCESORIOS Y MUEBLES)
0294-155-043-02-00005	Eq. P/Electrocirugía	Sala de Operaciones	Quirófano 2	ERBE	VIO 300S	11365062	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	8913.00	891.30		EQ. DE ELECTROCAUTERIO (C/ACCESORIOS Y MUEBLES)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4264.70**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-043-04-00001	Analizador P/Electrocirugía	UCYM	Biomédica	FLUKE	QA-ESII	202369	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	7950.00	2583.75		ANALIZADOR P/EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA
0294-155-045-01-00001	Medidor de PH	Patología	Jefatura	OAKTON	ION2700	2343445	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	19/03/2015	2187.00	546.75	PROY.N°2586 CONSTRUCCION,REMODELACION,EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DEL HOSPITAL ZACAMIL, FONDOS DONACION CHINA-TAIWAN	COLOR NEGRO/BEIGE Y AZUL EQ.INCLUYE IMPRESORA TERMICA EXTERNA M/BRECKNELL, MOD.CP130, SERIE GO711266.
0294-155-045-01-00002	Medidor de PH	Of. Epidemiología	Área Técnica	EXTECH	OYSTER-10	033858	Verde	Bueno	GOES	18/02/2016	390.00	390.00		PH METRO INCLUYE :ESTUCHE C/NEGRO,BATERIA,BUFFERS Y ELECTRODO. ASIGNADO A INGA. GAVIDIA
0294-155-046-01-00003	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Partos	Emergencia Partos	Blickman			Plateado	Bueno	Proyecto SALSALSA	05/01/2005	82.00	82.00		
0294-155-046-01-00004	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Partos	Reanimación	VERRE & QUARTZ	H-18		Blanco	Bueno	Proyecto SALSALSA	05/01/2005	82.00	82.00		
0294-155-046-01-00006	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Partos	Bodega	Blickman			Plateado	Bueno	Proyecto SALSALSA	05/01/2005	82.00	82.00		
0294-155-046-01-00007	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Partos	Bodega				Plateado	Bueno	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-155-046-01-00008	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Partos	Bodega				Plateado	Bueno	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-155-046-01-00009	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Partos	Expulsión				Plateado	Bueno	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-155-046-01-00017	Lámpara cuello de ganzo	Emergencia	Máxima Urgencia	VERRE & QUARTZ	A-18		Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3972.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-046-01-00025	Lámpara cuello de ganzo	Radiología	Bodega				Gris	Bueno	GOES	11/01/1995	57.14	57.14	LAMPARA P/LECTURA RADIOGRAFICA (TIP 02250 NR 91/0038)	
0294-155-046-01-00026	Lámpara cuello de ganzo	Radiología	Cuarto N° 2	VERRE QUARTZ			No Aplica	Bueno	GOES	11/01/1994	51.43	51.43		
0294-155-046-01-00027	Lámpara cuello de ganzo	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	13/01/1995	57.14	57.14	UB. ACTUAL AREA DE PROCEDIMIENTOS PUERTA 040.23	
0294-155-046-01-00029	Lámpara cuello de ganzo	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	62.86	62.86		
0294-155-046-01-00032	Lámpara cuello de ganzo	Servicios Generales	Impresiones				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-155-046-01-00033	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Operaciones	Sala Central	BRAND			Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB. AREA DE REANIMACION P/RECIN NACIDO	
0294-155-046-01-00034	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	VERRE & QUARTZ	H18		No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB. ACTUAL BODEGA	
0294-155-046-01-00035	Lámpara cuello de ganzo	Consulta Externa	Cirugía	VERRE & QUARTZ			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL CONSULTORIO Cx "A"	LAMPARA PARA EXAMEN
0294-155-046-01-00036	Lámpara cuello de ganzo	Consulta Externa	Cirugía				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL CONSULTORIO Cx "B" (DERECHO)	" LAMPARA PARA EXAMEN "
0294-155-046-01-00037	Lámpara cuello de ganzo	Consulta Externa	Ginecología	VERRE & QUARTZ			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL CONS. N°1 GINECOLOGIA	LAMPARA P/EXAMEN
0294-155-046-01-00038	Lámpara cuello de ganzo	Consulta Externa	Ginecología	VERRE & QUARTZ			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL CONS. DE GINECOLOGIA (ATENCION INTEGRAL)	LAMPARA P/EXAMEN
0294-155-046-01-00039	Lámpara cuello de ganzo	Consulta Externa	Oftalmología	VERRE & QUARTZ	H 817		No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	UB. ACTUAL CONS. N°1	LAMPARA P/EXAMEN
0294-155-046-01-00040	Lámpara cuello de ganzo	Consulta Externa	Oftalmología	VERRE & QUARTZ	H 817		No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	CONS. N°3	LAMPARA P/EXAMEN

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$708.60**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-046-01-00041	Lámpara cuello de gancho	Consulta Externa	Oftalmología	VERRE & QUARTZ			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	CONS.Nº2	LAMPARA P/EXAMEN
0294-155-046-01-00042	Lámpara cuello de gancho	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	VERRE & QUARTZ			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		LAMPARA P/EXAMEN
0294-155-046-01-00043	Lámpara cuello de gancho	Consulta Externa	Otorrinolaringología	VERRE & QUARTZ			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL CUBICULO DE ENFERMERA	LAMPARA PARA EXAMEN
0294-155-046-01-00044	Lámpara cuello de gancho	Consulta Externa	Coloproctología	VERRE & QUARTZ			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		LAMPARA P/EXAMEN
0294-155-046-01-00046	Lámpara cuello de gancho	Consulta Externa	Clinica Empresarial	DRIVE MEDICAL		1K 080101023	Plateado	Bueno	GOES	13/09/2011	84.75	84.75	UB.ACT. CONSULTORIO O DRA.MAGAÑA	ALTURA AJUSTABLE DE 48" A 72" BASE FIJA 120 VOLTIOS 60Hz ORIGEN CHINA GARANTIA 1 AÑO
0294-155-046-01-00047	Lámpara cuello de gancho	Medicina Interna	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000287	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-046-01-00048	Lámpara cuello de gancho	Medicina Interna	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000253	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$466.19**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-046-01-00049	Lámpara cuello de gancho	Medicina Interna	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000232	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-046-01-00050	Lámpara cuello de gancho	Emergencia	Consultorio Ortopedia	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000029	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-046-01-00052	Lámpara cuello de gancho	Emergencia	Consultorio Ortopedia	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000257	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-046-01-00053	Lámpara cuello de gancho	Emergencia	Consultorio Ortopedia	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000262	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$340.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-046-01-00054	Lámpara cuello de gancho	Cirugía Oqueli	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000016	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-046-01-00055	Lámpara cuello de gancho	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000046	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-046-01-00056	Lámpara cuello de gancho	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000231	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-046-01-00058	Lámpara cuello de gancho	Ginecología	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000035	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$340.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-046-01-00059	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Partos	Jefatura	DRIVEMEDICAL	13408MB	1K1511000301	Plateado	Bueno	GOES	18/10/2016	120.00	120.00	NOTA:MARCA, MODELO Y SERIE NO VIENEN IMPRESOS EN EQ.	
0294-155-046-01-00060	Lámpara cuello de ganzo	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	DRIVE	CAT.#13408MB	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	139.06	139.06		
0294-155-046-01-00061	Lámpara cuello de ganzo	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	DRIVE	CAT.#13408MB	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	139.06	139.06	EQ.EN TRANSITO	
0294-155-046-01-00062	Lámpara cuello de ganzo	Sala de Partos	Hospitalización	DRIVE	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/12/2017	139.06	139.06	TRASLADO DE U.ATNA VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S. MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 27/09/18	UB. ACT.CUARTO DE AISLADOS
0294-155-046-01-00063	Lámpara cuello de ganzo	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	ONG	07/01/2019	125.00	125.00	EQ. EN TRANSITO	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS"
0294-155-056-01-00005	Cama Ginecologica	Emergencia	Pequeña Cirugía	BIODEX	056-605	2711971830	Blanco	Bueno	Universal Heart	05/01/2005	2500.00	250.00	TRASLADO DE GINECOLOGIA HOSPITALIZACION HACIA EMERGENCIA EL 12/06/17	C/rodos y tápiz gris
0294-155-056-02-00003	Mesa Ginecologica	Emergencia	Pasillo				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	100.00	100.00		PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS
0294-155-056-02-00005	Mesa Ginecologica	Sala de Partos	Jefatura	OXGASA	LH-13	S/S	Beige	Bueno	GOES	18/10/2016	590.00	590.00	NOTA:MARCA, MODELO Y SERIE NO VIENE IMPRESO EN EQ.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1602.18**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-056-02-00006	Mesa Ginecologica	Ginecología	Hospitalización	ST MEDIC	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/03/2017	692.57	422.47		
0294-155-056-02-00007	Mesa Ginecologica	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	ONG	07/01/2019	685.00	633.63	MOB. EN TRANSITO	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-155-057-01-00001	Mesa Ortopédica	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	MEDIFA	MOT 6000(MOT 601700)	19260	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	22/10/2014	63750.00	11156.25	UB.ACT. QUIROFANO N°6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LPI PIS-377-LPI-B-PRIDES-MINSA L/77 SVPU-2013-ITB -1354	TAPIZ DE VINIL C/VERDE (INCLUYE ACCESORIOS)
0294-155-057-04-00001	Mesa Pediátrica con Bascula	Pediatría	Emergencia Pediatría	PREISA	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	GOES	05/02/2015	1243.00	273.46		MESA PEDIATRICA C/BASCULA INTERNA HEALTH O METER Y TALLIMETRO 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS.
0294-155-057-04-00002	Mesa Pediátrica con Bascula	Pediatría	Pasillo	PREISA	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	GOES	05/02/2015	1243.00	273.46		MESA PEDIATRICA C/BASCULA INTERNA HEALTH O METER Y TALLIMETRO 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$12759.27**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-059-01-00004	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	Pasillo	SURGICRAFT			No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	5142.86	514.29		
0294-155-059-01-00008	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	MERIVAARA	PRACTICO	120413-99410	Plateado	Bueno	GOES	13/07/2012	22000.00	2200.00	UB.ACT. QUIR OFANO 6  GARANTIA 3 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION	
0294-155-060-01-00001	Microscopio	Laboratorio	Bacteriología	LEICA	BC-20550		Beige	Bueno	PNUD	08/08/2006	2240.00	224.00	(LICDA. TORRES)	Microscopio binocular DME-PLAN
0294-155-060-01-00002	Microscopio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	TOPCOM	OMS610	175527	Gris	Bueno	GOES	02/02/2004	69795.00	6979.50	UB.ACT. QUIROFANO 7	Microscopio quirúrg.c/video eq.p/procedimientos oftalmológicos. Para proc.de cataratas vitrectomia glaucoma
0294-155-060-01-00003	Microscopio	Patología	Sala de Lectura	Olympus	CX31RBSFA	7F04152	Gris	Bueno	GOES	05/03/2008	2090.50	209.05	UB.SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2	Sistema optico,iluminacion Koehler 6V 30W
0294-155-060-01-00004	Microscopio	Patología	Sala de Lectura	Olympus	CX31RBSFA	7F04153	Gris	Bueno	GOES	05/03/2008	2090.50	209.05	UB.SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2	Sistema optico, iluminacion Koehle 6V 30W
0294-155-060-01-00007	Microscopio	Patología	Sala de Lectura	NIKON	S/MOD	239345	Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	2000.00	200.00	UB.EDIFICIO 2	MICROSCOPIO BINOCULAR
0294-155-060-01-00008	Microscopio	Laboratorio	Coprología	LEICA DME			Blanco	Bueno	GOES	11/12/2000	2514.29	251.43	UB.ACT.COPROLOGIA-URIANALISIS	MICROSCOPIO BINOCULAR C/B/N
0294-155-060-01-00009	Microscopio	Laboratorio	Bacteriología	NACHET			No Aplica	Bueno	GOES	07/01/1994	1816.73	181.67	(LICDA. TORRES)	MICROSCOPIO BINOCULAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$10968.99**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-060-01-00010	Microscopio	Laboratorio	Hematología	LEICA	DME		No Aplica	Bueno	GOES	15/12/2000	2514.29	251.43		MICROSCOPIO BINOCULAR 45X Y 100X
0294-155-060-01-00014	Microscopio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	LEICA	M655	290796002	Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	2514.29	251.43	UB. ACTUAL QUIROFANO N°6	P/OTORRINOLARI NGOLOGIA
0294-155-060-01-00016	Microscopio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	LEICA	690	201295002	Beige	Bueno	GOES	01/07/1998	8000.00	800.00	UB.ACT.QUIROFANO N°7	
0294-155-060-01-00017	Microscopio	Laboratorio	Hematología	OLYMPUS	CHT	604138	No Aplica	Bueno	ONG	03/03/2009	350.00	350.00		PROCEDENTE DE ASOCIACION PEDIATRICA P/NIÑOS DE CENTROAMERICA
0294-155-060-01-00018	Microscopio	Patología	Sala de Lectura	LEICA	DM500	801370095AW0 283/09/10	Rojo	Bueno	GOES	02/12/2010	2100.00	210.00	UB.SALA DE LECTURA 2	MICROSCOPIO BINOCULAR PLANACROMATICO
0294-155-060-01-00019	Microscopio	Patología	Sala de Lectura	MOTIC	BA410	1240000090	Beige	Bueno	GOES	01/04/2011	2875.00	287.50	EDIFICIO 2 UB.SALA DE LECTURA 2	
0294-155-060-01-00020	Microscopio	Laboratorio	Hematología	OLYMPUS	CX31RBSFA	OM79352	Gris	Bueno	GOES	29/04/2011	2300.00	230.00	EDIFICIO 2	MICROSCOPIO CX31
0294-155-060-01-00021	Microscopio	Patología	Sala de Lectura	Motic	BA410	1200000203	Beige	Bueno	GOES	21/03/2012	9635.13	963.51	EDIFICIO 2	Microscopio c/3 cabezas, incluye Camara M/Motic, Mod.Moticam PRO 205A, S/N° 021856M.
0294-155-060-01-00022	Microscopio	Patología	Sala de Lectura	LEICA	DM2000	394528	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	13778.00	3031.16	UB.SALA DE LECTURA 2	
0294-155-060-01-00023	Microscopio	Patología	Sala de Lectura	LEICA	DM2000	394535	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	13778.00	3031.16	EDIFICIO 2 UB.SALA DE LECTURA 2	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$9406.19**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-060-01-00024	Microscopio	Patología	Jefatura	LEICA	DM2000	394531	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	17674.00	3888.28	EDIFICIO 2	
0294-155-060-03-00001	Microscopio Oftalmológico	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	CARL ZEISS	MEDITEC AG	6635323785	Gris	Bueno	Hospitales	01/06/2015	17500.00	4900.00	UB.ACT. QUIR OFANO 7 TRASLADO DE C.EXTERNA A S. DE OP. EL 29/06/2015 PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA EQ. ENTREGADO POR H.N. DE CHALATENAG O	MICROSCOPIO P/Cx.OFTALMICA UB.Cx.AMBULATORIA
0294-155-061-01-00031	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	DATASCOPE	TRIO	MC19599-F7	Beige	Bueno	Patronato	08/02/2008	3400.00	340.00	Procedente del Patronato H.N.Z.	
0294-155-061-01-00040	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	DATASCOPE	PASSPORT	PA20573-J5	Beige	Bueno	GOES	03/11/1999	7428.57	742.86		MONITOR CARDIACO
0294-155-061-01-00042	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala Central	DATASCOPE	PASSPORT 5L EL	P511297-19	Beige	Bueno	GOES	01/11/1999	7428.57	742.86	UB.ACTUAL GUARDADO EN MUEBLE DE TECNICOS DE ANESTESIA.	
0294-155-061-01-00048	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	PHYSIOGARD	SM784	91130183	Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	3243.77	324.38	EN VERIFICACION AÑO 2018 GUARDADO EN BODEGUITA DE QUIROFANO N°7	
0294-155-061-01-00049	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Area Técnica	SPACELABS	90369	369-11816	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1885.71	188.57	UB.ACTUAL CX.AMBULATORIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$11126.95**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-061-01-00050	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	DATASCOPE	PASSPORT 5 LEAD	12799-E4	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	7428.57	742.86		
0294-155-061-01-00056	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Area Técnica	GE DATEX-OHMEDA	CARDIOCAPS/5	6845143	Blanco	Bueno	Empresa Privada	30/05/2012	12150.00	1215.00	PROC. MEGA FUTURO S.A. DE C.V.  FACTURA N°15054 30/05/2012	
0294-155-061-01-00057	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Partos	Recuperación	EDAN	M80	332117-M12903 620008	Beige	Bueno	USAID	15/10/2012	4045.72	404.57		
0294-155-061-01-00058	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Partos	Recuperación	EDAN	M80	332117-M12903 620009	Beige	Bueno	USAID	15/10/2012	4045.72	404.57		
0294-155-061-01-00059	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Partos	Trabajo de partos	EDAN	M80	332117-M12903 620010	Beige	Bueno	USAID	15/10/2012	4045.72	404.57	UB.ACT. CUARTO N°1	
0294-155-061-01-00060	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Area Técnica	ADVANCED	PM1000FT	W-15107893	Gris	Bueno	GOES	04/12/2012	2894.00	289.40		
0294-155-061-01-00067	Monitor p/Signos Vitales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	M1094B	E3527192794	Beige	Bueno	Hospitales	11/01/2013	200.00	200.00	EQ. EN TRANSITO  DONATIVO PROC.DE H. DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM. SE RECIBEN USADOS	
0294-155-061-01-00068	Monitor p/Signos Vitales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	M1092A	4020166622	Beige	Bueno	Hospitales	11/01/2013	200.00	200.00	EQ. EN TRANSITO  DONATIVO PROC.DE H. DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM. SE RECIBEN USADOS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3860.97**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-061-01-00069	Monitor p/Signos Vitales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	M1092A	E3115I22345	Beige	Bueno	Hospitales	11/01/2013	200.00	200.00	EQ. EN TRANSITO	
0294-155-061-01-00070	Monitor p/Signos Vitales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	M1092A	4020164176	Beige	Bueno	Hospitales	11/01/2013	200.00	200.00	EQ. EN TRANSITO	
0294-155-061-01-00071	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106481	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS: B RAZALETE, MAN GUERA, CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00072	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106380	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS: B RAZALETE, MAN GUERA, CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00073	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106425	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS: B RAZALETE, MAN GUERA, CABLE Y SENSOR.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1990.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-061-01-00074	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106427	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR. INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00075	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106512	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR. INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00076	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106428	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR. INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00077	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106382	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR. INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00078	Monitor p/Signos Vitales	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106471	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR. INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00079	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106484	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR. INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00080	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106451	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR. INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3710.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-061-01-00081	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106461	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00082	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Observación	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106460	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00083	Monitor p/Signos Vitales	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106485	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00084	Monitor p/Signos Vitales	Pediatría	Emergencia Pediatria	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106510	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00085	Monitor p/Signos Vitales	Pediatría	Emergencia Pediatria	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106409	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00	UB.MAXIMA	INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00087	Monitor p/Signos Vitales	Cirugia Hospitalización	Jefe de Enfermeria	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106423	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00089	Monitor p/Signos Vitales	Cirugia Hospitalización	Jefe de Enfermeria	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106500	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS:B RAZALETE,MAN GUERA,CABLE Y SENSOR.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3710.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-061-01-00090	Monitor p/Signos Vitales	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106437	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS: B RAZALETE, MAN GUERA, CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00091	Monitor p/Signos Vitales	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0106482	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/06/2013	5300.00	530.00		INCLUYE ACCESORIOS: B RAZALETE, MAN GUERA, CABLE Y SENSOR.
0294-155-061-01-00092	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Area Técnica	DRAGER	VISTA 120	V3SFF0109	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/09/2014	6247.21	999.55	PRIDES-MINSA L/77 SVPU-2013-ITB -1354 "ADQUISICION DE EQ.MEDICO QUIRURGICO P/FORTALECE R LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "	P/USO EN QUIROFANO
0294-155-061-01-00093	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Area Técnica	DRAGER	VISTA 120	V3SFF0110	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/09/2014	6247.21	999.55	PRIDES-MINSA L/77 SVPU-2013-ITB -1354 "ADQUISICION DE EQ.MEDICO QUIRURGICO P/FORTALECE R LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "	UB.ACT.QUIROFANO N°7

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3059.10**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-061-01-00094	Monitor p/Signos Vitales	Anestesia	Area Técnica	DRAGER	VISTA 120	V3SFF0123	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/09/2014	6247.21	999.55	PRIDES-MINSA L77 SVPU-2013-ITB -1354 "ADQUISICION DE EQ.MEDICO QUIRURGICO P/FORTALECE R LAS EMERGENCIA S Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "	UB.ACT.EN QUIROFANO N°2
0294-155-061-01-00095	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Jefatura	BLT	Q3	Q067A002307	Beige	Bueno	GOES	18/09/2018	4375.00	3850.00		EQ. INCLUYE UPS M/FORZA, MOD.NT-511,SERI E 170512510154  GARANTIA POR 2 AÑOS Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL
0294-155-061-01-00096	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Jefatura	BLT	Q3	Q067E003511	Beige	Bueno	GOES	18/09/2018	4375.00	3850.00		EQ. INCLUYE UPS M/FORZA, MOD.NT-511,SERI E 170512510156  GARANTIA POR 2 AÑOS Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8699.55**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-061-01-00097	Monitor p/Signos Vitales	Sala de Operaciones	Jefatura	BLT	Q3	Q067E003510	Beige	Bueno	GOES	18/09/2018	4375.00	3850.00		EQ. INCLUYE UPS M/FORZA, MOD.NT-511,SERIE 170512510155
0294-155-061-01-00098	Monitor p/Signos Vitales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	ECOMED	EPM 50	3816LZYZPWY H161128005	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	19/06/2019	1500.00	1477.50	EQ. EN TRANSITO	GARANTIA POR 2 AÑOS Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL
0294-155-061-01-00099	Monitor p/Signos Vitales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	ECOMED	EPM 50	3816LZYZPWY H161128005	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	19/06/2019	1500.00	1477.50	EQ. EN TRANSITO	
0294-155-062-02-00001	Marcador de películas RX	Radiología	Cuarto Oscuro				Blanco	Bueno	GOES	12/01/1995	171.43	171.43	MARCADOR MANUAL	
0294-155-062-03-00001	Marcador Heliográfico	Radiología	Pasillo	INTENSITY KODAK			No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1996	285.71	285.71	MARCADOR DE PELICULAS RADIOLOGICAS	
0294-155-071-01-00001	Soportes	Sala de Partos	Reanimación				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	154.29	154.29		P//bolsa de ropa sucia
0294-155-071-01-00005	Soportes	Pediatría	Albergue				No Aplica	Bueno	GOES	13/01/1995	102.86	102.86	UB. 040.02	SOPORTE MOVIL DE TUBO P/BOLSA DE ROPA
0294-155-071-01-00010	Soportes	Sala de Operaciones	Sala Central				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		SOPORTE FIJO P/BOLSA
0294-155-071-01-00011	Soportes	Sala de Operaciones	Sala Central				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		SOPORTE FIJO P/BOLSA
0294-155-072-01-00001	Unidad Dental	Maxilo Facial	Jefatura	DABI ATLANTI	Versa Plus II		Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	6000.00	600.00		Modulo dental c/ blanco/verde (incluye sillin)
0294-155-072-02-00001	Modulo odontolol. Portatil	Maxilo Facial	Jefatura	Dabi Atlante			Celeste	Bueno	GOES	03/01/2006	2500.00	250.00	Ub. Consultorio 1	Modulo dental c/beige/celeste(sin sillin)
0294-155-072-03-00001	Piezas de mano de alta velocidad	Maxilo Facial	Jefatura	GNATUS 32		0824603478	Plateado	Bueno	GOES	09/07/2012	250.00	250.00		PUSH BOTTON ORIGEN BRASIL
0294-155-072-03-00002	Piezas de mano de alta velocidad	Maxilo Facial	Jefatura	CONCENTRIX	STAR DENTAL	AB03107Y1	Plateado	Bueno	GOES	27/02/2014	225.00	225.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$9050.01**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-072-03-00003	Piezas de mano de alta velocidad	Maxilo Facial	Jefatura	CONCENTRIX	STAR DENTAL	AB03097Y1	Plateado	Bueno	GOES	27/02/2014	225.00	225.00		
0294-155-072-03-00004	Piezas de mano de alta velocidad	Maxilo Facial	Jefatura	CONCENTRIX	STAR DENTAL	AB03098Y1	Plateado	Bueno	GOES	27/02/2014	225.00	225.00		
0294-155-072-03-00005	Piezas de mano de alta velocidad	Maxilo Facial	Jefatura	CONCENTRIX	STAR DENTAL	AB03102Y1	Plateado	Bueno	GOES	27/02/2014	225.00	225.00		
0294-155-072-03-00006	Piezas de mano de alta velocidad	Maxilo Facial	Jefatura	CONCENTRIX	STAR DENTAL	AB03108Y1	Plateado	Bueno	GOES	27/02/2014	225.00	225.00		
0294-155-072-05-00001	Banco Muelar	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		
0294-155-072-05-00002	Banco Muelar	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		
0294-155-074-03-00001	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE /VERSAMED	IVENT 201	IV35780	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/05/2013	12489.00	1248.90		VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO ADULTO Y PEDIATRICO
0294-155-074-03-00003	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE /VERSAMED	IVENT 201	IV35787	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/05/2013	12489.00	1248.90		VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO ADULTO Y PEDIATRICO
0294-155-074-03-00004	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE /VERSAMED	IVENT 201	IV35747	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/05/2013	12489.00	1248.90		VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO ADULTO Y PEDIATRICO
0294-155-076-02-00001	Electrocauterio	Sala de Partos	Hospitalización	Erbe	ICC200	D-1018	Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	1110.85	786.09		
0294-155-076-02-00002	Electrocauterio	Sala de Partos	Quirófano	EMC	STATOME 82AV	069612	Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	1110.85	786.09		
0294-155-076-02-00005	Electrocauterio	Maxilo Facial	Jefatura	EMC	STATOME 82AV	089612	Beige	Bueno	GOES	03/01/1996	971.43	97.14	Ub.Consultorio 1	C/base y rodos
0294-155-076-02-00007	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	EMC	STATOME 82AV	559110	Beige	Bueno	GOES	02/12/1996	971.43	772.14		
0294-155-076-02-00008	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	EMC	STATOME 82AV	039110	Gris	Bueno	GOES	02/12/1996	971.43	772.14	UB.ACT.QUIR OFANO 6	
0294-155-076-02-00009	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Bodega	EMC	STATOME 82 AV	589110	Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	971.43	772.14	UB. ACT.BODEGA DE SALA CENTRAL	
0294-155-076-02-00010	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	EMC	STATOME 82AV		Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	8837.54	1558.75		REFERENCIA N569110

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$10294.05**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-076-02-00011	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	VALLEYLAB	FORCE 2	F2A16832T	Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	8837.54	1558.75	UB.ACTUAL QUIROFANO N°7	
0294-155-076-02-00012	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Bodega	BRAUN AEscULAP WEN	GN300	005967	Beige	Bueno	GOES	16/05/2011	11202.88	1120.29	UB.ACT.BODEGA CENTRAL	COLOR AZUL/BEIGE
0294-155-076-02-00014	Electrocauterio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria		HF-120	07864	Gris	Bueno	Hospitales	01/06/2015	3157.53	884.11	UB.ACT.QUIROFANO 7  TRASLADO DE C.EXTERNA A S.DE OP.EL 29/06/2015  PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA  EQ. ENTREGADO POR H.N.DE CHALATENANGO	ELECTROCAUTERIO P/OFTALMOLOGIA (ORIGEN BRAZIL)
0294-155-081-01-00001	Rotador de Serología	Laboratorio	Hematología	SELECTA		179958	Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	857.14	85.71		ROTADOR DE TUBOS C/ BEIGE/CAFE
0294-155-081-01-00002	Rotador de Serología	Laboratorio	Inmunología	LW SCIENTIFIC	2100A	1001517	Beige	Bueno	GOES	07/07/2010	465.56	465.56	TRASLADO DE BCO. DE SANGRE EL 17/03/2015	ROTADOR SEROLOGICO VELOC.VARIABLE (45-250RPM)PLATAFORMA DE 9" X 9" FABRICADO BAJO NORMA ISO 9001.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4114.42**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-081-01-00003	Rotador de Serología	Banco de Sangre	Área Técnica	LW SCIENTIFIC	2100A	1001520	Beige	Bueno	GOES	07/07/2010	465.56	465.56		ROTADOR SEROLOGICO VELOC.VARIABLE (45-250RPM)PLATAFORMA DE 9" X 9" FABRICADO BAJO NORMA ISO 9001. COLOR GRIS/NEGRO
0294-155-081-03-00001	Rotador de Plaquetas	Banco de Sangre	Área Técnica	HELMER			Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	7584.00	758.40		
0294-155-084-01-00003	Taladro eléctrico Uso Medico	Sala de Operaciones	Quirofano 4	AESCLAP	GA 143	007882	No Aplica	Bueno	GOES	01/11/2000	800.00	80.00		
0294-155-084-02-00001	Trepano Usos Medico	Central de Esterilización	Jefatura	KLS MARTIN	S/MOD	S/SERIE	Plateado	Bueno	GOES	19/09/2014	1145.00	183.20	NOTA:SE INGRESA EN ESTA FECHA YA QUE ALMACEN ENTREGO A A.FIJO COPIA DE FACTURA EL DIA 19/01/15 Y EL PRODUCTO SE COMPRO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	TREPANO MANUAL C/ SU LLAVE PARA EL MANDRIL JACOB MAT.ACERO INOXIDABLE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1487.16**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-084-02-00002	Trepano Usos Medico	Central de Esterilización	Jefatura	KLS MARTIN	S/MOD	S/SERIE	Plateado	Bueno	GOES	19/09/2014	1145.00	183.20	NOTA:SE INGRESA EN ESTA FECHA YA QUE ALMACEN ENTREGO A A.FIJO COPIA DE FACTURA EL DIA 19/01/15 Y EL PRODUCTO SE COMPRO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	TREPANO MANUAL C/ SU LLAVE PARA EL MANDRIL JACOB MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-155-086-01-00001	Amalgamador eléctrico	Maxilo Facial	Jefatura	GNATUS	MIXZ	4123221077	Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	400.00	400.00	Ub.consultorio 1	Amalgamador digital
0294-155-086-01-00003	Amalgamador eléctrico	Clínica At. Integral VIH SIDA	Odontología	ZENITH	Z-1A	Z23340	Gris	Bueno	GOES	19/12/2006	216.00	216.00	120V c/area de mezclado sellada.	Amalgamador c/graduación de tiempo y velocidad
0294-155-097-02-00001	Calentador	Anestesia	Area Técnica	FISHER SCIENTIF			Gris	Bueno	GOES	01/01/1998	5142.86	514.29	UB. CUARTO P/SUEROS	MARCA/ FISHER SCIENTIFIC  CALENTADOR DE SOLUCIONES (ESTUFA)
0294-155-097-02-00002	Calentador	Emergencia	Máxima Urgencia	ENTHERMICS	EC230L		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	5684.35	568.44		CALENTADOR DE SUEROS
0294-155-097-02-00003	Calentador	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ENTHERMICS	EC230L		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	5684.35	568.44	CALENTADOR P/SUEROS	
0294-155-097-02-00004	Calentador	Pediatría	Hospitalización	CRAFT MASTER	E2F30HDO45V	1407T459611	Blanco	Bueno	GOES	08/12/2014	482.00	482.00		CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 30 GLS 220VOLT.60HZ (UB. EN CIELO FALSO)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2932.37**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-097-02-00005	Calentador	Sala de Partos	Hospitalización	CRAFT MASTER	E2F30HDO45V	1426T484979	Blanco	Bueno	GOES	08/12/2014	482.00	482.00		CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 30GLS 220VOLT.60HZ
0294-155-115-02-00002	Suavizador de agua	UCYM	Equipo Básico				No Aplica	Bueno	Fondos Propios	13/10/2009	791.00	79.10	DE ACUERDO ANOTA DE UFI DE FECHA 28/10/09 SE REGISTRA EN LA CTA.CONTABL E "MAQUINARIA Y EQ."	SUAVISADOR DE AGUA, 1 PIE CUBICO DE RESINA CATINICA,CICLO SODICO CON CAPACIDAD DE 30,000 GRAINS Y TANQUE SALMUERA DE FABRICA. UB. 2a.PLANTA LOCAL TECNICO DE SUAVIZACION Y GENERACION DE VAPOR (POR ARSENAL)
0294-155-115-02-00003	Suavizador de agua	UCYM	Equipo Básico	CLACK			Negro	Bueno	GOES	03/11/2014	3837.00	671.48	NOTA:SE ING. AL A.F. EN ESTA FECHA DE ACUERDO A COPIA DE FACTURA DE FECHA 03/11/2014 ENVIADA POR UFI EL DIA VIERNES 12/02/15. (P/EFFECTOS DE CONCILIACION ENTRE SALDOS DE UFI Y AF)	"SISTEMA DE SUAVIZACION DUPLEX ELECTRONICO" SISTEMA INCLUYE:(2 FILTROS Y 2 SUAUISADORES) LOCAL TECNICO 2a PLANTA (POR ARSENAL)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1232.58**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-115-02-00004	Suavizador de agua	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	WATTS	REFINADOR TWIN		Negro	Bueno	GOES	03/03/2017	2780.00	1654.10	EL DIA 16/05/17 SRA.PACHECO-UFIME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACTURAS DE ESTE PRODUCTO.  UB.ACTUAL JARDINERA PARTE POSTERIOR DE F.FUNCIONALES	INCLUYE CILINDROS,TANQUE Y COMPRESOR
0294-155-119-04-00001	Higrómetro	Farmacia	Farmacia Central	MEADE	TM005-X	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/10/2015	56.00	56.00		TERMOHIGROMETRO INCLUYE SENSOR REMOTO
0294-155-119-04-00002	Higrómetro	Farmacia	Farmacia Consulta Externa	MEADE	TM005-X	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/10/2015	56.00	56.00		TERMOHIGROMETRO INCLUYE SENSOR REMOTO
0294-155-119-04-00003	Higrómetro	Almacén de Medicam.	Almacen	MEADE	TM005-X	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/10/2015	56.00	56.00		TERMOHIGROMETRO INCLUYE SENSOR REMOTO
0294-155-119-04-00004	Higrómetro	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MEADE	TM005-X	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/10/2015	56.00	56.00		TERMOHIGROMETRO INCLUYE SENSOR REMOTO
0294-155-119-04-00005	Higrómetro	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	MEADE	TM005-X	S/S	Gris	Bueno	GOES	02/10/2015	56.00	56.00	UB.CONS.DE LICDA.GALDAMEZ	TERMOHIGROMETRO INCLUYE SENSOR REMOTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1934.10**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-123-01-00002	Ultrasonógrafo	Emergencia	Jefatura Medica	SONOSITE	180 PLUS	0203YZ	Gris	Bueno	ONG	16/11/2009	12500.00	1250.00	PROC. DONATIVO DE PEDIATRAS P/LOS NIÑOS DE AMERICA CENTRAL	EQUIPO PORTATIL DE ULTRASONIDO PARA RX CONTIENE:1 TRANSDUCTOR,1 BATERIA, 1 CONECTOR, 1 FCO. GEL, 1 MOCHILA Y 2 MANUALES
0294-155-123-01-00003	Ultrasonógrafo	Sala de Partos	Ultrasonografía	CHISON	i3		Beige	Bueno	USAID	24/10/2012	55959.00	5595.90	MONITOR PANTALLA PLANA 17" M/CHISON.	C/ACCESORIOS: IMPRESOR TERMICO BLANCO Y NEGRO M/SONY,MOD.UP -897MD S/N°237842,VIDE O IMPRESOR COLOR M/SONY MOD.UP-D25MD S/N°77753, UPS M/CENTRA S/N°XAAL12062 2346200012,MUE BLE C/BEIGE METALICO P/PERIFERICOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$6845.90**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-123-01-00004	Ultrasonógrafo	Sala de Partos	Ultrasonografía	SIEMENS	ACUSON X150	335119	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	28/05/2013	25425.00	2542.50	IMPRESORA COLOR USB,SONY UP25MD S/N°80857 IMPRESORA TERMICA BLANCO/NEG RO P-93W S/N°6013265.	EQ. DE ULTRASONOGR AFIA: (TRANSDUCTOR ES ARRAY LINEAL VF10-5 S/N°24860041,A RRAY CURVO CH5-2 S/N°30904113 Y ARRAY CURVO ENDOGENITAL EV9-4,G40 S/N°31004009,UP S M/APC,MOD.SUR TA 500XL S/N°QS13032410 94
0294-155-123-02-00001	Ecógrafo	Consulta Externa	Oftalmología	SONOMED	PACSCAN 300 A	0350-0214-199 8	Gris	Bueno	Hospitales	01/06/2015	8136.00	2278.08	CONS.N°2  PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA  EQ. ENTREGADO POR H.N. DE CHALATENAN GO	ECOGRAFO OFTALMOLOGIC O ORIGEN USA
0294-155-125-01-00001	Oftalmoscopio	Cirugía Hospitalización	Of. Enfermera Supervisora	WELLCH ALLYN			Gris	Bueno	GOES	03/01/1999	8571.43	857.14		Set de oftalmoscopio
0294-155-125-01-00002	Oftalmoscopio	Sala de Partos	Estac. Enfermeras	WELCH ALLYN	728		Negro	Bueno	GOES	03/01/1996	155.61	155.61		Oto-Oftalmosci o
0294-155-125-01-00004	Oftalmoscopio	Clinica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	WELCH ALLYN	WA76792		Beige	Bueno	PNUD	01/03/2007	1300.00	130.00	Incluye 1Tensiómetro de pared m/Welch Allyn (de baquelita)	Set de Oto-Oftalmosci o(modelos 117010 y 25020)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5963.33**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-01-00005	Oftalmoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	KEELER	1951-P2268	033743	Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	2285.71	228.57	CONS.N°2	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO INCLUYE LAMPARA FRONTAL
0294-155-125-01-00011	Oftalmoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	RIESTER	RI SCOPE L	14002759	Negro	Bueno	GOES	09/12/2014	498.00	498.00		
0294-155-125-01-00012	Oftalmoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	RIESTER	RI SCOPE L	14002765	Negro	Bueno	GOES	09/12/2014	498.00	498.00		
0294-155-125-01-00013	Oftalmoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	RIESTER	RI SCOPE L	14002772	Negro	Bueno	GOES	09/12/2014	498.00	498.00		
0294-155-125-01-00014	Oftalmoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	RIESTER	RI SCOPE L	14002766	Negro	Bueno	GOES	09/12/2014	498.00	498.00		
0294-155-125-02-00001	Set de diagnóstico Oftalmos.	Sala de Partos	Jefatura	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	USAID	23/05/2008	491.00	491.00	OTO-OFTALMO SCOPIO, SET DE DIAGNOSTICO	
0294-155-125-02-00002	Set de diagnóstico Oftalmos.	Sala de Partos	Jefatura	WELCH ALLYN			Plateado	Bueno	USAID	23/05/2008	491.00	491.00	OTO-OFTALMO SCOPIO, SET DE DIAGNOSTICO	
0294-155-125-02-00004	Set de diagnóstico Oftalmos.	Consulta Externa	Oftalmología	LASEREX	LP1552	2017406	No Aplica	Bueno	GOES	01/05/2003	46595.00	4659.50	UB.CONS.N°3 DE OFTALMOLOGIA (GUARDADO EN MUEBLE T/ARMARIO)	FOTOCOAGULADOR LASER
0294-155-125-02-00005	Set de diagnóstico Oftalmos.	Consulta Externa	Oftalmología	OPTILASA.S.L.	OP 1H	180701154	No Aplica	Bueno	GOES	01/03/2003	995.00	99.50	UB.ACT.CONS. N°2	"TONOMETRO"
0294-155-125-02-00006	Set de diagnóstico Oftalmos.	Consulta Externa	Oftalmología	ALBERT HEISS			No Aplica	Bueno	GOES	01/10/2003	1085.00	108.50	UB. CONS.N°2	SET DE EMERGENCIA P/CONSULTA DE OJOS 11 PIEZAS M/ALBERT HEISS/AESCUCLA P.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8070.07**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-02-00007	Set de diagnóstico Oftalmos.	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	02/10/2003	2500.00	250.00		SET DACRIOCISTORRI NOSTOM C/PINZA ESPECULO NASAL BAYONETA (MICRODEBRILADOR) (DOS PINZAS KERRINSON)
0294-155-125-02-00008	Set de diagnóstico Oftalmos.	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	02/10/2003	7600.00	760.00		SET DE VITREORETINA (VITRECTOMIA)
0294-155-125-02-00010	Set de diagnóstico Oftalmos.	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ALBERT HEISS/			No Aplica	Bueno	GOES	02/10/2003	1230.00	123.00		SET DE CATARATAS DE 11 PIEZAS M/ALBERT HEISS/AESCLUP
0294-155-125-02-00011	Set de diagnóstico Oftalmos.	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ALBERT HEISS/			No Aplica	Bueno	GOES	02/10/2003	1230.00	123.00		SET DE CATARATAS DE 11 PIEZAS M/ALBERT HEISS/AESCLUP
0294-155-125-02-00012	Set de diagnóstico Oftalmos.	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1999	685.71	68.57	UB.ACTUAL QUIROFANO N°7	LUPA P/OFTALMOLOGIA
0294-155-125-02-00013	Set de diagnóstico Oftalmos.	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1999	685.71	68.57	UB.ACTUAL QUIROFANO N°7	LUPA P/OFTALMOLOGIA
0294-155-125-02-00014	Set de diagnóstico Oftalmos.	Consulta Externa	Oftalmología	AIREL			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1996	1714.29	171.43	UB.CON.S. N°1	"KERATOMETRO"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1564.57**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-02-00015	Set de diagnóstico Oftalmos.	Consulta Externa	Oftalmología				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1999	685.71	68.57	UB.CONS.N°1 DE OFTALMOLOGIA	"CAJA DE LENTES DE PRUEBA" (SE ENCUENTRAN EN CJA.DE MADERA PEQUEÑA C/FORRO DE C/ROJO)
0294-155-125-04-00001	Set P/Transplante de Cornea	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ALBERT HEISS/			No Aplica	Bueno	GOES	02/10/2003	1221.00	122.10	UB.ACTUAL BODEGUITA QUIROFANO N°7	SET TRANSPLANTE DE CORNEA M/ALBERT HEISS/AESCUA P
0294-155-125-05-00001	Aparato P/tratamien. de Retina	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	02/10/2003	25295.00	2529.50	UB.ACT.QUIROFANO N°7	PINZAS MAS ACCESORIOS (P/TRATAMIENTO DE RETINA CX.INTRAOCULAR CATARATA, GLAUCOMA CRIOCIRUGIA OFTALMICA)
0294-155-125-06-00001	Set. De Vías Lagrimal	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ALBERT HEISS/			No Aplica	Bueno	GOES	01/02/2003	2698.00	269.80		SET VIAS LAGRIMALES M/ALBERT HEISS/AESCUA P
0294-155-125-07-00004	Retinoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	RIESTER	RI-SCOPE	14002761	Negro	Bueno	GOES	09/12/2014	779.00	148.01		
0294-155-125-07-00005	Retinoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	RIESTER	RI-SCOPE	14002767	Negro	Bueno	GOES	09/12/2014	779.00	148.01		
0294-155-125-07-00006	Retinoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	RIESTER	RI-SCOPE	14002771	Negro	Bueno	GOES	09/12/2014	779.00	148.01		
0294-155-125-07-00007	Retinoscopio	Consulta Externa	Oftalmología	RIESTER	RI-SCOPE	14002763	Negro	Bueno	GOES	09/12/2014	779.00	148.01		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3582.01**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-08-00002	Lampara Oftalmológica	Consulta Externa	Oftalmología	MARCO V	78092	M502038	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1142.86	114.29	UB.ACT.CON.S. N°1	LAMPARA DE HENDIDURA  (INSTALADA EN COLUMNA DEL SILLON 0294-155-125-12-00007)
0294-155-125-08-00003	Lampara Oftalmológica	Consulta Externa	Oftalmología	AIREL			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	15297.74	1529.77	CONS.N°1	LAMPARA HENDIDA AJUSTAMIENTO VERTICAL (INCLUYE SILLON)
0294-155-125-08-00004	Lampara Oftalmológica	Consulta Externa	Oftalmología	MARCO V	9009	94E0033	Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	15297.38	1529.74	UB.ACT.CON.S. N°2	LAMPARA DE HENDIDURA INST.EN SU BASE MARCO V
0294-155-125-10-00001	Proyector Oftalmológico	Consulta Externa	Oftalmología	SHIN NIPPON	CP-10	S/S	Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	742.86	74.29	UB. ACT. CONS.N°1	PROYECTOR INST.EN BASE DE LAMPARA AIREL C/ BEIGE-NEGRO MAT. BAQUELITA-METAL (ACT. NO SE ENCUENTRA LAMPARA DE HENDIDURA AIREL)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3248.09**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-10-00003	Proyector Oftalmológico	Consulta Externa	Oftalmología	PICHINA	ACP-9000	P6913105C	Gris	Bueno	Hospitales	01/06/2015	1302.48	364.69	Ub.consultorio n°1  PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA  EQ. ENTREGADO POR EL H.N. DE CHALATENAGO	PROYECTOR DE OPTOTIPOS CON ACCESORIOS INCLUIDOS (ORIGEN KOREA)
0294-155-125-12-00002	Sillón Oftalmológico	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Café	Bueno	GOES	01/03/1996	5917.26	591.73	UB.ACT. QUIR OFANO 7	TAPIZ DE VINIL SILLON ELECTRICO P/USO OFTALMOLOGICO
0294-155-125-12-00003	Sillón Oftalmológico	Consulta Externa	Oftalmología				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	514.29	514.29	UB.ACTUAL CONS. Nº2	C/TAPIZ DE VINIL
0294-155-125-12-00004	Sillón Oftalmológico	Consulta Externa	Oftalmología				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	514.29	514.29	UB.ACTUAL CONS. Nº2	C/TAPIZ DE VINIL
0294-155-125-12-00005	Sillón Oftalmológico	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	200.00	200.00	UB.ACTUAL CONS."B" LADO DERECHO	C/TAPIZ DE VINIL
0294-155-125-12-00006	Sillón Oftalmológico	Consulta Externa	Oftalmología				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	514.29	514.29	UB. ACTUAL CONS. #1	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2699.29**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-12-00007	Sillón Oftalmológico	Consulta Externa	Oftalmología	TOPCON	OC 2200	22C2330	Negro	Bueno	Hospitales	01/06/2015	12995.00	3638.60	PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA EQ.ENTREGADO POR EL H.N.DE CHALATENANGO SE REGISTRAS/FACTURA N°0081 DE MEDITECNIC S.A. DE C.V. QUE ENTREGO EL H.N. DE CHALATENANGO	INCLUYE COLUMNA OFTALMICA MODELO CS-IV,SERIE 348472 ORIGEN JAPON (CON BRAZO PARA FOROPTERO,LA MPARA DE HENDIDURA (USA 3.463.579 USA 2.999.422) Y QUERATOMETRO )
0294-155-125-14-00001	Oto-Oftalmoscopio	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER-GERMANY			Negro	Bueno	GOES	11/06/2004	155.65	155.65		OTO-OFTALMOS COPIO DE BOLSILLO DE BATERIA
0294-155-125-14-00002	Oto-Oftalmoscopio	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	GOWLLANDS			Plateado	Bueno	GOES	30/07/2004	155.65	155.65		OTO-OFTALMOS COPIO DE BOLSILLO Y DE BATERIA LOT.3028NH

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3949.90**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-14-00004	Oto-Oftalmoscopio	Medicina Interna	Jefatura	RIESTER	Ri-scope	13000635	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	530.87	530.87	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	INCLUYE: ESTUCHE COMPACTO C/ CIERRE DE SEGURIDAD 2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO (1 P/OTOSCOPIO Y 1 P/OFTALMOSCO PIO
0294-155-125-14-00005	Oto-Oftalmoscopio	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	RIESTER	Ri-scope	13000633	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	530.87	530.87	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	INCLUYE: ESTUCHE COMPACTO C/ CIERRE DE SEGURIDAD 2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO (1 P/OTOSCOPIO Y 1 P/OFTALMOSCO PIO
0294-155-125-14-00006	Oto-Oftalmoscopio	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	RIESTER	Ri-scope	13000636	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	530.87	530.87	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	INCLUYE: ESTUCHE COMPACTO C/ CIERRE DE SEGURIDAD 2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO (1 P/OTOSCOPIO Y 1 P/OFTALMOSCO PIO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1592.61**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-14-00008	Oto-Oftalmoscopio	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	RIESTER	Ri-scope	13000649	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	530.87	530.87	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	INCLUYE: ESTUCHE COMPACTO C/ CIERRE DE SEGURIDAD 2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO (1 P/OTOSCOPIO Y 1 P/OFTALMOSCO PIO
0294-155-125-14-00009	Oto-Oftalmoscopio	Emergencia	Pasillo	RIESTER	Ri-scope	13000665	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	530.87	530.87	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES UB.ACT.BODE GUITA DE SECRETARIA	INCLUYE: ESTUCHE COMPACTO C/ CIERRE DE SEGURIDAD 2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO (1 P/OTOSCOPIO Y 1 P/OFTALMOSCO PIO
0294-155-125-14-00010	Oto-Oftalmoscopio	Emergencia	Pasillo	RIESTER	Ri-scope	13000688	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	530.87	530.87	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES UB.ACT.BODE GUITA DE LA SECRETARIA	INCLUYE: ESTUCHE COMPACTO C/ CIERRE DE SEGURIDAD 2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO (1 P/OTOSCOPIO Y 1 P/OFTALMOSCO PIO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1592.61**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-14-00011	Oto-Oftalmoscopio	Emergencia	Máxima Urgencia	RIESTER	Ri-scope	13000638	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	530.87	530.87	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	INCLUYE: ESTUCHE COMPACTO C/ CIERRE DE SEGURIDAD 2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO (1 P/OTOSCOPIO Y 1 P/OFTALMOSCO PIO
0294-155-125-14-00012	Oto-Oftalmoscopio	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	RIESTER	Ri-scope	13000646	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	530.87	530.87	JEFE DE ENFERMERIA  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES	INCLUYE: ESTUCHE COMPACTO C/CIERRE DE SEGURIDAD 2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO (1 P/OTOSCOPIO Y 1 P/OFTALMOSCO PIO
0294-155-125-14-00014	Oto-Oftalmoscopio	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Plateado	Bueno	GOES	26/03/2012	197.75	197.75		SET DE OTO-OFTALMOS COPIO C/ESTUCHE C/NEGRO (INCLUYE:OTOSC OPIO,OFTALMOS COPIO,ESPECUL OS,MANGO,ILUMI N.DEPRES.P/BAJ A LENGUA)
0294-155-125-14-00015	Oto-Oftalmoscopio	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	RIESTER	RI-SCOPE PERFECT	LOT.500218	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	495.08	495.08	(GARANTIA DE 1 AÑO)	OTO-OFTALMOS COPIO PORTATIL COMPLETO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1754.57**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-14-00016	Oto-Oftalmoscopio	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	RI-SCOPE PERFECT	LOT.500218	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	495.08	495.08	(GARANTIA DE 1 AÑO)	OTO-OFTALMOS COPIO PORTATIL COMPLETO
0294-155-125-14-00017	Oto-Oftalmoscopio	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	RIESTER	RI-SCOPE PERFECT	LOT.500218	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	495.08	495.08	LO UTILIZA DR. FLORES CORTEZ (GARANTIA DE 1 AÑO)	OTO-OFTALMOS COPIO PORTATIL COMPLETO
0294-155-125-14-00018	Oto-Oftalmoscopio	Emergencia	Sala de Espera	RIESTER	RI-FORMER	015411	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	815.00	741.65		"PARA AREA DE TRIAGE"  UNIDAD DE DIAGNOSTICO DE PARED INCLUYE: 1-OTOSCOPIO M/RIESTER,MOD. RI-SCOPED 1-OFTALMOSCOPIO M/RIESTER, MOD.RI-SCOPED 1-TENSIOMETRO CUADRADO M/RIESTER.
0294-155-125-14-00019	Oto-Oftalmoscopio	Emergencia	Jefatura Medica	RIESTER	RI-FORMER	015410	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	815.00	741.65		PARA AREA DE TRIAGE  UNIDAD DE DIAGNOSTICO DE PARED INCLUYE: 1-OTOSCOPIO M/RIESTER, MOD.RI-SCOPED 1-OFTALMOSCOPIO M/RIESTER, MOD.RI-SCOPED 1-TENSIOMETRO CUADRADO M/RIESTER

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2473.46**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-14-00020	Oto-Oftalmoscopio	Emergencia	Observación	RIESTER	RI-FORMER	015806	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	815.00	741.65		UNIDAD DE DIAGNOSTICO DE PARED INCLUYE:  1-OTOSCOPIO M/RIESTER, MOD.RI-SCOPED, 1-OFTALMOSCOPIO M/RIESTER, MOD. RI-SCOPED 1-TENSIOMETRO CUADRADO M/RIESTER
0294-155-125-14-00021	Oto-Oftalmoscopio	Emergencia	Sala de Espera	RIESTER	RI-FORMER	015804	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	815.00	741.65	UB.ACTUAL AREA DE TRIAGE	UNIDAD DE DIAGNOSTICO DE PARED INCLUYE:  1-OTOSCOPIO M/RIESTER, MOD.RI-SCOPED, 1-OFTALMOSCOPIO M/RIESTER, MOD. RI-SCOPED 1-TENSIOMETRO CUADRADO M/RIESTER

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1483.30**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-14-00022	Oto-Oftalmoscopio	Emergencia	Observación	RIESTER	RI-FORMER	015805	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	815.00	741.65		UNIDAD DE DIAGNOSTICO DE PARED INCLUYE:  1-OTOSCOPIO M/RIESTER, MOD.RI-SCOPED, 1-OFTALMOSCOPIO M/RIESTER, MOD. RI-SCOPED 1-TENSIOMETRO CUADRADO M/RIESTER
0294-155-125-15-00003	Set P/Oto-Oftalmoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	WELCH ALLYN			Negro	Bueno	GOES	08/10/2004	189.84	189.84	RESGUARDADO EN OF.LICDA.CAS TANEDA	
0294-155-125-17-00001	Biómetro	Consulta Externa	Oftalmología	NIDEK	US-4000	30156	Gris	Bueno	GOES	12/02/2015	19031.20	4186.86	UB.CONS.N°2	BIOMETRO +ULTRASONIDO OCULAR-PAQUIMETRO
0294-155-125-18-00001	Oftalmoscópio Directo	Consulta Externa	Oftalmología	HEINE	BETA 200	S/S	Negro	Bueno	Hospitales	01/06/2015	972.58	272.32	UB.ACT. (GUARDADO EN MUEBLE T/ARMARIO DEL CONS. N°3)  PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA  EQ. ENTREGADO POR EL H.N. DE CHALATENANGO	SET DE OFTALMOSCOPIO-RETINOSCOPIO DIRECTO (ORIGEN ALEMANIA)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5390.67**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-24-00001	Queratómetro Oftalmológico	Consulta Externa	Oftalmología	CANON	RK-F2	200120	Gris	Bueno	Hospitales	01/06/2015	18306.00	5125.68	UB.CONSULTO RIO N°2  PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA  EQ. ENTREGADO POR H.N. DE CHALATENANGO	QUERATOMETRO MESA LUXVISION SERIE ET150081200031 7 ORIGEN USA
0294-155-128-02-00008	Silla para toma de muestras sanguíneas	Banco de Sangre	Entrevista de Donantes	S/M	572		Azul	Bueno	Empresa Privada	24/05/2017	345.00	345.00	UB.AREA TOMA DE MUESTRAS  DONATIVO DE EMPRESA NIPRO	SERIE O CODIGO 572A100728 TAPIZ DE VINIL C/AZUL SILLA NUEVA
0294-155-129-02-00001	Campana Cefálica	Pediatría	Hospitalización	OLYMPIC OXYHOOD	51808		No Aplica	Bueno	Fortalec. de la Salud	28/05/2008	250.00	250.00	CAMPANA CEFALICA DE 100 A 3600 GRAMOS.	UB. NEONATOS
0294-155-129-02-00002	Campana Cefálica	Pediatría	Hospitalización	OLYMPIC OXYHOOD	51808		No Aplica	Bueno	Fortalec. de la Salud	28/05/2008	250.00	250.00	CAMPANA CEFALICA DE 100 A 3600 GRAMOS.	UB. NEONATOS
0294-155-130-01-00001	Lámpara fotocurado	Maxilo Facial	Jefatura	DENTAMERICA	LITEX680A		Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	100.00	100.00	Ub.consultorio 1	
0294-155-130-01-00002	Lámpara fotocurado	Clínica At. Integral VIH SIDA	Odontología	BIOLITE 2100		131060	Blanco	Bueno	GOES	19/12/2006	210.00	210.00	c/protec.de ojo c/pedestal.	Lampara de fotopolierizado c/regulador automat.de tiempo
0294-155-131-02-00001	Especulo Vaginal	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	WALLACH			Plateado	Bueno	GOES	01/12/1996	777.14	77.71		"ESPECULO VIRGINAL" MAT. ACERO INOXIDABLE
0294-155-133-01-00004	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	NOUVAG	VACUSON	HC1368	Blanco	Bueno	GOES	02/12/2002	3660.00	366.00	UB.ACTUAL QUIROFANO N°6	APARATO DE SUCCION
0294-155-133-01-00005	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	EMC			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	914.29	91.43	UB.ACTUAL BODEGA	SUCCIONADOR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6815.82**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-133-01-00008	Aspirador de secreciones / Succionador	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	041300008697	Gris	Bueno	GOES	14/11/2013	400.00	400.00		
0294-155-133-01-00009	Aspirador de secreciones / Succionador	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	041300008748	Gris	Bueno	GOES	14/11/2013	400.00	400.00		
0294-155-133-01-00010	Aspirador de secreciones / Succionador	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	041300008755	Gris	Bueno	GOES	14/11/2013	400.00	400.00		
0294-155-133-01-00011	Aspirador de secreciones / Succionador	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	THOMAS	1630	041300008745	Gris	Bueno	GOES	14/11/2013	400.00	400.00		
0294-155-133-01-00012	Aspirador de secreciones / Succionador	Pediatría	Emergencia Pediatria	THOMAS	1630	0413000088743	Gris	Bueno	GOES	14/11/2013	400.00	400.00	UB.MAXIMA DE PEDIATRIA	
0294-155-133-01-00013	Aspirador de secreciones / Succionador	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	THOMAS	1630	0413-00008685	Gris	Bueno	GOES	01/06/2015	650.00	182.00		
0294-155-133-01-00014	Aspirador de secreciones / Succionador	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	THOMAS	1630	0413-00008691	Gris	Bueno	GOES	01/06/2015	650.00	182.00		
0294-155-133-01-00015	Aspirador de secreciones / Succionador	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	THOMAS	1630	0413-00008692	Gris	Bueno	GOES	01/06/2015	650.00	182.00		
0294-155-133-01-00016	Aspirador de secreciones / Succionador	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	THOMAS	1630	0413-00008761	Gris	Bueno	GOES	01/06/2015	650.00	182.00		
0294-155-133-01-00017	Aspirador de secreciones / Succionador	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	THOMAS	1630	0413-00008688	Gris	Bueno	GOES	01/06/2015	650.00	182.00		
0294-155-140-01-00001	Aparato electrico	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	XOMED	XX-L	004110	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1997	29624.24	2962.42	UB.ACT.QUIR OFANO 6	MONITOR ESTIMULADOR P/NERVIO FACIAL(P/OTORR INOLARINGOLOG IA)
0294-155-143-01-00001	Mechero	Servicios Generales	Impresiones	BERNZOMATIC	TX9	7004219400	No Aplica	Bueno	GOES	05/01/2004	30.00	30.00		COLOR BRONCE
0294-155-152-01-00001	Lampara Fototerapia	Pediatría	Hospitalización	PREI	BC18595	0508-02-02	Celeste	Bueno	Fortalec. de la Salud	28/05/2008	819.25	81.93	C/BILIRRUBIN A ALTA	UB. NEONATOS
0294-155-152-01-00002	Lampara Fototerapia	Pediatría	Hospitalización	PREI	BC18595	0508-01-02	Celeste	Bueno	Fortalec. de la Salud	28/05/2008	819.25	81.93	C/BILIRRUBIN A ALTA	UB. NEONATOS
0294-155-152-01-00008	Lampara Fototerapia	Pediatría	Hospitalización	DRAGER	PHOTO THERAPY 4000	ASFD0085	Gris	Bueno	GOES	13/10/2014	3387.30	541.97		
0294-155-152-01-00009	Lampara Fototerapia	Pediatría	Hospitalización	DRAGER	PHOTO THERAPY 4000	ASFD0086	Gris	Bueno	GOES	13/10/2014	3387.30	541.97		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7150.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-152-01-00010	Lampara Fototerapia	Pediatría	Neonato	SHENZHENVOLI G	VEIN FINDER VIVO500S	V5S18051952	Blanco	Bueno	GOES	27/11/2018	4751.65	4324.00		LAMPARA DE LUZ INFRAROJA DE PEDESTAL  "EQUIPO DE PROYECCIÓN PARA DETECTAR VENAS"
0294-155-166-02-00001	Separador Automatico de Plasma	Banco de Sangre	Conser. y Separ. Hemoderivados	JOUAN			Gris	Bueno	GOES	11/07/2002	326.86	326.86		SEPARADOR MANUAL DE PLASMA
0294-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	Consulta Externa	Endoscopia	OLYMPUS			Beige	Bueno	GOES	16/03/2012	53477.00	5347.70	VIDEOCOLON OSCOPIO:OLY MPUS,CF-Q-16 0,2427271 VIDEOGASTRO SCOPIO:OLYM PUS,GIF-Q-160 .2305866 VIDEODUODE NOSCOPIO M/OLYMPUS 2400040 CARRO DE TRANSPORTE: OLYMPUS	INCLUYE: FUENTE DE LUZ FRIA: OLYMPUS,EXER A CLV-160 7226869 VIDEO PROCESADOR IMAGENES:OLYM PUS, EXERA CV-160 7207353,MONITO R LCD:(NDS), RADIANCE,11-17 8422
0294-155-180-01-00001	Unidad de Inclusión	Patología	Procesamiento de Tejido	LEICA	HISTO CORE-ARCADI A	490 Y 486	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	20/06/2016	14197.00	6743.58		UNIDAD DE INCLUSION EN PARAFINA, SISTEMA MODULAR DE INCLUSION DE PARAFINA COMPUESTO POR 2 EQ. INDEPENDIENTES MARCA/LEICA MICROSYSTEMS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$16742.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-201-01-00001	Analiz. de Seguridad Eléctric	UCYM	Biomédica	FLUKE	ESA620	3149015	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	6175.00	2006.88		ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA P/TENSION DE RED RESISTENCIA DE PROTECCION A TIERRA DE AISLAMIENTO.C/ AMARILLO/GRIS
0294-156-002-01-00001	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	Ohmeda	Excel 210 SE	AMAYO1721	Beige	Bueno	GOES	05/01/1996	62514.29	6251.43		Equipo para anestesia
0294-156-002-01-00007	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	MINIFLEX			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	1828.57	182.86	UB.ROTATIVA	
0294-156-002-01-00008	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	ACOMA	PH-3F	17182	Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	18753.28	1875.33		MAQUINA DE ANESTESIA
0294-156-002-01-00009	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	BRAUN	STIMUPLEX DIG RC	4328	No Aplica	Bueno	GOES	01/12/2002	774.26	77.43	"NEUROESTIMULADOR P/APLICAR ANESTESIA"	APARATO P/LOCALIZAR Y APLICAR ANESTESIA Y BLOQUEAR PLEXO NERVIOSO (ESTIMULADOR DE NERVIOS PERIFERICO).
0294-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	ACOMA	PH-3F	17181	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	18753.28	1875.33		MAQUINA DE ANESTESIA (UB.EN CONSULTORIO DE ENDOSCOPIA-CONS.EXTERNA)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$12269.26**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-002-01-00012	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	GE DATEX-OHMEDA	ZY 9100	MB08070432	Blanco	Bueno	Empresa Privada	30/05/2012	21000.00	2100.00	PROCEDENCIA A MEGA FUTURO S.A. DE C.V. FACT.15054  (UB. ACT.CUARTO DE EQ. DE TAC)	MAQUINA DE ANESTESIA MAT. METAL/POLIURET ANO INCLUYE:1 VAPORIZADOR DE SEVORANE 1-CANISTER REUSABLE 1-CIRCUITO ADULTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2100.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-002-01-00013	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	SPACELABS-HEALT	BLEASEFOCUS-ULTRAVIEW SL	102858	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/10/2014	24469.03	3915.04	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LPI PIS-377-LPI-BRIDES-MINSA L77 SVPU-2013-ITB-1354"ADQUISICION DE EQ.MEDICO QUIRURGICO P/FORTALECER LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "(UNOPS)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA" UB.ACT.QUIROFANO N°3	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES C/CAPNOGRAFO M/SPACELABS HEALTHCARE SERIE 1369-023047,MODULO BLEASEFOCUS +ULTRAVIEW SL 2400,EQ.COMPUESTO POR 1 CARRO MODULAR,1EQ.DE ANESTESIA INTEGRADO C/MODULO DE ANESTESIA,SISTEMA DE MONITOREO DE PARAMETROS RESPIRATORIOS, MODULO RESPIRADOR ELECTRONICO,1 MONITOR DE VIAS AEREAS C/VENTILADOR,MONITOR,VAPORIZADOR ISOFLURANO Y VAPORIZADOR SEVOFLURANO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3915.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-002-01-00014	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	SPACELABS-HEA LT	BLEASEFOCU S-ULTRAVIEW SL	102842	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/10/2014	24469.03	3915.04	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LPI PIS-377-LPI-BRIDES-MINSA L77 SVPU-2013-ITB-1354"ADQUISICION DE EQ.MEDICO QUIRURGICO P/FORTALECER LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "(UNOPS)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA" UB.ACT.QUIROFANO N°1	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES C/CAPNOGRAFO M/SPACELABS HEALTHCARE SERIE 1369-023047,MODULO BLEASEFOCUS +ULTRAVIEW SL 2400,EQ.COMPUTADOR POR 1 CARRO MODULAR,1EQ.DIAGNOSTICO DE ANESTESIA INTEGRADO C/MODULO DE ANESTESIA,SISTEMA DE MONITOREO DE PARAMETROS RESPIRATORIOS, MODULO RESPIRADOR ELECTRONICO,1 MONITOR DE VIAS AEREAS C/VENTILADOR,MONITOR,VAPORIZADOR ISOFLURANO Y VAPORIZADOR SEVOFLURANO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3915.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-002-01-00015	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	SPACELABS-HEA LT	BLEASEFOCU S-ULTRAVIEW SL	102831	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/10/2014	24469.03	3915.04	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO:LPI PIS-377-LPI-B- PRIDES-MINSA L77 SVPU-2013-ITB -1354"ADQUI SION DE EQ.MEDICO QUIRURGICO P/FORTALECE R LAS EMERGENCIA S Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "(UNOPS)EQUI PAMIENTO E INFRASTRUC TURA SANITARIA"  UB.ACT.QUIR OFANO N°6	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES C/CAPNOGRAFO M/SPACELABS HEALTHCARE SERIE 1369-023047,MO D.BLEASEFOCUS +ULTRAVIEW SL 2400,EQ.COMPUE STO POR 1 CARRO MODULAR,1EQ.D E ANESTESIA INTEGRADO C/MODULO DE ANESTESIA,SIST EMA DE MONITOREO DE PARAMETROS RESPIRATORIOS, MODULO RESPIRADOR ELECTRONICO,1 MONITOR DE VIAS AEREAS C/VENTILADOR,M ONITOR,VAPORI ZADOR ISOFLURANO Y VAPORIZADOR SEVOFLURANO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3915.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-002-01-00016	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	SPACELABS-HEA LT	BLEASEFOCU S-ULTRAVIEW SL	102838	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/10/2014	24469.03	3915.04	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LPI PIS-377-LPI-BRIDES-MINSA L77 SVPU-2013-ITB -1354"ADQUISICION DE EQ.MEDICO QUIRURGICO P/FORTALECER LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "(UNOPS)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA"	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES C/CAPNOGRAFO M/SPACELABS HEALTHCARE SERIE 1369-023047,MODULO BLEASEFOCUS +ULTRAVIEW SL 2400,EQ.COMPUTADOR POR 1 CARRO MODULAR,1EQ.DIAGNOSTICO DE ANESTESIA INTEGRADO C/MODULO DE ANESTESIA,SISTEMA DE MONITOREO DE PARAMETROS RESPIRATORIOS, MODULO RESPIRADOR ELECTRONICO,1 MONITOR DE VIAS AEREAS C/VENTILADOR,MONITOR,VAPORIZADOR ISOFLURANO Y VAPORIZADOR SEVOFLURANO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3915.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-004-01-00008	Auto clave	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	TUTTNAUER	3870EA	1001207	No Aplica	Bueno	GOES	12/01/2010	9950.00	995.00	S/NOTA REF.02-CENTRAL DE ESTERILIZACIONES -2018 DE ING.EDUARDO PEREZ-JEFE DE MANTTO.DE FECHA 09/05/18 ESTE ACTIVO SE ENCUENTRA EN EQ. BASICO EN ESPERA DE COMPRA DE REPUESTO P/INST.EN OTRA AREA QUE LO NECESITE.	DE MESA
0294-156-004-01-00009	Auto clave	Laboratorio	Lavado de Material	TUTTNAUER	3850 ELV	2802138	Beige	Bueno	GOES	08/02/2010	14075.00	1407.50		AUTOCLAVE VERTICAL
0294-156-004-01-00010	Auto clave	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	BMT/MMM GROUP	STERIVAP 669-2 FED	5171103	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	23/01/2018	129618.03	98509.70	UB.AREA DE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAP.APROX.450 Y 550 LTS 2 PUERTAS (INCLUYE 2 CARROS DE TRANSPORTE DE MATERIAL) PAIS DE ORIGEN :REPUBLICA CHECA/ALEMANIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$100912.20**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-004-02-00004	Esterilizador	Maxilo Facial	Jefatura	WAYNE	S-1000	5262	Plateado	Bueno	GOES	05/12/2008	750.77	75.08	ASIGNACION DE LA REGION METROPOLITANA	ESTERILIZADOR DENTAL DE CALOR SECO C/TERMOSTATO REGULADOR DE TIEMPO TRES COMPARTIMENTOS 110V
0294-156-004-02-00005	Esterilizador	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	RITTER	M9-001	0M030037	Blanco	Bueno	GOES	03/02/2003	4495.00	449.50	UB. ACTUAL SALA DE RECUPERACION	ESTERILIZADOR ELECTRICO
0294-156-004-02-00009	Esterilizador	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	SERCON	HS-360		Plateado	Bueno	GOES	07/11/2014	44500.00	7787.50	NOTA: SEGUN COPIA DE FACTURA RECIBIDA DE UFI DEL 12/02/15 SE ING.AL SIAF ESTE DIA.A ESTA FECHA A.F.YA HABIA REALIZADO LA CONSTATAACION FISICA DEL INV. AÑO 2015	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE DOBLE PUERTA (GENERADOR ELECTRICO INCLUIDO) TIPO GABINETE CAMARA C/CAPACIDAD DE 360 LTS (INCLY.2 CARROS DE A.INOX. P/TRANSPORTE DE MATERIAL)
0294-156-004-02-00010	Esterilizador	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	MATACHANA	S1008E-2	E 30053	Plateado	Bueno	GOES	03/03/2017	89700.00	53371.50	EL DIA 16/05/17 SRA.PACHECO-UFIME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACT.DE ESTE PRODUCTO.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$61683.58**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-004-02-00011	Esterilizador	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	TUTTNAUER	5075 HSG-D	17030531	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	19/10/2017	48000.00	34320.00	ING.C/VALE DE SALIDA N°465/2017 DE ALMACEN EL PARAISO DEL MINSAL DE FECHA 19/10/2017	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE
0294-156-010-01-00001	Bascula pediatria	Sala de Partos	Reanimación	Seca			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	400.00	400.00		P/ recién nacido
0294-156-010-01-00009	Bascula pediatria	Consulta Externa	Pediatría	SECA			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	454.29	454.29	UB.ACTUAL CONS. DE PEDIATRIA(EN FERMERA)	BASCULA DE MESA
0294-156-010-01-00010	Bascula pediatria	Pediatría	Emergencia Pediatría	SECA	725 1121139	2725095077960	Blanco	Bueno	Proyecto HOPE	30/07/2009	450.00	450.00	UB. ACTUAL MAXIMA DE LA EMERGENCIA PEDIATRIA  SE INGRESA EN ESTA FECHA 21/02/14 PORQUE DON.JORGE ALVARENGA GUARDALMAC EN DEL HNZ. INFORMO A A.FIJO EL 20 DE FEBRERO DE 2014(VALE DE SALIDA N°2483/2009 DE ALMACEN REG.METROP OLITANA DEL 30/07/2009)	
0294-156-010-01-00011	Bascula pediatria	Pediatría	Hospitalización	SALTER	914	SIN SERIE	Beige	Bueno	GOES	17/12/2014	250.00	250.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$35874.29**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-010-01-00012	Bascula pediátrica	Ginecología	Hospitalización	SALTER	914	SIN SERIE	Beige	Bueno	GOES	17/12/2014	250.00	250.00	TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA GINECOLOGIA HOSP. EL 30/05/18	
0294-156-010-01-00013	Bascula pediátrica	Sala de Partos	Reanimación	SECA	334	5334238173999	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	355.80	355.80		BASCULA ELECTRONICA P/RECIEN NACIDO ORIGEN ALEMANIA/CHINA
0294-156-010-01-00014	Bascula pediátrica	Pediatría	Jefatura	SECA	334	5334238174003	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	355.80	355.80		BASCULA ELECTRONICA P/RECIEN NACIDO ORIGEN ALEMANIA/CHINA
0294-156-010-02-00002	Bascula de pedestal	Cirugía Oqueli	Ortopedia	Health o meter			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	411.43	411.43		Bascula p/adulto
0294-156-010-02-00005	Bascula de pedestal	Ginecología	Pasillo	Seca			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	217.14	217.14		Bascula c/rodos
0294-156-010-02-00006	Bascula de pedestal	Emergencia	Pasillo	Health care			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Bascula de pie
0294-156-010-02-00009	Bascula de pedestal	Pediatría	Emergencia Pediatria	ADE	M20/313/812	0806002317	Blanco	Bueno	GOES	26/09/2007	298.91	298.91	UB.ACTUAL MAXIMA DE LA EMERGENCIA	Bascula p/pcte.adulto c/tallimetro
0294-156-010-02-00011	Bascula de pedestal	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia	HEALTH O METER			Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	454.29	454.29		
0294-156-010-02-00012	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	HEALTH OMETER			Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	568.57	568.57	UB. ACTUAL BAÑO DE PERSONAL	C/TALLIMETRO
0294-156-010-02-00013	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Pediatría	HEALTH O METER			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	568.57	568.57	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(EN FERMERA)	BASCULA C/TALLIMETRO
0294-156-010-02-00014	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Ginecología	SECA			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	568.57	568.57	UB. ACTUAL BODEGUITA DE DR. CUELLAR	BASCULA C/TALLIMETRO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4220.51**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-010-02-00015	Bascula de pedestal	Alimentación y Dietas	Jefatura	DETECTO			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	568.57	568.57	UB. ACTUAL CONSULTORIO DE NUTRICION EN CONSULTA EXTERNA	BASCULA C/ TALLIMETRO
0294-156-010-02-00017	Bascula de pedestal	Clínica At. Integral VIH SIDA	Sala de Espera				Blanco	Bueno	Empresa Privada	18/09/2009	350.00	350.00		
0294-156-010-02-00018	Bascula de pedestal	Medicina Interna	Hospitalización	DETECTO	339		Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	221.48	221.48	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 234/0C-E8	C/TALLIMETRO DE HASTA 1.98 mt.
0294-156-010-02-00019	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Medicina Interna	BRECKNELL	HS-200M	11301300530	Blanco	Bueno	Fondos Propios	02/02/2015	250.00	250.00		BASCULA PORTATIL P/PACIENTE ADULTO C/TALLIMETRO AJUSTABLE CAP.440 LBS. (200 KGS)
0294-156-010-02-00020	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Ginecología	ADE	S/MOD	0907004410	Blanco	Bueno	GOES	01/12/2017	225.00	225.00		C/TALLIMETRO DOBLE ESCALA ORIGEN ALEMANIA CAPACIDAD 440 LBS/200Kg
0294-156-010-02-00021	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Cirugía	ADE	S/MOD	0907004439	Blanco	Bueno	GOES	01/12/2017	225.00	225.00		C/TALLIMETRO DOBLE ESCALA ORIGEN ALEMANIA CAPACIDAD 440 LBS/200Kg
0294-156-010-02-00022	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Clinica Empresarial	SECA	700	5700229173058	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	209.80	209.80	UB.ACT.CLINICA EMPRESARIAL	BASCULA DE ADULTO C/TALLIMETRO ORIGEN ALEMANIA/CHINA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2049.85**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-010-02-00023	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	SECA	700	5700229173050	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	209.80	209.80	UB.ACT.ANEXO DE LA C.EXTERNA	BASCULA DE ADULTO C/TALLIMETRO ORIGEN ALEMANIA/CHINA
0294-156-010-02-00024	Bascula de pedestal	Sala de Partos	Emergencia Partos	SECA	700	5700229173055	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	209.80	209.80		BASCULA DE ADULTO C/TALLIMETRO ORIGEN ALEMANIA/CHINA
0294-156-010-02-00025	Bascula de pedestal	Bienestar Magisterial	Pasillo	SECA	700	5700229173059	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	209.80	209.80		BASCULA DE ADULTO C/TALLIMETRO ORIGEN ALEMANIA/CHINA
0294-156-010-02-00026	Bascula de pedestal	Medicina Interna	Hospitalización	SECA	700	5700229173048	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	209.80	209.80		BASCULA DE ADULTO C/TALLIMETRO ORIGEN ALEMANIA/CHINA
0294-156-010-02-00027	Bascula de pedestal	Emergencia	Pasillo	SECA	700	5700229173053	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	209.80	209.80		BASCULA DE ADULTO C/TALLIMETRO ORIGEN ALEMANIA/CHINA
0294-156-010-02-00028	Bascula de pedestal	Cirugía Oqueli	Hospitalización	SECA	700	5700229173052	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	209.80	209.80		BASCULA DE ADULTO C/TALLIMETRO ORIGEN ALEMANIA/CHINA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1258.80**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-010-02-00029	Bascula de pedestal	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	SECA	700	5700229173054	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/12/2017	209.80	209.80	VALE DE SALIDA 373/2018	BASCULA DE ADULTO C/TALLIMETRO  ORIGEN ALEMANIA/CHINA
0294-156-010-05-00001	Bascula de Pie	Banco de Sangre	Entrevista de Donantes	SECA			Blanco	Bueno	GOES	10/01/1997	594.29	594.29		
0294-156-010-05-00002	Bascula de Pie	Alimentación y Dietas	Jefatura	SECA	7501319003	5750257174765	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	16/02/2018	69.40	69.40		BASCULA DE PISO ESTANDAR
0294-156-010-05-00003	Bascula de Pie	Banco de Sangre	Donantes	S/M	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	Persona Juridica	26/11/2018	80.23	80.23	ACT.EN RESGUARDO EN BOD. DE A. Y DIETAS  DONATIVO DE IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS	BASCULA ADULTO BAÑO PROFESIONAL
0294-156-014-01-00097	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	571.43	571.43		
0294-156-014-01-00101	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	514.29	514.29	Ub. N° 37	Ub Cx Oquely Cama articulada p/paciente
0294-156-014-01-00148	Cama Hospitalaria	Cirugia Hospitalización	Hospitalización				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	428.57	428.57		CAMA VALCANICA C/POLEAS C/VERDE MENTA/NEGRO
0294-156-014-01-00288	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	571.43	571.43		CAMA VALCANICA C/POLEAS
0294-156-014-01-00296	Cama Hospitalaria	Pediatría	Estar de Medicos				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CUARTO CUARTO DE MEDICO DE TUNO (040.25)	
0294-156-014-01-00297	Cama Hospitalaria	Pediatría	Cuartos de Medicos				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	UB. 040.11	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3382.30**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00324	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	PREISA			Beige	Bueno	Persona Natural	21/07/2010	960.50	96.05	"DONATIVO DE ALESSANDRO GUSMAROLI"	CAMA MECANICA C/ 2 TIPOS DE MOVIMIENTO P/LEVANTAR ESPALDA Y PIERNAS MANUALMENTE C/MANIVELAS EN EL EXTREMO DE LOS PIES , RODOS C/FRENO,INCLUY E BARANDAL.
0294-156-014-01-00325	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	PREISA			Beige	Bueno	Persona Natural	21/07/2010	960.50	96.05	"DONATIVO DE ALESSANDRO GUSMAROLI"	CAMA MECANICA C/ 2 TIPOS DE MOVIMIENTO P/LEVANTAR ESPALDA Y PIERNAS MANUALMENTE C/MANIVELAS EN EL EXTREMO DE LOS PIES , RODOS C/FRENO,INCLUY E BARANDAL.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$192.10**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00326	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	PREISA			Beige	Bueno	Persona Natural	21/07/2010	960.50	96.05	"DONATIVO DE ALESSANDRO GUSMAROLI"	CAMA MECANICA C/ 2 TIPOS DE MOVIMIENTO P/LEVANTAR ESPALDA Y PIERNAS MANUALMENTE C/MANIVELAS EN EL EXTREMO DE LOS PIES , RODOS C/FRENO,INCLUY E BARANDAL.
0294-156-014-01-00327	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	PREISA			Beige	Bueno	Persona Natural	21/07/2010	960.50	96.05	"DONATIVO DE ALESSANDRO GUSMAROLI"	CAMA MECANICA C/ 2 TIPOS DE MOVIMIENTO P/LEVANTAR ESPALDA Y PIERNAS MANUALMENTE C/MANIVELAS EN EL EXTREMO DE LOS PIES , RODOS C/FRENO,INCLUY E BARANDAL.
0294-156-014-01-00334	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	20/10/2011	777.85	77.79		CAMA HOSPITALARIA MECANICA C/2 BARANDALES MAT.ACERO INOXIDABLE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$269.89**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00337	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	20/10/2011	777.85	77.79		CAMA HOSPITALARIA MECANICA C/2 BARANDALES MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-014-01-00338	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	20/10/2011	777.85	77.79		CAMA HOSPITALARIA MECANICA C/2 BARANDALES MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-014-01-00339	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	20/10/2011	777.85	77.79		CAMA HOSPITALARIA MECANICA C/2 BARANDALES MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-014-01-00340	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	20/10/2011	777.85	77.79		CAMA HOSPITALARIA MECANICA C/2 BARANDALES MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-014-01-00341	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	20/10/2011	777.85	77.79		CAMA HOSPITALARIA MECANICA C/2 BARANDALES MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-014-01-00342	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	20/10/2011	777.85	77.79		CAMA HOSPITALARIA MECANICA C/2 BARANDALES MAT.ACERO INOXIDABLE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$466.74**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00343	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	20/10/2011	777.85	77.79		CAMA HOSPITALARIA MECANICA C/2 BARANDALES MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-014-01-00344	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	LINET			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	14874.00	1487.40	UB.DELICADOS	CAMA ELECTRICA P/CUIDADOS INTENSIVOS
0294-156-014-01-00345	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	LINET			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	14874.00	1487.40	MOB. EN DELICADOS	CAMA ELECTRICA P/CUIDADOS INTENSIVOS
0294-156-014-01-00346	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	LINET			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	14874.00	1487.40	UB. EN DELICADOS	CAMA ELECTRICA P/CUIDADOS INTENSIVOS
0294-156-014-01-00347	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	LINET			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	14874.00	1487.40	UB.EN DELICADOS	CAMA ELECTRICA P/CUIDADOS INTENSIVOS
0294-156-014-01-00348	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	LINET			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	14874.00	1487.40	UB.EN DELICADOS	CAMA ELECTRICA P/CUIDADOS INTENSIVOS
0294-156-014-01-00349	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	LINET			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	14874.00	1487.40	UB.EN DELICADOS	CAMA ELECTRICA P/CUIDADOS INTENSIVOS
0294-156-014-01-00350	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00351	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00352	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00353	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$9855.15**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00354	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00355	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00356	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00357	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00358	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00359	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00360	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00361	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00362	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00363	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00364	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00365	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00366	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00367	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00368	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00369	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00370	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00371	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00372	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4051.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00373	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00374	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00375	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00376	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00377	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00378	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00379	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00380	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00381	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00382	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00383	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00384	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00385	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00386	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00387	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00388	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00389	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00390	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00391	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4051.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00392	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00393	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00394	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00395	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00396	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00397	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00398	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00399	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00400	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00401	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00402	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00403	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00404	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00405	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00406	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00407	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00408	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00409	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00410	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4051.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00411	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00412	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00413	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00414	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00415	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00416	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00417	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00418	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00419	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00420	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00421	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00422	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00423	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00424	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00425	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00426	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00427	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00428	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00429	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4051.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00430	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00431	Cama Hospitalaria	Ginecología	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00432	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24	TRASLADO DE S.DE PARTOS HACIA Cx.HOSPITALI ZACION EL 15/02/18	COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00433	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24	TRASLADO DE S.DE PARTOS HACIA Cx.HOSP.EL 15/02/18	COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00434	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24	TRASLADO DE S.DE PARTOS HACIA Cx.OQUELI EN SEPTIEMBRE DE 2017	COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00435	Cama Hospitalaria	Sala de Partos	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00438	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24	TRASLADO DE S.DE PARTOS HACIA Cx.OQUELI EN SEPTIEMBRE DE 2017.	COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00439	Cama Hospitalaria	Sala de Partos	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00441	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00442	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00443	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00444	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00445	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2772.12**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00446	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00447	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00448	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00449	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00450	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00451	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00452	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00453	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00454	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00455	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00456	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00457	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00458	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00460	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00461	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00462	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00463	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00464	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00465	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4051.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00466	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00467	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00468	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00469	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00470	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00471	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00472	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00473	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00474	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00475	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00477	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00478	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00480	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00481	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00482	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00483	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00484	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00485	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00486	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4051.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00487	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00488	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00490	Cama Hospitalaria	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00491	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00492	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00493	Cama Hospitalaria	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00494	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00495	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00496	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00497	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00498	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00499	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00500	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00501	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00502	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00503	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00504	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00505	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00506	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4051.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00507	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00508	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00509	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00510	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00511	Cama Hospitalaria	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	213.24		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00512	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	21/07/2016	950.00	465.50	DONATIVO DE EMPRESA MEGA FUTURO FACTURA N°03658 DE FECHA 20/07/2016	
0294-156-014-01-00513	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	21/07/2016	950.00	465.50	DONATIVO DE EMPRESA MEGA FUTURO FACTURA N°03658 DE FECHA 20/07/2016  VALE DE SALIDA 92 21/02/18	
0294-156-014-01-00514	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	21/07/2016	950.00	465.50	DONATIVO DE EMPRESA MEGA FUTURO FACTURA N°03658 DE FECHA 20/07/2016	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2462.70**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00515	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	21/07/2016	950.00	465.50	DONATIVO DE EMPRESA MEGA FUTURO FACTURA N°03658 DE FECHA 20/07/2016  VALE DE SALIDA 92 21/02/18	
0294-156-014-03-00015	Cama Metálica	Pediatría	Albergue				Negro	Bueno	GOES	13/01/1995	70.00	70.00	UB. 040.02	
0294-156-014-03-00016	Cama Metálica	Pediatría	Albergue				Negro	Bueno	GOES	13/01/1995	70.00	70.00	UB. 040.02	
0294-156-014-03-00017	Cama Metálica	Pediatría	Albergue				Negro	Bueno	GOES	13/01/1995	70.00	70.00	UB. 040.02	
0294-156-014-03-00018	Cama Metálica	Pediatría	Albergue				Negro	Bueno	GOES	13/01/1995	70.00	70.00	UB. 040.02	
0294-156-016-01-00001	Camilla	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	377.14	377.14	CON ORILLA ROJA	Camilla c/rodos p/traslado de paciente
0294-156-016-01-00002	Camilla	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	377.14	377.14	CON ORILLA ROJA	Camilla c/rodos p/traslado de paciente
0294-156-016-01-00003	Camilla	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos	MARC MIL			Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	377.14	377.14		Camilla c/rodos p/traslado de paciente
0294-156-016-01-00004	Camilla	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	377.14	377.14	CON ORILLA ROJA	Camilla c/rodos p/traslado de paciente
0294-156-016-01-00005	Camilla	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos				Gris	Bueno	Proyecto SALSA	05/01/2005	672.75	67.28		C/rodos p/traslado de paciente
0294-156-016-01-00006	Camilla	Bienestar Magisterial	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	408.57	408.57		Carro-Camilla p/traslado de paciente orilla c/rojo
0294-156-016-01-00008	Camilla	Radiología	Cuarto N° 2				Café	Bueno	GOES	11/01/1996	294.29	294.29	C/ TAPIZ DE VINIL	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3024.20**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-01-00009	Camilla	Pediatría	Emergencia Pediatría				No Aplica	Bueno	GOES	13/01/1995	200.00	200.00		CARRO CAMILLA ORILLA COLOR ROJO Y PLATEADO
0294-156-016-01-00010	Camilla	Emergencia	Pasillo	LOS PINOS	C374BP		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	5800.00	580.00		COLOR DE LA BASE BEIGE MAT.ACERO INOX.
0294-156-016-01-00011	Camilla	Emergencia	Observación	AMICO	S-H-300	S/SERIE	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/01/2016	3155.57	1262.23	UNOPS EQUIPAMIENT O E INFRAESTRUC TURA SANITARIA N° DEL PROYECTO 00087029  NOTA DE REM.N°042/201 6 15/01/2016 RAF	CAMILLA P/ATENCION DE PACIENTES EN ESTADO DE EMERGENCIA
0294-156-016-01-00012	Camilla	Emergencia	Pasillo	AMICO	S-H-300	S/SERIE	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/01/2016	3155.57	1262.23	UNOPS EQUIPAMIENT O E INFRAESTRUC TURA SANITARIA N° DEL PROYECTO 00087029  NOTA DE REM.N°042/201 6 15/01/2016 RAF	CAMILLA P/ATENCION DE PACIENTES EN ESTADO DE EMERGENCIA
0294-156-016-02-00003	Carro-camilla p/examen	Ginecología	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	251.43	251.43		Carro camilla p/paciente c/orilla c/rojo

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3555.89**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00010	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Sala Central		948100	73xraystretcher	Gris	Bueno	FUSAL	27/01/2006	117.00	117.00		Carro camilla /colchoneta
0294-156-016-02-00013	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Consultorio Cirugía	HUMTLEIGH	49121	833993	Plateado	Bueno	RHESSA/BIRF	17/04/2008	1200.00	120.00	UB.CONS.Cx. N°2	Carro camilla c/resp. p/transp.pacientes color beige/plateado M/HUMTLEIGH NESBIT EVANS
0294-156-016-02-00014	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	HUMTLEIGH	49121	834000	Plateado	Bueno	RHESSA/BIRF	17/04/2008	1200.00	120.00		Carro camilla c/resp.p/transp.d e pacientes c/ beige/plateado M/HUMTLEIGH NESBIT EVANS
0294-156-016-02-00015	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	SURGIBED	9528	028488	Plateado	Bueno	FUSAL	13/05/2008	500.00	500.00		Carro camilla c/colchoneta
0294-156-016-02-00017	Carro-camilla p/examen	Medicina Interna	Hospitalización	HUNTLEIGH	49121	834022	Plateado	Bueno	RHESSA/BIRF	24/04/2008	1200.00	120.00	Carro/camilla c/resp. reclinable multiproposito p/transp.cadav eres.	
0294-156-016-02-00019	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		
0294-156-016-02-00020	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		
0294-156-016-02-00022	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1645.58**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00023	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO
0294-156-016-02-00024	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO
0294-156-016-02-00025	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Observación	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$360.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00027	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO
0294-156-016-02-00028	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO
0294-156-016-02-00029	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$360.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00030	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO
0294-156-016-02-00031	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	C/ORILLA COLOR BLANCO ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO  C/ORILLA C/BLANCO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00033	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO  C/ORILLA C/BLANCO
0294-156-016-02-00034	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	01/09/2011	1200.00	120.00	LA MARCA Y EL MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN PRODUCTOS.	ACCESORIOS ESTANDAR:1 ATRIL PORTA SUEROS DE 2 GANCHOS, COLCHONETA LAVABLE DE 2" DE GROSOR MEDIDAS APROX.LARGO 190 CMS X 75 CMS DE ANCHO  C/ORILLA COLOR BLANCO
0294-156-016-02-00035	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00036	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00037	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00038	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$740.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00039	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00040	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00041	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00042	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00043	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Pasillo	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00044	Carro-camilla p/examen	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00045	Carro-camilla p/examen	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00046	Carro-camilla p/examen	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos	MEDICAL MASTER	MET-3100		Plateado	Bueno	GOES	19/10/2012	1250.00	125.00		
0294-156-016-02-00048	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	100.00	100.00		PROC. ALCALDIA DE MEJICANOS
0294-156-016-02-00049	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	HAUSTED			Beige	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	100.00	100.00		PROC. ALCALDIA DE MEJICANOS
0294-156-016-02-00054	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	100.00	100.00		PROC. ALCALDIA DE MEJICANOS
0294-156-016-02-00055	Carro-camilla p/examen	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00056	Carro-camilla p/examen	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00057	Carro-camilla p/examen	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2170.81**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00058	Carro-camilla p/examen	Cirugía Hospitalización	Pasillo	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00059	Carro-camilla p/examen	Medicina Interna	Pasillo	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00060	Carro-camilla p/examen	Medicina Interna	Pasillo	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00061	Carro-camilla p/examen	Pediatría	Pasillo	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00062	Carro-camilla p/examen	Sala de Operaciones	Sala Central	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00063	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNOPS PROYECTO 00087029 UB.ACTUAL OBSERVACION DE LA EMERGENCIA	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1741.62**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00064	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Observación	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00065	Carro-camilla p/examen	Sala de Partos	Hospitalización	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: UNOPS PROYECTO 00087029	CARRO CAMILLA C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00066	Carro-camilla p/examen	Consulta Externa	Coloproctología	HANLIM	HL-WSCE	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/12/2014	1415.93	290.27	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: UNOPS PROYECTO 00087029	C/BARANDALES P/TRANSPORTE DE PACIENTES
0294-156-016-02-00067	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	YONGFA MEDICAL	YFTC-J2A	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	17/08/2017	603.30	413.26		CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES C/BARANDALES
0294-156-016-02-00068	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	YONGFA MEDICAL	YFTC-J2A	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	17/08/2017	603.30	413.26		CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES C/BARANDALES
0294-156-016-02-00069	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	YONGFA MEDICAL	YFTC-J2A	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	17/08/2017	603.30	413.26		CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES C/BARANDALES
0294-156-016-02-00070	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	YONGFA MEDICAL	YFTC-J2A	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	17/08/2017	603.30	413.26		CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES C/BARANDALES
0294-156-016-02-00071	Carro-camilla p/examen	Pediatría	Hospitalización	YONGFA MEDICAL	YFTC-J2A	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	17/08/2017	603.30	413.26	VALE DE SALIDA 337/2018	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES C/BARANDALES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2937.11**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-016-02-00072	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Pasillo	YONGFA MEDICAL	YFTC-J2A	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	17/08/2017	655.32	448.89		CAMILLA P/ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION
0294-156-016-02-00073	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Jefatura Medica	MEDICAL MASTER	MET-600	S/S	Beige	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	2700.00	2457.00		CARRO CAMILLA P/TRANSPORTE
0294-156-016-02-00074	Carro-camilla p/examen	Emergencia	Jefatura Medica	MEDICAL MASTER	MET-600	S/S	Beige	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	2700.00	2457.00		CARRO CAMILLA P/TRANSPORTE
0294-156-016-02-00075	Carro-camilla p/examen	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	LOTE MET-3100	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	19/06/2019	1200.00	1182.00	MOB. EN TRANSITO	C/ORILLA C/GRIS
0294-156-016-02-00076	Carro-camilla p/examen	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	LOTE MET-3100	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	19/06/2019	1200.00	1182.00	MOB. EN TRANSITO	C/ORILLA C/GRIS
0294-156-016-02-00077	Carro-camilla p/examen	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	LOTE MET-3100	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	19/06/2019	1200.00	1182.00	MOB. EN TRANSITO	C/ORILLA C/GRIS
0294-156-016-02-00078	Carro-camilla p/examen	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	LOTE MET-3100	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	19/06/2019	1200.00	1182.00	MOB. EN TRANSITO	C/ORILLA C/GRIS
0294-156-017-02-00004	Cilindro de Oxigeno	Pediatría	Hospitalización	MADA MEDICAL		DC151171	Verde	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	149.17	149.17	TRASLADO DE M.I. HACIA PEDIATRIA EL 30/01/18  UB.ACTUAL CURACIONES  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-MINSAL/ 15	"EQ.P/ EL SUMINISTRO DE O2 DE ALTA PUREZA" INCLUYE ACCESORIOS: CARRETILLA, REGULADOR DE O2(0-15 LPM) Y HUMIDIFICADOR REUSABLE. CILINDRO TIPO E 123pc

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$10240.06**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-017-02-00005	Cilindro de Oxigeno	Emergencia	Pasillo	MADA MEDICAL		DC146430	Verde	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	149.17	149.17	PROGRAMA INTEGRADO D SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-MINSAL/15	"EQ.P/ EL SUMINISTRO DE O2 DE ALTA PUREZA" INCLUYE ACCESORIOS: CARRETILLA, REGULADOR DE O2(0-15 LPM) Y HUMIDIFICADOR REUSABLE. CILINDRO TIPO E 123pc
0294-156-017-02-00006	Cilindro de Oxigeno	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	MADA MEDICAL		DC151183	Verde	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	149.17	149.17	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-MINSAL/15	"EQ.P/ EL SUMINISTRO DE O2 DE ALTA PUREZA" INCLUYE ACCESORIOS: CARRETILLA, REGULADOR DE O2(0-15 LPM) Y HUMIDIFICADOR REUSABLE. CILINDRO TIPO E 123pc

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$298.34**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-017-02-00007	Cilindro de Oxigeno	Cirugía Oqueli	Hospitalización	MADA MEDICAL	S/MOD	DC151275	Verde	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	149.17	149.17	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-MINSAL/15  ESTE BIEN SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO A LIC.GUILLERMO FLORES-ADMINISTRADOR DESDE MARZO 2017	"EQ.P/ EL SUMINISTRO DE O2 DE ALTA PUREZA" INCLUYE ACCESORIOS: CARRETILLA, REGULADOR DE O2(0-15 LPM) Y HUMIDIFICADOR REUSABLE. CILINDRO TIPO E 123pc
0294-156-017-02-00008	Cilindro de Oxigeno	Cirugía Oqueli	Hospitalización	MADA MEDICAL		DC146499	Verde	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	149.17	149.17	PROGRAMA INTEGRADO D SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-MINSAL/15	"EQ.P/ EL SUMINISTRO DE O2 DE ALTA PUREZA" INCLUYE ACCESORIOS: CARRETILLA, REGULADOR DE O2(0-15 LPM) Y HUMIDIFICADOR REUSABLE. CILINDRO TIPO E 123pc

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$298.34**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-017-04-00001	Cilindro Aire Comprimido	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MADA MEDICAL	1602 ED	DCO36695	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	295.30	295.30	EQ. EN TRANSITO PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	P/VENTILADOR DE TRANSPORTE. INCLUYE ACCESORIOS: CARRETILLA P/TRANSPORTE DEL CILINDRO,REGULADRO DE O2 PREAJUSTADO A 50PSI
0294-156-017-04-00002	Cilindro Aire Comprimido	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MADA MEDICAL	1602 ED	DCO37106	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	295.30	295.30	EQ. EN TRANSITO PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	P/VENTILADOR DE TRANSPORTE. INCLUYE ACCESORIOS: CARRETILLA P/TRANSPORTE DEL CILINDRO,REGULADRO DE O2 PREAJUSTADO A 50PSI
0294-156-018-01-00002	Canapés	Radiología	Cuarto N° 3				Negro	Bueno	GOES	05/01/1994	400.00	400.00	C/tapiz de vinil	
0294-156-018-01-00015	Canapés	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica				Café	Bueno	PNUD	31/05/2007	123.89	123.89		Canape reclinable c/1 gaveta al frente, c/colchoneta de vinil c/cafe
0294-156-018-01-00016	Canapés	Clínica At. Integral VIH SIDA	Psicología				Café	Bueno	PNUD	31/05/2007	123.89	123.89	Canape reclinable c/1 gaveta al frente	Canape c/colchoneta de cuerina c/café
0294-156-018-01-00017	Canapés	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura				Café	Bueno	PNUD	31/05/2007	123.89	123.89	Canape reclinable c/1 gaveta al frente	Canape c/colchoneta de cuerina c/café
0294-156-018-01-00018	Canapés	Radiología	Ultrasonografía				Café	Bueno	GOES	11/01/1996	228.57	228.57		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1590.84**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00019	Canapés	Radiología	Ultrasonografía				No Aplica	Bueno	GOES	11/01/1994	294.29	294.29		
0294-156-018-01-00020	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatria				Verde	Bueno	GOES	13/01/1995	200.00	200.00		C/ 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR NARANJA
0294-156-018-01-00021	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatria				Azul	Bueno	GOES	13/01/1995	200.00	200.00		C/2 PUERTAS CORREDIZAS
0294-156-018-01-00025	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatria				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	457.14	457.14	UB.MAXIMA 040.13	MUEBLE T/CANAPE C/1 PUERTA, 2 GAVETAS Y 3 DEPOSITOS
0294-156-018-01-00026	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatria				Verde	Bueno	GOES	13/01/1995	200.00	200.00	UB. OBSERVACION	COLOR VERDE Y CAFÉ
0294-156-018-01-00027	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatria				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	200.00	200.00		C/TALLIMETRO, 4 GAVETAS Y 2 PUERTAS COLORES:VERDE ,ANARANJADO, MOSTAZA,AZUL Y CELESTE.
0294-156-018-01-00028	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	200.00	200.00	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA	
0294-156-018-01-00029	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	200.00	200.00	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA	
0294-156-018-01-00030	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatria				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	200.00	200.00	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA	C/ 3 GAVETAS ,GRADILLA COLOR: CELESTE Y AMARILLO
0294-156-018-01-00032	Canapés	Pediatría	Curaciones				Café	Bueno	GOES	13/01/1995	297.14	297.14	C/3 GAVETAS	
0294-156-018-01-00034	Canapés	Unidad Pruebas Funcionales	Recepción				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	211.43	211.43		C/COLCHONETA MAT.TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2660.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00035	Canapés	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	211.43	211.43		
0294-156-018-01-00036	Canapés	Consulta Externa	Cirugía				Negro	Bueno	GOES	14/01/1994	211.43	211.43		C/ COLCHONETA MAT/ TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00037	Canapés	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				Café	Bueno	GOES	14/01/1994	211.43	211.43		
0294-156-018-01-00039	Canapés	Banco de Sangre	Sangría				Gris	Bueno	Donativo extranjero	30/06/2004	150.00	150.00		P/TRANSFUSION DE SANGRE C/TAPIZ DE VINIL MAT.VINIL
0294-156-018-01-00045	Canapés	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	191.43	191.43		
0294-156-018-01-00046	Canapés	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	191.43	191.43		MAT.VINIL
0294-156-018-01-00047	Canapés	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	191.43	191.43		
0294-156-018-01-00048	Canapés	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	191.43	191.43		
0294-156-018-01-00049	Canapés	Fisioterapia	Área Técnica				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	191.43	191.43		TAPIZ VINIL
0294-156-018-01-00050	Canapés	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	211.43	211.43	UB. ACTUAL (CONS. N°1)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00051	Canapés	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	211.43	211.43	UB. ACTUAL CONS. N°5	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00052	Canapés	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	211.43	211.43	UB. ACTUAL (CONS.N°4)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00053	Canapés	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Café	Bueno	GOES	01/01/1995	211.43	211.43	UB. ACTUAL (CONS.N°3)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00055	Canapés	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43	UB.ACT. CONSULTORIO DRA.MAGAÑA	C/TAPIZ DE VINIL C/CAFE
0294-156-018-01-00056	Canapés	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43		C/TAPIZ DE VINIL C/CAFE
0294-156-018-01-00057	Canapés	Consulta Externa	Cirugía				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	214.00	214.00	UB.ACTUAL CONS.DE Cx. "A"	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00058	Canapés	Consulta Externa	Pediatría				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LA DO DERECHO)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00059	Canapés	Consulta Externa	Cirugía				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	214.00	214.00	UB.ACTUAL CONS.Cx "B" (DERECHO)	C/TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3649.45**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00060	Canapés	Consulta Externa	Ginecología				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	214.29	214.29		C/ DEPOSITOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00061	Canapés	Consulta Externa	Pediatría				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA (LADO IZQ.)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00062	Canapés	Consulta Externa	Pediatría				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA (LADO IZQ.)	CANAPE PEDIATRICO COLOR BLANCO/CELEST E MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-156-018-01-00063	Canapés	Consulta Externa	Pediatría				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43	UB.CONS.DE PEDIATRIA(EN FERMERA)	CANAPE PEDIATRICO COLOR BLANCO/CELEST E MAT.FIBRA DE VIDRIO
0294-156-018-01-00064	Canapés	Consulta Externa	Ginecología				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.ACTUAL CONS.Nº1 GINECOLOGIA	CANAPE C/PIERNERAS
0294-156-018-01-00065	Canapés	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	265.71	265.71		CANAPE C/PIERNERAS
0294-156-018-01-00066	Canapés	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Verde	Bueno	GOES	30/04/2009	125.43	125.43		CANAPE NO RECLINABLE S/GAVETA TAPIZADO ESPUMA
0294-156-018-01-00067	Canapés	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	188.57	188.57	UB.ACTUAL CONS."A"	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00068	Canapés	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	188.57	188.57	UB.ACTUAL CONS."B"	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00069	Canapés	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	188.57	188.57	UB.ACTUAL CONS."C"	C/TAPIZ DE VINIL C/CAFE/GRIS
0294-156-018-01-00070	Canapés	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	188.57	188.57	UB.ACTUAL CONS."D"	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00071	Canapés	Consulta Externa	Coloproctología				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		C/ 2 GAVETAS
0294-156-018-01-00072	Canapés	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	214.29	214.29		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2779.71**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00073	Canapés	Consulta Externa	Oftalmología				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43	UB.ACTUAL CONS.Nº1	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00074	Canapés	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	222.86	222.86		C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00075	Canapés	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	211.43	211.43	UB.ACTUAL CONS."B" LADO DERECHO	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00076	Canapés	Consulta Externa	Endoscopia	ENTERPRISES	PDM		Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	240.00	240.00		SILLON ELECTRICO
0294-156-018-01-00077	Canapés	Consulta Externa	Urología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		CANAPE C/PIERNERAS
0294-156-018-01-00078	Canapés	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		INCLUYE: CANAPE, BAÑERA PEDIATRICA, LAMPARA Y TALLIMETRO, COLOR BLANCO/CELESTE MAT.COMB.METAL/FIBRA DE VIDRIO
0294-156-018-01-00079	Canapés	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		CANAPE C/RODOS Y 2 PUERTAS CORREDIZAS MAT.METAL/MADERA
0294-156-018-01-00080	Canapés	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		CANAPE C/RODOS Y 2 PUERTAS CORREDIZAS MAT.METAL/MADERA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1902.87**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00081	Canapés	Ginecología	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		CANAPE C/2 PUERTAS CORREDIZAS MAT.METAL/MAD ERA
0294-156-018-01-00083	Canapés	Bienestar Magisterial	Pasillo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		CANAPE P/RECIEN NACIDOS C/ 2 PUERTAS CORREDIZAS
0294-156-018-01-00087	Canapés	Sala de Partos	Recuperación				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	160.00	160.00		
0294-156-018-01-00089	Canapés	Sala de Partos	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00	UB. ACTUAL RECUPERACI ON	
0294-156-018-01-00090	Canapés	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Verde	Bueno	GOES	09/04/2015	200.00	200.00	UB.SALA DE LECTURA 2 CUARTO DE CAFF  EDIF.2	TAPIZ C/VERDE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$977.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00091	Canapés	Emergencia	Pasillo	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716006	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	FUENTE UNOPS-PROY ECTO N°00087029 EQUIPAMIENT O HOSPITALARI O Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL
0294-156-018-01-00092	Canapés	Emergencia	Consultorio Cirugía	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716005	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	UB.ACTUAL PEQUEÑA Cx DE LA EMERGENCIA UB.ACTUAL CONS.Cx. N°1 FUENTE UNOPS-PROY ECTO N°00087029 EQUIPAMIENT O HOSPITALARI O Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1030.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00093	Canapés	Emergencia	Pasillo	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716001	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	FUENTE UNOPS-PROY ECTO N°00087029 EQUIPAMIENT O HOSPITALARI O Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL
0294-156-018-01-00094	Canapés	Emergencia	Pasillo	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716002	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	FUENTE UNOPS-PROY ECTO N°00087029 EQUIPAMIENT O HOSPITALARI O Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD  UB.ACTUAL PEQUEÑA Cx DE LA EMERGENCIA	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1030.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00095	Canapés	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716010	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	FUENTE UNOPS-PROY ECTO N°00087029  EQUIPAMIENT O HOSPITALARI O Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL
0294-156-018-01-00096	Canapés	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716003	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	UB.ACT.CON SULTORIO N°2  FUENTE UNOPS-PROY ECTO N°00087029 EQUIPAMIENT O HOSPITALARI O Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1030.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00097	Canapés	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716008	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	FUENTE UNOPS-PROYECTO N°00087029 EQUIPAMIENTO O HOSPITALARIO Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL
0294-156-018-01-00098	Canapés	Pediatría	Emergencia Pediatría	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716009	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	FUENTE UNOPS-PROYECTO N°00087029 EQUIPAMIENTO O HOSPITALARIO Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1030.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00099	Canapés	Pediatría	Hospitalización	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716007	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	FUENTE UNOPS-PROY ECTO N°00087029 EQUIPAMIENT O HOSPITALARI O Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL
0294-156-018-01-00100	Canapés	Bienestar Magisterial	Hospitalización	HILLMED	HM-MO-B40	T15040716004	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	03/09/2015	515.00	515.00	FUENTE UNOPS-PROY ECTO N°00087029 EQUIPAMIENT O HOSPITALARI O Y AMBULANCIAS P/LA RED HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD  UB.ACT. CONS. DE BM CTGO.A OF.JEFE DE ENFERMERAS	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL TAPIZ C/AZUL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1030.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00101	Canapés	Sala de Partos	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	01/11/2017	150.00	150.00	TRASLADO DE ATN.VICT.VIOLENCIA Y S. MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-156-018-01-00102	Canapés	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	01/11/2017	150.00	150.00		
0294-156-018-01-00103	Canapés	Bienestar Magisterial	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	GOES	19/11/2018	158.00	158.00	FACTURA N°1520-19/11/18 MUNDO MEDICO QUIMICO S.A. DE C.V. UB.ACT. CONSULTORIO DE BM (EX-COCINETA)	GARANTÍA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA
0294-156-018-01-00104	Canapés	Emergencia	Jefatura Medica	ST MEDIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	190.00	190.00	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL	PARA AREA DE TRIAGE
0294-156-018-01-00105	Canapés	Emergencia	Jefatura Medica	ST MEDIC	S/MOD	S/S	Beige	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	190.00	190.00	CANAPE P/EXAMEN UNIVERSAL	PARA AREA DE TRIAGE
0294-156-018-01-00106	Canapés	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	ONG	18/01/2019	790.01	742.61	MOB. EN TRANSITO	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL: ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS
0294-156-020-01-00010	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1757.75**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-020-01-00011	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00012	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00014	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00015	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00016	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00017	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00018	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00019	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-022-01-00003	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	217.14	217.14		Carro porta expediente
0294-156-022-01-00004	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	217.14	217.14		Carro porta expediente

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1851.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-022-01-00005	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Carro porta expediente grande
0294-156-022-01-00006	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Ginecología	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		CARRO GRANDE PORTA EXPEDIENTE
0294-156-022-01-00007	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Bienestar Magisterial	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	211.43	211.43		Carro pequeño porta expediente MAT.ALUMINIO
0294-156-022-01-00008	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	UCYM	Biomédica				Negro	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/EXPEDIENTES
0294-156-022-01-00009	Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos	Ginecología	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/07/2015	1850.00	573.50	PROYECTO 00087029-007-UNOPS-MINSA L	TRASLADO DE Cx.HOSPIT.HACIA GINECOLOGIA JULIO 2017  ESTE CARRO FUE MODIFICADO A CARRO PORTA MEDICAMENTOS.
0294-156-024-01-00004	Carro porta lavabos	Medicina Interna	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	214.29	214.29		Carro para baño con bandeja
0294-156-024-01-00005	Carro porta lavabos	Medicina Interna	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	214.29	214.29		Carro para baño con bandeja
0294-156-024-01-00006	Carro porta lavabos	Medicina Interna	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Carrito para baño de pacientes
0294-156-024-01-00007	Carro porta lavabos	Sala de Partos	Lavado de Materiales				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Carro mat.acero inox. para baño de pacientes
0294-156-024-01-00008	Carro porta lavabos	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Celeste	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Carrito p/baño de paciente color celeste/gris
0294-156-024-01-00014	Carro porta lavabos	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	10.00	10.00	UB. DELICADOS	Silla c/rodos p/baño de paciente

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2152.80**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-024-01-00015	Carro porta lavabos	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	10.00	10.00	UB. DELICADOS	Silla servicio portatil
0294-156-026-01-00001	Carro porta medicinas	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	194.29	194.29		Carro porta medicamentos c/2 gavetas y 1 entrepaño
0294-156-026-01-00002	Carro porta medicinas	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	194.29	194.29		Carro porta medicamentos C/2 REPISAS 1 GAVETA COLOR GRIS/BEIGE.
0294-156-026-01-00003	Carro porta medicinas	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	194.29	194.29		Carro porta medicamentos
0294-156-026-01-00004	Carro porta medicinas	Medicina Interna	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1994	194.29	194.29		Carro porta medicamentos, con 2 gav. inferiores
0294-156-026-01-00006	Carro porta medicinas	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	194.29	194.29		Carro porta medicamentos
0294-156-026-01-00007	Carro porta medicinas	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	314.29	314.29		Carro de inyección c/rodos 2 gavetas
0294-156-026-01-00008	Carro porta medicinas	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71	CARRO P/INYECTABLES	CON 2 GAVETAS
0294-156-026-01-00009	Carro porta medicinas	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71	CARRO P/INYECTABLES	CON 2 GAVETAS
0294-156-026-01-00010	Carro porta medicinas	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71	CON 2 GAVETAS	CARRO P/INYECTABLES
0294-156-026-01-00011	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	428.57	428.57		(UNIDOSIS)
0294-156-026-01-00012	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	428.57	428.57		(UNIDOSIS)
0294-156-026-01-00013	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	428.57	428.57		(UNIDOSIS)
0294-156-026-01-00014	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	428.57	428.57		(UNIDOSIS)
0294-156-026-01-00015	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	428.57	428.57		(UNIDOSIS)
0294-156-026-01-00016	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	428.57	428.57		(UNIDOSIS)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4724.29**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-026-01-00017	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	428.57	428.57		(UNIDOSIS)
0294-156-026-01-00018	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	428.57	428.57		(UNIDOSIS)
0294-156-026-01-00019	Carro porta medicinas	Sala de Operaciones	Pasillo				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	UB.ACT.BAÑO Y VESTIDORES DE PACIENTES	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-01-00020	Carro porta medicinas	Consulta Externa	Ulceras y Heridas				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43		CARRO P/MEDICAMENTOS
0294-156-026-01-00021	Carro porta medicinas	Consulta Externa	Coloproctología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43		C/ 2 NIVELES Y 1 PUERTA
0294-156-026-01-00022	Carro porta medicinas	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86		C/ 2 NIVELES
0294-156-026-01-00023	Carro porta medicinas	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86		CARRO PORTA MEDICAMENTOS
0294-156-026-01-00024	Carro porta medicinas	Medicina Interna	Hospitalización	PREISA	BC31222		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	1050.00	105.00		
0294-156-026-01-00025	Carro porta medicinas	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Plateado	Bueno	GOES	22/09/2015	50.00	50.00		COLOR PLATEADO/NEGR O
0294-156-026-01-00026	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	23/09/2016	760.00	395.20		CARRO DE DOSIS UNITARIA
0294-156-026-01-00027	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	23/09/2016	760.00	395.20		CARRO DE DOSIS UNITARIA
0294-156-026-01-00028	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	23/09/2016	760.00	395.20		CARRO DE DOSIS UNITARIA
0294-156-026-01-00029	Carro porta medicinas	Farmacia	Farmacia Central	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPS	23/09/2016	760.00	395.20		CARRO DE DOSIS UNITARIA
0294-156-026-02-00004	Carro para curaciones	Sala de Partos	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	200.00	200.00		Mesa de curaciones c/ entrepaños blancos
0294-156-026-02-00005	Carro para curaciones	Sala de Partos	Expulsión				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	320.00	320.00		C/ 2 peldaños

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4295.81**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-026-02-00006	Carro para curaciones	Sala de Partos	Quirófano				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	320.00	320.00		C/2 peldaños
0294-156-026-02-00007	Carro para curaciones	Sala de Partos	Quirófano				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	320.00	320.00		C/ 2 peldaños
0294-156-026-02-00008	Carro para curaciones	Sala de Partos	Quirófano				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	320.00	320.00		C/ 2 peldaños
0294-156-026-02-00009	Carro para curaciones	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	314.29	314.29		Carro de curaciones c/rodos 2 gavetas
0294-156-026-02-00010	Carro para curaciones	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	314.29	314.29		Carro de curaciones c/rodos 2 gavetas
0294-156-026-02-00011	Carro para curaciones	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	314.29	314.29		Carro de curaciones 2 gavetas
0294-156-026-02-00015	Carro para curaciones	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	434.29	434.29		CON MESA BEIGE, 2 ENTREPAÑOS Y 1 GAVETA
0294-156-026-02-00017	Carro para curaciones	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Carro c/rodos 3 compartimentos
0294-156-026-02-00018	Carro para curaciones	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Carro c/rodos 3 compartimentos
0294-156-026-02-00020	Carro para curaciones	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	571.43	571.43		Carro p/curaciones 2 niveles.
0294-156-026-02-00021	Carro para curaciones	Ginecología	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	571.43	571.43		Carro de 2 niveles p/curaciones.
0294-156-026-02-00022	Carro para curaciones	Ginecología	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	571.43	571.43		Carro de 2 niveles p/ curaciones
0294-156-026-02-00026	Carro para curaciones	Radiología	Archivo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	262.86	262.86	Carro de 3 niveles	
0294-156-026-02-00027	Carro para curaciones	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		Carro 2 gavetas INFERIORES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4845.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-026-02-00028	Carro para curaciones	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		Carro cromado c/2 gaveta(falta 1 gaveta)
0294-156-026-02-00029	Carro para curaciones	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		TRASLADO DE Cx.HOSPITALIZACION HACIA GINECOLOGIA ENERO 2018  Carro p/curaciones 2 gavetas
0294-156-026-02-00031	Carro para curaciones	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. DELICADOS	Carro p/curaciones 2 gavetas inferiores
0294-156-026-02-00032	Carro para curaciones	Bienestar Magisterial	Pasillo				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		Carro para curaciones C/2 gavetas
0294-156-026-02-00033	Carro para curaciones	Bienestar Magisterial	Pasillo				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		C/2 gavetas
0294-156-026-02-00034	Carro para curaciones	Bienestar Magisterial	Pasillo				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		C/2 gavetas
0294-156-026-02-00035	Carro para curaciones	Emergencia	Consultorio Cirugía				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	428.57	428.57		Carrito para curaciones C/1 GAVETA
0294-156-026-02-00036	Carro para curaciones	Emergencia	Máxima Urgencia				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1995	428.57	428.57		Carro p/curaciones de 3 niveles
0294-156-026-02-00038	Carro para curaciones	Emergencia	Observación				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1995	428.57	428.57		Carro de curaciones c/ 1 gaveta y 2 niveles
0294-156-026-02-00040	Carro para curaciones	Maxilo Facial	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	251.43	251.43	Ub.consultorio 1	Sin gavetas(cromado )
0294-156-026-02-00041	Carro para curaciones	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71		MAT/METAL/FOR MICA
0294-156-026-02-00042	Carro para curaciones	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71		MAT/METAL/FOR MICA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4102.83**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-026-02-00043	Carro para curaciones	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71		MAT/METAL/FOR MICA
0294-156-026-02-00044	Carro para curaciones	Banco de Sangre	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1999	211.43	211.43	UB.BODEGUIT A CONTIGUO A CAF.DE EMPLEADOS.	
0294-156-026-02-00045	Carro para curaciones	Consulta Externa	Cirugía				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.Cx "A"	
0294-156-026-02-00046	Carro para curaciones	Consulta Externa	Cirugía				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.Cx "B" (DERECHO)	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-02-00047	Carro para curaciones	Consulta Externa	Cirugía				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.Cx "C"	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-02-00048	Carro para curaciones	Consulta Externa	Pediatría				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LA DO DERECHO)	
0294-156-026-02-00049	Carro para curaciones	Consulta Externa	Ginecología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.№1 GINECOLOGIA	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-02-00050	Carro para curaciones	Consulta Externa	Ginecología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.GINECO LOGIA(ENFER MERA)	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-02-00051	Carro para curaciones	Consulta Externa	Ginecología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.DE GINECOLOGIA (ATENCION INTEGRAL)	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-02-00052	Carro para curaciones	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	160.00	160.00		C/ 2 NIVELES Y 1 GAVETA
0294-156-026-02-00053	Carro para curaciones	Consulta Externa	Oftalmología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.№3	DE 2 NIVELES
0294-156-026-02-00054	Carro para curaciones	Consulta Externa	Oftalmología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.№ 2	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-02-00055	Carro para curaciones	Consulta Externa	Oftalmología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	251.43	251.43	UB.ACTUAL CONS.№ 2	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-02-00056	Carro para curaciones	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	182.56	182.56	UB.ACTUAL CUBICULO DE ENFERMERA	C/ 2 NIVELES
0294-156-026-02-00057	Carro para curaciones	Consulta Externa	Endoscopia				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	262.86	262.86		C/ 2 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3616.86**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-026-02-00058	Carro para curaciones	Ginecología	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		CARRO DE 2 NIVELES CROMADO
0294-156-026-02-00059	Carro para curaciones	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/07/2015	1202.50	372.78	"PROYECTO 00087029-007"	C/2 GAVETAS Y 1 ENTREPAÑO
0294-156-026-02-00060	Carro para curaciones	Medicina Interna	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Empresa Privada	01/02/2016	293.80	293.80	DONATIVO DE ICAT S.A. DE C.V.	CARRO P/CURACIONES C/BALDE
0294-156-026-02-00061	Carro para curaciones	Medicina Interna	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Empresa Privada	01/02/2016	293.80	293.80	DONATIVO DE ICAT S.A. DE C.V.	CARRO P/CURACIONES C/BALDE
0294-156-026-02-00062	Carro para curaciones	Medicina Interna	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Empresa Privada	01/02/2016	293.80	293.80	DONATIVO DE ICAT S.A. DE C.V.	CARRO P/CURACIONES C/BALDE
0294-156-026-02-00063	Carro para curaciones	Medicina Interna	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Empresa Privada	01/02/2016	293.80	293.80	DONATIVO DE ICAT S.A. DE C.V.	CARRO P/CURACIONES C/BALDE
0294-156-026-02-00064	Carro para curaciones	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Empresa Privada	01/02/2016	293.80	293.80		CARRO P/CURACIONES C/BALDE
0294-156-026-02-00065	Carro para curaciones	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Empresa Privada	01/02/2016	293.80	293.80		CARRO P/CURACIONES C/BALDE
0294-156-026-02-00066	Carro para curaciones	Radiología	Área de Tomografía	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Empresa Privada	01/02/2016	293.80	293.80	TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA Rx. EL MES DE MARZO DE 2016.	CARRO P/CURACIONES C/BALDE
0294-156-026-02-00067	Carro para curaciones	Ginecología	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Empresa Privada	01/02/2016	293.80	293.80		CARRO P/CURACIONES C/BALDE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2997.47**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-026-02-00068	Carro para curaciones	Sala de Partos	Jefatura	SIGMACARE	S6013	1602170002	Plateado	Bueno	GOES	18/10/2016	407.00	407.00	NOTA:MARCA, MODELO Y SERIE NO VIENE IMPRESA EN EQ.	
0294-156-026-02-00069	Carro para curaciones	Ginecología	Hospitalización	MEDICAL MASTER	MS-47C	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/03/2017	380.57	380.57		
0294-156-026-03-00001	Carro para equipo de paro	Pediatría	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71		MESA DE PARO C/RODOS MAT.METAL/FOR MICA
0294-156-026-03-00002	Carro para equipo de paro	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	571.43	571.43		C/ 2 GAVETAS
0294-156-026-03-00003	Carro para equipo de paro	Emergencia	Máxima Urgencia	ACHIEVEMENT	AGT70	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR Patronato	29/11/2018	785.00	714.35		COLOR:GRIS-ROJO-CELESTE
0294-156-027-01-00001	Telesc. Optica Vision Frontal	Sala de Operaciones	Bodega	KARL STORZ		26033AP	No Aplica	Bueno		14/03/2007	3335.00	333.50	UB.ACT.BODEGA CENTRAL(S. DE OP)	TELESCOPIO HOPKINS II DE OPTICA VISION FRONTAL LONGITUD 31 CM./CONDUCTOR FIBRA OPTICA
0294-156-027-01-00002	Telesc. Optica Vision Frontal	Sala de Operaciones	Sala Central	KARL STORZ	HOPKINS II	1408722	No Aplica	Bueno	GOES	03/11/2009	875.00	87.50	DESCRIP. S/FACT.N°0084 "LENTE DE ARTROSCOPIA HOPKINS II,DE 30°,DIAMETRO 2.7MM, LONGITUD 11CCM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE C/CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO S/N°1408722 M/KARL STORE ORIG.	DESCRIPCION S/ACTA DE ENTREGA N°20/2009"TELESCOPIO HOPKINS II GRAN IMAGEN VISION OBLICUA REF.28208 BA (2.7 mm LONG.11 cm.AUTOC. CONDUCT. LUZ F DE VIDRIO INCORPORADO 30°)"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2780.06**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-027-01-00004	Telesc. Optica Vision Frontal	Sala de Operaciones	Bodega	KARL STORZ	HOPKINS II	1206EZ	Plateado	Bueno	GOES	09/02/2015	1750.00	385.00	UB.BODEGUITA CENTRAL(S. DE OP)  TRASLADO DE ARSENAL EL 13/03/2015	MAT.ACERO INOX. (LENTE) OPTICA DE VISION FRONTAL PANORAMICA HOPKINS II 0° COLOR DISTINTIVO VERDE COD.DE FABRICANTE 27005 AA
0294-156-027-01-00005	Telesc. Optica Vision Frontal	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermeria	KARL STORZ	REF.27292 AMA	407704	Plateado	Bueno	GOES	08/04/2019	1800.00	1746.00	VALE DE SALIDA DE ALMACEN N°6 DE FECHA 14/05/19	"ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL GRAN ANGULAR HOPKINS 6°, OCULAR PARALELO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO Y CANAL DE TRABAJO, C/CONEXION LUER-LOCK P/AFLUJO".

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2131.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-029-01-00001	Optica Visión Feroblicua Panor	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	HOPKINS II	120T5T	Plateado	Bueno	GOES	09/02/2015	1850.00	407.00	TRASLADO DE ARSENAL 13/03/2015	MAT.ACERO INOX. (LENTE)OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA HOPKINS II 30° COLOR DISTINTIVO ROJO COD.FABRICANT E 27005 BA
0294-156-029-01-00002	Optica Visión Feroblicua Panor	Consulta Externa	Urología	KARL STORZ	HOPKINS II	120T5V	Plateado	Bueno	GOES	09/02/2015	1850.00	407.00	TRASLADO DE ARSENAL HACIA S. DE OP. 13/03/15 TRASLADO DE S. DE OP. HACIA C.EXTERNA-UROLOGIA 30/04/19	MAT.ACERO INOX. (LENTE)OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA HOPKINS II 30° COLOR DISTINTIVO ROJO COD.DE FABRICANTE 027005BA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$814.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-029-01-00003	Optica Visión Feroblicua Panor	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	27005 BA	S/S	Plateado	Bueno	GOES	02/03/2018	1750.00	1356.25		DESCRIPCION S/FACTURA N°02580 DE S.BIOMEDICOS DEL 02/03/18 "OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA HOPKINS 30", 4 mm 0 LONGITUD 30 cm ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, C/CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO COLOR DISTINTIVO ROJO"  MAT.A.INOX.  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-030-01-00003	Carro porta ropa	Sala de Partos	Cuarto de Médicos				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	154.29	154.29		Deposito p/ropa sucia c/rodos
0294-156-030-01-00004	Carro porta ropa	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	154.29	154.29		Deposito p/ropa limpia
0294-156-030-01-00006	Carro porta ropa	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	400.00	400.00	UB. ACTUAL BODEGUITA CTGO.CUARTO UTILIZADO POR PEDIATRIA.	CARRITO C/RODOS Y PUERTAS CORREDIZAS
0294-156-030-01-00008	Carro porta ropa	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	314.29	314.29		Carrito c/ puertas corredizas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2379.12**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-01-00011	Carro porta ropa	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	434.29	434.29		Carro de ropa limpia puertas corredizas
0294-156-030-01-00015	Carro porta ropa	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		Deposito movil para ropa
0294-156-030-01-00017	Carro porta ropa	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	274.29	274.29		Carro pequeño c/puertas corredizas p/ropa limpia
0294-156-030-01-00018	Carro porta ropa	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	279.29	279.29		Carro pequeño c/ 2 puertas p/ropa limpia
0294-156-030-01-00019	Carro porta ropa	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	274.29	274.29		Carro pequeño c/ 2 puertas p/ropa limpia
0294-156-030-01-00020	Carro porta ropa	Ginecología	Bodega				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	274.29	274.29		Carro pequeño c/ 2 puertas corredizas p/ropa limpia
0294-156-030-01-00021	Carro porta ropa	Ginecología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	274.29	274.29		Carro pequeño c/2 puertas corredizas p/ropa limpia
0294-156-030-01-00022	Carro porta ropa	Ginecología	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	274.29	274.29		Carro pequeño c/ puertas corredizas p/ropa limpia
0294-156-030-01-00024	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		CARRO C/2 puertas corredizas p/ropa
0294-156-030-01-00028	Carro porta ropa	Bienestar Magisterial	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00		Carro tipo armario p/ropa limpia de 2 puertas
0294-156-030-01-00029	Carro porta ropa	Bienestar Magisterial	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	274.29	274.29		Carro puertas corredizas
0294-156-030-01-00030	Carro porta ropa	Bienestar Magisterial	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	274.29	274.29		Carro puertas corredizas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3205.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-01-00031	Carro porta ropa	Patología	Bodega				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	294.29	294.29	UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Carrito cilindrico c/ 3 rodos para transportar ropa mat.acero inox.
0294-156-030-01-00032	Carro porta ropa	Pediatría	Curaciones				No Aplica	Bueno	GOES	13/01/1995	102.86	102.86	EDIFICIO 1 UB. SALA DE CURACIONES	CARRO P/ROPA CILINDRICO
0294-156-030-01-00035	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	400.00	400.00		CARRO P/ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00036	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	400.00	400.00		CARRO P/ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00037	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	400.00	400.00		CARRO P/ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00038	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	400.00	400.00		CARRO P/ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00039	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	400.00	400.00		CARRO P/ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00040	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	400.00	400.00		CARRO P/ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00041	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	400.00	400.00		CARRO P/ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00042	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	400.00	400.00		CARRO P/ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00043	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO P/ROPA SUCIA
0294-156-030-01-00044	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO P/ROPA SUCIA
0294-156-030-01-00045	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO P/ROPA SUCIA
0294-156-030-01-00046	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO P/ROPA SUCIA
0294-156-030-01-00048	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO P/ROPA SUCIA
0294-156-030-01-00049	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO P/ROPA SUCIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5997.15**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-01-00051	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	514.29	514.29	EQUIPO N° 1	P/TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA Y C/ 2 REPISAS
0294-156-030-01-00052	Carro porta ropa	Central de Esterilización	Bodega				Plateado	Bueno	GOES	02/01/1995	514.29	514.29	EQUIPO N° 2	P/TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA Y C/ 2 REPISAS
0294-156-030-01-00053	Carro porta ropa	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	251.43	251.43	UB. PUERTA N° 110-03	CARRO P/ ROPA LIMPIA DE 3 NIVELES Y 2 PUERTAS
0294-156-030-01-00054	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO PARA ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00055	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO PARA ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00058	Carro porta ropa	Fisioterapia	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	328.57	328.57		CILINDRICO MAT.ACERO INOX.
0294-156-030-01-00060	Carro porta ropa	Ginecología	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	148.57	148.57		ARO CROMADO C/RODOS
0294-156-030-01-00061	Carro porta ropa	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	PARA ROPA LIMPIA	CARRO METALICO DE 3 NIVELES Y 2 PUERTAS
0294-156-030-01-00063	Carro porta ropa	Central de Esterilización	Area Gris				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	328.57	328.57		CARRO METALICO C/ 2 PUERTAS
0294-156-030-01-00064	Carro porta ropa	Medicina Interna	Sala de Estar				Gris	Bueno	GOES	13/01/1994	514.29	514.29		CARRO DE 3 NIVELES Y 2 PUERTAS PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA
0294-156-030-01-00066	Carro porta ropa	Sala de Partos	Hospitalización	PREISA			Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	1122.00	112.20		DE TRES NIVELES(REPISAS)

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3797.92**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-01-00067	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Plateado	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS.	MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-030-01-00068	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Plateado	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS.	MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-030-01-00069	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Plateado	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS.	MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-030-01-00070	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Plateado	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS.	MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-030-01-00071	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Plateado	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS.	MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-030-01-00072	Carro porta ropa	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Plateado	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS.	MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-030-01-00073	Carro porta ropa	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Plateado	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS.	MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-030-01-00074	Carro porta ropa	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Plateado	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	15.00	15.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS.	MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-030-01-00075	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/07/2018	990.00	826.65		CARRO C/TAPADERA P/TRANSPORTE DE ROPA SUCIA MAT. A.INOX.
0294-156-030-01-00076	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/07/2018	990.00	826.65		CARRO C/TAPADERA P/TRANSPORTE DE ROPA SUCIA MAT. A.INOX.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1773.30**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-01-00077	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/07/2018	990.00	826.65		CARRO C/TAPADERA P/TRANSPORTE DE ROPA SUCIA MAT. A.INOX.
0294-156-030-01-00078	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/07/2018	990.00	826.65		CARRO C/TAPADERA P/TRANSPORTE DE ROPA SUCIA MAT. A.INOX.
0294-156-030-01-00079	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	S/M	S/M	S/S	Plateado	Bueno	GOES	11/07/2018	990.00	826.65		CARRO C/TAPADERA P/TRANSPORTE DE ROPA SUCIA MAT. A.INOX.
0294-156-030-02-00002	Carro porta materiales	Patología	Citología				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	320.00	320.00	EDIFICIO 3	Carrito c/ rodos
0294-156-030-02-00003	Carro porta materiales	Radiología	Cuarto N° 3				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1995	200.00	200.00		
0294-156-030-02-00004	Carro porta materiales	Radiología	Cuarto N° 1				Plateado	Bueno	GOES	11/01/1995	200.00	200.00	C/ 2 PELDAÑOS DE 2 NIVELES	
0294-156-030-02-00005	Carro porta materiales	Radiología	Cuarto N° 2				Plateado	Bueno	GOES	10/01/1996	262.86	262.86		
0294-156-030-02-00006	Carro porta materiales	Pediatría	Curaciones				Plateado	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-030-02-00007	Carro porta materiales	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	13/01/1995	285.71	285.71		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-030-02-00008	Carro porta materiales	Pediatría	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	285.71	285.71		
0294-156-030-02-00009	Carro porta materiales	Pediatría	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	285.71	285.71		
0294-156-030-02-00010	Carro porta materiales	UCYM	Equipo Básico				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	285.71	285.71		
0294-156-030-02-00013	Carro porta materiales	Pediatría	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	14/01/1994	285.71	285.71		
0294-156-030-02-00015	Carro porta materiales	Consulta Externa	Urología				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	294.29	294.29		CARRITO C/RODOS
0294-156-030-02-00016	Carro porta materiales	Laboratorio	Pasillo				Plateado	Bueno	GOES	07/01/1994	154.29	154.29		C/ 2 NIVELES
0294-156-030-02-00018	Carro porta materiales	Servicios Generales	Impresiones				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00	P/TRANSPORTE DE PAPELERIA IMPRESA Y OTROS.	C/RODOS Y 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6025.65**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-02-00019	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL QUIROFANO N°1	C/ 2 NIVELES
0294-156-030-02-00020	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL QUIROFANO N°1	C/ 2 NIVELES
0294-156-030-02-00021	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL QUIROFANO N°2	C/ 2 NIVELES
0294-156-030-02-00022	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. ACTUAL QUIROFANO N°2	C/ 2 NIVELES
0294-156-030-02-00023	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Quirofano 4				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		DE 2 NIVELES
0294-156-030-02-00024	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. QUIROFANO N°3	DE 2 NIVELES
0294-156-030-02-00025	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. QUIROFANO N° 4	C/ 2 NIVELES
0294-156-030-02-00026	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	UB. QUIROFANO N° 4	C/ 2 NIVELES
0294-156-030-02-00027	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	251.43	251.43		C/ 2 NIVELES Y 1 GAVETA
0294-156-030-02-00028	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	251.43	251.43		C/ 2 NIVELES Y 1 GAVETA
0294-156-030-02-00029	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	251.43	251.43		C/ 2 NIVELES Y 1 GAVETA
0294-156-030-02-00030	Carro porta materiales	Anestesia	Area Técnica				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-156-030-02-00031	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	191.43	191.43	UB. ACTUAL PASILLO	DE 3 NIVELES
0294-156-030-02-00032	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	191.43	191.43	UB. ACTUAL BODEGA	DE 2 NIVELES Y 1 GAVETA
0294-156-030-02-00033	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Quirófano 2				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29		
0294-156-030-02-00034	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Recuperación CX. Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	191.43	191.43		CARRO C/ 3 NIVELES
0294-156-030-02-00035	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29	UB. ACTUAL QUIROFANO N°7	CARRO C/1 GAVETA Y 2 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3700.01**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-02-00036	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	194.29	194.29	UB.ACTUAL QUIROFANO N°7	DE 2 NIVELES
0294-156-030-02-00037	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	191.43	191.43	UB.ACT.PASILLO	DE 2 NIVELES
0294-156-030-02-00042	Carro porta materiales	Central de Esterilización	Area de Autoclaves				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	328.57	328.57		CARRO P/SACAR MATERIAL DE AUTOCLAVE
0294-156-030-02-00043	Carro porta materiales	Central de Esterilización	Area de Autoclaves				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	328.57	328.57		CARRO P/SACAR MATERIAL DE AUTOCLAVE
0294-156-030-02-00045	Carro porta materiales	Patología	Sala Autopsia				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	328.57	328.57	EDIFICIO 2	(MODIFICADO COMO MESA METALICA DE A.INOX. 70 CMS ALTO x 150CMS LARGO x 36 CMS. ANCHO
0294-156-030-02-00048	Carro porta materiales	Central de Esterilización	Area de Autoclaves				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	328.57	328.57		CARRO P/SACAR MATERIAL DE AUTOCLAVE
0294-156-030-02-00052	Carro porta materiales	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		C/ RODOS Y DE 2 NIVELES
0294-156-030-02-00053	Carro porta materiales	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1995	248.57	248.57	UB.ACTUAL (CONS.N°2)	
0294-156-030-02-00054	Carro porta materiales	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1995	248.57	248.57	UB.ACTUAL (CONS.N°3)	
0294-156-030-02-00055	Carro porta materiales	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1995	248.57	248.57	UB.ACTUAL (CONS.N°5)	
0294-156-030-02-00056	Carro porta materiales	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1995	248.57	248.57	UB.ACTUAL (CONS.N°4)	
0294-156-030-02-00057	Carro porta materiales	Consulta Externa	Ulceras y Heridas				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	194.29	194.29		CARRO P/TRANSPORTE DE MATERIAL
0294-156-030-02-00058	Carro porta materiales	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	274.29	274.29		CARRO P/ROPA C/ 3 COMPARTIMENTOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3391.43**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-02-00059	Carro porta materiales	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Rojo	Bueno	No Aplica	22/10/2009	200.00	200.00		C/ 3 GAVETAS Y 2 PUERTAS C/ROJO/PLATEADO CARRITO DE DOS NIVELES
0294-156-030-02-00060	Carro porta materiales	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	314.29	314.29		
0294-156-030-02-00061	Carro porta materiales	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	MATACHANA	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/03/2017	2500.00	1487.50	EL DIA 16/05/17 SRA. ESTELA PACHECO-UFIME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACT. DE ESTE PRODUCTO	
0294-156-030-02-00062	Carro porta materiales	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	MATACHANA	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/03/2017	2500.00	1487.50	EL DIA 16/05/17 SRA. ESTELA PACHECO-UFIME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACT. DE ESTE PRODUCTO	
0294-156-030-02-00063	Carro porta materiales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MIXTA	MSU2140	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/04/2018	1271.00	1004.09	INSTRUMENTAL EN TRANSITO	CARRO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL ESTERIL, PEQUEÑO C/PUERTA ABATIBLE, MANERAL TUBULAR, C/RODOS. MAT.ACERO INOXIDABLE GARANTIA 1 AÑO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4493.38**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-02-00064	Carro porta materiales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MIXTA	MSU2140	S/S	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/04/2018	1271.00	1004.09	INSTRUMENTA L EN TRANSITO	CARRO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL ESTERIL, PEQUEÑO C/PUERTA ABATIBLE, MANERAL TUBULAR, C/RODOS. MAT.ACERO INOXIDABLE GARANTIA 1 AÑO "BACINETES"
0294-156-031-01-00001	Carro para transporte de lactantes	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	320.00	320.00	UB. AREA DE REANIMACION P/RECIEN NACIDOS	
0294-156-032-01-00001	Cuna	Sala de Partos	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1996	142.86	142.86		Bacinete aluminio/acrilico transparente
0294-156-032-01-00002	Cuna	Sala de Partos	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1996	142.86	142.86		Bacinete aluminio/acrilico transparente
0294-156-032-01-00003	Cuna	Sala de Partos	Reanimación				Gris	Bueno	GOES	05/01/1995	142.86	142.86		Bacinete aluminio/acrilico transparente
0294-156-032-01-00005	Cuna	Ginecología	Baño				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00	Cuarto de baños p/recien nacidos	Bacinete
0294-156-032-01-00006	Cuna	Ginecología	Baño				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00	Cuarto de baños p/recien nacidos	Bacinete
0294-156-032-01-00009	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	297.14	297.14		Bacinete

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2449.81**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-032-01-00010	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Rosado	Bueno	GOES	03/01/1995	514.29	514.29	UB.ACT.BOD.5 P/FALTA DE ESPACIO EN AREA DE PEDIATRIA SEGUN NOTA ACTUALIZADA DE DR.LIMA CAZUN DE FECHA 03/05/19  (SE ENCUENTRAN EN DEPOSITO DESDE 31/10/16)	
0294-156-032-01-00020	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Celeste	Bueno	GOES	13/01/1995	514.29	514.29	UB.ACT.EN BOD.5 POR FALTA DE ESPACIO EN AREA DE PEDIATRIA SEGUN NOTA ACTUALIZADA DE DR.LIMA CAZUN DE FECHA 13/05/19  (SE ENCUENTRAN EN DEPOSITO DESDE FECHA 31/10/16)	
0294-156-032-01-00022	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Rosado	Bueno	GOES	13/01/1995	514.29	514.29		
0294-156-032-01-00034	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. NEONATOS	BACINETES C/ SU BASE
0294-156-032-01-00035	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. NEONATOS	BACINETE C/ SU BASE
0294-156-032-01-00036	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. NEONATOS	BACINETE C/ SU BASE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2434.29**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-032-01-00037	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. NEONATOS	BACINETE C/ SU BASE
0294-156-032-01-00040	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Amarillo	Bueno	GOES	13/01/1995	514.29	514.29	UB. 040.11	
0294-156-032-01-00045	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	514.29	514.29	NOTA: UB.ACT. EN DEPOSITO EN BODEGA N°5 POR FALTA DE ESPACIO EN EL AREA DE PEDIATRIA SEGUN NOTA ACTUALIZADA DE FECHA 13/05/19 DE DR.LIMA CAZUN. (SE ENCUENTRAN EN DEP.DESDE FECHA 31/10/16)	
0294-156-032-01-00047	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Rojo	Bueno	GOES	13/01/1995	514.29	514.29	UB.ACT.EN BOD.N°5 POR FALTA DE ESPACIO EN AREA DE PEDIATRIA SEGUN NOTA ACTUALIZADA DE DR.LIMA CAZUN DE FECHA 13/05/19 (SE ENCUENTRAN EN DEPOSITO DESDE 31/10/16)	
0294-156-032-01-00051	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2137.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-032-01-00052	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00054	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00055	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00056	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00057	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00058	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00059	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00060	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00061	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00062	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14	UB. VISITA RESTRINGIDA	BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00063	Cuna	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	297.14	297.14		BACINETE CON SU BASE
0294-156-032-01-00064	Cuna	Sala de Operaciones	Sala Central	MEDIPREMA	SPATALE	484	Beige	Bueno	GOES	01/01/1999	2171.43	217.14	N° DE INVENTARIO HISTORICO(2004) 2190-43-003-11-HNZ	CUNA TERMICA
0294-156-032-01-00066	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00067	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00068	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00069	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00070	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3830.68**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-032-01-00071	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00072	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00073	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00074	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00075	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00076	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00077	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00078	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00079	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00080	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00081	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00082	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00083	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00084	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00085	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00086	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00087	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00088	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00089	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1311.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-032-01-00090	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00091	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00092	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00093	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00094	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-01-00095	Cuna	Pediatría	Hospitalización	HEROMETAL	BC-01		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/02/2014	690.00	69.00		
0294-156-032-04-00001	Cuna Termica	Sala de Partos	Reanimación	Mediblu	NWC-100	2274	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	17/07/2013	10000.00	1000.00		
0294-156-033-01-00010	Desfibrilador cardiovector	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	NIHON KOHDEN	Cardiolife tec-5521E	01257	Beige	Bueno	GOES	23/02/2010	5525.00	552.50		DEFIBRILADOR MONITOR BIFASICO
0294-156-033-01-00011	Desfibrilador cardiovector	Medicina Interna	Hospitalización	NIHON KOHDEN	Cardiolife tec-5521E	01258	Beige	Bueno	GOES	23/02/2010	5525.00	552.50		DEFIBRILADOR MONITOR BIFASICO
0294-156-033-01-00012	Desfibrilador cardiovector	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	20/02/2017	2180.00	1297.10	P/USO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA S MEDICAS(SEM)	DEFIBRILADOR PORTATIL SEMI-AUTOMATI CO (DESA)
0294-156-033-01-00013	Desfibrilador cardiovector	Emergencia	Máxima Urgencia	MINDRAY	BENEHEART D3	EL-76036992	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	5207.25	4738.60		DEFIBRILADOR C/MARCAPASO EXTERNO
0294-156-034-01-00003	Dispensador de Jabón	Emergencia	Estación de Enfermeras	DIKEN	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	62.25	62.25		
0294-156-034-01-00004	Dispensador de Jabón	Emergencia	Jefatura Medica	DIKEN	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	62.25	62.25		
0294-156-034-01-00005	Dispensador de Jabón	Emergencia	Máxima Urgencia	DIKEN	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	62.25	62.25		
0294-156-034-01-00006	Dispensador de Jabón	Emergencia	Jefatura Medica	DIKEN	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	62.25	62.25		
0294-156-034-01-00007	Dispensador de Jabón	Emergencia	Consultorio Cirugía	DIKEN	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	62.25	62.25		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8865.95**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-034-01-00008	Dispensador de Jabón	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	DIKEN	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	62.25	62.25		
0294-156-034-01-00009	Dispensador de Jabón	Emergencia	Jefatura Medica	DIKEN	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	62.25	62.25		
0294-156-040-01-00001	Incubadora	Pediatría	Hospitalización	AIR-SHIELDS	ISOLETTE 1500		Beige	Bueno	Fortalec. de la Salud	28/05/2008	10675.00	1067.50	INCUBADORA NEONATAL MOVIL M/AIR SHIELDS/DRA GER	UB. NEONATOS
0294-156-040-01-00006	Incubadora	Pediatría	Hospitalización	GENERAL ELECTRI	Lullaby XP	1003XP00421010	Blanco	Bueno	GOES	23/04/2010	10800.00	1080.00	PROC. MSPAS-PROYECTO N°2500, SUBVENCION AECID "EQUIPO BIOMEDICO NEONATAL"	INCUBADORA NEONATAL DE DOBLE PARED MARCA GENERAL ELECTRIC
0294-156-040-01-00007	Incubadora	Pediatría	Hospitalización	DRAGUER	T1500	HB08733	Gris	Bueno	USAID	04/12/2012	37422.40	3742.24	MATERIAL: PLEXIGLAS/METAL PROC. USAID/FORTALEC. DE LA SALUD	UB. NEONATOS INCLUYE: 1 VENTILADOR NEONATAL M/DRAGUER, MOD. GT500, S/N° HB 01731, 1-ASPIRADOR M/PRECISION MEDICAL, MOD. PM65HG, S/N° 053862

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6014.24**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-040-01-00008	Incubadora	Pediatría	Hospitalización	DRAGER MEDICAL	TI 500 GLOBETROTTER	S/S	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	04/11/2015	50394.42	17890.02	PROVEEDOR MAKIBER DROGADOS INDUSTRIAL NOTA DE REMISION N°36	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR MAT. METAL/BAQUELI TA (MOD.ISOLETTE TI 500)
0294-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte P/Inf	Sala de Partos	Hospitalización	DRAGER	TI-500		Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	31816.81	6045.19	FUENTE FINANCIAMIE NTO:PRIDES-M INSAL/78 SVPU-2014-ITB -1413	PAIS DE ORIGEN USA INCUBADORA DE TRANSPORTE C/VENTILADOR
0294-156-041-02-00004	Tallímetros	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma	SOMATOMETRE			Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	191.43	191.43		EMPOTRADO EN PARED
0294-156-041-02-00005	Tallímetros	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma	SOMATOMETRE			Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	191.43	191.43		EMPOTRADO EN PARED
0294-156-042-01-00001	Lámpara de Rayos Infrarrojos	Sala de Partos	Quirófano				Gris	Bueno	GOES	05/01/1995	160.00	160.00		Lampara de pared cromada p/calor
0294-156-042-01-00003	Lámpara de Rayos Infrarrojos	Fisioterapia	Área Técnica	ETM	CATANE	21524	Plateado	Bueno	GOES	09/07/1997	308.57	308.57		LAMPARA DE LUZ INFRAROJA MAT.ACERO INOX.
0294-156-044-01-00001	Lámparas para sala de operaciones y quirurgicas (cielíticas)	Sala de Partos	Expulsión				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	4300.27	430.03		Lampara cielítica en el techo
0294-156-044-01-00002	Lámparas para sala de operaciones y quirurgicas (cielíticas)	Sala de Partos	Expulsión	Castle	# 8	5041	Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	749.03	74.90		Lampara cielítica en pared
0294-156-044-01-00006	Lámparas para sala de operaciones y quirurgicas (cielíticas)	Emergencia	Pequeña Cirugía	Medical	021514Centuri on	060706	Blanco	Bueno	Patronato	27/03/2008	4230.00	423.00	TRASLADO DE S. DE OP. EN JULIO/2016	Lampara cielítica

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$25714.57**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-044-01-00016	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Pasillo	BURTON			Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	571.43	571.43	UB.ACTUAL REANIMACION	LAMPARA MOVIL (SUSTITUYE A LAMPARAS CIELITICAS EN OCASIONES)
0294-156-044-01-00017	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Bodega	BURTON			Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	571.43	571.43	UB.BOD.CENTRAL	LAMPARA MOVIL (SUSTITUYE A LAMPARAS CIELITICAS EN OCASIONES)
0294-156-044-01-00021	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Quirófano 3	Dr.Mach	Mach M3 DF + Mach M3 DF	20000013-11/01806	Plateado	Bueno	GOES	04/04/2011	16600.00	1660.00	Ingresado al SIAF el 12 Agosto 2011 conforme copia de factura enviada por UFI.	C/accesorios incluidos:6 bombillos 22.8/24V,50W,2 Empuñaduras esterilizable,1 UPS,1 Manual de Usuario,1 Manual de servicio,1 Manual de partes y 1 Juego de manuales formato orig.
0294-156-044-01-00022	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	ACEM	STARLED 3NX	33N1000177 55N1000122	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	18750.00	3562.50	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LPI PIS-377-LPI-B-PRIDES-MINSA L/77 SVPU-2013-ITB-1354	LAMPARA CIELITICA P/CIRUGIA MAYOR TIPO LED  UB.QUIROFANO 5

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6365.36**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-044-01-00023	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Quirofano 6	ACEM	STARLED 5NX	33N1000178 55N1000121	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	18750.00	3562.50	UB.ACT. QUIROFANO N°6  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LPI PIS-377-LPI-B-PRIDES-MINSA L77 SVPU-2013-ITB-1354	LAMPARA CIELITICA P/CIRUGIA MAYOR TIPO LED
0294-156-044-01-00024	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Patología	Sala Autopsia	DR.MACH	MACH LED 130 PLUS	16/08404	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	19/08/2016	5850.00	2954.25	PROYECTO 2586 FONDOS DON.CHINA TAIWAN CONSTRUCCION,REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LAB.DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE HOSPITALES	LAMPARA CIELITICA P/Cx.MENOR TIPO LED ORIGEN ALEMANIA MAT/ALUMINIO-PLASTICO COLOR BEIGE/AZUL INCLUYE UPS C/NEGRO M/FORZA,MOD.N T-761 SERIE 5116501306

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6516.75**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-044-03-00001	Lámpara Quirúrgica de Pedestal	Emergencia	Pasillo	MINDRAY	HYLED 7 SERIES-HYLE D 760M	22-58000081	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/12/2015	8305.15	3072.91	SE DA INGRESO EN ESTA FECHA YA QUE EL SR.ALVARENG A HASTA EL DIA 19/01/16 ENTREGO A A.FIJO COPIA DE NOTA DE REMISION N°0296 DE FECHA 14/12/15 DE UDP ASOCIO TEMPORAL ST.MEDIC.S.A. DE C.V.SHENZHE N MINDRA Y BIOM-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD.  UB.ACTUAL PEQUEÑA Cx DE LA EMERGENCIA	
0294-156-045-03-00001	Embebimiento de Parafina	Patología	Proc. y Embebimiento de Tejido	THERMO FISHER	HISTOTAR THERMO CIENTIFIC		Beige	Bueno	GOES	06/06/2012	16873.97	1687.40	EDIFICIO 2  INCLUYE LUPA Y CONTROL DE PIE COMPARTIMIE NTO DE ALMACENAMIE NTO DE TEJIDOS,CALE NTADOR DE PINZAS,COMP ARTIMIENTO DE MOLDES	EMBEBEDOR DE PARAFINA M/THERMO FISHER CIENTIFIC TANQUE DE PARAFINA RANGO DE TEMP.50-70cc,

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4760.31**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-046-01-00004	Máquinas para coser ropa	Lavandería y Ropería	Costurería	BROTHER	500	168844	No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	2276.00	227.60		MAQUINA DE COSER RANA
0294-156-048-01-00001	Mesas mayo	Sala de Partos	Reanimación				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	70.00	70.00		Mesa mayo con porta suero (atril)
0294-156-048-01-00002	Mesas mayo	Sala de Partos	Quirófano				Gris	Bueno	GOES	05/01/1995	70.00	70.00		Mesa mayo grande
0294-156-048-01-00003	Mesas mayo	Maxilo Facial	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	522.86	522.86		P/instrumental (mat.metálica)
0294-156-048-01-00004	Mesas mayo	Maxilo Facial	Jefatura				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	Ub.consultorio 1	C/cubierta formica c/blanco c/B/N)
0294-156-048-01-00005	Mesas mayo	Sala de Operaciones	Quirófano 3	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/07/2015	112.50	112.50	PROYECTO 00087029-007 UNOPS-MINSA L	
0294-156-048-01-00006	Mesas mayo	Sala de Operaciones	Quirófano 4	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/07/2015	112.50	112.50	PROYECTO 00087029-007 UNOPS-MINSA L	
0294-156-048-01-00007	Mesas mayo	Sala de Partos	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/07/2015	112.50	112.50	PROYECTO 00087029-007 UNOPS-MINSA L	
0294-156-049-01-00001	Mesas para partos	Sala de Partos	Expulsión				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	10197.06	1019.71		Mesa c/rodos para operaciones
0294-156-049-01-00002	Mesas para partos	Sala de Partos	Expulsión				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	10197.06	1019.71		Mesa c/rodos para operaciones
0294-156-049-01-00003	Mesas para partos	Consulta Externa	Urología				Plateado	Bueno	GOES	05/01/1994	10197.06	1019.71	"TRASLADO DE S. DE PARTOS A C.EXTERNA EN NOV/2014"	Mesa p/asistencia de partos TAPIZ DE VINIL C/VERDE
0294-156-050-01-00002	Mesas Quirúrgicas	Sala de Operaciones	Quirófano 3	AEONMED	AEGISTAB OP850	OP850(Z)YWZ V006	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	26/07/2013	29000.00	2900.00	UB.ACT.QUIR OFANO N°3	MESA QUIRURGICA PARA CIRUGIA MAYOR
0294-156-050-03-00001	Mesa Media Luna	Sala de Operaciones	Quirófano 3	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/07/2015	562.50	562.50	PROYECTO 00087029-007 UNOPS-MINSA L	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7903.88**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-050-03-00002	Mesa Media Luna	Sala de Operaciones	Quirofano 4	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	23/07/2015	562.50	562.50	PROYECTO 00087029-007 UNOPS-MINSA L EDIFICIO 2	
0294-156-051-01-00001	Mesas para autopsias	Patología	Sala Autopsia				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	3705.92	370.59		MESA MET.C/1 FREGADERO
0294-156-052-01-00001	Negatoscopio	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	325.71	325.71	Ubicado en Delicados.	Negatoscopio pequeño
0294-156-052-01-00002	Negatoscopio	Medicina Interna	Hospitalización	ella			Blanco	Bueno	GOES	01/04/1999	325.71	325.71		Negatoscopio
0294-156-052-01-00003	Negatoscopio	Cirugía Oqueli	Ortopedia	Graham Field	101		Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	285.71	285.71		
0294-156-052-01-00004	Negatoscopio	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	294.29	294.29		
0294-156-052-01-00005	Negatoscopio	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		
0294-156-052-01-00006	Negatoscopio	Ginecología	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		Negatoscopio mediano
0294-156-052-01-00007	Negatoscopio	Emergencia	Observación				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		Negatoscopio mediano
0294-156-052-01-00008	Negatoscopio	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71		
0294-156-052-01-00009	Negatoscopio	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		Negatoscopio grande
0294-156-052-01-00010	Negatoscopio	Emergencia	Observación				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		Negatoscopio medio
0294-156-052-01-00011	Negatoscopio	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		Negatoscopio grande
0294-156-052-01-00012	Negatoscopio	Emergencia	Pasillo				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		Negatoscopio mediano
0294-156-052-01-00013	Negatoscopio	Maxilo Facial	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	377.14	377.14		Negatoscopio
0294-156-052-01-00014	Negatoscopio	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	Preisa	BC-2323		Blanco	Bueno	PNUD	01/03/2007	200.00	200.00		Negatoscopio c/marco de aluminio
0294-156-052-01-00015	Negatoscopio	Patología	Sala de Lectura				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	297.14	297.14	UB.SALA DE LECTURA 2	
0294-156-052-01-00016	Negatoscopio	Radiología	Pasillo		ZM060047		Blanco	Bueno	GOES	03/01/1996	171.43	171.43	EDIFICIO 2	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5781.65**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-052-01-00017	Negatoscopio	Radiología	Pasillo	ella	ZM060065		Blanco	Bueno	GOES	03/01/1996	400.00	400.00	C/ 2 PANTALLAS	
0294-156-052-01-00018	Negatoscopio	Radiología	Pasillo	MAXANT			No Aplica	Bueno	GOES	03/01/2003	285.71	285.71	DE 2 PANTALLAS	UB.JEFATURA TECNICA
0294-156-052-01-00019	Negatoscopio	Radiología	Ultrasonografía				Blanco	Bueno	GOES	10/01/1996	171.43	171.43		
0294-156-052-01-00020	Negatoscopio	Radiología	Cuarto N° 3				Blanco	Bueno	GOES	10/01/1996	285.71	285.71		
0294-156-052-01-00021	Negatoscopio	Radiología	Cuarto N° 2				No Aplica	Bueno	GOES	11/01/1995	285.71	285.71		
0294-156-052-01-00022	Negatoscopio	Radiología	Ultrasonografía				Blanco	Bueno	GOES	11/01/1995	285.71	285.71		
0294-156-052-01-00023	Negatoscopio	Radiología	Ultrasonografía				Blanco	Bueno	GOES	10/01/1996	217.14	217.14		NEGATOSCOPIO MOVIL
0294-156-052-01-00024	Negatoscopio	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Blanco	Bueno	GOES	10/01/1994	385.71	385.71		TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-156-052-01-00025	Negatoscopio	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	12/01/1996	285.71	285.71	UB. PASILLO N°1	
0294-156-052-01-00026	Negatoscopio	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		
0294-156-052-01-00027	Negatoscopio	Sala de Operaciones	Quirófano 2				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		
0294-156-052-01-00028	Negatoscopio	Sala de Operaciones	Quirófano 3				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		
0294-156-052-01-00029	Negatoscopio	Sala de Operaciones	Quirofano 4				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		
0294-156-052-01-00030	Negatoscopio	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	UB.ACT. QUIR OFANO 6	
0294-156-052-01-00032	Negatoscopio	Sala de Operaciones	Quirófano 1				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	342.86	342.86		
0294-156-052-01-00033	Negatoscopio	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	eLLa			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	377.14	377.14	UB. ACTUAL (PASILLO)	
0294-156-052-01-00034	Negatoscopio	Consulta Externa	Cirugía	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14	UB.ACTUAL CONS.Cx "A"	
0294-156-052-01-00035	Negatoscopio	Consulta Externa	Cirugía	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14	UB.ACTUAL CONS.Cx "B"(DERECHO)	
0294-156-052-01-00036	Negatoscopio	Consulta Externa	Cirugía				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14	UB.ACTUAL CONS.Cx " C"	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6168.55**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-052-01-00037	Negatoscopio	Consulta Externa	Pediatría	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LA DO IZQUIERDO)	
0294-156-052-01-00038	Negatoscopio	Consulta Externa	Pediatría	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA (LADO DERECHO)	
0294-156-052-01-00040	Negatoscopio	Consulta Externa	Ginecología	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14	UB.CONS. N° 1 GINECOLOGIA	
0294-156-052-01-00041	Negatoscopio	Consulta Externa	Ginecología				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14	UB.ACTUAL CONS.DE GINECOLOGIA (ATENCION INTEGRAL)	
0294-156-052-01-00042	Negatoscopio	Consulta Externa	Medicina Interna	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	342.86	342.86	UB.ACTUAL CONS."A"	
0294-156-052-01-00043	Negatoscopio	Consulta Externa	Medicina Interna	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	342.86	342.86	UB.ACTUAL CONS."B"	
0294-156-052-01-00044	Negatoscopio	Consulta Externa	Medicina Interna	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	342.86	342.86	UB.ACTUAL CONS."C"	
0294-156-052-01-00045	Negatoscopio	Consulta Externa	Medicina Interna	ella	49121	99700206	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	300.00	300.00	UB.ACTUAL CONS."D"	
0294-156-052-01-00046	Negatoscopio	Consulta Externa	Otorrinolaringología	ella			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	
0294-156-052-01-00047	Negatoscopio	Consulta Externa	Coloproctología	ella			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	377.14	377.14		
0294-156-052-01-00048	Negatoscopio	Emergencia	Consultorio Cirugía				Blanco	Bueno	ONG	19/11/2009	75.00	75.00	UB.CONS.DE Cx N°1	(HOSPITAL SANTA MARIA DEL ROSELL 29821)
0294-156-052-01-00049	Negatoscopio	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Amarillo	Bueno	ONG	19/11/2009	75.00	75.00	DONATIVO DE BOMBEROS EN ACCION	(HOSPITAL SANTA MARIA DEL ROSELL 09801)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3741.42**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-052-01-00052	Negatoscopio	Consulta Externa	Jefatura Medica				Blanco	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	50.00	50.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MOVIL
0294-156-052-01-00053	Negatoscopio	Patología	Sala de Lectura	PROMEL	2-201	S/S	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	01/11/2016	225.00	225.00	UB.ACT.BODEGUITA DE DR.CUELLAR PROY.CONSTRUCCION,REMODELACION, Y EQUIPAMIENTO DE LAB.DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA.	DE DOS CUERPOS UB.ACT.SALA DE LECUTRA N°2 CONTIGUO A CAAF
0294-156-053-01-00006	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00007	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00013	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00014	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00025	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00034	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00035	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00036	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00075	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00080	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00081	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00085	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00086	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00087	Mesas de noche	Sala de Partos	Hospitalización				Gris	Bueno	OPS/OMS	05/01/1994	154.29	154.29	Área Cuarto de Riesgo	
0294-156-053-01-00090	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	125.71	125.71		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2806.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00091	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00096	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00100	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00102	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00103	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00104	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00105	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00106	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00107	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00111	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00136	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00137	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00138	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00139	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00140	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00141	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00142	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00143	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00144	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00145	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00146	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00147	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00148	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00149	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00150	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00151	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4457.10**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00152	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00153	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00156	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00157	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00158	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00160	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00161	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00162	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00163	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00170	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00171	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00172	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00173	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00174	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/blanco-gris
0294-156-053-01-00175	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/blanco-gris
0294-156-053-01-00176	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/blanco-gris
0294-156-053-01-00177	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/blanco-gris
0294-156-053-01-00178	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00179	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00180	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00181	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00182	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/blanco-gris
0294-156-053-01-00183	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/blanco-gris
0294-156-053-01-00184	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/blanco-gris

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4371.45**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00185	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		C/blanco-gris
0294-156-053-01-00187	Mesas de noche	Servicios Generales	Vigilancia				Café	Bueno	GOES	03/01/1995	50.00	50.00		MUEBLE DE MADERA C/ 1 PUERTA Y 1 GAVETA UB.VIGILANCIA DE ADMINISTRACION
0294-156-053-01-00188	Mesas de noche	UFI	Jefatura				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	C/1 puerta y 1 gaveta UB.BAÑO DE OFICINA DE JEFATURA.	
0294-156-053-01-00189	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00190	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00191	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00192	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00193	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00194	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00195	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00196	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00197	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00198	Mesas de noche	Pediatría	Estar de Medicos				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB.ACTUAL CUARTO DE MEDICO DE TURNO(040.34)	
0294-156-053-01-00199	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00200	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00201	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00202	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00203	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00204	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3118.60**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00205	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00206	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00207	Mesas de noche	Pediatría	Albergue				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB.040.02	
0294-156-053-01-00208	Mesas de noche	Pediatría	Albergue				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB.040.02	
0294-156-053-01-00209	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.09	
0294-156-053-01-00210	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.09	
0294-156-053-01-00211	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.09	
0294-156-053-01-00212	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.09	
0294-156-053-01-00213	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	UB. 040.11	
0294-156-053-01-00214	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	UB. 040.11	
0294-156-053-01-00215	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	UB. 040.11	
0294-156-053-01-00216	Mesas de noche	Pediatría	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	UB. 040.11	
0294-156-053-01-00217	Mesas de noche	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	154.29	154.29		
0294-156-053-01-00221	Mesas de noche	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.93	171.93	UB.ACT.CENTRAL DE ENFERMERAS	MAT.METAL/MADERA
0294-156-053-01-00222	Mesas de noche	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL CENTRAL DE ENFERMERAS	
0294-156-053-01-00223	Mesas de noche	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	142.86	142.86		C/ 1 PUERTA Y 1 GAVETA
0294-156-053-01-00224	Mesas de noche	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Café	Bueno	GOES	01/01/1994	142.86	142.86		C/ 1 PUERTA Y 1 GAVETA
0294-156-053-01-00225	Mesas de noche	Sala de Operaciones	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACTUAL BAÑO DE PACIENTES EN PASILLO DE Cx.AMBULATORIA.	
0294-156-053-01-00228	Mesas de noche	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00229	Mesas de noche	Sala de Operaciones	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.BAÑO DE JEFE MEDICO	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3354.82**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00230	Mesas de noche	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT.PASIL LO	
0294-156-053-01-00231	Mesas de noche	Consulta Externa	Oftalmología				Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	148.57	148.57	UB.ACTUAL CONS.Nº1	
0294-156-053-01-00232	Mesas de noche	Consulta Externa	Oftalmología				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	148.57	148.57	UB.ACTUAL CONS. Nº 1	
0294-156-053-01-00234	Mesas de noche	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00235	Mesas de noche	Bienestar Magisterial	Área Septica				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		
0294-156-053-01-00236	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00237	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00238	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00239	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00240	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00241	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00242	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00243	Mesas de noche	Medicina Interna	Sala de Curaciones				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$965.71**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00244	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00245	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00246	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00247	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	
0294-156-053-01-00249	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$180.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00250	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00251	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00252	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00253	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION.
0294-156-053-01-00254	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION.
0294-156-053-01-00255	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00256	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00257	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00258	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00259	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00260	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00261	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00262	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION.
0294-156-053-01-00263	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION.
0294-156-053-01-00264	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00265	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00266	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00267	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00268	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00269	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00270	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00271	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00272	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.
0294-156-053-01-00273	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Café	Bueno	Empresa Privada	20/07/2017	80.00	80.00	NOTA:SE INGRESAN C/FECHA 20/07/2017 CONFORME A ACTA DE INGRESO ELABORADA POR EL ALMACEN.  DONATIVO DE LA EMPRESA ICAT. S.A DE C.V.	PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITALIZACIO N.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-055-01-00001	Aspiradores	Bienestar Magisterial	Pasillo	Thomas	1130	03970006029	Celeste	Bueno	GOES	02/01/2000	295.00	295.00	UB.ACT. GUARDADO DENTRO DE CANAPÉ C/ 2 PUERTAS CORREDIZAS	
0294-156-055-01-00010	Aspiradores	Sala de Partos	Quirófano				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	1164.03	116.40		(VACUOMETRO EMPOTRADO AL VACIO P/ADULTO)
0294-156-055-01-00011	Aspiradores	Sala de Partos	Reanimación	OHMEDA			Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	1164.03	116.40		VACUOMETRO EMPOTRADO EN PARED P/ RECIEN NACIDO
0294-156-055-01-00013	Aspiradores	Cirugía Oqueli	Hospitalización	Thomas	1130	39700006020	Blanco	Bueno	GOES	05/01/1996	1257.14	125.71		
0294-156-055-01-00014	Aspiradores	Cirugía Oqueli	Hospitalización	Thomas	1130	39700006045	Beige	Bueno	GOES	05/01/1996	1257.14	125.71		
0294-156-055-01-00032	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	Thomas	1130	030100012086	Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	1164.03	116.40	TRASLADO DE EMERGENCIA HACIA M.I. EL 30/08/18	
0294-156-055-01-00033	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1130	030100012117	Gris	Bueno	GOES	04/05/2007	228.00	228.00		Aspirador de secreciones
0294-156-055-01-00034	Aspiradores	Patología	Jefatura	MADA MEDICAL	905CA18-911 E	OA057	Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	1142.86	114.29	EDIFICIO 2 OF.DR.MARTI NEZ	COMPRESOR ASPIRADOR
0294-156-055-01-00049	Aspiradores	Sala de Operaciones	Cuarto de Transferencia	THOMAS		119800000115	Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	434.29	434.29		COMPRESOR
0294-156-055-01-00050	Aspiradores	Consulta Externa	Otorrinolaringología	CURADIA			Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	1164.03	116.40	UB. ACTUAL CONS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA.	
0294-156-055-01-00051	Aspiradores	Consulta Externa	Endoscopia	THOMAS	905CA18-911 D	0893002021	Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	1164.03	116.40		
0294-156-055-01-00053	Aspiradores	Sala de Operaciones	Pasillo	THOMAS	1130	120100013865	Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	434.29	434.29	UB. ACTUAL REANIMACION	
0294-156-055-01-00054	Aspiradores	Sala de Partos	Hospitalización	Alsa	Polivac (B4/SLT 30-2 EXP)	2502PM-12/10	Blanco	Bueno	GOES	07/02/2011	2520.00	252.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2591.29**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-055-01-00055	Aspiradores	Sala de Partos	Quirófano	Alsa	Polivac (B4/SLT 30-2 EXP)	2507PM-12/10	Blanco	Bueno	GOES	07/02/2011	2520.00	252.00		
0294-156-055-01-00056	Aspiradores	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	Alsa	Polivac (B4/SLT 30-2 EXP)	2504PM-12/10	Blanco	Bueno	GOES	07/02/2011	2520.00	252.00	UB.ACT.CENTRAL DE ENFERMERAS	
0294-156-055-01-00057	Aspiradores	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	Alsa	Polivac (B4/SLT 30-2 EXP)	2506PM-12/10	Blanco	Bueno	GOES	07/02/2011	2520.00	252.00	UB.ACT.CENTRAL DE ENFERMERAS	
0294-156-055-01-00058	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	Alsa	Polivac (B4/SLT 30-2 EXP)	2503PM-12/10	Blanco	Bueno	GOES	07/02/2011	2520.00	252.00		
0294-156-055-01-00059	Aspiradores	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	Alsa	Polivac (B4/SLT 30-2 EXP)	2505PM-12/10	Blanco	Bueno	GOES	07/02/2011	2520.00	252.00		
0294-156-055-01-00060	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	ALSA	SUPER SUCTION(4T EXP)	406PM-05/11	Blanco	Bueno	GOES	13/06/2011	2975.00	297.50		ASPIRADOR ELECTRICO
0294-156-055-01-00061	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	014300008732	Gris	Bueno	GOES	09/01/2015	475.00	475.00		
0294-156-055-01-00062	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	014300008757	Gris	Bueno	GOES	09/01/2015	475.00	475.00		
0294-156-055-01-00063	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	014300008689	Gris	Bueno	GOES	09/01/2015	475.00	475.00		
0294-156-055-01-00064	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	014300008762	Gris	Bueno	GOES	09/01/2015	475.00	475.00		
0294-156-055-01-00065	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	014300008727	Gris	Bueno	GOES	09/01/2015	475.00	475.00		
0294-156-055-01-00066	Aspiradores	Medicina Interna	Hospitalización	THOMAS	1630	014300008690	Gris	Bueno	GOES	09/01/2015	475.00	475.00		
0294-156-055-01-00067	Aspiradores	Sala de Partos	Hospitalización	NOUVAG	VACUSON 40	5264U1504P	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/08/2015	3150.00	1023.75	FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNOPS-PROYECTO 00087029 EQUIPAMIENTO O E INFRAESTRUCTURA SANITARIA	ASPIRADOR QUIRURGICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5431.25**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-055-01-00068	Aspiradores	Sala de Operaciones	Sala Central	NOUVAG	VACUSON 40	5262U1504P	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/08/2015	3150.00	1023.75	FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNOPS-PROYECTO 00087029 EQUIPAMIENTO O E INFRAESTRUCTURA SANITARIA	ASPIRADOR QUIRURGICO
0294-156-055-01-00069	Aspiradores	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	NOUVAG	VACUSON 40	5261U1504P	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/08/2015	3150.00	1023.75	UB.ACT.QUIROFANO N°6	ASPIRADOR QUIRURGICO
0294-156-055-01-00070	Aspiradores	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	NOUVAG	VACUSON 40	5259U1504P	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/08/2015	3150.00	1023.75	FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNOPS-PROYECTO 00087029 EQUIPAMIENTO O E INFRAESTRUCTURA SANITARIA	UB.ACT.QUIROFANO N°5

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3071.25**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-055-01-00071	Aspiradores	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	NOUVAG	VACUSON 40	5263U1504P	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/08/2015	3150.00	1023.75	UB.ACT. QUIR OFANO N°5	ASPIRADOR QUIRURGICO
0294-156-055-01-00072	Aspiradores	Sala de Operaciones	Quirófano 3	NOUVAG	VACUSON 40	5260U1504P	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	19/08/2015	3150.00	1023.75	FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNOPS-PROYECTO 00087029 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA UB.ACT. QUIR OFANO N°3	APIRADOR QUIRURGICO
0294-156-055-01-00073	Aspiradores	Patología	Laborat. Anatomia Patologica	HERSILL	EUROVAC H-40	S/SERIE	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	07/07/2016	1875.00	890.63	PROYECTO N°2586 FONDOS CHINA TAIWAN CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA	ASPIRADOR ELECTRICO DE ALTO VACIO Y MUY ALTO FLUJO. ORIGEN ESPAÑA GARANTIA 2 AÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2938.13**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-055-02-00001	Respiradores	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	ENGSTROM PRO	CBCS00315	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/07/2013	22584.00	2258.40		RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO
0294-156-055-02-00002	Respiradores	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	ENGSTROM PRO	CBCS00296	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/07/2013	22584.00	2258.40		RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO
0294-156-055-02-00003	Respiradores	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	ENGSTROM PRO	CBCS00334	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/07/2013	22584.00	2258.40		RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO
0294-156-055-02-00004	Respiradores	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	ENGSTROM PRO	CBCS00365	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/07/2013	22584.00	2258.40		RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO
0294-156-055-02-00005	Respiradores	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	ENGSTROM PRO	CBCS00331	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/07/2013	22584.00	2258.40		RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO
0294-156-055-02-00006	Respiradores	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	ENGSTROM PRO	CBCS00376	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/07/2013	22584.00	2258.40		RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO
0294-156-056-01-00001	Porta cuadros de diagnósticos	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	12/01/1996	200.00	200.00	UB. NEONATOS	
0294-156-056-01-00002	Porta cuadros de diagnósticos	Pediatría	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	200.00	200.00	UB. PASILLO N°2	
0294-156-057-01-00004	Mesa para curaciones	Emergencia	Máxima Urgencia				Gris	Bueno	GOES	03/01/1995	428.57	428.57		mesa p/curaciones 2 gavetas c/rodos
0294-156-057-01-00005	Mesa para curaciones	Emergencia	Área Septica				Plateado	Bueno	No Aplica	22/10/2009	250.00	250.00		C/ 1 GAVETA Y 2 NIVELES C/ RODOS
0294-156-058-02-00001	Atriles	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	77.14	77.14		Atril
0294-156-058-02-00013	Atriles	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	77.14	77.14		Atril
0294-156-058-02-00022	Atriles	Sala de Partos	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	91.43	91.43	Cuarto alto riesgo	Atril AL PISO
0294-156-058-02-00024	Atriles	Sala de Partos	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	91.43	91.43	Cuarto alto riesgo	Atril al piso
0294-156-058-02-00036	Atriles	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	44.57	44.57		Atril al piso gris/beige
0294-156-058-02-00071	Atriles	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Atril al piso

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$15067.82**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-058-02-00072	Atriles	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Atril al piso
0294-156-058-02-00073	Atriles	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Atril al piso
0294-156-058-02-00076	Atriles	Ginecología	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		Atril al piso
0294-156-058-02-00088	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		C/RODOS
0294-156-058-02-00089	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		C/RODOS
0294-156-058-02-00090	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		C/RODOS
0294-156-058-02-00091	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		C/RODOS
0294-156-058-02-00092	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		C/RODOS
0294-156-058-02-00093	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		C/RODOS
0294-156-058-02-00094	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		C/RODOS
0294-156-058-02-00095	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		C/RODOS
0294-156-058-02-00096	Atriles	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Atril de piso
0294-156-058-02-00111	Atriles	Radiología	Cuarto N° 1				No Aplica	Bueno	GOES	11/01/1995	68.57	68.57		
0294-156-058-02-00112	Atriles	Radiología	Área de Tomografía				No Aplica	Bueno	GOES	11/01/1995	68.57	68.57		
0294-156-058-02-00113	Atriles	Radiología	Cuarto N° 2				Plateado	Bueno	GOES	11/01/1995	68.57	68.57		
0294-156-058-02-00114	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00115	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00116	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00117	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00118	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00119	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00120	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00121	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00122	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00123	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00124	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1220.14**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-058-02-00125	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00126	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00127	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00128	Atriles	Pediatría	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	42.29	42.29		
0294-156-058-02-00129	Atriles	Consulta Externa	Endoscopia				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	77.14	77.14		
0294-156-058-02-00130	Atriles	Banco de Sangre	Sangría				No Aplica	Bueno	GOES	07/01/1994	43.43	43.43		
0294-156-058-02-00131	Atriles	Banco de Sangre	Sangría				No Aplica	Bueno	GOES	07/01/1994	43.43	43.43		
0294-156-058-02-00132	Atriles	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACTUAL QUIROFANO N°1	
0294-156-058-02-00133	Atriles	Sala de Operaciones	Quirófano 3				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-156-058-02-00134	Atriles	Sala de Operaciones	Quirofano 4				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-156-058-02-00135	Atriles	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACT. QUIROFANO N°5	
0294-156-058-02-00136	Atriles	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-156-058-02-00137	Atriles	Sala de Operaciones	Quirófano 2				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-156-058-02-00138	Atriles	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB. QUIROFANO N° 4	
0294-156-058-02-00139	Atriles	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB. QUIROFANO N° 4	
0294-156-058-02-00141	Atriles	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	UB.ACT. QUIROFANO N°7	
0294-156-058-02-00142	Atriles	Sala de Operaciones	Quirofano 4				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		
0294-156-058-02-00143	Atriles	Consulta Externa	Cirugía				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	77.14	77.14		
0294-156-058-02-00144	Atriles	Consulta Externa	Clinica Empresarial				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	77.14	77.14	UB.ACTUAL (OBSERVACION)	
0294-156-058-02-00145	Atriles	Consulta Externa	Endoscopia				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		
0294-156-058-02-00146	Atriles	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1150.31**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-058-02-00147	Atriles	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	51.43	51.43		
0294-156-058-02-00148	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00149	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00150	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00151	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$483.43**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-058-02-00152	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00153	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00154	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00155	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$432.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-058-02-00156	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00157	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00158	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00159	Atriles	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$432.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-058-02-00160	Atriles	Medicina Interna	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00161	Atriles	Medicina Interna	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00162	Atriles	Medicina Interna	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00163	Atriles	Medicina Interna	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029- 014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$432.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-058-02-00164	Atriles	Medicina Interna	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00165	Atriles	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00166	Atriles	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00167	Atriles	Cirugía Oqueli	Hospitalización	HEROMETAL	PS-04-5R-142 5	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	108.00	108.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO CON.00087029-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	PORTA SUERO(ATRIL DOBLE) C/RODOS DE 4 GANCHOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-058-02-00168	Atriles	Emergencia	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	ONG	03/03/2016	25.00	25.00		
0294-156-058-03-00006	Biombo	Sala de Partos	Lavado de Materiales				Gris	Bueno	GOES	05/01/1996	114.29	114.29		De 3 postes
0294-156-058-03-00009	Biombo	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	88.57	88.57		

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$659.86**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-058-03-00018	Biombo	Laboratorio	Pasillo				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	74.29	74.29	UB. BODEGA (070.18)	DE 3 CUERPOS
0294-156-058-03-00019	Biombo	Laboratorio	Pasillo				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	74.29	74.29	UB. BODEGA (070.18)	DE 3 CUERPOS
0294-156-058-03-00020	Biombo	Sala de Operaciones	Septico				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		DE 3 CUERPOS TELA C/BEIGE
0294-156-058-03-00021	Biombo	Sala de Operaciones	Septico				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		BIOMBO DE 3 CUERPOS TELA C/BEIGE
0294-156-058-03-00024	Biombo	Sala de Partos	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13508	S/SERIE	Blanco	Bueno	GOES	18/10/2016	188.00	188.00	NOTA:MARCA Y MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN MOB.  TRASLADO DE U.ATN.A VICTIMAS DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 27/09/18	DE 3 CUERPOS Y VINIL C/BLANCO
0294-156-058-03-00025	Biombo	Ginecología	Hospitalización	ST MEDIC	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/03/2017	255.38	255.38		DE 3 CUERPOS Y TELA COLOR AZUL
0294-156-059-01-00001	Mesa para instrumentos y vacunas	Emergencia	Máxima Urgencia				Plateado	Bueno	No Aplica	22/10/2009	75.00	75.00		MESA PORTA INSTRUMENTAL C/BANDEJA
0294-156-060-01-00001	Refrigeradora para laboratorio	Ginecología	Hospitalización	Facis		FKT280S	Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	885.17	88.52	TRASLADO DE S.DE PARTOS A GINECOLOGIA HOSP. EL 06/06/2016	Refrigeradora mediana
0294-156-060-01-00006	Refrigeradora para laboratorio	Trabajo Social	Secretaria	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	07/01/1994	885.17	88.52	TRASLADO DE BCO.DE SANGRE HACIA T.SOCIAL EN MAYO/2018	DE 6 PIES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$981.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-060-01-00007	Refrigeradora para laboratorio	Laboratorio	Bacteriología	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	07/01/1994	885.17	88.52	(LICDA. TORRES)	DE 9 PIES
0294-156-060-01-00008	Refrigeradora para laboratorio	Laboratorio	Hematología	ADMIRAL			Beige	Bueno	GOES	08/11/2000	713.17	71.32		DE 2 PUERTAS Y 14 PIES
0294-156-060-01-00010	Refrigeradora para laboratorio	Laboratorio	Pasillo	FACIS			Blanco	Bueno	GOES	07/01/1994	885.17	88.52	UB.ACT. COCINETA	DE 9 PIES
0294-156-060-01-00011	Refrigeradora para laboratorio	Banco de Sangre	Pruebas Especiales	CETRON	CC35A		Blanco	Bueno	PNUD	21/11/2008	437.70	437.70		DE 14 PIES Y C/ 2 PUERTAS
0294-156-060-01-00012	Refrigeradora para laboratorio	Laboratorio	Bacteriología	THERMO SCIENTIF	REL2304A21	V060U-143301-VU	Gris	Bueno	OPS/OMS	09/02/2010	4412.85	441.29		MARCA THERMO SCIENTIFIC
0294-156-060-02-00001	Freezer para Laboratorio	Almacén de Medicam.	Almacen	ELECTROLUX			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	3028.57	302.86	CONGELADOR P/ PINGUINOS.	
0294-156-060-02-00004	Freezer para Laboratorio	Banco de Sangre	Conser. y Separ. Hemoderivados	ELECTROLUX	TFW800		No Aplica	Bueno	GOES	07/01/1994	3028.97	302.90	UB.ACTUAL (PASILLO)	
0294-156-060-03-00001	Cuarto Frio	Almacén de Medicam.	Almacen	HK-HERMEKIT	MASTER-H		Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	22023.99	2202.40	P/ALMACENAR MEDICAMENTOS	
0294-156-060-05-00001	Vitrina Refrigerante	Banco de Sangre	Conser. y Separ. Hemoderivados	FOGEL	VR-17-RE	100113756	Blanco	Bueno	PNUD	01/04/2011	852.00	85.20		DE 17 PIES CUBICOS Y DE UNA PUERTA
0294-156-060-05-00002	Vitrina Refrigerante	Banco de Sangre	Área Técnica	FOGEL	VR-17-RE	091014156	Blanco	Bueno	PNUD	01/04/2011	852.00	85.20		DE 17 PIES CUBICOS Y DE UNA PUERTA
0294-156-060-05-00003	Vitrina Refrigerante	Farmacia	Farmacia Consulta Externa	PANASONIC	MPR-514R-PA		Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	05/02/2018	7000.00	5320.00		VITRINA REFRIGERANTE VERTICAL DE 17 PIES COLOR GRIS CON ORILLAS C/NEGRO ORIGEN JAPON

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$9425.91**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-060-09-00001	Congelador	Patología	Morgue	MORTECH	1036-R100	07404	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	21000.00	4620.00	EDIFICIO 1	CONGELADOR P/MORGUE DE 2 CUERPOS MAT.ACERO INOX.  INCLUYE:ELEVA DOR DE CADAVERES M/SUMNER MFG,MOD.2010,S ERIE 7235 MAT.ACERO INOX. (COLOR AMARILLO)
0294-156-060-09-00002	Congelador	Patología	Morgue	MORTECH	1036-R100	07403	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	21000.00	4620.00	EDIFICIO 1	CONGELADOR P/MORGUE DE 2 CUERPOS MAT.ACERO INOX.
0294-156-060-09-00003	Congelador	Patología	Procesamiento de Tejido	THERMO SCIENTIF	GPF SERIES	0162002401161 109	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	08/12/2016	7860.00	4323.00		
0294-156-062-01-00009	Silla de ruedas	Sala de Partos	Hospitalización	EVERMED			Negro	Bueno	Grupo HELP	05/01/2006	200.00	200.00		
0294-156-062-01-00016	Silla de ruedas	Ginecología	Pasillo				Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		Silla de ruedas
0294-156-062-01-00017	Silla de ruedas	Ginecología	Pasillo				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		Silla de ruedas
0294-156-062-01-00020	Silla de ruedas	Bienestar Magisterial	Pasillo	Mustang			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	411.43	411.43		
0294-156-062-01-00025	Silla de ruedas	Sala de Partos	Hospitalización	s/m			Azul	Bueno	Persona Natural	05/02/2007	200.00	200.00		
0294-156-062-01-00027	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo				Azul	Bueno	ONG	19/01/2007	200.00	200.00	Fundacion Armin Matti	Silla de ruedas
0294-156-062-01-00034	Silla de ruedas	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	GUARDIAN EASY	CARE 2000 MD		Negro	Bueno	Secretaría Nac. De la Familia	11/07/2007	200.00	200.00		Silla de ruedas p/adulto mat. metal /cuerina
0294-156-062-01-00037	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	Donativo extranjero	04/03/2008	150.00	150.00	Donativo de TAIWAN	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$15724.43**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00038	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Azul	Bueno	Donativo extranjero GOES	04/03/2008	150.00	150.00	Donativo de TAIWAN	
0294-156-062-01-00040	Silla de ruedas	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	21/02/2008	200.00	200.00		TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  Mat. de vinyl c/azul
0294-156-062-01-00041	Silla de ruedas	Trabajo Social	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	21/02/2008	200.00	200.00	UB.OF.ODS  Proc.U/S Lourdes,Colon	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016  Mat. de vinyl c/azul
0294-156-062-01-00042	Silla de ruedas	Trabajo Social	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	21/02/2008	200.00	200.00	UB.OF.ODS  Procedente U.S.Lourdes, Colon	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  Mat. de vinyl c/azul
0294-156-062-01-00043	Silla de ruedas	Trabajo Social	Área Técnica	NOVA		4SL327B	Negro	Bueno	ONG	21/02/2008	200.00	200.00	UB.OF.ODS  Proc.Fundacion Angeles de El Salvador	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  Mat.combinado nylon c/negro y aluminio c/azul

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$950.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00045	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Bueno	Donativo extranjero	05/03/2008	150.00	150.00	Donativo de TAIWAN  NOTA DE FECHA 22/02/2017 REFIERE HURTO DE ESTE BIEN EL DIA 03/01/2017 POR PTE.REINA I.CRUIZ DEODANES QUEDA PENDIENTE DESCARGO DEFINITIVO HASTA RESOLVER SOBRE EL PARTICULAR.	Tapiz de vinyl c/azul
0294-156-062-01-00062	Silla de ruedas	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria Hospitalización	MUSTANG			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	374.29	374.29		TAPIZ DE VINIL
0294-156-062-01-00064	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	NOVA			Negro	Bueno	ONG	02/02/2009	200.00	200.00	DON.DE FUNDACION ANGELES SALVADOREÑ OS	
0294-156-062-01-00067	Silla de ruedas	Fisioterapia	Área Técnica	MUSTANG			Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	442.86	442.86		C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-062-01-00068	Silla de ruedas	Fisioterapia	Área Técnica	MUSTANG			Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	442.86	442.86		C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-062-01-00069	Silla de ruedas	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	GEN - MED			Azul	Bueno	GOES	01/01/1995	400.00	400.00		C/TAPIZ IMPERMEABLE
0294-156-062-01-00070	Silla de ruedas	Consulta Externa	Cirugía				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	400.00	400.00	UB.ACTUAL CONS.Cx "A"	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-062-01-00071	Silla de ruedas	Consulta Externa	Cirugía				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	400.00	400.00	UB.ACTUAL CONS.Cx "A"	C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-062-01-00072	Silla de ruedas	Consulta Externa	Pediatría	WEECARE			Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	408.57	408.57		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3218.58**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00073	Silla de ruedas	Consulta Externa	Ginecología				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	400.00	400.00	UB.ACTUAL CONS.DE GINECOLOGIA (ATENCION INTEGRAL)	
0294-156-062-01-00074	Silla de ruedas	Consulta Externa	Medicina Interna	MUSTANG			Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	420.00	420.00	UB.ACTUAL CONS."A"	TAPIZ DE VINIL
0294-156-062-01-00080	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	NOVA			Negro	Bueno	ONG	03/09/2009	200.00	200.00		DONACION DE FUNDACION DE ANGELES SALVADOREÑOS
0294-156-062-01-00087	Silla de ruedas	Consulta Externa	Clinica Empresarial	EVERES JENNING	VISTA		Negro	Bueno	Persona Natural	21/07/2010	339.00	339.00	DONACION DE ALESSANDRO GUSMAROLI	SILLA DE RUEDAS CROMADA, PLEGABLE, TAPIZADA EN VINIL Y CON PORTABRAZOS ACOLCHONADOS
0294-156-062-01-00090	Silla de ruedas	Medicina Interna	Hospitalización	EVERES JENNING	VISTA		Negro	Bueno	Persona Natural	21/07/2010	339.00	339.00	DONACION DE ALESSANDRO GUSMAROLI	SILLA DE RUEDAS CROMADA, PLEGABLE, TAPIZADA EN VINIL Y CON PORTABRAZOS ACOLCHONADOS
0294-156-062-01-00092	Silla de ruedas	Emergencia	Observación	EVERES JENNING	VISTA		Negro	Bueno	Persona Natural	20/12/2010	339.00	339.00	DONADO POR ALESSANDRO GUSMAROLI	SILLA DE RUEDAS CROMADA, PLEGABLE, TAPIZADA EN VINIL Y CON PORTABRAZOS ACOLCHONADOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2037.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00093	Silla de ruedas	Emergencia	Observación	NOVA			Negro	Bueno	ONG	20/12/2010	200.00	200.00	DONADA POR FUNDACION ANGELES SALVADOREÑOS	SILLA DE RUEDAS CROMADA, PLEGABLE, TAPIZADA EN VINIL Y CON PORTABRAZOS ACOLCHONADOS
0294-156-062-01-00094	Silla de ruedas	Emergencia	Observación	NOVA			Negro	Bueno	ONG	20/12/2010	200.00	200.00	DONADO POR FUNDACIÓN ANGELES SALVADOREÑOS	SILLA DE RUEDAS CROMADA, PLEGABLE, TAPIZADA EN VINIL Y CON PORTABRAZOS ACOLCHONADOS
0294-156-062-01-00097	Silla de ruedas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	NOVA			Beige	Bueno	ONG	20/12/2010	200.00	200.00	EQ. EN TRANSITO DONADO X FUNDACIÓN ANGELES SALVADOREÑOS	CROMADA , PLEGABLE, TAPIZADA EN VINIL A CUADROS C/BEIGE/ROJO C/ PORTABRAZOS ACOLCHONADOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$600.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00108	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Bueno	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON
0294-156-062-01-00109	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Bueno	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$300.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00110	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Bueno	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON  CON LOGO DE:CLUB KIWANIS LOS ROBLES,THE HOFMANN FAMILY FOUNDATION,WH EEL CHAIR FOUNDATION, DRIVE
0294-156-062-01-00111	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Bueno	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON  CON LOGO DE:CLUB KIWANIS LOS ROBLES,THE HOFMANN FAMILY FOUNDATION,WH EEL CHAIR FOUNDATION, DRIVE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$300.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00112	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Bueno	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON  CON LOGO DE:CLUB KIWANIS LOS ROBLES,THE HOFMANN FAMILY FOUNDATION,WH EEL CHAIR FOUNDATION, DRIVE
0294-156-062-01-00114	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Bueno	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON  CON LOGO DE:CLUB KIWANIS LOS ROBLES,THE HOFMANN FAMILY FOUNDATION,WH EEL CHAIR FOUNDATION, DRIVE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$300.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00116	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Bueno	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON  CON LOGO DE:CLUB KIWANIS LOS ROBLES,THE HOFMANN FAMILY FOUNDATION,WH EEL CHAIR FOUNDATION, DRIVE
0294-156-062-01-00117	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Bueno	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON  CON LOGO DE:CLUB KIWANIS LOS ROBLES,THE HOFMANN FAMILY FOUNDATION,WH EEL CHAIR FOUNDATION, DRIVE
0294-156-062-01-00118	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	KAIYANG MEDICAL			Negro	Bueno	Persona Natural	04/06/2014	170.00	170.00	DON.DE SR.ROLANDO CABRERA ALVARADO DUI:00878688-8	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$470.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00119	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425  UNOPS PROYECTO 00087029-015	
0294-156-062-01-00120	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425  UNOPS PROYECTO 00087029-015	
0294-156-062-01-00121	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425  UNOPS PROYECTO 00087029-015	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$898.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00122	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425  UNOPS PROYECTO 00087029-015	
0294-156-062-01-00123	Silla de ruedas	Sala de Partos	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425  UNOPS PROYECTO 00087029-015	
0294-156-062-01-00125	Silla de ruedas	Medicina Interna	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425  UNOPS PROYECTO 00087029-015	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$898.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00126	Silla de ruedas	Ginecología	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425	
0294-156-062-01-00127	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425	
0294-156-062-01-00128	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II		Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	12/11/2014	299.45	299.45	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/84 SVPU-2014-ITB -1425	
0294-156-062-01-00129	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DYNALIFE	1218C303M	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/06/2015	175.00	175.00		
0294-156-062-01-00130	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DYNALIFE	1218C303M	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/06/2015	175.00	175.00		
0294-156-062-01-00131	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DYNALIFE	1218C303M	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/06/2015	175.00	175.00		
0294-156-062-01-00132	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DYNALIFE	1218C303M	S/S	Negro	Bueno	GOES	01/06/2015	175.00	175.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1598.35**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00133	Silla de ruedas	Pediatría	Hospitalización	EVEREST JENNING	TRAVELER SE	HYR178WC014 7	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/11/2015	440.00	440.00	PROC.UNOPS PROYECTO 00087029	SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE NIÑO(A)
0294-156-062-01-00134	Silla de ruedas	Pediatría	Hospitalización	EVEREST JENNING	TRAVELER SE	HYR178WC014 6	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/11/2015	440.00	440.00	PROC.UNOPS PROYECTO 00087029	SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE NIÑO(A)
0294-156-062-01-00135	Silla de ruedas	Pediatría	Pasillo	EVEREST JENNING	TRAVELER SE	HYR178WC014 1	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/11/2015	440.00	440.00	PROC.UNOPS PROYECTO 00087029	SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE NIÑO(A)
0294-156-062-01-00136	Silla de ruedas	Pediatría	Hospitalización	EVEREST JENNING	TRAVELER SE	HYR178WC	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/11/2015	440.00	440.00	PROC.UNOPS PROYECTO 00087029	SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE NIÑO(A)
0294-156-062-01-00137	Silla de ruedas	Pediatría	Hospitalización	EVEREST JENNING	TRAVELER SE	HYR178WC	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	10/11/2015	440.00	440.00	PROC.UNOPS PROYECTO 00087029	SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE NIÑO(A)
0294-156-062-01-00138	Silla de ruedas	Fisioterapia	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2385.45**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00139	Silla de ruedas	Fisioterapia	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO
0294-156-062-01-00142	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO
0294-156-062-01-00143	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO
0294-156-062-01-00145	Silla de ruedas	Medicina Interna	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO
0294-156-062-01-00150	Silla de ruedas	Sala de Operaciones	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO C/CELESTE/NEGR O

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$927.25**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00152	Silla de ruedas	Consulta Externa	Medicina Interna	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO C/CELESTE/NEGR O
0294-156-062-01-00153	Silla de ruedas	Consulta Externa	Cirugía	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO C/CELESTE/NEGR O
0294-156-062-01-00154	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO
0294-156-062-01-00156	Silla de ruedas	Sala de Operaciones	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$741.80**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00159	Silla de ruedas	Consulta Externa	Coloproctología	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO
0294-156-062-01-00160	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO
0294-156-062-01-00161	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Bueno	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO
0294-156-062-01-00162	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	MEDICAL MASTER	CA-92386	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/05/2017	226.61	226.61		
0294-156-062-01-00164	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	GUARDIAN	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	ISRI	15/11/2017	100.00	100.00	"SILLA USADA"	POLIZA 280152
0294-156-062-01-00166	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	INVACARE	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	ISRI	15/11/2017	100.00	100.00	"SILLA USADA"	MEDIDA "28" POLIZA 267481
0294-156-062-01-00167	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	ISRI	15/11/2017	100.00	100.00	"SILLA USADA"	MEDIDA "24" POLIZA 284888  MEDIDA "24"  (RESPALDO C/AZUL)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1082.96**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00168	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	GUARDIAN	S/MOD	S/SERIE	Rosado	Bueno	ISRI	15/11/2017	100.00	100.00	"SILLA USADA"	POLIZA 267473
0294-156-062-01-00169	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	BREEZY EC 2000	S/MOD	S/SERIE	Rosado	Bueno	ISRI	15/11/2017	100.00	100.00	"SILLA USADA"	MEDIDA "24" POLIZA 267501 MEDIDA "24"
0294-156-062-01-00170	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	CONFORT	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Donativo extranjero	12/01/2018	160.00	160.00	DONATIVO DE FUNDACION TAIWANESA CARE TO HELP	
0294-156-062-01-00171	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	CONFORT	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Donativo extranjero	12/01/2018	160.00	160.00	DONATIVO DE FUNDACION TAIWANESA CARE TO HELP	
0294-156-062-01-00172	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	CONFORT	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Donativo extranjero	12/01/2018	160.00	160.00	DONATIVO DE FUNDACION TAIWANESA CARE TO HELP	
0294-156-062-01-00173	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	CONFORT	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Donativo extranjero	12/01/2018	160.00	160.00	DONATIVO DE FUNDACION TAIWANESA CARE TO HELP	
0294-156-062-01-00174	Silla de ruedas	Bienestar Magisterial	Hospitalización	CONFORT	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	Donativo extranjero	12/01/2018	160.00	160.00	VALE DE SALIDA 414/2018 DONATIVO DE FUNDACION TAIWANESA CARE TO HELP	
0294-156-062-01-00175	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II	S/S	Negro	Bueno	Empresa Privada	04/06/2018	180.00	180.00	DONATIVO ENTREGADO POR ICAT S.A. DE C.V.P/USO EN SERVICIO DE EMERGENCIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1180.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00176	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II	S/S	Negro	Bueno	Empresa Privada	04/06/2018	180.00	180.00	DONATIVO ENTREGADO POR ICAT S.A. DE C.V./USO EN SERVICIO DE EMERGENCIA	
0294-156-062-01-00177	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II	S/S	Negro	Bueno	Empresa Privada	04/06/2018	180.00	180.00	DONATIVO ENTREGADO POR ICAT S.A. DE C.V./USO EN SERVICIO DE EMERGENCIA	
0294-156-062-01-00178	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II	S/S	Negro	Bueno	Empresa Privada	04/06/2018	180.00	180.00	DONATIVO ENTREGADO POR ICAT S.A. DE C.V./USO EN SERVICIO DE EMERGENCIA	
0294-156-062-01-00179	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE MEDICAL	SILVER SPORT II	S/S	Negro	Bueno	Empresa Privada	04/06/2018	180.00	180.00	DONATIVO ENTREGADO POR ICAT S.A. DE C.V./USO EN SERVICIO DE EMERGENCIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$720.00

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-063-01-00002	Equipo de Artroscopía	Sala de Operaciones	Bodega	KARL STORZ			Gris	Bueno	GOES	14/10/2014	54719.00	8755.04	UB.BODEGUITA DE SALA DE OP.	TORRE P/CIRUGIA ARTROSCOPICA COMPRENDE: UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA IMAGE 1 HD SCB,C/MODULO ICM C/ CABEZALES DE CAMARA IMAGE FULL HD DE 3 CHIPS KARL STORZ SCB Y MODULO DIGITAL DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES INTEGRADO, 2 TECLAS DE CABEZAL DE CAMARA MOD.22202011S 110 SERIE W720617-P Y MOD.2220133-3 SERIE TVS37474-H, MONITOR OLANO 26" FULL HD MOD.9829NB, SERIE E41D10115, FUENTE DE LUZ XENON NOVA300 MOD.20134001 SERIE W0698388,

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8755.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-063-03-00001	Lente Artroscopico	Sala de Operaciones	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	2086.20	208.62	TRASLADO DE ARSENAL P/ S. DE OP. EL 03/06/2013	REGULADOR DE VOLTAJE M/TRIPP LITE,MOD.AMART ,SERIE2427AVHS M874900263 LENTES 2 OPTICAS VISION FOROBLICUA HOPKINS 30° MOD.28731EWA, SERIE 1200R2 Y 1200R1
0294-156-063-03-00002	Lente Artroscopico	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	1868902		No Aplica	Bueno	GOES	03/06/2013	1810.00	181.00	TRASLADO DE ARSENAL EL 16/12/2013	LENTE(ARTROSCOPICO) DE ALTA DEFINICION HD 30° DE VISTA AMPLIA DIAM.4x152mm LOT.839945
														LENTE DE 30° DE VISTA AMPLIA DIAMETRO DE 4mm LARGO APROX.18 CM.C/ADAPTADO R P/LUZ DE FIBRA OPTICA.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$9144.66**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-063-03-00003	Lente Artroscopico	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	1868902		No Aplica	Bueno	GOES	03/06/2013	1810.00	181.00	CAMISA P/LENTE DE 70° P/CADERA DE DIAMETRO 4mm C/OBTURADO R ROMO CANULADO Y ALAMBRE GUIA P/OBTURADO R CANULADO CAT.N°28731 CWA/28131 CR/28140 DO/28140 DB	LENTE DE 70° DE VISTA AMPLIA DIAMETRO DE 4mm LARGO APROX.18 CM.C/ADAPTADO R P/LUZ DE FIBRA OPTICA P/CADERA.
0294-156-063-04-00001	Sistema de Camisa P/Artroscopi	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	905.50	90.55	TRASLADO DE ARSENAL EL 16/12/2013	SISTEMA DE CAMISA DE ALTO FLUJO FENESTRADA 5mm DOBLE VALVULA P/ARTROSCOPIO DE 4mm
0294-156-063-05-00001	kit de Acceso P/Artroscopía	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	170.00	170.00	TRASLADO DE ARSENAL A /S.DE OP. EL 03/06/2013 TRASLADO DE S. DE OP. HACIA ARSENAL EL 30/04/19	KIT DE ACCESO P/ARTROSCOPIA DE CADERA(INCLUYE 2 GUIAS DE 1.1 mm Y 2 AGUJAS DE DISTENCION DE 17G
0294-156-064-01-00015	Tensiometros	Cirugía Oqueli	Ortopedia	Labtron			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	217.14	217.14		Tensiometro movil
0294-156-064-01-00016	Tensiometros	Cirugía Oqueli	Ortopedia	TRYLON			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	114.29	114.29		Tensiometro movil

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$772.98**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00018	Tensiómetros	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería	RIESTER			Beige	Bueno	FUSAL	03/01/2004	37.47	37.47	UB.ACTUAL OF.LIC.RIVAS	Tensiómetro aneroide
0294-156-064-01-00044	Tensiómetros	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	RIESTER	empire N	38369	Gris	Bueno	PNUD	31/05/2007	128.32	128.32		Tensiómetro de pared
0294-156-064-01-00045	Tensiómetros	Pediatría	Estación de Enfermeras	AOC			Negro	Bueno	AID	10/09/2007	33.55	33.55	Con su respectivo estuche t/maletín c/azul	Tensiómetro pediátrico(incluye 4 brazal.dif.tamaño s)
0294-156-064-01-00049	Tensiómetros	Sala de Partos	Emergencia Partos	BAUMANOMETER		CM4113	Beige	Bueno	USAID	23/05/2008	103.00	103.00		DE MERCURIO
0294-156-064-01-00051	Tensiómetros	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	BAUMANOMETER			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	191.43	191.43		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00057	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	LABTRON			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	145.71	145.71	UB.ACT.RECUPERACION DE Cx.AMBULATORIA	TENSIOMETRO MOVIL
0294-156-064-01-00058	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	NUBENCO			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	145.71	145.71	UB. ACT. SALA DE RECUPERACION	TENSIOMETRO DE AGUJA (MOVIL)
0294-156-064-01-00060	Tensiómetros	Consulta Externa	Otorrinolaringología	CERTIFIED			Azul	Bueno	GOES	01/01/1995	108.57	108.57	UB.ACTUAL (CONS.Nº1)	TENSIOMETRO DE MANOMETRO
0294-156-064-01-00062	Tensiómetros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	TRIMLINE	BAUGMANOMETER		No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	131.43	131.43		TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00063	Tensiómetros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	TRIMLINE			Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	131.43	131.43	UB.ACTUAL (CONS.Nº4)	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00069	Tensiómetros	Consulta Externa	Cirugía	FAZZINI			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	UB.ACTUAL CONS.Cx (ENFERMERA)	TENSIOMETRO DE RELOJ
0294-156-064-01-00073	Tensiómetros	Consulta Externa	Pediatría				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	74.29	74.29	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LA DO DERECHO)	TENSIOMETRO USO PEDIATRICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1345.20**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00076	Tensiometros	Consulta Externa	Pediatría				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	74.29	74.29	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LA DO DERECHO)	TENSIOMETRO USO PEDIATRICO
0294-156-064-01-00078	Tensiometros	Consulta Externa	Ginecología	TYCOS			Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71	UB.ACTUAL CONS.DE GINECOLOGIA (ENFERMERA)	TENSIOMETRO DE MERCURIO Y EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00082	Tensiometros	Consulta Externa	Medicina Interna	BAUMANOMETER			Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14	UB.ACTUAL CONS."B"	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00083	Tensiometros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	NUBENCO			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14	UB.ACTUAL CONS.3	TENSIOMETRO DE RELOJ (C/RODOS)
0294-156-064-01-00084	Tensiometros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	NUBENCO			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14	UB.ACTUAL CONS.2	TENSIOMETRO DE RELOJ (C/RODOS)
0294-156-064-01-00085	Tensiometros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	NUBENCO			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14	UB.ACT.CONS ULTORIO N°4	TENSIOMETRO DE RELOJ (C/RODOS)
0294-156-064-01-00086	Tensiometros	Consulta Externa	Medicina Interna	BAUMANOMETER			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14	UB.ACTUAL CONS."C"	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00087	Tensiometros	Consulta Externa	Medicina Interna	TYCOS			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	137.14	137.14	UB.ACTUAL CONS."D"	TENSIOMETRO DE RELOJ EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00092	Tensiometros	Consulta Externa	Oftalmología	LABTRON			Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71	UB.ACTUAL CONS.N° 1	TENSIOMETRO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00093	Tensiometros	Consulta Externa	Oftalmología	FAZZINI		39901	Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	125.71	125.71	UB.ACTUAL CONS N.°2	TENSIOMETRO DE RELOJ EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00098	Tensiometros	Ginecología	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		TENSIOMETRO C/BASE DE RODOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1445.69**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00099	Tensiómetros	Ginecología	Hospitalización	MARK OFITNESS			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		TENSIOMETRO DE MERCURIO Y MESA
0294-156-064-01-00101	Tensiómetros	Bienestar Magisterial	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	10/09/2009	18.60	18.60		TENSIOMETRO ANEROIDE C/BRAZALETE ADULTO
0294-156-064-01-00102	Tensiómetros	Banco de Sangre	Área Técnica	BOKANG	BK-6021	21090918001016	Beige	Bueno	GOES	07/07/2010	31.64	31.64		TENSIOMETRO DIGITAL SEMI-AUTOMATICO MIDE PRESION SISTOLICA, DIASTOLICA Y PULSO
0294-156-064-01-00103	Tensiómetros	Banco de Sangre	Área Técnica	BOKANG	BK-6021	21090918001020	Beige	Bueno	GOES	07/07/2010	31.64	31.64	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	TENSIOMETRO DIGITAL SEMI-AUTOMATICO MIDE PRESION SISTOLICA, DIASTOLICA Y PULSO
0294-156-064-01-00105	Tensiómetros	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras	ADC	6013	070800377	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2012	52.65	52.65		TENSIOMETRO DIGITAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$248.82**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00106	Tensiómetros	Medicina Interna	Hospitalización	ADC	952B-11ABK	1207430	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES- MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.
0294-156-064-01-00107	Tensiómetros	Medicina Interna	Hospitalización	ADC	952B-11ABK	1207427	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES- MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$238.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00108	Tensiómetros	Medicina Interna	Hospitalización	ADC	952B-11ABK	1207414	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.
0294-156-064-01-00109	Tensiómetros	Emergencia	Consultorio Cirugía	ADC	952B-11ABK	1207420	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	UB.CONSUULTO RIO DE Cx. PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$238.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00110	Tensiometros	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	ADC	952B-11ABK	1207423	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES- MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.
0294-156-064-01-00111	Tensiometros	Emergencia	Jefatura Medica	ADC	952B-11ABK	1207415	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES- MINSAL  UB.ACTUAL CONSULTORI O DE MEDICO DE TURNO	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$238.40

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00113	Tensiometros	Emergencia	Pequeña Cirugía	ADC	952B-11ABK	1207417	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.
0294-156-064-01-00114	Tensiometros	Emergencia	Consultorio Ortopedia	ADC	952B-11ABK	1207416	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL (UB.ACT.BODE GUITA DE INS.CONTIGU O A CONS.ORTOPEDIA)	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$238.40**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00115	Tensiómetros	Emergencia	Consultorio Cirugía	ADC	952B-11ABK	1205177	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL UB.ACT.CON.S. DE Cx N°1	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.
0294-156-064-01-00116	Tensiómetros	Emergencia	Consultorio Cirugía	ADC	952B-11ABK	1205174	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$238.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00117	Tensiometros	Emergencia	Jefatura Enfermeras	ADC	952B-11ABK	1205163	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL  UB.ACTUAL BODEGUITA CONTIGUO A CONS.ORTOPEDIA.	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.
0294-156-064-01-00118	Tensiometros	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería	ADC	952B-11ABK	1205176	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$238.40

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00120	Tensiómetros	Ginecología	Hospitalización	ADC	952B-11ABK	1205178	Negro	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	119.20	119.20	UB.JEFE DE ENFERMERIA  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-E CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES- MINSAL	TENSIOMETRO DE MERCURIO T/ DE PARED ACCESORIOS:1 MANGA P/ADULTO REUSABLE 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA P/PREESCOLARE S(Ñ DE 2 A 4 AÑOS),1 MANGA REUSABLE PED. P/ NIÑOS 4 A 7 AÑOS.
0294-156-064-01-00121	Tensiómetros	Consulta Externa	Medicina Interna	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL "PROGRAMA ATENCION LISIADOS DE GUERRA"
0294-156-064-01-00122	Tensiómetros	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  "PROGRAMA ATENCION LISIADOS DE GUERRA"
0294-156-064-01-00123	Tensiómetros	Consulta Externa	Medicina Interna	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  "PROGRAMA ATENCION LISIADOS DE GUERRA"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1124.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00124	Tensiómetros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL
0294-156-064-01-00125	Tensiómetros	Consulta Externa	Cirugía	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL
0294-156-064-01-00126	Tensiómetros	Consulta Externa	Medicina Interna	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL
0294-156-064-01-00127	Tensiómetros	Consulta Externa	Cirugía	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL
0294-156-064-01-00128	Tensiómetros	Bienestar Magisterial	Hospitalización	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL
0294-156-064-01-00129	Tensiómetros	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	ADC	752M-11ABK		Negro	Bueno	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL
0294-156-064-01-00131	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	BABYPHON		Negro	Bueno	Fondos Propios	03/02/2015	104.65	104.65	OF.LICDA.AMA YA	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO BRAZALETE C/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2114.65**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00132	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	BABYPHON		Negro	Bueno	Fondos Propios	03/02/2015	104.65	104.65	OF.LICDA.AMA YA	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO BRAZALETE C/CELESTE
0294-156-064-01-00133	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	BABYPHON		Negro	Bueno	Fondos Propios	03/02/2015	104.65	104.65	OF.LICDA.AMA YA	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO BRAZALETE C/CELESTE
0294-156-064-01-00134	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	BABYPHON		Negro	Bueno	Fondos Propios	03/02/2015	104.65	104.65	OF.LICDA.AMAYA	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO BRAZALETE C/CELESTE
0294-156-064-01-00137	Tensiómetros	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	ADC	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	10/09/2015	15.82	15.82	FACTURA 0539 10/09/2015 HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	LA MARCA NO VIENE IMPRESA
0294-156-064-01-00138	Tensiómetros	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	ADC	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	10/09/2015	15.82	15.82	FACTURA 0539 10/09/2015 HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	LA MARCA NO VIENE IMPRESA
0294-156-064-01-00140	Tensiómetros	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	ADC	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	10/09/2015	15.82	15.82	FACTURA 0539 10/09/2015 HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	LA MARCA NO VIENE IMPRESA
0294-156-064-01-00141	Tensiómetros	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	ADC	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	10/09/2015	15.82	15.82	FACTURA 0539 10/09/2015 HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	LA MARCA NO VIENE IMPRESA
0294-156-064-01-00145	Tensiómetros	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	RIESTER	EXACTA	S/S	Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	17/10/2016	59.00	59.00	VALE DE SALIDA N°1568/2017 COPIA ENTREGADA A A.FIJO EL 18/01/18	
0294-156-064-01-00146	Tensiómetros	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	RIESTER	EXACTA	S/S	Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	17/10/2016	59.00	59.00	EQ. EN TRANSITO	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$495.23**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00147	Tensiómetros	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	RIESTER	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	PNUD	25/10/2017	47.65	47.65		
0294-156-064-01-00148	Tensiómetros	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	RIESTER	S/MOD	S/S	Negro	Bueno	PNUD	25/10/2017	47.65	47.65		
0294-156-064-01-00149	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	BABYPHON	17070053	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	109.88	109.88		TENSIOMETRO PEDIATRICO DE 3 BRAZALETES
0294-156-064-01-00150	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	BABYPHON	17070053	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	109.88	109.88		TENSIOMETRO PEDIATRICO DE 3 BRAZALETES
0294-156-064-01-00151	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	BABYPHON	17070053	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	109.88	109.88		TENSIOMETRO PEDIATRICO DE 3 BRAZALETES
0294-156-064-01-00152	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	BABYPHON	17070053	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	109.88	109.88		TENSIOMETRO PEDIATRICO DE 3 BRAZALETES
0294-156-064-01-00153	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura	RIESTER	BABYPHON	17070053	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	109.88	109.88	VALE DE SALIDA 337/2018	TENSIOMETRO PEDIATRICO DE 3 BRAZALETES
0294-156-064-01-00154	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura	RIESTER	BABYPHON	17070053	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	109.88	109.88	VALE DE SALIDA 337/2018	TENSIOMETRO PEDIATRICO DE 3 BRAZALETES
0294-156-064-01-00155	Tensiómetros	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	RIESTER	BABYPHON	17070053	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	109.88	109.88	EQ. EN TRANSITO	TENSIOMETRO PEDIATRICO DE 3 BRAZALETES
0294-156-064-01-00156	Tensiómetros	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	RIESTER	BABYPHON	17070053	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	109.88	109.88	EQ. EN TRANSITO	TENSIOMETRO PEDIATRICO DE 3 BRAZALETES
0294-156-064-01-00157	Tensiómetros	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	RIESTER	Precisa	170702936	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/12/2017	70.95	70.95	EQ. EN TRANSITO	
0294-156-064-01-00158	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	RIESTER	big ben	170743289	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54		TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$1174.83**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00159	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	RIESTER	big ben	170743290	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54	UB.ACT.BODEGA SALA CENTRAL	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00160	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	RIESTER	big ben	170743299	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54		TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00161	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	RIESTER	big ben	170743300	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54		TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00162	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	RIESTER	big ben	170743303	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54		TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00163	Tensiómetros	Sala de Partos	Jefatura	RIESTER	big ben	170743306	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54		TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00164	Tensiómetros	Bienestar Magisterial	Hospitalización	RIESTER	big ben	170743307	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54		TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$777.24

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00165	Tensiómetros	Pediatría	Jefatura	RIESTER	big ben	170743313	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54	VALE DE SALIDA 337/2018	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00166	Tensiómetros	Consulta Externa	Medicina Interna	RIESTER	big ben	170743315	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54	VALE DE SALIDA 362/2018	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00167	Tensiómetros	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	RIESTER	big ben	170743317	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/01/2018	129.54	129.54	VALE DE SALIDA 390/2018	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00168	Tensiómetros	Emergencia	Observación	RIESTER	Ri-champiom	03000452	Gris	Bueno	GOES	08/03/2018	93.00	93.00	FACT.N°0930 DEL 08/03/18 ST.MEDIC	TENSIOMETRO DIGITAL  ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00169	Tensiómetros	Emergencia	Jefatura Medica	RIESTER	Ri-champiom	03000451	Gris	Bueno	GOES	08/03/2018	93.00	93.00	FACT.N°0930 DEL 08/03/18 ST.MEDIC	TENSIOMETRO DIGITAL  ORIGEN ALEMANIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$574.62**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00170	Tensiómetros	Emergencia	Jefatura Medica	RIESTER	Ri-thermo	FA465528	Celeste	Bueno	GOES	08/03/2018	65.00	65.00	NOTA:S/FACTURA N°0930 DE FECHA 08/03/18 DE ST.MEDIC DESCRIBE:  TENSIOMETRO DIGITAL DE OIDO Y TERMOMETRO TIMPANICO DE INFRARROJO S P/LA MEDICION DE TEMPERATURA CORPORAL.	ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00171	Tensiómetros	Emergencia	Jefatura Medica	RIESTER	Ri-thermo	FA498408	Celeste	Bueno	GOES	08/03/2018	65.00	65.00	NOTA:S/FACTURA N°0930 DE FECHA 08/03/18 DE ST.MEDIC DESCRIBE:  TENSIOMETRO DIGITAL DE OIDO Y TERMOMETRO TIMPANICO DE INFRARROJO S P/LA MEDICION DE TEMPERATURA CORPORAL.	ORIGEN ALEMANIA
0294-156-064-01-00173	Tensiómetros	Emergencia	Jefatura Medica	RIESTER	BIG BEN	1805042325	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	99.99	99.99	TENSIOMETRO DE PARED REDONDO  EN EL DOC. DE DONACIÓN FALTA UN CERO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	PARA AREA DE TRIAGE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$229.99**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00174	Tensiometros	Emergencia	Observación	RIESTER	BIG BEN	1805042320	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	99.99	99.99	TENSIOMETRO DE PARED REDONDO  EN EL DOC. DE DONACIÓN FALTA UN CERO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	PARA AREA DE TRIAGE
0294-156-065-01-00005	Tortugas	Sala de Partos	Expulsión				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde con rodos (Tortugas)
0294-156-065-01-00006	Tortugas	Sala de Partos	Expulsión				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde con rodos (Tortugas)
0294-156-065-01-00007	Tortugas	Sala de Partos	Quirófano				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde (Tortuga)
0294-156-065-01-00008	Tortugas	Sala de Partos	Quirófano				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde (Tortuga)
0294-156-065-01-00009	Tortugas	Sala de Partos	Bodega				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	228.27	228.27		Balde cromado
0294-156-065-01-00010	Tortugas	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde cromado (Tortuga)
0294-156-065-01-00011	Tortugas	Emergencia	Área Septica				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	331.43	331.43		Tortuga sin rodos cromado
0294-156-065-01-00012	Tortugas	Emergencia	Pequeña Cirugía				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	331.43	331.43		Valde cromado tortuga c/rodos
0294-156-065-01-00013	Tortugas	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	177.14	177.14	UB.ACTUAL QUIROFANO N°7	
0294-156-065-01-00014	Tortugas	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86	UB.QUIROFANO	
0294-156-065-01-00015	Tortugas	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86	UB.QUIROFANO	
0294-156-065-01-00016	Tortugas	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86	UB.QUIROFANO	
0294-156-065-01-00017	Tortugas	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86	UB.QUIROFANO	
0294-156-065-01-00018	Tortugas	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86	UB.QUIROFANO	
0294-156-065-01-00019	Tortugas	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86	UB.QUIROFANO	
0294-156-065-02-00006	Andaderas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	Cruiser Deluxe			Negro	Bueno	Persona Natural	05/01/2006	350.00	350.00	color rojo y negro	Andaderas c/4 rodos y freno de manos

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3758.27**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-065-02-00008	Andaderas	Bienestar Magisterial	Hospitalización	Cruiser De Luxe			Negro	Bueno	Cuerpos de Socorro	04/03/2008	350.00	350.00	Procedentes de Comandos de Salvamento	C/rojo/negro
0294-156-065-02-00016	Andaderas	Fisioterapia	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		MAT.ACERO INOX.
0294-156-065-02-00018	Andaderas	Trabajo Social	Área Técnica	CRUISER DELUXE			Azul	Bueno	ONG	16/11/2010	350.00	350.00	UB.OF.ODS PROC.FUNDA CION ANGELES SALVADOREÑ OS  EN CALIDAD DE PRESTAMO A ENFERMERA MARTA ALICIA CABALLERO ABRIL/2015	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  ANDADERA CON RODOS
0294-156-065-02-00019	Andaderas	Trabajo Social	Área Técnica	CRUISER DELUXE			Azul	Bueno	ONG	03/12/2010	350.00	350.00	PROCEDENCI A ONG FAS  EN CALIDAD DE PRESTAMO A LICDA. ALVAREZ DE AUDITORIA INTERNA NOVIEMBRE/2 014	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1104.29**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-065-02-00020	Andaderas	Medicina Interna	Hospitalización	CRUISER DELUXE			Ocre	Bueno	ONG	13/12/2010	350.00	350.00	PROCEDENCIA A ONG FUNDACION ANGELES SALVADOREÑ OS  SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO A LICDA. YANIRA CAROLINA TOBAR-ENFER MERA CON VALE DE FECHA FEBRERO 2018, PROPORCION ADO POR LICDA. VEGA JEFE DE ENFERMERAS DEL AREA DE M.INTERNA	
0294-156-065-02-00022	Andaderas	Cirugía Oqueli	Ortopedia	CRUISER DELUXE			Ocre	Bueno	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	DON.FUNDACION ON ANGELES SALVADOREÑ OS	
0294-156-065-02-00023	Andaderas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	CRUISER DELUXE			Ocre	Bueno	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	EN TRANSITO  PROC. FUNDACION ANGELES SALVADOREÑ OS EQUIPO	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1050.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-065-02-00024	Andaderas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	CRUISER DELUXE			Ocre	Bueno	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	EQ.EN TRANSITO	
0294-156-065-02-00026	Andaderas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	CRUISER DELUXE			Ocre	Bueno	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	PROC. FUNDACION ANGELES SALVADOREÑOS DON.FUNDACION ANGELES SALVADOREÑOS	
0294-156-065-02-00027	Andaderas	Cirugía Oqueli	Ortopedia	NOVA			Verde	Bueno	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	DON.FUNDACION ANGELES SALVADOREÑOS	
0294-156-065-02-00028	Andaderas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	CRUISER DELUXE			Ocre	Bueno	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	EQ. EN TRANSITO	
0294-156-065-02-00029	Andaderas	Trabajo Social	Área Técnica	CRUISER DELUXE			Ocre	Bueno	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	UB.OF.ODS DON.FUNDACION ANGELES SALVADOREÑOS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016
0294-156-066-01-00002	Secadora de ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	MAXI DRY			Blanco	Bueno	GOES	01/07/1999	11333.67	5540.37		SECADORA A VAPOR DE ROPA (Nº4)
0294-156-066-01-00006	Secadora de ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	AMERICAN DRYER G.E.	ADS 120ES	561426	Blanco	Bueno	GOES	13/04/2010	14500.00	1450.00	CAPACIDAD DE 120 LBS	SECADORA A VAPOR
0294-156-066-01-00007	Secadora de ropa	Terapia Respiratoria	Área de Lavado	G.E.	SGL 1545	1102SS00387	Blanco	Bueno	GOES	12/05/2011	1179.50	117.95		SECADORA CASERA P/SECAR MATERIAL DE T.RESPIRATORIA.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8858.32**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-066-01-00008	Secadora de ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	AMERICAN DRYER	ADS 120V		Blanco	Bueno	GOES	04/07/2011	15142.00	1514.20		
0294-156-066-01-00009	Secadora de ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	ADC	AD-120	SIN SERIE	Plateado	Bueno	GOES	19/11/2014	15150.00	2878.50		SECADORA ROTATIVA INDUSTRIAL TIPO VERTICAL
0294-156-066-01-00010	Secadora de ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería	ADC	AD-120	SIN SERIE	Plateado	Bueno	GOES	19/11/2014	15150.00	2878.50		SECADORA ROTATIVA INDUSTRIAL TIPO VERTICAL
0294-156-067-02-00002	Lavamanos Quirurgico	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	3314.29	331.43		
0294-156-067-02-00003	Lavamanos Quirurgico	Sala de Operaciones	Quirófano 2				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	3314.29	331.43		
0294-156-067-02-00004	Lavamanos Quirurgico	Sala de Operaciones	Quirófano 2				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	3314.29	331.43		
0294-156-067-02-00005	Lavamanos Quirurgico	Sala de Operaciones	Sala Central				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	3314.29	331.43		
0294-156-067-02-00006	Lavamanos Quirurgico	Sala de Operaciones	Sala Central				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	3314.29	331.43		
0294-156-070-01-00001	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00002	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00003	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00004	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00005	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00006	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00007	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00008	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00009	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/02/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00010	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/02/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$10642.65**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-070-01-00011	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	01/02/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00012	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	01/02/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00013	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00014	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00015	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00016	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00017	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00018	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00019	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00020	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00021	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00022	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00023	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00024	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00025	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/02/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00026	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/02/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00027	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/02/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00028	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/02/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00031	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3274.31**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-070-01-00032	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00033	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00034	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00035	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00036	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00041	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00042	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00043	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00044	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00045	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00048	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00109	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		lampara de cabecera
0294-156-070-01-00110	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		lampara de cabecera
0294-156-070-01-00111	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		lampara de cabecera
0294-156-070-01-00112	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		lampara de cabecera
0294-156-070-01-00113	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00114	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00115	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00116	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3257.17**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-070-01-00117	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00118	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00119	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00120	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00121	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00122	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00123	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00124	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00125	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00126	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00127	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00128	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00129	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00130	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00131	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00132	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00133	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00134	Lámparas de cabecera	Ginecología	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00141	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		Lampara de cabecera

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3234.31**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-070-01-00142	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00143	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00144	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00145	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00146	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00147	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00148	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00149	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00150	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00151	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00152	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00153	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00154	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00155	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00156	Lámparas de cabecera	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	03/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-070-01-00160	Lámparas de cabecera	Patología	Bodega				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/2006	57.14	57.14	UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS EDIFICIO 1	Lampara de Pared

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2285.69**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-070-01-00161	Lámparas de cabecera	Patología	Bodega				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/2006	57.14	57.14	UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	Lampara de Pared
0294-156-070-01-00162	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	EDIFICIO 1	UB. LACTANTES (040.12)
0294-156-070-01-00163	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		UB. LACTANTES (040.12)
0294-156-070-01-00164	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		UB. LACTANTES (040.12)
0294-156-070-01-00165	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	14/01/1994	171.43	171.43		UB. LACTANTES (040.12)
0294-156-070-01-00166	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43		UB.(040.10)
0294-156-070-01-00167	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43		UB.(040.10)
0294-156-070-01-00168	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43		UB.(040.10)
0294-156-070-01-00169	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43		UB.(040.10)
0294-156-070-01-00170	Lámparas de cabecera	Pediatría	Vestidores				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43		
0294-156-070-01-00171	Lámparas de cabecera	Pediatría	Albergue				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.02	
0294-156-070-01-00172	Lámparas de cabecera	Pediatría	Albergue				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.02	
0294-156-070-01-00173	Lámparas de cabecera	Pediatría	Albergue				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.02	
0294-156-070-01-00174	Lámparas de cabecera	Pediatría	Albergue				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.02	
0294-156-070-01-00175	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.11	
0294-156-070-01-00176	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.11	
0294-156-070-01-00177	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.11	
0294-156-070-01-00178	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.11	
0294-156-070-01-00179	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.09	
0294-156-070-01-00180	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.09	
0294-156-070-01-00181	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.09	
0294-156-070-01-00182	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. 040.09	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3657.17**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-070-01-00183	Lámparas de cabecera	Pediatría	Emergencia Pediatría				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA 040.01	
0294-156-070-01-00184	Lámparas de cabecera	Pediatría	Emergencia Pediatría				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA 040.01	
0294-156-070-01-00185	Lámparas de cabecera	Pediatría	Emergencia Pediatría				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA 040.01	
0294-156-070-01-00186	Lámparas de cabecera	Pediatría	Emergencia Pediatría				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	171.43	171.43	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA 040.01	
0294-156-070-01-00187	Lámparas de cabecera	Sala de Operaciones	Recuperación CX. Ambulatoria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-156-070-01-00188	Lámparas de cabecera	Sala de Operaciones	Recuperación CX. Ambulatoria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-156-070-01-00189	Lámparas de cabecera	Sala de Operaciones	Recuperación CX. Ambulatoria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-156-070-01-00190	Lámparas de cabecera	Sala de Operaciones	Recuperación CX. Ambulatoria				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-156-070-01-00191	Lámparas de cabecera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	STMEDIC			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	100.57	100.57		
0294-156-070-01-00192	Lámparas de cabecera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	STMEDIC			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	100.57	100.57		
0294-156-070-01-00193	Lámparas de cabecera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	STMEDIC			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	100.57	100.57		
0294-156-070-01-00194	Lámparas de cabecera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	STMEDIC			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	100.57	100.57		
0294-156-070-01-00195	Lámparas de cabecera	Sala de Partos	Hospitalización	STMEDIC			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	100.57	100.57		
0294-156-070-01-00196	Lámparas de cabecera	Sala de Partos	Hospitalización	STMEDIC			Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	100.57	100.57		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1906.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-071-01-00003	Lámpara P/ Examen Frontal	Sala de Operaciones	Bodega	CUDA	M2-150	098722-T	Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	508.57	508.57	UB.ACT.BODEGA CENTRAL	LAMPARA FRONTAL C/SU FUENTE CAT.6092
0294-156-071-01-00004	Lámpara P/ Examen Frontal	Consulta Externa	Otorrinolaringología	RIESTER	RIFOCUS LED		Negro	Bueno	GOES	05/12/2013	319.00	319.00	TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA C.EXTERNA EL 10/01/18	
0294-156-071-01-00005	Lámpara P/ Examen Frontal	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	RICHARD WOLF	4215 LP	1100195639	Negro	Bueno	GOES	13/12/2013	2300.00	230.00	NOTA:( LA MARCA, MOD. Y Nº DE SERIE SE TOMAN DE FUENTE DE LUZ FRIA HALOGENA)	LAMPARA FRONTAL DE HALOGENO P/USO QUIRURGICO CONSTA DE: LAMPARA FRONTAL FOTOFORO DE ALTA POTENCIA, CABLE DE FIBRA OPTICA AUTOCLAVABLE .FUENTE DE LUZ FRIA HALOGENA DE 150 WATTS M/RICHARD WOLF MOD.LP 4215
0294-156-071-02-00001	Lámparas Ginecologicas	Sala de Partos	Expulsión				Blanco	Bueno	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		UB.QUIROFANO Nº5 LAMPARA CUELLO DE GANZO C/ RODOS P/EXAMEN
0294-156-075-01-00001	Calentador de agua	Emergencia	Observación	BRADFORD WHITE	MI20U1SS2	CJ8195583	Gris	Bueno	Fondos Propios	16/03/2009	380.00	380.00		UB.INTERIOR DE CIELO FALSO EN EMERGENCIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1489.00**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-075-01-00002	Calentador de agua	Medicina Interna	Hospitalización	TITAN	E61-19L-045D V	1038T417754	Blanco	Bueno	GOES	19/11/2010	275.00	275.00	UB.SOBRE CIELO FALSO	CALENTADOR DE AGUA 20G ALTO CRAFTMASTER MAT. PLASTICO/METAL
0294-156-075-03-00003	Calentador de Oxígeno	Pediatría	Neonato	HUDSON	5705	10094	Amarillo	Bueno	GOES	02/07/2010	850.00	85.00		
0294-156-076-02-00004	Set para Cirugía Laparosc.	Sala de Operaciones	Jefatura				No Aplica	Bueno	Empresa Privada	18/03/2010	635.00	63.50	DONATIVO PROCEDENTE DE SISTEMAS BIOMEDICOS S.A. DE C.V.	S/ACTA DE DONACION ING.07/07/09,SE REGISTRA EN SAIF EN 2010 POR ESTAR CERRADO CONTABLEMENTE AÑO 2009."495 ND CABLE DE FIBRA OPTICA 3.5mm, 300cm(ACCESORIOS VARIOS)
0294-156-077-01-00001	Manómetros para tambos de oxígeno	Anestesia	Area Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	TRASLADO DE T.R. HACIA ANESTESIA EL 27/02/18  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$507.60**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-077-01-00002	Manómetros para tambos de oxígeno	Anestesia	Area Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	TRASLADO DE T.R.HACIA ANESTESIA EL 27/02/18  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM
0294-156-077-01-00004	Manómetros para tambos de oxígeno	Anestesia	Area Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	TRASLADO DE T.R. HACIA ANESTESIA EL 27/02/18  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$168.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-077-01-00005	Manómetros para tambos de oxígeno	Anestesia	Area Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	TRASLADO DE T.R. HACIA ANESTESIA EL 27/02/18  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM
0294-156-077-01-00006	Manómetros para tambos de oxígeno	Anestesia	Area Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	TRASLADO DE T.R.HACIA ANESTESIA EL 27/02/18  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM
0294-156-077-01-00007	Manómetros para tambos de oxígeno	Terapia Respiratoria	Área Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$252.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-077-01-00008	Manómetros para tambos de oxígeno	Terapia Respiratoria	Área Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM
0294-156-077-01-00009	Manómetros para tambos de oxígeno	Terapia Respiratoria	Área Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM
0294-156-077-01-00011	Manómetros para tambos de oxígeno	Terapia Respiratoria	Área Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$252.30

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-077-01-00012	Manómetros para tambos de oxígeno	Terapia Respiratoria	Área Técnica	HARRIS	3500619		Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	84.10	84.10	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL	REGULADOR DE ROSCA DE 0-15LPM(PARA OXIGENO) C/MANOMETRO P/O2 C/SALIDA REGULABLE Y MEDIDOR DE FLUJO DE 2-15LPM
0294-156-077-01-00014	Manómetros para tambos de oxígeno	Sala de Operaciones	Sala Central	S/M	S/MOD	R031401152Y	Verde	Bueno	GOES	23/07/2015	50.85	50.85		P/TAMBO DE OXIGENO(PEQUEÑO/ARAÑITA)
0294-156-077-01-00015	Manómetros para tambos de oxígeno	Sala de Operaciones	Sala Central	S/M	S/MOD	R031401165Y	Verde	Bueno	GOES	23/07/2015	50.85	50.85		P/TAMBO DE OXIGENO(PEQUEÑO/ARAÑITA)
0294-156-078-01-00001	Colposcopio	Consulta Externa	Ginecología	MEDGYN	AL-104		Beige	Bueno	GOES	01/12/2010	8274.00	827.40		C/FUENTE DE LUZ M/FIBER-LITE,MOD.170D,COLOR GRIS MAT.METAL. BASE C/ 5 RODOS METALICA COLOR PLATEADO
0294-156-080-01-00007	Fetoscopio	Sala de Partos	Bodega	Medasonics	Tria II	F21113 TS20429	Gris	Bueno	GOES	05/01/2005	967.20	96.72		Doppler
0294-156-080-01-00008	Fetoscopio	Sala de Partos	Estac. Enfermeras	MEDASONICS	TRIA II	F21094	Beige	Bueno	Proyecto SALSA GOES	11/04/2005	409.25	409.25		Ultrasonido Fetal
0294-156-080-01-00013	Fetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	HEALTH CARE HNE			No Aplica	Bueno	GOES	10/06/2005	409.25	409.25	RESGUARDAD O EN OF.LICDA.VEGA	MULTI DOPLEX II (DOPLER OBST)
0294-156-080-02-00001	Doppler Fetal	Sala de Partos	Jefatura	EDAN	SONOTRAX BASIC A	14480-M129033 40008	Azul	Bueno	USAID	15/10/2012	176.00	176.00		
0294-156-080-02-00002	Doppler Fetal	Sala de Partos	Jefatura	EDAN	SONOTRAX BASIC A	14480-M129033 40009	Azul	Bueno	USAID	15/10/2012	176.00	176.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2280.42**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-080-02-00003	Doppler Fetal	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	Edan	Sonotrax Basic-A	304130-M13300 650003	Celeste	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	07/05/2013	251.99	251.99		COLOR CELESTE-AQUA
0294-156-080-02-00004	Doppler Fetal	Sala de Partos	Jefatura	Edan	Sonotrax Basic-A	304130-M13300 650012	Celeste	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	07/05/2013	251.99	251.99		COLOR CELESTE-AQUA
0294-156-080-02-00007	Doppler Fetal	Sala de Partos	Hospitalización	EDAN	F2	330115-M 14A01880002	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	05/12/2014	5395.68	1025.18		INCLUYE MESA C/2 GAVETAS MAT.ACERO INOX.
0294-156-080-02-00008	Doppler Fetal	Sala de Partos	Hospitalización	EDAN	F2	330115-M 14A01880001	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	05/12/2014	5395.68	1025.18		INCLUYE MESA C/2 GAVETAS MAT.ACERO INOX.
0294-156-080-02-00009	Doppler Fetal	Sala de Partos	Hospitalización	EDAN	F2	330115-M 14A01880003	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	05/12/2014	5395.68	1025.18		INCLUYE MESA C/2 GAVETAS MAT.ACERO INOX.
0294-156-080-03-00001	Doppler Vascular	Emergencia	Jefatura Medica	EDAN	SONOTRAX	304112-M14A0 4950002	Beige	Bueno	Fondos Propios	09/12/2014	293.80	293.80		
0294-156-086-01-00001	Aparato de ultrasonido	Radiología	Ultrasonografía	SIUI	APOGEE3500	046540061023	Beige	Bueno	RHESSA/BIRF	21/03/2007	51900.00	5190.00		TRABAJA CON LOS IMPRESORES 0294-165-053-01 -00002, 0294-165-053-01 -00003
0294-156-086-01-00005	Aparato de ultrasonido	Emergencia	Jefatura Medica	MINDRAY	DP-20	6R-73004014	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	29/11/2018	5511.91	5015.84		EQ.ULTRASONID O PORTATIL INCLUYE:  TRANSDUCTOR CONVEXO N°AGH81172740, TRANSDUCTOR LINEAL N°AGC73124943, CARRO P/TRANSPORTE N°QMB72003988

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$14079.16**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-086-01-00006	Aparato de ultrasonido	Radiología	Ultrasonografía	TOSHIBA	TUS-X100 "XARIO 100"	PLATINUM, (W5E17Y3946)	Beige	Bueno	GOES	03/12/2018	27000.00	24570.00		ACCESORIOS INCLUIDOS:1-TR ANSDUCTOR CONVEXO ABDOMINAL/PEL VICO,MOD.PVU-3 75BT, SERIE 99A17Y5972, 1-TRANSDUCTO R LINEAL, MOD.PLU-1204BT , SERIE99A17Y451 2, 1-TRANSDUCTO R CONVEXO ENDOCAVITARIO PVU-781VTE, SERIE 99A17Y3489 (VERSION MEJORADA), I-IMPRESORA TERMICA M/SONY B/N GRADO MEDICO M/SOBY, MOD.UP-X898MD, SERIE 80849, 1-IMPRESORA TERMICA A COLOR GRADO MEDICO M/SONY, MOD.UP-D25MD, SERIE 105551, 1-UPS M/KEHUATECH DE 1KVA,

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$24570.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-087-01-00001	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	ANTRYKE AMB			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		MOD.KR1000A, SERIE 50C110117848H3 00005 TRICICLO
0294-156-087-01-00002	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	FRANCO FILS			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	846.25	84.63		EQ.P/EJERCICIO DE HOMBRO
0294-156-087-01-00003	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	2691.70	269.17		EQ.MULTIPLE C/PESAS
0294-156-087-01-00004	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	CHATTANOGA	INTELECT 225P	1015	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/2001	2017.83	201.78		EQ.DE ULTRASONIDO (MESITA INCLUIDA)
0294-156-087-01-00005	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	PRESTON	TROPIC HEATER		Gris	Bueno	GOES	01/01/1997	1850.17	185.02		TANQUE P/COMPRESAS CALIENTES
0294-156-087-01-00006	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	2466.66	246.67		JAULA DE ROCHER CON EQ.DE POLEAS
0294-156-087-01-00007	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	ETM	M4	6771	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	3517.36	351.74		ELECTROESTIMU LADOR (INCLUYE MESITA)
0294-156-087-01-00008	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	ETM	M2US17791	6810	No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1995	1017.83	101.78		EQ.DE ULTRASONIDO (INCLUYE MESITA)
0294-156-087-01-00009	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	AKRON			Café	Bueno	GOES	29/10/1997	766.67	76.67		MESA DE TRACCION (CON BANQUITO)
0294-156-087-01-00010	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	30/11/1998	651.43	65.14		ESPEJO DE TERAPIA
0294-156-087-01-00013	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		BARRA PARALELA MAT. MADERA/METAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$26666.88**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-087-01-00014	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	DRIVE MEDICAL	AGF-602	13329567	Negro	Bueno	GOES	03/05/2016	55.00	55.00		TENS DOBLE CANAL ANALOGO CON TIMER
0294-156-087-01-00015	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	DRIVE MEDICAL	AGF-602	6E1404000001	Negro	Bueno	GOES	03/05/2016	55.00	55.00		TENS DOBLE CANAL ANALOGO CON TIMER
0294-156-087-01-00016	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	DRIVE MEDICAL	AGF-602	6E14040000020	Negro	Bueno	GOES	03/05/2016	55.00	55.00		TENS DOBLE CANAL ANALOGO CON TIMER
0294-156-087-01-00017	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	DRIVE MEDICAL	AGF-602	6E14040000023	Negro	Bueno	GOES	03/05/2016	55.00	55.00		TENS DOBLE CANAL ANALOGO CON TIMER
0294-156-092-03-00001	Tinas	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	142.86	142.86	BAÑERA PARA BEBE	UB. LACTANTES (040.12)
0294-156-092-03-00002	Tinas	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Bueno	GOES	13/01/1995	142.86	142.86	BAÑERA PARA BEBE	UB.(040.10)
0294-156-092-03-00003	Tinas	Ginecología	Baño				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		BAÑERA PEDIATRICA COLOR CELESTE-BLANCO MAT.METAL/FIBRA DE VIDRIO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$688.58**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-093-01-00002	Procesadora de tejidos para histopatología	Patología	Corte, Peso y Talla	THERMO SCIENTIF	MICRON STP-120	STP-2020	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	30/01/2015	33408.28	7349.82	EDIFICIO 2 NOTA:EN ESTE EQ. ESTA INSTALADA LA CANASTA DE CASETES CON V.UNIT.DE \$3,206.55 CONFORME A COPIA DE VALE DE SALIDA PROV.13/2017 DEL ALMACEN HNZ. FUENTE DE FINANC.CHIN A TAIWAN.	MARCA/THERMO SCIENTIFIC MICROM,INCLUYE ACCESORIOS Y UPS M/APC MOD.PRO 1500, SERIE 4B1439P69556
0294-156-095-01-00001	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería y Ropería	Lavandería	GIRBAU	LS-355 PM-V		Plateado	Bueno	Fondos Propios	01/11/2008	22900.00	8379.38	SE ING. S/NOTA RECIBIDA DE UFI EL 25/11/08	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA
0294-156-095-01-00010	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería y Ropería	Lavandería	MAXIWASH	MWSP-155	A047113040125	Plateado	Bueno	GOES	04/07/2013	35500.00	3550.00	FACTURA N°000782 04/JUL/2013 O.DE C. N°3215-121/2013	LAVADORA EXTRACTORA DE 155 LBS. ORIGEN THAILANDIA MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-156-095-01-00011	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería y Ropería	Lavandería	GIRBAU	HS-6110-IC-V	S/S	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	20/04/2018	58000.00	46690.00		LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 250 LBS.DE CAPACIDAD ORIGEN ESPAÑA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$65969.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-098-01-00001	Electroencefalografo	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografia	MEDELEC PROFILE	OXFORD	024499	Beige	Bueno	GOES	12/07/2002	31500.00	3150.00	EL 05/NOV/12 SE DESCARGO SOLO MONITOR M/HP, MOD.PROFILE S/N°CN 20385182 (SE FUE EN PERMUTA)	ELECTROENCEFALOGRAMA LOGRAFO COMPUTARIZADO 32 CANALES  ESTE EQ.TRABAJA ACTUALMENTE C/EL MONITOR N°0294-153-060-01-00012 (EL CPU,TECLADO Y MOUSE 0294-153-060-01-00012 SE FUERON EN PERMUTA)
0294-156-100-01-00001	Central de aire medico	UCYM	Equipo Básico	Beacon Medaes	4107005438	HOP450375	Gris	Bueno	GOES	19/08/2013	49719.87	4971.99	UB. EN CENTRAL DE AIRE MEDICO. (POR DONDE GUARDAN CILINDROS DE OXIGENO)	"SISTEMA DE AIRE MEDICANAL DUPLEX COMPLETO"Sistema que consiste en :SISTEMA DE 2 COMPRESORES GENERADORES DE AIRE MEDICO.
0294-156-102-02-00001	Concentrador de Oxigeno	Terapia Respiratoria	Área Técnica	KAIYA	ZY-5BA	0C1409007205	Gris	Bueno	Empresa Privada	05/01/2015	783.09	160.53	DONATIVO DE ICAT S.A. DE C.V.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8282.52**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-102-02-00002	Concentrador de Oxígeno	Terapia Respiratoria	Área Técnica	KAIYA	ZY-5BA	0C1409007201	Gris	Bueno	Empresa Privada	05/01/2015	783.09	160.53	DONATIVO DE ICAT S.A. DE C.V.	NOTA: SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE COMODATO AL PACIENTE RAUL FARID CHAVEZ CISNEROS, CONFORME A COPIA DE VALE DE FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2018 Y COPIA DE "CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO" DE FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2018.
0294-156-102-02-00003	Concentrador de Oxígeno	Pediatría	Jefatura	NENAI	ZY5BA	OC1503000662	Beige	Bueno	Persona Natural	25/06/2015	805.98	237.76	DONATIVO DE SRA. ADRIANA JUDITH RODRIGUEZ TOCHEZ EL 25/06/2015 P/SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EN EL AREA DE PEDIATRIA HOSP. ACTA DE DONACION N°002-2015(	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS C/SENSOR 115/1/60 HZ. (M/KAIYA IMPRESA EN EQ.)
0294-156-105-01-00003	Glucómetro	Emergencia	Jefatura Medica	TRUE RESULT	S/MOD	M08551798	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	75.92	75.92		AREA DE TRIAGE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$474.21

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-105-01-00004	Glucómetro	Emergencia	Jefatura Médica	TRUE RESULT	S/MOD	M08551733	Plateado	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	75.92	75.92	EN DOC. DE DONACION APARECE REFLEJADO EL N° DE SERIE:M08551791	AREA DE TRIAGE
0294-156-105-01-00005	Glucómetro	Banco de Sangre	Área Técnica	PRODYGY	S/MOD	51850-3756729	Negro	Bueno	Persona Jurídica	06/06/2019	90.00	90.00	PERO EN EL BIEN EL N° DE SERIE ES DIFERENTE Y CON ESTE N° SE REGISTRA. DONATIVO RECIBIDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS- REPRESENTANTE SR.MIGUEL CUAUHTEMOC CERROS.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$165.92**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-107-01-00011	Oxímetro de Pulso	Anestesia	Area Técnica	ACARE TECNOLOG	AH-M1	M21801864	Beige	Bueno	Donativo extranjero	30/05/2012	250.00	250.00	DON.PROCED ENTE DE FUNDACION LIFEBOX (PARTE DEL PROYECTO DE PULSIOMETRI A GLOBAL/CIRU GIA SEGURA SALVA VIDAS DE LA OMS) GESTIONADO POR DRA.SANDRA DEL CARMEN LEAL AQUINO MED.ANESTES IOLOGA.	OXIMETRO NUEVO M/ACARE TECHNOLOGY, PORTATIL,CONTI ENE:CUBIERTA PROTECTORA COLOR AMARILLO DE HULE ,DE 3.7V X 1(Li-ion) SENSORES,ADA PTADOR DE CORRIENTE Y BASE P/CARGAR,CLIP P/SOSTENERLO, BATERIA RECARGABLE,M ANUAL DE USO
0294-156-107-01-00012	Oxímetro de Pulso	Pediatría	Jefatura	INFINIUM MEDICA	OXYON II	114711600563	Gris	Bueno	GOES	08/08/2012	1370.00	137.00	P/PACIENTES: ADULTO,PEDI ATRICOS Y NEONATALES	INCLUYE ACCESORIOS: CABLES: DE DATOS DE POLARIZACION TIERRA, DATOS USB Y DE PODER, SENSOR SPO2 ADULTO: REF.AO209-SA1 D3PV SERIE 1109253
0294-156-107-01-00013	Oxímetro de Pulso	Emergencia	Máxima Urgencia	Lifebox	AH-M1	M21809490	Plateado	Bueno	ONG	07/02/2013	250.00	250.00	DONATIVO DE FUNDACION LIFEBOX	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
0294-156-107-01-00014	Oxímetro de Pulso	Sala de Partos	Jefatura	Lifebox	AH-M1	M21809407	Plateado	Bueno	ONG	07/02/2013	250.00	250.00	DONATIVO DE FUNDACION LIFEBOX	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$887.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-107-01-00015	Oxímetro de Pulso	Sala de Partos	Quirófano	Lifebox	AH-M1	M21809326	Plateado	Bueno	ONG	07/02/2013	250.00	250.00	DONATIVO DE FUNDACION LIFEBOX	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
0294-156-107-01-00017	Oxímetro de Pulso	Pediatría	Emergencia Pediatría	EDAN	H100B	316012-M13402 200025	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	650.00	65.00		PORTATIL
0294-156-107-01-00018	Oxímetro de Pulso	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	EDAN	H100B	316012-M13402 200002	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	650.00	65.00		PORTATIL
0294-156-107-01-00019	Oxímetro de Pulso	Anestesia	Jefatura	EDAN	H100B	316012-M13402 200031	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	650.00	65.00		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
0294-156-107-01-00020	Oxímetro de Pulso	Pediatría	Jefatura	EDAN	H100B	316012-M13402 200027	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	650.00	65.00	JEFE MEDICO DR.LIMA	PORTATIL
0294-156-107-01-00021	Oxímetro de Pulso	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	EDAN	M3	302104-M13402 650007	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	1450.00	145.00		OXIMETRO DE PULSO DE CABECERA
0294-156-107-01-00022	Oxímetro de Pulso	Anestesia	Area Técnica	EDAN	M3	302104-M13402 650004	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/05/2013	1450.00	145.00		OXIMETRO DE PULSO DE CABECERA
0294-156-107-01-00023	Oxímetro de Pulso	Pediatría	Jefatura	MASIMO	RADICAL 7	1000064968	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	09/04/2018	4900.00	3871.00	VALE DE SALIDA 449/2018  GARANTIA 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA  ORIGEN MEXICO	OXIMETRO DE PULSO DE USO NEONATAL PORTATIL (COMPLEMENTO M/MASIMO,MOD. RADICAL, SERIE 285179 C/BEIGE)
0294-156-107-01-00024	Oxímetro de Pulso	Emergencia	Jefatura Medica	JUMPER	JPD500D	8525500D00559 1	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	45.00	45.00	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO	PARA AREA DE TRIAGE
0294-156-107-01-00025	Oxímetro de Pulso	Emergencia	Jefatura Medica	JUMPER	JPD500D	8526600D00560 0	Gris	Bueno	Com. Inter. C. Roja/CICR	26/11/2018	45.00	45.00	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO	PARA AREA DE TRIAGE
0294-156-109-01-00001	Craneótomo	Sala de Operaciones	Bodega	AESULAP	ELANE 2	GA304X	Gris	Bueno	GOES	01/11/2000	645.71	64.57	UB. ACT.BODEGA CENTRAL	
0294-156-110-01-00001	Cortadora de Gasa	Lavandería y Ropería	Costurería	EASTMAN	BLUE STREAK II	2 F181-S	No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	2071.66	207.17		"MAQUINA CORTADORA DE TELA"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5032.74**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-110-01-00002	Cortadora de Gasa	Central de Esterilización	Bodega	YAMATO		02061251	Plateado	Bueno	GOES	01/01/1998	500.00	500.00	UB. BODEGA 24 HORAS	
0294-156-110-01-00003	Cortadora de Gasa	Central de Esterilización	Bodega	EASTMAN	BRUTE		Azul	Bueno	GOES	15/08/2012	700.00	70.00	EN FACTURA DESCRIBE QUE ES CORTADORA DE TELA EN SIAF NO HAY CUENTA ESPECIFICA P/ESTE PRODUCTO EN LA FECHA QUE ING. POR ESE MOTIVO SE REGISTRA EN CUENTA DE "CORTADORA DE GASA".  UB. BODEGA DE 24 HORAS	COLOR AZUL Y PLATA CUCHILLA DE 8"
0294-156-111-01-00001	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de paciente
0294-156-111-01-00002	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes
0294-156-111-01-00003	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes
0294-156-111-01-00004	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes
0294-156-111-01-00005	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes
0294-156-111-01-00006	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$960.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00007	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes
0294-156-111-01-00008	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes
0294-156-111-01-00009	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes
0294-156-111-01-00010	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de paciente
0294-156-111-01-00011	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de paciente
0294-156-111-01-00012	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de paciente
0294-156-111-01-00013	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Pasillo				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes
0294-156-111-01-00014	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Pasillo				Café	Bueno	Universal Heart	03/01/2005	65.00	65.00		mesa c/rodos p/alimetnación de paciente
0294-156-111-01-00018	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILLROM		622-16	Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes metal/formica	
0294-156-111-01-00019	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILLROM		622-1091	Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/ rodos p/alimentación de pacientes mat. metal/formica	
0294-156-111-01-00020	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILLROM		622-1819	Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/rodos p/alimentación de pacientes mat. metal/formica	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$745.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00021	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILLROM		622-23R02	Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/rodos p/alimentacion de pacientes mat. metal/formica	
0294-156-111-01-00022	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILLROM		622-18A87	Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/rodos p/alimentacion de pacientes mat.matel/formi ca	
0294-156-111-01-00023	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HILLROM		622-141C5	Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/rodos p/Alimentacion de pacientes mat. metal/formica	
0294-156-111-01-00024	Mesa Puente	Emergencia	Pasillo	HILLROM		622-14I57	Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00		UB.OBSERVACION DE LA EMERGENCIA c/rodos p/alimentacion de pacientes mat.matel/formica
0294-156-111-01-00025	Mesa Puente	Emergencia	Observación	HILLROM		622-19A9	Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/rodos p/alimentacion de pacientes mat.matel/formi ca	UB. OBSERVACION DE LA EMERGENCIA
0294-156-111-01-00026	Mesa Puente	Emergencia	Observación	HILLROM			Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/rodos p/alimentacion de pacientes mat.matel/formi ca	UB.OBSERVACION DE LA EMERGENCIA
0294-156-111-01-00027	Mesa Puente	Emergencia	Máxima Urgencia	HILLROM			Café	Bueno	FUSAL	13/05/2008	75.00	75.00	Mesa c/rodos p/alimentacion de pacientes mat.matel/formi ca	
0294-156-111-01-00028	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	01/01/2005	65.00	65.00		
0294-156-111-01-00029	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	01/01/2005	65.00	65.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$655.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00030	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	01/01/2005	65.00	65.00		
0294-156-111-01-00032	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	01/01/2005	65.00	65.00		
0294-156-111-01-00033	Mesa Puente	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Café	Bueno	Universal Heart	01/01/2005	65.00	65.00		
0294-156-111-01-00034	Mesa Puente	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/ALIMENTACION DE PACIENTES MAT.MADERA Y METAL
0294-156-111-01-00035	Mesa Puente	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/ALIMENTACION DE PACIENTES MAT.MADERA Y METAL
0294-156-111-01-00036	Mesa Puente	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/ALIMENTACION DE PACIENTES MAT.MADERA Y METAL
0294-156-111-01-00037	Mesa Puente	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/ALIMENTACION DE PACIENTES MAT.MADERA Y METAL
0294-156-111-01-00038	Mesa Puente	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/ALIMENTACION DE PACIENTES MAT.MADERA Y METAL
0294-156-111-01-00039	Mesa Puente	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/ALIMENTACION DE PACIENTES MAT.MADERA Y METAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$345.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00040	Mesa Puente	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/ALIMENTACION DE PACIENTES MAT.MADERA Y METAL
0294-156-111-01-00041	Mesa Puente	Medicina Interna	Hospitalización				Café	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	25.00	25.00	PROC.ALCALDIA MUNICIPAL DE MEJICANOS	MESA P/ALIMENTACION DE PACIENTES MAT.MADERA Y METAL
0294-156-111-01-00042	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	MP-01-1425	SIN SERIE	Café	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	110.00	110.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PIS-384-LPN-B PRIDES-MINSA L/81, CONTRATO 00087029-014 SVPU-2014-ITB -1425	MESA PUENTE: MESA P/TOMA DE ALIMENTOS P/PACIENTES ADULTOS EN AREA DE HOSPITALIZACION MAT.METAL/MADERA
0294-156-111-01-00043	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	MP-01-1425	SIN SERIE	Café	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	110.00	110.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PIS-384-LPN-B PRIDES-MINSA L/81, CONTRATO 00087029-014 SVPU-2014-ITB -1425	MESA PUENTE: MESA P/TOMA DE ALIMENTOS P/PACIENTES ADULTOS EN AREA DE HOSPITALIZACION MAT.METAL/MADERA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$270.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00044	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	MP-01-1425	SIN SERIE	Café	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	110.00	110.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PIS-384-LPN-B PRIDES-MINSA L/81, CONTRATO 00087029-014 SVPU-2014-ITB-1425	MESA PUENTE: MESA P/TOMA DE ALIMENTOS P/PACIENTES ADULTOS EN AREA DE HOSPITALIZACION MAT.METAL/MADERA
0294-156-111-01-00045	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	MP-01-1425	SIN SERIE	Café	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	110.00	110.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PIS-384-LPN-B PRIDES-MINSA L/81, CONTRATO 00087029-014 SVPU-2014-ITB-1425	MESA PUENTE: MESA P/TOMA DE ALIMENTOS P/PACIENTES ADULTOS EN AREA DE HOSPITALIZACION MAT.METAL/MADERA
0294-156-111-01-00046	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	MP-01-1425	SIN SERIE	Café	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	110.00	110.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PIS-384-LPN-B PRIDES-MINSA L/81, CONTRATO 00087029-014 SVPU-2014-ITB-1425	MESA PUENTE: MESA P/TOMA DE ALIMENTOS P/PACIENTES ADULTOS EN AREA DE HOSPITALIZACION MAT.METAL/MADERA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$330.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00047	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	MP-01-1425	SIN SERIE	Café	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	110.00	110.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PIS-384-LPN-B PRIDES-MINSA L/81, CONTRATO 00087029-014 SVPU-2014-ITB-1425	MESA PUENTE: MESA P/TOMA DE ALIMENTOS P/PACIENTES ADULTOS EN AREA DE HOSPITALIZACION MAT.METAL/MADERA
0294-156-111-01-00048	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00049	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00050	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00052	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$413.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00053	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00054	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00055	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00056	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00057	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00058	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$454.56**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00059	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00060	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00062	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00063	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00064	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00065	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$454.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00066	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00067	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00068	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00069	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00070	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00071	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$454.56**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-111-01-00072	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00073	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00074	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00075	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00076	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN
0294-156-111-01-00077	Mesa Puente	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MEDICAL MASTER	S/MOD	S/SERIE	Beige	Bueno	Empresa Privada	09/03/2017	75.76	75.76	DONACION DE ICAT S.A. DE C.V.	MESA PUENTE P/ALIMENTACION  MAT/METAL Y MADERA ORIGEN TAIWAN

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$454.56**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-112-01-00002	Pistola de Crioterapia	Consulta Externa	Ginecología	LEISEGANG	LM900	091008	Beige	Bueno	GOES	03/12/2010	2675.00	267.50		INCLUYE ACCESORIOS MAT.COMBINADO O METAL/BAQUELITA ORIGEN ALEMANIA
0294-156-117-01-00002	Equipo P/ Urología	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	ONG	13/12/2012	9000.00	900.00	PROC.FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LICIT.ABIERTA DR-CAFTA OBTURADOR DEFLECTANTE UB.ACT.REANIMACION	EQ.P/CX.UROLOGICA PROSTATICA:OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA HOPKINS II,30° 4mm,CANAL DE TRABAJO 2 ENTRADAS OBTURABLES S/BLOQUEO,VAI NA P/CISTO URETROSCOPIO 22FR Y 19 FR C/OBTURADOR,
0294-156-118-01-00001	Sierra P/ Craneo	Patología	Sala Autopsia	AESULAP		010365	Blanco	Bueno	GOES	03/10/2000	1787.41	178.74	EDIFICIO 1	SIERRA P/AUTOPSIA COLOR NEGRO/BLANCO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1346.24**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-118-02-00001	Sierra P/Huezo	Patología	Jefatura	TERMO SCIENTIFI	10000	5080	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/12/2016	3195.00	1757.25	NOTA:SE INGRESA EN ESTA FECHA 13/01/17 CON COPIAS PROPORCION ADAS POR ESTELITA (UFI) YA QUE EL ALMACEN NO PROPORCION O EN FORMA OPORTUNA LA DOCUMENTAC ION DE ADQUISICION PERTINENTE Y QUE CORRESPOND E AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.	ORIGEN USA CAT.ONU422615 12
0294-156-119-01-00002	Criostato P/ Congelación	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	KEELER	CRYOMASTER	KCE031404	No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1996	22890.70	2289.07	UB.ACT. QUIROFANO N°7	C/ACCESORIOS (PEDAL Y PIEZA DE MANO)
0294-156-119-01-00003	Criostato P/ Congelación	Patología	Corte, Peso y Talla	LEICA	CM1860UV	1416/11.2014	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	02/02/2015	37525.00	8255.50	EDIFICIO 2	CRIOSTATO(SIST EMA DE CONGELACION AUTOMATICA) (MOD.Ag protec) INCLUYE:1 UPS M/MINUTEMAN,M ODELO ED6000T, SERIE KE99140900075, COLOR NEGRO Y CON RODOS(METALIC O)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$12301.82**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-121-01-00003	Otoscopio	Pediatría	Secretaría	RIESTER	E-SCOPE		Negro	Bueno	GOES	05/12/2013	69.00	69.00		ILUMINACION DIRECTA DE REFLEXION REDUCIDA LAMPARA DE 2.7V LENTE ORIENTABLE DE TRIPLE AUMENTO, ESPECULO AURICULAR,INTE RRUPTOR DE ENCENDIDO/APA GADO, PROTECCION CONTRA POLVO.
0294-156-121-01-00005	Otoscopio	Consulta Externa	Pediatría	RIESTER	E-SCOPE		Negro	Bueno	GOES	05/12/2013	69.00	69.00		PARTE 2101-200 ILUMINACION DIRECTA DE REFLEXION REDUCIDA LAMPARA DE 2.7V LENTE ORIENTABLE DE TRIPLE AUMENTO,ESPECULO AURICULAR,INTE RRUPTOR DE ENCENDIDO/APA GADO,PROTECCION CONTRA POLVO. PARTE 2101-200

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$138.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-121-01-00006	Otoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	E-SCOPE		Negro	Bueno	GOES	05/12/2013	69.00	69.00	RESGUARDAD O EN OF.LICDA.CAS TANEDA	ILUMINACION DIRECTA DE REFLEXION REDUCIDA LAMPARA DE 2.7V LENTE ORIENTABLE DE TRIPLE AUMENTO,ESPEC ULO AURICULAR,INTE RRUPTOR DE ENCENDIDO/APA GADO,PROTECCI ON CONTRA POLVO.  LOTE 122474 PARTE 2101-200
0294-156-122-01-00001	Estetoscopio	Sala de Partos	Jefatura	WELCH ALLYN	5079-135		Negro	Bueno	USAID	23/05/2008	79.00	79.00	Biauricular adulto d/campana c/comb. d/campana bronce diafragma liso comp.	
0294-156-122-01-00002	Estetoscopio	Sala de Partos	Jefatura	WELCH ALLYN	5079-135		Negro	Bueno	USAID	23/05/2008	79.00	79.00	Biauricular adulto.d/campa na c/comb. d/campana bronce diafragma liso comp.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$227.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-122-01-00003	Estetoscopio	Pediatría	Hospitalización	WELCH ALLYN	5079-224		Negro	Bueno	Fortalec. de la Salud	28/05/2008	99.00	99.00	ESTETOSCOPI O BIAURICULAR PED.D/CAMPA NA C/COMB,D/CA MP.BRONCE DIAFRAG.LISO .COMP.	UB. NEONATOS
0294-156-122-01-00004	Estetoscopio	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	WELCH ALLYN	5079-224		Negro	Bueno	Fortalec. de la Salud	28/05/2008	99.00	99.00	ESTETOSCOPI O BIAURICULAR PED.D/CAMPA NA C/COMB,D/CA MP.BRONCE DIAFRAG.LISO .COMP.	
0294-156-122-01-00015	Estetoscopio	Consulta Externa	Otorrinolaringología				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	74.29	74.29	UB.ACTUAL CUBICULO DE ENFERMERA	
0294-156-122-01-00017	Estetoscopio	Bienestar Magisterial	Of. Enfermera Supervisora				Negro	Bueno	GOES	04/01/1999	91.43	91.43		
0294-156-122-01-00018	Estetoscopio	Bienestar Magisterial	Of. Enfermera Supervisora				Negro	Bueno	GOES	04/01/1999	91.43	91.43		
0294-156-122-01-00019	Estetoscopio	Bienestar Magisterial	Of. Enfermera Supervisora				Negro	Bueno	GOES	04/01/1999	91.43	91.43		
0294-156-122-01-00021	Estetoscopio	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Negro	Bueno	GOES	02/06/2005	28.80	28.80		P/ADULTO 1 CAMPANA COLOR NEGRO/GRIS
0294-156-122-01-00022	Estetoscopio	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	S/S	Plateado	Bueno	GOES	16/09/2015	25.00	25.00	FACTURA N°6219 S.T.MEDIC S.A. DE C.V 16/09/2015	
0294-156-122-01-00023	Estetoscopio	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	S/S	Plateado	Bueno	GOES	16/09/2015	25.00	25.00	FACTURA N°6219 S.T.MEDIC S.A. DE C.V 16/09/2015	

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$625.38**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-122-01-00024	Estetoscopio	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	S/S	Plateado	Bueno	GOES	16/09/2015	25.00	25.00	FACTURA N°6219 S.T.MEDIC S.A. DE C.V 16/09/2015	
0294-156-122-01-00025	Estetoscopio	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	S/S	Plateado	Bueno	GOES	16/09/2015	25.00	25.00	FACTURA N°6219 S.T.MEDIC S.A. DE C.V 16/09/2015	
0294-156-122-01-00026	Estetoscopio	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	S/S	Plateado	Bueno	GOES	16/09/2015	25.00	25.00	FACTURA N°6219 S.T.MEDIC S.A. DE C.V 16/09/2015	
0294-156-122-01-00028	Estetoscopio	Consulta Externa	Ginecología	RIESTER	DUPLEX	S/S	Plateado	Bueno	GOES	16/09/2015	25.00	25.00	FACTURA N°6219 S.T.MEDIC S.A. DE C.V 16/09/2015	
0294-156-122-01-00032	Estetoscopio	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	RIESTER	DUPLEX	S/S	Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	17/10/2016	23.00	23.00	NOTA:N° DE INV.GRABADO EN PARTE PLANA DEL TUBO DONDE VAN LAS OLIVAS	
0294-156-122-01-00033	Estetoscopio	Sala de Partos	Jefatura	RIESTER	DUPLEX	S/S	Negro	Bueno	GOES-Víctimas de Violencia	17/10/2016	23.00	23.00	NOTA:N° DE INV.GRABADO EN PARTE PLANA DEL TUBO DONDE VAN LAS OLIVAS	
0294-156-122-01-00034	Estetoscopio	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	RIESTER	DUPLEX 2.0	S/S	Negro	Bueno	PNUD	25/10/2017	44.38	44.38		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$190.38**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-122-01-00035	Estetoscopio	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	RIESTER	DUPLEX 2.0	S/S	Negro	Bueno	PNUD	25/10/2017	44.38	44.38		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00036	Estetoscopio	Pediatría	Jefatura de Enfermeras	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00037	Estetoscopio	Pediatría	Jefatura	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	ACT.LO UTILIZA DRA. FIGUEROA-PE DIATRA	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00038	Estetoscopio	Bienestar Magisterial	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00039	Estetoscopio	Bienestar Magisterial	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00040	Estetoscopio	Bienestar Magisterial	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00041	Estetoscopio	Bienestar Magisterial	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$173.86**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-122-01-00042	Estetoscopio	Bienestar Magisterial	Hospitalización	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00043	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefatura Medica	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00044	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefatura Medica	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00045	Estetoscopio	Consulta Externa	Medicina Interna	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	UB.ACT.CON.S. M.I.N°3	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00046	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefatura Medica	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58		ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00047	Estetoscopio	Pediatría	Jefatura	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE DE SALIDA 337/2018	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00048	Estetoscopio	Pediatría	Jefatura	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE DE SALIDA 337/2018	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$151.06**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-122-01-00049	Estetoscopio	Pediatría	Jefatura	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE DE SALIDA 337/2018	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00050	Estetoscopio	Consulta Externa	Medicina Interna	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.N°116/2 019 22/02/19 UB.CON.S.N°3 M.I.	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00051	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV. N°116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00052	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV. 116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00053	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/2019	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00054	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00055	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$151.06**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-122-01-00056	Estetoscopio	Consulta Externa	Ginecología	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00057	Estetoscopio	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00058	Estetoscopio	Consulta Externa	Cirugía	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	UB.ACT.CONSU LTORIO N°2 DE Cx VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00059	Estetoscopio	Consulta Externa	Pediatría	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00060	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00061	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/2019	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00062	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$151.06**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-122-01-00063	Estetoscopio	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	VALE PROV.116/2019 22/02/19	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00064	Estetoscopio	Consulta Externa	Cirugía	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	UB.ACT.CONC. N°2 Cx. VALE PROV. 116/2019 22/02/019	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00065	Estetoscopio	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	RIESTER	DUPLEX	500161	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/10/2017	21.58	21.58	EQ. EN TRANSITO	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR P/ADULTO DOBLE CAMPANA
0294-156-122-01-00066	Estetoscopio	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	RIESTER	DUPLEX	LOTE 50061	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/12/2017	24.57	24.57		BIAURICULAR ADULTO/PEDIAT RICO ORIGEN ALEMANIA
0294-156-123-01-00001	Gradilla	Patología	Proc. y Embebimiento de Tejido				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	10.00	10.00	EDIFICIO 2	DE 1 peldaño
0294-156-123-01-00002	Gradilla	Radiología	Cuarto N° 2				Negro	Bueno	GOES	11/01/1995	20.57	20.57	C/ 2 PELDAÑOS	
0294-156-123-01-00003	Gradilla	Radiología	Cuarto N° 2				Blanco	Bueno	GOES	11/01/1995	10.00	10.00	DE 2 PELDAÑOS	
0294-156-123-01-00004	Gradilla	Radiología	Ultrasonografía				Blanco	Bueno	GOES	11/01/1994	10.00	10.00	C/2 PELDAÑOS	
0294-156-123-01-00005	Gradilla	Radiología	Cuarto N° 1				Blanco	Bueno	GOES	11/01/1996	10.00	10.00		
0294-156-123-01-00006	Gradilla	Pediatría	Bodega 24 Horas				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00007	Gradilla	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma				No Aplica	Bueno	GOES	14/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00008	Gradilla	Consulta Externa	Coloproctología				Blanco	Bueno	GOES	07/01/1994	34.29	34.29		GRADILLA DE MADERA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00009	Gradilla	Servicios Generales	Telefonía				Negro	Bueno	GOES	07/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑO COLOR N/B

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$287.04**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00010	Gradilla	Servicios Generales	Telefonía				Negro	Bueno	GOES	07/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑO COLOR N/B
0294-156-123-01-00012	Gradilla	Sala de Operaciones	Sala Central				Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00	UB. "CUARTO DE TRANSFER"	DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00013	Gradilla	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	34.29	34.29	UB. ACTUAL QUIROFANO N°6	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00014	Gradilla	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	34.29	34.29	UB. ACTUAL BODEGA	DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00015	Gradilla	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.PUERTA N° 090.21	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00016	Gradilla	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.PUERTA N° 090.21	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00017	Gradilla	Fisioterapia	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00018	Gradilla	Fisioterapia	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00019	Gradilla	Fisioterapia	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00020	Gradilla	Fisioterapia	Área Técnica				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00021	Gradilla	Fisioterapia	Área Técnica				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00022	Gradilla	Sala de Operaciones	Secretaria				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL BODEGUITA	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00023	Gradilla	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	34.29	34.29	UB.ACTUAL (CONS.N° 4)	C/2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00024	Gradilla	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	34.29	34.29	UB.ACTUAL (CONS.N°1)	C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00025	Gradilla	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS.N°5)	DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00026	Gradilla	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	34.29	34.29	UB. ACTUAL (CONS.N°3)	C/2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00027	Gradilla	Consulta Externa	Clinica Empresarial				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACT. CONSULTORI O DRA.MAGAÑA	C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00028	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Negro	Bueno	GOES	01/01/1995	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00029	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Negro	Bueno	GOES	01/01/1995	34.29	34.29		C/CAFE-NEGRO DE 2 PELDAÑOS C/CAFE-NEGRO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$637.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00030	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Celeste	Bueno	GOES	01/01/1995	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00031	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1995	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS  (FALTA 1 PELDAÑO)
0294-156-123-01-00032	Gradilla	Consulta Externa	Cirugía				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS. DE Cx "A"	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00033	Gradilla	Consulta Externa	Cirugía				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS.Cx "B"(DERECHO)	C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00035	Gradilla	Consulta Externa	Pediatría				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LA DO IZQUIERDO)	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00036	Gradilla	Consulta Externa	Pediatría				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LA DO DERECHO)	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00037	Gradilla	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		GRADILLA DE 1 PELDAÑO MAT. PLASTICO
0294-156-123-01-00038	Gradilla	Consulta Externa	Medicina Interna				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS."A"	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00039	Gradilla	Consulta Externa	Medicina Interna				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS."B"	C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00040	Gradilla	Consulta Externa	Medicina Interna				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS."C"	DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00041	Gradilla	Consulta Externa	Medicina Interna				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29	UB.ACTUAL CONS."D"	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00042	Gradilla	Consulta Externa	Séptico				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00043	Gradilla	Consulta Externa	Ulceras y Heridas				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00044	Gradilla	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/ 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00045	Gradilla	Medicina Interna	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00047	Gradilla	Consulta Externa	Endoscopia				Blanco	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$548.64**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00048	Gradilla	Consulta Externa	Coloproctología				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00049	Gradilla	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	PREISA	BC		Negro	Bueno	PNUD	01/03/2007	50.00	50.00		GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00050	Gradilla	Clínica At. Integral VIH SIDA	Psicología	PREISA	BC		Negro	Bueno	PNUD	01/03/2007	50.00	50.00		GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00051	Gradilla	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	PREISA	BC		Negro	Bueno	PNUD	01/03/2007	50.00	50.00		GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00052	Gradilla	Ginecología	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00053	Gradilla	Ginecología	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑO
0294-156-123-01-00054	Gradilla	Ginecología	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑO
0294-156-123-01-00055	Gradilla	Ginecología	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00056	Gradilla	Ginecología	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00057	Gradilla	Ginecología	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑO
0294-156-123-01-00058	Gradilla	Ginecología	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑO
0294-156-123-01-00060	Gradilla	Bienestar Magisterial	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00061	Gradilla	Bienestar Magisterial	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑO
0294-156-123-01-00062	Gradilla	Bienestar Magisterial	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑO
0294-156-123-01-00063	Gradilla	Bienestar Magisterial	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00066	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS F/1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00071	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00072	Gradilla	Cirugía Oqueli	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00073	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00074	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00075	Gradilla	Cirugía Oqueli	Hospitalización				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$767.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00076	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Azul	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00090	Gradilla	Medicina Interna	Hospitalización				Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	20.57	20.57		GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00091	Gradilla	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Verde	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/2 PELDAÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-156-123-01-00092	Gradilla	Emergencia	Pasillo				Verde	Bueno	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		C/2 PELDAÑOS MAT.METAL/MAD ERA
0294-156-123-01-00093	Gradilla	Patología	Sala de Lectura	S/M	S/MOD	S/SERIE	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	18/06/2014	60.00	60.00	UB.SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2	DE 2 PELDAÑOS CUBIERTA DE TAPIZ AHULADO MAT.ACERO INOX.
0294-156-123-01-00094	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00095	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$333.44**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00096	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00097	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00098	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00099	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$300.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00100	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00101	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00102	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00103	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$300.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00104	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00105	Gradilla	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00106	Gradilla	Medicina Interna	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00107	Gradilla	Medicina Interna	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B- PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$300.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00108	Gradilla	Medicina Interna	Hospitalización	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00109	Gradilla	Emergencia	Pasillo	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00110	Gradilla	Emergencia	Sala de Espera	HEROMETAL	GD-02-1425	SIN SERIE	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	75.00	75.00	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO: CONT.0008702 9-014 SVPU-2014-ITB -1425 PIS-384-LPN-B-PRIDES-MINSA L/81 UB.ACT.AREA DE TRIAGE	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00111	Gradilla	Radiología	Cuarto N° 1	DRIVE MEDICAL	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	08/09/2015	33.90	33.90		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00112	Gradilla	Radiología	Jefatura	DRIVE MEDICAL	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	08/09/2015	33.90	33.90		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00113	Gradilla	Radiología	Cuarto N° 2	DRIVE MEDICAL	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	GOES	08/09/2015	33.90	33.90		DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00114	Gradilla	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	OXGASA	LH-21	S/S	Beige	Bueno	GOES	18/10/2016	53.00	53.00	NOTA:MARCA Y MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN EQ.	DE 1 PELDAÑO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$379.70**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00115	Gradilla	Sala de Partos	Jefatura	OXGASA	LH-21	S/S	Beige	Bueno	GOES	18/10/2016	53.00	53.00	NOTA:MARCA Y MODELO NO VIENEN IMPRESOS EN EQ.	DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00116	Gradilla	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	ST MEDIC	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	30/03/2017	51.71	51.71	MOB. EN TRANSITO	DE 1 PELDAÑO
0294-156-123-01-00117	Gradilla	Emergencia	Jefatura Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00118	Gradilla	Emergencia	Jefatura Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00119	Gradilla	Emergencia	Máxima Urgencia	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00120	Gradilla	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00121	Gradilla	Emergencia	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00122	Gradilla	Emergencia	Jefatura Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00123	Gradilla	Emergencia	Jefatura Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$377.57**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-123-01-00124	Gradilla	Emergencia	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00125	Gradilla	Emergencia	Observación	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00126	Gradilla	Emergencia	Jefatura Enfermeras	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	Empresa Privada	09/10/2018	38.98	38.98	DONATIVO DE ICAT, S.A. DE C-V FACT.N°0218-2 6/09/18	DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00127	Gradilla	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	S/M	S/MOD	S/S	Gris	Bueno	ONG	07/01/2019	48.00	48.00	MOB. EN TRANSITO "GRADILLA DE 2 PELDAÑOS"	DONATIVO PROCEDENTE DE APROCSAL:"ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑO S"
0294-156-127-01-00001	Tanque Hidrocolector P/ Compresa	Fisioterapia	Área Técnica	THERMALATOR	T-12-M	11343088	Plateado	Bueno	GOES	03/01/2012	2363.00	236.30		UNIDAD DE CALEFACCION P/COMPRESAS. CAP.69 LITROS.TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES MOVIL.
0294-156-128-01-00001	Balde para desechos	Patología	Bodega				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	188.57	188.57	UB.BODEGA DE REACTIVOS	BALDE DE ACERO INOXIDABLE
0294-156-128-01-00002	Balde para desechos	Medicina Interna	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	228.57	228.57	EDIFICIO 1 UB. DELICADOS	BALDE S/RODOS
0294-156-128-01-00003	Balde para desechos	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	177.14	177.14	UB. ACTUAL QUIROFANO N°7	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$995.52**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-128-01-00004	Balde para desechos	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	177.14	177.14	UB. ACTUAL QUIROFANO N°7	
0294-156-128-01-00005	Balde para desechos	Patología	Sala de Lectura	PROMISA	SIN MOD.	SIN SERIE	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	01/07/2014	118.65	118.65	UB.SALA DE LECTURA 2 EDIFICIO 2 GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL MOBILIARIO	BALDE METALICO P/USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAP.DE 12 A 15 LITROS C/4 RODOS GIRATORIOS C/DEFENSA Y MANIJA ALTURA 27 CMS.
0294-156-132-01-00001	Monitor Fetal	Sala de Partos	Hospitalización	EDAN	F9	314107-M12903420008	Beige	Bueno	USAID	15/10/2012	7297.00	729.70	UB.ACTUAL RECUPERACION	
0294-156-132-01-00004	Monitor Fetal	Sala de Partos	Trabajo de partos	ADVANCED	FM-3000		Gris	Bueno	GOES	04/12/2012	2465.00	246.50		
0294-156-132-01-00005	Monitor Fetal	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	LUTECH	DATALYS 500 M-T	C5130516010U	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	2842.00	284.20		MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO MAT.METAL Y BAQUELITA
0294-156-132-01-00006	Monitor Fetal	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	LUTECH	DATALYS 500 M-T	C5130618033U	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	2842.00	284.20		MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO
0294-156-132-01-00007	Monitor Fetal	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	LUTECH	DATALYS 500 M-T	C5130618018U	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	2842.00	284.20		MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO
0294-156-137-01-00001	Tabla Espinal	Emergencia	Pasillo	FAZZINI	BAR025	S/S	Anaranjado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	20/11/2013	411.00	411.00	UB.SALA DE ESPERA	TABLA ESPINAL C/INMOVILIZADORES
0294-156-137-01-00002	Tabla Espinal	Emergencia	Pasillo	FAZZINI	BAR025	S/S	Anaranjado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	16/01/2014	411.00	411.00	UB.BODEGUITA POR DONDE GUARDAN CILINDROS DE OXIGENO	TABLA ESPINAL CON INMOVILIZADORES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2946.59**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-141-01-00001	Sistema CPAP	Pediatría	Emergencia Pediatría				Beige	Bueno	GOES	13/08/2010	5074.00	507.40	ORDEN DE COMPRA N°01/2010 "ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS MSPAS PROYECTO 2500 SUBVENCION AECID"	SISTEMA CPAP DE BURBUJA DE :BASE HUMIDIFICADORA M/FISHER AND PAYKEL MOD.MR850, ATRIL Y MEZCLADOR DE AIRE/OXIGENO M/BIOMED DEVICES S/N°1003250803 11 LOT.100325 MEZCLADOR S/N°B1004834 MOD.2001F. MEZCLADOR SERIE N° B14019804
0294-156-141-01-00002	Sistema CPAP	Sala de Partos	Hospitalización	FISHER & PAYKE		B14019804	Beige	Bueno	GOES	09/02/2015	3965.00	872.30	TRASLADO DE PEDIATRIA HACIA PARTOS EL 11/04/2016	MEZCLADOR SERIE N° B14019804
0294-156-141-01-00003	Sistema CPAP	Pediatría	Hospitalización	FISHER & PAYKE		B14019803	Beige	Bueno	GOES	09/02/2015	3965.00	872.30		MEZCLADOR SERIE N° B14019803
0294-156-141-01-00004	Sistema CPAP	Pediatría	Jefatura	DEVILBISS	INTELLIPAP	ID041659	Beige	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/07/2015	583.90	583.90	VALE DE SALIDA N°337/2018 UNOPS PROYECTO 00087029	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2835.90**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-142-01-00001	Tomógrafo	Radiología	Área de Tomografía	HITACHI	SUPRIA	S/S	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	22/04/2016	563970.91	250967.05	PROC.DON.G OBIERNO DE JAPON FACTURA N°5ZS23006 DE FECHA 27/04/2015 ENTREGADA A A.FIJO POR ADMINISTRACI ON EN MEMORANDU M N°2016-6570-46 DE FECHA 11/04/2016 DE MGS.FRESSIA CERNA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL P/COOPERACI ON INTERNACION AL.	EQ.INCLUYE:GAN TRY M/HITACHI,MOD.S UPRIA,MESA,CO NSOLA DE CONTROL:CPU,M OD.CT-OC-20,SE RIE GZZ0142314,MO NITOR M/ANY CORPORATION,M OD.AY-24LW3D, SERIE 20151000663C,T ECLADO Y MOUSE;ESTACIO N DE TRABAJO:CPU M/DELL,MOD.DEL L PRECISION T1700 S/S,MONITOR M/DELL,TECLAD O Y MOUSE M/DELL;UPS M/APC,MOD.BAC K UPS PRO700,SERIE 3B1511X01718 Y MUEBLE C/BLANCO;IMPRE SORA DIG.M/FUJI FILM ,MOD.DRY PIX4000,SERIE 47200654,UPS M/GALAXY,MOD. GALAXY 2000VA,SERIE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$250967.05**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-144-02-00001	Litotriptor Neumático	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	276300 20	WV3931	Beige	Bueno	GOES	09/02/2015	13500.00	2970.00	TRASLADO DE ARSENAL 13/03/2015	15202302;2 PANELES DE CONTROL(UPS);I NYECTOR M/NEMOTO,SERIE QCB00073G,MON ITOR DEL INYECTOR M/NEMOTO,MOD. DUAL SHOT ALFHA7,SERIEQ CB00073G C/MOUSE.
0294-156-145-02-00001	Termómetro Digital	Pediatría	Jefatura	RIESTER	RI-THERMO N		Celeste	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/04/2013	92.66	92.66	Licitacion Publica Internacional LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 FONDOS:BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2437/OC-ES	Termometro electronico digital (termometro timpanico de temperatura)
0294-156-145-02-00002	Termómetro Digital	Medicina Interna	Jefe de Enfermeria	RIESTER	RI-THERMO N		Celeste	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/04/2013	92.66	92.66	Licitacion Publica Internacional LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 FONDOS:BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2437/OC-ES	Termometro electronico digital (termometro timpanico de temperatura)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$254122.37**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-145-02-00003	Termómetro Digital	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	RIESTER	RI-THERMO N		Celeste	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/04/2013	92.66	92.66	Licitacion Publica Internacional LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 FONDOS: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2437/OC-ES	Termometro electronico digital (termometro timpanico de temperatura)
0294-156-145-02-00004	Termómetro Digital	Medicina Interna	Jefe de Enfermería	RIESTER	RI-THERMO N		Celeste	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	04/04/2013	92.66	92.66	Licitacion Publica Internacional LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 FONDOS: BID CONTRATO DE PRESTAMO N°2437/OC-ES	Termometro electronico digital (termometro timpanico de temperatura)
0294-156-145-03-00001	Termómetro C/Laser	UCYM	Jefatura	FLUKE	62MAX+		Amarillo	Bueno	GOES	10/02/2014	254.25	254.25		TERMOMETRO C/LASER TIPO PISTOLA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$439.57**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-150-01-00001	Eq. Monitoreo Electrocardiog.	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo				No Aplica	Bueno	GOES	10/02/2014	6554.00	655.40	INCLUYE:1 SOFTWARE DE MONITOREO HOLTER.	CONSTA DE :2 GRABADORAS M/FOREST MEDICAL, MOD. TRILLIUM 5000, S/N°T502571 Y T502574, CPU S/N°OES069274, MONITOR M/HP, MOD.HP HPLM08WM, S/N°3CQ9251F3F Y USB KINGSTON, TECLADO M/OMEGA,MOD.K B-2300 S/N°2013320300 5, MOUSE M/OMEGA,MOD.3 D OPTICAL, 1 JGO. DE BOCINAS M/OMEGA,MOD.S P211BK,IMPRESORA M/SAMSUNG,MOD.ML 2165,S/N°Z7BPB 8GD1C0089H, UPS M/FORZA POWER TECHNOLOGIST, MOD.NT-501,S/N° 4113818310, Y MUEBLE M/TECNO AVANCE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$655.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-154-01-00001	Torniquete	Sala de Operaciones	Pasillo	ZIMMER	ATS 3000	30141AAK	Beige	Bueno	GOES	16/10/2014	7411.00	1296.93		MOD.SQ-698 TORNQUETE NEUMATICO ELECTRICO C/ACCESORIOS SEGUN DETALLE DE FACTURA N°03198 15/10/14
0294-156-162-01-00001	Compact Air Drive	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	03/06/2013	10940.00	1094.00	(TALADRO)	JUEGO COMPACT AIR DRIVE II CAT. N° 01.001.500. QUE CONSTA DE VARIO CASE P/COMPACT AIR DRIVE SIN TAPA SIN CONTENIDO CAT 689.200
0294-156-162-01-00002	Compact Air Drive	Central de Esterilización	Jefatura	S/M	S/MOD	34484	Plateado	Bueno	GOES	14/10/2014	11928.00	1908.48	Traslado de S. de Op.a Arsenal S/ hoja de mov. de activo fijo del 27/02/2015	JUEGO COMPACT AIR DRIVE II SET C/ACCESORIOS VARIOS(12)
0294-156-162-01-00003	Compact Air Drive	Central de Esterilización	Jefatura	S/M	S/MOD	3222	Plateado	Bueno	GOES	14/10/2014	13300.00	2128.00	(TALADRO) TRASLADO DE S. DE OP. A ARSENAL S/HOJA DE MOV. DE ACTIVO FIJO DEL 27/02/2015	MINIDRIVER EQ.COMPLETO Y ACCESORIOS AIR PEN DRIVER MOTOR COMPACTO CON ADPT.(CON ACCESORIOS)
0294-156-169-01-00001	Ureterorrenoscopio	Sala de Operaciones	Bodega	KARL STORZ	S/MOD	10013K	Plateado	Bueno	GOES	09/02/2015	5545.00	1219.90	(TALADRO) TRASLADO DE ARSENAL 13/03/2015 UB.ACT.BODEGA SALA CENTRAL	URETERO-RENOS COPIO 8 CHARR CONICO 1 NIVEL 8 13,5 CHARR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8302.71**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-176-01-00001	Luxómetro	UCYM	Jefatura	AMPROBE	LE-120	14102463	Rojo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	195.00	195.00		LUXOMETRO DIGITAL CALIBRABLE C/ROJO/NEGRO
0294-156-177-02-00001	Sistema de Osmosis	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	WATTS	REVERSE	N/A	Negro	Bueno	GOES	03/03/2017	4280.00	2546.60	EL DIA 16/05/17 SRA.ESTELA PACHECO-UF ME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACTURAS DE ESTE PRODUCTO.  UB.ACTUAL JARDINERA PARTE POSTERIOR DE P.FUNCIONAL ES	INCLUE FILTROS Y BOMBA DE PRESION
0294-156-182-01-00001	Bomba Perfusora	Anestesia	Area Técnica	MOOG	AICTES 2016	A62139097	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00002	Bomba Perfusora	Anestesia	Area Técnica	MOOG	AICTES 2016	A62139078	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00003	Bomba Perfusora	Anestesia	Area Técnica	MOOG	AICTES 2016	A62139098	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00004	Bomba Perfusora	Anestesia	Area Técnica	MOOG	AICTES 2016	A62139079	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00006	Bomba Perfusora	Anestesia	Area Técnica	MOOG	AICTES 2016	A62139100	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00008	Bomba Perfusora	Pediatría	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139071	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00009	Bomba Perfusora	Pediatría	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139070	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00010	Bomba Perfusora	Pediatría	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139069	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00011	Bomba Perfusora	Pediatría	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139083	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00012	Bomba Perfusora	Pediatría	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139084	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3978.60**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-182-01-00013	Bomba Perfusora	Sala de Partos	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139082	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70	TRASLADO DE PEDIATRIA EL 12/04/2016	
0294-156-182-01-00016	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139107	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00019	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139061	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00020	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139062	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00025	Bomba Perfusora	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62138125	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00026	Bomba Perfusora	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62138127	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00027	Bomba Perfusora	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139053	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00028	Bomba Perfusora	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139055	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00029	Bomba Perfusora	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139056	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00030	Bomba Perfusora	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139054	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00031	Bomba Perfusora	Emergencia	Jefatura Enfermeras	MOOG	AICTES 2016	A62139046	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00032	Bomba Perfusora	Emergencia	Jefatura Enfermeras	MOOG	AICTES 2016	A62139045	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00033	Bomba Perfusora	Emergencia	Jefatura Enfermeras	MOOG	AICTES 2016	A62139048	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00034	Bomba Perfusora	Emergencia	Jefatura Enfermeras	MOOG	AICTES 2016	A62139047	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00035	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139049	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00036	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139051	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00037	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139052	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00038	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139050	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00039	Bomba Perfusora	Emergencia	Máxima Urgencia	MOOG	AICTES 2016	A62139068	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2350.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-182-01-00040	Bomba Perfusora	Emergencia	Máxima Urgencia	MOOG	AICTES 2016	A62139066	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00042	Bomba Perfusora	Emergencia	Pasillo	MOOG	AICTES 2016	A62139067	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00043	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139130	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00044	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139132	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00045	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139131	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-182-01-00046	Bomba Perfusora	Medicina Interna	Hospitalización	MOOG	AICTES 2016	A62139129	Azul	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	1237.00	123.70		
0294-156-190-01-00001	Mesa Acero Inoxidable	Patología	Sala Autopsia	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/11/2016	452.30	452.30	PROY.CONST RUCCION,RE MODELACION Y EQUIPAMIENT O DE LAB.DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE HOSPITALES.	MESA AUXILIAR P/USOS DIVERSOS C/RODOS MAT.A.INOX.
0294-156-190-01-00002	Mesa Acero Inoxidable	Patología	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/11/2016	452.30	452.30	PROY.CONST RUCCION,RE MODELACION Y EQUIPAMIENT O DE LAB.DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE HOSPITALES.	MESA AUXILIAR P/USOS DIVERSOS C/RODOS MAT.A.INOX.
0294-156-203-01-00001	Medidor de Grasa Corpor.	Alimentación y Dietas	Jefatura	OMRON	HBF-306INT	20170200018UF	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	16/02/2018	251.86	251.86		MEDIDOR DE GRASA CORPORAL DIGITAL
0294-156-203-01-00002	Medidor de Grasa Corpor.	Alimentación y Dietas	Jefatura	OMRON	HBF-306INT	20160500206UF	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	16/02/2018	251.86	251.86		MEDIDOR DE GRASA CORPORAL DIGITAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2150.52**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-219-01-00001	Elevador de Paciente	Medicina Interna	Hospitalización	HMP	450 LE	4005E15100004	Blanco	Bueno	Empresa Privada	29/04/2016	1879.06	836.18	DONATIVO PROCEDENTE DE ICAT, S.A. DE C.V. FACTURA N°0564 DEL 27/04/2016	"GRUA O ELEVADOR DE PACIENTES ELECTRICOS" S/FACTURA
0294-156-241-01-00001	Consola Quirúrgica	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO	MASTER SURG	1001198	Blanco	Bueno	GOES	04/07/2017	8351.50	5470.23	GARANTIA 1 AÑO	
0294-157-003-01-00001	Caja legrado, uterino y cesaria	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	640.72	64.07		CAJA DE CESAREA
0294-157-003-01-00002	Caja legrado, uterino y cesaria	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	640.72	64.07		CAJA DE CESAREA
0294-157-003-01-00003	Caja legrado, uterino y cesaria	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	640.72	64.07		CAJA DE CESAREA
0294-157-003-01-00004	Caja legrado, uterino y cesaria	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	640.72	64.07		CAJA DE CESAREA
0294-157-003-01-00005	Caja legrado, uterino y cesaria	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	640.72	64.07		CAJA DE CESAREA
0294-157-003-01-00006	Caja legrado, uterino y cesaria	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	640.72	64.07		CAJA DE CESAREA
0294-157-056-01-00001	Caja para laparatomía exploradora	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1180.78	118.08		CAJA DE LAPAROTOMIA II
0294-157-056-01-00002	Caja para laparatomía exploradora	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1180.78	118.08		CAJA DE LAPAROTOMIA II
0294-157-056-01-00003	Caja para laparatomía exploradora	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1180.78	118.08		CAJA DE LAPAROTOMIA II
0294-157-056-01-00004	Caja para laparatomía exploradora	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1180.78	118.08		CAJA DE LAPAROTOMIA II
0294-157-056-01-00005	Caja para laparatomía exploradora	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1180.78	118.08		CAJA DE LAPAROTOMIA II
0294-157-056-01-00006	Caja para laparatomía exploradora	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1180.78	118.08		CAJA DE LAPAROTOMIA II
0294-157-056-01-00007	Caja para laparatomía exploradora	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1180.78	118.08		CAJA DE LAPAROTOMIA II
0294-157-084-01-00002	Caja p / amputación e inmovilización de miembros superior / inferior	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	12441.80	1244.18		CAJA ESPECIFICA(AMP UTACION)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8761.57**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-103-01-00001	Caja Vascular	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	20899.40	2089.94		
0294-157-103-01-00002	Caja Vascular	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	1194.25	119.43		
0294-157-104-01-00002	Caja Huevo Mediano	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	903.69	90.37		
0294-157-104-02-00001	Caja Huevo Grande	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	8098.50	809.85		MAT.A.INOX.
0294-157-104-02-00003	Caja Huevo Grande	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1994	8098.50	809.85		MAT.A.INOX.
0294-157-105-01-00001	Caja Lentes de Prueba	Consulta Externa	Oftalmología	BEIJING	TR501		Café	Bueno	GOES	13/11/2009	450.00	450.00	UB.ACT.CON.S. N°3	CAJA DE ACERO INOX. UB.ACTUAL EN MUEBLE T/ARMARIO DE CONS.N°3
0294-157-105-01-00002	Caja Lentes de Prueba	Consulta Externa	Oftalmología	BEIJING	TR501		Plateado	Bueno	GOES	13/11/2009	450.00	450.00	UB.CON.S.N°3	ESTUCHE DE ACERO INOXIDABLE
0294-157-105-01-00003	Caja Lentes de Prueba	Consulta Externa	Oftalmología	AUMED	BO BO	S/S	Blanco	Bueno	Hospitales	01/06/2015	621.50	174.02	UB.CON.S.N°3 PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA. EQ. ENTREGADO POR H.N.DE CHALATENANGO.	CAJA DE PRUEBA COMPLETA C/266 PIEZAS (MALETA DE ALUMINIO) INCLUYE ACCESORIOS (ORIGEN CHINA)
0294-157-106-01-00001	Caja P/ Cataratas	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	28062.70	2806.27	TRASLADO DE ARSENAL EL 01/06/2011	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$7799.73**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-106-01-00003	Caja P/ Cataratas	Sala de Operaciones	Jefatura	KATENA	K9 2340	S/S	Plateado	Bueno	Hospitales	01/06/2015	6555.00	1835.40	TRASLADO DE C.EXTERNA A S.DE OP.EL 29/06/2015  PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA  EQ.ENTREGADO POR H.N.DE CHALATENANGO	CAJA DE ACERO INOX. INCLUYE INSTRUMENTAL P/CATARATA
0294-157-107-01-00001	Caja P/Vejiga	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	11319.60	1131.96		
0294-157-111-01-00002	Pinza Cushing	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	BBRAUN AESCLAP			No Aplica	Bueno	Fondos Propios	18/06/2008	737.00	73.70		PINZA CORTANTE CUSHIN DE 150° HACIA ABAJO DE 3MM BOCA CORTANTE DE 130MM X 5-1/8"
0294-157-111-05-00001	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM VASTAGO 30° CURVO DERECHA 13CM LONGITUD
0294-157-111-05-00002	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM VASTAGO 30° CURVO IZQUIERDA 13CM LONGITUD
0294-157-111-05-00003	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM MANDIBULA RECTA CORTANTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3274.58**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-111-05-00004	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM MANDIBULA CURVA 15° HACIA ARRIBA CORTANTE
0294-157-111-05-00005	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM MANDIBULA ANGULADA 45° A LA DERECHA
0294-157-111-05-00006	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM MANDIBULA ANGULADA 45° A LA IZQUIERDA
0294-157-111-05-00007	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM RETROGRADA MEDIUM RECTA
0294-157-111-05-00008	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 2.75MM MANDIBULA RECTA CORTANTE
0294-157-111-05-00009	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 2.75MM MANDIBULA CURVA 15° HACIA ARRIBA CORTANTE
0294-157-111-05-00010	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 2.75MM MANDIBULA ANGULADA 45° A LA DERECHA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$544.88**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-111-05-00011	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 2.75MM MANDIBULA ANGULADA 45° A LA IZQUIERDA
0294-157-111-05-00012	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM C/CORTE RETROGRADO, RECTO STANDAR
0294-157-111-05-00013	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA ARTROSCOPIA T/PUNCH (CANASTA)DE 2.75MM DIAM.Y VASTAGO 30° CURVO DERECHA
0294-157-111-05-00014	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA ARTROSCOPIA T/PUNCH (CANASTA)DE 2.75MM DIAM.Y VASTAGO 30° CURVO IZQUIERDA
0294-157-111-05-00015	Pinza Punch	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA PUNCH 3.4MM RETROGRADA MEDIUM RECTA
0294-157-111-06-00001	Pinza Widebiter	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA WIDEBITER PUNCH 3.4 MM MANDIBULA CON CORTE AMPLIO(ANCHO) FUERTE Y RECTO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$467.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-111-06-00002	Pinza Widebiter	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	PINZA WIDEBITER PUNCH 2.75 MM MANDIBULA CON CORTE AMPLIO(ANCHO) FUERTE Y RECTO
0294-157-111-07-00001	Pinza Grasper	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	778.40	77.84	MAT.ACERO INOX.	GRASPER DENTADO 3.4MM C/CREMALLERA P/CUERPO EXTRAÑO DE 13CM.DE LONGITUD
0294-157-111-07-00002	Pinza Grasper	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	1169.60	116.96	MAT.ACERO INOX.	PINZA GRASPER Y RECUPERADORA DE SUTURA KING FISCHER P/AGARRE DE SUTURAS DE HOMBRO.
0294-157-111-08-00001	Pinza Pasador de Hilos	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	899.70	89.97		PINZA PASADOR ,PENETRADOR, RECTO  MAT.ACERO INOXIDABLE
0294-157-111-08-00002	Pinza Pasador de Hilos	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	821.45	82.15	MAT.ACERO INOX.	PINZA PASADOR DE HILOS BIRD BEAK 45° ARRIBA
0294-157-111-08-00003	Pinza Pasador de Hilos	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	821.45	82.15	MAT.ACERO INOX	PINZA PASADOR DE HILOS RHINO,CURVO DERECHA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$526.91**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-111-08-00004	Pinza Pasador de Hilos	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	821.45	82.15	MAT.ACERO INOX	PINZA PASADOR DE HILOS RHINO,CURVO IZQUIERDA
0294-157-111-08-00005	Pinza Pasador de Hilos	Central de Esterilización	Jefatura	ARTHREX	S/MOD	S/SERIE	Plateado	Bueno	GOES	19/02/2015	3770.00	885.95	SE ING.EN ESTA FECHA C/COPIA DE FACT. N° 04467 DEL 19/02/2015 PROPORCIONADA POR SRA.ESTELITA PACHECO(UFI) EL 17/08/2015 C/FINALIDAD DE CORREGIR CONCILIACION DEL 1er.SEM.2015 (GRUPO 157)	PINZA ARTROSCOPICA PASADORA Y RECUPERADORA DE HILOS MULTIPLE DE DOBLE TRENZA JUNTAS O INDEPENDIENTES CAT.AR-13997SF LOTE 66413
0294-157-122-03-00001	Caja Este. Cirug. Artroscopica	Central de Esterilización	Jefatura				Plateado	Bueno	GOES	23/04/2013	440.00	440.00	MAT.ACERO INOX.	CAJA PARA ESTERILIZACION PARA INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ARTROSCOPICA
0294-157-133-02-00001	Pinza P/Biopsia	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	KARL STORZ			Plateado	Bueno	GOES	03/06/2013	780.00	78.00		PINZA P/BIOPSIA LONGITUD DE TRABAJO 33mm CAT.N°28168 P.
0294-157-133-02-00002	Pinza P/Biopsia	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	KARL STORZ	REF.27072 A	LOTE PQ05	Plateado	Bueno	GOES	08/04/2019	774.00	750.78	VALE DE SALIDA DE ALMACEN N°8 DE FECHA 14/05/19	PINZA OPTICA P/BIOPSIA, ABERTURA BILATERAL
0294-157-135-01-00001	Pinza P/Triturar Cálculos	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	KARL STORZ	REF.27074 B	LOTE YR02	Plateado	Bueno	GOES	08/04/2019	1469.00	1424.93	VALE DE SALIDA DE ALMACEN N°6 DE FECHA 14/05/19	PINZA P/CALCULOS, ABERTURA UNILATERAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3661.81**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-140-01-00001	Set P/Cirugía Miembro Inferior	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Plateado	Bueno	GOES	11/12/2012	5850.03	585.00		MAT. ACERO INOXIDABLE
0294-157-141-01-00001	Set P/Cirugía Miembro Superior	Central de Esterilización	Área de Esterilizado				Plateado	Bueno	GOES	11/12/2012	5612.55	561.26		MAT.ACERO INOX.
0294-157-143-01-00001	Pinza P/Sujeción	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	KARL STORZ			Plateado	Bueno	GOES	03/06/2013	890.00	89.00		PINZA DE SUJECION DE CUERPOS EXTRAÑOS C/BLOQUEO P/ARTROSCOPIA DE CADERA. CAT.28171 KGS
0294-157-144-01-00001	Caja P/Laparoscopia	Central de Esterilización	Jefatura	BRAUN/AESCU LA P			Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	15/02/2018	21500.00	16662.50		CAJA INCLUYE :INSTRUMENTAL P/CIRUGIA LAPAROSCOPIC A CONFORME A DETALLE EN FACTURA N°0817 DE FECHA 15/02/18 PAIS DE ORIGEN ALEMANIA
0294-157-144-01-00002	Caja P/Laparoscopia	Central de Esterilización	Jefatura	BRAUN/AESCU LA P			Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	15/02/2018	21500.00	16662.50		CAJA INCLUYE :INSTRUMENTAL P/CIRUGIA LAPAROSCOPIC A CONFORME A DETALLE EN FACTURA N°0817 DE FECHA 15/02/18 PAIS DE ORIGEN ALEMANIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$34560.26**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-144-01-00003	Caja P/Laparoscopia	Central de Esterilización	Jefatura	BRAUN/AESCU LA P			Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	15/02/2018	21500.00	16662.50		CAJA INCLUYE:INSTRU MENTAL P/CIRUGIA LAPAROSCOPIC A CONFORME A DETALLE EN FACTURA N°0817 DE FECHA 15/02/18 PAIS DE ORIGEN ALEMANIA
0294-157-156-01-00001	Caja P/Cirugía Pterigion	Sala de Operaciones	Jefatura	KATENA	K92100	S/S	Plateado	Bueno	Hospitales	01/06/2015	3637.50	1018.50	TRASLADO DE C.EXTERNA A SALA DE OP.EL 29/06/2015  PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA  EQ. ENTREGADO POR H.N. DE CHALATENAN GO	CJA. DE A.INOXIDABLE INCLUYE INSTRUMENTAL PTERIGION

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$17681.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-168-01-00001	Set Inst. P/Urología	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	27090A		Plateado	Bueno	GOES	02/03/2018	692.00	536.30		DESCRIPCION S/FACTURA N°02574 DE S.BIOMEDICOS DEL 02/03/18  "SET TELESCOPIO DE BUJIAS DILATADORAS INCLUYE:6 CANULAS DILATAACION DE 9,12,15,18,21 Y 24 CHARR, CON 2 SONDAS GUIAS DIRIGIDAS Y 2 SONDAS GUIAS FLEXIBLES C/U.  ORIGEN ALEMANIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$536.30**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-168-01-00002	Set Inst. P/Urología	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	27050 SL		Plateado	Bueno	GOES	02/03/2018	997.00	772.68		DESCRIPCION S/FACTURA N°2578 DEL 02/03/18 "VAINA DE RESETOSCOPIO INCLUYE:TB DE AGLUJO Y EV.24 CHARR,EXTREM O DE VAINA BISELADO,VAIN A INTERIOR GIRATORIA C/AISLAMIENTO DE CERAMICA,CIERR E CLICK,COLOR DISTINTIVO AMARILLO".  COD.27282 LOT.ZS, COD. 27050SL, LOT.NR02 COD.27050XA LOT.NR05  ORIGEN ALEMANIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$772.68**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-168-01-00003	Set Inst. P/Urología	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	27050		Plateado	Bueno	GOES	02/03/2018	2250.00	1743.75		DESCRIPCION S/FACTURA N°02579 DEL 02/03/18 "RESECTOSCOPIO MONOPOLAR INCLUYE:ELEMENTO DE TRABAJO CODIGO 27050E 2 X ASAS DE CORTE, 2 X ELECTRODOS DE COAGULACION, CABLE DE ALTA FRECUENCIA, VAINA DE PROTECCION".  MAT.ACERO INOX

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1743.75**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-157-168-01-00004	Set Inst. P/Urología	Sala de Operaciones	Jefatura	KARL STORZ	27050EH		Plateado	Bueno	GOES	02/03/2018	1350.00	1046.25		DESCRIPCION S/FACT.N°02581 DEL 02/03/18 "OBTURADOR ESTANDAR P/VAINAS DE 24/26 CHARR, CODIGO 270400C, M/KARL STORZ, PAQUETES DE 10 U.DE ASAS DE CORTE P/24/26 CHARR,MONOPO LAR COD.011110-10" MAT.A.INOX. ORIGEN ALEMANIA
0294-157-168-01-00005	Set Inst. P/Urología	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	KARL STORZ	REF.27293 BD	LOTE OQ01	Plateado	Bueno	GOES	08/04/2019	618.00	599.46	VALE DE SALIDA DE ALMACEN N°6 DE FECHA 14/05/19	VAINA QUIRURGICA, 26 CHARR.,P/ IRRIGACION Y ASPIRACION CONTINUAS, C/LLAVE LUER LOCK, GIRATORIA COLOR DISTINTIVO:NEGR O-ROJO ANILLO
0294-158-002-01-00003	Carretilla P/Bultos	Sala de Partos	Bodega				Gris	Bueno	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Cromada p/oxígeno pequeño
0294-158-002-01-00006	Carretilla P/Bultos	Bienestar Magisterial	Pasillo				Verde	Bueno	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Carretilla p/tambo de oxígeno
0294-158-002-01-00013	Carretilla P/Bultos	UCYM	Equipo Básico				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1995	45.71	45.71	DE 4 RUEDAS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1805.70**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-158-002-01-00014	Carretilla P/Bultos	Almacén de Medicam.	Almacen				Rojo	Bueno	GOES	03/01/1995	60.00	60.00	C/ 2 ruedas	
0294-158-002-01-00015	Carretilla P/Bultos	Patología	Área de Espera				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	294.29	294.29	UB.PASILLO EDIFICIO 2	Carretilla c/4 rodos p/transporte de material.
0294-158-002-01-00016	Carretilla P/Bultos	UCYM	Electrotecnia				Azul	Bueno	GOES	03/01/1994	40.00	40.00	C/ 4 RODOS MAT.METAL/MA DERA	
0294-158-002-01-00017	Carretilla P/Bultos	UCYM	Equipo Básico				Rojo	Bueno	GOES	10/01/1994	40.00	40.00	CARRETILLA P/TRANSPORT E DE MATERIAL C/ 4 RODOS	
0294-158-002-01-00018	Carretilla P/Bultos	UCYM	Equipo Básico				Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	40.00	40.00	CARRETILLA P/TRANSPORT E DE MATERIAL C/ 4 RODOS	
0294-158-002-01-00019	Carretilla P/Bultos	UCYM	Equipo Básico				Rojo	Bueno	GOES	10/01/1994	40.00	40.00	CARRETILLA P/TRANSPORT E DE MATERIAL C/ 4 RODOS  (SALA DE MAQUINAS)	
0294-158-002-01-00022	Carretilla P/Bultos	UCYM	Equipo Básico				Anaranja do	Bueno	GOES	10/01/1994	42.00	42.00	CARRETILLA P/ALBAÑIL Y C/1 RUEDA	
0294-158-002-01-00024	Carretilla P/Bultos	Farmacia	Farmacia Central				Rojo	Bueno	GOES	07/01/1994	342.86	342.86	UB. BODEGUITA DE FARMACIA	
0294-158-002-01-00027	Carretilla P/Bultos	Maxilo Facial	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	57.14	57.14		P/TRASLADO DE ROPA
0294-158-002-01-00028	Carretilla P/Bultos	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		CARRETILLA DE DOS RUEDAS
0294-158-002-01-00029	Carretilla P/Bultos	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		CARRETILLA P/TRANSPORTE DE MATERIALES C/ 4 RODOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1413.43**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-158-002-01-00031	Carretilla P/Bultos	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		CARRETIILLA DE 4 RODOS
0294-158-002-01-00032	Carretilla P/Bultos	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Blanco	Bueno	Alcaldía Municipal	09/07/2013	10.00	10.00	EQ. EN TRANSITO	P/TRANSPORTE DE MATERIAL CARRETIILLA P/TRANSPORTE DE CILINDROS
0294-158-002-01-00033	Carretilla P/Bultos	UCYM	Equipo Básico	IMACASA	1990140 SMI		Rojo	Bueno	GOES	04/12/2013	46.61	46.61		CARRETIILLA P/ALBAÑILERIA DE 4.0 PIES CUBICOS
0294-158-002-01-00034	Carretilla P/Bultos	UCYM	Equipo Básico	IMACASA	1990140 SMI		Rojo	Bueno	GOES	04/12/2013	46.61	46.61		CARRETIILLA P/ALBAÑILERIA DE 4.0 PIES CUBICOS
0294-158-011-01-00001	Tarrajás	UCYM	Equipo Básico	SUPER EGO	S/MOD	S/SERIE	Rojo	Bueno	GOES	04/01/2000	1085.71	108.57		
0294-158-013-01-00005	Máquina cortadora de grama	Servicios Generales	Jardinería	POULAN PRO	PR550N22SH	031610M02647 2	Amarillo	Bueno	GOES	20/09/2010	274.55	274.55		CORTAGRAMA DE GASOLINA, COLOR AMARILLO Y NEGRO
0294-158-013-01-00006	Máquina cortadora de grama	Servicios Generales	Jardinería	YARDMADMACHINE	11A-B255360	S/S	Rojo	Bueno	GOES	03/12/2018	540.00	540.00		COLORES ROJO/NEGRO
0294-158-013-02-00002	Podadora de Grama	Servicios Generales	Jardinería	TRUPER	DES-33	1309000108	Plateado	Bueno	GOES	02/10/2014	177.42	177.42		ORILLADORA 16" 33CC 18571 TRUPER COLOR NIQUELADO
0294-158-013-02-00003	Podadora de Grama	Servicios Generales	Jardinería	TRUPER	P 622		Anaranjado	Bueno	GOES	02/10/2014	395.37	395.37		PODADORA CON MOTOR 22 6HP 19968 TRUPER COD.02009951 COLOR NARANJA/NEGRO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1827.70**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-158-013-03-00001	Motoguadaña	Servicios Generales	Jardinería	STHIL	FS280		Anaranjado	Bueno	GOES	03/12/2018	1000.00	910.00		COLORES NARANJA/PLATEADO
0294-158-018-02-00001	Dobladora de Tubos	UCYM	Equipo Básico	ROTHENBERGER			Rojo	Bueno	GOES	14/03/1994	100.00	100.00		
0294-158-022-01-00001	Motosierra (Gasolina)	UCYM	Equipo Básico	POULAN PRO	PP4620 AV	10216-D100130-5	Anaranjado	Bueno	GOES	15/04/2011	377.00	377.00		
0294-158-023-01-00001	Llaves Steelson	UCYM	Equipo Básico	SUPER EGO			Rojo	Bueno	GOES	09/09/2013	355.00	355.00		LLAVE STILLSON DE 48" COLOR ROJO/GRIS
0294-158-023-02-00001	Llaves convencionales	UCYM	Equipo Básico	SUPER EGO			Rojo	Bueno	GOES	09/09/2013	299.00	299.00		LLAVE CADENA 6" COLOR ROJO/GRIS
0294-158-025-01-00001	Rotomartillo	UCYM	Electrotecnia	CRAFTSMAN	172.281290	1250PO@	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	226.00	226.00		ROTOMARTILLO DE 1/2" 115V CRAFTSMAN 2819 USA C/ROJO/GRIS
0294-158-025-01-00002	Rotomartillo	UCYM	Electrotecnia	CRAFTSMAN	172.281290	1250PO@	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	226.00	226.00		ROTOMARTILLO DE 1/2" 115V CRAFTSMAN 2819 USA C/ROJO/GRIS
0294-158-025-01-00003	Rotomartillo	UCYM	Equipo Básico	CRAFTSMAN	172.281290	1346PO@	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	226.00	226.00		ROTOMARTILLO DE 1/2" 115V CRAFTSMAN 2819 USA C/ROJO/GRIS (TALADRO Y ROTOMARTILLO)

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$2719.00**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-159-003-01-00001	Mesas para dibujo	UCYM	Equipo Básico	RIEFFE			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1998	251.43	251.43	TRASLADO DE S.GENERALES HACIA MANTTO-EQ.B ASICO EL 22/09/2017 (ub. en sala de maquinas)	COLOR B/N
0294-159-007-01-00001	Medidor de Distancia Laser	UCYM	Jefatura	BOSCH	DLE70	302890140	Gris	Bueno	GOES	04/12/2013	208.56	208.56		70 MTS 04 24 2999
0294-159-018-01-00001	Recipientes	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	3245.49	324.55		FREGADERO C/ 2 POCETAS PROFUNDAS
0294-159-018-01-00002	Recipientes	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Plateado	Bueno	GOES	13/05/1994	3245.49	324.55	FREGADERO C/ 2 POCETAS O PILAS PROFUNDAS	
0294-159-018-01-00003	Recipientes	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	3245.49	324.55		FREGADERO C/ 2 POSETAS O PILAS PROFUNDAS
0294-159-018-01-00004	Recipientes	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Bueno	GOES	14/01/1994	3245.49	324.55		FREGADERO C/ 2 POSETAS O PILAS PROFUNDAS
0294-159-018-01-00005	Recipientes	Alimentación y Dietas	Preparación				No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71	UB.DIETAS ENTERALES	C/1 FREGADERO
0294-159-023-01-00001	Tripodes	Sala de Operaciones	Quirófano 1				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		
0294-159-023-01-00002	Tripodes	Sala de Operaciones	Sala Central				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00	UB. QUIROFANO N°2	C/RODOS
0294-159-023-01-00003	Tripodes	Sala de Operaciones	Quirofano 4				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		
0294-159-023-01-00004	Tripodes	Sala de Operaciones	Quirófano 2				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		
0294-159-023-01-00005	Tripodes	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				No Aplica	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00	UB.ACT.QUIROFANO N°5	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3043.90**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-159-023-01-00007	Tripodes	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	160.00	160.00	UB.ACTUAL QUIROFANO N°5	
0294-159-025-01-00002	Lámparas para dibujo	UCYM	Biomédica				Beige	Bueno	GOES	11/02/2008	53.00	53.00	LAMPARA CIRCULAR C/LUPA	UB. BIOMEDICA
0294-160-003-02-00001	Hidrolavadora	UCYM	Electrotecnia	POWER STROKE	PS171433B	BMP1750616	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	350.30	350.30		HIDROLAVADOR A ELECTRICA 1700 PSI C/ROJO/NEGRO
0294-160-005-01-00003	Bomba para tanque de agua	UCYM	Equipo Básico	GRUNDFOS			Negro	Bueno	GOES	21/03/2012	4847.37	484.74	INSTALADA EN CISTERNA DE 300 m3 COPIA DE FACTURA N°0042 DEL 06/10/2011 FUE PROPORCIONADA POR SRA.PACHECO EL 21/03/12 EN ESA FECHA SE LE DA ING.AL SIAF	FLANGE DE 22/2" Y MOTOR A 230V, 45Amp, 3420 RPM 11 KM-15 HP TRIFASICO MOTOR MARCA: BALDORE
0294-160-005-01-00004	Bomba para tanque de agua	UCYM	Equipo Básico	GRUNDFOS			Negro	Bueno	GOES	21/03/2012	4847.37	484.74	COPIA DE FACTURA N°0042 DEL 06/10/2011 FUE PROPORCIONADA POR SRA. PACHECO EL 21/03/12 EN ESA FECHA SE LE DA ING. EN EL SIAF	FLANGE DE 22/2" Y MOTOR A 230V, 45Amp, 3420 RPM 11 KM-15 HP TRIFASICO MOTOR MARCA: BALDORE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1532.78

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-005-06-00001	Bomba Centrífuga	UCYM	Equipo Básico	BERKELEY	B1 1/2 ZPL 213TTDBD600 7	WX20000959-4 7019	Gris	Bueno	GOES	13/11/2018	2486.00	2224.97	ING. EL 14/02/19 CON COPIA DE FACT.N°00354 DE FECHA 13/11/18 Y PROPORCION ADA POR SRA. ESTELA PACHECO CONTADORA DE UFI EL 12/02/19 P/CONCILIACI ON DEL PERIODO JULIO-DICIEM BRE AÑO 2018	C/GRIS/NARANJ A  UB: INSTALADA EN SISTEMA DE BOMBEO DE CISTERNA DE 1000 m3.
0294-160-005-06-00002	Bomba Centrífuga	UCYM	Equipo Básico	BERKELEY	B1 1/2 ZPL 213TTDBD600 7	WX20000959-7 030	Gris	Bueno	GOES	13/11/2018	2486.00	2224.97	ING. EL 14/02/19 CON COPIA DE FACT.N°00354 DE FECHA 13/11/18 Y PROPORCION ADA POR SRA. ESTELA PACHECO CONTADORA DE UFI EL 12/02/19 P/CONCILIACI ON DEL PERIODO JULIO-DICIEM BRE AÑO 2018	C/GRIS/NARANJ A  UB: INSTALADA EN SISTEMA DE BOMBEO DE CISTERNA DE 1000 m3.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4449.94**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-005-06-00003	Bomba Centrifuga	UCYM	Equipo Básico	BERKELEY	B1 1/2 ZPL 213TTDBD600 7	WX20000959-4 7031	Gris	Bueno	GOES	13/11/2018	2486.00	2224.97	ING. EL 14/02/19 CON COPIA DE FACT.N°00354 DE FECHA 13/11/18 Y PROPORCION ADA POR SRA. ESTELA PACHECO CONTADORA DE UFI EL 12/02/19. P/CONCILIACI ON DEL PERIODO JULIO-DIC.AÑ O 2018  VALE DE SALIDA N°47 03/10/18	C/GRIS/NARANJ A
0294-160-007-01-00001	Extractor de aire	Patología	Sala Autopsia				Café	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	EDIFICIO 2	
0294-160-007-01-00002	Extractor de aire	Patología	Sala Autopsia				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	285.71	285.71	EDIFICIO 2	
0294-160-007-01-00003	Extractor de aire	Lavandería y Ropería	Lavandería		TH42P2M		Plateado	Bueno	GOES	01/08/2001	1226.86	122.69		EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
0294-160-007-01-00004	Extractor de aire	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	03/01/1994	542.86	542.86		EXTRACTOR DE AIRE PEQUEÑO
0294-160-007-01-00005	Extractor de aire	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Bueno	GOES	01/01/1996	542.86	542.86		EXTRACTOR DE AIRE PEQUEÑO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3947.66**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-007-01-00006	Extractor de aire	Patología	Sala de Microtoma	SOLER & PALAU			Gris	Bueno	GOES	17/09/2014	977.50	156.40	1er. TRASLADO DE PATOLOGIA A BCO. DE SANGRE EL 05/01/15  2° TRASLADO DEL BCO. DE SANGRE HACIA LAVANDERIA EL 12/06/15  3°TRASLADO DE LAVANDERIA HACIA PATOLOGIA EL 18/01/2018	EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE TECHO
0294-160-016-01-00004	Esmeril Eléctrico	UCYM	Biomédica	SKIL	3000	S/S	Negro	Bueno	GOES	10/02/2014	141.25	141.25		ESMERIL DE BANCO 6" 1/3HP 115 VAC 370W(POTENCIA)
0294-160-016-01-00005	Esmeril Eléctrico	UCYM	Electrotecnia	SKIL	3000	S/S	Negro	Bueno	GOES	10/02/2014	141.25	141.25		ESMERIL DE BANCO 6" 1/3HP 115 VAC 370W(POTENCIA)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$438.90**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-018-01-00002	Equipo para soldadura autógena	UCYM	Equipo Básico	HARRIS			No Aplica	Bueno	GOES	04/12/2013	345.78	345.78		KIT SOLDADURA AUTOGENA INCLUYE:REGULADOR DE OXIGENO Y ACETILENO,MANERAL P/SOLDAR Y ANTORCHA DE CORTE Y BOQUILLA DE SOLDAR,LENTES Y CHISPERO
0294-160-018-01-00003	Equipo para soldadura autógena	UCYM	Electrotecnia	HARRIS			No Aplica	Bueno	GOES	04/12/2013	345.78	345.78		03 21 0051 KIT SOLDADURA AUTOGENA INCLUYE:REGULADOR DE OXIGENO Y ACETILENO,MANERAL P/SOLDAR Y ANTORCHA DE CORTE Y BOQUILLA DE SOLDAR,LENTES Y CHISPERO
0294-160-020-01-00003	Equipo para soldadura eléctrica	UCYM	Equipo Básico	INFRA	TH2351160		Azul	Bueno	GOES	21/06/2010	629.41	62.94		03 21 0051 INCLUYE CARETA PROTECTORA
0294-160-020-01-00004	Equipo para soldadura eléctrica	UCYM	Equipo Básico	INFRA	MUNDIAL 325		Anaranjado	Bueno	GOES	04/12/2013	808.52	80.85		SOLDADOR ELECTRICO COLOR NARANJA/NEGRO 02 31 0016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$835.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-020-01-00005	Equipo para soldadura eléctrica	UCYM	Electrotecnia	INFRA	MUNDIAL 325		Anaranjado	Bueno	GOES	04/12/2013	808.52	80.85		SOLDADOR ELECTRICO COLOR NARANJA/NEGR O 02 31 0016
0294-160-020-01-00007	Equipo para soldadura eléctrica	Servicios Generales	Taller Automotriz	INFRA	TH235/160	A341-2848 H-17	Azul	Bueno	GOES	26/07/2018	732.24	622.40	ESTE EQ. ES REPOSICION DEL SOLDADOR EXTRAVIADO N° DE INV. 0294-160-020-01-00006	EQUIPO SOLDADOR INCLUYE:TENAZA A POLO TIERRA, PORTA ELECTRODO, CARETA Y GUANTE DE CUERO.
0294-160-023-01-00001	Martillo Cíncel Electrónico	UCYM	Equipo Básico	METABO	MHE 96	8096911288	Verde	Bueno	GOES	01/07/2010	1084.80	108.48		ARRANQUE ELECTRONICO SUAVE, SISTEMA ELECTRONICO DE ONDA PLENA(VTC),ESC OBILLAS DE CARBON AUTODESCONECTANTES,POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA 1600 WATTS POTENCIA NOMINAL (C/MALETIN PLASTICO)
0294-160-026-01-00001	Lijadoras eléctricas y manuales	UCYM	Equipo Básico	MILWAUKEE		B18BD13500148	Negro	Bueno	GOES	09/06/2014	69.00	69.00		LIJADORA 1/4" DE HOJA M/MILWAUKEE 6020-21 C/NEGRO Y ROJO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$880.73**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-033-01-00001	Pistola de Aire Caliente	UCYM	Biomédica	BOSCH	GHG630DCE	304000443	Verde	Bueno	GOES	04/12/2013	145.12	145.12		DE 1500 WATS
0294-160-033-01-00002	Pistola de Aire Caliente	UCYM	Electrotecnia	BOSCH	GHG630DCE	3040000487	Verde	Bueno	GOES	04/12/2013	145.12	145.12		04 24 0017 DE 1500 WATS
0294-160-038-01-00001	Prensa	UCYM	Electrotecnia				No Aplica	Bueno	GOES	07/03/1994	20.00	20.00	PRESA DE BANCO P/MECANICO	
0294-160-038-01-00003	Prensa	UCYM	Equipo Básico	SOMAR			Rojo	Bueno	GOES	10/01/1994	20.00	20.00	PRESA P/TUBO(CAÑE RIA) UB.TALLER DE EQ.BASICO	
0294-160-038-01-00005	Prensa	UCYM	Biomédica				No Aplica	Bueno	GOES	10/01/1994	20.00	20.00	PRESA P/MECANICO DE 8"	UB. BIOMEDICA
0294-160-038-01-00006	Prensa	Servicios Generales	Impresiones				Gris	Bueno	GOES	05/01/1998	114.29	114.29	UB. SERIGRAFIA	MINI PULPO DE 3 BRAZOS
0294-160-038-01-00007	Prensa	UCYM	Equipo Básico	BTRUPER			No Aplica	Bueno	GOES	01/01/1994	285.00	285.00	PRESA DE BANCO	
0294-160-044-01-00001	Sierra Eléctrica	UCYM	Equipo Básico	BOSCH	GST85BE	S/S	Verde	Bueno	GOES	11/01/2000	271.42	271.42	SIERRA ELECTRICA CALADORA  C/VERDE OSCURO	
0294-160-044-02-00001	Sierra de Banco	UCYM	Equipo Básico	ENCO	199-8000	507020	Gris	Bueno	GOES	11/01/2000	182.85	182.85		
0294-160-050-01-00005	Taladro Eléctrico	UCYM	Equipo Básico	DEWALT	DWD024-B3	380030	Amarillo	Bueno	GOES	04/12/2013	92.55	92.55		TALADRO 1/2" C/PERCUSION 04 21 5908
0294-160-050-01-00006	Taladro Eléctrico	UCYM	Biomédica	DEWALT	DWD024-B3	379798	Amarillo	Bueno	GOES	04/12/2013	92.55	92.55		TALADRO 1/2" C/PERCUSION 04 21 5908
0294-160-050-01-00008	Taladro Eléctrico	UCYM	Equipo Básico	SKIL	3320	S/S	Negro	Bueno	GOES	10/02/2014	282.50	282.50		TALADRO DE PEDESTAL 1/3HP, 1/2", 120V DE 1/2"
0294-160-050-01-00009	Taladro Eléctrico	UCYM	Electrotecnia	DEWALT	OW508S-B3	S/S	Amarillo	Bueno	Persona Natural	29/08/2017	95.00	95.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1766.40**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-050-01-00010	Taladro Eléctrico	Central de Esterilización	Jefatura	WORX	WX169L	201752005420	Negro	Bueno	Persona Natural	15/03/2018	144.99	144.99	DONADO POR COMITE SOCIO CULTURAL DEL H.N.ZACAMIL FACT.N° 07052 -15/03/18	KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR/DESTORNILLADOR (COLORES:NEGR O/NARANJA/GRI S)
0294-160-051-01-00004	Tester	UCYM	Electrotecnia	GREEN LEE	DM810A	S/S	Negro	Bueno	GOES	15/08/2013	271.20	271.20	N° DE REF.MFR#1310 30899	DESCRIPCION DEL DESTORNILLADOR:MARCA:WORX, MOD.WX290L, SERIE 201731005403 MULTITESTER DIGITAL CUBIERTA COLOR VERDE
0294-160-051-01-00005	Tester	UCYM	Electrotecnia	CRAFTSMAN	82008	130824639	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	67.80	67.80		COLOR ROJO/NEGRO
0294-160-051-01-00006	Tester	UCYM	Electrotecnia	CRAFTSMAN	82008	131009232	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	67.80	67.80	LO UTILIZA SR.HECTOR ZALDIVAR	COLOR ROJO/NEGRO
0294-160-051-01-00007	Tester	UCYM	Electrotecnia	CRAFTSMAN	82008	131027507	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	67.80	67.80		COLOR ROJO/NEGRO
0294-160-051-01-00008	Tester	UCYM	Biomédica	FLUKE	179	31130632	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	349.00	349.00	P/USO SECCION BIOMEDICA	TESTER DIGITAL P/MEDIR VOLTAJE AMP.TEMPERATURA Y REP.ELECTRONICO
0294-160-053-01-00001	Multímetro	Sistemas	Área Técnica	FLUKE	115	22241180	Gris	Bueno	GOES	04/11/2013	237.30	237.30	MULTIMETRO DIGITAL	CUBIERTA DE HULE C/AMARILLO
0294-160-054-01-00001	Tester para dinamos	UCYM	Biomédica		LTC-5		No Aplica	Bueno	GOES	08/02/2000	25.00	25.00	KIT DE PUNTAS LOGICAS	UB. BIOMEDICA

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1230.89**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-055-01-00003	Amperímetro	UCYM	Biomédica	FLUKE	355	3077-0147	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	775.00	251.88		AMPERIMETRO DIGITAL DE TENAZA O GANCHO USO INDUSTRIAL RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE DE 0 A 2000 AMP.
0294-160-057-01-00001	Sist Enfr y Trat d Agua/Ester.	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	TRANSFER MAKER	MCHA3-ST	120/16	Beige	Bueno	GOES	03/03/2017	8700.00	5176.50	EL DIA 16/05/17 SRA. PACHECO ME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACT.DE ESTE PRODUCTO	INCLUYE: TANQUE,BOMBA Y COMPRESOR
0294-160-068-01-00001	Bomba industrial (varios usos)	Patología	Bodega				Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	142.86	142.86	UB.BODEGA DE REACTIVOS EDIFICIO 1	BOMBA TRASEGADORA DE LIQUIDOS
0294-160-068-01-00007	Bomba industrial (varios usos)	UCYM	Equipo Básico	BURKS	S/MOD	T1693257	Azul	Bueno	GOES	13/08/2014	4068.00	528.84		INSTALADA EN CALDERA (CUARTO DE MAQUINAS)
0294-160-069-01-00002	Tanques cisternas ( varios usos)	UCYM	Equipo Básico				Café	Bueno	GOES	10/01/1994	914.29	91.43	TANQUE DE ALMACENAMIENTO (DIESEL)	UB. CALDERAS
0294-160-070-01-00001	Yacks Hidraulicos y Manuales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	FIMM			Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		MONTACARGA (MANUAL) DE PEDAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6477.22**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-070-01-00002	Yacks Hidraulicos y Manuales	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	LITTLE MULE			Amarillo	Bueno	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		MONTACARGA HIDRAULICO
0294-160-070-01-00004	Yacks Hidraulicos y Manuales	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	JET	PT-2748J		Rojo	Bueno	GOES	07/04/2010	369.34	369.34		MONTACARGA MANUAL DE 2 1/2 TONELADAS
0294-160-070-01-00005	Yacks Hidraulicos y Manuales	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	JET	PT-2748J		Rojo	Bueno	GOES	07/04/2010	369.34	369.34		MONTACARGA MANUAL DE 2 1/2 TONELADAS
0294-160-070-01-00006	Yacks Hidraulicos y Manuales	Almacén de Medicam.	Almacen	TRUPER	PAT-2.5PU		Anaranjado	Bueno	GOES	28/04/2011	393.81	393.81		MONTACARGA DE 2 PALETAS 2 1/2 TONELADAS COLOR NARANJA/NEGRO
0294-160-070-01-00007	Yacks Hidraulicos y Manuales	Almacén de Medicam.	Almacen	YALE	LIFT		Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	05/02/2018	450.00	450.00		PORTAPALETES MANUAL
0294-160-072-01-00001	Aspiradora a Presión	Sistemas	Área Técnica	MAKITA	UB1101	00238620K	Verde	Bueno	GOES	03/07/2013	117.00	117.00		ORIGEN ESPAÑA COLOR VERDE/AQUA (SOPLADORA)
0294-160-073-01-00001	Pistola de Impacto	UCYM	Electrotecnia	HILTI	DXE37	0055677	Rojo	Bueno	GOES	10/01/1994	50.00	50.00	PISTOLA	
0294-160-075-05-00001	Caja ó Maleta P/Herramientas	UCYM	Biomédica	S/M	S/M	S/S	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	1075.00	349.38		MALETA DE HERRAMIENTAS P/MANTTO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2384.58**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-077-01-00001	Sacabocado Ko Punch	UCYM	Electrotecnia	GREENLEE	S/MOD	S/SERIE	Negro	Bueno	GOES	01/12/2015	885.00	327.45	SE INGRESA EN ESTA FECHA C/COPIA DE FACTURA #7676 DE FECHA 01/12/2015 PROPORCIONADA POR ESTELITA PACHECO-CO NTADORA UFI PARA EFECTOS DE CONCILIACION DEL 2°SEM.DEL AÑO 2015	SACABOCADO KO PUNCH 4" 742bb/19978 MAT.ACERO MARCA IMPRESA EN EL ACTIVO "GREENLEE" SEGUN FACTURA LA MARCA DESCRITA ES "BURNDY"
0294-160-078-02-00001	Detector de Armas	Servicios Generales	Jefatura	GARRETT	1165190	57256249	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.00	225.00	PLAN DE ACCION DIPECHO 2016-2017	DETECTOR DE ARMAS Y METALES
0294-160-078-02-00002	Detector de Armas	Servicios Generales	Jefatura	GARRETT	1165190	57256204	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.00	225.00	PLAN DE ACCION DIPECHO 2016-2017	DETECTOR DE ARMAS Y METALES
0294-160-080-01-00001	Plataforma de Carga	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	MATACHANA	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/03/2017	612.50	364.44	EL DIA 16/05/17 SRA.PACHECO ME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACT.DE ESTE PRODUCTO.	
0294-160-080-01-00002	Plataforma de Carga	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	MATACHANA	S/MOD	S/S	Plateado	Bueno	GOES	03/03/2017	612.50	364.44	EL DIA 16/05/17 SRA.PACHECO ME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACT.DE ESTE PRODUCTO.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1506.33**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-006-01-00001	Compresores de aire	Maxilo Facial	Jefatura	THOMAS	CMD-75	#DE PARTES 270023	Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00	Ub.consultorio 1	Compresor dental
0294-161-006-01-00002	Compresores de aire	Maxilo Facial	Jefatura	DABI ATLANTE	NE-MA spa		Blanco	Bueno	GOES	03/01/1995	100.00	100.00	Ub.bodega frente Maxilofacial	Compresor dental c/blanco/azul.
0294-161-006-01-00016	Compresores de aire	UCYM	Equipo Básico	CHAMPION	VRV5-8	D106402	Verde	Bueno	GOES	13/06/2013	4808.15	480.82	UB. SALA DE MAQUINAS	COMPRESOR 5Hp VERTICAL RECIPROCANTE CAP.125PSI19.IC FM-125PSI CAP.175PSI 18CFM-175PSI MOTOR ELECTRICO 5HP,TANQUE 80 GLNS.VERTICAL ES BOMBA RV-15A
0294-161-006-01-00017	Compresores de aire	UCYM	Equipo Básico	CRAFTSMAN	921-166420	071835	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	497.20	497.20		COMPRESOR 1-1/2", TANQUE DE 20 GLNS 115 VAC 150 PSI
0294-161-006-01-00018	Compresores de aire	UCYM	Electrotecnia	CRAFTSMAN	921-166420	071835	Rojo	Bueno	GOES	10/02/2014	497.20	497.20		COMPRESOR 1-1/2", TANQUE DE 20 GLNS 115 VAC 150 PSI
0294-161-006-01-00019	Compresores de aire	Servicios Generales	Taller Automotriz	INDUSTRIAL AIR	ILA3706056-0 1	1303108P24004 52	Negro	Bueno	GOES	03/12/2014	1107.40	210.41		COMPRESOR VERTICAL 3.7 HP 1 PH 20/240V

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1985.63**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-006-01-00020	Compresores de aire	Central de Esterilización	Area de Autoclaves	CALIFORNIA AIR	AIR COMPRESSOR	20040C-166	Blanco	Bueno	GOES	03/03/2017	900.00	535.50	EL DIA 16-05-17 SRA.PACHEC O-UFIME ENTREGO FOTOCOPIAS DE FACTURA DE ESTE PRODUCTO  UB.ACTUAL JARDINERA PARTE POSTERIOR DE P.FUNCIONAL ES	
0294-161-006-01-00021	Compresores de aire	UCYM	Equipo Básico	SCHULZ	CSV15ISENTO	0003621484	Beige	Bueno	GOES	07/06/2018	2619.40	2147.91	NOTA: INSTALADO POR DONDE SE RECIBE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA.	COMPRESOR DE 3HP C/TANQUE VERTICAL DE 224 LTS.DE CAP. ORIGEN BRAZIL
0294-161-008-01-00001	Generador/ Convertidor	UCYM	Electrotecnia	SDMO			Amarillo	Bueno	GOES	14/01/1994	44767.54	4476.75	PLANTA ELECTRICA N°1	GRUPO ELECTROGENO C/TURBINA Y MOTOR
0294-161-008-01-00002	Generador/ Convertidor	UCYM	Electrotecnia	SDMO			Amarillo	Bueno	GOES	14/01/1994	44767.54	4476.75	PLANTA ELECTRICA N°2	GRUPO ELECTROGENO C/TURBINA Y MOTOR
0294-161-008-01-00003	Generador/ Convertidor	UCYM	Electrotecnia				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	56711.43	5671.14	(P/PLANTA ELECTRICA N°1)	PANEL DE CONTROL P/GRUPO ELECTROGENO
0294-161-008-01-00004	Generador/ Convertidor	UCYM	Electrotecnia				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	56711.43	5671.14	(PLANTA ELECTRICA N°2)	PANEL DE CONTROL GRUPO ELECTROGENO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$22979.19**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-008-01-00005	Generador/ Convertidor	UCYM	Equipo Básico				Gris	Bueno	GOES	07/01/1994	3428.57	342.86		PANEL DE CONTROL BOMBA DE AGUA (CISTERNA DE 300m3 POR LAVANDERIA)
0294-161-009-01-00008	UPS	UCYM	Biomédica	CDP	B-UPR500	040028-120647 2	Negro	Bueno	GOES	05/01/1994	50.00	50.00		
0294-161-009-01-00010	UPS	Sistemas	Jefatura	Tripplite	Internet 550U	9433EY0BC505 703101	Negro	Bueno	GOES	08/02/2006	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00013	UPS	Radiología	Ultrasonografía	MGE	PULSAR	1A6G49011	Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	22/03/2007	1031.02	103.10		CON RANGO DE POTENCIA VA W700/460-1000/700
0294-161-009-01-00014	UPS	Oficina de Enfermería	Secretaria	TRIPPLITE	LC-1800	9151A POL	Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	(REGULADOR DE VOLTAJE)	
0294-161-009-01-00015	UPS	Trabajo Social	Área Técnica	TRIPPLITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	77.14	77.14	UB.OF.ODS F/ DE USO.	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016
0294-161-009-01-00017	UPS	Of. Epidemiología	Secretaria	TRIPLITE	AVR550U	9545DY0BC527 501622	Negro	Bueno	RHESSA/BIRF	13/06/2007	73.50	73.50		Regulador de voltaje
0294-161-009-01-00027	UPS	Central de Esterilización	Bodega	Tripp Lite	Internet Office		Negro	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	TRASLADO DE UACI A ARSENAL ENERO/2014	
0294-161-009-01-00028	UPS	Sala de Partos	Secretaria	Tripp Lite	Internet Office		Negro	Bueno	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	TRASLADO DE UACI A S. DE PARTOS ENERO 2014	
0294-161-009-01-00033	UPS	Auditoria Interna	Jefatura	ORBITAL	750	EV080328150	Negro	Bueno	GOES	21/05/2008	41.00	41.00	LO UTILIZA LICDA.CLAUDIA ALVAREZ	
0294-161-009-01-00037	UPS	UACI	Compras	MINUTEMAN	MMLAVR500	NE39080104309	Negro	Bueno	Fondos Propios	23/05/2008	50.00	50.00	TRASLADO DE ADMINISTRACION S/ANEXO 3 DEL 07/01/15	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1116.13**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00039	UPS	UFI	Tesorería	TRIPP LITE	LS604X		Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	42.86	42.86	REGULADOR DE VOLTAJE	
0294-161-009-01-00040	UPS	UFI	Tesorería	TRIPP LITE	INTERNET OFFICE	9433EYOBC505702204	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00044	UPS	Bienestar Magisterial	Bodega	TRIPP LITE		9433EYOBC505702205	Negro	Bueno	GOES	08/02/2006	69.95	69.95	UB.ACTUAL BODEGUITA EN OF.DE COORDINACION.	
0294-161-009-01-00045	UPS	Recursos Humanos	Área Técnica	TRIPP LITE	INTERNET OFFICE	505703105	Negro	Bueno	GOES	06/02/2006	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00047	UPS	Recursos Humanos	Jefatura	TRIPP LITE	INTERNET OFFICE	9433EYOBC5057022	Negro	Bueno	GOES	25/09/2007	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00048	UPS	Recursos Humanos	Área Técnica	TRIPP LITE	INTERNET OFFICE	9433EYOBC5057021	Negro	Bueno	GOES	25/09/2007	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00051	UPS	Servicios Generales	Jefatura	TRIPP LITE	SMART PRO 550	9652AYOSM661200743	Negro	Bueno	GOES	04/06/2008	135.60	135.60	Traslado de UFI hacia S.Generales el 21/06/11  LO UTILIZA SR.HERNANDEZ	
0294-161-009-01-00062	UPS	Radiología	Ultrasonografía	BEST			Gris	Bueno	GOES	11/01/1994	102.86	102.86		
0294-161-009-01-00064	UPS	Sala de Operaciones	Secretaría	TRIPPLITE	POWER STATION SMART550USB	AGSM500USBKJR6	Negro	Bueno	Empresa Privada	08/02/2008	60.00	60.00	DONATIVO DE ROEMMERS	UB.SECRETARIA
0294-161-009-01-00066	UPS	Alimentación y Dietas	Jefatura	TRIPP LITE	OMNI PRO 500	163583U	Beige	Bueno	GOES	10/01/1994	42.86	42.86		
0294-161-009-01-00070	UPS	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía	CENTRA	POWER STATION	317612380	Negro	Bueno	GOES	14/03/2008	65.00	65.00		
0294-161-009-01-00077	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	CENTRA MAX		H318902911	Negro	Bueno	GOES	17/02/2009	37.97	37.97		UPS DE 500 VA
0294-161-009-01-00081	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	CENTRA MAX		H318902913	Negro	Bueno	GOES	17/02/2009	37.97	37.97		UPS DE 500 VA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$874.87**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00082	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	APC	BE 550G	3B0816X81182	Negro	Bueno	Fortalec. de la Salud	05/03/2009	77.00	77.00	UB.ACTUAL SALA SITUACIONAL (LO UTILIZA DN.RIGOBERTO CASTELLON)	
0294-161-009-01-00083	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	TRIPP LITE	INTERNET 550 U	9433EY0BC505702210	Negro	Bueno	GOES	08/02/2006	69.95	69.95	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SALUD IMPLEMENTADO POR UNIVERSITY RESEARCH CO.LLC-URC	
0294-161-009-01-00085	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	TRIPP LITE	INTERNET 550U	9433EY0BC505702209	Negro	Bueno	GOES	08/02/2006	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00086	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MINUTEMAN	MMVR-650	3050396	Beige	Bueno	GOES	08/02/2006	69.95	69.95		(REGULADOR DE VOLTAJE)
0294-161-009-01-00088	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	CDP	UPRPRO-700 DR	513600099	Beige	Bueno	GOES	01/01/1995	50.00	50.00		
0294-161-009-01-00090	UPS	Auditoria Interna	Jefatura	TRIPP LITE	AVR550U	9746BY00M657902599	Negro	Bueno	Permuta	13/05/2009	85.00	85.00	LO UTILIZA LIC.LOBOS	
0294-161-009-01-00093	UPS	Unidad de Planificación U.	Secretaria	FORZA	AT500	319503724	Negro	Bueno	GOES	25/09/2009	45.00	45.00		DE 4 SALIDAS
0294-161-009-01-00094	UPS	Organizativa de la Calidad UFI	Coordinador	POWER STATION	500VA	317612379	Negro	Bueno	GOES	29/09/2009	35.00	35.00		
0294-161-009-01-00095	UPS	UFI	Contabilidad	APC	BE350G-GLM	3B0914X36438	Negro	Bueno	GOES	02/12/2009	46.27	46.27		
0294-161-009-01-00097	UPS	UFI	Presupuesto	FORZA	SL-751	419C00988	Negro	Bueno	GOES	01/03/2010	54.74	54.74		
0294-161-009-01-00098	UPS	Sistemas	Jefatura	FORZA	ELIPSE 1500VA(EL-1.5K)	100104-42080002	Negro	Bueno	GOES	04/03/2010	535.00	535.00		UPS ONLINE DE 1500VA
0294-161-009-01-00100	UPS	Activo Fijo	Área Técnica	FORZA	LS-751	4110100616	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	54.74	54.74		
0294-161-009-01-00101	UPS	Emergencia	Jefatura Medica	FORZA	LS-751	419C00974	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	54.74	54.74		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1247.34**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00103	UPS	Estad. Y Docum.	Estadística	FORZA	LS-751	419C00973	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	54.74	54.74		
0294-161-009-01-00104	UPS	Médicos Farmacia	Jefatura	FORZA	LS-751	419C00971	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	54.74	54.74	TRASLADO DE SERVICIOS DE APOYO HACIA FARMACIA EL 24/09/18	
0294-161-009-01-00106	UPS	Recursos Humanos	Área Técnica	CENTRA	CENTRA 750	EL4110102131	Negro	Bueno	GOES	08/03/2010	55.00	55.00		UB.EN EL CIELO FALSO DEL RELOJ MARCADOR
0294-161-009-01-00109	UPS	Pediatría	Jefatura	FORZA	SL-761	221004103861	Negro	Bueno	GOES	21/06/2010	53.50	53.50		
0294-161-009-01-00110	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	FORZA	SL-761	221004104148	Negro	Bueno	GOES	01/07/2010	52.51	52.51		
0294-161-009-01-00111	UPS	UACI	Compras	FORZA	SL-761	221004104145	Negro	Bueno	GOES	01/07/2010	52.51	52.51		
0294-161-009-01-00113	UPS	Patología	Secretaria	FORZA	SL-761	221008311618	Negro	Bueno	GOES	10/11/2010	54.75	54.75	EDIFICIO 2	
0294-161-009-01-00114	UPS	Sub-Dirección Medica	Secretaria	FORZA	SL-761	221008311619	Negro	Bueno	GOES	10/11/2010	54.75	54.75		
0294-161-009-01-00115	UPS	Servicios Generales	Impresiones	FORZA	SL-761	221008311620	Negro	Bueno	GOES	10/11/2010	54.75	54.75		
0294-161-009-01-00116	UPS	Terapia Respiratoria	Área Técnica	FORZA	SL - 761	221008311621	Negro	Bueno	GOES	10/11/2010	54.75	54.75		
0294-161-009-01-00118	UPS	Radiología	Área Técnica	FORZA	SL-761	221008310925	Negro	Bueno	GOES	12/01/2011	54.75	54.75		
0294-161-009-01-00119	UPS	Radiología	Jefatura	FORZA	SL-761	221008310923	Negro	Bueno	GOES	12/01/2011	54.75	54.75		
0294-161-009-01-00120	UPS	Radiología	Jefatura	FORZA	SL-761	221008311069	Negro	Bueno	GOES	12/01/2011	54.75	54.75		
0294-161-009-01-00122	UPS	UCYM	Jefatura	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301702	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00123	UPS	UACI	Compras	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301701	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00124	UPS	UACI	Bodega	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301709	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00125	UPS	UFI	Contabilidad	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301710	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00128	UPS	Oficina de Enfermería	Secretaria	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301645	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00130	UPS	Asesoría Jurídica	Jefatura	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301647	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00132	UPS	Recursos Humanos	Área Técnica	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301713	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00133	UPS	Recursos Humanos	Área Técnica	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301714	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1004.65**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00136	UPS	Unidad de Planificación	Jefatura	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301629	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00137	UPS	Cirugía Hospitalización	Jefatura	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301630	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFAEL HERRERA SANCHEZ	
0294-161-009-01-00138	UPS	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301631	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00139	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301632	Negro	Bueno	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00179	UPS	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	TRIPP LITE	AVR550		Negro	Bueno	GOES	30/03/2011	75.00	75.00	INGRESADO AL SIAF EL 19 AGOSTO DE 2011 DE ACUERDO A INF.PROPORCIONADA POR UFI EL 12 AGOSTO 2011.	UPS CON POTENCIA DE ENTRADA 550/300W
0294-161-009-01-00180	UPS	Oficina de Enfermería	Secretaria	CDP	B-UPR505	110703-0200600	Negro	Bueno	FUDEN	14/10/2011	45.00	45.00	DONATIVO PROCEDENTE DE FUDEN JUNTAMENTE CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
0294-161-009-01-00181	UPS	Oficina de Enfermería	Secretaria	CDP	B-UPR505	110703-0200599	Negro	Bueno	FUDEN	14/10/2011	45.00	45.00	DONATIVO PROCEDENTE DE FUDEN JUNTAMENTE CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
0294-161-009-01-00182	UPS	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	FORZA	SL-761	4111704676	Negro	Bueno	GOES	08/02/2012	55.00	55.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$369.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00183	UPS	Trabajo Social	Área Técnica	ORBITEC	750 VA	E1109095616	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	43.00	43.00	TRASLADO DE SISTEMAS HACIA TRABAJO SOCIAL EL 17/09/18  LO UTILIZA LIC. DENIS RODRIGUEZ	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE"
0294-161-009-01-00184	UPS	Sistemas	Jefatura	ORBITEC	750 VA	E1109095614	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	43.00	43.00		EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE"
0294-161-009-01-00185	UPS	Sistemas	Jefatura	TRIPP-LITE	SM6593	2128JY0SM659 300558	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	230.00	230.00	UB.EN GABINETE DE PASILLO DE ARSENAL	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE"
0294-161-009-01-00186	UPS	Sistemas	Jefatura	TRIPP-LITE	SM6593	9937GY0SM659 300007	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	230.00	230.00	UB.GABINETE EN FARMACIA CENTRAL	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE"
0294-161-009-01-00187	UPS	Sistemas	Jefatura	TRIPP-LITE	SM6593	2128JY0SM659 300533	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	230.00	230.00	UB.PASILLO ANEXO C.EXTERNA	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE"
0294-161-009-01-00188	UPS	Sistemas	Jefatura	TRIPP-LITE	SM6593	2127JY0SM659 300029	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	230.00	230.00	UB.PASILLO LAVANDERIA	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1006.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00189	UPS	Sistemas	Área Técnica	TRIPP-LITE	SM6593	2127JY0SM659 300039	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	230.00	230.00	UB.EN GABINETE OF.DE TECNICOS INFORMATICOS	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE"
0294-161-009-01-00190	UPS	Sistemas	Jefatura	TRIPP-LITE	SM6593	2128JY0SM659 300552	Negro	Bueno	Fondos PEIS	24/02/2012	230.00	230.00	UB.OF. DE DON ELMER	EQUIPO PARA IMPULSAR EL SIAP "SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL PACIENTE"
0294-161-009-01-00192	UPS	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura	FORZA	SL-761	221011302181	Negro	Bueno	GOES	09/03/2012	59.00	59.00		
0294-161-009-01-00193	UPS	Consulta Externa	Endoscopia	APC	BR1000G	3B1143X17233	Negro	Bueno	GOES	12/04/2012	350.25	350.25		1000 VA (1 KVA)
0294-161-009-01-00195	UPS	UFI	Jefatura	OMEGA	451501	114901540	Negro	Bueno	GOES	08/06/2012	57.00	57.00		CAPACIDAD: 500 VA
0294-161-009-01-00196	UPS	Sistemas	Jefatura	FORZA	SL-761	4112106655	Negro	Bueno	GOES	21/08/2012	58.35	58.35		
0294-161-009-01-00197	UPS	Sub-Dirección Médica	Jefatura	APC	BE550G-LM	4B1215P30254	Negro	Bueno	UNFPA	18/10/2012	54.44	54.44		
0294-161-009-01-00198	UPS	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800782	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00199	UPS	Dirección	Jefatura	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800783	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00200	UPS	Recursos Humanos	Jefatura	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800784	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00201	UPS	Dirección	Secretaria	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800785	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00202	UPS	Recursos Humanos	Jefatura	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800777	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00203	UPS	Recursos Humanos	Área Técnica	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800778	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00205	UPS	UACI	Compras	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800780	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00206	UPS	UACI	Jefatura	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800764	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1666.88**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00207	UPS	UFI	Jefatura	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800765	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00208	UPS	UFI	Tesorería	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800767	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00209	UPS	UFI	Tesorería	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800768	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00210	UPS	UFI	Tesorería	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800791	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00211	UPS	Activo Fijo	Área Técnica	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800792	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00212	UPS	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800793	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00213	UPS	Patología	Secretaría	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800794	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48	EDIFICIO 2	
0294-161-009-01-00214	UPS	Administración	Jefatura	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800799	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00215	UPS	Sala de Operaciones	Jefatura	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800800	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00216	UPS	Administración	Secretaría	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800801	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00217	UPS	Of. Epidemiología	Área Técnica	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 800802	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		UTILIZADO POR INGA.SANDRA GAVIDIA -COORDINADORA U.AMBIENTAL
0294-161-009-01-00218	UPS	Recursos Humanos	Área Técnica	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 802245	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48		
0294-161-009-01-00219	UPS	Sistemas	Área Técnica	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 802246	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48	LO UTILIZA SR.NOE RENDEROS	
0294-161-009-01-00220	UPS	Bienestar Magisterial	Secretaría Jefe Med.	TRIPP LITE	INTERNET 750 U	2324SYOBC575 802247	Negro	Bueno	GOES	25/11/2013	78.48	78.48	LO UTILIZA LICDA.CASTILLO	
0294-161-009-01-00221	UPS	Patología	Sala de Lectura	ORBITEC	750 PLUS	E1311036100	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	30/07/2014	46.50	46.50	UB.SALA DE LECTURA 2	EDIFICIO 2

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1145.22**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00222	UPS	Patología	Sala de Lectura	ORBITEC	750 PLUS	E1311036101	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	30/07/2014	46.50	46.50	UB.SALA DE LECTURA 2	
0294-161-009-01-00223	UPS	Patología	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS	E1311036104	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	30/07/2014	46.50	46.50	EDIFICIO 2 UB.SALA DE LECTURA 2	
0294-161-009-01-00224	UPS	Patología	Corte, Peso y Talla	ORBITEC	750 PLUS	E1311036102	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	30/07/2014	46.50	46.50	EDIFICIO 2 EDIFICIO 2	
0294-161-009-01-00225	UPS	Patología	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS	E1311012831	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	30/07/2014	46.50	46.50	EDIFICIO 2	
0294-161-009-01-00226	UPS	Patología	Sala de Lectura	ORBITEC	750 PLUS	E1312012833	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	30/07/2014	46.50	46.50	UB.SALA DE LECTURA 2	
0294-161-009-01-00227	UPS	UCYM	Electrotecnia	FORZA	CL-750B	4113813345	Negro	Bueno	GOES	12/12/2014	75.00	75.00	EDIFICIO 2 INSTALADO EN MODULO E-1 DE TELEFONIA	
0294-161-009-01-00228	UPS	Anestesia	Area Técnica	TRIPP LITE	OMNIVS1500	2149DD0OM843 902559	Negro	Bueno	GOES	07/01/2015	187.00	187.00		
0294-161-009-01-00230	UPS	Anestesia	Area Técnica	TRIPP LITE	OMNIVS1500	2140CD0OM843 902084	Negro	Bueno	GOES	07/01/2015	187.00	187.00	UB.ACT. QUIR OFANO N°4	
0294-161-009-01-00231	UPS	Anestesia	Area Técnica	TRIPP LITE	OMNIVS1500	2149DD0OM843 902564	Negro	Bueno	GOES	07/01/2015	187.00	187.00	UB.ACT. QUIR OFANO N°3	
0294-161-009-01-00233	UPS	Anestesia	Area Técnica	TRIPP LITE	OMNIVS1500	2149DD0OM843 902566	Negro	Bueno	GOES	07/01/2015	187.00	187.00	UB.ACT. QUIR OFANO N°6	
0294-161-009-01-00234	UPS	Anestesia	Area Técnica	TRIPP LITE	OMNIVS1500	2149DD0OM843 902535	Negro	Bueno	GOES	07/01/2015	187.00	187.00	UB.ACTUAL EN QUIROFANO DE S. DE PARTOS.	
0294-161-009-01-00236	UPS	Anestesia	Area Técnica	TRIPP LITE	OMNIVS1500	2140CD0OM843 902089	Negro	Bueno	GOES	07/01/2015	187.00	187.00	UB.ACT. QUIR OFANO N°2	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1429.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00237	UPS	Of. Epidemiología	Jefatura	CENTRA	CENTRA 750	15137329737	Negro	Bueno	Persona Natural	14/06/2015	40.95	40.95		ESTE UPS FUE ADQUIRIDO POR DR.GAMERO S/FACTURA N°44257 DEL 14/06/2015 Y ESTA UB. EN SU OFICINA, COPIA DE FACTURA FUE ENTREGADA A A.FIJO POR SECRETARIA EL 23/06/2015 P/SU REGISTRO.
0294-161-009-01-00238	UPS	Consulta Externa	Oftalmología	MINUTEMAN	ETR 500	AE5515010005 8	Negro	Bueno	GOES	29/07/2015	113.00	113.00	UB.ACTUAL CONS.N°2	
0294-161-009-01-00239	UPS	Consulta Externa	Oftalmología	MINUTEMAN	ETR 500	AE5515010003 7	Negro	Bueno	GOES	29/07/2015	113.00	113.00	UB.ACT.CON.S. N°2	
0294-161-009-01-00240	UPS	Consulta Externa	Oftalmología	MINUTEMAN	ETR 500	AE5515010005 7	Negro	Bueno	GOES	29/07/2015	113.00	113.00	UB.ACT.CON.S. N°3	
0294-161-009-01-00241	UPS	Consulta Externa	Oftalmología	MINUTEMAN	ETR 500	AE5515010003 8	Negro	Bueno	GOES	29/07/2015	113.00	113.00	UB.ACT.CON.S. N°1	
0294-161-009-01-00243	UPS	Of. Epidemiología	Área Técnica	FORZA	NT761	221411316791	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		UB.NOSOCOMIAL ES
0294-161-009-01-00244	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	FORZA	NT761	221411317287	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		
0294-161-009-01-00245	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	FORZA	NT761	221411317265	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		
0294-161-009-01-00246	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	FORZA	NT761	221411317266	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		
0294-161-009-01-00247	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	FORZA	NT761	221411317285	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		
0294-161-009-01-00248	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	FORZA	NO:SL501	317A09312	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$852.95**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00249	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	FORZA	NT761	221411316790	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		
0294-161-009-01-00250	UPS	Servicios de Apoyo	Secretaria	FORZA	NT761	221411316789	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		
0294-161-009-01-00251	UPS	Sala de Partos	Jefatura	FORZA	NT761	221411316792	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00		
0294-161-009-01-00252	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Secretaria	FORZA	NT761	221411317288	Negro	Bueno	GOES	11/09/2015	60.00	60.00	Lo tiene en resguardo Secretaria Dña. Miriam	
0294-161-009-01-00253	UPS	Banco de Sangre	Área Técnica	CENTRA	CENTRA 750 USB	14206124301	Negro	Bueno	Fdo Fort Inst ES-SV Proy 2541	21/04/2016	45.17	45.17	FINANCIAMIENTO: FDO.FORT.INS T.ESPAÑA ELSALV. -MINSAL PROY.N.2575 UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	
0294-161-009-01-00254	UPS	Banco de Sangre	Jefatura	CENTRA	CENTRA 750 USB	14206124333	Negro	Bueno	Fdo Fort Inst ES-SV Proy 2541	21/04/2016	45.17	45.17	FUENTE: FDO.FORT.INS T.ESPAÑA EL SALV.-MINSAL PROY.N 2575	
0294-161-009-01-00255	UPS	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	FORZA	NT-761	5116604026	Negro	Bueno	GOES	16/09/2016	80.00	80.00		
0294-161-009-01-00256	UPS	Trabajo Social	Jefatura	ORBITEC	TU-7508	1616862929669	Negro	Bueno	AACID	13/12/2016	32.31	32.31	P/USO DE OFICINA POR EL DERECHO A LA SALUD.	UPS DE 750 VA
0294-161-009-01-00257	UPS	Servicios de Apoyo	Jefatura	ORBITEC	TU-7508	16278854284	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	13/12/2016	32.20	32.20		UPS DE 750 VA
0294-161-009-01-00258	UPS	Trabajo Social	Área Técnica	CENTRA	LCD CENTRA 800	16339032626	Negro	Bueno	AACID	01/02/2017	48.00	48.00	UB.ACTUAL ODS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$522.85**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00259	UPS	Central de Esterilización	Área de Autoclaves	TRIPP LITE	UPS	S/S	Negro	Bueno	GOES	03/03/2017	300.00	300.00	EL DIA 16/05/17 SRA. ESTELA PACHECO-UFIME ENTREGO FOTOCOPIAS DE ESTE PRODUCTO.	
0294-161-009-01-00260	UPS	Farmacia	Farmacia Central	ORBITEC	TC-7508	17029888714	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90		UPS DE 750 VA
0294-161-009-01-00261	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888717	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-161-009-01-00262	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888715	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UPS DE 750 VA UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-161-009-01-00263	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888716	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UPS DE 750 VA UB.ACT.PATOLOGIA(OF.SECRETARIA)
0294-161-009-01-00264	UPS	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	ORBITEC	TC-7508	17029888722	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA ORIG. 425/2018 TRASLADO DE SISTEMAS-UTIC HACIA Cx.HOSPITALIZACION EL 18/02/19	UPS DE 750 VA UPS DE 750 VA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$469.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00265	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888723	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-161-009-01-00266	UPS	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	ORBITEC	TC-7508	17029888725	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	UB.ACT.CONSULTORIO 4  VALE DE SALIDA 425/2018  TRASLADO DE UTIC HACIA CONSULTA EXTERNA EL 15/11/18  DOC. RECIBIDO EN A.F. EL 04/12/18	UPS DE 750 VA UPS DE 750 VA
0294-161-009-01-00267	UPS	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	ORBITEC	TC-7508	17029888724	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	UB.ACT.CONSULTORIO 3  TRASLADO DE UTIC HACIA CONSULTA EXTERNA EL 15/11/18  DOC. RECIBIDO EN A.F. EL 04/12/18	UPS DE 750 VA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$101.70**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00268	UPS	Emergencia	Jefatura Medica	ORBITEC	TC-7508	17029888710	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UPS DE 750 VA
0294-161-009-01-00269	UPS	Ginecología	Estación de Enfermeras	ORBITEC	TC-7508	17029888711	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	TRaslado DE UTIC HACIA EMERGENCIA EL 08/02/19 TRaslado DE UTIC HACIA GINECOLOGIA EL 31/01/19	UPS DE 750 VA
0294-161-009-01-00270	UPS	Medicina Interna	Jefatura	ORBITEC	TC-7508	17029888713	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	TRaslado DE UTIC HACIA MEDICINA INTERNA SOLICITUD DE MOV. DE A.FIJO DE FECHA 01/02/19  DOC. RECIBIDO EN A.FIJO EL 07/03/19	UPS DE 750 VA VALE DE SALIDA 425/2018
0294-161-009-01-00271	UPS	Emergencia	Observación	ORBITEC	TC-7508	17029888712	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	TRaslado DE UTIC HACIA EMERGENCIA EL 29/01/19	UPS DE 750 VA
0294-161-009-01-00272	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888506	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-161-009-01-00273	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888509	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UPS DE 750 VA UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO (EX-LUDOTECA)  UPS DE 750 VA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$203.40**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00274	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888508	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-161-009-01-00275	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888507	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UPS DE 750 VA UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-161-009-01-00276	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888544	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UPS DE 750 VA UB.ACT.CENTRO DE COMPUTO(EX-LU DOTECA)
0294-161-009-01-00277	UPS	Sistemas	Área Técnica	ORBITEC	TC-7508	17029888545	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	VALE DE SALIDA 425/2018	UPS DE 750 VA UB.ACT. CENTRO DE COMPUTO (EX-LUDOTECA)
0294-161-009-01-00278	UPS	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	ORBITEC	TC-7508	17029888542	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	UB.ACT. CONSULTORIO 1 VALE DE SALIDA 425/2018 TRASLADO DE UTIC HACIA CONSULTA EXTERNA EL 15/11/18 DOC.RECIBIDO EN A.F. EL 04/12/18	UPS DE 750 VA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$169.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00279	UPS	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	ORBITEC	TC-7508	17029888543	Negro	Bueno	AACID	11/08/2017	33.90	33.90	UB.ACT. CONSULTORIO 5	UPS DE 750 VA
0294-161-009-01-00280	UPS	UFI	Jefatura	FORZA	NT-751	170522509468	Negro	Bueno	GOES	20/09/2017	65.00	65.00	TRASLADO DE UTIC HACIA CONSULTA EXTERNA EL 15/11/18 DOC. RECIBIDO EN A.F. EL 04/12/18 FACT.N°0067 DE OFIMATICA R 20/09/2017	ASIGNADO A SRTA. CLEO FIGUEROA.
0294-161-009-01-00281	UPS	Sala de Operaciones	Jefatura	FORZA			Negro	Bueno	GOES	15/11/2017	537.95	537.95		
0294-161-009-01-00282	UPS	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	FORZA	NT751	170722500681	Negro	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	01/11/2017	65.00	65.00		DE 750 V
0294-161-009-01-00283	UPS	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	FORZA	NT751	170722500681	Negro	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	01/11/2017	65.00	65.00		DE 750 V
0294-161-009-01-00284	UPS	UFI	Tesorería	APC	BACK UPS 750	4B1741P27250	Negro	Bueno	GOES	09/04/2018	94.00	94.00		
0294-161-009-01-00285	UPS	UFI	Tesorería	APC	BACK UPS 750	4B1741P27148	Negro	Bueno	GOES	09/04/2018	94.00	94.00		
0294-161-009-01-00286	UPS	Sub-Dirección Medica	Jefatura	APC	BE750G-LM	4B1807P25786	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	94.00	94.00	LO UTILIZA LICDA. LILIAN PEREZ	
0294-161-009-01-00287	UPS	Dirección	Secretaria	APC	BE750G-LM	4B1807P25715	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	94.00	94.00	VALE DE SALIDA N°229 DE FECHA 03/04/19	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1142.85**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00288	UPS	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	APC	BE750G-LM	4B1807P26182	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	94.00	94.00	UB. CONS. DE LICDA. GALDAMEZ	
0294-161-009-01-00289	UPS	Sistemas	Jefatura	APC	BE750G-LM	4B1807P26177	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	94.00	94.00	VALE DE SALIDA DE ALMACEN N°281 DE FECHA 14/05/19	UB.ACT. PASILLO DE GINECOLOGIA CONSULTA EXT.
0294-161-009-01-00290	UPS	Sistemas	Jefatura	APC	BE750G-LM	4B1807P25752	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	94.00	94.00		UB.ACT.Rx
0294-161-009-01-00291	UPS	Sistemas	Jefatura	APC	BE750G-LM	4B1807P25823	Negro	Bueno	GOES	08/06/2018	94.00	94.00		
0294-161-009-01-00293	UPS	Anestesia	Area Técnica	FORZA	FX1500LCD	171265200281	Negro	Bueno	GOES	04/12/2018	168.00	168.00	P/USO EN MAQUINA DE ANESTESIA	
0294-161-009-01-00294	UPS	Anestesia	Area Técnica	FORZA	FX1500LCD	171265200246	Negro	Bueno	GOES	04/12/2018	168.00	168.00	P/USO EN MAQUINA DE ANESTESIA	
0294-161-009-01-00295	UPS	Anestesia	Area Técnica	FORZA	FX1500LCD	171265200285	Negro	Bueno	GOES	04/12/2018	168.00	168.00	P/USO EN MAQUINA DE ANESTESIA	
0294-161-009-01-00296	UPS	Anestesia	Area Técnica	FORZA	FX1500LCD	171265200353	Negro	Bueno	GOES	04/12/2018	168.00	168.00	P/USO EN MAQUINA DE ANESTESIA	
0294-161-009-01-00297	UPS	Recursos Humanos	Área Técnica	APC	850va	4B1842P15324	Negro	Bueno	GOES	02/05/2019	110.00	110.00	FACT.N°08352 PAPELERA SALVADOREÑ A RZ.S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DIRECCION HACIA RECURSOS HUMANOS EL 29/05/19
0294-161-013-01-00002	Interruptores	UCYM	Electrotecnia	SIEMENS	3WL1220-3FB 34-1AA2		Gris	Bueno	GOES	04/07/2012	10412.19	1041.22	UB. LICDA. BELINDA	INTERRUPTOR MOTORIZADO 3 WL DE 2,000 AMP.(REPUESTO)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2199.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-013-01-00003	Interruptores	UCYM	Electrotecnia	SIEMENS	3WL1220-3FB 34-1AA2		Gris	Bueno	GOES	04/07/2012	10412.19	1041.22	UB.GABINETE PRINCIPAL SUBESTACION 2	INTERRUPTOR MOTORIZADO 3 WL DE 2,000 AMP. (REPUESTO)
0294-161-013-01-00004	Interruptores	UCYM	Electrotecnia	SIEMENS			Gris	Bueno	GOES	04/07/2012	6780.00	678.00	UB.GABINETE PRINCIPAL DE RED.	INTERRUPTOR TIPO 3WL DE 1000 A (REPUESTO)
0294-161-015-01-00003	Regulador de Voltaje	UFI	Tesorería	TRIPP LITE	SMART PRO 550	9652AYOSM66 1200777	Negro	Bueno	GOES	04/06/2008	135.60	135.60	UPS	
0294-161-015-01-00007	Regulador de Voltaje	Patología	Sala de Reuniones	TRIPP LITE		LS3690	Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	54.29	54.29	EDIFICIO 2	
0294-161-015-01-00009	Regulador de Voltaje	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	TRIPP LITE	SL604AX	161707U	Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	257.14	257.14		
0294-161-015-01-00010	Regulador de Voltaje	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma	TRIPP LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	257.14	257.14		REGULADOR DE VOLTAJE
0294-161-015-01-00011	Regulador de Voltaje	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	MGE	ECLIPSE PLUS 250	21250941359	Negro	Bueno	GOES	14/01/1994	257.14	257.14		REGULADOR DE VOLTAJE
0294-161-015-01-00013	Regulador de Voltaje	Consulta Externa	Ginecología	TRIPPLITE	LC1100		Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	48.57	48.57	UB.ACTUAL CONS.Nºº GINECOLOGIA	
0294-161-015-01-00015	Regulador de Voltaje	Consulta Externa	Otorrinolaringología	FULL POWER	FPR604	S/SERIE	Gris	Bueno	GOES	01/01/1994	48.57	48.57		
0294-161-015-01-00016	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800262	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA
0294-161-015-01-00017	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800321	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA
0294-161-015-01-00018	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800324	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA
0294-161-015-01-00019	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800323	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$3472.59**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-015-01-00020	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800322	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA
0294-161-015-01-00021	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800302	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA
0294-161-015-01-00022	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800303	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA
0294-161-015-01-00023	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800304	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA
0294-161-015-01-00024	Regulador de Voltaje	Terapia Respiratoria	Área Técnica	TRIPPLITE	LC 1800	2302AYOLC614 800305	Negro	Bueno	GOES	20/09/2013	173.73	173.73		REGULADOR DE VOLTAJE CAP.1800 VA
0294-161-015-01-00025	Regulador de Voltaje	UCYM	Electrotecnia	MOLLER			Beige	Bueno	GOES	01/12/2015	1050.00	388.50	SE INGRESA EN ESTA FECHA C/COPIA DE FACTURA N°7676 DE FECHA 01/12/15 PROPORCIONADA POR ESTELITA PACHECO CONTADORA -UFI PARA EFECTOS DE CONCILIACION DEL 2° SEM. DEL AÑO 2015	SUPRESOR DE TRASIENTOS C/CAPACIDAD DE 120KA C/GABINETE T/NEMA 220v,60hz CONFIGURACION TRIFASICA Y 4 HILOS TIERRA,UB. TABLERO ELECTRICO DEL EQ.SHILER.
0294-161-015-01-00026	Regulador de Voltaje	Sala de Partos	Hospitalización	FORZA	FVR2201	16519647979	Negro	Bueno	GOES	05/05/2017	23.00	23.00		
0294-161-015-01-00027	Regulador de Voltaje	Sala de Partos	Hospitalización	FORZA	FVR2201	16519647977	Negro	Bueno	GOES	05/05/2017	23.00	23.00		
0294-161-015-01-00028	Regulador de Voltaje	Sala de Partos	Hospitalización	FORZA	FVR2201	16519647973	Negro	Bueno	GOES	05/05/2017	23.00	23.00		
0294-161-015-01-00029	Regulador de Voltaje	Sala de Partos	Hospitalización	FORZA	FVR2201	16519647976	Negro	Bueno	GOES	05/05/2017	23.00	23.00		
0294-161-015-01-00030	Regulador de Voltaje	Sala de Partos	Hospitalización	FORZA	FVR2201	16519647974	Negro	Bueno	GOES	05/05/2017	23.00	23.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1372.15**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-016-01-00001	Transformadores	UCYM	Electrotecnia	AEG			Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	21180.80	2118.08	(UB. SUBESTACION )	TRANSFORMADOR TIPO TG 5844
0294-161-016-01-00002	Transformadores	UCYM	Electrotecnia	SUNBELT			Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	21180.80	2118.08	(UB. SUBSTACION)	TRANSFORMADOR TIPO TG 5845
0294-161-016-01-00003	Transformadores	UCYM	Electrotecnia	ELECTROSTATIC			Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	38452.91	3845.29	UB.SUBESTACION	MARCA ELECTROSTATIC SHIELD TRANSFORMADOR ELECTROSTATICO
0294-161-016-01-00004	Transformadores	UCYM	Electrotecnia		36B	2093	Gris	Bueno	GOES	15/03/2007	3957.25	395.73	UB. SUBESTACION ELECTRICA	TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA SECO 3 FASES 480D-208Y/120 (TAC)
0294-161-020-01-00001	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Secretaria	Super-Lite	INL 6-3		Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia 2 reflectores
0294-161-020-01-00002	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia
0294-161-020-01-00003	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia
0294-161-020-01-00004	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia
0294-161-020-01-00005	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia
0294-161-020-01-00006	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia
0294-161-020-01-00007	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia
0294-161-020-01-00008	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$10648.62**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-020-01-00009	Lámpara P/Luz de Emergencia	Medicina Interna	Estación de Médicos	Super lite	INL 6-3		Beige	Bueno	GOES	02/01/1994	271.43	271.43		Lampara de emergencia 2 reflectores
0294-161-020-01-00010	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Partos	Secretaria	Gamasonic			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1995	160.00	160.00		
0294-161-020-01-00012	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos		ILN 6 - 3		Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	160.00	160.00		C/ 2 focos
0294-161-020-01-00013	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Partos	Recepción				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	160.00	160.00		C/ 2 focos
0294-161-020-01-00014	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Partos	Reanimación				Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	160.00	160.00		
0294-161-020-01-00015	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Partos	Pasillo Emergencia Partos		ILN 6-3		Beige	Bueno	GOES	05/01/1995	160.00	160.00		C/ 2 focos
0294-161-020-01-00016	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	177.08	177.08		Lampara de emergencia 2 luces
0294-161-020-01-00017	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	177.08	177.08		Lampara de emergencia 2 luces
0294-161-020-01-00018	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Oqueli	Hospitalización	GAMASONIC			Blanco	Bueno	GOES	05/01/1994	177.08	177.08		Lampara de emergencia med. c/ 2 tubos fluorescentes
0294-161-020-01-00019	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	177.08	177.08		Lampara de emergencia 2 focos
0294-161-020-01-00020	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	05/01/1994	20.00	20.00		C/2 focos
0294-161-020-01-00021	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Hospitalización	Secretaria				Beige	Bueno	GOES	03/01/1999	20.00	20.00		C/2 FOCOS
0294-161-020-01-00022	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		C/2 FOCOS
0294-161-020-01-00023	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00024	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		C/2 FOCOS
0294-161-020-01-00025	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		C/2 FOCOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1899.75**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-020-01-00026	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		C/2 FOCOS
0294-161-020-01-00027	Lámpara P/Luz de Emergencia	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		C/2 FOCOS
0294-161-020-01-00028	Lámpara P/Luz de Emergencia	Ginecología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		Lampara emergencia (2 focos)
0294-161-020-01-00029	Lámpara P/Luz de Emergencia	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		Lampara de emergencia (2 luces)
0294-161-020-01-00030	Lámpara P/Luz de Emergencia	Ginecología	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		Lampara de emergencia 2 luces
0294-161-020-01-00031	Lámpara P/Luz de Emergencia	Ginecología	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	228.57	228.57		Lampara de emergencia 2 focos
0294-161-020-01-00032	Lámpara P/Luz de Emergencia	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.80	182.80		De 2 FOCOS
0294-161-020-01-00033	Lámpara P/Luz de Emergencia	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		De 2 focos
0294-161-020-01-00034	Lámpara P/Luz de Emergencia	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		De 2 luces
0294-161-020-01-00035	Lámpara P/Luz de Emergencia	Bienestar Magisterial	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	182.86	182.86		De 2 luces
0294-161-020-01-00036	Lámpara P/Luz de Emergencia	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Lampara emergencia UB.ACT.PASILLO FRENTE A ARSENAL
0294-161-020-01-00037	Lámpara P/Luz de Emergencia	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Lampara de emergencia
0294-161-020-01-00039	Lámpara P/Luz de Emergencia	Emergencia	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		lampara de emergencia 2 luces
0294-161-020-01-00044	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Partos	Trabajo de partos	LUTGER	203		Blanco	Bueno	GOES	12/09/2006	28.50	28.50	Mat. plastico y vidrio Puerta 100.20	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2314.16**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-020-01-00045	Lámpara P/Luz de Emergencia	Terapia Respiratoria	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	271.43	271.43		De 2 luces (Ub.entre el pasillo de T.R. y Fisioterapia)
0294-161-020-01-00049	Lámpara P/Luz de Emergencia	UFI	Tesorería	SUPERLITE	NL03		Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	154.29	154.29	De 2 luces	UB.PASILLO
0294-161-020-01-00050	Lámpara P/Luz de Emergencia	Almacén de Medicam.	Almacen	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	294.29	294.29	C/ 2 focos.	
0294-161-020-01-00051	Lámpara P/Luz de Emergencia	Almacén de Medicam.	Almacen	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	294.29	294.29	C/2 focos.	
0294-161-020-01-00052	Lámpara P/Luz de Emergencia	Patología	Bodega	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	137.14	137.14	UB.BODEGA DE BLOQUES, LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	C/ 2 focos.
0294-161-020-01-00053	Lámpara P/Luz de Emergencia	Patología	Bodega	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	137.14	137.14	EDIFICIO 1 UB.BODEGA DE BLOQUES, LAMINAS Y PIEZAS ANATOMICAS	DE 2 focos.
0294-161-020-01-00054	Lámpara P/Luz de Emergencia	Radiología	Pasillo	SUPERLITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	271.43	271.43	EDIFICIO 1 C/ 2 FOCOS	
0294-161-020-01-00055	Lámpara P/Luz de Emergencia	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Beige	Bueno	GOES	11/01/1994	160.00	160.00	C/ 2 FOCOS	UB.PASILLO PRINCIPAL
0294-161-020-01-00056	Lámpara P/Luz de Emergencia	UCYM	Electrotecnia				Blanco	Bueno	GOES	12/09/2006	28.50	28.50	DE 2 TUBOS	
0294-161-020-01-00057	Lámpara P/Luz de Emergencia	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	08/03/1994	154.29	154.29	DE 2 FOCOS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-161-020-01-00058	Lámpara P/Luz de Emergencia	Alimentación y Dietas	Preparación	SUPERLITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	154.29	154.29		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00059	Lámpara P/Luz de Emergencia	Alimentación y Dietas	Preparación	SUPERLITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	154.29	154.29		C/ 2 FOCOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2211.38**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-020-01-00060	Lámpara P/Luz de Emergencia	Alimentación y Dietas	Preparación	SUPERLITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	154.29	154.29		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00061	Lámpara P/Luz de Emergencia	Alimentación y Dietas	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43	DE 2 FOCOS	UB. PASILLO
0294-161-020-01-00064	Lámpara P/Luz de Emergencia	Pediatría	Hospitalización	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00065	Lámpara P/Luz de Emergencia	Pediatría	Hospitalización	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00066	Lámpara P/Luz de Emergencia	Pediatría	Hospitalización	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00067	Lámpara P/Luz de Emergencia	Pediatría	Hospitalización	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00068	Lámpara P/Luz de Emergencia	Pediatría	Hospitalización	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00069	Lámpara P/Luz de Emergencia	Pediatría	Hospitalización	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00070	Lámpara P/Luz de Emergencia	Pediatría	Hospitalización	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00071	Lámpara P/Luz de Emergencia	Pediatría	Hospitalización	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	14/01/1994	271.43	271.43	UB. PASILLO N°2	C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00072	Lámpara P/Luz de Emergencia	Laboratorio	Pasillo	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	271.43	271.43		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00073	Lámpara P/Luz de Emergencia	Unidad Pruebas Funcionales Farmacia	Recepción	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	271.43	271.43	UB.PASILLO INTERNO	C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00074	Lámpara P/Luz de Emergencia	Farmacia	Farmacia Central	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	07/01/1994	137.14	137.14		C/ 2 FOCOS
0294-161-020-01-00075	Lámpara P/Luz de Emergencia	Servicios Generales	Telefonía	LUTGER	203		Beige	Bueno	GOES	04/09/2006	28.50	28.50		
0294-161-020-01-00076	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Operaciones	Pasillo	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	271.43	271.43		
0294-161-020-01-00077	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Operaciones	Pasillo	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	271.43	271.43		
0294-161-020-01-00078	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Operaciones	Pasillo	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	271.43	271.43	UB. PASILLO N° 2	
0294-161-020-01-00079	Lámpara P/Luz de Emergencia	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	271.43	271.43	UB. ACTUAL PASILLO	
0294-161-020-01-00080	Lámpara P/Luz de Emergencia	Lavandería y Ropería	Lavandería	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	271.43	271.43	UB. PASILLO	C/ 2 FOCOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4662.81**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-020-01-00081	Lámpara P/Luz de Emergencia	Consulta Externa	Clinica Empresarial	TRIPPLITE			Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	271.43	271.43		
0294-161-020-01-00082	Lámpara P/Luz de Emergencia	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	271.43	271.43	UB.ACT.PASIL LO"B"	
0294-161-020-01-00083	Lámpara P/Luz de Emergencia	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	271.43	271.43	UB.ACT.PASIL LO"A"(x ORL)	
0294-161-020-01-00084	Lámpara P/Luz de Emergencia	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	271.43	271.43	PASILLO"B"	
0294-161-020-01-00085	Lámpara P/Luz de Emergencia	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	271.43	271.43	UB.ACT.PASIL LO "A"	
0294-161-020-01-00086	Lámpara P/Luz de Emergencia	Consulta Externa	Pasillo	SUPER LITE			Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	271.43	271.43	UB.ACT.FRENTE A CITAS	
0294-161-024-01-00001	Decibelímetro Digital	UCYM	Jefatura	EXTECH	407750	3121377	Beige	Bueno	GOES	10/02/2014	542.40	542.40		
0294-161-024-01-00002	Decibelímetro Digital	UCYM	Biomédica	AMPROBE	SM-10	15020332	Rojo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	285.00	285.00		MEDIDOR DE SONIDO(DECIBELI METRO)
0294-161-025-01-00001	Dremel	UCYM	Biomédica	DREMEL	3000		Gris	Bueno	GOES	10/02/2014	141.25	141.25		MINI DREMEL 115 VAC VELOCIDAD AJUSTABLE C/ACCESORIOS
0294-161-025-01-00002	Dremel	UCYM	Electrotecnia	DREMEL	3000		Gris	Bueno	GOES	10/02/2014	141.25	141.25		MINI DREMEL 115 VAC VELOCIDAD AJUSTABLE C/ACCESORIOS
0294-161-025-01-00003	Dremel	UCYM	Jefatura	DREMEL	3000		Gris	Bueno	GOES	10/02/2014	141.25	141.25		MINI DREMEL 115 VAC VELOCIDAD AJUSTABLE C/ACCESORIOS
0294-162-002-01-00001	Amplificador	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	PEAVEY	XR 600C		Negro	Bueno	GOES	10/01/1994	2344.17	234.42	INCLUYE /2 BAFLES MEDIANOS M/PEAVEY	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3114.15**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-002-01-00011	Amplificador	Servicios Generales	Telefonía	DAS	CSA-600T	1260199	Negro	Bueno	GOES	02/10/2014	1350.00	216.00		AMPLIFICADOR PROFESIONAL ESTEREO POTENCIA DE 300 WATTS POR CANAL 70V/100V,600 WATTS MODO PUENTE 140V/200V DE 115 A 230 VOLTIOS
0294-162-002-01-00012	Amplificador	Servicios Generales	Telefonía	DAS	CSA-600T	1260159	Negro	Bueno	GOES	02/10/2014	1350.00	216.00		AMPLIFICADOR PROFESIONAL ESTEREO POTENCIA DE 300 WATTS POR CANAL 70V/100V,600 WATTS MODO PUENTE 140V/200V DE 115 A 230 VOLTIOS
0294-162-002-01-00013	Amplificador	Servicios Generales	Telefonía	DAS	CSA-600T	1260164	Negro	Bueno	GOES	02/10/2014	1350.00	216.00		AMPLIFICADOR PROFESIONAL ESTEREO POTENCIA DE 300 WATTS POR CANAL 70V/100V,600 WATTS MODO PUENTE 140V/200V DE 115 A 230 VOLTIOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$648.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-002-01-00014	Amplificador	Servicios Generales	Telefonía	DAS	CSA-600T	1260201	Negro	Bueno	GOES	02/10/2014	1350.00	216.00		AMPLIFICADOR PROFESIONAL ESTEREO POTENCIA DE 300 WATTS POR CANAL 70V/100V,600 WATTS MODO PUENTE 140V/200V DE 115 A 230 VOLTIOS
0294-162-007-01-00001	Difusor de sonido	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica	KARAOKE VISION	3203072		Gris	Bueno	Persona Natural	08/02/2006	263.99	263.99	KARAOKE Donativo del Comité de Festejos del H.N.Z.	
0294-162-008-01-00001	Grabadora eléctrica o baterías	Dirección	Bodega General	PANASONIC	RX-M303		Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	111.43	111.43	Radiograbadora	
0294-162-008-02-00001	Grabadora Digital	Dirección	Jefatura	OLYMPUS	WS-801	110122444	Plateado	Bueno	GOES	15/02/2013	109.99	109.99	GRABADORA DIGITAL P/USO DE DIRECCION	
0294-162-010-01-00013	Radio de Comunic. Portátil	Dirección	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEH8A B7AN	1335TJ4987	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	235.15	235.15		CON PANTALLA
0294-162-010-01-00014	Radio de Comunic. Portátil	Emergencia	Jefatura Medica	MOTOROLA	LAH03KEH8A B7AN	1335TJ4723	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	235.15	235.15		CON PANTALLA
0294-162-010-01-00015	Radio de Comunic. Portátil	Servicios Generales	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3873	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA
0294-162-010-01-00016	Radio de Comunic. Portátil	Terapia Respiratoria	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH388367	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA
0294-162-010-01-00017	Radio de Comunic. Portátil	Servicios de Apoyo	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3867	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA
0294-162-010-01-00018	Radio de Comunic. Portátil	Oficina de Enfermería	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3871	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA
0294-162-010-01-00019	Radio de Comunic. Portátil	Administración	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3864	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA
0294-162-010-01-00020	Radio de Comunic. Portátil	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3897	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2523.81**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-010-01-00021	Radio de Comunic. Portátil	UCYM	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3888	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA
0294-162-010-01-00022	Radio de Comunic. Portátil	Servicios Generales	Telefonía	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3876	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35	"BASE"	SIN PANTALLA
0294-162-010-01-00023	Radio de Comunic. Portátil	Sub-Dirección Medica	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3856	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA
0294-162-010-01-00024	Radio de Comunic. Portátil	Servicios Generales	Jefatura	MOTOROLA	LAH03KEC8A B7AN	1335TH3881	Negro	Bueno	OPS/OMS	03/10/2017	225.35	225.35		SIN PANTALLA
0294-162-016-01-00031	Parlante	Servicios de Apoyo	Jefatura		SP-Q06S	2F5310630671	Beige	Bueno	GOES	14/02/2000	10.00	10.00		PROCEDENTE DEL H. DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA, P/EQ. DE COMPUTO DE SERVICIOS DE APOYO
0294-162-018-01-00004	Planta telefónica	UCYM	Electrotecnia				Negro	Bueno	GOES	26/10/2010	16164.20	1616.42		CENTRAL TELEF .M/OFFICE COMMUNICATION SOLUTION, INCLUYE:3 TEL.DIG.4039,3 TEL.DIG.4029,12 TEL. DIG.4019,1 LAPTOP DE 2GB,250GB DISCO DURO P/USO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE CENTRAL ALCATEL OMC.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2527.82**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-019-01-00001	Sistema de Audio Amplificado	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	TOPP PRO MUSIC	TPM 6250 MK II	9130700528	Negro	Bueno	AECID Proy. 2575	25/09/2014	1292.16	206.75	UB.ACTUAL FARMACIA DE LA CONSULTA EXTERNA (14/09/18)	INCLUYE: 1 PAR DE BAFLES DE BAQUELITA M/PEAVEY, MOD.PR10, 1 MICROFONO METALICO M/SENNHEISER,MOD.E8155, 1 PEDESTAL DE TECLADO Y 1 PEDESTAL P/GABINETE.
0294-162-019-01-00002	Sistema de Audio Amplificado	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	KLIP XTREME	KSS820	S/S	Negro	Bueno	GOES-Victimas de Violencia	22/11/2017	39.00	39.00		SISTEMA DE ALTAVOZ 3.1 P/PC
0294-162-020-01-00004	Teléfono	Sala de Partos	Estac. Enfermeras	Panasonic	KX-TS52X-B		Negro	Bueno	GOES	05/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00011	Teléfono	Cirugía Oqueli	Secretaria	Panasonic			Negro	Bueno	GOES	05/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00014	Teléfono	Ginecología	Of. Enfermera Supervisora	Siemens	Set 211	30054-S5723	Rojo	Bueno	GOES	03/01/1994	21.71	21.71		Telefono
0294-162-020-01-00016	Teléfono	Ginecología	Estación de Enfermeras	Panasonic	KX-TS5LX-B	BAA300249	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	21.71	21.71		Telefono
0294-162-020-01-00017	Teléfono	Cirugía Hospitalización	Jefatura Medica	Panasonic	KX-TS5LX-B		Negro	Bueno	GOES	03/01/1999	21.71	21.71	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFael HERRERA SANCHEZ	
0294-162-020-01-00020	Teléfono	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	Panasonic	KX-TS1LX-B	OFBAA300338	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	21.71	21.71	UB. ACTUAL BODEGUITA DE OF. DE COORDINACION.	
0294-162-020-01-00021	Teléfono	Bienestar Magisterial	Secretaria Jefe de Enfermeria	Panasonic	KX-TS5LX-B	OFBAA300266	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00024	Teléfono	UCYM	Electrotecnia	Panasonic	KX-TS5LXB	BAA29986	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86	UB. ACTUAL: "OFICINA DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL".	
0294-162-020-01-00025	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	Panasonic	KX-TS5LXB		Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$446.89**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00032	Teléfono	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería	Panasonic	KX-TS51X-B	OFBAA300348	Negro	Bueno	GOES	03/01/1995	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00033	Teléfono	Maxilo Facial	Jefatura	Panasonic	KX-TS5LX-B		Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00039	Teléfono	Trabajo Social	Área Técnica	PANASONIC			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	21.71	21.71	UB.ACT.OF.LI CDA.SANCHE Z (EMERGENCIA )	
0294-162-020-01-00040	Teléfono	Trabajo Social	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS5LX-B		Negro	Bueno	GOES	03/01/1999	21.71	21.71	UB.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016
0294-162-020-01-00041	Teléfono	Trabajo Social	Área Técnica	PANASONIC			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	21.71	21.71	UB.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016
0294-162-020-01-00042	Teléfono	Terapia Respiratoria	Área Técnica	Panasonic	KX-TS5LX-B		Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00046	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	Panasonic	KX-T55LX-B		Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00049	Teléfono	UACI	Bodega	PANASONIC	KX-T55LX-B	A300350	Negro	Bueno	GOES	03/01/1995	21.71	21.71		
0294-162-020-01-00050	Teléfono	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS5LX-B	300320	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86	ACT.F/DE USO	
0294-162-020-01-00051	Teléfono	Asesoría Jurídica	Jefatura	Panasonic	KX-TS5LX-B	300243	Negro	Bueno	GOES	03/01/1995	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00052	Teléfono	Auditoría Interna	Jefatura	PANASONIC	KX-TS5LX-B	0FBAA300344	Negro	Bueno	GOES	03/01/1995	22.86	22.86	LO UTILIZA LIC.LOBOS	
0294-162-020-01-00054	Teléfono	Servicios de Apoyo	Jefatura	PANASONIC	KY-TS5LX-B	300349	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00055	Teléfono	Servicios de Apoyo	Jefatura	PANASONIC	KX-TS5LX-W		Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86	ACT. RESGUARDAD O EN MUEBLE	
0294-162-020-01-00057	Teléfono	Salón de Conferencias	Salón	PANASONIC	KXTS5LX-B	UFBAA300315	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00060	Teléfono	Of. Epidemiología	Área Técnica	RESONANT	1000		Ocre	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00062	Teléfono	Of. Epidemiología	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS5LX-B	OFBAA297152	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00068	Teléfono	Recursos Humanos	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS5LX-B		Negro	Bueno	GOES	04/01/1999	21.71	21.71		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$382.87**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00069	Teléfono	Recursos Humanos	Área Técnica	PANASONIC	KY-TS5LX-B		Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	21.71	21.71		
0294-162-020-01-00071	Teléfono	UFI	Jefatura	PANASONIC	KX-TS5LX-W	85AAA03	Beige	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86	TRASLADO DE SUBDIRECCION MEDICA HACIA UFI EL 18/08/2016	
0294-162-020-01-00073	Teléfono	Unidad de Planificación	Jefatura	PANASONIC	KX-TS5LX-B	OFBAA300316	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00074	Teléfono	Unidad de Planificación	Secretaria	PANASONIC	KX-TS5LX-B	OFBAA299863	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	21.70	21.70		
0294-162-020-01-00080	Teléfono	Patología	Corte, Peso y Talla	PANASONIC	KX-TS5LX-B		Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	24.00	24.00	EDIFICIO 2	
0294-162-020-01-00081	Teléfono	Radiología	Área de Tomografía	PANASONIC	KX-TS5LX-B	OFAAA294486	Negro	Bueno	GOES	03/01/2003	21.71	21.71		
0294-162-020-01-00084	Teléfono	UCYM	Equipo Básico	PANASONIC	KX-TS5LX-B	298779	Negro	Bueno	GOES	11/01/1994	21.71	21.71		UB. EN CALDERA
0294-162-020-01-00086	Teléfono	UCYM	Equipo Básico	PANASONIC			Negro	Bueno	GOES	06/02/1995	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00089	Teléfono	Alimentación y Dietas	Jefatura	PANASONIC	KX-TS5LX-B	OF-BAA296922	Negro	Bueno	GOES	10/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00091	Teléfono	Pediatría	Estación de Enfermeras	PANASONIC			Negro	Bueno	GOES	13/01/1995	21.71	21.71		
0294-162-020-01-00093	Teléfono	Pediatría	Emergencia Pediatría	SIEMENS			Rojo	Bueno	GOES	13/01/1995	21.71	21.71		
0294-162-020-01-00094	Teléfono	Terapia Respiratoria	Jefatura	GE	29322GE1A	G9HMT08B29320M	Blanco	Bueno	Fondos Propios	25/09/2008	32.75	32.75		
0294-162-020-01-00095	Teléfono	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma	SIEMENS			Rojo	Bueno	GOES	14/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00098	Teléfono	Laboratorio	Pasillo	PANASONIC	KX-TS5LX-B	0FBAA2999983	Negro	Bueno	GOES	07/01/1994	21.71	21.71	UB.ACT. BODEGA DE LAB.	
0294-162-020-01-00100	Teléfono	Laboratorio	Hematología	SIEMENS	211	30054-S5723-D806-2/02	Rojo	Bueno	GOES	07/01/1994	21.71	21.71		
0294-162-020-01-00102	Teléfono	Farmacia	Farmacia Consulta Externa	PANASONIC	KYPS5	0FBAA300286	Negro	Bueno	GOES	07/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00103	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	SIEMENS	602	A801	Negro	Bueno	GOES	07/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00105	Teléfono	Farmacia	Jefatura	PANASONIC	KX-TS5LX-B	BAA300171	Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00106	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00113	Teléfono	Lavandería y Ropería	Jefatura	PANASONIC	KX-TS5LX-B		Negro	Bueno	GOES	02/01/1995	21.71	21.71		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$457.87**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00125	Teléfono	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	PANASONIC	KX-TS5LX-B	OFBAA300246	Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	26.29	26.29		
0294-162-020-01-00128	Teléfono	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	PANASONIC	KX-TS5LX-B	FAAOF291112	Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	26.29	26.29		
0294-162-020-01-00129	Teléfono	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	PANASONIC	KXTS5LX	OFBAA30009	Negro	Bueno	GOES	01/01/1995	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00130	Teléfono	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	PANASONIC			Negro	Bueno	GOES	01/01/1995	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00136	Teléfono	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	PANASONIC	KXTS5LX-W		Beige	Bueno	GOES	01/01/1994	22.86	22.86	UB.OF.DE DON RIGOBERTO CASTELLON.	
0294-162-020-01-00147	Teléfono	Consulta Externa	Endoscopia	SIEMENS			Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	22.86	22.86	UB.ACT.SEPTICO	
0294-162-020-01-00148	Teléfono	Consulta Externa	Urología	SIEMENS			Rojo	Bueno	GOES	01/01/1994	22.86	22.86		
0294-162-020-01-00149	Teléfono	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	PANASONIC	KX-TS5LX-B	BAA29869	Negro	Bueno	GOES	01/01/1994	22.86	22.86	UB. ACTUAL BODEGUITA DE OF. COORDINACIÓN	
0294-162-020-01-00150	Teléfono	Fisioterapia	Área Técnica	PANASONIC			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	21.71	21.71		
0294-162-020-01-00151	Teléfono	Trabajo Social	Área Técnica	PANASONIC			Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	21.71	21.71		
0294-162-020-01-00153	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXB	9IBMC452085	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00154	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXB	9IBMC452094	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00155	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXB	9IBMC452071	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00156	Teléfono	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	PANASONIC	KX-TS500LXB	9IBMC452241	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00158	Teléfono	Auditoria Interna	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXB	9IBMC452231	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40	LO UTILIZA LICDA.CLAUDI A ALVAREZ	
0294-162-020-01-00160	Teléfono	Recursos Humanos	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXB	9IBMC455726	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00161	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXB	9IBMC455728	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00163	Teléfono	Consulta Externa	Coloproctología	PANASONIC	KX-TS500LXB	9HBMC438296	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00164	Teléfono	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	PANASONIC	KX-TS500LXB	9HBMC438298	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$389.76**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00165	Teléfono	Consulta Externa	Jefatura Medica	PANASONIC	KX-TS500LXB	9HBMC421229	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00167	Teléfono	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	PANASONIC	KX-TS500LXB	9HBMC421131	Negro	Bueno	GOES	08/12/2009	17.40	17.40		
0294-162-020-01-00170	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056413	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00171	Teléfono	Sala de Partos	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC055941	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67	UB. OFICINA DR.AMAYA GALINDO EDIFICIO 2	
0294-162-020-01-00173	Teléfono	Patología	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC055940	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00175	Teléfono	Of. Epidemiología	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC055994	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67	UB.NOSOCOMIALES	
0294-162-020-01-00176	Teléfono	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056159	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00177	Teléfono	Cirugía Oqueli	Secretaria	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056235	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00178	Teléfono	Cirugía Oqueli	Hospitalización	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056046	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00179	Teléfono	Anestesia	Area Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056434	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67	UB.ACT.CUARTO DE ANESTESISTAS (ESTAR DE ANESTESISTAS)	
0294-162-020-01-00180	Teléfono	Anestesia	Area Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056358	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00181	Teléfono	Emergencia	Secretaria	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056260	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00185	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC058445	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00187	Teléfono	U. Organizativa de la Calidad	Coordinador	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC055915	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00188	Teléfono	Trabajo Social	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC054596	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00189	Teléfono	Pediatría	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC058407	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67	UB.OF.JEFE MEDICO	
0294-162-020-01-00190	Teléfono	Lavandería y Ropería	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056174	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00192	Teléfono	Farmacia	Farmacia Central	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056189	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00193	Teléfono	Sistemas	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	OFAKC056280	Blanco	Bueno	GOES	01/10/2010	13.67	13.67		
0294-162-020-01-00194	Teléfono	Radiología	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238474	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00195	Teléfono	Radiología	Recepción	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238473	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$293.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00196	Teléfono	Radiología	Pasillo	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238472	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00197	Teléfono	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238621	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00198	Teléfono	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238625	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00199	Teléfono	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238626	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11	ACT. F/ DE USO	
0294-162-020-01-00200	Teléfono	Recursos Humanos	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238178	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00201	Teléfono	Recursos Humanos	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238176	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00202	Teléfono	Administración	Secretaría	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238203	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00203	Teléfono	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238027	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00204	Teléfono	Recursos Humanos	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238572	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00206	Teléfono	Central de Esterilización	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238382	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00207	Teléfono	Servicios Generales	Taller Automotriz	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238383	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00209	Teléfono	Medicina Interna	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW /B	21AKH238287	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00211	Teléfono	Patología	Secretaría	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238340	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11	EDIFICIO 2	
0294-162-020-01-00212	Teléfono	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238500	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00213	Teléfono	Oficina de Enfermería	Secretaría	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238502	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00214	Teléfono	UACI	Bodega	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238503	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00215	Teléfono	UACI	Bodega	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238337	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00216	Teléfono	UACI	Bodega	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238338	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00217	Teléfono	UFI	Tesorería	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238441	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00218	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238304	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00219	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238317	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$275.31**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00220	Teléfono	Terapia Respiratoria	Of. Secretaria	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238173	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00221	Teléfono	Banco de Sangre	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238283	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00222	Teléfono	Laboratorio	Pasillo	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238284	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11	UB.ACTUAL BODEGUITA CTGO.A CUARTO FRIO SE ENCUENTRA F/USO	
0294-162-020-01-00223	Teléfono	Of. Epidemiología	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LXW	21AKH238288	Blanco	Bueno	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		UB.INGA.GAVIDI A COORD. U.AMBIENTAL
0294-162-020-01-00224	Teléfono	Administración	Jefatura	ALCATEL	4019	FCN01531711138	Negro	Bueno	GOES	08/08/2016	141.25	141.25	COPIA DE FACT.N°2492 DE FECHA 08/08/16 DE BD EL SALVADOR S.A. DE C.V.  FUE ENTREGADA A A.FIJO POR SRTA.CLEO EL DIA 12/09/16 Y SE ING.EN ESA FECHA	TELEFONO DIGITAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$193.69**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00225	Teléfono	UFI	Jefatura	ALCATEL	4019	FCN015318104 02	Negro	Bueno	GOES	08/08/2016	141.25	141.25	COPIA DE FACT.N°2492 DE FECHA 08/08/16 DE BD EL SALVADOR S.A. DE C.V. FUE ENTREGADA A A.FIJO POR SRTA.CLEO EL DIA 12/09/16 Y SE ING.EN ESA FECHA	TELEFONO DIGITAL
0294-162-020-01-00228	Teléfono	U. Organizativa de la Calidad	Coordinador	INTELBRAS	S/MOD	35L0	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	14.20	14.20		
0294-162-020-01-00229	Teléfono	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	INTELBRAS	S/MOD	34GU	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	14.20	14.20	LO UTILIZA DON ROLANDO.	
0294-162-020-01-00230	Teléfono	UCYM	Biomédica	INTELBRAS	S/MOD	33Y2	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	14.20	14.20		
0294-162-020-01-00231	Teléfono	UCYM	Electrotecnia	INTELBRAS	S/MOD	39U0	Negro	Bueno	Permuta	07/10/2016	14.20	14.20	UB. SUB ESTACION ELECTRICA	
0294-162-020-01-00232	Teléfono	Servicios de Apoyo	Jefatura	GRANDSTREAM	GXP2160	22MT8NAFBQ8 4F6AO	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	13/12/2016	109.46	109.46		TELEFONO DIGITAL T/ESTANDAR
0294-162-020-01-00233	Teléfono	UFI	Tesorería	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B76D7	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017  LO UTILIZA LICDA.LUNA	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$416.97**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00234	Teléfono	UFI	Contabilidad	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B76D6	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00235	Teléfono	Administración	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B76D8	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.SRA.ESTELITA PACHECO VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00236	Teléfono	Administración	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 48E6	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00237	Teléfono	UCYM	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 4C95	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00238	Teléfono	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 4C97	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00239	Teléfono	Oficina de Enfermería	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 4C96	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00240	Teléfono	Oficina de Enfermería	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 4C98	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELÉFONO DIGITAL TIPO STANDAR UB. ACT.EN OF. DE SECRETARIA
0294-162-020-01-00241	Teléfono	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7DED	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$875.68**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00242	Teléfono	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7DEE	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017  UB. CONS. LICDA. GALDAMEZ	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00243	Teléfono	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7DF0	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00244	Teléfono	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7DEF	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00245	Teléfono	UCYM	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F01C	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00246	Teléfono	Dirección	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F01B	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00247	Teléfono	Dirección	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F01D	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00248	Teléfono	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F01A	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00249	Teléfono	Recursos Humanos	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F34D	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$875.68**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00250	Teléfono	Lavandería y Ropería	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F34C	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00251	Teléfono	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB008 4F34B	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00252	Teléfono	Alimentación y Dietas	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F34A	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00253	Teléfono	Sala de Operaciones	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 53E6	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00254	Teléfono	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 53E5	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00255	Teléfono	Sala de Operaciones	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 53E7	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00256	Teléfono	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 53E8	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00257	Teléfono	Sub-Dirección Médica	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG10B 7AB7	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00258	Teléfono	Sub-Dirección Médica	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7AB8	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$985.14**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00259	Teléfono	Emergencia	Estación de Enfermeras	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7AB5	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00260	Teléfono	Emergencia	Consultorio Medicina Interna	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG10B 7AB6	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.ACTUAL CONS.M.INTE RNA  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00261	Teléfono	Farmacia	Farmacia Consulta Externa	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FAD3	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00262	Teléfono	Farmacia	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FAD2	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00263	Teléfono	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FAD5	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELÉFONO DIGITAL TIPO STANDAR  UB. ACTUAL ESTADÍSTICA DE LA EMERGENCIA
0294-162-020-01-00264	Teléfono	UACI	Compras	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FAD4	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00265	Teléfono	Asesoría Jurídica	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 565A	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$766.22**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00266	Teléfono	Medicina Interna	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 565B	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00267	Teléfono	Consulta Externa	Ginecología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 565C	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00268	Teléfono	Consulta Externa	Pediatría	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 5659	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB. CONSULTORIO DE PEDIATRIA	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00269	Teléfono	Almacén de Medicam.	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 51AC	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00270	Teléfono	UCYM	Equipo Básico	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 51AA	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	EQ. BASICO	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00271	Teléfono	UACI	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 51A9	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00272	Teléfono	Activo Fijo	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 51AB	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$766.22**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00273	Teléfono	UFI	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 4E62	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00274	Teléfono	UACI	Compras	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 4E61	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00275	Teléfono	UACI	Compras	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 4E64	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00276	Teléfono	Sistemas	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 4E63	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00277	Teléfono	Servicios Generales	Telefonía	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 51F8	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00278	Teléfono	Servicios Generales	Telefonía	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 51F7	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00279	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 51F8	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00280	Teléfono	Servicios Generales	Telefonía	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 51F6	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00281	Teléfono	Cirugía Oqueli	Hospitalización	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B77F4	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$985.14**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00282	Teléfono	Cirugía Hospitalización	Jefatura Medica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B77F3	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00283	Teléfono	Emergencia	Consultorio Cirugía	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B77F1	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.ACTUAL CONS.DE Cx.  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00284	Teléfono	Emergencia	Jefatura Medica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B77F2	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00285	Teléfono	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FA4D	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00286	Teléfono	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FA4B	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00287	Teléfono	Trabajo Social	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FA4A	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017  LO UTILIZA LICDA. ALFARO	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR  LO UTILIZA SECRETARIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$656.76**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00288	Teléfono	Trabajo Social	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FA4C	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00289	Teléfono	Recursos Humanos	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 5626	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00290	Teléfono	Recursos Humanos	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 5628	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00291	Teléfono	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 5625	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00292	Teléfono	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 5627	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00293	Teléfono	Of. Epidemiología	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FFEC	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	LO UTILIZA SRTA.PEREZ-EN SALA SITUACIONAL.  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00294	Teléfono	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FFEB	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.ACT.SALA DE SITUACIONAL  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$766.22

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00295	Teléfono	Of. Epidemiología	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FFEA	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00296	Teléfono	Of. Epidemiología	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FFED	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00297	Teléfono	Pediatría	Hospitalización	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7CDF	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017  UB.ACTUAL CENTRAL DE ENFERMERAS	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00298	Teléfono	Pediatría	Emergencia Pediatria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7CDE	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00299	Teléfono	Pediatría	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7CDE0	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00300	Teléfono	UCYM	Biomédica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7CDD	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00301	Teléfono	Sub-Dirección Medica	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087 5620	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	P/USO DE LICDA. LILIAN PEREZ U.E.P.  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$766.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00302	Teléfono	Bienestar Magisterial	Estación de Enfermeras	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087561D	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00303	Teléfono	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087561E	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00304	Teléfono	Central de Esterilización	Area Gris	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC087561F	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00305	Teléfono	Consulta Externa	Clinica Empresarial	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB84FF3	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.ACT. CONSULTORIO DRA.MAGAÑA  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00306	Teléfono	Servicios de Apoyo	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084FFFF2	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00307	Teléfono	U. Organizativa de la Calidad	Coordinador	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084FFF5	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00308	Teléfono	Planificación	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084FFF4	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$766.22**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00309	Teléfono	Consulta Externa	Oftalmología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB0084EF47	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	CONS.N°1 DE OFTALMOLOGIA	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00310	Teléfono	Consulta Externa	Otorrinolaringología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084EF48	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00311	Teléfono	Maxilo Facial	Coordinador	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084EF49	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00312	Teléfono	Consulta Externa	Cirugía	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084EF46	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00313	Teléfono	Auditoria Interna	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108B7BA0	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00314	Teléfono	Banco de Sangre	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108B7B9D	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00315	Teléfono	Consulta Externa	Jefatura Medica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108B7B9F	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00316	Teléfono	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108B7B9E	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$875.68**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00317	Teléfono	Consulta Externa	Medicina Interna	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FEB6	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00318	Teléfono	Consulta Externa	Oftalmología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FEB9	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.ACT.CUBICULO DE ENFERMERA-OFTALMOLOGIA  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00319	Teléfono	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FEB7	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	CLINICA DE LA HERIDA  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00320	Teléfono	Consulta Externa	Oftalmología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 FEB8	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.ACT.CON.S. N°2-OFTALMOLOGIA  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00321	Teléfono	Laboratorio	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B77C6	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00322	Teléfono	Laboratorio	Recepción	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B77C7	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$656.76**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00324	Teléfono	Radiología	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B77C8	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00325	Teléfono	Auditoria Interna	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 EF72	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELÉFONO DIGITAL TIPO STANDAR LO UTILIZA LIC.LOBOS
0294-162-020-01-00326	Teléfono	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 EF74	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00327	Teléfono	Radiología	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 EF73	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00328	Teléfono	Radiología	Recepción	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 EF75	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00329	Teléfono	Ginecología	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F679	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00330	Teléfono	Sala de Partos	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F676	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.ACTUAL OF.DR.AMAYA GALINDO VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$766.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00331	Teléfono	Sala de Partos	Estac. Enfermeras	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F677	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00332	Teléfono	U. de Desarrollo Profesional	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F678	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00333	Teléfono	Sistemas	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7BE5	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR  (UB.ACTUAL OF.DE LA COOPERATIVA)
0294-162-020-01-00334	Teléfono	Trabajo Social	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7BE7	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00335	Teléfono	Sistemas	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7BE8	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00336	Teléfono	Emergencia	Observación	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7BE6	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00337	Teléfono	Trabajo Social	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F4AD	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$766.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00338	Teléfono	Trabajo Social	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F4AB	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00339	Teléfono	Patología	Citología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F4AA	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	LO UTILIZA LICDA. SANCHEZ TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00340	Teléfono	Patología	Citología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFB084 F4AC	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00342	Teléfono	Servicios Generales	Vigilancia	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7E41	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	CASETA DE VIGILANCIA # 202 X LAVANDERIA	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00343	Teléfono	Servicios Generales	Vigilancia	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7E43	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VIGILANCIA EDIF. ADMINIS TRATIVO	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00344	Teléfono	Servicios Generales	Vigilancia	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7E44	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
													UB.ACT. CASETA PRINCIPAL	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$656.76**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00345	Teléfono	Sala de Partos	Secretaría	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC08 5187	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00346	Teléfono	Emergencia	Observación	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC08 75188	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00347	Teléfono	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC08 75186	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017 UB. OF. OLAV	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR TRASLADO DE A.JURIDICA HACIA U.VICT.VIOL.EL 24/07/18
0294-162-020-01-00348	Teléfono	Medicina Interna	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFC08 75185	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB.OF.JEFE MEDICO VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00349	Teléfono	UFI	Contabilidad	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7E81	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00350	Teléfono	UFI	Tesorería	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7E84	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017 UB.SRA.SILVIA MENA	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$656.76**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00351	Teléfono	UFI	Tesorería	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7E83	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00352	Teléfono	Farmacia	Farmacia Central	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7E82	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00353	Teléfono	Laboratorio	Bacteriología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F9OA	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00354	Teléfono	Laboratorio	Hematología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F9OD	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00355	Teléfono	Laboratorio	Inmunología	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F9OB	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00356	Teléfono	Servicios Generales	Vigilancia	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F9OC	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	CASETA VIGILANCIA # 316 X ALMACENES  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00357	Teléfono	Medicina Interna	Secretaría	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7A6F	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00358	Teléfono	Servicios Generales	Impresiones	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7A7O	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$875.68**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00359	Teléfono	Anestesia	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7A6D	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00360	Teléfono	Banco de Sangre	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAG108 B7A6E	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00361	Teléfono	Fisioterapia	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F6AD	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00362	Teléfono	Consulta Externa	Clinica Empresarial	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F6AA	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	UB. ESTACION DE ENFERMERA  VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00363	Teléfono	Anestesia	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F6AB	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017  UB.ACT. CUARTO DE ANESTESISTAS	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00364	Teléfono	Anestesia	Area Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F6AC	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00365	Teléfono	Consulta Externa	Endoscopia	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F7OA	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$766.22**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00366	Teléfono	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F70C	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00367	Teléfono	Cirugía Hospitalización	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F70D	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00368	Teléfono	Cirugía Oqueli	Hospitalización	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4F70B	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00369	Teléfono	Central de Esterilización	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FAEA	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00370	Teléfono	Terapia Respiratoria	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FAEB	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00371	Teléfono	Servicios Generales	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FAEC	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00372	Teléfono	Lavandería y Ropería	Lavandería	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FAED	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00373	Teléfono	UCYM	Electrotecnia	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FA9E	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00374	Teléfono	Patología	Secretaria	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FAA1	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$985.14**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00375	Teléfono	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FAAO	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00376	Teléfono	Patología	Jefatura	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FA9F	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00377	Teléfono	Sistemas	Área Técnica	GRAND STREAM	GXP2160	22MT8NAFBO8 4FA7A	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/03/2017	109.46	109.46	VALE DE SALIDA ALMACEN EL PARAISO N°122/2017	TELEFONO DIGITAL TIPO STANDAR
0294-162-020-01-00378	Teléfono	Recursos Humanos	Área Técnica	PANASONIC	KX-TS500LX	6BBKB20916	Negro	Bueno	GOES	02/05/2017	23.95	23.95		
0294-162-020-01-00379	Teléfono	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	PANASONIC	KX-TS500LX	6BBKB420176	Negro	Bueno	GOES	02/05/2017	23.95	23.95	FACT.N°22987 1 DE FECHA 02/05/17 ALMACENES VIDRI	ACT. GUARDADO EN CREDENZA
0294-162-020-01-00380	Teléfono	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	GRAND STREAM	GXP 2160	298A270GA0A 135F2	Negro	Bueno	GOES	13/06/2018	125.93	125.93	VALE DE SALIDA N°28-25/06/18	TELEFONO DE TECNOLOGIA IP  LO UTILIZA LICDA.PEREZ-SIC OLOGA
0294-162-020-01-00381	Teléfono	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	GRAND STREAM	GXP 2160	298A270GA0A 135F1	Negro	Bueno	GOES	13/06/2018	125.93	125.93	VALE DE SALIDA N°28-22/06/18	TELEFONO DE TECNOLOGIA IP  LO UTILIZA DR.ALVAREZ
0294-162-020-01-00382	Teléfono	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	GRAND STREAM	GXP 2160	298A270GA0A 135F3	Negro	Bueno	GOES	13/06/2018	125.93	125.93	EQ. EN TRANSITO	TELEFONO DE TECNOLOGIA IP
0294-162-030-01-00001	Deck	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	RCA			No Aplica	Bueno	GOES	10/01/1994	114.29	114.29		TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$868.36**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-040-01-00003	Dictáfono	Radiología	Jefatura	PANASONIC	RR-US591	MK0BB005134	Negro	Bueno	GOES	10/04/2012	380.00	380.00	INCLUYE:CABLE USB, AUDIFONOS,2 BATERIAS AA	
0294-162-040-01-00004	Dictáfono	Radiología	Jefatura	PANASONIC	RR-US591	MK0BB005008	Negro	Bueno	GOES	10/04/2012	380.00	380.00		
0294-163-004-01-00003	Cámara fotográfica	Patología	Jefatura	LEICA	DFC295	0765980116	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	20/06/2016	6410.00	3044.75		CAMARA FOTOGRAFICA P/MICROSCOPIO
0294-163-004-02-00001	Cámara Foto. Digital	Oficina de Enfermería	Secretaria	SONY	DSC-S750	5011575	Gris	Bueno	No Aplica	14/05/2008	239.00	239.00	Camara digital donativo del Comite de bienestar Social del Dpto.Enfermeria a HNZ.	
0294-163-004-02-00003	Cámara Foto. Digital	Radiología	Jefatura	SONY	MVC-FD85	S010149294-F	No Aplica	Bueno	GOES	03/07/2001	1104.80	110.48		UB.JEFATURA TECNICA
0294-163-004-02-00004	Cámara Foto. Digital	Atención al Usuario	Jefatura	SONY	DSC-W310	5072770	Gris	Bueno	GOES	10/06/2010	209.00	209.00		CAMARA DIGITAL C/ ESTUCHE CYBER-SHOT LCS-BDE MEMORY STICK DUO SONY MXX-M2GS/MT2G
0294-163-004-02-00005	Cámara Foto. Digital	Patología	Jefatura	CANON	EOS REBEL T6	132072038813	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	31/05/2017	557.00	557.00	GARANTIA DE 1 AÑO RAF S.A DE C.V. FACT.605521 31/05/2017	INCLUYE: ESTUCHE P/CAMARA,LENTE BATERIA Y MEMORIA
0294-163-007-01-00001	Video Reproductor/ VHS	Consulta Externa	Otorrinolaringología	LG	LG-EC47M	202D107873	Negro	Bueno	GOES	11/03/1996	188.57	188.57		
0294-163-007-02-00002	Video reprod. DVD	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	MAJESTIC	MJDVD92249	60300291	Gris	Bueno	UNICEF	17/10/2006	129.25	129.25	RESGUARDADO EN OF.LICDA.CAS TANEDA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5238.05**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-163-007-02-00003	Video reprod. DVD	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación	LG	DP-437	501TCVU14279 1	Negro	Bueno	GOES	03/10/2016	60.00	60.00	SE ING.EN ESTA FECHA CONFORME A NOTA Y FACT.N°1451 DE FECHA 03/10/16 REMITIDA A A.F.POR SR.ALVARENG A Y SR.GUEVARA EL DIA 10/11/17.	REPRODUCTOR DVD
0294-163-011-01-00001	FAX	Dirección	Bodega General	BROTHER	INTELLIFAX88 5MC	ETK215574	Gris	Bueno	GOES	19/11/2007	140.09	140.09		FAX ACTUALMENTE F/DE USO
0294-163-011-01-00002	FAX	Servicios Generales	Jefatura	BROTHER	INTELLIFAX88 5MC	ETK215624	Beige	Bueno	GOES	19/11/2007	140.09	140.09		
0294-163-011-01-00003	FAX	Of. Epidemiología	Jefatura	PANASONIC	KX-FT937	7GBWA045909	Negro	Bueno	GOES	15/04/2008	197.20	197.20		RECIBIDO DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD
0294-163-011-01-00005	FAX	UACI	Bodega	BROTHER	FAX-575	U61227KOK855 057	Gris	Bueno	GOES	03/10/2011	118.00	118.00		
0294-163-011-01-00006	FAX	Clinica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	BROTHER	275	U56454J0K7185 12	Gris	Bueno	OPS/OMS	19/12/2012	129.00	129.00	DONATIVO PROCEDENTE DE OPS  UB.ENFERME RA ENCARGADA	(REQUIERE PAPEL TEMICO, ROLLOS)
0294-163-011-01-00007	FAX	Trabajo Social	Área Técnica	BROTHER	FAX 275	U56454K2K044 822	Gris	Bueno	Empresa Privada	03/06/2013	129.00	129.00	DON. DE DROGUERIA UNIVERSAL	
0294-163-012-01-00001	Engrapadoras de pedal	Auditoria Interna	Jefatura	STANLEY	B-310HDS		Negro	Bueno	GOES	07/12/2007	32.75	32.75		Engrapadora P/ uso en oficina.
0294-163-015-01-00003	Proyector de Slide	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura	EPSON POWERLITE	EMP-S4	J3VF730969L	Gris	Bueno	GOES	13/06/2007	902.87	90.29		Proyector incluye Pantalla y Control remoto

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1036.42**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-163-015-02-00003	Proy. Multimedia (Cañón)	Unidad de Planificación	Jefatura	EPSON	POWERLITE 260D	KCUF890940L	Blanco	Bueno	GOES	25/09/2009	710.00	71.00	TRASLADO DE DIRECCION EL 26/01/16	INCLUYE CONTROL REMOTO
0294-163-015-02-00004	Proy. Multimedia (Cañón)	U. Organizativa de la Calidad	Coordinador	EPSON	H283A	L5TF89F216L	Negro	Bueno	JICA (Gov. Japón)	09/09/2010	673.87	67.39		
0294-163-015-02-00005	Proy. Multimedia (Cañón)	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	EPSON	POWER LITE 910 W	PA7F270141L	Gris	Bueno	AECID Proy. 2541	13/09/2013	1309.67	130.97	EQ. ENTREGADO POR INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-MINSA L C/ FINANCIAMIENTO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL P/DESARROLLO AECID PROYECTO 2541.	
0294-163-015-02-00006	Proy. Multimedia (Cañón)	Patología	Jefatura	EPSON	V11H573020	U3SK4500053	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/09/2014	665.44	96.49	EDIFICIO 2  PROYECTO N°2586 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES"	PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PROYECCIONES MEDIAS POWERLITE W17 (CON MALETIN KLIFX)

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$365.85**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-163-015-02-00007	Proy. Multimedia (Cañón)	Dirección	Jefatura	EPSON	H60092A(POWER LITE X27)	VU3F530209L	Beige	Bueno	GOES	01/12/2015	637.02	235.70	INCLUYE CONTROL REMOTO M/EPSON,SERIE N°S18560)	
0294-163-015-02-00008	Proy. Multimedia (Cañón)	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación	Epson	PowerLite W29	VTRK6401172	Gris	Bueno	GOES	16/09/2016	658.00	342.16	PROVEEDOR TECNOLOSIS, S.A. DE C.V. FACT.N°1651 DEL 16/09/16  INCLUYE: CONTROL REMOTO Y MALETIN	
0294-163-015-02-00010	Proy. Multimedia (Cañón)	Servicios de Apoyo	Jefatura	EPSON	H690A	VTRK6400713	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	13/12/2016	587.60	587.60		PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS
0294-163-015-02-00011	Proy. Multimedia (Cañón)	Oficina de Enfermería	Jefatura	Epson	EMP-83H	KM3F840281	Beige	Bueno	No Aplica	06/03/2019	110.00	110.00	EQ. EN REPOSICION POR PERDIDA DE PROYECTOR MULTIMEDIA N° DE INV.0294-163-015-01-00002	
0294-163-022-01-00001	Guillotinas	Radiología	Cuarto Oscuro	PREMIER			Café	Bueno	GOES	11/01/1996	285.71	285.71		UB. CUARTO OSCURO
0294-163-022-01-00002	Guillotinas	Servicios Generales	Impresiones	KRAUSE			Beige	Bueno	GOES	05/01/1998	4815.69	481.57		
0294-163-022-01-00003	Guillotinas	Servicios Generales	Impresiones	REWER			No Aplica	Bueno	GOES	04/01/1999	137.14	137.14	UB. SERIGRAFIA	(SISAYA)
0294-163-022-01-00004	Guillotinas	Dirección	Secretaria	SWINGLINE	9112 CLASSIC		Gris	Bueno	GOES	06/09/2011	56.90	56.90		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2236.78**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-163-023-01-00001	Trituradora de papel	Patología	Jefatura	SWINLINE	SX16-08	1557	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/11/2016	650.00	347.75	PROYECTO.25 86 CONSTRUCCI ON,REMODEL ACION Y EQUIPAMIEN TO DE LOS LAB.DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA	
0294-163-023-01-00002	Trituradora de papel	Patología	Secretaria	SWINLINE	SX16-08	1557	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	04/11/2016	650.00	347.75	PROYECTO.25 86 CONSTRUCCI ON,REMODEL ACION Y EQUIPAMIEN TO DE LOS LAB.DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA	
0294-163-026-01-00001	Lámparas de seguridad	Radiología	Cuarto Oscuro	AVARIX			Gris	Bueno	GOES	11/01/1995	571.43	571.43	C/LUZ ROJA	
0294-163-026-01-00002	Lámparas de seguridad	Radiología	Cuarto Oscuro	AVARIX			Gris	Bueno	GOES	11/01/1995	571.43	571.43	C/LUZ ROJA	
0294-163-030-01-00001	Offset	Servicios Generales	Impresiones	ABDIK	8820		Negro	Bueno	GOES	03/01/1994	20000.00	2000.00		
0294-163-032-02-00001	Pantalla de Proyección	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	PRO COLORSCREEN			Blanco	Bueno	GOES	11/01/1994	228.57	228.57		TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-163-032-02-00002	Pantalla de Proyección	UCYM	Electrotecnia				Blanco	Bueno	GOES	10/01/1994	228.57	228.57	PANTALLA MOVIL DE PROYECCION	
0294-163-032-02-00003	Pantalla de Proyección	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	RLIP EXTREME	S/MOD	S/S	Blanco	Bueno	AECID Proy. 2575	10/09/2014	126.01	126.01	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO:  "FDO.FORT.IN ST.ESPAÑA EL SALV.-MINSAL PROY.N 2575.	PANTALLA DE VINILO RETRACTIL CON TRIPODE PORTATIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4421.51**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-163-034-01-00001	Perforadoras	Servicios Generales	Impresiones	VENCOL	PPE-25		Beige	Bueno	GOES	19/03/2007	450.00	450.00	Ponchadora de planchas de poliester color beige/azul	
0294-163-034-01-00002	Perforadoras	Auditoria Interna	Jefatura	LEITZ	5180-00-95		Gris	Bueno	GOES	26/02/2008	38.90	38.90		PERFORADORA P/USO EN OFICINA
0294-163-048-01-00001	Trípodes para cámara fotográfica	Radiología	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	03/07/2001	177.14	177.14		
0294-163-054-01-00001	Monitor de video	Sala de Operaciones	Bodega	SONY	LMD-1420MD	3301307	Beige	Bueno	Empresa Privada	18/03/2010	1750.00	175.00	DONATIVO PROCEDENTE DE "EMPRESA SISTEMAS BIOMEDICOS."  UB.ACT.BODEGA SALA CENTRAL  (TORRE DE LAPAROSCOPIA)	S/ACTA DE DONACION ING.07/07/09,SE REGISTRA EN AÑO 2010 POR ESTAR CERRADO CONTABLEMENTE EL AÑO 2009. MONITOR PLANO 14"
0294-165-003-01-00002	Bomba Achicadora	UCYM	Equipo Básico	HONDA	WB30XH	GCAH-5389866	Negro	Bueno	GOES	07/06/2018	512.30	512.30		UB.ACTUAL EN BODEGUITA EN TALLER DE EQ. BASICO (BOMBA ACHICADORA DE 5.5 HP.)
0294-165-007-01-00002	Rotulador	Activo Fijo	Área Técnica	DYMO			Celeste	Bueno	GOES	18/07/2012	40.90	40.90		ELECTRONICO P/ELABORAR ETIQUETAS P/N°s. DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO DEL HOSPITAL ZACAMIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1394.24**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-008-01-00003	Calderas	UCYM	Equipo Básico	DONLEE	548SPHV-80-Z-99220	9920812(H12966)	Celeste	Bueno	Fondos Propios	13/08/1999	60705.74	6070.57	UB. SALA DE MAQUINAS ( CALDERA N°2)	
0294-165-008-01-00004	Calderas	UCYM	Equipo Básico	DONLEE	548SPHV-80-Z-94220	9920811(H12966)	Celeste	Bueno	Fondos Propios	13/08/1999	60866.27	8402.63	UB.SALA DE MAQUINAS (CALDERA N°1)	
0294-165-008-03-00001	Eq. Generador Vapor P/Caldera	UCYM	Equipo Básico	FULTON	FBS-100	F-1049640A	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	26/04/2018	129700.00	104408.50	GARANTIA 3 AÑOS	ORIGEN USA/CHINA
0294-165-010-01-00002	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	ASEPTICO			Rojo	Bueno	GOES	08/03/2007	1124.35	112.44	UB.SALA DE MAQUINAS Velocidad 60,000 RPM	Pieza de mano 2:1(anillo rojo)
0294-165-010-01-00003	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	ASEPTICO			Rojo	Bueno	GOES	08/03/2007	1124.35	112.44	Velocidad 60,000 RPM	Pieza de mano 2:1(anillo rojo)
0294-165-010-01-00004	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	ASEPTICO			Rojo	Bueno	GOES	08/03/2007	1124.35	112.44	Velocidad 60,000 RPM	Pieza de mano 2:1(anillo rojo)
0294-165-010-01-00005	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	ASEPTICO			Rojo	Bueno	GOES	08/03/2007	1124.35	112.44	Velocidad 60,000 RPM	Pieza de mano 2:1(anillo rojo)
0294-165-010-01-00007	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO ALEMAN			Gris	Bueno	GOES	26/03/2007	575.00	575.00		Puntas rectas quirurgicas intramatic 10CH (anillo azul)
0294-165-010-01-00008	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO ALEMAN			Gris	Bueno	GOES	26/03/2007	575.00	575.00		Puntas rectas quirurgicas intramatic 10CH (anillo azul)
0294-165-010-01-00009	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO ALEMAN			Gris	Bueno	GOES	26/03/2007	575.00	575.00		Puntas rectas quirurgicas intramatic 10CH (anillo azul)
0294-165-010-01-00010	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	CONCENTRIX			Gris	Bueno	GOES	12/03/2007	150.00	150.00		Pieza de mano p/alta velocidad concentrix

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$121206.46**

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00040	Depósito de Acero Inoxidable	Maxilo Facial	Jefatura	CONCENTRIX III	W02157J3		Plateado	Bueno	GOES	05/12/2008	112.48	112.48	ASIGNACION DE REGION METROPOLITANA DE SALUD.	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD MOVIDA X AIRE C/QUITA FRESA,LUBRICA NTE,ACERO INOX.
0294-165-010-01-00052	Depósito de Acero Inoxidable	UCYM	Electrotecnia	RTI	TX200		No Aplica	Bueno	PNUD	21/11/2008	918.00	91.80		RECUPERADORA AUTOMATICA DE CFC12.
0294-165-010-01-00053	Depósito de Acero Inoxidable	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	SHARPLAN		11-005	No Aplica	Bueno	Universal Heart	08/04/2005	1000.00	100.00	EQ. EN TRANSITO	SISTEMA QUIRURGICO LASER Co2
0294-165-010-01-00057	Depósito de Acero Inoxidable	Pediatría	Hospitalización		HLS-101	08C-006433	Plateado	Bueno	GOES	20/02/2009	7850.00	785.00	UB. AREA DE NEONATOS	PORTA INCUBADORA RODANTE DE ACERO INOXIDABLE "DISTRIBUIDA POR DRAGER" PROCEDENCIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SALUD USAID

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1089.28**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00061	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	860.00	86.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "VAINA EXTERIOR CAT. A3552"
0294-165-010-01-00062	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	819.00	81.90	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "ELEMENTO DE TRABAJO CAT. A2972"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$167.90**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00063	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	1190.00	119.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "URETROTOMO CAT.A3550"
0294-165-010-01-00064	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	625.00	62.50	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "URETROTOMO CAT.A3551"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$181.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00065	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	255.00	255.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "URETROTOMO CAT.A3560"
0294-165-010-01-00066	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	215.00	215.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "VAINA CISTOSCOPIO CAT.A2651"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$470.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00067	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	550.00	550.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "VAINA CISTOSCOPIO CAT.A2931"
0294-165-010-01-00068	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	945.00	94.50	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "VAINA DE RESECCION CAT.A2641"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$644.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00069	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	455.00	455.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "FORCEPSS CAT.A4616"
0294-165-010-01-00070	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	670.00	67.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "PINZA PARA BIOPSIA CAT.00121"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$522.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00071	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	4590.00	459.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "TELESCOPIO 12" CAT.A1931A"
0294-165-010-01-00073	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	819.00	81.90	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "ELEMENTO DE TRABAJO CAT.A2972"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$540.90**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00074	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	150.00	150.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "ELECTRODO HF CAT.A5248"
0294-165-010-01-00075	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	380.00	380.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "JERINGA TOOMY CAT.A0554"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$530.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00076	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			No Aplica	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	240.00	240.00	"LOTE DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING. Nº 573 DE ALMACEN "REPUESTO PARA JERINGA TOOMY CAT.A0557"
0294-165-010-01-00077	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			No Aplica	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	152.00	152.00	"LOTE DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING. Nº 573 DE ALMACEN "CABLE PARA ELECTRODO HIQ+4MM CONECTOR BOVIE CAT.A0358"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$392.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00078	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			No Aplica	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	152.00	152.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "CABLE PARA ELECTRODO HIQ+4MM CONECTOR BOVIE CAT.A0358"
0294-165-010-01-00079	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			No Aplica	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	136.00	136.00	"LOTE DE INSTRUMENTO S Y ACCESORIOS RIGIDOS P/UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE "DROGUERIA PRO-MEDICI, S.A. DE C.V."	DESCRIPCION S/ COMPROBANTE DE ING.Nº 573 DE ALMACEN "ASA DE ELECTRODO CAT.A2158"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$288.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00080	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Jefatura	OLYMPUS			Plateado	Bueno	Empresa Privada	08/12/2009	255.00	255.00	"LOTE DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS RIGIDOS PARA UROLOGIA" NO SE MARCAN PORQUE SE ABOLLA EL MATERIAL DONATIVO PROCEDENTE DE DROGUERIA PRO-MEDICI S.A. DE C.V.	DESCRIPCION S/COMPROBANTE DE ING. Nº573 DE ALMACEN "VAINA CAT.A3554"
0294-165-010-01-00081	Depósito de Acero Inoxidable	Sala de Operaciones	Bodega	KARL STORZ			Plateado	Bueno	GOES	09/04/2010	360.00	360.00	MATERIAL NO SE MARCA PORQUE SE ABOLLA Y LO DAÑARIA. UB.ACT.BODEGA SALA CENTRAL	CODIGO DE REFERENCIA :28126CR, VAINA DE TRABAJO P/ARTROSCOPIA, CAT.3-99-10221
0294-165-010-01-00082	Depósito de Acero Inoxidable	UCYM	Equipo Básico	APPL	CP 10-3/230-460 V	C8600089	Gris	Bueno	GOES	12/04/2011	2950.00	295.00	ESTE BIEN SE ING.05/09/12 CONFORME A ACTA DEL DIA 03/09/12	REPUESTO DE VENA ROTATORIA PARA BOMBA DE VACIO DE LA CENTRAL DE VACIO POR ARSENAL
0294-165-014-01-00004	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura				Gris	Bueno	GOES	12/03/2007	80.00	80.00	Con dirección controlada de rotación	Micromotor baja velocidad a base de aire
0294-165-014-01-00005	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	ASEPTICO	Aeu 17bv2	M4B-45844	Plateado	Bueno	GOES	02/04/2013	1053.66	105.37		MICROMOTOR SURGIMOTOR II MATERIAL ACERO INOX.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1095.37**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-014-01-00006	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	ASEPTICO	Aeu 17bv2	M4B-45841	Plateado	Bueno	GOES	02/04/2013	1053.66	105.37		MICROMOTOR SURGIMOTOR II MATERIAL ACERO INOX.
0294-165-014-01-00007	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	ASEPTICO	Aeu 17bv2	M4B-45787	Plateado	Bueno	GOES	02/04/2013	1053.66	105.37		MICROMOTOR SURGIMOTOR II MATERIAL ACERO INOX.
0294-165-014-01-00008	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	ASEPTICO	M4B	45798	Plateado	Bueno	Persona Natural	20/05/2013	593.25	593.25		COLORES ROJO/BLANCO
0294-165-014-01-00009	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO	INTRA LUX S600 LED	2017-1010003	Plateado	Bueno	GOES	04/07/2017	1138.50	745.72	GARANTIA 1 AÑO	MICROMOTOR C/ADAPTE TIPO E
0294-165-014-01-00010	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO	INTRA LUX S600 LED	2017-1010420	Plateado	Bueno	GOES	04/07/2017	1138.50	745.72	GARANTIA 1 AÑO	MICROMOTOR C/ADAPTE TIPO E
0294-165-014-01-00011	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO	INTRA LUX S600 LED	2017-1010004	Plateado	Bueno	GOES	04/07/2017	1138.50	745.72	GARANTIA 1 AÑO	MICROMOTOR C/ADAPTE TIPO E
0294-165-014-01-00012	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO	INTRA LUX S600 LEED	2017-1010006	Plateado	Bueno	GOES	04/07/2017	1138.50	745.72	GARANTIA 1 AÑO	MICROMOTOR C/ADAPTE TIPO E
0294-165-014-01-00013	Motor rotativo/ Micromotores	Maxilo Facial	Jefatura	KAVO	INTRA LUX S600 LED	2017-1010005	Plateado	Bueno	GOES	04/07/2017	1138.50	745.72	GARANTIA 1 AÑO	MICROMOTOR C/ADAPTE TIPO E
0294-165-016-01-00001	Armario de controles de electricidad	UCYM	Electrotecnia				No Aplica	Bueno	GOES	10/01/1994	12329.26	1232.93	CONJUNTO DE ARMARIO DE ALTA TENSION	UB. SUB_ESTACION
0294-165-016-01-00002	Armario de controles de electricidad	UCYM	Electrotecnia	VARTA			Gris	Bueno	GOES	11/01/1994	24244.46	2424.45	UB. SUBESTACION	(ARMARIO DE CARGADOR Y ARMARIO DE BATERIA)
0294-165-016-01-00003	Armario de controles de electricidad	UCYM	Electrotecnia	SIEMENS			Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	84300.91	8430.09	UB. SUBESTACION	ARMARIO DE BAJA TENSION (1/5,2/5,3/5,4/5 Y 5/5)
0294-165-016-01-00004	Armario de controles de electricidad	UCYM	Electrotecnia	SIEMENS			Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	12329.26	1232.93	UB. SUBESTACION	CONJUNTO DE ARMARIO DE ALTA TENSION

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$17852.99**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-016-01-00005	Armario de controles de electricidad	UCYM	Electrotecnia	SIEMENS			Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	38551.31	3855.13	UB. SUBESTACION	ARMARIO DE BAJA TENSION (1/5,2/5,3/5,4/5 Y 5/5)
0294-165-016-01-00006	Armario de controles de electricidad	UCYM	Electrotecnia	SIEMENS			Gris	Bueno	GOES	10/01/1994	23137.14	2313.71	UB. SUBESTACION	ARMARIO DE BAJA TENSION (1/5,2/5,3/5/4/5 Y 5/5)
0294-165-020-01-00001	Osciloscopio	UCYM	Biomédica	FLUKE	190-202	31222608	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	5995.00	1948.38		
0294-165-024-01-00001	Máquina de coser industrial	Lavandería y Ropería	Costurería	JUKI	DDL-5550	S/S	Beige	Bueno	GOES	21/10/2014	1032.50	180.69		MAQUINA DE COSER PLANA COSTURA RECTA Y RETROCESO CON SU MESA ESTANTE Y MOTOR MONOFASICO.
0294-165-024-01-00002	Máquina de coser industrial	Lavandería y Ropería	Costurería	JUKI	DDL-5550	S/S	Beige	Bueno	GOES	21/10/2014	1032.50	180.69		MAQUINA DE COSER PLANA COSTURA RECTA Y RETROCESO CON SU MESA ESTANTE Y MOTOR MONOFASICO.
0294-165-024-01-00003	Máquina de coser industrial	Lavandería y Ropería	Costurería	JUKI	DDL-5550	S/S	Beige	Bueno	GOES	21/10/2014	1032.50	180.69		MAQUINA DE COSER PLANA COSTURA RECTA Y RETROCESO CON SU MESA ESTANTE Y MOTOR MONOFASICO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8659.29**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-024-01-00004	Máquina de coser industrial	Lavandería y Ropería	Costurería	JUKI	DDL-5550	S/S	Beige	Bueno	GOES	21/10/2014	1032.50	180.69		MAQUINA DE COSER PLANA COSTURA RECTA Y RETROCESO CON SU MESA ESTANTE Y MOTOR MONOFASICO.
0294-165-024-01-00005	Máquina de coser industrial	Lavandería y Ropería	Costurería	JUKI	DDL-5550	S/S	Beige	Bueno	GOES	21/10/2014	1032.50	180.69		MAQUINA DE COSER PLANA COSTURA RECTA Y RETROCESO CON SU MESA ESTANTE Y MOTOR MONOFASICO.
0294-165-024-01-00006	Máquina de coser industrial	Lavandería y Ropería	Costurería	JUKI	757	S/S	Beige	Bueno	GOES	21/10/2014	1295.00	226.63		MAQUINA RANA INDUSTRIAL DE 5 HILOS C/ SU MESA Y ESTANTE Y MOTOR 110 MONOFASICO
0294-165-033-01-00001	Vibrador eléctrico	Terapia Respiratoria	Área de Lavado	CONAIR	THP2R	06PS044	Gris	Bueno	GOES	22/06/2007	34.99	34.99		Mat/polivinil
0294-165-043-02-00001	Analizador de Desfibrilador	UCYM	Biomédica	FLUKE	IMPLUSE 6000D	3133021	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	4750.00	1543.75		
0294-165-046-01-00003	Espirómetro	Unidad Pruebas Funcionales	Jefatura	BTL	BTL-08 SPIRO	073P-B-01225	Azul	Bueno	GOES	15/10/2014	2665.00	466.38		COLOR AZUL/GRIS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2633.13**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-046-01-00004	Espirómetro	Unidad Pruebas Funcionales	Electrocardiograma	BTL	BTL-08 SPIRO	073S-B-00803	Celeste	Bueno	GOES	10/11/2014	2665.00	466.38	SE INGRESA EN EL SIAF EN ESTA FECHA PORQUE HAY UNA CARTA COMPROMISO P/SU ENTREGA YA QUE EN LA FACTURA 0050 DEL 15/10/14 SOLAMENTE UNO ENTREGABAN INMEDIATAMENTE Y EL OTRO A 30 DS.HABILES	COLOR CELESTE/GRIS
0294-165-049-02-00001	Extractor de Aire Axial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	LEESON	A6P8NR2F		Gris	Bueno	República de China	26/11/2012	600.00	60.00	PROC. REPUBLICA DE CHINA TAIWAN.	VENTILADOR AXIAL 24" DIAM, TIPO E, MOD. E, MOTOR 0.5HP, 850 RPM,
0294-165-051-01-00001	Medidor multifunción para rayos x	UCYM	Biomédica	FLUKE	35035	3141026	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	2375.00	771.88		MEDIDOR DE + INVASIVO MOD.mA/mAs METER
0294-165-053-01-00002	Impresor para equipo médico y de laboratorio	Radiología	Ultrasonografía	SONY/SIUI	UP897MD		Beige	Bueno	RHESSA/BIRF	21/03/2007	899.90	89.99	INSTALADO EN ULTRA 0294-156-086-0 1-00001	DISPOSITIVO P/IMPRESION DE IMAGENES B/ N
0294-165-053-01-00003	Impresor para equipo médico y de laboratorio	Radiología	Ultrasonografía	SONY/SIUI	UP-20		Beige	Bueno	RHESSA/BIRF	21/03/2007	1750.00	175.00	INSTALADO EN ULTRA 0294-156-086-0 1-00001	DISPOSITIVO P/IMPRESION DE IMAGENES A COLORES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1563.25**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-053-01-00005	Impresor para equipo médico y de laboratorio	Radiología	Ultrasonografía	Sony	UP-25MD	702967	Blanco	Bueno	GOES	01/03/2012	1975.77	197.58	Para ser utilizado en Eq. de Ultrasonografía N° de inv.0294-156-086-01-00002 M/ SIEMENS, MOD/SONOLIN E SIENNA	
0294-165-056-01-00002	Máquina protectora de cheques	UFI	Tesorería	UCHIOA			Gris	Bueno	GOES	03/01/1994	619.89	61.99		
0294-165-066-02-00001	Medidor Multiparámetros	UCYM	Biomédica	FLUKE	ProSim2	3137006	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	2495.00	810.88		SIMULADOR DE SIGNOS VITALES
0294-165-066-02-00002	Medidor Multiparámetros	UCYM	Biomédica	FLUKE	ACCULUNG II	S/SERIE	Amarillo	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/09/2015	2395.00	778.38		SIMULADOR DE PULMON
0294-165-066-24-00001	Termómetros	Banco de Sangre	Área Técnica	TERMO FREEZER			Blanco	Bueno	Persona Jurídica	06/06/2019	16.95	16.95	DONATIVO RECIBIDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LAS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS-REPRES ENTANTE SR.MIGUEL CUAUHTEMOC CERROS	
0294-165-066-24-00002	Termómetros	Banco de Sangre	Área Técnica	TERMO FREEZER			Blanco	Bueno	Persona Jurídica	06/06/2019	16.95	16.95	DONATIVO RECIBIDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LAS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS-REPRES ENTANTE SR.MIGUEL CUAUHTEMOC CERROS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1882.73**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-066-24-00003	Termómetros	Banco de Sangre	Área Técnica	TERMO FREEZER			Blanco	Bueno	Persona Jurídica	06/06/2019	16.95	16.95	DONATIVO RECIBIDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LAS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS-REPRES ENTANTE SR.MIGUEL CUAUHTEMOC CERROS	
0294-165-066-24-00004	Termómetros	Banco de Sangre	Área Técnica	TERMO FREEZER			Blanco	Bueno	Persona Jurídica	06/06/2019	16.95	16.95	DONATIVO RECIBIDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LAS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS-REPRES ENTANTE SR.MIGUEL CUAUHTEMOC CERROS	
0294-165-066-24-00005	Termómetros	Banco de Sangre	Área Técnica	TERMO FREEZER			Blanco	Bueno	Persona Jurídica	06/06/2019	16.95	16.95	DONATIVO RECIBIDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LAS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS-REPRES ENTANTE SR.MIGUEL CUAUHTEMOC CERROS	
0294-165-069-01-00002	Maquina Selladora de Bolsas	Farmacia	Farmacia Central	IMPULSE SEALER	WO-200H		Verde	Bueno	GOES	19/01/2009	65.00	65.00		
0294-165-069-01-00003	Maquina Selladora de Bolsas	Central de Esterilización	Area de Empaque	EEE	EEE 1500A	3091	Plateado	Bueno	GOES	14/03/2013	2785.00	278.50		
0294-165-069-01-00004	Maquina Selladora de Bolsas	Farmacia	Jefatura	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Bueno	Asoc. Salv. Promot. Salud ASPSP	23/09/2016	70.00	70.00		SELLADORA DE PLASTICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$464.35**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-070-02-00001	Lec. Cód. Barras Conex. Inalam	Activo Fijo	Área Técnica	TICODE	TS4500H	S54280090018	Negro	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/12/2016	261.28	261.28		LECTOR LASER LINEAL DE CODIGO DE BARRAS EN FORMATO PISTOLA C/CONEXION INALAMBRICA
0294-165-073-01-00001	Soporte para TV, DVD	Consulta Externa	Pasillo				Negro	Bueno	UNICEF	17/10/2006	35.00	35.00		
0294-165-073-01-00002	Soporte para TV, DVD	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	RLIPXTREME	SIN MOD.	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdo Fort Inst ES-SV Proy 2541	30/01/2015	30.00	30.00	UB.ACT. SALA DE ESTAR PARA PACIENTES FDO.FORT.INS T.ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N.2575	TRASLADO DE BCO. DE SANGRE HACIA C.EXTERNA DICIEMBRE DE 2016  SOPORTE DE PARED P/TV PANTALLA PLANA TECNOLOGIA PLASMA,LCD O LED DE 30" A 55"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$326.28**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-073-01-00003	Soporte para TV, DVD	Emergencia	Sala de Espera	RLIPXTREME	SIN MOD.	SIN SERIE	Negro	Bueno	Fdo Fort Inst ES-SV Proy 2541	30/01/2015	30.00	30.00	FDO.FORT.INS T.ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N.2575	TRASLADO DE BCO.DE SANGRE HACIA EMERGENCIA DICIEMBRE 2016  SOPORTE DE PARED P/TV PANTALLA PLANA TECNOLOGIA PLASMA,LCD O LED DE 30" A 55"  UB.ACTUAL SALA DE ESPERA DE EMERGENCIA ADULTOS
0294-165-076-01-00001	Cortadora de Tela	Lavandería y Ropería	Costurería	GEOSOFIA	CZD-2001		Celeste	Bueno	GOES	21/10/2014	1518.50	265.74		CORTADORA DE TELA CUCHILLA RECTA DE 8 PULGADAS,MOTOR MONOFASICO COLOR PLATEADO Y CELESTE
0298-153-030-03-00019	Archivo 4 gavetas	Patología	Citología	S/M	S/M	S/S	Beige	Bueno	GOES	05/01/1997	139.54	139.54		TRASLADO DE REG.METROP. 20/06/2016
0298-153-030-15-00001	Mesa P/Computadora	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Café	Bueno	GOES	05/01/1997	50.00	50.00	UB. ACT. RECEPCION DE CITOLOGIA	TRASLADO DE REG.METROPOLI TANA 20/06/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$485.28**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0298-153-030-22-00026	Gabinete	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Café	Bueno	GOES	05/01/1997	50.00	50.00	NOTA:MUEBLE DE MADERA T/ESCRITORIO C/2 GAVETAS	Módulo de trabajo
0298-155-060-01-00005	Microscopio	Patología	Citología	Leica	Dmls	202628	Beige	Bueno	GOES	05/01/1999	135.00	135.00	UB.ACTUAL BODEGUITA DE INSUMOS DE CITOLOGIA	TRASLADO DE REG.MET.20/06/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$185.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0337-155-174-01-00001	Agitador P/Bolsas de Sangre	Banco de Sangre	Área Técnica	Talboys	980530	100603001	Negro	Bueno	GOES	01/10/2010	447.21	447.21	TRASLADO DE H.N.DR.JOSE MOLINA MARTINEZ(PSI QUIATRICO) DOC.DE TRASLADO ENTREGADO A ACTIVO FIJO POR LICDA. DE CHAVEZ EL DIA 08 DE JULIO DE 2014, SE REGISTRA CON SU VALOR ACTUAL \$447.21 (EL VALOR DE ADQ. DE \$1,315.32 NO SE CONSIDERA POR SER BIEN MAYOR DE \$600.00 Y YA SE ENCUENTRA EN SU VALOR RESIDUAL PARA NO AFECTAR LA CONCILIACION CON UFI)	Rotador de unidad de Sangre digital avanzado.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$447.21**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0337-155-174-01-00002	Agitador P/Bolsas de Sangre	Banco de Sangre	Área Técnica	Talboys	980530	100603002	Negro	Bueno	GOES	01/10/2010	447.21	447.21	TRASLADO DE H.N.DR.JOSE MOLINA MARTINEZ(PSI QUIATRICO) DOC.DE TRASLADO ENTREGADO A ACTIVO FIJO POR LICDA. DE CHAVEZ JEFE BCO.DE SANGRE DEL H.N.Z. EL DIA 08 DE JULIO DE 2014, SE REGISTRA C/SU VALOR ACTUAL \$447.21(EL VALOR DE ADQ.DE \$1,315.32 NO SE CONSIDERA POR SER BIEN MAYOR DE \$600.00 Y YA SE ENCUENTRA EN SU V/RESIDUAL P/NO AFECTAR LA CONCILIACION CON UFI)	Rotador de unidad de Sangre digital avanzado.
0340-153-030-03-00011	Archivo 4 gavetas	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Café	Bueno	GOES	09/02/2006	10.00	10.00		TRASLADO DE REG.METROP.20/06/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$457.21**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0340-153-030-07-00006	Silla Ergonómica	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Negro	Bueno	OPS/OMS	07/02/2006	10.00	10.00		Silla tipo cajero.  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016
0340-153-030-16-00002	Lockers	Patología	Citología				Gris	Bueno	OPS/OMS	07/02/2006	10.00	10.00		Loker de 4 compartimientos con puertas.  TRASLADO DE REG.METR.20/06/ 2016
0358-153-041-01-00001	Refrigerador	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Beige	Bueno	GOES	30/04/2001	75.00	75.00		Refrigeradora de 2 puertas.  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016
0485-156-060-01-00041	Refrigeradora para laboratorio	Banco de Sangre	Conser. y Separ. Hemoderivados	THERMO SCIENTIF	TSX2304BA	1112624301171 016	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	11/12/2017	11066.00	8078.18	NOTA: TRASLADO RECIBIDO DEL H.STA.GERTR UDIS SN.VICENTE HACIA EL H.N.ZACAMIL EL 24/01/18 PARA SER UTILIZADA EN EL BANCO DE SANGRE P/LA CONSERVACI ON DE BOLSAS DE SANGRE.	REFRIGERADOR A PARA CONSERVACION DE BOLSAS DE SANGRE.
0701-153-028-10-00042	Mesa	Patología	Citología				Blanco	Bueno	GOES	26/07/2007	40.00	40.00		Escritorio t/ secretarial.  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8213.18**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0701-153-028-10-00044	Mesa	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Blanco	Bueno	GOES	03/01/2000	15.00	15.00		Escritorio secretarial.
0701-153-036-01-00005	Muebles de sala de madera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Negro	Bueno	GOES	03/01/1996	582.86	582.86	TRASLADO PROC. DE SIBASI CENTRO	TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016 Juego de muebles de sala c/tapiz de vinil lo conforman: 1 sillón de 2 y 1 sillón de 1.
0701-158-002-01-00004	Carretilla P/Bultos	Servicios Generales	Taller Automotriz				Gris	Bueno	GOES	03/01/1996	90.00	90.00		T/vertical p/cilindros de oxígeno y acetileno
0701-160-018-01-00001	Equipo para soldadura autógena	Servicios Generales	Taller Automotriz				Verde	Bueno	GOES	03/01/1996	413.26	413.26		Incluye 5 instrumentos
0701-161-021-01-00001	Teclé /elevador de motores	Servicios Generales	Taller Automotriz	Vital Ton 5		570	Anaranja do	Bueno	GOES	03/01/1996	200.00	200.00		P/montar y desmontar motores

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1301.12**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0718-155-166-03-00001	Congelador de Plasma	Banco de Sangre	Jefatura	HELMER	HPF120	2044969	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	20/12/2017	6195.35	4615.54	Nota Valor de Adquisición \$7,842.22, se registra c/valor que refleja el documento de traslado que es de \$6,195.35	TRASLADO RECIBIDO DEL HOSPITAL NUEVA GUADALUPE EL 06/03/19 CONFORME A MEMORANDUM N°2019-6023-024 - DE DRA. MARYURI VILLATORO VILLATORO-ADM INISTRADORA DE CONTRATO LIC.PUBLICA NAC.n° FSSPSV-426-LPN -B MINSAL Y MEMORANDUM PRESTAMO BIRF N°8076-SV/2019-6016-002 DE DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS-COORDINADORA UGP-PRIDES II BID-MINSAL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4615.54**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-153-003-04-00002	Pizarra	Sala de Partos	Jefatura	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	25.50	25.50		PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.247/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL (LICDA.ANGELICA DE CAMPOS)
0805-153-030-01-00015	Escritorio Secretarial	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Café	Bueno	GOES	15/10/2010	155.00	155.00		TRASLADO DE REG.MET.20/06/2016
0805-153-056-01-00016	Impresora láser para computadoras	Patología	Citología	LEXMAR	E360dn	72M4ZLK	Gris	Bueno	GOES	14/10/2010	240.00	240.00		LICDA. CAMPOS Impresora láser para computadora, color gris/beige. TRASLADO DE REG.METROP.20/06/2016
0805-153-060-01-00040	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Citología	COMPAQ	CQ5513LA	S / S	Negro	Bueno	GOES	15/10/2010	477.30	477.30		Eq.de computo completo CPU, MONITOR Y TECLADO. (Incluye garantia DESK TOP 2 años INTGRL. ) TRASLADO DE REG.MET.20/06/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$897.80**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-153-060-01-00076	( CPU) Unidad Central de Proceso	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	07/06/2013	714.26	71.43		Eq.de computo completo CPU,Monitor y Teclado. INCLUYE UPS  LICITACIÓN LA 46/2012 CONTRATO No.672/2012 ACTA No.151/2013  TRASLADO DE REG.METR.20/06/2016
0805-155-010-01-00001	Balanza	Patología	Citología	OHAUS	C305-S	12545	Beige	Bueno	GOES	03/01/1995	228.57	228.57	UB.ACTUAL BODEGUITA DE INSUMOS DE CITOLOGIA	Balanza portatil.  TRASLADO DE REG.METROP.20/06/2016
0805-155-046-01-00008	Lámpara cuello de ganzo	Ginecología	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	88.50	88.50	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$388.50**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-155-060-01-00001	Microscopio	Patología	Citología	LABOMED	3X400	S / S	Gris	Bueno	GOES	04/10/2010	712.25	71.23		(LICDA. MAGDALENA LOVO)  Microscopio Binocular cuerpo binocular giratorio regulable de 0 a 360 grados, 2 oculares de 10X,40X retractil, para inmersión de aceite.
0805-155-060-01-00002	Microscopio	Patología	Citología	LABOMED	3X400	S / S	Gris	Bueno	GOES	04/10/2010	712.25	71.23		TRASLADO DE REG.METR.20/06/2016 (LICDA.YANI DE ZEPEDA)  Microscopio Binocular cuerpo binocular giratorio regulable de 0 a 360 grados, 2 oculares de 10X,40X retractil, para inmersión de aceite.  TRASLADO DE REG.METROP.20/06/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$142.46**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-155-060-01-00003	Microscopio	Patología	Citología	LABOMED	LX-400	100941195	Gris	Bueno	GOES	01/02/2011	850.95	85.10		(LICDA. YOLANDA AMAYA)  Microscopio Binocular compuesto
0805-155-060-01-00004	Microscopio	Patología	Citología	LABOMED	LX-400	100941220	Gris	Bueno	GOES	01/02/2011	850.95	85.10		(LICDA.Ma.LUZ VIDES)  Microscopio Binocular compuesto  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016
0805-155-060-01-00005	Microscopio	Patología	Citología	LABOMED	LX-400	100941205	Gris	Bueno	GOES	01/02/2011	850.95	85.10		(LICDA. PATRICIA DE CORNEJO)  Microscopio Binocular compuesto  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016
0805-155-060-01-00009	Microscopio	Patología	Citología	LEICA	DM2000LED	372553	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	07/01/2014	10534.56	1053.46		Microscopio profesional de luz trasmitida de doble cabezal.ACTA No. 0001  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1308.76**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-156-016-01-00007	Camilla	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	1500.00	150.00	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.249/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Camilla de transporte de paciente con barandales. COLOR GRIS/CELESTE
0805-156-016-01-00008	Camilla	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	1500.00	150.00	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.249/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Camilla de transporte de paciente con barandales. COLOR GRIS/CELESTE
0805-156-016-01-00009	Camilla	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	1500.00	150.00	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.249/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Camilla de transporte de paciente con barandales. COLOR GRIS/CELESTE
0805-156-058-01-00007	Porta sueros	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	50.85	50.85	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Porta sueros con rodos.
0805-156-058-01-00008	Porta sueros	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	50.85	50.85	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Porta sueros con rodos.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$551.70**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-156-058-03-00008	Biombo	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	115.00	115.00	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.252/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Biombo de 3 cuerpos.
0805-156-058-03-00009	Biombo	Ginecología	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	115.00	115.00	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.252/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Biombo de 3 cuerpos c/tela c/azul
0805-156-062-01-00010	Silla de ruedas	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	160.00	160.00	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.247/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	
0805-156-062-01-00011	Silla de ruedas	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	160.00	160.00	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.247/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	
0805-156-064-01-00025	Tensiometros	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	15.82	15.82	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Tensiometro para adulto.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$565.82**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-156-064-01-00026	Tensiómetros	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	15.82	15.82	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Tensiómetro para adulto.
0805-156-064-01-00027	Tensiómetros	Ginecología	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	15.82	15.82	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Tensiómetro para adulto.
0805-156-064-01-00032	Tensiómetros	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	36.30	36.30	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.247/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Tensiómetro pediátrico.
0805-156-064-01-00033	Tensiómetros	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	36.30	36.30	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.247/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Tensiómetro pediátrico.
0805-156-064-01-00034	Tensiómetros	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	36.30	36.30	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.247/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Tensiómetro pediátrico.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$140.54**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-156-064-01-00035	Tensiometros	Ginecología	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	36.30	36.30	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.247/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	Tensiometro pediátrico.
0805-156-080-02-00003	Doppler Fetal	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	226.00	226.00	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.252/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	
0805-156-122-01-00016	Estetoscopio	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	4.98	4.98	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	
0805-156-122-01-00017	Estetoscopio	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	4.98	4.98	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	
0805-156-122-01-00018	Estetoscopio	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	4.98	4.98	PROYECTO FUDEN DONACION No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$277.24**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-156-123-01-00010	Gradilla	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	55.90	55.90	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.252/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	De 2 peldaños.
0805-156-123-01-00011	Gradilla	Sala de Partos	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Gris	Bueno	FUDEN	30/07/2013	55.90	55.90	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.252/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	De 2 peldaños.
0805-163-015-02-00011	Proy. Multimedia (Cañón)	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	07/06/2013	566.57	566.57		UB.LAB.DE CITOLOGIA  Proyector de multimedia de prestaciones medias. LICITACIÓN LA 46/2012 CONTRATO No.669/2012 ACTA No.205/2013  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2016
0812-153-030-01-00001	Escritorio Secretarial	Laboratorio	Inmunología				Gris	Bueno	GOES	08/06/2010	125.00	125.00		TRASLADO DE UNIDADES MOVILES PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH SIDA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$803.37**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0812-153-030-01-00002	Escritorio Secretarial	Laboratorio	Inmunología				Gris	Bueno	GOES	08/06/2010	125.00	125.00		TRASLADO D UNIDADES MOVILES PROGRAMA NACIONAL ITS VIH SIDA

Total de activos **7539**

:Sub Total de Activos por pagina **\$125.00**

Total de activos: **\$2544461.38**

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:01 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-161-009-01-00125	UPS	Terapia Respiratoria	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0046-153-053-01-00006	Laptop	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	HP	NX6120	CNO5310TWC	Negro	Regular	OPS/OMS	01/03/2006	1496.00	149.60	TRASLADO A H.N. ZACAMIL	
0294-153-002-03-00001	Cafetera	Alimentación y Dietas	Bodega	WEST BEND			Plateado	Regular	GOES	10/01/1994	108.57	108.57	CAP.100 TAZAS ACTUALMENTE FUERA DE USO.	UB. BODEGUITA
0294-153-002-03-00002	Cafetera	Alimentación y Dietas	Preparación	ANIMO			Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	108.57	108.57	CAFETERA ELECTRICA	UB. PREPARACION PREVIA
0294-153-002-04-00002	Cocina	Alimentación y Dietas	Pasillo	THIRODE			Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	852.46	85.25	ACT. F/ DE USO	COCINA DE 2 HORNILLAS Y PLANCHITA DE ACERO INOX. (A GAS)INCLUYE 1 MESITA DE ACERO INOX.
0294-153-004-01-00004	Artefactos, trastos de cocina y comedor	Sala de Partos	Lavado de Materiales				Gris	Regular	GOES	05/01/1995	525.71	525.71		Mesa grande 2 lavatrstos
0294-153-004-01-00006	Artefactos, trastos de cocina y comedor	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	262.86	262.86	UB.COCINETA	Mesa con 1 fregadero
0294-153-016-01-00040	Aire Acondicionado	Clínica At. Integral VIH SIDA	Jefatura	ConfortStar	RAR018	00026	Blanco	Regular	RHESSA/BIRF	10/11/2006	683.67	68.37		t/ventana c/ control remoto
0294-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	Pediatría	Hospitalización	PANASONIC			No Aplica	Regular	GOES	14/01/1997	1114.29	111.43	UB. ACTUAL UCIN	T/ VENTANA
0294-153-016-01-00124	Aire Acondicionado	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía	YORK	YCUSC24-6R	195203905110200015	Blanco	Regular	GOES	20/06/2011	732.78	73.28	TRASLADO DE MAXILO FACIAL A PRUEBAS FUNCIONALES EL 26/02/2015	T/VENTANA DE 24,000BTU C/CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00153	Aire Acondicionado	Almacén de Medicam.	Almacen	INNOVAIR	IN1839C2V02	D202116730113903120031	Blanco	Regular	GOES	02/09/2014	2700.00	391.50		SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 36,000 BTU R-410A a 220V

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1931.14**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-03-00013	Ventilador de pie	Recursos Humanos	Área Técnica	KAWAKI			Azul	Regular	GOES	03/01/1994	25.71	25.71		
0294-153-016-03-00017	Ventilador de pie	Terapia Respiratoria	Área Técnica	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/01/1995	40.00	40.00	TRASLADO DE U.PLANIFICACION HACIA T.R.EN OCTUBRE 2017	
0294-153-016-03-00021	Ventilador de pie	Radiología	Archivo	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/01/1996	28.57	28.57	ASPAS C/AZUL	
0294-153-016-03-00035	Ventilador de pie	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	01/01/1994	28.57	28.57		ACT. F/ DE USO
0294-153-016-04-00011	Ventilador de techo	Bienestar Magisterial	Baño	Kawaki			Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	22.86	22.86	BAÑOS DEL PERSONAL	
0294-153-016-04-00027	Ventilador de techo	Alimentación y Dietas	Preparación				Beige	Regular	GOES	13/01/1995	42.86	42.86	TRASLADO DE CAF.DE EMPLEADOS HACIA ALIMENTACION Y DIETAS EN ANEXO N°3 DE FECHA 25/05/18	UB.PREPARACION DE FORMULAS
0294-153-016-04-00058	Ventilador de techo	Pediatría	Hospitalización	AMBIANCE	FD40 G1		Blanco	Regular	GOES	03/11/2009	35.79	35.79	UB.PUERTA 040.12	DE 16"
0294-153-016-04-00070	Ventilador de techo	Servicios Generales	Impresiones	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	06/05/2010	59.82	59.82		
0294-153-016-05-00045	Ventilador de pared	Servicios Generales	Impresiones	HONEYWELL			Beige	Regular	GOES	03/01/1994	34.29	34.29		
0294-153-016-05-00077	Ventilador de pared	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00079	Ventilador de pared	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00089	Ventilador de pared	Medicina Interna	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00122	Ventilador de pared	Laboratorio	Lavado de Material	KAWAKI	SUPER - DELUXE		Azul	Regular	GOES	16/08/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00142	Ventilador de pared	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería	KAWAKI			Negro	Regular	GOES	14/11/2013	57.50	57.50	ACT.F/ DE USO	COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$547.69**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-018-01-00001	Contómetro	Servicios Generales	Jefatura	Sharp	EL-2630PIII		Gris	Regular	GOES	01/06/2005	79.90	79.90	TRASLADO DE LAVANDERIA HACIA S.GENERALES EL MES D OCTUBRE 2017.	
0294-153-018-01-00020	Contómetro	Servicios Generales	Jefatura	CASIO	DR-120XA	2005176	Negro	Regular	GOES	07/01/1994	142.86	142.86		
0294-153-023-01-00005	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Maxilo Facial	Jefatura				Café	Regular	GOES	14/03/1994	100.00	100.00		
0294-153-023-01-00006	Frigorífico P/Agua (OASIS)	UCYM	Equipo Básico				Café	Regular	GOES	14/03/1994	25.00	25.00		
0294-153-023-01-00008	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	OASIS			Beige	Regular	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		
0294-153-024-02-00003	Maq de Escribir Manual	Radiología	Recepción	OLYMPIA			Beige	Regular	GOES	11/01/1994	342.86	342.86		
0294-153-028-01-00001	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Cocina				Beige	Regular	GOES	02/01/1994	62.86	62.86		Alacena 2 puertas (le falta 1 puerta)
0294-153-028-01-00004	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Pasillo				Beige	Regular	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Mueble 5 entrepaños sin puertas
0294-153-028-01-00059	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Reanimación				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	400.00	400.00		Mueble tipo alacena sin puertas
0294-153-028-01-00060	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Reanimación				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	400.00	400.00		Mueble tipo alacena sin puertas
0294-153-028-01-00079	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Secretaria				Café	Regular	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 1 gaveta Y 2 compartimentos
0294-153-028-01-00080	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Secretaria				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble 3 gavetas pequeño
0294-153-028-01-00115	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermeria				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		T/armario sin puertas
0294-153-028-01-00117	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Estación de Médicos			MYA413005V	Negro	Regular	GOES	03/01/1994	21.71	21.71		Mueble para computadora

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2112.33**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00126	Mobiliario de Madera	Ginecología	Pasillo				Beige	Regular	GOES	03/07/2006	80.00	80.00	UB. ACT. FRENTE A OF. DE ENFERMERA JEFE.	Mueble tipo alacena 2 puertas
0294-153-028-01-00152	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1995	40.00	40.00	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFAEL HERRERA SANCHEZ	Mueble pequeño 3 gavetas beige-negro
0294-153-028-01-00154	Mobiliario de Madera	Emergencia	Estación de Enfermeras				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-01-00155	Mobiliario de Madera	Emergencia	Área Septica				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	262.86	262.86		Mesa 1 fregadero
0294-153-028-01-00172	Mobiliario de Madera	Emergencia	Estación de Enfermeras				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas(VERTICAL)
0294-153-028-01-00173	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas(VERTICAL)
0294-153-028-01-00177	Mobiliario de Madera	Emergencia	Observación				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB. ACT. BODEGUITA DE LA OBSERVACIÓN. FORRADO C/PAPEL DE REGALO	Mueble 2 puertas tipo alacena
0294-153-028-01-00202	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB. ACTUAL BODEGUITA DE OF.DE COORDINACION.	Mueble 2 puertas tipo alacena
0294-153-028-01-00237	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.ACTUAL AREA DE INYECTABLES	Mueble en "L" empotrado en pared
0294-153-028-01-00240	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Cirugía				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		LIBRERA DE 2 CUERPOS SIN VIDRIOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1297.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00243	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Mueble pequeño 3 gavetas (no tiene gavetas)
0294-153-028-01-00248	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mueble pequeño 8 gavetas(VERTICAL)
0294-153-028-01-00249	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mueble pequeño 8 gavetas (VERTICAL)
0294-153-028-01-00250	Mobiliario de Madera	Emergencia	Máxima Urgencia				Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble 4 compartimentos tipo L
0294-153-028-01-00335	Mobiliario de Madera	Radiología	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	Archivadorcito de 3 gavetas	
0294-153-028-01-00346	Mobiliario de Madera	UFI	Tesorería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	Mueble de 3 gavetas t/archivo(FALTA 1 GAVETA)	
0294-153-028-01-00360	Mobiliario de Madera	Radiología	Jefatura				Gris	Regular	GOES	03/01/1996	85.71	85.71		MUEBLE DE 3 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO
0294-153-028-01-00361	Mobiliario de Madera	Radiología	Archivo				Beige	Regular	GOES	03/01/1996	285.71	285.71	Con 3 gavetas y 2 depositos C/ 3 gavetas	
0294-153-028-01-00362	Mobiliario de Madera	Radiología	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	85.71	85.71		
0294-153-028-01-00363	Mobiliario de Madera	Radiología	Pasillo				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	995.86	99.59		MUEBLE CLASIFICADOR DE PELICULAS DE 2 COMPARTIMENTOS.
0294-153-028-01-00365	Mobiliario de Madera	Radiología	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	85.71	85.71	UB. ACTUAL JEFATURA TECNICA	MUEBLE T/ARCHIVADORCITO C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00370	Mobiliario de Madera	Radiología	Pasillo				Blanco	Regular	GOES	10/01/1996	80.00	80.00	MUEBLE C/ 1 PUERTA Y 2 COMPARTIMENTOS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1208.14**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00383	Mobiliario de Madera	UCYM	Electrotecnia				Café	Regular	GOES	10/01/1994	40.00	40.00	SILLON C/RODOS,TAPI Z DE TELA Y DESCANZABR AZOS	
0294-153-028-01-00399	Mobiliario de Madera	Pediatría	Secretaria				Beige	Regular	GOES	14/01/1994	45.71	45.71		MUEBLE DE 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00469	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Sangrado				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	80.00	80.00		C/RODOS,1 PUERTA Y 2 COMPARTIMENT OS
0294-153-028-01-00492	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Gris	Regular	GOES	07/01/1994	91.43	91.43		C/ 3 GAVETAS (TIPO ARCHIVADORCIT O)
0294-153-028-01-00521	Mobiliario de Madera	Servicios Generales	Telefonia				Gris	Regular	GOES	07/01/1994	80.00	80.00		C/3 GAVETAS T/ARCHIVADORC ITO (falta 1 gaveta)
0294-153-028-01-00522	Mobiliario de Madera	Servicios Generales	Telefonia				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	171.43	171.43		MUEBLE CIRCULAR T/MOSTRADOR C/ CUBIERTA DE FORMICA
0294-153-028-01-00555	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Jefatura				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	88.57	88.57		C/4 GAVETAS T/ARCHIVADORC ITO (FALTA 1 GAVETA)
0294-153-028-01-00594	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Regular	GOES	01/01/1995	182.86	182.86	UB.ACTUAL BAÑO DE PERSONAL	CARRO C/ 3 COMPARTIMENT OS Y CON TAPADERA (PARA GUARDAR EXPEDIENTES)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$780.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00603	Mobiliario de Madera	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Gris	Regular	GOES	02/01/1995	80.00	80.00		MUEBLE T/ARCHIVADORCITO DE 3 GAVETAS (LE FALTA 1 GAVETA)
0294-153-028-01-00629	Mobiliario de Madera	Emergencia	Observación				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		MUEBLE C/ 8 GAVETAS (VERTICAL) C/3 gavetas
0294-153-028-02-00041	Escritorio Secretarial	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1995	182.86	182.86		Escritorio c/ 2 gavetas
0294-153-028-02-00066	Escritorio Secretarial	Patología	Sala Autopsia				Beige	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00083	Escritorio Secretarial	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB. ACT. BODEGA DE EMPRESA PRIVADA DE LA LIMPIEZA	C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00097	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Regular	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-07-00003	Mueble P/Computadora	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	43.00	43.00	UB.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016 Mueble pequeño p/computadora
0294-153-028-07-00008	Mueble P/Computadora	UFI	Presupuesto				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-028-09-00004	Librera	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		Librera con vidrio corredizos
0294-153-028-09-00022	Librera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	faltan vidrios	
0294-153-028-09-00045	Librera	Pediatría	Secretaria				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	342.86	342.86		C/ 2 PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS
0294-153-028-09-00052	Librera	Laboratorio	Pasillo				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	457.14	457.14	UB. BODEGA (070.18)	LIBRERA S/ VIDRIOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2380.16**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-09-00053	Librera	Laboratorio	Pasillo				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	457.14	457.14	UB. BODEGA(070.1 8)	LIBRERA S/ VIDRIOS
0294-153-028-09-00056	Librera	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	C/ 3 COMPARTIME NTOS Y FALTAN VIDRIOS  UB. ACTUAL BODEGA DE INSUMOS CTGO. A RANCHON	
0294-153-028-09-00058	Librera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	240.00	240.00		S/ VIDRIOS
0294-153-028-09-00061	Librera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Regular	GOES	01/01/1995	262.86	262.86	UB.ACTUAL(PA SILLO)	DE 2 CUERPOS Y SIN VIDRIOS
0294-153-028-09-00063	Librera	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Regular	GOES	01/01/1995	400.00	400.00		LIBRERA DE 1 CUERPO SIN VIDRIOS
0294-153-028-10-00004	Mesa	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	182.86	182.86		Mesa tipo escritorio
0294-153-028-10-00054	Mesa	Cafetería de Empleados	Cafetería				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-10-00057	Mesa	Cafetería de Empleados	Cafetería				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-10-00059	Mesa	Alimentación y Dietas	Pasillo				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MAT. METAL/MADERA
0294-153-028-10-00060	Mesa	Cafetería de Empleados	Cafetería				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	LA UTILIZAN DAMAS VOLUNTARIAS EN PASARELA	MAT.METAL/MAD ERA
0294-153-028-10-00063	Mesa	Cafetería de Empleados	Cafetería				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MATERIAL METAL/MADERA
0294-153-028-10-00065	Mesa	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Regular	GOES	13/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-10-00110	Mesa	Servicios Generales	Vigilancia				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	160.00	160.00	UB. SEGURIDAD CASETA 260	MESA PEQUEÑA METALICA C/2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2662.88**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00140	Mesa	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	148.57	148.57		MESA DE METAL Y FORMICA
0294-153-028-10-00144	Mesa	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos Hospitalización				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		T/MOSTRADOR
0294-153-028-15-00001	Archivador	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	57.14	57.14	MINNIE	Archivo
0294-153-028-15-00002	Archivador	Sala de Partos	Secretaria				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-18-00002	Archivo 4 gavetas	Laboratorio	Sangrado				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-18-00003	Archivo 4 gavetas	Laboratorio	Sangrado				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-18-00004	Archivo 4 gavetas	Banco de Sangre Emergencia	Pruebas Especiales Consultorio Ortopedia				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	MUEBLE C/4 GAVETAS	
0294-153-028-23-00001	Armario	Emergencia	Pequeña Cirugía				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		Armario grande 2 puertas falta 1 puerta UB.Bodeguita de Ortopedia
0294-153-028-23-00002	Armario	Emergencia	Pequeña Cirugía				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		Armario grande 2 puertas c/4 peldaños
0294-153-028-23-00029	Armario	Radiología	Archivo				Beige	Regular	GOES	03/01/1996	400.00	400.00	Con 2 puertas	
0294-153-028-23-00057	Armario	Farmacia	Farmacia Central				Blanco	Regular	GOES	13/01/1994	457.14	457.14		SIN PUERTAS
0294-153-028-23-00063	Armario	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB. BODEGA DE EMPRESA PRIVADA DE LIMPIEZA	SIN PUERTAS
0294-153-028-23-00072	Armario	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		SIN PUERTAS
0294-153-028-23-00105	Armario	Servicios Generales	Impresiones				Beige	Regular	GOES	01/12/1994	171.43	171.43		ARMARIO C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-27-00001	Silla Ejecutiva	UCYM	Equipo Básico				Café	Regular	GOES	14/03/1994	62.86	62.86	SILLON GIRATORIO TAPIZ DE TELA	
0294-153-028-28-00001	Archivo 3 Gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble t/archivadorcito (falta 1 gaveta)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3262.86**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-33-00007	Repisa	Recursos Humanos	Área de Archivo				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		Repisa empotrada en pared
0294-153-028-33-00008	Repisa	Recursos Humanos	Área de Archivo				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-030-01-00004	Escritorio Secretarial	Sala de Partos	Secretaria				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		
0294-153-030-01-00014	Escritorio Secretarial	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	171.43	171.43		(Le faltan 2 gavetas)
0294-153-030-01-00015	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	171.43	171.43	Traslado de U. Planif. a ESDOMED Jul.2013	
0294-153-030-01-00032	Escritorio Secretarial	Servicios Generales	Jefatura				Café	Regular	CNR	07/01/2008	3.00	3.00	UB. ACTUAL BODEGA DE EMPRESA PRIVADA DE LIMPIEZA	Escritorio metalico secretarial estandar c/3gavetas
0294-153-030-01-00051	Escritorio Secretarial	Bienestar Magisterial	Secretaria Jefe de Enfermeria				Gris	Regular	CNR	02/01/2008	3.00	3.00		C/ 2 GAVETAS
0294-153-030-01-00062	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	CNR	07/01/2008	3.00	3.00	TRASLADO DE PLANIFICACION Y CALIDAD EL 07/01/2015	C/BLANCO/GRIS
0294-153-030-03-00027	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00028	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00029	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00030	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00032	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00033	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00035	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00036	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1386.17**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00012	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFAEL HERRERA SANCHEZ	Silla secretarial ergonomica gris-negro
0294-153-030-05-00013	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFAEL HERRERA SANCHEZ	Silla secretarial ergonomica gris-negro
0294-153-030-05-00015	Silla Secretarial	Ginecología	Pasillo				Café	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		Silla secretarial
0294-153-030-05-00019	Silla Secretarial	Emergencia	Secretaria				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		Silla secretarial giratoria F/RESPLADO
0294-153-030-05-00026	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		Silla t/secretarial c/rdos y tapiz de tela
0294-153-030-05-00049	Silla Secretarial	Maxilo Facial	Jefatura				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	Ub.consultorio1	Silla ergonomica /tapiz de tela c/negro
0294-153-030-05-00069	Silla Secretarial	UACI	Bodega				Azul	Regular	GOES	03/11/2005	31.00	31.00		C/rdos y tapiz de tela. FALTA RESPALDO
0294-153-030-05-00071	Silla Secretarial	UACI	Bodega				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		Tapicería de tela. (el tapiz del asiento se encuentra averiado)
0294-153-030-05-00072	Silla Secretarial	UACI	Bodega				Café	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		C/tapiz de tela
0294-153-030-05-00073	Silla Secretarial	UACI	Bodega				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		Tapiz de tela(tapiz del asiento se encuentra averiado) FALTA RESPALDO
0294-153-030-05-00085	Silla Secretarial	UFI	Presupuesto				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	C/rdos y tapiz de tela	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$682.45**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00088	Silla Secretarial	UFI	Tesorería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	C/ rodos y tapiz de tela, asiento c/avería	
0294-153-030-05-00092	Silla Secretarial	UFI	Tesorería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	C/rodos tapiz de tela	
0294-153-030-05-00109	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	74.29	74.29		C/ RODOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00110	Silla Secretarial	Servicios Generales	Taller Automotriz				Café	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	RESPALDO C/AVERIA	
0294-153-030-05-00113	Silla Secretarial	Patología	Sala Autopsia				Gris	Regular	CNR	05/04/2004	1.00	1.00	EDIFICIO 2	RESPALDO DAÑADO
0294-153-030-05-00118	Silla Secretarial	Patología	Sala Autopsia				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	EDIFICIO 2	SILLA ALTA C/RODOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-05-00126	Silla Secretarial	Radiología	Cuarto N° 2				Café	Regular	GOES	03/01/1996	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA Y RODOS
0294-153-030-05-00127	Silla Secretarial	Radiología	Cuarto N° 1				Café	Regular	GOES	03/01/1996	62.86	62.86		ASIENTO C/VERDE Y RESPALDO C/CAFE
0294-153-030-05-00129	Silla Secretarial	Radiología	Cuarto Ultra/Ecografía				Café	Regular	GOES	03/01/1996	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA Y RODOS (RESPALDO DESPEGADO)
0294-153-030-05-00144	Silla Secretarial	Pediatría	Estación de Enfermeras				Gris	Regular	GOES	14/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA AVERIADA
0294-153-030-05-00154	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Donantes				Café	Regular	GOES	14/01/1994	62.86	62.86	UB.ACT.SALA DE ESPERA DONANTES X JARDINERA	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00157	Silla Secretarial	Laboratorio	Hematología				Verde	Regular	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ VINIL
0294-153-030-05-00160	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Pruebas Especiales				Verde	Regular	GOES	14/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-05-00172	Silla Secretarial	Farmacia	Farmacia Central				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00176	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería				Negro	Regular	CNR	29/01/2008	1.00	1.00		C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00180	Silla Secretarial	Anestesia	Area Técnica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$887.75**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00181	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Regular	GOES	03/01/1994	74.29	74.29	UB.ACTUAL QUIROFANO N°7	
0294-153-030-05-00182	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB.ACTUAL QUIROFANO N°5	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00183	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB. ACT.QUIROFANO 5	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00187	Silla Secretarial	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Negro	Regular	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00189	Silla Secretarial	UCYM	Electrotecnia				Azul	Regular	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		TAPIZ DE TELA C/AVERIAS C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00190	Silla Secretarial	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Café	Regular	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00192	Silla Secretarial	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Negro	Regular	GOES	01/01/1994	68.57	68.57	FALTA RESPALDO	C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00194	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00195	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	74.29	74.29		C/TAPIZ DE TELA Y RESPALDO ALTO
0294-153-030-05-00196	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	74.29	74.29		C/TAPIZ DE VINIL Y RESPALDO ALTO
0294-153-030-05-00197	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Café	Regular	GOES	01/01/1995	62.86	62.86	ACT.FUERA DE USO Y UB. EN BODEGA DE EXPEDIENTES DE PERSONAS FALLECIDAS.	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-05-00199	Silla Secretarial	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Café	Regular	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00208	Silla Secretarial	Consulta Externa	Pediatría				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00212	Silla Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología				Café	Regular	GOES	01/01/1994	62.86	62.86	ASIENTO AVERIADO	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-05-00213	Silla Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Regular	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1000.03**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00216	Silla Secretarial	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	85.71	85.71	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	
0294-153-030-05-00223	Silla Secretarial	Oficina de Enfermería	Secretaria		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00225	Silla Secretarial	Of. Epidemiología	Área Técnica		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA UB.EN BODEGUITA FTE. OF. DE SECRETARIA(DOÑA MIRIAN)
0294-153-030-05-00227	Silla Secretarial	Radiología	Área Técnica		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00229	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90	UB.BOD. DE EXPEDIENTES DE PERSONAS FALLECIDAS SIN RESPALDO	TAPIZ DE TELA (ARRUINADA)
0294-153-030-05-00234	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00235	Silla Secretarial	Cirugía Oqueli	Ortopedia		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA AVERIADO
0294-153-030-05-00269	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00270	Silla Secretarial	UCYM	Electrotecnia				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00272	Silla Secretarial	Medicina Interna	Secretaria				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		SOLO SE ENCUENTRA EL ASIENTO TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00280	Silla Secretarial	Servicios Generales	Vigilancia				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	UB.ACT.CASET A DE VIGILANCIA 260 X SIBASI.	SE ENCUENTRA EL RESPALDO QUEBRADO  C/DESCANSA BRAZOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$567.51**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00281	Silla Secretarial	Servicios Generales	Impresiones				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/DESCANSA BRAZOS
0294-153-030-05-00329	Silla Secretarial	Servicios Generales	Impresiones				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	ACT. LA UTILIZA SR.DOMINGUEZ	C/DESCANSA BRAZOS.(TIENE EN EL RESPALDO 1 TABLA)
0294-153-030-05-00343	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Regular	GOES	11/06/2011	75.00	75.00		SILLA P/CAJERO
0294-153-030-05-00346	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Regular	GOES	11/06/2011	75.00	75.00	EDIFICIO 2	SILLA T/CAJERO
0294-153-030-05-00350	Silla Secretarial	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Regular	GOES	11/06/2011	75.00	75.00		SILLA P/CAJERO MODIFICADA C/RESPALDO C/GRIS Y ASIENTO C/AZUL
0294-153-030-05-00354	Silla Secretarial	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00370	Silla Secretarial	Farmacia	Farmacia Central				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA Y S/ BRAZOS FALTA RESPALDO C/CAFE ASIENTO C/NEGRO
0294-153-030-06-00006	Silla Ejecutiva	Asesoría Jurídica	Jefatura				Ocre	Regular	GOES	03/01/1997	171.43	171.43		Sillon reclinable c/brazos y tapiz de tela
0294-153-030-06-00008	Silla Ejecutiva	Consulta Externa	Endoscopia				Azul	Regular	GOES	23/04/2008	72.00	72.00	TRASLADO DE U.PLANIFICACION HACIA C.EXTERNA EL 30/01/2017	Silla ejecutiva c/brazos cap.250 lbs. c/respaldo ajustable estrella de 3 /5 rodos cod.2341  ASIENTO C/AZUL Y RESPALDO C/GRIS (REPARADA)
0294-153-030-06-00038	Silla Ejecutiva	Cirugía Hospitalización	Jefatura	OFFICE STAR	S/MOD	S/SERIE	Negro	Regular	GOES	16/11/2015	73.91	73.91		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$808.10

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00041	Silla Ejecutiva	Cirugía Hospitalización	Jefatura	OFFICE STAR	S/MOD	S/SERIE	Negro	Regular	GOES	16/11/2015	73.91	73.91		
0294-153-030-07-00005	Silla Ergonómica	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Regular	GOES	03/01/2006	95.00	95.00	UB.ACTUAL OF. ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  Silla giratoria ergonomica t/banco tapiz de tela c/negro
0294-153-030-07-00031	Silla Ergonómica	Almacén de Medicam.	Almacen				Ocre	Regular	GOES	03/01/1995	85.71	85.71	(Asiento c/tapiz de tela averiado)	
0294-153-030-07-00033	Silla Ergonómica	Almacén de Medicam.	Almacen				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	85.71	85.71	Tapiz de tela (respaldo arruinado)	
0294-153-030-07-00034	Silla Ergonómica	Patología	Secretaria				Gris	Regular	CNR	05/04/2004	1.00	1.00	EDIFICIO 2	
0294-153-030-07-00035	Silla Ergonómica	Farmacia	Farmacia Central				Negro	Regular	GOES	22/07/2008	25.00	25.00	TAPIZ DE TELA MAT.POLIURET ANO  (UB.ACT.EN LA BODEGUITA DE FARMACIA CENTRAL)	
0294-153-030-07-00036	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Negro	Regular	GOES	01/01/1994	320.00	320.00		SILLON GIRATORIO C/TAPIZ DE VINIL C/AVERIA
0294-153-030-08-00008	Silla Plegable	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	34.29	34.29		Silla plegable tapiz de vinil
0294-153-030-08-00009	Silla Plegable	Radiología	Estar Empleados				Gris	Regular	GOES	03/01/1996	42.86	42.86	FALTA RESPALDO	
0294-153-030-08-00010	Silla Plegable	Radiología	Bodega				Gris	Regular	GOES	11/01/1996	42.86	42.86	FALTA RESPALDO	
0294-153-030-08-00016	Silla Plegable	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Beige	Regular	CNR	29/01/2008	1.00	1.00	UB.ACT. ÁREA DE REFRIGERIO DEL PERSONAL	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$807.34**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00018	Silla Plegable	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Beige	Regular	CNR	29/01/2008	1.00	1.00	UB. ACT.AREA DE REFRIGERIO DEL PERSONAL	
0294-153-030-08-00019	Silla Plegable	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Beige	Regular	CNR	29/01/2008	1.00	1.00	UB.ACTUAL AREA DE REFRIGERIO DEL PERSONAL	
0294-153-030-08-00031	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Regular	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II	
0294-153-030-09-00002	Silla de Espera	Medicina Interna	Jefatura				Café	Regular	GOES	02/01/1994	42.86	42.86	EN CALIDAD DE PRESTAMO EMERGENCIA A PARTIR DEL 14/04/2015	
0294-153-030-09-00039	Silla de Espera	Sala de Partos	Baños				Rojo	Regular	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00052	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Celeste	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43	ASIEN TO DESPEGADO DE LA BASE METALICA	
0294-153-030-09-00056	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Rojo	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00074	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43	SILLA QUEBRADA	
0294-153-030-09-00091	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$330.82**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00092	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00097	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00104	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00106	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00107	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00110	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00134	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Rojo	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00137	Silla de Espera	Emergencia	Consultorio B M				Café	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		TAPIZ DE VINIL C/AVERIA
0294-153-030-09-00156	Silla de Espera	Emergencia	Secretaria				Café	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Silla de espera fija cafe/blanco
0294-153-030-09-00175	Silla de Espera	Oficina de Enfermería	Secretaria				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	Asiento defectuoso	c/brazos tapiz tela c/cafe
0294-153-030-09-00180	Silla de Espera	Trabajo Social	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		tapiz de vinil s/brazos
0294-153-030-09-00215	Silla de Espera	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		C/ tapiz de vinil
0294-153-030-09-00216	Silla de Espera	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		C/descansa brazos y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00219	Silla de Espera	Central de Esterilización	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACT.COCI NETA	C/descansa brazos y tapiz de tela
0294-153-030-09-00241	Silla de Espera	Recursos Humanos	Jefatura				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		S/brazos y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00250	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACT.S. DE ESTAR DE DONANTES x JARDINERA	C/DESCANZA BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-09-00265	Silla de Espera	Radiología	Pasillo				Café	Regular	GOES	03/01/1996	51.43	51.43	TAPIZ DE VINIL ASIENTO C/VERDE	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$885.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00270	Silla de Espera	Radiología	Recepción				Azul	Regular	GOES	11/01/1995	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00271	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Rojo	Regular	GOES	10/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 3 ASIENTOS	
0294-153-030-09-00292	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00293	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	SILLA DE ESPERA S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00348	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00350	Silla de Espera	UCYM	Electrotecnia				Café	Regular	GOES	10/01/1994	51.43	51.43	S/DESCANSAB RAZOS ASIENTO TAPIZ DE VINIL C/AVERIA	
0294-153-030-09-00357	Silla de Espera	Alimentación y Dietas	Jefatura				Café	Regular	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00392	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Regular	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00451	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Celeste	Regular	GOES	07/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00452	Silla de Espera	Cirugia Oqueli	Ortopedia				Celeste	Regular	GOES	07/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00453	Silla de Espera	Servicios Generales	Taller Automotriz				Café	Regular	GOES	07/01/1994	51.43	51.43	ASIENTO C/AVERIA	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00463	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Central				Café	Regular	GOES	04/01/1999	51.43	51.43		SIN DESCANSABRAZOS Y TAPIZ DE VINIL AVERIADO
0294-153-030-09-00485	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Rojo	Regular	GOES	02/01/1995	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00486	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Rojo	Regular	GOES	02/01/1995	40.00	40.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$840.03**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00513	Silla de Espera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Café	Regular	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		C/TAPIZ DE VINIL Y DESCANSABRAZOS (TAPIZ C/AVERIA)
0294-153-030-09-00531	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	40.00	40.00	UB. ACT. BODEGA DE EXPEDIENTES DE PERSONAS FALLECIDAS	C/BRAZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00533	Silla de Espera	Atenc. Victima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Regular	GOES	01/01/1995	40.00	40.00	TRASLADO DE ESDOMED HACIA U.ATN VIC.DE VIOLENCIA EN ANEXO N°3 DE FECHA 14/01/18	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00538	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL S/DESCANZABRAZOS RESPALDO DESPEGADO
0294-153-030-09-00558	Silla de Espera	Consulta Externa	Ginecología				Café	Regular	GOES	01/01/1995	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL C/AVERIA
0294-153-030-09-00559	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Café	Regular	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00567	Silla de Espera	Consulta Externa	Jefatura Medica				Café	Regular	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL OF.DR.CUELLAR	C/TAPIZ DE VINIL C/AVERIA
0294-153-030-09-00588	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	108.57	108.57		MODULO DE 3 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO (falta 1 asiento)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$402.86**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00621	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"B"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES (FALTAN 2 RESPALDOS)
0294-153-030-09-00632	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"A"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES FALTAN 2 RESPALDOS
0294-153-030-09-00634	Silla de Espera	Consulta Externa	Séptico				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS
0294-153-030-09-00635	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"A"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES (FALTA 1 RESPALDO)
0294-153-030-09-00637	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	PASILLO"A"	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES (FALTAN 2 RESPALDOS)
0294-153-030-09-00641	Silla de Espera	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Café	Regular	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-09-00672	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	257.14	257.14		MODULO DE 5 ASIENTOS DE VARIOS COLORES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1145.72**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00674	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	257.14	257.14		MODULO DE 5 ASIENTOS DE VARIOS COLORES 1 ASIENTO QUEBRADO ACT.UB.POR JARDINERA FRENTE A ESTADISTICA DE LA EMERGENCIA.
0294-153-030-09-00680	Silla de Espera	Sala de Partos	Estac. Enfermeras				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00759	Silla de Espera	Trabajo Social	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Café	Regular	GOES	25/04/1994	51.43	51.43	RESPALDO ARRUINADO Y ASIENTO C/TAPICERIA DAÑADA.	S/DESCANZABR AZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-10-00098	Estante	UCYM	Equipo Básico				Beige	Regular	GOES	06/02/1995	102.86	102.86	C/ 2 NIVELES	
0294-153-030-10-00105	Estante	UCYM	Equipo Básico				Beige	Regular	GOES	10/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT.BODE GUITA DE TALLER EQ.BASICO	T/DEXION DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00106	Estante	UCYM	Equipo Básico				Beige	Regular	GOES	10/01/1994	102.86	102.86	FORRADO C/MALLA CICLON Y DE 2 NIVELES	
0294-153-030-10-00114	Estante	Sistemas	Jefatura				Plateado	Regular	GOES	10/01/1994	114.29	114.29	TRASLADO DE A.F. A SISTEMAS EL 10/12/14	DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00153	Estante	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB. ACTUAL BODEGA DE EMPRESA PRIVADA DE LIMPIEZA .	T/ DEXION C/ 6 NIVELES
0294-153-030-10-00309	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00458	Estante	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE DE 4 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1071.45**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00459	Estante	Emergencia	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	342.86	342.86	UB.ACTUAL INYECTABLES	MUEBLE C/ 2 PUERTAS DE VIDRIO Y 2 GAVETAS
0294-153-030-14-00016	Mesa P/Maq. de Escribir	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00027	Mesa P/Maq. de Escribir	Auditoria Interna	Jefatura				Café	Regular	CNR	13/06/2008	1.00	1.00		
0294-153-030-16-00030	Lockers	Cirugia Hospitalización	Baño				Beige	Regular	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/4 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00050	Lockers	Bienestar Magisterial	Baño				Café	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00051	Lockers	Bienestar Magisterial	Baño				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00077	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00078	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00079	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00080	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00081	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00082	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00097	Lockers	UCYM	Biomédica				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00099	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Regular	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00121	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. ACT.BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA.	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00122	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. ACT. BODEGA DE EMPRESA PRIVADA DE LIMPIEZA.	C/ 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1835.33**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00123	Lockers	Servicios Generales	Jardinería				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00125	Lockers	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00126	Lockers	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00127	Lockers	Servicios Generales	Cuarto de Motorista				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00128	Lockers	Servicios Generales	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. SEGURIDAD PRINCIPAL	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00129	Lockers	Servicios Generales	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. SEGURIDAD PRINCIPAL	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00130	Lockers	Servicios Generales	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB.ACTUAL CUARTO DE AUXILIARES DE S.GENERALES	C/2 PUERTAS
0294-153-030-16-00131	Lockers	Servicios Generales	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. SEGURIDAD CASETA 260	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00186	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00188	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00201	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00213	Lockers	Cirugia Hospitalización	Baño				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	C/4 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00214	Lockers	Consulta Externa	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UBICADOS EN VESTIDORES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA CONSULTA EXTERNA	LOCKERS CON TRES COMPARTIMENTOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1337.18**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00215	Lockers	Consulta Externa	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UBICADOS EN VESTIDORES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA CONSULTA EXTERNA	LOCKERS CON TRES COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00216	Lockers	Consulta Externa	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UBICADOS EN VESTIDORES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA CONSULTA EXTERNA	LOCKERS CON TRES COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00241	Lockers	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Regular	GOES	30/01/1994	102.86	102.86	UB.BAÑO DE PERSONAL	C/2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-17-00001	Mesa	Medicina Interna	Área Septica				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	445.71	445.71		Mesa 2 fregaderos
0294-153-030-17-00005	Mesa	Medicina Interna	Sala de Estar				Café	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Mesa de Centro
0294-153-030-17-00013	Mesa	Sala de Partos	Expulsión				Beige	Regular	GOES	05/01/1995	262.86	262.86		Mesa con fregadero, metal/madera
0294-153-030-17-00068	Mesa	Radiología	Estar Empleados				Beige	Regular	GOES	03/01/1995	285.71	285.71	UB. SALA DE ESTAR DE EMPLEADOS	MESA C/ 1 FREGADERO
0294-153-030-17-00126	Mesa	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	200.00	200.00	(UB. BODEGA DE FARMACIA)	
0294-153-030-18-00004	Armario	Patología	Bodega				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINA SY PIEZAS ANATOMICAS	Armario p/clasificar laminas
0294-153-030-20-00006	Escalera	UCYM	Equipo Básico				Azul	Regular	GOES	09/03/1994	120.00	120.00	EDIFICIO 1 DE 2 BANDAS	
0294-153-030-20-00008	Escalera	Servicios Generales	Jardinería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	214.29	214.29		DE 2 BANDAS Y 8 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2351.44**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-20-00009	Escalera	Servicios Generales	Jardinería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	214.29	214.29		DE 2 BANDAS Y 4 PELDAÑOS
0294-153-030-21-00001	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Verde	Regular	GOES	02/01/1994	40.00	40.00		Banco giratorio c/beige cuerina café
0294-153-030-21-00005	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00008	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00009	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00011	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00012	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00013	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00014	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00022	Banco	Sala de Partos	Jefe de Enfermeras				Verde	Regular	GOES	05/01/1994	28.57	28.57	UB.ACTUAL OF.LICDA.DIA Z	Banco fijo c/tapiz
0294-153-030-21-00042	Banco	Sala de Partos	Bodega				Verde	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco giratorio tápiz
0294-153-030-21-00043	Banco	Lavandería y Ropería	Costurería				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	88.57	88.57		Banco con rodos (Banco robot)
0294-153-030-21-00044	Banco	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	88.57	88.57		Banco con rodos (Banco robot)
0294-153-030-21-00045	Banco	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Café	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco fijo Cc/tapicería rota
0294-153-030-21-00047	Banco	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermería				Café	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco fijo c/tapicería rota
0294-153-030-21-00067	Banco	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Café	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Banco giratorio c/tapiz
0294-153-030-21-00081	Banco	Bienestar Magisterial	Pasillo				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Banco fijo c/tapiz roto
0294-153-030-21-00092	Banco	Emergencia	Observación				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Banco con tapiz y sin rodos

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1234.26**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00093	Banco	Emergencia	Área Septica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco giratorio c/ tapiz cafe
0294-153-030-21-00103	Banco	Radiología	Archivo				Café	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00134	Banco	Laboratorio	Recepción				Café	Regular	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		SILLA GIRATORIA T/BANCO C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-21-00139	Banco	Servicios Generales	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00141	Banco	Servicios Generales	Impresiones				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	20.00	20.00	UB. SERIGRAFIA	C/ ASIENTO PLASTICO DE COLORES
0294-153-030-21-00143	Banco	Sala de Operaciones	Quirófano 3				Verde	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		BANCO FIJO
0294-153-030-21-00165	Banco	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Café	Regular	GOES	01/01/1995	74.29	74.29		BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-23-00021	Archivo 3 Gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-153-030-23-00025	Archivo 3 Gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-153-030-30-00005	Banco Giratorio	UCYM	Electrotecnia				Verde	Regular	GOES	14/03/1994	40.00	40.00	C/TAPIZ DE VINIL	
0294-153-030-30-00027	Banco Giratorio	Banco de Sangre	Área Técnica				Café	Regular	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE VINIL (AREA TECNICA)
0294-153-030-30-00029	Banco Giratorio	Banco de Sangre	Área Técnica				Café	Regular	GOES	07/01/1994	62.86	62.86	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	
0294-153-030-30-00057	Banco Giratorio	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Café	Regular	GOES	01/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-30-00061	Banco Giratorio	Consulta Externa	Pediatría				Café	Regular	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(EN FERMERA)	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$860.01**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-32-00001	Silla P/Muestras	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Negro	Regular	GOES	13/01/1994	182.86	182.86	TRASLADO DEL BCO. DE SANGRE 29/05/2015	SILLON RECLINABLE C/TAPIZ DE VINIL RESPALDO C/NEGRO ASIENTO C/VERDE
0294-153-030-32-00002	Silla P/Muestras	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Negro	Regular	GOES	13/01/1994	182.86	182.86	TRASLADO DE BCO. DE SANGRE 22/05/2015	SILLON RECLINABLE C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-34-00001	Set de Sillas	Banco de Sangre	Pasillo				Azul	Regular	GOES	05/12/2013	300.00	300.00	UB. ACTUAL JARDINES CTGO.BCO.DE SANGRE	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  TRASLADO DE T.SOCIAL A BCO. DE SANGRE JUNIO/2018  MODULO DE 5 SILLAS (faltan 2 sillas)
0294-153-030-34-00002	Set de Sillas	Trabajo Social	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	20/01/2014	300.00	300.00	UB.SALA DE ESTAR FTE.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA (falta 1 silla)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$965.72**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-34-00003	Set de Sillas	Trabajo Social	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	27/01/2014	300.00	300.00	MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  TRASLADO DE TRABAJO SOCIAL HACIA BCO.DE SANGRE EL 29/01/18  TRASLADO DE BCO.DE SANGRE HACIA T.SOCIAL EL 11/06/18
0294-153-030-34-00004	Set de Sillas	Trabajo Social	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	27/01/2014	300.00	300.00	UB.SALA DE ESTAR FTE.A OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA EL T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA (FALTAN 2 ASIENTOS)
0294-153-030-34-00005	Set de Sillas	Trabajo Social	Sala de Espera				Azul	Regular	GOES	30/01/2014	300.00	300.00	UB.FRENTE A OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016 MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA (falta 1 silla)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$900.00

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-34-00006	Set de Sillas	Trabajo Social	Sala de Espera				Azul	Regular	GOES	30/01/2014	300.00	300.00	UB.FRENTE A OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA  (faltan 3 sillas) Mesa de centro
0294-153-036-01-00001	Muebles de sala de madera	Ginecología	Vestidores				Café	Regular	GOES	03/01/1994	137.14	137.14		Mesa de centro
0294-153-036-01-00002	Muebles de sala de madera	Ginecología	Vestidores				Café	Regular	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mesa de centro
0294-153-036-01-00005	Muebles de sala de madera	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Café	Regular	GOES	03/01/1995	148.57	148.57	Ub.x la emergencia	Sillon reclinable c/tapicería de tela y cuerina c/cafe c/avería
0294-153-038-01-00002	Muebles de sala de metal	Ginecología	Pasillo				Verde	Regular	GOES	03/01/1995	160.00	160.00		Sillón de espera c/descanzabrazos y tapiz de vinilo c/avería
0294-153-038-01-00004	Muebles de sala de metal	Pediatría	Estar de Medicos				Verde	Regular	GOES	13/01/1995	148.57	148.57		SILLON C/TAPIZ DE VINIL  UB.ACTUAL UCIN
0294-153-038-01-00005	Muebles de sala de metal	Pediatría	Cuartos de Medicos				Verde	Regular	GOES	13/01/1995	148.57	148.57	UB.CUARTO DE MEDICOS RESIDENTES	SILLON C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-038-01-00006	Muebles de sala de metal	Pediatría	Secretaria				Verde	Regular	GOES	13/01/1995	148.57	148.57		SILLO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-041-01-00020	Refrigerador	Pediatría	Estación de Enfermeras	FACIS			Blanco	Regular	GOES	14/01/1994	885.17	88.52		DE 9 PIES DE ALTURA
0294-153-041-01-00045	Refrigerador	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	ABSOCOLD			Blanco	Regular	GOES	01/01/1994	748.57	74.86		
0294-153-050-01-00008	Televisor	Pediatría	Secretaria	GOLD STAR			Negro	Regular	GOES	14/01/1994	1168.66	116.87		DE 21"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1625.96**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-050-06-00003	Pantalla LED	Banco de Sangre	Área Técnica	LG	43SM5KB-B	607MXVWQ947 1	Negro	Regular	Prest. BIRF 8076-sv	05/10/2016	1275.00	663.00	UB. ACT.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS	DE 43" C/ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE,CJA.C ONVERTIDORA DIGITAL,SOPORT E P/PARED Y CABLE DE SEGURIDAD(DE ACERO)
0294-153-053-01-00006	Laptop	Unidad de Planificación	Jefatura	HP	3D DRIVEGUARD	CNU8361D3H	Plateado	Regular	GOES	24/09/2009	1216.16	121.62	ACT. F/ DE USO	
0294-153-056-01-00071	Impresora láser para computadoras	Recursos Humanos	Área de Archivo	HP	LASERJET 600 M601	CNBCD8Z0GT	Gris	Regular	GOES	11/09/2014	1351.48	195.96	ACT.F/DE USO	
0294-153-059-01-00016	Impresor P/Compu.	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	EPSON LX 300	P170A	ETUY235667	Gris	Regular	GOES	07/04/2005	261.30	261.30	ACT. F/DE USO DEBAJO DE MESA	
0294-153-059-01-00022	Impresor P/Compu.	UFI	Tesorería	EPSON	LX-300	G8DY225660	Gris	Regular	GOES	15/04/2008	238.00	238.00	ACT. F/ DE USO	
0294-153-059-01-00062	Impresor P/Compu.	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	HP	DESKJETF428 0	CN91H4X1HV	Gris	Regular	GOES	24/09/2009	98.40	98.40	F/ DE USO ACTUALMENTE	
0294-153-059-01-00073	Impresor P/Compu.	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	EPSON	LX-350	Q75Y009723	Negro	Regular	GOES	03/03/2014	273.00	273.00	ACT.F/ DE USO RESGUARDAD O EN LOCKER SR.MORAN	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1851.28**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00033	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	STARVIEW			Negro	Regular	GOES	10/08/2007	561.20	561.20	PROC.ESDOM ED  (ESTE CPU ACTUALMENTE FUNCIONA C/MONITOR M/HP N° DE INV.0294-153-064-01-00005)  (monitor: 0294-153-060-01-00106 esta guardado pero esta bueno)	SE DESCARGA SOLAMENTE MONITOR : m/Orange View, MDH53E0704031 52F (OCT.2012) SE FUE EN PROCESO DE PERMUTA 2015-2016  "Cpu incluye(teclado y mouse opt.c/gris/negro)"
0294-153-060-01-00079	( CPU) Unidad Central de Proceso	Of. Epidemiología	Secretaria	ORANGE VIEW			Negro	Regular	GOES	13/05/2005	960.00	96.00	(PROC.OF.EPI DEMIOLOGIA)	TRASLADO A BOD.5 SEPTIEMBRE 2017 SOLO MONITOR M/ORANGE VIEW.XPX,S/N°77 50605000556 C/NEGRO  (EL CPU,MOUSE M/DELL,TEC.MOD .KB1307,S/N°057 48055 C/GRIS FUERA DE USO ACTUALMENTE)  ESTE CPU.TRABAJA C/MONITOR 0294-153-064-01-00012

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$657.20**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00092	( CPU) Unidad Central de Proceso	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MICRON	CLIENTPRO		Beige	Regular	GOES	01/01/1994	1097.14	109.71	TECLADO M/AT&T MOD.RT6656T WSP, S/N°91450150  TRASLADADO A U.O.CALIDAD OCTUBRE 2017  EL 05/03/18 LA U.O.DE LA CALIDAD DESCARGO EL TECLADO M/AT&T Y SE ENCUENTRA EN BODEGA N°5.	EQ.COMPLETO:CPU M/MICRON CLIENTPRO,MONITOR M/KELYX,MOD.JD 144K,S/N°883301 9621, Y MOUSE M/COMPACT  ACT. F/ DE USO
0294-153-060-01-00093	( CPU) Unidad Central de Proceso	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MICRON	CLIENTPRO		Beige	Regular	GOES	01/01/1994	1097.14	109.71		EQ.DE COMP:CPU M/MICRON,MOD.CLIENTPRO,MONIT.M/TECHMEDIA,MOD.TCM-1448G,S/N°J60700222,TECL.M/IBM MOD.A,S/N°9428 2 MOUSE M/XTECH.  ACT. F/ DE USO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$219.42**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00136	( CPU) Unidad Central de Proceso	UACI	Bodega	HP	HP 500BMT	MXL1100NQ2	Negro	Regular	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS1931151 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ743 ACT.F/USO
0294-153-064-01-00003	Monitor P/Computadora	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	HP7650	CNC80900LS	Negro	Regular	GOES	17/09/2009	55.00	55.00		
0294-153-071-01-00002	Tobogán	Pediatría	Area de Juegos	STREETS BORO			Café	Regular	GOES	13/01/1995	400.00	400.00	FALTAN 2 COLUMPIOS	C/DESLIZADERO
0294-155-010-03-00002	Balanza de 2 Platos	Laboratorio	Bacteriología	OHAUS			Beige	Regular	GOES	03/01/1994	582.00	582.00		CAPACIDAD 5 LBS Y 2 ONZAS Y DE 1 DEPOSITO DE FORMA OVALADA MAT/ACERO INOXIDABLE.
0294-155-012-01-00007	Baño maría	Banco de Sangre	Área Técnica	MERME			Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	1036.09	103.61	UB.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE DEL DPTO.DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS.	BAÑO MARIA TERMOSTATIZADO
0294-155-012-01-00009	Baño maría	Laboratorio	Hematología	MEMMENT			Plateado	Regular	GOES	07/01/1994	1036.09	103.61		
0294-155-014-02-00003	Microcentrífuga	Laboratorio	Hematología	HERAEUS SEPATEC	HAEMOFUGE	196773	Beige	Regular	GOES	14/01/1994	5316.57	531.66		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1861.84**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-029-02-00001	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	Thomas	1145	119800000109	Beige	Regular	GOES	03/01/2000	738.86	73.89	UB. EN BODEGUITA DE SECRETARIA	
0294-155-029-02-00002	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	Thomas	1145	040100000304	Beige	Regular	GOES	03/01/2000	738.86	73.89	UB. EN BODEGUITA DE SECRETARIA	
0294-155-029-02-00003	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	Thomas	1145	119800000094	Beige	Regular	GOES	03/01/2000	738.86	73.89	UB. EN BODEGUITA DE SECRETARIA	
0294-155-030-01-00007	Equipo de rayos X	Radiología	Cuarto N° 2			02204	No Aplica	Regular	GOES	15/12/2009	4170.51	417.05	INSTALADA EN EQ. DE RX. M/SIEMENS MOD. AXIOM ICONOS R200 N° DE INV.0294-155-030-01-00002.	DESCRIPCION DEL BIEN ADQUIRIDO "CCD CAMARA V3" S/FACTURA N°01213 DEL 15 /12/2009. SE INGRESO C/CUENTA DE EQ. DE RX POR NO EXISTIR CUENTA ESPECIFICA DE CAMARA.
0294-155-030-02-00001	Tubo de Rayos X	Radiología	Bodega	DUNLEE	SG-796B	66179-NO	Beige	Regular	GOES	11/06/2010	14000.00	1400.00	ACT.F/DE USO y GUARDADO EN BODEGUITA DE RAYOS x.	
0294-155-046-01-00005	Lámpara cuello de gancho	Sala de Partos	Reanimación	VERRE & QUARTZ			Blanco	Regular	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-155-046-01-00010	Lámpara cuello de gancho	Cirugía Oqueli	Hospitalización	BRANDT			Gris	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-155-046-01-00015	Lámpara cuello de gancho	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Lampara cuello de gancho
0294-155-046-01-00016	Lámpara cuello de gancho	Ginecología	Cuarto de Curaciones	VERRE & QUARTZ	H-18		Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Lampara cuello de gancho

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2244.44**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-046-01-00020	Lámpara cuello de gancho	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	UB.ACT CONSULTORIO DE BM. CTGO. A OF. DE JEFE DE ENFERMERAS	
0294-155-046-01-00031	Lámpara cuello de gancho	Laboratorio	Pasillo	VERRE & QUARTZ	H-18		Beige	Regular	GOES	13/01/1995	40.00	40.00	UB.ACTUAL BODEGUITA DE LABORATORIO Y F/ DE USO	
0294-155-046-01-00057	Lámpara cuello de gancho	Cirugía Oqueli	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000299	Plateado	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-059-01-00001	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	Pasillo		OPX125		Gris	Regular	GOES	24/11/2004	18381.32	1838.13		Mesa de Op. p/ Cx. mayor t/Universal
0294-155-060-01-00011	Microscopio	Laboratorio	Secretaria	NACHET			Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	1816.73	181.67	UB.ACTUAL EN UNA LIBRERA	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR C/ BLANCO/NEGRO
0294-155-060-01-00012	Microscopio	Laboratorio	Secretaria	NACHET			Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	1816.73	181.67	UB. ACTUAL EN UNA LIBRERA	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR C/ BLANCO/NEGRO
0294-155-060-01-00013	Microscopio	Laboratorio	Secretaria	NACHET			Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	1816.73	181.67	UB. ACTUAL EN UNA LIBRERA	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR C/ BLANCO/NEGRO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2576.71**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-061-01-00027	Monitor p/Signos Vitales	Bienestar Magisterial	Hospitalización	Datascope	Passport-Lt	PI5159-Kg	Beige	Regular	GOES	03/01/1994	11048.00	1104.80	TRASLADO DE EMERGENCIA HACIA B.M. EL 27/04/2017	Monitor de signos vitales, beige-gris
0294-155-061-01-00052	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	DRE	ASM6000	T07PR1312	Blanco	Regular	GOES	21/12/2009	4500.00	450.00		
0294-155-071-01-00002	Soportes	Radiología	Séptico				Plateado	Regular	GOES	11/01/1995	62.86	62.86	CARRO PORTATIL CON BOLSA PARA DEPOSITO DE ROPA	
0294-155-071-01-00003	Soportes	Radiología	Séptico				Plateado	Regular	GOES	11/01/1995	62.86	62.86	CARRO PORTATIL CON BOLSA PARA DEPOSITO DE ROPA	
0294-155-071-01-00004	Soportes	Radiología	Séptico				Negro	Regular	GOES	10/01/1995	62.86	62.86	CARRO PORTATIL C/BOLSA PARA DEPOSITO DE ROPA	
0294-155-072-01-00002	Unidad Dental	Clínica At. Integral VIH SIDA	Odontología	KAVO	KAVO UNICK	2006-08-31	Celeste	Regular	RHESSA/BIRF	21/11/2007	4235.00	423.50		UNIDAD DENTAL COMPLETA INCLUYE SILLIN C/CELESTE
0294-155-125-01-00003	Oftalmoscopio	Bienestar Magisterial	Of. Enfermera Supervisora	GOWLLANDS			Gris	Regular	GOES	03/01/2004	155.66	155.66		Otooftalmoscopio
0294-155-125-10-00002	Proyector Oftalmológico	Consulta Externa	Oftalmología	REICHERT	11082	12213-7	No Aplica	Regular	GOES/MSPAS	30/01/2006	300.00	300.00	CONS.N°2	RECIBIDO DE U/S DE MEJICANOS EL 30/01/2006  "SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPI O"

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$2622.54**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-12-00001	Sillón Oftalmológico	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Regular	GOES	01/03/1996	5917.26	591.73	UB.ACT. QUIR OFANO 7	TAPIZ DE VINIL SILLON ELECTRICO P/USO OFTALMOLOGICO
0294-155-125-14-00013	Oto-Oftalmoscopio	Consulta Externa	Jefatura Medica				Plateado	Regular	GOES	26/03/2012	197.75	197.75	RESGUARDADO OF. JEFE MEDICO DR. CUELLAR	SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO C/ESTUCHE C/NEGRO. INCLUYE: (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO, ESPECULOS, MANIGO, ILUMIN. DEPRES. P/BAJA LENGUA)
0294-155-128-02-00001	Silla para toma de muestras sanguíneas	Laboratorio	Sangrado				Café	Regular	GOES	03/12/2009	100.00	100.00		C/TABLEROS RECLINABLES, 2 GAVETAS P/INSTRUMENTAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADOS Y FORRADOS C/VINIL LAVABLE, ESTRUCTURA METALICA.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$889.48**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-128-02-00002	Silla para toma de muestras sanguíneas	Laboratorio	Sangrado				Café	Regular	GOES	03/12/2009	100.00	100.00		C/TABLEROS RECLINABLES,2 GAVETAS P/INSTRUMENTAL ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADOS Y FORRADOS C/VINIL LAVABLE ESTRUCT.METALICA
0294-155-128-02-00003	Silla para toma de muestras sanguíneas	Laboratorio	Sangrado				Café	Regular	GOES	03/12/2009	100.00	100.00		TABLEROS RECLINABLES,2 GAVETAS P/INSTRUMENTAL ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADOS Y FORRADOS C/VINIL LAVABLE ESTRUCT.METALICA
0294-155-128-02-00004	Silla para toma de muestras sanguíneas	Laboratorio	Sangrado				Café	Regular	GOES	03/12/2009	100.00	100.00		C/TABLEROS RECLINABLES,2G AVETAS P/INSTRUMENTAL ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADOS Y FORRADOS C/VINIL LAVABLE ESTRUCT.METALICA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$300.00**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-128-02-00005	Silla para toma de muestras sanguíneas	Banco de Sangre	Área Técnica				Azul	Regular	Cruz Roja	17/05/2011	100.00	100.00	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	SILLON P/TOMA DE SANGRE DONADOS POR LA CRUZ ROJA SALVADOREÑA
0294-155-128-02-00006	Silla para toma de muestras sanguíneas	Banco de Sangre	Área Técnica				Azul	Regular	Cruz Roja	17/05/2011	100.00	100.00	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	SILLON P/TOMA DE SANGRE DONADOS POR LA CRUZ ROJA SALVADOREÑA
0294-155-128-02-00007	Silla para toma de muestras sanguíneas	Banco de Sangre	Área Técnica				Azul	Regular	Cruz Roja	17/05/2011	100.00	100.00	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	SILLON P/TOMA DE SANGRE DONADOS POR LA CRUZ ROJA SALVADOREÑA
0294-155-133-01-00003	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Pasillo	SORENSEN	2492-122	9902002	Gris	Regular	GOES	03/01/1994	1142.86	114.29	UB. ACTUAL BODEGA CENTRAL Y ACTUALMENTE FUERA DE USO	SUCCIONADOR
0294-156-002-01-00003	Aparato para anestesia	Anestesia	Area Técnica	DRAGER	NARKOMED GS	14224	No Aplica	Regular	GOES	02/02/1996	48457.14	4845.71	MAQUINA DE ANESTESIA ACTUALMENTE FUERA DE USO	
0294-156-004-01-00003	Auto clave	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.	ALL AMERICAN	1941X		Plateado	Regular	GOES	10/01/1997	1608.47	160.85	ACT.F/DE USO	AUTOCLAVE T/ OLLA DE PRESION(INCLUYE CILINDRO DE GAS)
0294-156-014-01-00075	Cama Hospitalaria	Sala de Partos	Ultrasonografía				Beige	Regular	GOES	05/01/1996	342.86	342.86		Cama mecánica
0294-156-016-01-00007	Camilla	Pediatría	Estar de Medicos	HAUSTED			Beige	Regular	GOES	14/02/2008	50.00	50.00	Proc. H.ZALDAÑA UB.CUARTO DE RESIDENTES DE MEDICOS PEDIATRAS.	Camilla hospitalaria

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5813.71**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00008	Canapés	Emergencia	Consultorio Cirugía				Verde	Regular	GOES	03/01/2004	457.14	457.14		Canape electrico
0294-156-018-01-00014	Canapés	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Verde	Regular	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		C/TAPIZ C/VERDE
0294-156-018-01-00024	Canapés	Pediatría	Neonato				Celeste	Regular	GOES	13/01/1995	457.14	457.14		ESTE CANAPE C/ BAÑERA QUE INCLUYE LAMPARA TERMICA M/FAVERO S/N°0000122 FUE MODIFICADO POR MANTENIMIENTO
0294-156-018-01-00042	Canapés	Banco de Sangre	Donantes				Gris	Regular	Donativo extranjero	30/06/2004	150.00	150.00		P/TRANSFUSION DE SANGRE C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00043	Canapés	Servicios Generales	Telefonía				Verde	Regular	GOES	14/01/1994	182.16	182.16		CANAPE RECLINABLE C/TAPICERIA DE VINIL
0294-156-018-01-00084	Canapés	Emergencia	Pasillo				Café	Regular	GOES	01/01/1994	200.00	200.00	UB.ACTUAL AREA DE INYECTABLES	CANAPE DE MADERA C/1 GAVETA
0294-156-018-01-00086	Canapés	Emergencia	Pasillo				Celeste	Regular	GOES	01/01/1996	200.00	200.00	UB.CUARTO CONTIGUO A SALA DE ESPERA	CANAPE DE MADERA C/TAPICERIA DETERIORADA C/CELESTE
0294-156-020-01-00013	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00024	Carros porta alimentos	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería				Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	177.14	177.14	TRASLADO DE A. Y DIETAS HACIA S. DE OPERACIONES EL 21/11/18	CARRITO DE 2 REPISAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2200.72**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-026-02-00002	Carro para curaciones	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	194.29	194.29		Carro para curaciones, 2 gavetas
0294-156-026-02-00023	Carro para curaciones	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	434.29	434.29		CARRITO CROMADO C/1 ENTREPAÑO (modificado)
0294-156-026-02-00037	Carro para curaciones	Emergencia	Área Septica				Plateado	Regular	GOES	03/01/1995	428.57	428.57		Carro de curaciones s/ gavetas
0294-156-026-02-00039	Carro para curaciones	Emergencia	Pasillo				Ocre	Regular	GOES	03/01/1995	428.57	428.57		Carro de curaciones cromado de 2 niveles
0294-156-030-01-00001	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	154.29	154.29		Carro de paro
0294-156-030-01-00002	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	154.29	154.29		Carro de paro
0294-156-030-01-00005	Carro porta ropa	Sala de Partos	Reanimación				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	154.29	154.29		Deposito metalico cilindrico p/ropa sucia
0294-156-030-01-00010	Carro porta ropa	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	434.29	434.29	UB. ACTUAL SALA DE ESTAR	Carro p/ropa limpia puertas corredizas (FORRADO C/PAPEL TAPIZ)
0294-156-030-01-00047	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Regular	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO P/ROPA SUCIA
0294-156-030-01-00050	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Regular	GOES	02/01/1995	514.29	514.29	EQUIPO N° 3	PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA Y C/ 2 REPISAS
0294-156-030-01-00062	Carro porta ropa	Sala de Partos	Bodega				Plateado	Regular	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		CARRO DE 3 NIVELES P/ROPA LIMPIA SIN PUERTAS
0294-156-030-02-00001	Carro porta materiales	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	294.29	294.29		Carrito para muestras de exámenes

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$3877.17**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-02-00017	Carro porta materiales	Servicios Generales	Impresiones				Rojo	Regular	GOES	07/01/1994	228.57	228.57	TRASLADO DE FARMACIA EL 08/04/2015	C/ 2 NIVELES
0294-156-037-02-00001	Plancha de cocina	Alimentación y Dietas	Pasillo				Negro	Regular	GOES	12/05/2006	300.00	300.00	ACT. F/ DE USO	COCINA T/PLANCHA DE 1.50 MTS APROX.
0294-156-051-01-00002	Mesas para autopsias	Patología	Bodega				Plateado	Regular	GOES	03/01/1994	480.00	480.00	EDIFICIO 1	MESA METALICA P/PREPARAR CUERPOS
0294-156-053-01-00001	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00004	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00008	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		mesa de noche
0294-156-053-01-00009	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		mesa de noche
0294-156-053-01-00010	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00011	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		mesa de noche
0294-156-053-01-00020	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00021	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00029	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00030	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00031	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00037	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00039	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00040	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00043	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00048	Mesas de noche	Sala de Partos	Hospitalización				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	154.29	154.29	UB.ACTUAL "CUARTO DE EXAMEN"	C/ 1 puerta Y 1 gaveta

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3991.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00051	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00057	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00059	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00065	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00093	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00095	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00154	Mesas de noche	Ginecología Hospitalización	Hospitalización				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00155	Mesas de noche	Ginecología Hospitalización	Hospitalización				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00159	Mesas de noche	Ginecología Hospitalización	Hospitalización				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00186	Mesas de noche	Emergencia	Baño				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB.BAÑO DE SECRETARIA	
0294-156-053-01-00219	Mesas de noche	Servicios Generales	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB. SEGURIDAD PRINCIPAL	
0294-156-053-01-00220	Mesas de noche	Servicios Generales	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43		UB.CASETA DE VIGILANCIA (316)
0294-156-053-01-00227	Mesas de noche	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT. QUIROFANO N°7	
0294-156-058-02-00074	Atriles	Ginecología	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		Atril empotrado en cama
0294-156-058-03-00004	Biombo	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	74.29	74.29		Biombo
0294-156-058-03-00014	Biombo	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Plateado	Regular	GOES	03/01/1994	240.00	240.00		BIOMBO SIN TELA SOLO ESTRUCTURA METALICA
0294-156-060-03-00002	Cuarto Frio	Alimentación y Dietas	Preparación				No Aplica	Regular	GOES	10/01/1994	32603.49	3260.35	FUERA DE USO	CONGELADOR C/ 2 CAMARAS FRIAS
0294-156-060-03-00003	Cuarto Frio	Laboratorio	Pasillo				Beige	Regular	GOES	28/01/1994	22023.99	2202.40	UB.BODEGA DE LABORATORIO	CAMARA FRIA DE 2° A 8° P/ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7952.83**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00055	Silla de ruedas	Pediatría	Emergencia Pediatría				Negro	Regular	GOES	12/01/1996	400.00	400.00		
0294-156-062-01-00056	Silla de ruedas	Pediatría	Hospitalización	JICA DOLPHIN			Celeste	Regular	GOES	12/01/1996	342.86	342.86		SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA (C/NYLON C/CELESTE/VERDE)
0294-156-062-01-00115	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Regular	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON ESTRUCTURA DE METAL C/ROJO  CON LOGO DE:CLUB KIWANIS LOS ROBLES,THE HOFMANN FAMILY FOUNDATION,WH EEL CHAIR FOUNDATION, DRIVE
0294-156-062-01-00158	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Regular	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO  (FALTA RESPALDO)
0294-156-062-01-00165	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE	S/MOD	S/SERIE	Negro	Regular	ISRI	15/11/2017	100.00	100.00		POLIZA 288621  MEDIDA "24"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1178.31**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00052	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	LABTRON			Gris	Regular	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00053	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00054	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00055	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00056	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BAUNOMETER			Gris	Regular	GOES	03/01/1994	191.43	191.43		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00061	Tensiómetros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	TRIMLINE			Beige	Regular	GOES	01/01/1995	131.43	131.43	UB. ACT. CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00065	Tensiómetros	Consulta Externa	Clinica Empresarial	FAZZINI			No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	97.14	97.14		EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00068	Tensiómetros	Consulta Externa	Cirugía	LABTRON			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	UB.ACTUAL CONS.DE Cx "A"	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00070	Tensiómetros	Consulta Externa	Pediatría	TRIMLINE			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(LADO IZQUIERDO)	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00071	Tensiómetros	Consulta Externa	Pediatría	LABTRON			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA (LADO DERECHO)	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00081	Tensiómetros	Consulta Externa	Medicina Interna				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	137.14	137.14		TENSIOMETRO DE MERCURIO BAUMANOMETER EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00094	Tensiómetros	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	BAUMANOMETER			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1677.14**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00130	Tensiómetros	Clínica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	ADC	752M-11ABK		Negro	Regular	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL
0294-156-065-01-00001	Tortugas	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde para desechos con rodos
0294-156-065-01-00002	Tortugas	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde para desechos con rodos
0294-156-065-01-00003	Tortugas	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde para desechos con rodos
0294-156-065-01-00004	Tortugas	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde para desechos con rodos
0294-156-065-02-00025	Andaderas	Cirugía Oqueli	Ortopedia	CRUISER DELUXE			Ocre	Regular	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	DON.FUNDACION ANGELES SALVADOREÑOS	
0294-156-067-02-00001	Lavamanos Quirurgico	Radiología	Cuarto Oscuro				Gris	Regular	GOES	11/01/1996	400.00	400.00	FREGADERO P/LAVADO DE RODILLOS.	
0294-156-070-01-00049	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera 1*40
0294-156-070-01-00051	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera 1*40
0294-156-070-01-00052	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera 1*40
0294-156-070-01-00053	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera 1*40
0294-156-070-01-00054	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00055	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00056	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3199.29**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-070-01-00057	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00058	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-080-01-00003	Fetoscopio	Sala de Partos	Cuarto de Monitores	OXFORD	SONICAID	9614416	Beige	Regular	Proyecto SALSA	05/01/2005	6260.00	626.00		Monitor fetal
0294-156-086-01-00002	Aparato de ultrasonido	Radiología	Ultrasonografía	SIEMENS	SONOLINE SIENNA		Beige	Regular	GOES	15/12/1999	90787.43	14728.74	CONSTA DE 1 TECLADO SIENNA: 0294-156-086-03-00001  NOTA: (EL IMPRESOR COLOR VIDEO COPY PROCESSOR M/MITSUBISHI MOD.CP700UM SE DESCARGA EL 20/03/2012)	RECAMBIO DE TRANSDUCTOR LINEAL \$5,650.00 COMPRA MAY.2011) UFI LO AJUSTA EN JULIO 2011 C/IMPRESOR(VIDEO GRAPHICS)M/SONY Y MOD.UP-895ND S/N°15460(RECIBIDO DE PEDIA B/N)INST.EN EQ. DE ULTRASONOGRAFIA
0294-156-086-03-00001	Panel de Control P/Eq. Ultraso	Radiología	Ultrasonografía	SIEMENS	SONOLINE SIENNA		Beige	Regular	GOES	02/06/2010	4278.10	427.81	UB. ACTUAL CUARTO DE ULTRASONOGRAFIA	CONTROL PANEL (TECLADO COMPLETO) PARA SER UTILIZADO EN EQ. DE ULTRASONOGRAFIA N° DE INV.0294-156-086-01-00002 m/SIEMENS, MOD.SONOLINE SIENNA.
0294-156-087-01-00012	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	CARE	M2	6810	No Aplica	Regular	GOES	03/09/1999	342.86	342.86		BICICLETA ESTACIONARIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$16468.27**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-107-01-00002	Oxímetro de Pulso	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	OHMEDA TUFFSAT	FCB07240381S A	Amarillo	Regular	GOES	01/07/2008	490.00	490.00	Monitor de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso color amarillo/negro	
0294-156-107-01-00004	Oxímetro de Pulso	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	TUFFSAT	FCB07240399S A	Amarillo	Regular	GOES	01/07/2008	490.00	490.00	Monitor de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso color amarillo/negro	
0294-156-111-01-00031	Mesa Puente	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Café	Regular	Universal Heart	01/01/2005	65.00	65.00	Proc. B. Magisterial	
0294-156-112-01-00001	Pistola de Crioterapia	Consulta Externa	Ginecología	LEISEGANG	LM900	100305	Beige	Regular	OPS/OMS	06/12/2004	1545.00	154.50	INCLUYE: MAN GUERA, CARR ETILA Y CILINDRO DE GAS DE 20 LBS. C/AZUL METALICO.	
0294-156-122-01-00010	Estetoscopio	Consulta Externa	Ginecología				Negro	Regular	GOES	01/01/1994	74.29	74.29		
0294-156-123-01-00064	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00078	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		(FALTAN LOS 2 PELDAÑOS) C/1 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00083	Gradilla	Emergencia	Pequeña Cirugía				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS (ACT.FALTA 1 PELDAÑO)
0294-156-123-01-00084	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00085	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00086	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00087	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00088	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 1 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00089	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 1 PELDAÑOS
0294-158-002-01-00002	Carretilla P/Bultos	Sala de Partos	Área Septica				Negro	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		P/traslado de basura

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1753.83**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-158-002-01-00025	Carretilla P/Bultos	Servicios Generales	Jardinería				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		P/TRASLADO DE MATERIALES DE 1 RUEDA
0294-158-002-01-00026	Carretilla P/Bultos	Servicios Generales	Jardinería				Anaranjado	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		
0294-158-002-01-00030	Carretilla P/Bultos	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		CARRETILLA P/TRANSPORTE DE MATERIALES C/ 4 RODOS
0294-158-020-01-00001	Pulidora	UCYM	Equipo Básico	MILWOKEE			Gris	Regular	GOES	07/02/1994	171.42	171.42	C/ GRIS/ROJO	
0294-160-008-01-00001	Cepilladores eléctricos	UCYM	Equipo Básico	DEWALT	DW733	200/133ET1117	Amarillo	Regular	GOES	07/03/2000	275.00	275.00	"REGRESADORA" (SISAYA )	
0294-160-011-01-00001	Cortadoras de hierro	UCYM	Equipo Básico	PEWINGHAUS			Gris	Regular	GOES	09/10/2000	129.14	129.14		
0294-160-016-01-00002	Esmeril Eléctrico	Patología	Bodega	DIAMON HONE	500	US43334A00	Blanco	Regular	GOES	14/01/1994	50.00	50.00	UB.BODEGA DE REACTIVOS	AFILADOR ELECTRICO DE CUCHILLO
0294-160-016-01-00003	Esmeril Eléctrico	Central de Esterilización	Bodega	BENSH GRINDED			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1998	250.06	250.06	EDIFICIO 1 UB.ACT.BODEGUITA DE 24 HORAS	"ESMERIL DE BANCO"
0294-160-018-01-00001	Equipo para soldadura autógena	UCYM	Electrotecnia				Rojo	Regular	GOES	07/03/1994	300.00	300.00	INCLUYE CARRETILLA DE METAL C/ROJO	INCLUYE : 2 CILINDROS, 2 MANOMETROS Y 1 MANERAL(INCLUYE MANGUERAS)
0294-160-020-01-00002	Equipo para soldadura eléctrica	UCYM	Equipo Básico	MILLER			Azul	Regular	GOES	14/03/1994	250.00	250.00		
0294-160-050-01-00003	Taladro Eléctrico	UCYM	Equipo Básico	HILTI	TE 15	000473287	Rojo	Regular	GOES	10/01/1994	175.00	175.00	(RODOMARTILLO)	
0294-160-050-01-00004	Taladro Eléctrico	UCYM	Electrotecnia	BLACK & DECKER	1311	17990	Gris	Regular	GOES	07/02/1994	75.00	75.00		
0294-161-009-01-00074	UPS	Laboratorio	Pasillo	POWER WARE	PW5105700	TS265A0899	Beige	Regular	GOES	28/01/1994	134.28	134.28	UB. BODEGA DE LABORATORIO ACT.F/USO	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2118.47**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00075	UPS	Laboratorio	Pasillo	MGE	PULSAR ES11T	637751006-NTA 1	Negro	Regular	GOES	28/01/1994	42.86	42.86	UB. BODEGA DE LABORATORIO (070.18) ACT.F/USO	
0294-161-009-01-00080	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	CENTRA MAX		H318902916	Negro	Regular	GOES	17/02/2009	37.97	37.97		UPS DE 500 VA ACT.F/ DE USO
0294-161-009-01-00084	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	TRIPP-LITE	OMNIPRO 500	163583U	Beige	Regular	GOES	01/01/1994	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00087	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	TRIPP-LITE	BC450		Beige	Regular	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		
0294-161-009-01-00099	UPS	Consulta Externa	Jefatura Medica	FORZA	LS-751	419C00738	Negro	Regular	GOES	08/03/2010	54.74	54.74	UB. ACTUAL OF. DR. CUELLAR	
0294-161-009-01-00108	UPS	UCYM	Biomédica	FORZA	FX-900LCD	5110100525	Negro	Regular	GOES	13/04/2010	85.00	85.00	TRASLADO DE ADMON FEBRERO 2014	CAPACIDAD 750 VA
0294-161-009-01-00112	UPS	Almacén de Medicam.	Jefatura	APC BE550G-LM		4B1003P86982	Negro	Regular	USAID	16/08/2010	56.85	56.85	PROC. ABT ASSOCIATES INC.(EQ. ADQUIRIDO CON FONDOS DE LA AGENCIA D LOS ESTADOS UNIDOS PAA EL DESARROLLO INTERNACION AL USAID P/DAR SOPORTE A LA UNIDAD DE ALMACENES EN EL SINAB.	
0294-161-009-01-00129	UPS	Farmacia	Farmacia Consulta Externa	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301646	Negro	Regular	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00131	UPS	Servicios Generales	Impresiones	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301648	Negro	Regular	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-015-01-00012	Regulador de Voltaje	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	TRIPP LITE	LS604AX	161707U	Beige	Regular	GOES	14/01/1994	257.14	257.14		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$721.97**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00122	Teléfono	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	PANASONIC	KX-TS5LX-B		Negro	Regular	GOES	01/01/1994	22.86	22.86	ACT.FUERA DE USO	
0294-162-020-01-00127	Teléfono	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	BELL TELECOM	FB1400	201155B	Negro	Regular	GOES	05/01/2002	26.29	26.29		
0294-162-020-01-00210	Teléfono	Medicina Interna	Secretaria	PANASONIC	KX-TS500LXW /B	21AKH238325	Blanco	Regular	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		
0294-162-020-01-00226	Teléfono	UCYM	Jefatura	ALCATEL	4019	FCN012359159 65	Negro	Regular	GOES	08/08/2016	141.25	141.25	COPIA DE FACT.N°2492 DE FECHA 08/08/16 DE BD EL SALVADOR S.A. DE C.V. FUE ENTREGADA A A.FIJO POR SRTA.CLEO EL DIA 12/09/16 RAZON POR LA CUAL SE LE DIO ING.EN ESA FECHA	TELEFONO DIGITAL
0294-163-014-01-00001	Retroproyectors de Acetato	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium	LANIER 4030			Gris	Regular	GOES	10/01/1994	374.29	374.29		TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-165-010-01-00051	Depósito de Acero Inoxidable	UCYM	Equipo Básico				Celeste	Regular	GOES	20/09/2007	2316.50	231.65	"REPUESTO C/CELESTE F/DE USO" UB.CALDERA N° DE INV.  0294-165-008-01-00004	CONTROL HONEYWELL RM7896C1010 ON OFF PURGE-INTERRUPTED PILOT

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$809.45**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-010-01-00055	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Bodega	OLIMPUS			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1998	9583.88	958.39	UB. ACTUAL EN BODEGA DE ARSENAL.	" URETERORENOS COPIO DE FLUJO CONTINUO" NOTA CONTIENE SOLAMENTE:1-L ENTE,1-PUENTE,2 -ADAPTADORES METALICOS,1-HU LE Y ELEMENTOS DE TRABAJO.
0294-165-066-06-00003	Kit de Pruebas de QC	Radiología	Cuarto N° 2				No Aplica	Regular	GOES	27/09/2007	3886.52	388.65	FACT.N°02994 26/09/07	DESCRIPCION:"PL ATINA D100" (REPUESTO) (P/USO EN EQ.RX M/SIEMENS MOD.AXIOM ICONOS R200 N° DE INV.0294-155-03 0-01-00002)
0340-153-020-01-00003	Equipo de cocina	Patología	Citología	BRAIL KING	S / M	S / S	Gris	Regular	OPS/OMS	07/02/2006	10.00	10.00		Cocina eléctrica de 1 quemador.  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016
0340-153-030-03-00009	Archivo 4 gavetas	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Gris	Regular	OPS/OMS	07/02/2006	10.00	10.00		TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016
0358-153-028-07-00004	Mueble P/Computadora	Patología	Citología	S/M	S/M	S/S	Café	Regular	GOES	04/03/1999	40.00	40.00		Mueble p/comp. c/2 gavetas,y porta teclado.  TRASLADO DE REG.METROP.20/ 06/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1407.04**

Fecha impresión: 03/07/2019

Hora impresión: 9:02 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0701-160-020-01-00001	Equipo para soldadura eléctrica	Servicios Generales	Taller Automotriz	Century	AC WELDER		Negro	Regular	GOES	03/01/1996	540.57	540.57		C/negro/rojo
0805-153-053-01-00009	Laptop	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Gris	Regular	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	08/10/2013	1076.32	107.63	ACT.FUERA DE USO	LICITACIÓN LA 46/2012 CONTRATO No.671/2012 ACTA No.352/2013  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2016
0805-156-122-01-00019	Estetoscopio	Ginecología	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Celeste	Regular	FUDEN	30/07/2013	4.98	4.98	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078-001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	

Total de activos **558**

:Sub Total de Activos por pagina **\$653.18**  
Total de activos: **\$105153.91**

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/07/2019  
Hora impresión: 9:02 am