

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0024-161-009-01-00125	UPS	Terapia Respiratoria	Jefatura	ORBITEC	750 PLUS		Negro	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	11/11/2013	46.00	46.00		
0294-153-002-03-00001	Cafetera	Alimentación y Dietas	Bodega	WEST BEND			Plateado	Regular	GOES	10/01/1994	108.57	108.57	CAP.100 TAZAS ACTUALMENTE FUERA DE USO.	UB. BODEGUITA
0294-153-002-03-00002	Cafetera	Alimentación y Dietas	Preparación	ANIMO			Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	108.57	108.57	CAFETERA ELECTRICA	UB. PREPARACION PREVIA
0294-153-002-04-00002	Cocina	Alimentación y Dietas	Pasillo	THIRODE			Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	852.46	85.25	ACT. F/ DE USO	COCINA DE 2 HORNILLAS Y PLANCHITA DE ACERO INOX. (A GAS)INCLUYE 1 MESITA DE ACERO INOX.
0294-153-004-01-00004	Artefactos, trastos de cocina y comedor	Sala de Partos	Lavado de Materiales				Gris	Regular	GOES	05/01/1995	525.71	525.71		Mesa grande con 2 lavastrastos
0294-153-004-01-00006	Artefactos, trastos de cocina y comedor	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	262.86	262.86	UB.COCINETA	Mesa con 1 fregadero
0294-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	Pediatría	Hospitalización	PANASONIC			No Aplica	Regular	GOES	14/01/1997	1114.29	111.43	UB. ACTUAL UCIN	T/ VENTANA
0294-153-016-01-00124	Aire Acondicionado	Unidad Pruebas Funcionales	Electroencefalografía	YORK	YCUSC24-6R	195203905110200015	Blanco	Regular	GOES	20/06/2011	732.78	73.28	TRASLADO DE MAXILO FACIAL A PRUEBAS FUNCIONALES EL 26/02/2015	T/VENTANA DE 24,000BTU C/CONTROL REMOTO
0294-153-016-01-00153	Aire Acondicionado	Almacén de Medicam.	Almacen	INNOVAIR	IN1839C2V02	D202116730113903120031	Blanco	Regular	GOES	02/09/2014	2700.00	270.00	ACT. SE ENCUENTRA FUERA DE USO Y RESGUARDADO EN LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE SUEROS.	SISTEMA MINI SPLIT TIPO INVERTER DE 36,000 BTU R-410A a 220V

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1591.67**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-02-00005	Ventilador de mesa	Impresiones	Jefatura	LAKEWOOD			Gris	Regular	GOES	05/01/2004	20.00	20.00	ACT.FUERA DE USO	
0294-153-016-03-00013	Ventilador de pie	Recursos Humanos	Área Técnica	KAWAKI			Azul	Regular	GOES	03/01/1994	25.71	25.71	TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 - 05/12/19	
0294-153-016-03-00017	Ventilador de pie	Terapia Respiratoria	Área Técnica	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/01/1995	40.00	40.00	TRASLADO DE U.PLANIFICACION HACIA T.R.EN OCTUBRE 2017	
0294-153-016-03-00021	Ventilador de pie	Radiología	Archivo	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/01/1996	28.57	28.57	ASPAS C/AZUL	
0294-153-016-03-00035	Ventilador de pie	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	01/01/1994	28.57	28.57		ACT. F/ DE USO
0294-153-016-03-00036	Ventilador de pie	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	01/01/1994	28.57	28.57	ACT.F/ DE USO	
0294-153-016-04-00011	Ventilador de techo	Bienestar Magisterial	Baño	Kawaki			Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	22.86	22.86	BAÑOS DEL PERSONAL	
0294-153-016-04-00027	Ventilador de techo	Alimentación y Dietas	Preparación				Beige	Regular	GOES	13/01/1995	42.86	42.86	TRASLADO DE CAF.DE EMPLEADOS HACIA ALIMENTACION Y DIETAS EN ANEXO N°3 DE FECHA 25/05/18	UB.PREPARACION DE FORMULAS
0294-153-016-04-00058	Ventilador de techo	Pediatría	Hospitalización	AMBIANCE	FD40 G1		Blanco	Regular	GOES	03/11/2009	35.79	35.79	UB.PUERTA 040.12	DE 16"
0294-153-016-04-00070	Ventilador de techo	Impresiones	Jefatura	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	06/05/2010	59.82	59.82	TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$332.75**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-016-05-00045	Ventilador de pared	Impresiones	Jefatura	HONEYWELL			Beige	Regular	GOES	03/01/1994	34.29	34.29	ACT. FUERA DE USO  TRASLADO CONFORME A MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	
0294-153-016-05-00077	Ventilador de pared	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00079	Ventilador de pared	Cirugia Hospitalización	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/11/2009	44.39	44.39		DE 16"
0294-153-016-05-00089	Ventilador de pared	Medicina Interna	Hospitalización	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	03/11/2009	44.39	44.39	ACT.F/USO Y SE ENCUENTRA SOLO MOTOR EN PARED.	DE 16"
0294-153-016-05-00097	Ventilador de pared	Consulta Externa	Medicina Interna	KAWAKI			Blanco	Regular	GOES	06/05/2010	38.55	38.55	ACT.FUERA DE USO	
0294-153-016-05-00122	Ventilador de pared	Laboratorio	Lavado de Material	KAWAKI	SUPER - DELUXE		Azul	Regular	GOES	16/08/2010	38.55	38.55		
0294-153-016-05-00142	Ventilador de pared	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería	KAWAKI			Negro	Regular	GOES	14/11/2013	57.50	57.50	ACT.F/ DE USO	COLOR NEGRO Y ASPAS C/ AZUL
0294-153-016-05-00161	Ventilador de pared	Medicina Interna	Hospitalización	AMBIANCE	CP-40	S/S	Blanco	Regular	Permuta	01/09/2016	29.40	29.40	ACT. F/USO UB. EN BODEGUITA	
0294-153-018-01-00001	Contómetro	Transporte	Jefatura	Sharp	EL-2630PIII		Gris	Regular	GOES	01/06/2005	79.90	79.90	TRASLADO DE LAVANDERIA EN OCT./2017	
0294-153-018-01-00020	Contómetro	Transporte	Jefatura	CASIO	DR-120XA	2005176	Negro	Regular	GOES	07/01/1994	142.86	142.86	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	
0294-153-023-01-00005	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Maxilo Facial	Consultorio Odontología				Café	Regular	GOES	14/03/1994	100.00	100.00		
0294-153-023-01-00006	Frigorífico P/Agua (OASIS)	UCYM	Equipo Básico				Café	Regular	GOES	14/03/1994	25.00	25.00	UB.ACT.EN BODEGA CTGO. A CASETA 316	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$679.22**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-023-01-00008	Frigorífico P/Agua (OASIS)	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	OASIS			Beige	Regular	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		
0294-153-024-02-00003	Maq de Escribir Manual	Radiología	Recepción	OLYMPIA			Beige	Regular	GOES	11/01/1994	342.86	342.86		
0294-153-028-01-00001	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Cocineta				Beige	Regular	GOES	02/01/1994	62.86	62.86		Alacena 2 puertas (falta 1 puerta)
0294-153-028-01-00004	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Pasillo				Beige	Regular	GOES	02/01/1994	102.86	102.86		Mueble 5 entrepaños sin puertas
0294-153-028-01-00012	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Pasillo				Beige	Regular	GOES	02/01/1994	68.57	68.57		Mueble 2 puertas grandes(1 puerta suelta)
0294-153-028-01-00013	Mobiliario de Madera	Medicina Interna	Sala de Curaciones				Beige	Regular	GOES	02/01/1994	80.00	80.00		Mueble 4 gavetas (FALTA 1 GAVETA)
0294-153-028-01-00059	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	400.00	400.00		Mueble tipo alacena sin puertas
0294-153-028-01-00060	Mobiliario de Madera	Sala de Partos	Vestidores				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	400.00	400.00		Mueble tipo alacena sin puertas
0294-153-028-01-00079	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Secretaria				Café	Regular	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 1 gaveta Y 2 compartimentos
0294-153-028-01-00080	Mobiliario de Madera	Cirugía Oqueli	Secretaria				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	57.14	57.14		Mueble 3 gavetas pequeño
0294-153-028-01-00115	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	68.57	68.57		T/armario sin puertas
0294-153-028-01-00117	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Estación de Médicos			MYA413005V	Negro	Regular	GOES	03/01/1994	21.71	21.71		Mueble para computadora
0294-153-028-01-00126	Mobiliario de Madera	Ginecología	Pasillo				Beige	Regular	GOES	03/07/2006	80.00	80.00	UB. ACT. FRENTE A OF. DE ENFERMERA JEFE.	Mueble tipo alacena 2 puertas

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1993.14**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00152	Mobiliario de Madera	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Beige	Regular	GOES	03/01/1995	40.00	40.00	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFAEL HERRERA SANCHEZ	Mueble pequeño 3 gavetas beige-negro
0294-153-028-01-00154	Mobiliario de Madera	Emergencia	Estación de Enfermeras				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-01-00155	Mobiliario de Madera	Emergencia	Área Septica				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	262.86	262.86		Mesa 1 fregadero
0294-153-028-01-00172	Mobiliario de Madera	Emergencia	Estación de Enfermeras				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas(VERTICAL)
0294-153-028-01-00173	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 8 gavetas(VERTICAL)
0294-153-028-01-00177	Mobiliario de Madera	Emergencia	Observación				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB. ACT. BODEGUITA DE LA OBSERVACIÓN. FORRADO C/PAPEL DE REGALO	Mueble 2 puertas tipo alacena
0294-153-028-01-00202	Mobiliario de Madera	Bienestar Magisterial	Ofic. Coordinador				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB. ACTUAL BODEGUITA DE OF.DE COORDINACION.	Mueble 2 puertas tipo alacena
0294-153-028-01-00237	Mobiliario de Madera	Emergencia	Pasillo				Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.ACTUAL AREA DE INYECTABLES	Mueble en "L" empotrado en pared
0294-153-028-01-00240	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Cirugía				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		LIBRERA DE 2 CUERPOS SIN VIDRIOS
0294-153-028-01-00243	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Mueble pequeño 3 gavetas (no tiene gavetas)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1274.28**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00248	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mueble pequeño 8 gavetas(VERTICAL)
0294-153-028-01-00249	Mobiliario de Madera	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		Mueble pequeño 8 gavetas (VERTICAL)
0294-153-028-01-00250	Mobiliario de Madera	Emergencia	Máxima Urgencia				Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00		Mueble 4 compartimentos tipo L
0294-153-028-01-00335	Mobiliario de Madera	Radiología	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	Archivadorcito de 3 gavetas	
0294-153-028-01-00346	Mobiliario de Madera	UFI	Tesorería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	Mueble de 3 gavetas t/archivo(FALTA 1 GAVETA)	
0294-153-028-01-00354	Mobiliario de Madera	Transporte	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	91.43	91.43	PORTON POR ALMACEN(316) TRASLADO CONFORME MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	Alacena c/ 2 puertas empotrada en pared
0294-153-028-01-00360	Mobiliario de Madera	Radiología	Jefatura				Gris	Regular	GOES	03/01/1996	85.71	85.71		MUEBLE DE 3 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO
0294-153-028-01-00361	Mobiliario de Madera	Radiología	Archivo				Beige	Regular	GOES	03/01/1996	285.71	285.71	Con 3 gavetas y 2 depositos C/ 3 gavetas	
0294-153-028-01-00362	Mobiliario de Madera	Radiología	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	85.71	85.71		
0294-153-028-01-00363	Mobiliario de Madera	Radiología	Pasillo				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	995.86	99.59		MUEBLE CLASIFICADOR DE PELICULAS DE 2 COMPARTIMENTOS.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1076.72**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00365	Mobiliario de Madera	Radiología	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	85.71	85.71	UB. ACTUAL JEFATURA TECNICA	MUEBLE T/ARCHIVADORCITO C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00370	Mobiliario de Madera	Radiología	Pasillo				Blanco	Regular	GOES	10/01/1996	80.00	80.00	MUEBLE C/ 1 PUERTA Y 2 COMPARTIMENTOS	
0294-153-028-01-00383	Mobiliario de Madera	UCYM	Electrotecnia				Café	Regular	GOES	10/01/1994	40.00	40.00	SILLON C/RODOS,TAPIZ DE TELA Y DESCANZABR AZOS	
0294-153-028-01-00399	Mobiliario de Madera	Pediatría	Estación de Enfermeras				Beige	Regular	GOES	14/01/1994	45.71	45.71		MUEBLE DE 3 GAVETAS
0294-153-028-01-00469	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Sangrado				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	80.00	80.00		C/RODOS,1 PUERTA Y 2 COMPARTIMENTOS
0294-153-028-01-00492	Mobiliario de Madera	Laboratorio	Bacteriología				Gris	Regular	GOES	07/01/1994	91.43	91.43		C/ 3 GAVETAS (TIPO ARCHIVADORCITO)
0294-153-028-01-00521	Mobiliario de Madera	Sistemas	Telefonía				Gris	Regular	GOES	07/01/1994	80.00	80.00	TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 -05/12/19	C/3 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO (falta 1 gaveta)
0294-153-028-01-00522	Mobiliario de Madera	Sistemas	Telefonía				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	171.43	171.43	TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 -05/12/19	MUEBLE CIRCULAR T/MOSTRADOR C/ CUBIERTA DE FORMICA
0294-153-028-01-00555	Mobiliario de Madera	Central de Esterilización	Jefatura				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	88.57	88.57		C/4 GAVETAS T/ARCHIVADORCITO (FALTA 1 GAVETA)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$762.85**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-01-00594	Mobiliario de Madera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Regular	GOES	01/01/1995	182.86	182.86	UB.ACTUAL BAÑO DE PERSONAL	CARRO C/ 3 COMPARTIMENTOS Y CON TAPADERA (PARA GUARDAR EXPEDIENTES)
0294-153-028-01-00603	Mobiliario de Madera	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística				Gris	Regular	GOES	02/01/1995	80.00	80.00		MUEBLE T/ARCHIVADORCITO DE 3 GAVETAS (LE FALTA 1 GAVETA)
0294-153-028-01-00629	Mobiliario de Madera	Emergencia	Observación				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		MUEBLE C/ 8 GAVETAS (VERTICAL) C/3 gavetas
0294-153-028-02-00041	Escritorio Secretarial	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1995	182.86	182.86		
0294-153-028-02-00066	Escritorio Secretarial	Patología	Sala Autopsia				Beige	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		Escritorio c/ 2 gavetas
0294-153-028-02-00083	Escritorio Secretarial	UCYM	Bodega Gral.				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB. ACT. BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA PRIVADA  TRASLADO CONFORME MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	C/ 3 GAVETAS
0294-153-028-02-00097	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Regular	GOES	01/01/1995	171.43	171.43		C/ 3 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$994.30**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-07-00003	Mueble P/Computadora	Trabajo Social	Área Técnica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	43.00	43.00	UB.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016
0294-153-028-07-00008	Mueble P/Computadora	UFI	Presupuesto				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mueble pequeño p/computadora
0294-153-028-09-00004	Librera	Cirugía Hospitalización	Jefe de Enfermería				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	342.86	342.86		Librera con vidrio corredizos
0294-153-028-09-00022	Librera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	228.57	228.57	faltan vidrios	
0294-153-028-09-00045	Librera	Pediatría	Secretaría				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	342.86	342.86		C/ 2 PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS
0294-153-028-09-00052	Librera	Laboratorio	Pasillo				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	457.14	457.14	UB. BODEGA (070.18)	LIBRERA S/ VIDRIOS
0294-153-028-09-00053	Librera	Laboratorio	Pasillo				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	457.14	457.14	UB. BODEGA(070.18)	LIBRERA S/ VIDRIOS
0294-153-028-09-00056	Librera	UCYM	Auxiliares de Servicio				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	UB. ACT.BODEGA DE INSUMOS CTGO. A RANCHON EL MILAGRO	C/ 3 COMPARTIMENTOS Y FALTAN VIDRIOS
0294-153-028-09-00058	Librera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	240.00	240.00	TRASLADO CONFORME A MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	S/ VIDRIOS
0294-153-028-09-00061	Librera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Regular	GOES	01/01/1995	262.86	262.86	UB.ACTUAL(PASILLO)	DE 2 CUERPOS Y SIN VIDRIOS
0294-153-028-09-00063	Librera	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Beige	Regular	GOES	01/01/1995	400.00	400.00		LIBRERA DE 1 CUERPO SIN VIDRIOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3271.58**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-10-00004	Mesa	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	182.86	182.86		Mesa tipo escritorio
0294-153-028-10-00054	Mesa	Trabajo Social	Jefatura				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO DE CAF. DE EMPL.HACIA T.SOCIAL EL 16/01/2020  SOLIC. DE MOV. DE A.F. RECIBIDA EL 17/01/2020	MAT.METAL/MADERA
0294-153-028-10-00057	Mesa	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MAT.METAL/MADERA
0294-153-028-10-00059	Mesa	Alimentación y Dietas	Pasillo				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MAT. METAL/MADERA
0294-153-028-10-00060	Mesa	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	LA UTILIZAN DAMAS VOLUNTARIAS EN PASARELA	MAT.METAL/MADERA
0294-153-028-10-00063	Mesa	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		MATERIAL METAL/MADERA
0294-153-028-10-00065	Mesa	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Regular	GOES	13/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-10-00110	Mesa	Transporte	Vigilancia				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	160.00	160.00	UB. SEGURIDAD CASETA 260  TRASLADO CONFORME MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	MESA PEQUEÑA METALICA C/2 PUERTAS
0294-153-028-10-00140	Mesa	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Mujeres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	148.57	148.57		MESA DE METAL Y FORMICA
0294-153-028-10-00144	Mesa	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	182.86	182.86		T/MOSTRADOR
0294-153-028-15-00001	Archivador	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	57.14	57.14	P/ USO DE MINNIE	ARCHIVO DE MADERA C/3 GAVETAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1348.59**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-15-00002	Archivador	Sala de Partos	Jefatura				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	80.00	80.00		Mueble pequeño 4 gavetas
0294-153-028-18-00002	Archivo 4 gavetas	Laboratorio	Sangrado				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-18-00003	Archivo 4 gavetas	Laboratorio	Sangrado				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-028-18-00004	Archivo 4 gavetas	Banco de Sangre	Pruebas Especiales				Beige	Regular	GOES	07/01/1994	102.86	102.86	MUEBLE C/4 GAVETAS	
0294-153-028-23-00001	Armario	Emergencia	Consultorio Ortopedia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		Armario grande 2 puertas falta 1 puerta UB. Bodeguita de Ortopedia
0294-153-028-23-00002	Armario	Emergencia	Pequeña Cirugía				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	457.14	457.14		Armario grande 2 puertas c/4 peldaños
0294-153-028-23-00029	Armario	Radiología	Archivo				Beige	Regular	GOES	03/01/1996	400.00	400.00	Con 2 puertas	
0294-153-028-23-00057	Armario	Farmacia	Farmacia Central				Blanco	Regular	GOES	13/01/1994	457.14	457.14		SIN PUERTAS
0294-153-028-23-00063	Armario	UCYM	Bodega Gral.				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB. ACT. BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA PRIVADA  TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	SIN PUERTAS
0294-153-028-23-00072	Armario	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		SIN PUERTAS
0294-153-028-23-00105	Armario	Impresiones	Jefatura				Beige	Regular	GOES	01/12/1994	171.43	171.43	TRASLADO CONFORME A MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	ARMARIO C/ 2 PUERTAS
0294-153-028-27-00001	Silla Ejecutiva	UCYM	Equipo Básico				Café	Regular	GOES	14/03/1994	62.86	62.86	SILLON GIRATORIO TAPIZ DE TELA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2794.29**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-028-28-00001	Archivo 3 Gavetas	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	80.00	80.00	UB.ACT.PLANILLAS	Mueble t/archivadorcito (falta 1 gaveta)
0294-153-028-33-00007	Repisa	Recursos Humanos	Área de Archivo				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		Repisa empotrada en pared
0294-153-028-33-00008	Repisa	Recursos Humanos	Área de Archivo				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	20.00	20.00		
0294-153-030-01-00004	Escritorio Secretarial	Sala de Partos	Secretaria				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		
0294-153-030-01-00014	Escritorio Secretarial	Transporte	Motoristas				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	171.43	171.43	TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	(Le faltan 2 gavetas)
0294-153-030-01-00015	Escritorio Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	171.43	171.43	Traslado de U. Planif. a ESDOMED Jul.2013  (Le falta 1 gaveta)	
0294-153-030-01-00032	Escritorio Secretarial	UCYM	Bodega Gral.				Café	Regular	CNR	07/01/2008	3.00	3.00	UB.ACT.BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA PRIVADA  TRASLADO CONFORME MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	Escritorio metalico secretarial estandar c/3gavetas
0294-153-030-01-00051	Escritorio Secretarial	Bienestar Magisterial	Secretaria Jefe de Enfermeria				Gris	Regular	CNR	02/01/2008	3.00	3.00		C/ 2 GAVETAS
0294-153-030-01-00062	Escritorio Secretarial	Recursos Humanos	Área Técnica				Gris	Regular	CNR	07/01/2008	3.00	3.00	TRASLADO DE PLANIFICACION Y CALIDAD EL 07/01/2015  UB.ACT.PLANILLAS	C/BLANCO/GRIS

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$643.29**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-03-00027	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área de Archivo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00028	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área de Archivo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00029	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área de Archivo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00030	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área de Archivo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00032	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área de Archivo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00033	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área de Archivo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00035	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área de Archivo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-03-00036	Archivo 4 gavetas	Recursos Humanos	Área de Archivo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-05-00012	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFael HERRERA SANCHEZ	Silla secretarial ergonomica gris-negro
0294-153-030-05-00013	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Jefatura				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB.OF.JEFE MEDICO DR.RAFael HERRERA SANCHEZ	Silla secretarial ergonomica gris-negro
0294-153-030-05-00015	Silla Secretarial	Ginecología	Pasillo				Café	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		Silla secretarial
0294-153-030-05-00019	Silla Secretarial	Emergencia	Secretaria				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		Silla secretarial giratoria F/RESPLADO
0294-153-030-05-00026	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		Silla t/secretarial c/rdos y tapiz de tela
0294-153-030-05-00049	Silla Secretarial	Maxilo Facial	Consultorio Odontología				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	85.71	85.71	Ub.consultorio 1	Silla ergonomica /tapiz de tela c/negro
0294-153-030-05-00069	Silla Secretarial	UACI	Bodega				Azul	Regular	GOES	03/11/2005	31.00	31.00		C/rdos y tapiz de tela. FALTA RESPALDO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1253.89**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00071	Silla Secretarial	UACI	Bodega				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		Tapicería de tela. (el tapiz del asiento se encuentra averiado)
0294-153-030-05-00072	Silla Secretarial	UACI	Bodega				Café	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		C/tapiz de tela
0294-153-030-05-00073	Silla Secretarial	UACI	Bodega				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		Tapiz de tela(tapiz del asiento se encuentra averiado) FALTA RESPALDO
0294-153-030-05-00085	Silla Secretarial	UFI	Presupuesto				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	C/rodos y tapiz de tela	
0294-153-030-05-00088	Silla Secretarial	UFI	Tesorería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	C/ rodos y tapiz de tela,asiento c/avería	
0294-153-030-05-00092	Silla Secretarial	UFI	Tesorería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	C/rodos tapiz de tela	
0294-153-030-05-00109	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos UCYM	Citas				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	74.29	74.29		C/ RODOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00110	Silla Secretarial	UCYM	Área Técnica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	RESPALDO C/AVERIA  TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19  (UB.ANT. TALLER AUTOMOTRIZ)	
0294-153-030-05-00113	Silla Secretarial	Patología	Sala Autopsia				Gris	Regular	CNR	05/04/2004	1.00	1.00	EDIFICIO 2	RESPALDO DAÑADO
0294-153-030-05-00118	Silla Secretarial	Patología	Sala Autopsia				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	EDIFICIO 2	SILLA ALTA C/RODOS Y TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$572.45**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00126	Silla Secretarial	Radiología	Cuarto N° 2				Café	Regular	GOES	03/01/1996	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA Y RODOS
0294-153-030-05-00127	Silla Secretarial	Radiología	Cuarto N° 1				Café	Regular	GOES	03/01/1996	62.86	62.86		ASIENTO C/VERDE Y RESPALDO C/CAFE
0294-153-030-05-00129	Silla Secretarial	Radiología	Cuarto Ultra/Ecografía				Café	Regular	GOES	03/01/1996	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA Y RODOS (RESPALDO DESPEGADO)
0294-153-030-05-00144	Silla Secretarial	Pediatría	Estación de Enfermeras				Gris	Regular	GOES	14/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA AVERIADA
0294-153-030-05-00154	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Donantes				Café	Regular	GOES	14/01/1994	62.86	62.86	UB.ACT.SALA DE ESPERA DONANTES X JARDINERA	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00157	Silla Secretarial	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.				Verde	Regular	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ VINIL
0294-153-030-05-00160	Silla Secretarial	Banco de Sangre	Pruebas Especiales				Verde	Regular	GOES	14/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-05-00172	Silla Secretarial	Farmacia	Farmacia Central				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00176	Silla Secretarial	Bienestar Magisterial	Jefe de Enfermería				Negro	Regular	CNR	29/01/2008	1.00	1.00		C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00180	Silla Secretarial	Anestesia	Area Técnica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00181	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Regular	GOES	03/01/1994	74.29	74.29	UB.ACTUAL QUIROFANO N°7	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00182	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB.ACTUAL QUIROFANO N°5	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00183	Silla Secretarial	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86	UB. ACT.QUIROFANO 5	C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00187	Silla Secretarial	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Negro	Regular	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00189	Silla Secretarial	UCYM	Electrotecnia				Azul	Regular	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		TAPIZ DE TELA C/AVERIAS
0294-153-030-05-00190	Silla Secretarial	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Café	Regular	GOES	01/01/1994	68.57	68.57		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00192	Silla Secretarial	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Negro	Regular	GOES	01/01/1994	68.57	68.57	FALTA RESPALDO	C/ TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1041.03**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00194	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	62.86	62.86		C/TÁPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00195	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	74.29	74.29		C/TAPIZ DE TELA Y RESPALDO ALTO
0294-153-030-05-00196	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	74.29	74.29		C/TAPIZ DE VINIL Y RESPALDO ALTO
0294-153-030-05-00197	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Café	Regular	GOES	01/01/1995	62.86	62.86	ACT.FUERA DE USO Y UB. EN BODEGA DE EXPEDIENTES DE PERSONAS FALLECIDAS.	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-05-00199	Silla Secretarial	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Café	Regular	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00208	Silla Secretarial	Consulta Externa	Pediatría				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/ TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00212	Silla Secretarial	Consulta Externa	Oftalmología				Café	Regular	GOES	01/01/1994	62.86	62.86	ASIENTO AVERIADO	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-05-00213	Silla Secretarial	Consulta Externa	Medicina Interna				Café	Regular	GOES	01/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00216	Silla Secretarial	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	85.71	85.71	UB.ACTUAL CONS."A" LADO IZQ.	
0294-153-030-05-00223	Silla Secretarial	Cirugía Hospitalización	Pasillo		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90	TRASLADO DE O. DE ENFERMERIA HACIA Cx.HOSPITALIZACION EL 14/11/19  SOLIC. DE MOV. DE A.F. RECIBIDA EL 21/11/19	TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00225	Silla Secretarial	Of. Epidemiología	Área Técnica		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00227	Silla Secretarial	Radiología	Área Técnica		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$713.15**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00229	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Estadística		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90	UB.BOD. DE EXPEDIENTES DE PERSONAS FALLECIDAS	TAPIZ DE TELA (ARRUINADA)
0294-153-030-05-00234	Silla Secretarial	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90	SIN RESPALDO	TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00235	Silla Secretarial	Cirugía Oqueli	Ortopedia		T811		Negro	Regular	GOES	13/11/2009	33.90	33.90		TAPIZ DE TELA AVERIADO
0294-153-030-05-00269	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	UB.ACT.BODEGA DE EQ. BASICO ATRAS DE U.VIOLENCIA	C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00270	Silla Secretarial	UCYM	Electrotecnia				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00272	Silla Secretarial	Medicina Interna	Pasillo				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		SOLO SE ENCUENTRA EL ASIENTO TAPIZ DE TELA
0294-153-030-05-00280	Silla Secretarial	Transporte	Vigilancia				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	UB.ACT.CASSETA DE VIGILANCIA 260 X SIBASI.	SE ENCUENTRA EL RESPALDO QUEBRADO
													TRASLADO CONFORME MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	C/DESCANSA BRAZOS
0294-153-030-05-00281	Silla Secretarial	Impresiones	Jefatura				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	C/DESCANSA BRAZOS FALTA ASIENTO SOLO RESPALDO EXISTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$449.70**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00288	Silla Secretarial	Of. Epidemiología	Jefatura				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60		C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00299	Silla Secretarial	Relaciones Públicas	Área Técnica				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	TRASLADO DE ASESORIA JURIDICA HACIA ADMINISTRACION EL 08/05/18  TRASLADO DE ADMON. HACIA R.PUBLICAS EL 29/06/2020  COPIA RECIBIDA EN A.F. EL 09/07/2020	C/TAPIZ DE TELA, CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO.
0294-153-030-05-00329	Silla Secretarial	Impresiones	Jefatura				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	C/DESCANSA BRAZOS.(TIENE EN EL RESPALDO 1 TABLA) ACT. LA UTILIZA SR.DOMINGUEZ
0294-153-030-05-00341	Silla Secretarial	Administración	Jefatura				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	69.60	69.60	TRASLADO DE A. Y DIETAS HACIA ADMON.EL 29/06/16	C/TAPIZ DE TELA , CON BRAZOS Y RESPALDO MEDIO  RESPALDO DESPEGADO DE ASIENTO
0294-153-030-05-00343	Silla Secretarial	UCYM	Biomédica	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Regular	GOES	11/06/2011	75.00	75.00	UB.ACT.BODEGA DE EQ. BASICO ATRAS DE U.VIOLENCIA EDIFICIO 2	SILLA P/CAJERO
0294-153-030-05-00346	Silla Secretarial	Patología	Sala de Lectura	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Regular	GOES	11/06/2011	75.00	75.00		SILLA T/CAJERO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$428.40**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-05-00350	Silla Secretarial	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.	EUROTEK	2412SB-SK8		Azul	Regular	GOES	11/06/2011	75.00	75.00		SILLA P/CAJERO MODIFICADA C/RESPALDO C/GRIS Y ASIENTO C/AZUL
0294-153-030-05-00354	Silla Secretarial	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA S/ BRAZOS
0294-153-030-05-00370	Silla Secretarial	Farmacia	Farmacia Central				Negro	Regular	GOES	10/06/2011	63.28	63.28		TAPIZ DE TELA Y S/ BRAZOS FALTA RESPALDO C/CAFE ASIENTO C/NEGRO
0294-153-030-06-00006	Silla Ejecutiva	Asesoría Jurídica	Jefatura				Ocre	Regular	GOES	03/01/1997	171.43	171.43		Sillon reclinable c/brazos y tapiz de tela
0294-153-030-06-00008	Silla Ejecutiva	Consulta Externa	Endoscopia				Azul	Regular	GOES	23/04/2008	72.00	72.00	TRASLADO DE U.PLANIFICACION HACIA C.EXTERNA EL 30/01/2017	Silla ejecutiva c/brazos cap.250 lbs. c/respaldo ajustable estrella de 3 /5 rodos cod.2341  ASIENTO C/AZUL Y RESPALDO C/GRIS (REPARADA)
0294-153-030-06-00018	Silla Ejecutiva	Recursos Humanos	Área Técnica		ASTURIAS		Negro	Regular	GOES	12/04/2010	99.00	99.00	TRASLADO DE SUBDIRECCION HACIA R.H. SOLIC. DE MOV. DE A.F.DE FECHA 04/10/19  SOLIC. DE MOV. DE A.F. RECIBIDA EL 10/10/19	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$543.99**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-06-00038	Silla Ejecutiva	Cirugía Hospitalización	Pasillo	OFFICE STAR	S/MOD	S/SERIE	Negro	Regular	GOES	16/11/2015	73.91	73.91		
0294-153-030-06-00041	Silla Ejecutiva	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras	OFFICE STAR	S/MOD	S/SERIE	Negro	Regular	GOES	16/11/2015	73.91	73.91		
0294-153-030-07-00002	Silla Ergonómica	Sala de Partos	Recuperación				Azul	Regular	GOES	05/01/1995	62.86	62.86	ASIENTO C/TAPIZ AVERIADO	
0294-153-030-07-00005	Silla Ergonómica	Trabajo Social	Área Técnica				Negro	Regular	GOES	03/01/2006	95.00	95.00	UB.ACTUAL OF. ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  Silla giratoria ergonomica t/banco tapiz de tela c/negro
0294-153-030-07-00031	Silla Ergonómica	Almacén de Medicam.	Almacen				Ocre	Regular	GOES	03/01/1995	85.71	85.71	(Asiento c/tapiz de tela averiado)	
0294-153-030-07-00033	Silla Ergonómica	Almacén de Medicam.	Almacen				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	85.71	85.71	Tapiz de tela (respaldo arruinado)	
0294-153-030-07-00034	Silla Ergonómica	Patología	Secretaria				Gris	Regular	CNR	05/04/2004	1.00	1.00	EDIFICIO 2	
0294-153-030-07-00035	Silla Ergonómica	Farmacia	Farmacia Central				Negro	Regular	GOES	22/07/2008	25.00	25.00	TAPIZ DE TELA MAT.POLIURETANO  (UB.ACT.EN LA BODEGUITA DE FARMACIA CENTRAL)	
0294-153-030-07-00036	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Negro	Regular	GOES	01/01/1994	320.00	320.00		SILLON GIRATORIO C/TAPIZ DE VINIL C/AVERIA
0294-153-030-07-00048	Silla Ergonómica	Recursos Humanos	Área Técnica	COMFORDY	KW104GA		Azul	Regular	GOES	07/06/2010	80.00	80.00	ORDEN DE COMPRA N°182/2010  SOLICITUD N°172/2010	SILLAS ERGONOMICAS C/BRAZOS, TAPIZ DE TELA Y MATERIAL DE POLIURETANO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$903.10**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00008	Silla Plegable	Recursos Humanos	Área Técnica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	34.29	34.29	UB.ACT.AREA TECNICA N°1	Silla plegable tapiz de vinil
0294-153-030-08-00009	Silla Plegable	Radiología	Estar Empleados				Gris	Regular	GOES	03/01/1996	42.86	42.86	FALTA RESPALDO	
0294-153-030-08-00010	Silla Plegable	Radiología	Bodega				Gris	Regular	GOES	11/01/1996	42.86	42.86	FALTA RESPALDO	
0294-153-030-08-00016	Silla Plegable	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Beige	Regular	CNR	29/01/2008	1.00	1.00	UB.ACT. ÁREA DE REFRIGERIO DEL PERSONAL	
0294-153-030-08-00018	Silla Plegable	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Beige	Regular	CNR	29/01/2008	1.00	1.00	UB. ACT.AREA DE REFRIGERIO DEL PERSONAL	
0294-153-030-08-00019	Silla Plegable	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Beige	Regular	CNR	29/01/2008	1.00	1.00	UB.ACTUAL AREA DE REFRIGERIO DEL PERSONAL	
0294-153-030-08-00031	Silla Plegable	Emergencia	Jefatura Medica				Beige	Regular	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, FONDOS AECID, AÑO II	TRASLADO DE UDP HACIA EMERGENCIA EL 10/02/2020 SOLIC. DE MOV. DE A.F. RECIBIDA EL 14/02/2020

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$151.82**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-08-00046	Silla Plegable	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Beige	Regular	AECID Proy. 2575	30/01/2014	28.81	28.81	FUENTE DE PROC. FDO.FORT.INS T ESPAÑA EL SALV-MINSAL PROY.N 2575	
0294-153-030-09-00002	Silla de Espera	Medicina Interna	Pasillo				Café	Regular	GOES	02/01/1994	42.86	42.86	UB.ACT.SALA DE ESPERA DE DIRECCION	
0294-153-030-09-00039	Silla de Espera	Sala de Partos	Recuperación				Rojo	Regular	GOES	05/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00052	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Celeste	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43	ASIENTO DESPEGADO DE LA BASE METALICA	
0294-153-030-09-00056	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Rojo	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00074	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43	SILLA QUEBRADA	
0294-153-030-09-00091	Silla de Espera	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00092	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00097	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00104	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00106	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00107	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00110	Silla de Espera	Ginecología	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		Silla plastica y metal
0294-153-030-09-00134	Silla de Espera	Bienestar Magisterial	Pasillo				Rojo	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00137	Silla de Espera	Emergencia	Consultorio B M				Café	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		TAPIZ DE VINIL C/AVERIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$728.83

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00156	Silla de Espera	Emergencia	Secretaría				Café	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Silla de espera fija cafe/blanco
0294-153-030-09-00175	Silla de Espera	Oficina de Enfermería	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		c/brazos tapiz tela c/cafe
0294-153-030-09-00180	Silla de Espera	Trabajo Social	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		tapiz de vinil s/brazos
0294-153-030-09-00215	Silla de Espera	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		C/ tapiz de vinil
0294-153-030-09-00216	Silla de Espera	Asesoría Jurídica	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1995	62.86	62.86		C/descansa brazos y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00219	Silla de Espera	Central de Esterilización	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACT.COCI NETA	C/descansa brazos y tapiz de tela
0294-153-030-09-00241	Silla de Espera	Recursos Humanos	Jefatura				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	62.86	62.86		S/brazos y tapiz de vinil
0294-153-030-09-00250	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	UB.ACT.S. DE ESTAR DE DONANTES x JARDINERA	C/DESCANZA BRAZOS Y TAPIZ DE TELA
0294-153-030-09-00265	Silla de Espera	Radiología	Pasillo				Café	Regular	GOES	03/01/1996	51.43	51.43	TAPIZ DE VINIL ASIENTO C/VERDE	
0294-153-030-09-00270	Silla de Espera	Radiología	Recepción				Azul	Regular	GOES	11/01/1995	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00271	Silla de Espera	Radiología	Sala de Espera Pacientes				Rojo	Regular	GOES	10/01/1996	142.86	142.86	MODULO DE 3 ASIENTOS	
0294-153-030-09-00292	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Auditorium				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$742.88**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00293	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	SILLA DE ESPERA S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA  UB.ACT.SALA DE ESPERA DE DIRECCION	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00298	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA  SE UBICO FISICAMENTE EN JARDINERA CTGO A EX-AUDITORIUM Y SE ENCUENTRA DETERIORADA	TRASLADO DE AT. AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00316	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA  FUE UBICADA EN JARDINERA CTGO. A EX-AUDITORIUM Y SE ENCUENTRA DETERIORADA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$222.87**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00344	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA  UB.ACT.EN JARDINERA CTGO.A EX-AUDITORIUM Y SE ENCUENTRA DETERIORADA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00347	Silla de Espera	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA  UB.ACT.EN JARDINERA CTGO. A EX-AUDITORIUM Y SE ENCUENTRA DETERIORADA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-153-030-09-00348	Silla de Espera	División Medica	Jefatura				Azul	Regular	GOES	12/03/1996	74.29	74.29	S/BRAZOS C/LOGO DEL HNZ Y TAPIZ DE TELA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016  TRASLADO DE UDP HACIA DIVISION MEDICA EL 03/03/2020  SOLIC. DE MOV. DE A.F RECIBIDA EL 11/03/2020

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$222.87**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00350	Silla de Espera	UCYM	Electrotecnia				Café	Regular	GOES	10/01/1994	51.43	51.43	S/DESCANSABRAZOS ASIENTO TAPIZ DE VINIL C/AVERIA	
0294-153-030-09-00357	Silla de Espera	Alimentación y Dietas	Jefatura				Café	Regular	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00392	Silla de Espera	Cafeteria de Empleados	Cafeteria				Celeste	Regular	GOES	14/01/1994	51.43	51.43		
0294-153-030-09-00451	Silla de Espera	Banco de Sangre	Donantes				Celeste	Regular	GOES	07/01/1994	42.86	42.86		
0294-153-030-09-00452	Silla de Espera	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Celeste	Regular	GOES	07/01/1994	54.29	54.29		
0294-153-030-09-00453	Silla de Espera	UCYM	Área Técnica				Café	Regular	GOES	07/01/1994	51.43	51.43	ASIENTO C/AVERIA  TRASLADO CONFORME MEMORANDU N N°2019-932-213 05/12/19  (UB.ANT. TALLER AUTOMOTRIZ)	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00463	Silla de Espera	Farmacia	Farmacia Central				Café	Regular	GOES	04/01/1999	51.43	51.43		SIN DESCANSABRAZOS Y TAPIZ DE VINIL AVERIADO
0294-153-030-09-00485	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Rojo	Regular	GOES	02/01/1995	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00486	Silla de Espera	Lavandería y Ropería	Lavandería				Rojo	Regular	GOES	02/01/1995	40.00	40.00		
0294-153-030-09-00513	Silla de Espera	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Café	Regular	GOES	01/01/1994	54.29	54.29		C/TAPIZ DE VINIL Y DESCANSABRAZOS (TAPIZ C/AVERIA)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$488.59**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00531	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	40.00	40.00	UB. ACT. BODEGA DE EXPEDIENTES DE PERSONAS FALLECIDAS	C/BRAZOS Y TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00533	Silla de Espera	Atenc. Víctima Viol/Salud Ment	Coordinación				Café	Regular	GOES	01/01/1995	40.00	40.00	TRASLADO DE ESDOMED HACIA U.ATN VIC.DE VIOLENCIA  EN ANEXO N°3 DE FECHA 14/01/18	C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00538	Silla de Espera	Estad. Y Docum. Médicos	Citas				Café	Regular	GOES	01/01/1995	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL S/DESCANZABR AZOS RESPALDO DESPEGADO
0294-153-030-09-00558	Silla de Espera	Consulta Externa	Ginecología				Café	Regular	GOES	01/01/1995	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL C/AVERIA
0294-153-030-09-00559	Silla de Espera	Consulta Externa	Cirugía				Café	Regular	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-09-00567	Silla de Espera	Consulta Externa	Jefatura Medica				Café	Regular	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		C/TAPIZ DE VINIL C/AVERIA
0294-153-030-09-00584	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	162.86	162.86	PASILLO"B"	MODULO DE 3 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO (FALTA 1 ASIENTO)
0294-153-030-09-00588	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	108.57	108.57		MODULO DE 3 SILLAS MAT/FIBRA DE VIDRIO (falta 1 asiento)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$511.43**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00591	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB. ACT. FRENTE A OFICINA DE ODS	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES EN MAL ESTADO F/1 RESPALDO
0294-153-030-09-00616	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT.FRENTE A OF. DE ODS	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES (EN MAL ESTADO)
0294-153-030-09-00618	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT.FRENTE A OF. DE ODS	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES FALTAN 2 RESPALDOS (EN MAL ESTADO)
0294-153-030-09-00621	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT.FRENTE A OF. ODS	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES (FALTAN 2 RESPALDOS) (EN MAL ESTADO)
0294-153-030-09-00623	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT.FRENTE OF. ODS	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES (EN MAL ESTADO)
0294-153-030-09-00632	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT. FRENTE OF. DE ODS	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES (EN MAL ESTADO) FALTAN 2 RESPALDOS
0294-153-030-09-00634	Silla de Espera	Consulta Externa	Séptico				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	162.86	162.86		MODULO DE 3 SILLAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1191.44**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00635	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT.FRENTE OF. DE ODS	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES(EN MAL ESTADO) (FALTA 1 RESPALDO)
0294-153-030-09-00637	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT.FRENTE OF. DE ODS	MODULO DE 4 SILLAS PLEGABLES(EN MAL ESTADO) (FALTAN 2 RESPALDOS)
0294-153-030-09-00641	Silla de Espera	Consulta Externa	Otorrinolaringología				Café	Regular	GOES	01/01/1994	40.00	40.00		C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-09-00672	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	257.14	257.14		MODULO DE 5 ASIENTOS DE VARIOS COLORES
0294-153-030-09-00674	Silla de Espera	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	257.14	257.14		MODULO DE 5 ASIENTOS DE VARIOS COLORES 1 ASIENTO QUEBRADO ACT.UB.POR JARDINERA FRENTE A ESTADISTICA DE LA EMERGENCIA.
0294-153-030-09-00680	Silla de Espera	Sala de Partos	Recepción				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	54.29	54.29	ACT. 1 ASIENTO DESPEGADO	
0294-153-030-09-00759	Silla de Espera	Trabajo Social	Área Técnica	S/M	S/MOD	S/S	Café	Regular	GOES	25/04/1994	51.43	51.43	RESPALDO ARRUIINADO Y ASIENTO C/TAPICERIA DAÑADA.	S/DESCANZABR AZOS Y TAPIZ DE VINIL

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1002.86**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-09-00787	Silla de Espera	Sala de Partos	Bodega	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Regular	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICTIMAS DE VIOLENCIA Y S.MENTAL HACIA S.DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00793	Silla de Espera	Sala de Partos	Bodega	LUXALINE	MONZA	S/S	Azul	Regular	GOES	07/11/2017	28.00	28.00	TRASLADO DE ATN.VICT.VIOLENCIA Y SALUD MENTAL HACIA S. DE PARTOS EL 16/03/18	
0294-153-030-09-00805	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Verde	Regular	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL PROPILENO  (ASIENTO DESPEGADO)
0294-153-030-09-00882	Silla de Espera	Consulta Externa	Pasillo	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Regular	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO  (ASIENTO DESPEGADO)
0294-153-030-09-00952	Silla de Espera	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	S/M	S/MOD	S/S	Azul	Regular	GOES	05/12/2017	28.00	28.00		S/BRAZOS MATERIAL POLIPROPILENO  (ASIENTO DESPEGADO)
0294-153-030-10-00098	Estante	UCYM	Equipo Básico				Beige	Regular	GOES	06/02/1995	102.86	102.86	C/ 2 NIVELES	
0294-153-030-10-00105	Estante	UCYM	Equipo Básico				Beige	Regular	GOES	10/01/1994	102.86	102.86	UB.ACT.BODEGUITA DE TALLER EQ.BASICO	T/DEXION DE 4 NIVELES

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$345.72**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-10-00106	Estante	UCYM	Equipo Básico				Beige	Regular	GOES	10/01/1994	102.86	102.86	FORRADO C/MALLA CICLON Y DE 2 NIVELES	DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00114	Estante	Sistemas	Jefatura				Plateado	Regular	GOES	10/01/1994	114.29	114.29	TRASLADO DE A.F. A SISTEMAS EL 10/12/14	
0294-153-030-10-00153	Estante	UCYM	Bodega Gral.				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14	UB. ACTUAL BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA PRIVADA.  TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	T/ DEXION C/ 6 NIVELES
0294-153-030-10-00309	Estante	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		DE 1 CUERPO Y 4 NIVELES
0294-153-030-10-00458	Estante	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		ESTANTE DE 4 NIVELES
0294-153-030-10-00459	Estante	Emergencia	Pasillo				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	342.86	342.86	UB.ACTUAL INYECTABLES	MUEBLE C/ 2 PUERTAS DE VIDRIO Y 2 GAVETAS
0294-153-030-14-00016	Mesa P/Maq. de Escribir	Recursos Humanos	Área de Archivo				Café	Regular	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		
0294-153-030-14-00027	Mesa P/Maq. de Escribir	Auditoria Interna	Jefatura				Café	Regular	CNR	13/06/2008	1.00	1.00		
0294-153-030-16-00030	Lockers	Cirugía Hospitalización	Baño				Beige	Regular	GOES	03/01/1996	102.86	102.86	C/4 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00050	Lockers	Bienestar Magisterial	Baño				Café	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00051	Lockers	Bienestar Magisterial	Baño				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		C/2 puertas
0294-153-030-16-00077	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIMENTOS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1412.46**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00078	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00079	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00080	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00081	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Café	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86	C/2 COMPARTIME NTOS	
0294-153-030-16-00082	Lockers	Radiología	Estar Empleados				Gris	Regular	GOES	03/01/1995	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00097	Lockers	UCYM	Biomédica				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00099	Lockers	UCYM	Equipo Básico				Beige	Regular	GOES	14/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00121	Lockers	UCYM	Bodega Gral.				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. ACT.BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA PRIVADA.  TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00122	Lockers	UCYM	Bodega Gral.				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. ACT. BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA PRIVADA  TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$925.74**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00123	Lockers	Transporte	Jardinería				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00125	Lockers	Transporte	Motoristas				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00126	Lockers	Transporte	Motoristas				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00127	Lockers	Transporte	Motoristas				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00128	Lockers	Transporte	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. SEGURIDAD PRINCIPAL TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00129	Lockers	Transporte	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. SEGURIDAD PRINCIPAL TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$617.16**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00130	Lockers	UCYM	Auxiliares de Servicio				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/2 PUERTAS  UB.ACTUAL CUARTO DE AUXILIARES DE SERVICIOS
0294-153-030-16-00131	Lockers	Transporte	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UB. SEGURIDAD CASETA 260  TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ 2 PUERTAS
0294-153-030-16-00186	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00188	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00201	Lockers	Residencia Medica	Cuarto Med. Residentes Hombres				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	102.86	102.86		
0294-153-030-16-00213	Lockers	Cirugia Hospitalización	Baño				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	C/4 COMPARTIMENTOS	
0294-153-030-16-00214	Lockers	Consulta Externa	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UBICADOS EN VESTIDORES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA CONSULTA EXTERNA	LOCKERS CON TRES COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00215	Lockers	Consulta Externa	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UBICADOS EN VESTIDORES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA CONSULTA EXTERNA	LOCKERS CON TRES COMPARTIMENTOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$822.88**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-16-00216	Lockers	Consulta Externa	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	102.86	102.86	UBICADOS EN VESTIDORES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA CONSULTA EXTERNA	LOCKERS CON TRES COMPARTIMENTOS
0294-153-030-16-00241	Lockers	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa				Beige	Regular	GOES	30/01/1994	102.86	102.86	UB.BAÑO DE PERSONAL	C/2 COMPARTIMENTOS
0294-153-030-17-00001	Mesa	Medicina Interna	Área Septica				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	445.71	445.71		Mesa 2 fregaderos
0294-153-030-17-00005	Mesa	Medicina Interna	Estación de Médicos				Café	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Mesa de Centro
0294-153-030-17-00013	Mesa	Sala de Partos	Expulsión				Beige	Regular	GOES	05/01/1995	262.86	262.86		Mesa con fregadero, metal/madera
0294-153-030-17-00068	Mesa	Radiología	Estar Empleados				Beige	Regular	GOES	03/01/1995	285.71	285.71	UB. SALA DE ESTAR DE EMPLEADOS	MESA C/ 1 FREGADERO
0294-153-030-17-00126	Mesa	Farmacia	Farmacia Central				Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	200.00	200.00	(UB. BODEGA DE FARMACIA)	
0294-153-030-18-00004	Armario	Patología	Bodega				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	342.86	342.86	UB.BODEGA DE BLOQUES,LAMINA SY PIEZAS ANATOMICAS	Armario p/clasificar laminas
0294-153-030-20-00006	Escalera	UCYM	Equipo Básico				Azul	Regular	GOES	09/03/1994	120.00	120.00	EDIFICIO 1 DE 2 BANDAS	
0294-153-030-20-00008	Escalera	Transporte	Jardinería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	214.29	214.29	TRASLADO CONFORME MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19	DE 2 BANDAS Y 8 PELDAÑOS

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2248.58**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-20-00009	Escalera	Transporte	Jardinería				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	214.29	214.29	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	DE 2 BANDAS Y 4 PELDAÑOS
0294-153-030-21-00001	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Verde	Regular	GOES	02/01/1994	40.00	40.00		Banco giratorio c/beige cuerina café
0294-153-030-21-00005	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00008	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00009	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	02/01/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00011	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00012	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00013	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00014	Banco	Medicina Interna	Hospitalización				Azul	Regular	GOES	01/02/1994	65.71	65.71		Banco de baño (Banco muelar)
0294-153-030-21-00022	Banco	Sala de Partos	Secretaria				Verde	Regular	GOES	05/01/1994	28.57	28.57		Banco fijo c/tapiz
0294-153-030-21-00041	Banco	Sala de Partos	Bodega				Verde	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco giratorio c/tápiz c/verde
0294-153-030-21-00042	Banco	Sala de Partos	Bodega				Verde	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco giratorio tápiz
0294-153-030-21-00043	Banco	Lavandería y Ropería	Costurería				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	88.57	88.57		Banco con rodos (Banco robot)
0294-153-030-21-00044	Banco	Lavandería y Ropería	Lavandería				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	88.57	88.57		Banco con rodos (Banco robot)
0294-153-030-21-00045	Banco	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Café	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco fijo Cc/tapiceria rota
0294-153-030-21-00047	Banco	Cirugía Oqueli	Jefe de Enfermeria				Café	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		Banco fijo c/tapiceria rota
0294-153-030-21-00067	Banco	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Café	Regular	GOES	03/01/1994	57.14	57.14		Banco giratorio c/tapiz

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1182.83**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-21-00081	Banco	Bienestar Magisterial	Pasillo				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Banco fijo c/tapiz roto
0294-153-030-21-00092	Banco	Emergencia	Observación				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Banco con tapiz y sin rodos
0294-153-030-21-00093	Banco	Emergencia	Área Septica				Café	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00		Banco giratorio c/ tapiz cafe
0294-153-030-21-00103	Banco	Radiología	Archivo				Café	Regular	GOES	03/01/1995	51.43	51.43		C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-21-00134	Banco	Laboratorio	Recepción				Café	Regular	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		SILLA GIRATORIA T/BANCO C/TAPIZ DE TELA
0294-153-030-21-00139	Banco	Transporte	Jefatura				Café	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL C/EL ASIENTO DESPEGADO
0294-153-030-21-00141	Banco	Impresiones	Serigrafia				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	20.00	20.00	TRASLADO CONFORME A MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/ ASIENTO PLASTICO DE COLORES
0294-153-030-21-00143	Banco	Sala de Operaciones	Quirófano 3				Verde	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		BANCO FIJO
0294-153-030-21-00165	Banco	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Café	Regular	GOES	01/01/1995	74.29	74.29		BANCO FIJO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-23-00021	Archivo 3 Gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-153-030-23-00025	Archivo 3 Gavetas	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	125.71	125.71		
0294-153-030-30-00005	Banco Giratorio	UCYM	Electrotecnia				Verde	Regular	GOES	14/03/1994	40.00	40.00	C/TAPIZ DE VINIL	
0294-153-030-30-00027	Banco Giratorio	Banco de Sangre	Área Técnica				Café	Regular	GOES	07/01/1994	62.86	62.86		C/TAPIZ DE VINIL (AREA TECNICA)
0294-153-030-30-00029	Banco Giratorio	Banco de Sangre	Área Técnica				Café	Regular	GOES	07/01/1994	62.86	62.86	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$871.44**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-30-00057	Banco Giratorio	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				Café	Regular	GOES	01/01/1995	51.43	51.43		
0294-153-030-30-00061	Banco Giratorio	Consulta Externa	Pediatría				Café	Regular	GOES	01/01/1994	40.00	40.00	UB.ACTUAL CONS.DE PEDIATRIA(EN FERMERA)	
0294-153-030-32-00001	Silla P/Muestras	Consulta Externa	Clinica Empresarial				Negro	Regular	GOES	13/01/1994	182.86	182.86	TRASLADO DEL BCO. DE SANGRE 29/05/2015	SILLON RECLINABLE C/TAPIZ DE VINIL RESPALDO C/NEGRO ASIENTO C/VERDE
0294-153-030-32-00002	Silla P/Muestras	Estad. Y Docum. Médicos	Estadísticas Emergencia				Negro	Regular	GOES	13/01/1994	182.86	182.86	TRASLADO DE BCO. DE SANGRE 22/05/2015	SILLON RECLINABLE C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-030-34-00001	Set de Sillas	Banco de Sangre	Pasillo				Azul	Regular	GOES	05/12/2013	300.00	300.00	UB. ACTUAL JARDINES CTGO.BCO.DE SANGRE	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  TRASLADO DE T.SOCIAL A BCO. DE SANGRE JUNIO/2018  MODULO DE 5 SILLAS (faltan 2 sillas)
0294-153-030-34-00002	Set de Sillas	Trabajo Social	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	20/01/2014	300.00	300.00	UB.SALA DE ESTAR FTE.OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA (falta 1 silla)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1057.15**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-34-00003	Set de Sillas	Trabajo Social	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	27/01/2014	300.00	300.00	MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016
														TRASLADO DE TRABAJO SOCIAL HACIA BCO.DE SANGRE EL 29/01/18
														TRASLADO DE BCO.DE SANGRE HACIA T.SOCIAL EL 11/06/18
0294-153-030-34-00004	Set de Sillas	Trabajo Social	Área Técnica				Azul	Regular	GOES	27/01/2014	300.00	300.00	UB.SALA DE ESTAR FTE.A OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA EL T.SOCIAL DICIEMBRE/2016
														MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA (FALTAN 2 ASIENTOS)
0294-153-030-34-00005	Set de Sillas	Trabajo Social	Sala de Espera				Azul	Regular	GOES	30/01/2014	300.00	300.00	UB.FRENTE A OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE 2016
														MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA (falta 1 silla)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$900.00**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-030-34-00006	Set de Sillas	Trabajo Social	Sala de Espera				Azul	Regular	GOES	30/01/2014	300.00	300.00	UB.FRENTE A OF.ODS	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA T.SOCIAL DICIEMBRE/2016  MODULO DE 5 SILLAS DE ESPERA  (faltan 3 sillas) Mesa de centro
0294-153-036-01-00001	Muebles de sala de madera	Ginecología	Vestidores				Café	Regular	GOES	03/01/1994	137.14	137.14		Mesa de centro
0294-153-036-01-00002	Muebles de sala de madera	Ginecología	Vestidores				Café	Regular	GOES	03/01/1994	154.29	154.29		Mesa de centro
0294-153-036-01-00005	Muebles de sala de madera	Oficina de Enfermería	Of. Supervisión de Enfermería				Café	Regular	GOES	03/01/1995	148.57	148.57	Ub.x la emergencia	Sillon reclinable c/tapicería de tela y cuerina c/cafe c/avería
0294-153-038-01-00002	Muebles de sala de metal	Ginecología	Pasillo				Verde	Regular	GOES	03/01/1995	160.00	160.00		Sillón de espera c/descanzabrazos y tapiz de vinilo c/avería
0294-153-038-01-00004	Muebles de sala de metal	Pediatría	Neonato				Verde	Regular	GOES	13/01/1995	148.57	148.57	NEONATOS N°2	SILLON C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-038-01-00005	Muebles de sala de metal	Pediatría	Cuartos de Medicos				Verde	Regular	GOES	13/01/1995	148.57	148.57	UB.CUARTO DE MEDICOS RESIDENTES	SILLON C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-038-01-00006	Muebles de sala de metal	Pediatría	Secretaria				Verde	Regular	GOES	13/01/1995	148.57	148.57		SILLO C/TAPIZ DE VINIL
0294-153-041-01-00020	Refrigerador	Pediatría	Curaciones	FACIS			Blanco	Regular	GOES	14/01/1994	885.17	88.52		DE 9 PIES DE ALTURA DE 21"
0294-153-050-01-00008	Televisor	Pediatría	Secretaria	GOLD STAR			Negro	Regular	GOES	14/01/1994	1168.66	116.87		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1551.10**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-050-06-00003	Pantalla LED	Banco de Sangre	Área Técnica	LG	43SM5KB-B	607MXVWQ947 1	Negro	Regular	Prest. BIRF 8076-sv	05/10/2016	1275.00	414.38	UB. ACT.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS	DE 43" C/ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE,CJA.C ONVERTIDORA DIGITAL,SOPORT E P/PARED Y CABLE DE SEGURIDAD(DE ACERO)
0294-153-053-01-00006	Laptop	Unidad de Planificación	Jefatura	HP	3D DRIVEGUARD	CNU8361D3H	Plateado	Regular	GOES	24/09/2009	1216.16	121.62	ACT. F/ DE USO	
0294-153-059-01-00016	Impresor P/Compu.	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	EPSON LX 300	P170A	ETUY235667	Gris	Regular	GOES	07/04/2005	261.30	261.30	ACT. F/DE USO DEBAJO DE MESA	
0294-153-059-01-00022	Impresor P/Compu.	UFI	Tesorería	EPSON	LX-300	G8DY225660	Gris	Regular	GOES	15/04/2008	238.00	238.00	ACT. F/ DE USO	
0294-153-059-01-00062	Impresor P/Compu.	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	HP	DESKJETF428 0	CN91H4X1HV	Gris	Regular	GOES	24/09/2009	98.40	98.40	F/ DE USO ACTUALMENTE	
0294-153-059-01-00069	Impresor P/Compu.	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	EPSON	LQ-2090	FSZY032268	Gris	Regular	GOES	01/06/2011	548.05	548.05	ACT.F/ DE USO	
0294-153-059-01-00073	Impresor P/Compu.	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	EPSON	LX-350	Q75Y009723	Negro	Regular	GOES	03/03/2014	273.00	273.00	ACT.F/ DE USO RESGUARDAD O EN LOCKER SR.MORAN	
0294-153-060-01-00010	( CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Secretaria	HP	Compaq	MXD54506SS	Negro	Regular	GOES	08/02/2006	1049.00	104.90	UB.SECRETAR IA DE JEFE DE ENFERMERAS	CPU,Monitor,Tecl ado,Mouse

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2059.65**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00033	( CPU) Unidad Central de Proceso	Estad. Y Docum. Médicos	Citas	STARVIEW			Negro	Regular	GOES	10/08/2007	561.20	561.20	PROC.ESDOM ED  (ESTE CPU ACTUALMENTE FUNCIONA C/MONITOR M/HP N° DE INV.0294-153-064-01-00005)  (monitor: 0294-153-060-01-00106 esta guardado pero esta bueno)	SE DESCARGA SOLAMENTE MONITOR : m/Orange View, MDH53E0704031 52F (OCT.2012) SE FUE EN PROCESO DE PERMUTA 2015-2016  "Cpu incluye(teclado y mouse opt.c/gris/negro)"
0294-153-060-01-00092	( CPU) Unidad Central de Proceso	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MICRON	CLIENTPRO		Beige	Regular	GOES	01/01/1994	1097.14	109.71	TECLADO M/AT&T MOD.RT6656T WSP, S/N°91450150  TRASLADADO A U.O.CALIDAD OCTUBRE 2017  EL 05/03/18 LA U.O.DE LA CALIDAD DESCARGO EL TECLADO M/AT&T Y SE ENCUENTRA EN BODEGA N°5.	EQ.COMPLETO:C PU M/MICRON CLIENTPRO,MONITOR M/KELYX,MOD.JD 144K,S/N°883301 9621, Y MOUSE M/COMPACT  ACT. F/ DE USO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$670.91**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-153-060-01-00093	( CPU) Unidad Central de Proceso	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	MICRON	CLIENTPRO		Beige	Regular	GOES	01/01/1994	1097.14	109.71		EQ.DE COMP:CPU M/MICRON,MOD.C LIENTPRO,MONIT. M/TECHMEDIA,M OD.TCM-1448G,S /N°J60700222,TE CL.M/IBM MOD.A,S/N°9428 2 MOUSE M/XTECH.
0294-153-060-01-00136	( CPU) Unidad Central de Proceso	UACI	Compras	HP	HP 500BMT	MXL1100NQ2	Negro	Regular	GOES	01/06/2011	859.63	85.96	COMPUTADOR A HP 500B MT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ET500 2.93GHZ MEMORIA DDR3 2GB DISCO DURO DE 500GB 7200RPM UN.OPT.GRAB ADORA DE DVD TECLADO,MOUSE,WINDOWS 7 PROFESIONAL	ACT. F/ DE USO EQ. DE COMPUTO INCLUYE: MONITOR LCD DE 18" TSI M/HP, MOD.HD COLOR DISPLAY S/N°TS1931151 TECLADO M/HP S/N°BAUVTOAH HZZ743
0294-153-064-01-00003	Monitor P/Computadora	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	HP	HP7650	CNC80900LS	Negro	Regular	GOES	17/09/2009	55.00	55.00	ACT. F/ DE USO	
0294-153-071-01-00002	Tobogán	Pediatría	Area de Juegos	STREETS BORO			Café	Regular	GOES	13/01/1995	400.00	400.00	FALTAN 2 COLUMPIOS	C/DESILIZADERO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$650.67**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-010-03-00002	Balanza de 2 Platos	Laboratorio	Bacteriología	OHAUS			Beige	Regular	GOES	03/01/1994	582.00	582.00		CAPACIDAD 5 LBS Y 2 ONZAS Y DE 1 DEPOSITO DE FORMA OVALADA MAT/ACERO INOXIDABLE.
0294-155-012-01-00007	Baño maría	Banco de Sangre	Área Técnica	MERME			Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	1036.09	103.61	UB.BODEGA DEL BCO. DE SANGRE DEL DPTO.DE EX-CAFETERIA DE EMPLEADOS.	BAÑO MARIA TERMOSTATIZADO
0294-155-012-01-00009	Baño maría	Laboratorio	Hematología	MEMMENT			Plateado	Regular	GOES	07/01/1994	1036.09	103.61		
0294-155-014-02-00003	Microcentrifuga	Laboratorio	Hematología	HERAEUS SEPATEC	HAEMOFUGE	196773	Beige	Regular	GOES	14/01/1994	5316.57	531.66		
0294-155-029-02-00001	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	Thomas	1145	119800000109	Beige	Regular	GOES	03/01/2000	738.86	73.89	UB. EN BODEGUITA DE SECRETARIA	
0294-155-029-02-00002	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	Thomas	1145	040100000304	Beige	Regular	GOES	03/01/2000	738.86	73.89	UB.EN BODEGUITA DE SECRETARIA	
0294-155-029-02-00003	Nebulizador	Emergencia	Pasillo	Thomas	1145	119800000094	Beige	Regular	GOES	03/01/2000	738.86	73.89	UB.EN BODEGUITA DE SECRETARIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1542.55**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-030-01-00007	Equipo de rayos X	Radiología	Cuarto N° 2			02204	No Aplica	Regular	GOES	15/12/2009	4170.51	417.05	ESTE REPUESTO ESTA INSTALADO EN EQ. DE RX. M/SIEMENS MOD.AXIOM ICONOS R200 N° DE INV.0294-155-0 30-01-00002.	DESCRIPCION DEL REPUESTO ADQUIRIDO "CCD CAMARA V3" S/FACTURA N°01213 DEL 15 /12/2009. SE INGRESO C/CUENTA DE EQ. DE RX POR NO EXISTIR CUENTA ESPECIFICA DE CAMARA.
0294-155-030-02-00001	Tubo de Rayos X	Radiología	Bodega	DUNLEE	SG-796B	66179-NO	Beige	Regular	GOES	11/06/2010	14000.00	1400.00	ACT.F/DE USO y GUARDADO EN BODEGUITA DE RAYOS x.	
0294-155-046-01-00005	Lámpara cuello de gancho	Sala de Partos	Hospitalización	VERRE & QUARTZ			Blanco	Regular	GOES	05/01/1995	51.43	51.43	UB.ACT.CUAR TO DE AISLADOS	
0294-155-046-01-00010	Lámpara cuello de gancho	Cirugía Oqueli	Hospitalización	BRANDT			Gris	Regular	GOES	05/01/1994	51.43	51.43		
0294-155-046-01-00015	Lámpara cuello de gancho	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Lampara cuello de gancho
0294-155-046-01-00016	Lámpara cuello de gancho	Ginecología	Cuarto de Curaciones	VERRE & QUARTZ	H-18		Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	51.43	51.43		Lampara cuello de gancho
0294-155-046-01-00020	Lámpara cuello de gancho	Bienestar Magisterial	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	68.57	68.57	UB.ACT CONSULTORI O DE BM. CTGO. A OF. DE JEFE DE ENFERMERAS	
0294-155-046-01-00031	Lámpara cuello de gancho	Laboratorio	Pasillo	VERRE & QUARTZ	H-18		Beige	Regular	GOES	13/01/1995	40.00	40.00	UB.ACTUAL RESGUARDAD A EN C.JA.DE CARTON JUNTO C/3 UPS.	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2131.34**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-046-01-00057	Lámpara cuello de ganzo	Cirugía Oqueli	Hospitalización	DRIVE MEDICAL	13408MB	1K121000299	Plateado	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	16/04/2013	85.00	85.00	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRESTAMO BID 2347/OC-ES CONTRATO N°52/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15	
0294-155-059-01-00001	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	Pasillo		OPX125		Gris	Regular	GOES	24/11/2004	18381.32	1838.13		Mesa de Op. p/ Cx. mayor t/Universal
0294-155-060-01-00011	Microscopio	Laboratorio	Secretaria	NACHET			Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	1816.73	181.67	UB.ACTUAL EN UNA LIBRERA	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR C/ BLANCO/NEGRO
0294-155-060-01-00012	Microscopio	Laboratorio	Secretaria	NACHET			Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	1816.73	181.67	UB. ACTUAL EN UNA LIBRERA	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR C/ BLANCO/NEGRO
0294-155-060-01-00013	Microscopio	Laboratorio	Secretaria	NACHET			Blanco	Regular	GOES	03/01/1994	1816.73	181.67	UB. ACTUAL EN UNA LIBRERA	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR C/ BLANCO/NEGRO
0294-155-061-01-00027	Monitor p/Signos Vitales	Bienestar Magisterial	Hospitalización	Datascope	Passport-Lt	PI5159-Kg	Beige	Regular	GOES	03/01/1994	11048.00	1104.80	TRASLADO DE EMERGENCIA HACIA B.M. EL 27/04/2017	Monitor de signos vitales, beige-gris
0294-155-061-01-00052	Monitor p/Signos Vitales	Emergencia	Máxima Urgencia	DRE	ASM6000	T07PR1312	Blanco	Regular	GOES	21/12/2009	4500.00	450.00		
0294-155-071-01-00002	Soportes	Radiología	Séptico				Plateado	Regular	GOES	11/01/1995	62.86	62.86	CARRO PORTATIL CON BOLSA PARA DEPOSITO DE ROPA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Es conforme: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4085.80**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-071-01-00003	Soportes	Radiología	Séptico				Plateado	Regular	GOES	11/01/1995	62.86	62.86	CARRO PORTATIL CON BOLSA PARA DEPOSITO DE ROPA	
0294-155-071-01-00004	Soportes	Radiología	Séptico				Negro	Regular	GOES	10/01/1995	62.86	62.86	CARRO PORTATIL C/BOLSA PARA DEPOSITO DE ROPA	
0294-155-072-01-00002	Unidad Dental	Clínica At. Integral VIH SIDA	Odontología	KAVO	KAVO UNICK	2006-08-31	Celeste	Regular	RHESSA/BIRF	21/11/2007	4235.00	423.50		UNIDAD DENTAL COMPLETA INCLUYE SILLIN C/CELESTE
0294-155-125-01-00003	Oftalmoscopio	Bienestar Magisterial	Of. Enfermera Supervisora Oftalmología	GOWLLANDS			Gris	Regular	GOES	03/01/2004	155.66	155.66		Otooftalmoscopio
0294-155-125-10-00002	Proyector Oftalmológico	Consulta Externa		REICHERT	11082	12213-7	No Aplica	Regular	GOES/MSPAS	30/01/2006	300.00	300.00	CONS.Nº2	RECIBIDO DE U/S DE MEJICANOS EL 30/01/2006  "SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPI O"
0294-155-125-12-00001	Sillón Oftalmológico	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Azul	Regular	GOES	01/03/1996	5917.26	591.73	UB.ACT. QUIR OFANO 7	TAPIZ DE VINIL SILLON ELECTRICO P/USO OFTALMOLOGIC O

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1596.61**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-125-14-00013	Oto-Oftalmoscopio	Consulta Externa	Consul. Selección de Pacientes				Plateado	Regular	GOES	26/03/2012	197.75	197.75		SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO C/ESTUCHE C/NEGRO.INCLUYE: (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO, ESPECULOS, MANIGO, ILUMIN. DEPRES. P/BAJA LENGUA)
0294-155-128-02-00001	Silla para toma de muestras sanguíneas	Laboratorio	Sangrado				Café	Regular	GOES	03/12/2009	100.00	100.00		C/TABLEROS RECLINABLES, 2 GAVETAS P/INSTRUMENTAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADOS Y FORRADOS C/VINIL LAVABLE, ESTRUCTURA METALICA.
0294-155-128-02-00002	Silla para toma de muestras sanguíneas	Laboratorio	Sangrado				Café	Regular	GOES	03/12/2009	100.00	100.00		C/TABLEROS RECLINABLES, 2 GAVETAS P/INSTRUMENTAL ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADOS Y FORRADOS C/VINIL LAVABLE ESTRUCT. METALICA.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$397.75**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-128-02-00003	Silla para toma de muestras sanguíneas	Laboratorio	Sangrado				Café	Regular	GOES	03/12/2009	100.00	100.00		TABLEROS RECLINABLES,2 GAVETAS P/INSTRUMENTAL ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADOS Y FORRADOS C/VINIL LAVABLE ESTRUCT.METALICA
0294-155-128-02-00004	Silla para toma de muestras sanguíneas	Laboratorio	Sangrado				Café	Regular	GOES	03/12/2009	100.00	100.00		C/TABLEROS RECLINABLES,2G AVETAS P/INSTRUMENTAL ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADOS Y FORRADOS C/VINIL LAVABLE ESTRUCT.METALICA
0294-155-128-02-00005	Silla para toma de muestras sanguíneas	Banco de Sangre	Área Técnica				Azul	Regular	Cruz Roja	17/05/2011	100.00	100.00	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	SILLON P/TOMA DE SANGRE DONADOS POR LA CRUZ ROJA SALVADOREÑA
0294-155-128-02-00006	Silla para toma de muestras sanguíneas	Banco de Sangre	Área Técnica				Azul	Regular	Cruz Roja	17/05/2011	100.00	100.00	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	SILLON P/TOMA DE SANGRE DONADOS POR LA CRUZ ROJA SALVADOREÑA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$400.00**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-128-02-00007	Silla para toma de muestras sanguíneas	Banco de Sangre	Área Técnica				Azul	Regular	Cruz Roja	17/05/2011	100.00	100.00	UB.ACT. BODEGA DEL BCO. DE SANGRE EN DPTO. DE A. Y DIETAS	SILLON P/TOMA DE SANGRE DONADOS POR LA CRUZ ROJA SALVADOREÑA
0294-155-133-01-00003	Aspirador de secreciones / Succionador	Sala de Operaciones	Pasillo	SORENSEN	2492-122	9902002	Gris	Regular	GOES	03/01/1994	1142.86	114.29	UB. ACTUAL BODEGA CENTRAL Y ACTUALMENTE FUERA DE USO	SUCCIONADOR
0294-156-002-01-00003	Aparato P/Anestesia	Anestesia	Area Técnica	DRAGER	NARKOMED GS	14224	No Aplica	Regular	GOES	02/02/1996	48457.14	4845.71	MAQUINA DE ANESTESIA ACTUALMENTE FUERA DE USO	
0294-156-004-01-00003	Auto clave	Laboratorio	Preparaduría y Distrib.	ALL AMERICAN	1941X		Plateado	Regular	GOES	10/01/1997	1608.47	160.85	ACT.F/DE USO	AUTOCLAVE T/ OLLA DE PRESION(INCLUYE CILINDRO DE GAS)
0294-156-010-02-00014	Bascula de pedestal	Consulta Externa	Ginecología	SECA			Blanco	Regular	GOES	01/01/1994	568.57	568.57	UB. ACTUAL BODEGUITA	BASCULA C/TALLIMETRO
0294-156-014-01-00075	Cama Hospitalaria	Sala de Partos	Ultrasonografía				Beige	Regular	GOES	05/01/1996	342.86	342.86		Cama mecánica
0294-156-014-01-00344	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	LINET			Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	31/01/2014	14874.00	1487.40	UB.DELICADOS	CAMA ELECTRICA P/CUIDADOS INTENSIVOS
0294-156-014-01-00354	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	112.23		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00364	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	112.23		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00367	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	112.23		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00376	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	112.23		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00378	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	112.23		COLOR BEIGE/CELESTE

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8180.83**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-014-01-00392	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	112.23		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00396	Cama Hospitalaria	Medicina Interna	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	112.23		COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-014-01-00401	Cama Hospitalaria	Pediatría	Hospitalización	HILL MED	HMO-B14		Beige	Regular	Prides-BID 2347/OC-ES	04/12/2014	1122.32	112.23	UB.ACT.PASIL LO PRINCIPAL DE HOSP.	COLOR BEIGE/CELESTE
0294-156-016-01-00007	Camilla	Pediatría	Estar de Medicos	HAUSTED			Beige	Regular	GOES	14/02/2008	50.00	50.00	Proc. H.ZALDAÑA UB.CUARTO DE RESIDENTES DE MEDICOS PEDIATRAS.	Camilla hospitalaria
0294-156-018-01-00008	Canapés	Emergencia	Consultorio Cirugía				Verde	Regular	GOES	03/01/2004	457.14	457.14		Canape electrico
0294-156-018-01-00014	Canapés	Emergencia	Consultorio Medicina Interna				Verde	Regular	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		C/TAPIZ C/VERDE
0294-156-018-01-00024	Canapés	Pediatría	Neonato				Celeste	Regular	GOES	13/01/1995	457.14	457.14		ESTE CANAPE C/ BAÑERA QUE INCLUYE LAMPARA TERMICA M/FAVERO S/N°0000122 FUE MODIFICADO POR MANTENIMIENTO
0294-156-018-01-00042	Canapés	Banco de Sangre	Donantes				Gris	Regular	Donativo extranjero	30/06/2004	150.00	150.00		P/TRANSFUSION DE SANGRE C/TAPIZ DE VINIL
0294-156-018-01-00043	Canapés	Sistemas	Telefonía				Verde	Regular	GOES	14/01/1994	182.16	182.16	TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 -05/12/19	CANAPE RECLINABLE C/TAPICERIA DE VINIL
0294-156-018-01-00084	Canapés	Emergencia	Pasillo				Café	Regular	GOES	01/01/1994	200.00	200.00	UB.ACTUAL AREA DE INYECTABLES	CANAPE DE MADERA C/1 GAVETA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2033.13**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-018-01-00086	Canapés	Emergencia	Pasillo				Celeste	Regular	GOES	01/01/1996	200.00	200.00	UB.CUARTO CONTIGUO A SALA DE ESPERA	CANAPE DE MADERA C/TAPICERIA DETERIORADA C/CELESTE
0294-156-020-01-00013	Carros porta alimentos	Alimentación y Dietas	Preparación				Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	177.14	177.14		CARRITO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE 3 NIVELES
0294-156-020-01-00024	Carros porta alimentos	Sala de Operaciones	Jefe de Enfermería				Plateado	Regular	GOES	14/01/1994	177.14	177.14	TRASLADO DE A. Y DIETAS HACIA S. DE OPERACIONES EL 21/11/18	CARRITO DE 2 REPISAS
0294-156-026-02-00002	Carro para curaciones	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	194.29	194.29		Carro para curaciones, 2 gavetas
0294-156-026-02-00023	Carro para curaciones	Cirugía Hospitalización	Pasillo				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	434.29	434.29		CARRITO CROMADO C/1 ENTREPAÑO (modificado)
0294-156-026-02-00037	Carro para curaciones	Emergencia	Área Septica				Plateado	Regular	GOES	03/01/1995	428.57	428.57		Carro de curaciones s/ gavetas
0294-156-026-02-00039	Carro para curaciones	Emergencia	Pasillo				Ocre	Regular	GOES	03/01/1995	428.57	428.57		Carro de curaciones cromado de 2 niveles
0294-156-030-01-00001	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	154.29	154.29		
0294-156-030-01-00002	Carro porta ropa	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	154.29	154.29		
0294-156-030-01-00005	Carro porta ropa	Sala de Partos	Vestidores				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	154.29	154.29		Deposito metalico cilindrico p/ropa sucia

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2502.87**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-030-01-00010	Carro porta ropa	Cirugía Hospitalización	Estación de Enfermeras				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	434.29	434.29	UB. ACTUAL SALA DE ESTAR	Carro p/ropa limpia puertas corredizas (FORRADO C/PAPEL TAPIZ)
0294-156-030-01-00047	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Regular	GOES	03/01/1994	400.00	400.00		CARRO P/ROPA SUCIA
0294-156-030-01-00050	Carro porta ropa	Lavandería y Ropería	Lavandería				Plateado	Regular	GOES	02/01/1995	514.29	514.29	EQUIPO N° 3	PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA Y C/ 2 REPISAS
0294-156-030-01-00062	Carro porta ropa	Sala de Partos	Bodega				Plateado	Regular	GOES	01/01/1994	285.71	285.71		CARRO DE 3 NIVELES P/ROPA LIMPIA SIN PUERTAS
0294-156-030-02-00001	Carro porta materiales	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	294.29	294.29		Carrito para muestras de exámenes
0294-156-030-02-00017	Carro porta materiales	Impresiones	Jefatura				Rojo	Regular	GOES	07/01/1994	228.57	228.57	TRASLADO DE FARMACIA EL 08/04/2015  TRASLADO CONFORME A MEMORANDUM N°2019-932-213 05/12/19 EDIFICIO 1	C/ 2 NIVELES
0294-156-051-01-00002	Mesas para autopsias	Patología	Bodega				Plateado	Regular	GOES	03/01/1994	480.00	480.00		MESA METALICA P/PREPARAR CUERPOS
0294-156-053-01-00001	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00004	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00008	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		mesa de noche
0294-156-053-01-00009	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		mesa de noche
0294-156-053-01-00010	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		Mesa de noche

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3580.00**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00011	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	01/02/1994	188.57	188.57		mesa de noche
0294-156-053-01-00020	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00021	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00029	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00030	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00031	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00037	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00039	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00040	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	02/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00043	Mesas de noche	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	188.57	188.57		Mesa de noche
0294-156-053-01-00048	Mesas de noche	Sala de Partos	Hospitalización				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	154.29	154.29	UB.ACTUAL "CUARTO DE AISLADOS"	C/ 1 puerta Y 1 gaveta
0294-156-053-01-00051	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00057	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00059	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00065	Mesas de noche	Cirugía Oqueli	Ortopedia				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	148.57	148.57		
0294-156-053-01-00093	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00095	Mesas de noche	Cirugía Hospitalización	Área Septica				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	125.71	125.71		
0294-156-053-01-00154	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00155	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00159	Mesas de noche	Ginecología	Hospitalización				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	200.00	200.00		Mesa de noche
0294-156-053-01-00186	Mesas de noche	Emergencia	Baño				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB.BAÑO DE SECRETARIA	

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3657.12**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-053-01-00219	Mesas de noche	Transporte	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	UB. SEGURIDAD PRINCIPAL	
0294-156-053-01-00220	Mesas de noche	Transporte	Vigilancia				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	171.43	171.43	TRaslado CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19 TRaslado CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	UB.CASETA DE VIGILANCIA (316)
0294-156-053-01-00227	Mesas de noche	Sala de Operaciones	Cirugía Ambulatoria				Beige	Regular	GOES	01/01/1994	171.43	171.43	UB.ACT. QUIROFANO N°7	
0294-156-058-02-00074	Atriles	Ginecología	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	03/01/1994	44.37	44.37		Atril empotrado en cama
0294-156-058-03-00004	Biombo	Medicina Interna	Hospitalización				Gris	Regular	GOES	05/01/1994	74.29	74.29		Biombos
0294-156-058-03-00014	Biombo	Ginecología	Cuarto de Curaciones				Plateado	Regular	GOES	03/01/1994	240.00	240.00		BIOMBO SIN TELA SOLO ESTRUCTURA METALICA
0294-156-060-03-00002	Cuarto Frio	Alimentación y Dietas	Preparación				No Aplica	Regular	GOES	10/01/1994	32603.49	3260.35	FUERA DE USO	CONGELADOR C/ 2 CAMARAS FRIAS
0294-156-060-03-00003	Cuarto Frio	Laboratorio	Pasillo				Beige	Regular	GOES	28/01/1994	22023.99	2202.40	UB.BODEGA DE LABORATORIO	CAMARA FRIA DE 2° A 8° P/ALMACENAMIE NTO DE REACTIVOS.
0294-156-062-01-00055	Silla de ruedas	Pediatría	Emergencia Pediatría				Negro	Regular	GOES	12/01/1996	400.00	400.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6735.70**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-062-01-00056	Silla de ruedas	Pediatría	Hospitalización	JICA DOLPHIN			Celeste	Regular	GOES	12/01/1996	342.86	342.86		SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA (C/NYLON C/CELESTE/VERDE)
0294-156-062-01-00115	Silla de ruedas	Emergencia	Observación				Negro	Regular	ONG	14/09/2011	150.00	150.00	DONATIVO DE CLUB KIWANIS LOS ROBLES	CON RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON ESTRUCTURA DE METAL C/ROJO  CON LOGO DE: CLUB KIWANIS LOS ROBLES, THE HOFMANN FAMILY FOUNDATION, WHEEL CHAIR FOUNDATION, DRIVE
0294-156-062-01-00132	Silla de ruedas	Cirugía Hospitalización	Hospitalización	DYNALIFE	1218C303M	S/S	Negro	Regular	GOES	01/06/2015	175.00	175.00		
0294-156-062-01-00158	Silla de ruedas	Cirugía Oqueli	Hospitalización	S/M	S/MOD	S/S	Celeste	Regular	Visión Mundial	09/12/2015	185.45	185.45		SILLA DE RUEDAS T/MANUAL P/TRASLADO DE PACIENTE ADULTO COLOR CELESTE/NEGRO  (FALTA RESPALDO)
0294-156-062-01-00165	Silla de ruedas	Emergencia	Pasillo	DRIVE	S/MOD	S/SERIE	Negro	Regular	ISRI	15/11/2017	100.00	100.00		POLIZA 288621  MEDIDA "24"

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$953.31**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00052	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	LABTRON			Gris	Regular	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00053	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00054	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00055	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	165.71	165.71		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00056	Tensiómetros	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	BAUNOMETER			Gris	Regular	GOES	03/01/1994	191.43	191.43		TENSIOMETRO DE PARED
0294-156-064-01-00061	Tensiómetros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	TRIMLINE			Beige	Regular	GOES	01/01/1995	131.43	131.43	UB. ACT. CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00063	Tensiómetros	Consulta Externa	Anexo Consulta Externa	TRIMLINE			Beige	Regular	GOES	01/01/1995	131.43	131.43	UB. ACTUAL (CONS. N°4)	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED (ACT. NO FUNCIONA)
0294-156-064-01-00065	Tensiómetros	Consulta Externa	Clinica Empresarial	FAZZINI			No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	97.14	97.14		EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00068	Tensiómetros	Consulta Externa	Cirugía	LABTRON			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	UB. ACTUAL CONS. DE Cx "A"	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00070	Tensiómetros	Consulta Externa	Pediatría	TRIMLINE			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	UB. ACTUAL CONS. DE PEDIATRIA (LADO IZQUIERDO)	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED (ACT. FUERA DE USO)
0294-156-064-01-00071	Tensiómetros	Consulta Externa	Pediatría	LABTRON			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29	UB. ACTUAL CONS. DE PEDIATRIA (LADO DERECHO)	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED (ACT. FUERA DE USO)

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1557.14**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-064-01-00081	Tensiómetros	Consulta Externa	Medicina Interna				Gris	Regular	GOES	01/01/1994	137.14	137.14		TENSIOMETRO DE MERCURIO BAUMANOMETER EMPOTRADO EN PARED
0294-156-064-01-00082	Tensiómetros	Consulta Externa	Medicina Interna	BAUMANOMETER			Blanco	Regular	GOES	01/01/1994	137.14	137.14	UB.ACTUAL CONS."B"	TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED  ACT.FUERA DE USO
0294-156-064-01-00094	Tensiómetros	Consulta Externa	Ulceras y Heridas	BAUMANOMETER			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	114.29	114.29		TENSIOMETRO DE MERCURIO EMPOTRADO EN PARED  ACT. FUERA DE USO
0294-156-064-01-00130	Tensiómetros	Clinica At. Integral VIH SIDA	Área Técnica	ADC	752M-11ABK		Negro	Regular	GOES	28/02/2014	335.00	335.00	PROC.MINSAL CONTRATO 18942 N° DE ORDEN DE ENTREGA 31147	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL
0294-156-065-01-00001	Tortugas	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde para desechos con rodos
0294-156-065-01-00002	Tortugas	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde para desechos con rodos
0294-156-065-01-00003	Tortugas	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde para desechos con rodos
0294-156-065-01-00004	Tortugas	Sala de Partos	Emergencia Partos				Beige	Regular	GOES	05/01/1994	228.57	228.57		Balde para desechos con rodos

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1637.85**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-065-02-00025	Andaderas	Cirugía Oqueli	Ortopedia	CRUISER DELUXE			Ocre	Regular	ONG	20/12/2010	350.00	350.00	DON.FUNDACION ANGELES SALVADOREÑOS	
0294-156-067-02-00001	Lavamanos Quirurgico	Radiología	Cuarto Oscuro				Gris	Regular	GOES	11/01/1996	400.00	400.00	FREGADERO P/LAVADO DE RODILLOS.	
0294-156-070-01-00049	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera 1*40
0294-156-070-01-00051	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera 1*40
0294-156-070-01-00052	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera 1*40
0294-156-070-01-00053	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera 1*40
0294-156-070-01-00054	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00055	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00056	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00057	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00058	Lámparas de cabecera	Medicina Interna	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	02/01/1994	171.43	171.43		Lampara de cabecera
0294-156-070-01-00163	Lámparas de cabecera	Pediatría	Hospitalización				Blanco	Regular	GOES	14/01/1994	171.43	171.43	FALTA TAPADERA	
0294-156-080-01-00003	Fetoscopio	Sala de Partos	Hospitalización	OXFORD	SONICAID	9614416	Beige	Regular	Proy. SALSA	05/01/2005	6260.00	626.00	UB.ACT.CUARTO DE AISLADOS	Monitor fetal

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3090.30**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-086-01-00002	Aparato de ultrasonido	Radiología	Ultrasonografía	SIEMENS	SONOLINE SIENNA		Beige	Regular	GOES	15/12/1999	90787.43	14728.74	CONSTA DE 1 TECLADO SIENNA: 0294-156-086-0 3-00001  NOTA: (EL IMPRESOR COLOR VIDEO COPY PROCESSOR M/ MITSUBISHI MOD. CP700UM SE DESCARGA EL 20/03/2012)	RECAMBIO DE TRANSDUCTOR LINEAL \$5,650.00 COMPRA MAY.2011) UFI LO AJUSTA EN JULIO 2011 C/IMPRESOR(VID EO GRAFICS)/M/SON Y MOD.UP-895ND S/N°15460(RECIB IDO DE PEDIA B/N)INST.EN EQ. DE ULTRASONOGR AFIA
0294-156-086-03-00001	Panel de Control P/Eq. Ultraso	Radiología	Ultrasonografía	SIEMENS	SONOLINE SIENNA	S/S	Beige	Regular	GOES	02/06/2010	4278.10	427.81	UB. ACTUAL CUARTO DE ULTRASONOG RAFIA	CONTROL PANEL (TECLADO COMPLETO) PARA SER UTILIZADO EN EQ. DE ULTRASONOGR AFIA N° DE INV.0294-156-08 6-01-00002 m/SIEMENS, MOD.SONOLINE SIENNA.  "REPUESTO"
0294-156-087-01-00012	Equipo e instrumentos para fisioterapia	Fisioterapia	Área Técnica	CARE	M2	6810	No Aplica	Regular	GOES	03/09/1999	342.86	342.86		BICICLETA ESTACIONARIA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$15499.41**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-156-107-01-00002	Oxímetro de Pulso	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	OHMEDA TUFFSAT	FCB07240381S A	Amarillo	Regular	GOES	01/07/2008	490.00	490.00	Monitor de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso color amarillo/negro	
0294-156-107-01-00004	Oxímetro de Pulso	Terapia Respiratoria	Área Técnica	GE	TUFFSAT	FCB07240399S A	Amarillo	Regular	GOES	01/07/2008	490.00	490.00	Monitor de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso color amarillo/negro	
0294-156-111-01-00031	Mesa Puente	Cirugía Oqueli	Hospitalización				Café	Regular	Universal Heart	01/01/2005	65.00	65.00	Proc. B. Magisterial	
0294-156-112-01-00001	Pistola de Crioterapia	Consulta Externa	Ginecología	LEISEGANG	LM900	100305	Beige	Regular	OPS/OMS	06/12/2004	1545.00	154.50	INCLUYE: MAN GUERA, CARR ETILA Y CILINDRO DE GAS DE 20 LBS. C/AZUL METALICO.	ACT. FUERA DE USO SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN ESTUCHE
0294-156-122-01-00010	Estetoscopio	Consulta Externa	Ginecología				Negro	Regular	GOES	01/01/1994	74.29	74.29		
0294-156-123-01-00064	Gradilla	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/1994	34.29	34.29		DE 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00078	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		(FALTAN LOS 2 PELDAÑOS) C/1 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00083	Gradilla	Emergencia	Pequeña Cirugía				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS (ACT.FALTA 1 PELDAÑO)
0294-156-123-01-00084	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00085	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00086	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00087	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 2 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00088	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 1 PELDAÑOS
0294-156-123-01-00089	Gradilla	Emergencia	Pasillo				No Aplica	Regular	GOES	01/01/2004	34.29	34.29		C/ 1 PELDAÑOS
0294-158-002-01-00002	Carretilla P/Bultos	Sala de Partos	Bodega				Negro	Regular	GOES	05/01/1994	171.43	171.43		P/traslado de basura

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1753.83**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-158-002-01-00025	Carretilla P/Bultos	Transporte	Jardinería				Negro	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	P/TRASLADO DE MATERIALES
0294-158-002-01-00026	Carretilla P/Bultos	Transporte	Jardinería				Anaranjado	Regular	GOES	03/01/1994	40.00	40.00	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	DE 1 RUEDA
0294-158-002-01-00030	Carretilla P/Bultos	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos				Rojo	Regular	GOES	01/01/1994	228.57	228.57		CARRETILLA P/TRASPORTE DE MATERIALES C/ 4 RODOS
0294-158-020-01-00001	Pulidora	UCYM	Equipo Básico	MILWOKEE			Gris	Regular	GOES	07/02/1994	171.42	171.42	C/ GRIS/ROJO	
0294-160-008-01-00001	Cepilladores eléctricos	UCYM	Equipo Básico	DEWALT	DW733	200/133ET1117	Amarillo	Regular	GOES	07/03/2000	275.00	275.00	"REGRESADORA"	
0294-160-011-01-00001	Cortadoras de hierro	UCYM	Equipo Básico	PEWINGHAUS			Gris	Regular	GOES	09/10/2000	129.14	129.14	(SISAYA )	
0294-160-016-01-00002	Esmeril Eléctrico	Patología	Bodega	DIAMON HONE	500	US43334A00	Blanco	Regular	GOES	14/01/1994	50.00	50.00	UB.BODEGA DE REACTIVOS	AFILADOR ELECTRICO DE CUCHILLO
0294-160-016-01-00003	Esmeril Eléctrico	Central de Esterilización	Bodega	BENSH GRINDED			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1998	250.06	250.06	EDIFICIO 1 UB.ACT.BODEGUITA DE 24 HORAS	"ESMERIL DE BANCO"
0294-160-018-01-00001	Equipo para soldadura autógena	UCYM	Electrotecnia				Rojo	Regular	GOES	07/03/1994	300.00	300.00	INCLUYE CARRETILLA DE METAL C/ROJO	INCLUYE : 2 CILINDROS, 2 MANOMETROS Y 1 MANERAL(INCLUYE MANGUERAS)
0294-160-020-01-00002	Equipo para soldadura eléctrica	UCYM	Equipo Básico	MILLER			Azul	Regular	GOES	14/03/1994	250.00	250.00		
0294-160-050-01-00003	Taládro Eléctrico	UCYM	Equipo Básico	HILTI	TE 15	000473287	Rojo	Regular	GOES	10/01/1994	175.00	175.00	(ROTOMARTILLO)	
0294-160-050-01-00004	Taládro Eléctrico	UCYM	Electrotecnia	BLACK & DECKER	1311	17990	Gris	Regular	GOES	07/02/1994	75.00	75.00		

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1984.19**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-160-070-01-00005	Yacks Hidraulicos y Manuales	Almacén General	Almacén de Suminis. Grales.	JET	PT-2748J		Rojo	Regular	GOES	07/04/2010	369.34	369.34		MONTACARGA MANUAL DE 2 1/2 TONELADAS
0294-161-009-01-00074	UPS	Laboratorio	Pasillo	POWER WARE	PW5105700	TS265A0899	Beige	Regular	GOES	28/01/1994	134.28	134.28	UB. ACT. RESGUARDAD O EN C.JA. DE CARTON Y F/ DE USO.	
0294-161-009-01-00075	UPS	Laboratorio	Pasillo	MGE	PULSAR ES11T	637751006-NTA 1	Negro	Regular	GOES	28/01/1994	42.86	42.86	UB. ACT. EN RESGUARDFO EN C.JA. DE CARTON ACT.F/USO	
0294-161-009-01-00080	UPS	Estad. Y Docum. Médicos	Archivo	CENTRA MAX		H318902916	Negro	Regular	GOES	17/02/2009	37.97	37.97		UPS DE 500 VA ACT.F/ DE USO
0294-161-009-01-00084	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	TRIPP-LITE	OMNIPRO 500	163583U	Beige	Regular	GOES	01/01/1994	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00085	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	TRIPP LITE	INTERNET 550U	9433EY0BC505 702209	Negro	Regular	GOES	08/02/2006	69.95	69.95		
0294-161-009-01-00087	UPS	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	TRIPP-LITE	BC450		Beige	Regular	GOES	01/01/1994	42.86	42.86		
0294-161-009-01-00099	UPS	Consulta Externa	Jefatura Medica	FORZA	LS-751	419C00738	Negro	Regular	GOES	08/03/2010	54.74	54.74	UB. ACTUAL OF. DR. CUELLAR	
0294-161-009-01-00108	UPS	UCYM	Biomédica	FORZA	FX-900LCD	5110100525	Negro	Regular	GOES	13/04/2010	85.00	85.00	TRASLADO DE ADMON FEBRERO 2014	CAPACIDAD 750 VA

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$906.95**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-161-009-01-00112	UPS	Almacén de Medicam.	Jefatura	APC BE550G-LM		4B1003P86982	Negro	Regular	USAID	16/08/2010	56.85	56.85	PROC. ABT ASSOCIATES INC.(EQ. ADQUIRIRDO CON FONDOS DE LA AGENCIA D LOS ESTADOS UNIDOS PAA EL DESARROLLO INTERNACION AL USAID P/DAR SOPORTE A LA UNIDAD DE ALMACENES EN EL SINAB.	
0294-161-009-01-00129	UPS	Farmacia	Farmacia Consulta Externa	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301646	Negro	Regular	GOES	01/06/2011	37.30	37.30		
0294-161-009-01-00131	UPS	Impresiones	Jefatura	CENTRA	CENTRA 750	EL4111301648	Negro	Regular	GOES	01/06/2011	37.30	37.30	TRASLADO CONFORME A MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	
0294-161-015-01-00012	Regulador de Voltaje	Unidad Pruebas Funcionales	Prueba de Esfuerzo	TRIPP LITE	LS604AX	161707U	Beige	Regular	GOES	14/01/1994	257.14	257.14		
0294-161-020-01-00045	Lámpara P/Luz de Emergencia	Terapia Respiratoria	Pasillo				Beige	Regular	GOES	03/01/1994	271.43	271.43		De 2 luces (Ub.entre el pasillo de T.R. y Fisioterapia)
0294-162-020-01-00122	Teléfono	Sala de Operaciones	Sala de Recuperación	PANASONIC	KX-TS5LX-B		Negro	Regular	GOES	01/01/1994	22.86	22.86	ACT.FUERA DE USO	
0294-162-020-01-00127	Teléfono	Almacén General	Almacén de Insumos Medicos	BELL TELECOM	FB1400	201155B	Negro	Regular	GOES	05/01/2002	26.29	26.29		
0294-162-020-01-00210	Teléfono	Medicina Interna	Secretaria	PANASONIC	KX-TS500LXW /B	21AKH238325	Blanco	Regular	GOES	02/04/2013	13.11	13.11		

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$722.28**



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-162-020-01-00226	Teléfono	UCYM	Jefatura	ALCATEL	4019	FCN012359159 65	Negro	Regular	GOES	08/08/2016	141.25	141.25	COPIA DE FACT.N°2492 DE FECHA 08/08/16 DE BD EL SALVADOR S.A. DE C.V. FUE ENTREGADA A A.FIJO POR SRTA.CLEO EL DIA 12/09/16 RAZON POR LA CUAL SE LE DIO ING.EN ESA FECHA	TELEFONO DIGITAL
0294-163-014-01-00001	Retroproyectors de Acetato	U. de Desarrollo Profesional	Área Técnica	LANIER 4030			Gris	Regular	GOES	10/01/1994	374.29	374.29	UB.ACT.EN MESA C/BEIGE UB. EN SALA DE ESPERA DE DIRECCION	TRASLADO DE AT.AL USUARIO HACIA UDP DICIEMBRE/2016
0294-165-010-01-00051	Depósito de Acero Inoxidable	UCYM	Equipo Básico				Celeste	Regular	GOES	20/09/2007	2316.50	231.65	"REPUESTO C/CELESTE F/DE USO" UB.CALDERA N° DE INV.  0294-165-008-0 1-00004	CONTROL HONEYWELL RM7896C1010 ON OFF PURGE-INTERRUP TED PILOT
0294-165-010-01-00055	Depósito de Acero Inoxidable	Central de Esterilización	Bodega	OLIMPUS			No Aplica	Regular	GOES	01/01/1998	9583.88	958.39	UB. ACTUAL EN BODEGA DE ARSENAL.	" URETERORENOS COPIO DE FLUJO CONTINUO" NOTA CONTIENE SOLAMENTE:1-L ENTE,1-PUENTE,2 -ADAPTADORES METALICOS,1-HU LE Y ELEMENTOS DE TRABAJO.

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1705.58**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-165-066-06-00003	Kit de Pruebas de QC	Radiología	Cuarto N° 2				No Aplica	Regular	GOES	27/09/2007	3886.52	388.65	FACT.N°02994 26/09/07	DESCRIPCION:"PL ATINA D100" (REPUESTO) (P/USO EN EQ.RX M/SIEMENS MOD.AXIOM ICONOS R200 N° DE INV.0294-155-03 0-01-00002)
0340-153-020-01-00003	Equipo de cocina	Patología	Citología	BRAIL KING	S / M	S / S	Gris	Regular	OPS/OMS	07/02/2006	10.00	10.00		Cocina eléctrica de 1 quemador.  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016
0340-153-030-03-00009	Archivo 4 gavetas	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Gris	Regular	OPS/OMS	07/02/2006	10.00	10.00		TRASLADO DE REG.MET.20/06/2 016
0358-153-028-07-00004	Mueble P/Computadora	Patología	Citología	S/M	S/M	S/S	Café	Regular	GOES	04/03/1999	40.00	40.00		Mueble p/comp. c/2 gavetas,y porta teclado.  TRASLADO DE REG.METROP.20/ 06/2016
0701-160-020-01-00001	Equipo para soldadura eléctrica	UCYM	Área Técnica	Century	AC WELDER		Negro	Regular	GOES	03/01/1996	540.57	540.57	TRASLADO CONFORME MEMORANDU M N°2019-932-213 05/12/19	C/negro/rojo  UB.ANT.TALLER MECANICO

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$989.22**

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0716-156-044-01-00004	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas)	Sala de Operaciones	Jefatura	DRE	G5252120	110407/20	Blanco	Regular	Proy. SALSA	10/03/2005	990.00	99.00	LAMPARA CIELITICA.  TRASLADO DE HOSPITAL CD.BARRIOS-SN.MIGUEL HACIA HN ZACAMIL EL 19/12/19  COPIA RECIBIDA EN A.F. EL 07/01/2020	2 CUERPOS.  VALOR DE ADQUISICION REGISTRADO POR EL HOSP.DE CIUDAD BARRIOS FUE DE \$9.900.00 EL 10/03/2005  COMO H.ZACAMIL EL V.DE ADQ. SE REGISTRA CON EL MISMO VALOR ACTUAL AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRODUCTO Y QUE ES IGUAL A \$990.00
0805-153-053-01-00009	Laptop	Patología	Citología	S / M	S / M	S / S	Gris	Regular	Fdo. China-Taiwan Proy. 2537	08/10/2013	1076.32	107.63	ACT.FUERA DE USO	LICITACIÓN LA 46/2012 CONTRATO No.671/2012 ACTA No.352/2013  TRASLADO DE REG.MET.20/06/2016

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$206.63**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0294 - Hospital: H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0805-156-122-01-00019	Estetoscopio	Ginecología	Hospitalización	S / M	S / M	S / S	Celeste	Regular	FUDEN	30/07/2013	4.98	4.98	PROYECTO FUDEN DONACIÓN No.10-C01-078- 001 ACTA No.248/2013 HOSP. NAC. DE ZACAMIL	

Total de activos **601**

:Sub Total de Activos por pagina **\$4.98**

Total de activos: **\$111103.64**

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/07/2020

Hora impresión: 9:43 am