

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



Hospital Nacional “Dr. Juan José Fernández”, Zacamil, Mejicanos, S.S.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”


Licda. María Antonieta Oviedo
Jefe UCP



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL

CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: MARITZA CECILIA HERNÁNDEZ			N° ORDEN DE COMPRA	3215-131-2023	
DUI:			N° SOLICITUD	117-2023	
			N° LIBRE GESTIÓN	104-2023	
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE REC. O/C.			FECHA	31 de Mayo de 2023	
LUGAR DE ENTREGA: DEPTO. MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: ARQ. DOLORES GUADALUPE CRUZ PALACIOS Y ARQ. ERIKA MARCELA GARCÍA GUARDADO.			CRÉDITO 30 DÍAS (MYPE)		
No.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Solicitado: Código Sinab: 70205453, Código ONU: 39121434, Descripción: CONECTOR RECTO DE 1/2" METALICO. Ofrecido: Conector recto para cable de 1/2 pulg TOPAZ.	C/U	75	\$ 0.60	\$ 45.00
2	Solicitado: Código Sinab: 70205097, Código ONU: 26121634, Descripción: CABLE ELECTRICO TSJ 12/3 (VULCAN). Ofrecido: Cable eléctrico vulcan tsj 3x12 PHELPS DODGEMulticonductores electricos flexibles, formados por cordones de hilos de cobre suave trenzados en haz. los conductores tienen un aislamiento termoplastico de cloruro de polivinilo (pvc) y una cubierta de nylon. adicionalmente, todo el conjunto esta protegido por una cubierta externa de material termoplastico de cloruro de polivinilo (pvc). Los conductores "tsj" estan respaldados por "astm b3 y b174 y ul-62". Voltaje maximo de operación 600 voltios. Se fabrica en formaciones duplex, triplex y cuadruplex, en calibres que van desde el 20 awg hasta el 6 awg. Elaborado para operar a una temperatura maxima en el conductor de 60 °c, en ambientes secos, humedos y mojados. La cubierta de nylon de los conductores, protege contra los agentes quimicos y los derivados del petroleo. La cubierta externa, de color negro, es resistente a los rayos ultravioleta de la luz solar (uv), por lo que el producto puede ser utilizado a la interperie.	MT	200	\$ 3.45	\$ 690.00

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



3	<p>Solicitado: Código Sinab: 70205093, Código ONU: 26121634, Descripción: CABLE ELECTRICO TSJ 14/3 (VULCAN). Ofrecido: Cable electrico vulcan tsj 3x14 PHELPS DODGEMulticonductores electricos flexibles, formados por cordones de hilos de cobre suave trenzados en haz. los conductores tienen un aislamiento termoplastico de cloruro de polivinilo (pvc) y una cubierta de nylon. adicionalmente, todo el conjunto esta protegido por una cubierta externa de material termoplastico de cloruro de polivinilo (pvc). Los conductores "tsj" estan respaldados por "astm b3 y b174 y ul-62". Voltaje maximo de operación 600 voltios. Se fabrica en formaciones duplex, triplex y cuadruplex, en calibres que van desde el 20 awg hasta el 6 awg. Elaborado para operar a una temperatura maxima en el conductor de 60 °c, en ambientes secos, humedos y mojados. La cubierta de nylon de los conductores, protege contra los agentes quimicos y los derivados del petroleo. La cubierta externa, de color negro, es resistente a los rayos ultravioleta de la luz solar (uv), por lo que el producto puede ser utilizado a la interperie.</p>	MT	200	\$ 2.20	\$ 440.00
4	<p>Solicitado: Código Sinab: 70205199, Código ONU: 39121309, Descripción: CAJA CUADRADA 5"X5", DOBLE FONDO. Ofrecido: CAJA CUADRADA PESADA 5X5X½X¾ PLG GALVANIZADOCAJA CUADRADA PESADA 5X5X½X¾ PLG GALVANIZADO, APC CAJAS METÁLICAS CUADRADAS 5 PLG PUEDEN SER INSTALADO DONDE SE REQUIERA PRODUCTO LISTADO POR UL, DISPONIBLE CON KO DE 1/2 PLG 3/4 PLG Y COMBINACIÓN 1/2 PLG & 3/4 PLG con su tapadera.</p>	C/U	8	\$ 15.00	\$ 120.00
5	<p>Solicitado: Código Sinab: 70212815, Código ONU: 12352310, Descripción: SILICON TRANSPARENTE ,TUBO DE 300 ML. Ofrecido: Silicon transparente flex 300 ml cc 766-18Silicon transparente flex 300 ml cc 766-18. Es un sellador acrílico modificado con silicón para sellar e impermeabilizar uniones permanentemente.</p>	C/U	20	\$ 8.00	\$ 160.00

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



6	<p>Solicitado: Código Sinab: 70205097 Código ONU: 26121634 , Descripción: CABLE ELECT Ofrecido: Cable eléctrico vulcan tsj 3x12 PHELPS DODGEMulticonductores electricos flexibles, formados por cordones de hilos de cobre suave trenzados en haz. los conductores tienen un aislamiento termoplastico de cloruro de polivinilo (pvc) y una cubierta de nylon. adicionalmente, todo el conjunto esta protegido por una cubierta externa de material termoplastico de cloruro de polivinilo (pvc). Los conductores "tsj" estan respaldados por "astm b3 y b174 y ul-62". Voltaje maximo de operación 600 voltios. Se fabrica en formaciones duplex, triplex y cuadruplex, en calibres que van desde el 20 awg hasta el 6 awg. Elaborado para operar a una temperatura maxima en el conductor de 60 °c, en ambientes secos, humedos y mojados. La cubierta de nylon de los conductores, protege contra los agentes quimicos y los derivados del petroleo. La cubierta externa, de color negro, es resistente a los rayos ultravioleta de la luz solar (uv), por lo que el producto puede ser utilizado a la interperie.</p>	MT	20	\$ 3.45	\$ 69.00
7	<p>Solicitado: Código Sinab: 70205090 Código ONU: 26121634 , Descripción: CABLE ELECTRICO TSJ 14/2 (VULCAN) (VER TDR) Ofrecido: Cable electrico vulcan tsj 2x14 PHELPS DODGECable eléctrico tsj vulcan calibre 14 awg de 2 líneas Formado por cables tipo cordones de cobre suave y trenzado en haz Cables con aislamiento termoplástico de pvc y cubierta de nylon Adicionalmente las 2 líneas son recubiertas nuevamente de pvc termoplástico Diseñado para operar en voltajes máximos de 600 voltios Producto bajo normas internacionales astm b3, b174, ul-62 y normas internas phelps dodge centroamerica Diseñado para operar a una temperatura máxima de 60º celsius en el conductor en ambientes secos y húmedos Resistente a agentes químicos y derivados del petróleo ideal para ambientes industriales, residenciales y comerciales Cubierta externa negra resistente a rayos ultravioleta por lo que puede ser usado a la interperie o sumergido.</p>	MT	20	\$ 1.60	\$ 32.00

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



8	<p>Solicitado: Código Sinab:70205056 Código ONU:26121634 , Descripción: CABLE THHN No. 10 AWG, COLOR BLANCO</p> <p>Ofrecido: Cable eléctrico thhn 10 blanco PHELPS DODGE SKU#46333Cable eléctrico thhn-thwn color blanco para instalaciones residenciales Conductor eléctrico de cobre suave recocido Calibre 10 awg Con aislamiento termoplástico (pvc) y cubierta termoplástica de nylon Operación máxima de 600 voltios Opera en 90º celsius en ambiente seco o húmedo y a 75º celsius en ambientes mojados (sumergidos) Aislamiento de pvc no propaga la flama y es resistente a los derivados del petróleo y agentes químicos Gran resistencia a la abrasión Producto respaldado por normas astm b3, b8, b787 y ul 83, 1581.</p>	MT	25	\$ 1.35	\$ 33.75
9	<p>Solicitado: Código Sinab: 70205055 Código ONU: 26121634 , Descripción: CABLE THHN No. 10 AWG, COLOR NEGRO Ofrecido: CABLE THHN No. 10 AWG, COLOR NEGRO Alambre eléctrico thhn-thwn color negro para instalaciones residenciales Conductor eléctrico de cobre suave recocido sólido Calibre 10 awg Con aislamiento termoplástico (pvc) y cubierta termoplástica de nylon Operación máxima de 600 voltios Opera en 90º celsius en ambiente seco o húmedo y a 75º celsius en ambientes mojados (sumergidos) Aislamiento de pvc no propaga la flama y es resistente a los derivados del petróleo y agentes químicos Gran resistencia a la abrasión Producto respaldado por normas astm b3, b8, b787 y ul 83, 1581.</p>	MT	25	\$ 0.80	\$ 20.00

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



10	<p>Solicitado: Código Sinab: 70205062 Código ONU:26121634 , Descripción: CABLE THHN NO 12 AWG, COLOR BLANCO</p> <p>Ofrecido: Cable electrico thhn 12 blanco PHELPS DODGE Cable eléctrico thhn-thwn color blanco para instalaciones residenciales Conductor eléctrico de cobre suave recocido Calibre 12 awg Con aislamiento termoplástico (pvc) y cubierta termoplástica de nylon Operación máxima de 600 voltios Opera en 90° celsius en ambiente seco o húmedo y a 75° celsius en ambientes mojados (sumergidos) Aislamiento de pvc no propaga la flama y es resistente a los derivados del petróleo y agentes químicos Gran resistencia a la abrasión Producto respaldado por normas astm b3, b8, b787 y ul 83, 1581.</p>	MT	30	\$ 0.80	\$ 24.00	
11	<p>Solicitado: Código Sinab: 70212003 Código ONU: 39121313, Descripción: CINCHOS PLASTICOS DE 6". Ofrecido: Cincho plastico ul 6 pulg 3.6mm. Cincho plástico de 6 pulgadas (15 centímetros) Resistente a los rayos ultravioleta 3.60 milímetros de ancho, Para volúmenes máximos de 36 milímetros de diámetro, En nylon color blanco 40 libras (18 kilogramos) de resistencia a la tracción.</p>	C/U	100	\$ 0.09	\$ 9.00	
12	<p>Solicitado: Código Sinab: 70211074 Código ONU: 30181804 , Descripción: LLAVE DE 1 /2" CON ROSCA PARA MANGUERA</p> <p>Ofrecido: Llave para chorro con rosca 1/2 pulg Material: latón Resistente a la corrosión, Presión máxima de trabajo: 125 psi, Temperatura máxima de trabajo: 180° f, Capacidad para controlar el flujo del agua.</p>	C/U	20	\$ 9.45	\$ 189.00	
MONTO EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					\$ 1,831.75	
Específico	54112	54119	54199	54107	54118	Línea de trabajo 02-02
Valor US \$	\$ 45.00	\$ 1,428.75	\$ 160.00	\$ 9.00	\$ 189.00	Fondo: <i>GENERAL</i>
<p>Justificación: Compra de material necesario para independizar circuitos de luminarias conforme a nuevos diseños de áreas y cambio de cableado dañado en el servicio de Cirugía Hospitalización del Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández" Zacamil. Contactar con Administrador de O/C al número 2594-5088 ó 2594-5089. Con fondos provenientes de solicitud SCM-056-A-2023</p>						

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	---------------------	----------------	---

MAO/aa