



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-07-2015
	SOLICITUD N°	173-2014
PLAZO DE ENTREGA: 30-50 días hábiles	FECHA	09-oct-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacén General		
UNIDAD SOLICITANTE: Oftalmología	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Dr. José Eduardo Rivera Handal	CRÉDITO 60 DÍAS	CONTADO

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Pinza de chalazion desmarres, medidas: 3 1/2" (9 cm), 17x30 mm y 13x25 mm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-3112 y 50-3111, origen: Alemania	C/U	2	100.00	200.00
2	Tijera iris, aguda-aguda, medidas: 3 1/2" (9 cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-4152, origen: Alemania	C/U	2	35.50	71.00
3	Pinza para ligadura castroviejo, medidas: 4 1/2" (11 Cm), 0.12 mm, 1: 2 dientes Dritta, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2300, origen: Alemania	C/U	2	226.00	452.00
4	Pinza hemostática halsted-mosquito, recta, medidas: 5 1/2" (14 cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 2 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: SI-15-1112, origen: Alemania	C/U	2	11.00	22.00
5	Tijeras para tenotomía Westcot, curva derecha e izquierda, romas, medidas: 4" (10.5 cm) construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-4601 y 50-4603, origen: Alemania	C/U	4	265.00	1,060.00
6	Mango de bisturi No. 3 medidas: 5 1/4" (13 cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-9 equivalente a norma AISI 304, garantía de 2 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: SI-11-0303, origen: Alemania	C/U	2	5.50	11.00



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

7	Pinza para iris Graefe, recta medidas: 7 cm, 0.7 mm ancho construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2050, origen: Alemania	C/U	2	45.00	90.00
8	Tijeras para tenotomia Wescott, curva derecha e izquierda, romas, medidas: 4" (10.5 cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-4601 y 50-4603, origen: Alemania	C/U	2	265.00	530.00
9	Tijeras para iris Bonn, curvas muy finas, medidas: 9 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo 50-4151, origen: Alemania	C/U	2	33.50	67.00
10	Tijera vannas, rectas, medidas: 3 1/2" (8 cm) construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-4900, origen: Alemania	C/U	2	212.50	425.00
11	Tijeras para iris Bonn, rectas muy finas, medidas: 9 cm construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-4150, origen: Alemania	C/U	2	35.00	70.00
12	Espatula ciclodialisis castroviejo doble, medidas: 0.5 mm de ancho, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-1020, origen: Alemania	C/U	2	113.00	226.00
13	Porta-agujas micro-castroviejo, recto, sin cremallera, medidas: 9 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-3620, origen: Alemania	C/U	2	301.00	602.00
14	Asas Weber, No. 1 y No. 2 medidas: 13 cm y 14 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-1288 y 50-1289, origen: Alemania	C/U	2	72.50	145.00
15	Pinza de chalazion desmarres, medidas: 3 1/2" (9 cm), 17x30 mm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-3112 y 50-3111, origen: Alemania	C/U	2	100.00	200.00
16	Pinza para iris Bishop-Harmon, medida: 8.5 cm, 0.7 mm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2040, origen: Alemania	C/U	1	78.00	78.00



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

17	Pinza de chalazion heath, medidas: 9 cm, 16 mm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, Garantia de 5 años desprefecots de fabricación, marca: Schreiber, modelo. 50-3126, origen: Alemania	C/U	1	167.00	167.00
18	Porta-agujas castroviejo, recto con cremallera, mango ancho, medidas: 5 1/2" (14 cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantia de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50 -3652, origen: Alemania	C/U	2	388.00	776.00
19	Pinza para ligadura castroviejo, medidas: 4 1/2" 811 cm), 0.12 mm, 1:2 dientes dritta, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-2300, origen: Alemania	C/U	2	226.00	452.00
20	Porta-agujas barraquer-trouman, recto, con cremallera medidas: 10 cm, 6 mm, boca, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-3712, origen: Alemania	C/U	2	395.00	790.00
21	Porta-agujas castroviejo, curvo con cremallera, mango ancho, medidas: 14 cm construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantia de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-3653, origen: Alemania	C/U	2	397.00	794.00
22	Pinza para ligadura paton medidas: 9 cm, 4 mm ancho, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantia de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2370, origen: Alemania	C/U	2	140.00	280.00
23	Pinza para cornea Thorpe, medidas: 4 1/2" (11 cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, Garantia de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2510, origen: Alemania	C/U	2	41.50	83.00
24	Pinza de capsulotomia utrata, delicada, medidas : 10 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-2690, origen: Alemania	C/U	2	470.00	940.00
25	Porta-agujas barraquer, recto, con cremallera, medidas: 5 1/2" (14 cm), 1x8 mm boca construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantia de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-3702, origen: Alemania	C/U	2	319.00	638.00
26	Pinza para ligadura paton, medidas: 9 cm, 4 mm ancho construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la cmposición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantia de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2370, origen: Alemania	C/U	2	140.00	280.00



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

27	Pinza para ligadura MC Pherson, curva, medidas: 3 1/2" (9 cm), 0.3 mm ancho, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2335, origen: Alemania	C/U	2	169.00	338.00
28	Pinza hemostatica Halsted-mosquito, recta, medidas: 5 1/2" (14cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de dos años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo. SI-15-1112, origen: Alemania	C/U	2	11.00	22.00
29	Pinza hemostatica Kocher, recta, medidas: 5 1/2" (14 cm) construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: Scheiber, modelo: SI-15-1502, origen: Alemania	C/U	2	11.00	22.00
30	Pinza hemostatica Halsted-mosquito, curva medidas: 5 1/2" (14 cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: SI-15-1113, origen: Alemania	C/U	2	11.00	22.00
31	Cuchillo para cornea Tooke medidas: 12 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-0810, origen: Alemania	C/U	2	70.50	141.00
32	Pinza para ligadura Mc Pherson, curva, medidas: 3 1/2" (9cm), 0.3 mm ancho construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo 50-2335, origen: Alemania	C/U	2	169.00	338.00
33	Pinza de campo Backhaus, medidas: 5 1/4" (13Cm), construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-9 equivalente a norma AISI 304, garantía de dos años contra deperfectos de fabricación, marcas: Schreiber, modelo: Si-13-0215, origen: Alemania	C/U	2	11.00	22.00
34	Pinza para ligadura Mc Pherson, recta, medidas: 3 1/2" (9 cm) ancho, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-2334, origen: Alemania	C/U	2	159.00	318.00
35	Asa para lentes New Orleans medidas: 13 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-1290, origen: Alemania	C/U	1	75.00	75.00
36	Asa para lentes Lewis, estriada, medidas: 14 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-1286, origen: Alemania	C/U	1	75.00	75.00



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

37	Pinza de fijación castroviejo, curva, medidas: 3 1/2" (9 cm); 1:1 dientes, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-2261, origen: Alemania	C/U	1	123.50	123.50
38	Pinza de fijación castroviejo, recta, medidas: 3 1/2" (9 cm), 1: 1 dientes, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2260, origen: Alemania	C/U	1	122.00	122.00
39	Espatula para iris Culler, curva, medidas: 13 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-1330, origen: Alemania	C/U	1	69.50	69.50
40	Espatula ciclodialisis Wheeler, doble, medidas: 12 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-1350, origen: Alemania	C/U	1	115.00	115.00
41	Pinza para cornea colibri, angulada 45 grados, medidas: 3 1/4" (8 cm), 1:2 dientes, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, garantía de 5 años contra desperfectos de fabricación, marca: Schreiber, modelo: 50-2340, origen: Alemania	C/U	2	300.00	600.00
42	Dilatador para canal lacrimonasal Bowman No. 1/2 y No. 5/6, medidas: 13 cm, construido de acero inoxidable con norma DIN 7153-1 con la composición X5CrNi 18-10 equivalente a norma AISI 304, marca: Schreiber, modelo: 50-5752 y 50-5754, origen: Alemania	C/U	2	22.50	45.00
Instrumental oftalmológico para el uso en los pacientes de este Hospital					
MONTO TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES				\$	11,897.00
Específico	541.13				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 11,897.00				Fondos: Fondo General

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	---------------------	----------------	---