

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:10154118
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalatenango 01 de Julio del 2015	No.Orden: 148/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
VIDUC, S. A. DE C. V.		06140806450012

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-
30	Cada Uno	BISAGRA DE PRESIÓN PARA PANTRY, PAR, CÓDIGO: 70211608	\$1.60	\$48.00
30	Cada Uno	BISAGRA CORRIENTE DE 3" PAR MARCA STANLEY, CÓDIGO: 70212612	\$2.45	\$73.50
30	Cada Uno	BISAGRA CORRIENTE DE 2" PAR, CÓDIGO: 70212611	\$0.40	\$12.00
500	Cada Uno	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 1/2" (CIENTO), CÓDIGO: 70212426	\$0.02	\$10.00
500	Cada Uno	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 2", (CIENTO), CÓDIGO: 70212425	\$0.03	\$15.00
500	Cada Uno	TORNILLO PARA PARED SECA DE 2 1/2" (CIENTO), CÓDIGO: 70212434	\$0.03	\$15.00
50	Cada Uno	HALADERA METALICA CROMADA DE 3", CÓDIGO: 70210395	\$1.47	\$73.50
7	Cada Uno	CHAPA CILÍNDRICA MARCA LANE CON LLAVE, CÓDIGO: 70208525	\$11.60	\$81.20
10	Cada Uno	DADO TERMICO DE 40 AMPERIOS, 1 POLO, CÓDIGO. 70205148	\$4.06	\$40.60
2	Cada Uno	BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA, CÓDIGO: 70208495	\$38.00	\$76.00
2	Libra	CLAVO 3/4" CON CABEZA INNER = 50 LBS. CÓDIGO: 70212019	\$1.00	\$2.00
25	Cada Uno	DIFUSOR ACRILICO TIPO DIAMANTE PARA LAMPARA DE 40 DE 4X2 PIES, CÓDIGO: 70205360, PARA SER UTILIZADOS EN DIF. SERVICIOS DEL HOSPITAL. OBSERV. COMPRA POR L. GEST. N° 167-134, FONDO GRAL, ENTREGA: 3 DIAS, ADMINIST. DE O. DE C. ADILIO GUARDADO, JEFE MATTO. DETALLAR EN FACTURA EL N° DE O. DE COMPRA Y EL 1% RET. IVA.	\$6.00	\$150.00
-	-	TOTAL.....	-	\$596.80

SON: quinientos noventa y seis 80/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: Almacén, Hospital Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez, Chalatenango

LUGAR DE NOTIFICACIONES:



Titular o Designado	
	 <p>Suministrante</p>

Elaborado por: karen