


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:gsolis

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PREVISION NO:202	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 14 de Diciembre del 2012	No. Orden:2012583/2012
----------------	------------------------------------	------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	[REDACTED]



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO				
1000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de glucosa, metodo automatizado	\$0.37	\$370.00
5000	Cada Uno	Pruebas para la determinacion de creatinina metodo automatizado	\$0.37	\$1,850.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de urea metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
7000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de electrolitos sodio(Na) potasio (K) cloro (Cl) o calcio (Ca), metodo automatizado	\$0.37	\$2,590.00
5000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de calcio metodo automatizado	\$0.37	\$1,850.00
5000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de magnesio metodo automatizado	\$0.37	\$1,850.00
5000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de fosforo metodo autoamizado	\$0.37	\$1,850.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de transaminasa ALT (GPT) metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de transaminasa AST (GOT) metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de bilirrubina total metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de bilirrubina directa metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
5000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de proteinas totales metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de albumina metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
2000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de amilasa metodo automatizado	\$0.37	\$740.00
2000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de lipasa metodo automatizado	\$0.37	\$740.00
2000	Cada Uno	Prueba para la determinacion deshidrogenasa lactica (LDH) metodo automatizado	\$0.37	\$740.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de colesterol, metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de trigliceridos metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
3000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de acido urico metodo automatizado	\$0.37	\$1,110.00
2000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de colesterol de alta densidad (LDH) metodo automatizado	\$0.37	\$740.00
2000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de colesterol de baja densidad (HDL) metodo automatizado	\$0.37	\$740.00
2000	Cada Uno	Prueba para la determinacion de proteina C metodo automatizado	\$0.69	\$1,380.00
TOTAL				\$26,540.00



SON: veintiseis mil quinientos cuarenta 00/100 dolares

OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO. FORMA DE ENTREGA: 45 DIAS HABLES - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA

 Titular o Designado		FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL
--	---	--

 Suministrante	
--	---