



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor de (s)	Valor Actual	Observación	Características
D119-153-002-01-00002	Licudora	Alimentación y Dietas	Cocina				Plateado	Bueno	GOES	08/12/2016	123.50	123.50	Niquelada Utic. Formulas enterales niquelada	Licudora eléctrica
D119-153-002-03-00003	Cafetera	Alimentación y Dietas	Cocina				Plateado	Bueno	GOES	08/12/2016	180.00	180.00	niquelada	Cafetra Industrial con cap.55 tazas
D119-153-002-03-00004	Cafetera	Alimentación y Dietas	Cocina				Plateado	Bueno	GOES	08/12/2016	180.00	180.00	niquelada	Cafetra Industrial con cap.55 tazas
D119-153-016-01-00142	Aire Acondicionado	Neonatos	UTI	Conforstart	CA-6013		Bianco	Bueno	Fondos Propios	07/04/2016	8,639.66	6,825.33	equipo consta de condensador y evaporador	Equipo de aire acondicionado mini split
D119-153-016-01-00150	Aire Acondicionado	Centro Prevenc. Integral	Consultorio	Innovair			Bianco	Bueno	Fondos Propios	13/04/2016	3,800.00	3,002.00	equipo consta de condensador y evaporador	Equipo de aire acondicionado minisplit de 6000BTU
D119-153-016-01-00151	Aire Acondicionado	Banco de Sangre	Separación de Componentes	Comforstart	NEO60SCG	8542060001163	Bianco	Bueno	Fondos Propios	22/08/2016	3,800.00	3,267.00	equipo consta de condensador	Equipo de aire acondicionado de 6000BTU
D119-153-016-01-00152	Aire Acondicionado	Banco de Sangre	Contabilidad y Tamzaje	Comforstart	NEO60SCG	8542060001229	Bianco	Bueno	Fondos Propios	22/08/2016	3,800.00	3,267.00	equipo consta de condensador	Equipo de aire acondicionado de 6000BTU
D119-153-016-01-00153	Aire Acondicionado	Banco de Sangre	Entrevista de Donantes	Comforstart	NEO60SCG	8542060001230	Bianco	Bueno	Fondos Propios	22/08/2016	3,800.00	3,267.00	equipo consta de condensador	Equipo de aire acondicionado de 6000BTU
D119-153-016-01-00154	Aire Acondicionado	Radiología	Bodega	Comforstart			Beige	Bueno	Fondos Propios	26/11/2016	2,800.00	2,548.00		Equipo de aire acondicionado tipo minisplit
D119-153-016-01-00155	Aire Acondicionado	Radiología	Jefatura	Innovair	UV36C2DB1	UVD200534380 115817160139	Bianco	Bueno	Fondos Propios	06/10/2016	2,800.00	2,464.00	Utic. emergencia de rx equipo consta de condensador	Equipo de aire acondicionado
D119-153-016-01-00156	Aire Acondicionado	Radiología	Jefatura	Innovair	UV36C2DB1	UVD200534380 115817160139	Bianco	Bueno	Fondos Propios	06/10/2016	2,800.00	2,464.00	Utic. emergencia de rx equipo consta de condensador	Equipo de aire acondicionado
D119-153-016-01-00157	Aire Acondicionado	Consulta Externa	Consultorios	Innovair	UV60C2DB1	D200534590215 B25160242	Bianco	Bueno	GOES	07/12/2016	2,650.00	2,411.50	equipo consta de evaporador Utic. Unidad de Violencia (Salud Mental)	Equipo de aire acondicionado tipo minisplit
D119-153-016-01-00158	Aire Acondicionado	Mantenimiento	Área Técnica	Comforstart	CCE12CD-N	348776000111 6	Bianco	Bueno	GOES	23/11/2016	615.00	559.65	Área Lúdica equipo consta de evaporador	Equipo de aire acondicionado tipo minisplit

Inventariado por: Lic. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$30,618.98**

Nombre

[Firma]
Firma y Sello

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 2:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (C)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-016-01-00159	Aire Acondicionado	Mantenimiento	Área Técnica	Comforstar	NE060SC-S	240224859036 8240160174	Bianco	Bueno	GOES	23/11/2016	2.045.00	1.850.95	equipo consta de evaporador	Equipo de aire acondicionado tipo minisplit
0119-153-016-04-00059	Ventilador de techo	Emergencia	Consultorio	westinghouse	rebel 11-72746		Bianco	Bueno	Fondos Propios	11/08/2016	69.95	69.95	Medicina	Ventilador de techo
0119-153-016-04-00060	Ventilador de techo	Emergencia	Consultorio	westinghouse	rebel 11-72746		Bianco	Bueno	Fondos Propios	11/08/2016	69.95	69.95	cirugia	Ventilador de techo
0119-153-016-04-00061	Ventilador de techo	Emergencia	Consultorio	westinghouse	rebel 11-72746		Bianco	Bueno	Fondos Propios	11/08/2016	69.95	69.95	pediatria	Ventilador de techo
0119-153-016-04-00062	Ventilador de techo	Emergencia	Consultorio	westinghouse	rebel 11-72746		Bianco	Bueno	Fondos Propios	11/08/2016	69.95	69.95	pediatria	Ventilador de techo
0119-153-016-04-00063	Ventilador de techo	Emergencia	Consultorio	westinghouse	rebel 11-72746		Bianco	Bueno	Fondos Propios	11/08/2016	69.95	69.95	inyectables	Ventilador de techo
0119-153-016-04-00064	Ventilador de techo	Consulta Externa	Consultorios	Westighouse	72748		Bianco	Bueno	GOES	08/09/2016	69.00	69.00	Unidad de Salud Mental	Ventilador de techo
0119-153-016-05-00022	Ventilador de pared	Epidemiología	Área Técnica				Bianco	Bueno	Fondos Propios	20/08/2016	69.74	69.74	Ubic. area TB	Ventilador de pared
0119-153-023-01-00005	Frigorífico	Consulta Externa	Consultorios			15080177NMB3 15	Beige	Bueno	GOES	22/09/2016	170.46	170.46	unidad de salud mental	Dispensador de agua de dos valvulas para frio y caliente
0119-153-023-01-00006	Frigorífico	Consulta Externa	Consultorios			15080177NMB0 73	Beige	Bueno	GOES	22/09/2016	170.46	170.46	unidad de salud mental	Dispensador de agua de dos valvulas para frio y caliente
0119-153-023-01-00007	Frigorífico	Consulta Externa	Consultorios			15080177NMB0 73	Beige	Bueno	GOES	22/09/2016	170.46	170.46	unidad de salud mental	Dispensador de agua de dos valvulas para frio y caliente
0119-153-028-07-00096	Mueble P/Computadora	Sub-Dirección	Jefatura				Beige	Bueno	Fondos Propios	22/12/2016	35.00	35.00		Mueble para computadora
0119-153-028-07-00097	Mueble P/Computadora	Administración	Administración				Beige	Bueno	Fondos Propios	22/12/2016	39.50	39.50		Mueble para computadora
0119-153-028-32-00008	Mueble P/ Recepción	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	22/04/2016	412.50	412.50		Modulo para recepcion semicircular
0119-153-028-32-00009	Mueble P/ Recepción	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica				Azul	Bueno	GOES	22/04/2016	412.50	412.50		Modulo para recepcion semicircular
0119-153-030-01-00154	Escritorio Secretarial	U. Dolor y Cuidados Paliativos	Secretaria				Beige	Bueno	Fondos Propios	13/05/2016	300.00	300.00		Escritorio Secretarial

Inventariado por: Lic. Maria Renee Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$4,060.32**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello.

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq. (S)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-030-01-00156	Escritorio Secretarial	Patología	Secretaria				Beige	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00156	Escritorio Secretarial	Patología	Secretaria				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00157	Escritorio Secretarial	Patología	Secretaria				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00158	Escritorio Secretarial	Patología	Secretaria				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00159	Escritorio Secretarial	Patología	Secretaria				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00160	Escritorio Secretarial	Patología	Área Técnica				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70	bodega	Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00161	Escritorio Secretarial	Patología	Área Técnica				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00162	Escritorio Secretarial	Patología	Biopsias				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00163	Escritorio Secretarial	Patología	Biopsias				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00164	Escritorio Secretarial	Patología	Auditorio				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	114.70	114.70		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00165	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	22/09/2016	176.08	176.08	unidad de salud metal	Escritorio secretarial de 3 gavetas
0119-153-030-01-00166	Escritorio Secretarial	Sub-Dirección	Jefatura				Beige	Bueno	Fondos Propios	22/12/2016	185.00	185.00		Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00167	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	185.00	185.00	Ubic.Unidad de Salud	Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00168	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	185.00	185.00	Ubic.Unidad de Salud	Escritorio Secretarial

Inventariado por: Lc. María René Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$1,878.08**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello.

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (l)	Valor Actual	Observación	Característica
0119-153-030-01-00169	Escritorio Secretarial						Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	185.00	185.00	Ubic Unidad de Salud Mental	Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00171	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	185.00	185.00	Ubic Unidad de Salud	Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00174	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	185.00	185.00	Ubic Unidad de Salud	Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00175	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	185.00	185.00	Ubic Unidad de Salud	Escritorio Secretarial
0119-153-030-01-00176	Escritorio Secretarial	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	185.00	185.00	Ubic Unidad de Salud	Escritorio Secretarial
0119-153-030-02-00012	Escritorio Ejecutivo	Patología	Jefatura				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	215.06	215.06	Ubic. Dr. Mario Hernandez	Escritorio ejecutivo con ala auxiliar
0119-153-030-03-00119	Archivo 4 gavetas	Patología	Secretaria				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	164.88	164.88		Archivador vertical metálico 4 gavetas
0119-153-030-03-00120	Archivo 4 gavetas	Patología	Área Técnica				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	164.88	164.88	ubic bodega	Archivador vertical metálico 4 gavetas
0119-153-030-03-00121	Archivo 4 gavetas	Patología	Área Técnica				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	164.88	164.88	ubic bodega	Archivador vertical metálico 4 gavetas
0119-153-030-03-00122	Archivo 4 gavetas	Consulta Externa	Consultorios				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537 GOES	14/09/2016	176.00	176.00	Unidad de Salud Metal	Archivador vertical metálico de 4 gavetas
0119-153-030-03-00123	Archivo 4 gavetas	Sub-Dirección	Jefatura				Beige	Bueno	Fondos Propios	22/12/2016	195.00	195.00		Archivador vertical metálico 4 gavetas
0119-153-030-03-00125	Archivo 4 gavetas	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	195.00	195.00	Ubic Unidad de Salud Mental	Archivador vertical metálico de 4 gavetas

Inventariado por: Lic. María Reneé Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$2,200.70**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Ancl.	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-030-03-00126	Archivo 4 gavetas	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	195.00	195.00	Unic Unidad de Salud Mental	Archivador vertical metálico de 4 gavetas
0119-153-030-03-00127	Archivo 4 gavetas	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	29/11/2016	195.00	195.00	Unic Unidad de Salud Mental	Archivador vertical metálico de 4 gavetas
0119-153-030-03-00132	Archivo 4 gavetas	Planeación	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	02/12/2016	195.00	195.00		Archivador vertical metálico de 4 gavetas
0119-153-030-05-00075	Silla Secretarial	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	71.66	71.66		Silla ergonómica secretarial s/brazos
0119-153-030-05-00076	Silla Secretarial	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	71.66	71.66		Silla ergonómica secretarial s/brazos
0119-153-030-05-00077	Silla Secretarial	Patología	Biopsias				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	71.66	71.66	recepción de biopsias	Silla ergonómica secretarial s/brazos
0119-153-030-05-00078	Silla Secretarial	Patología	Secretaria				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	71.66	71.66		Silla ergonómica secretarial s/brazos
0119-153-030-05-00079	Silla Secretarial	Patología	Secretaria				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	71.66	71.66		Silla ergonómica secretarial s/brazos
0119-153-030-05-00080	Silla Secretarial	Patología	Secretaria				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	71.66	71.66		Silla ergonómica secretarial s/brazos
0119-153-030-05-00081	Silla Secretarial	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonómica secretarial c/ brazos
0119-153-030-05-00082	Silla Secretarial	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonómica secretarial c/ brazos
0119-153-030-05-00083	Silla Secretarial	Patología	Secretaria				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonómica secretarial c/ brazos
0119-153-030-07-00072	Silla Ergonómica	U. Dolor y Cuidados Paliativos	Secretaria				Negro	Bueno	Fondos Propios	13/05/2016	43.50	43.50		Silla ergonómica secretarial sin brazos
0119-153-030-07-00073	Silla Ergonómica	U. Dolor y Cuidados Paliativos	Secretaria				Negro	Bueno	Fondos Propios	13/05/2016	43.50	43.50		Silla ergonómica secretarial sin brazos

Inventariado por: María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$1,349.28**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor de IS	Valor Actual	Observación	Característica
0119-153-030-07-00074	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00075	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00076	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00077	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00078	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00079	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00080	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00081	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00082	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00083	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00084	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00085	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00086	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00087	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero

Inventariado por: Lic. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$1,154.16**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello.

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: **0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana**

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (C)	Valor Act.	Observación	Característica
0119-153-030-07-00088	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fcos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00089	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fcos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00090	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fcos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00091	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fcos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00092	Silla Ergonómica	Patología	Área Técnica				Negro	Bueno	Fcos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	82.44	82.44		Silla ergonomica alta s/brazos tipo cajero
0119-153-030-07-00093	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	19/09/2016	45.00	45.00	unidad de salud mental	Silla ergonomica secretarial sin brazos
0119-153-030-07-00094	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	19/09/2016	45.00	45.00	unidad de salud mental	Silla ergonomica secretarial sin brazos
0119-153-030-07-00095	Silla Ergonómica	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica				Negro	Bueno	AACID	07/09/2016	135.00	135.00	Estrategia INFOCA	Silla ergonomica secretarial
0119-153-030-07-00096	Silla Ergonómica	U. Organizativa de la Calidad	Área Técnica				Negro	Bueno	AACID	07/09/2016	135.00	135.00	Estrategia INFOCA	Silla ergonomica secretarial
0119-153-030-07-00097	Silla Ergonómica	Sub-Dirección	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	22/12/2016	70.00	70.00		Silla ergonomica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00098	Silla Ergonómica	UFI	Tesoreria				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	70.00	70.00		Silla ergonomica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00099	Silla Ergonómica	UFI	Tesoreria				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	70.00	70.00		Silla ergonomica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00100	Silla Ergonómica	UFI	Tesoreria				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	70.00	70.00		Silla ergonomica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00101	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	70.00	70.00	Ubic. Unidad de Salud Mental	Silla ergonomica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00102	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	70.00	70.00	Ubic. Unidad de Salud Mental	Silla ergonomica secretarial con brazos

Inventariado por: Lic. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$1,192.20**

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 5:02 pm



Es conforme:

Nombre

Firma y Sello



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marcas	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq. (E)	Valor Actua.	Observación	Característica
0119-153-030-07-00104	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	28/11/2016	70.00	70.00	Ubic. Unidad de Salud Mental	Silla ergonómica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00105	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	28/11/2016	70.00	70.00	Ubic. Unidad de Salud Mental	Silla ergonómica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00106	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	28/11/2016	70.00	70.00	Ubic. Unidad de Salud Mental	Silla ergonómica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00107	Silla Ergonómica						Negro	Bueno	GOES	28/11/2016	70.00	70.00	Ubic. Unidad de Salud Mental	Silla ergonómica secretarial con brazo
														SE REGRESA AL HOSPITAL POR QUE EL QUE MANDARON EN FISICO TIENE EL CODIGO 0119-153-030-07-00106 Y ESTA EN LA UNIDAD DE SALUD CASA DEL NIÑO.
0119-153-030-07-00110	Silla Ergonómica	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	28/11/2016	70.00	70.00	Ubic. Unidad de Salud Mental	Silla ergonómica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00111	Silla Ergonómica	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	18/12/2016	70.00	70.00		Silla ergonómica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00112	Silla Ergonómica	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	18/12/2016	70.00	70.00		Silla ergonómica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00113	Silla Ergonómica	UACI	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	22/12/2016	50.00	50.00		silla secretarial con brazos
0119-153-030-07-00114	Silla Ergonómica	Administración	Administración				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	50.00	50.00	Ubic. 1 Almacen 2 Dr Jimenez	Silla ergonómica secretarial con brazos
0119-153-030-07-00115	Silla Ergonómica	Administración	Administración				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	50.00	50.00	Ubic. 1 almacen 2 dr Jimenez	Silla ergonómica secretarial con brazos

Inventariado por: Lc. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$640.00**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (B)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-030-07-00116	Silla Ergonómica	Administración	Administración				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	50.00	50.00	ubic. 1 almacen 2 d'jineréz	Silla ergonomica secretarial con brazos
0119-153-030-09-00622	Silla de Espera	U. Dolor y Cuidados Paliativos	Secretaria				Negro	Bueno	Fondos Propios	13/05/2016	33.00	33.00		Silla de visita sin brazos
0119-153-030-09-00623	Silla de Espera	U. Dolor y Cuidados Paliativos	Secretaria				Negro	Bueno	Fondos Propios	13/05/2016	33.00	33.00		Silla de visita sin brazos
0119-153-030-09-00624	Silla de Espera	U. Dolor y Cuidados Paliativos	Secretaria				Negro	Bueno	Fondos Propios	13/05/2016	33.00	33.00		Silla de visita sin brazos
0119-153-030-09-00625	Silla de Espera	U. Dolor y Cuidados Paliativos	Secretaria				Negro	Bueno	Fondos Propios	13/05/2016	33.00	33.00		Silla de visita sin brazos
0119-153-030-09-00626	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00627	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00628	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00629	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00630	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00631	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00632	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00633	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00634	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00635	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral

Inventariado por: Lic. María René Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$781.30**

Nombre
[Firma]
Firma y Sello



Es conforme: _____
Nombre
Firma y Sello

Fecha impresión: 08/07/2017
Hora impresión: 3:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor Adq. (\$)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-030-09-00636	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00637	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00638	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00639	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00640	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00641	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00642	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00643	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00644	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00645	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00646	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00647	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00648	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00649	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral

Inventariado por: Lic. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$853.02**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello.

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/08/2017
Hora impresión: 3:02 pm





Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo



Establecimiento: 0119 - Hospital. San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (B)	Valor Act. (B)	Observación	Características
0119-153-030-09-00850	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00851	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00852	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00853	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00854	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00855	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00856	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00857	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00858	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00859	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00860	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00861	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00862	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00863	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral

Inventariado por: Lic. María Renad Lara Velaz Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$853.02**

Es conforme:



Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
 Hora impresión: 3:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor Adq. (\$)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-030-09-00664	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00665	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00666	Silla de Espera	Patología	Auditorio				Negro	Bueno	Fdos China-Taiwan Proy. 2537	29/08/2016	60.93	60.93		Silla fija con asiento integral
0119-153-030-09-00667	Silla de Espera	UPI	Tesorería				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	68.00	68.00		Silla de visitas sin brazo
0119-153-030-09-00668	Silla de Espera	UPI	Tesorería				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	68.00	68.00		Silla de visitas sin brazo
0119-153-030-09-00669	Silla de Espera	UPI	Tesorería				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	68.00	68.00		Silla de visitas sin brazo
0119-153-030-09-00670	Silla de Espera	UPI	Tesorería				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	68.00	68.00		Silla de visitas sin brazo
0119-153-030-09-00671	Silla de Espera	UPI	Tesorería				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	68.00	68.00		Silla de visitas sin brazo
0119-153-030-09-00672	Silla de Espera	UPI	Tesorería				Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	68.00	68.00		Silla de visitas sin brazo
0119-153-030-09-00673	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00674	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00675	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00676	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00677	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00678	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00679	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00680	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00681	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00682	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00683	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos

Inventariado por: Lic. María René Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$1,338.79**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello.

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq (\$)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-030-09-00684	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00685	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00686	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00687	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00688	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00689	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00690	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00691	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00692	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00693	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00694	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00695	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00696	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00697	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00698	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00699	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00700	Silla de Espera	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	29/11/2016	68.00	68.00	Ubic.Unidad de Salud Mental	Sillas de visita sin brazos
0119-153-030-09-00701	Silla de Espera	UACI	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	07/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00702	Silla de Espera	UACI	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	07/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00703	Silla de Espera	UACI	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	07/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00704	Silla de Espera	UACI	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	07/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visita sin brazo

Inventariado por: Lic. María Reneé Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$1,428.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello.

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017

Hora impresión: 6:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor Adq. (S)	Valor Actual	Observación	Categorización
0119-153-030-09-00705	Silla de Espera	UACI	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	07/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00706	Silla de Espera	UACI	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	07/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00707	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	16/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visitas sin brazos
0119-153-030-09-00708	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	16/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visitas sin brazos
0119-153-030-09-00709	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	16/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visitas sin brazos
0119-153-030-09-00710	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	16/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visitas sin brazos
0119-153-030-09-00711	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	16/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visitas sin brazos
0119-153-030-09-00712	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	16/12/2016	68.00	68.00		Sillas de visitas sin brazos
0119-153-030-09-00713	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00714	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00715	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00716	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00717	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00718	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00719	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00720	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00721	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00722	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00723	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-09-00724	Silla de Espera	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura				Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	48.00	48.00		Sillas de visita sin brazo
0119-153-030-10-00266	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	13/06/2016	125.00	125.00	ubic.recepcion	Estante tipo dexton pequeño de 5 pedaños

Inventariado por: Lic. Mario René Lara Vides Fecha: _____
Nombre

SubTotal de activos por página: **\$1,245.00**

Es conforme: _____
Nombre

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm

Firma y Sello



Firma y Sello



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor Adq. (C)	Valor Actual	Observación	Característica
0119-153-030-10-00269	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	13/06/2016	125.00	125.00	ubic.recepcion	Estante tipo dexion pequeño de 5 pedañes
0119-153-030-10-00270	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	143.38	143.38		Estante metálico tipo dexion mediano
0119-153-030-10-00271	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	143.38	143.38		Estante metálico tipo dexion mediano
0119-153-030-10-00272	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	143.38	143.38	ubic.recepcion de biopsias	Estante metálico tipo dexion mediano
0119-153-030-10-00273	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	143.38	143.38	ubic.recepcion de biopsias	Estante metálico tipo dexion mediano
0119-153-030-10-00274	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	143.38	143.38	ubic.recepcion de biopsias	Estante metálico tipo dexion mediano
0119-153-030-10-00275	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	143.38	143.38	ubic.recepcion de biopsias	Estante metálico tipo dexion mediano
0119-153-030-10-00276	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	143.38	143.38	ubic.recepcion de biopsias	Estante metálico tipo dexion mediano
0119-153-030-10-00277	Estante	Patología	Área Técnica				Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	143.38	143.38	ubic.recepcion de biopsias	Estante metálico tipo dexion mediano
0119-153-030-20-00018	Escalera	Mantenimiento	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	06/12/2016	150.00	150.00	ubic 2 mntto 1 servicios generales	Escalera de aluminio dos bandas de 8" industrial
0119-153-030-20-00019	Escalera	Mantenimiento	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	06/12/2016	150.00	150.00	ubic 2 mntto 1 servicios generales	Escalera de aluminio dos bandas de 8" industrial
0119-153-030-20-00020	Escalera	Mantenimiento	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	06/12/2016	150.00	150.00	ubic 2 mntto 1 servicios generales	Escalera de aluminio dos bandas de 8" industrial
0119-153-030-20-00021	Escalera	Mantenimiento	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	06/12/2016	150.00	150.00	ubic 1 mntto 1 servicios generales	Escalera de aluminio dos bandas de 10" industrial

Inventariado por: Lc. Maria Renee Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$1,872.04**

Es conforme:

Nombre: Lc. Maria Renee Lara Vides
 Firma y Sello:

Nombre: _____
 Firma y Sello: _____

Fecha impresión: 08/09/2017
 Hora impresión: 3:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq. (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0119-153-030-20-00022	Escalera	Mantenimiento	Área Técnica				Plateado	Bueno	GOES	06/12/2016	150.00	150.00	ubic 1 m/mrito f servicios generales	Escalera de aluminio dos bandas de 10" industrial Gavetero de 3 gavetas
0119-153-030-22-00002	Gabinete	Patología	Secretaria				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	86.03	86.03		Gavetero de 3 gavetas
0119-153-030-22-00003	Gabinete	Patología	Secretaria				Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	29/06/2016	86.03	86.03		Gavetero de 3 gavetas
0119-153-030-30-00079	Banco Giratorio	Consulta Externa	Consultorios	NSF	18292	TR161128	Gris	Bueno	GOES	12/09/2016	125.00	125.00	Unidad de Salud Mental	Banco giratorio ajustable de acero inoxidable
0119-153-030-30-00080	Banco Giratorio	Emergencia	Jefatura Enfermeras	NSF	18292	TR160111	Gris	Bueno	GOES	12/09/2016	125.00	125.00	trasladado de Unidad de Salud Mental	Banco giratorio ajustable de acero inoxidable
0119-153-030-30-00081	Banco Giratorio	Maternidad	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	25/11/2016	160.00	160.00	Ubic. Emergencia de Maternidad	Banco giratorio ajustable de acero inoxidable
0119-153-030-30-00082	Banco Giratorio	Maternidad	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	25/11/2016	160.00	160.00	Ubic. emergencia de maternidad	Banco giratorio ajustable de acero inoxidable
0119-153-030-30-00083	Banco Giratorio	U de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00084	Banco Giratorio	U de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00085	Banco Giratorio	U de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00086	Banco Giratorio	U de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00087	Banco Giratorio	U de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00088	Banco Giratorio	U de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00089	Banco Giratorio	U de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00090	Banco Giratorio	U de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable

Inventariado por: Dr. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$1,820.06**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0119-153-030-30-00091	Banco Giratorio	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00092	Banco Giratorio	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-30-00093	Banco Giratorio	U. de Desarrollo Profesional	Jefatura				Plateado	Bueno	AACID	23/12/2016	116.00	116.00		Banco giratorio ajustable
0119-153-030-44-00001	Mesa de Trabajo	U. de Desarrollo Profesional	Sala de Reuniones				Café	Bueno	AACID	23/12/2016	325.00	325.00		Mesa para trabajos diversos grande
0119-153-030-44-00002	Mesa de Trabajo	U. de Desarrollo Profesional	Sala de Reuniones				Café	Bueno	AACID	23/12/2016	325.00	325.00		Mesa para trabajos diversos grande
0119-153-030-44-00003	Mesa de Trabajo	U. de Desarrollo Profesional	Sala de Reuniones				Café	Bueno	AACID	23/12/2016	325.00	325.00		Mesa para trabajos diversos grande
0119-153-030-44-00004	Mesa de Trabajo	U. de Desarrollo Profesional	Sala de Reuniones				Café	Bueno	AACID	23/12/2016	325.00	325.00		Mesa para trabajos diversos grande
0119-153-030-44-00005	Mesa de Trabajo	U. de Desarrollo Profesional	Sala de Reuniones				Café	Bueno	AACID	23/12/2016	325.00	325.00		Mesa para trabajos diversos grande
0119-153-030-44-00006	Mesa de Trabajo	U. de Desarrollo Profesional	Sala de Reuniones				Café	Bueno	AACID	23/12/2016	325.00	325.00		Mesa para trabajos diversos grande
0119-153-031-01-00003	Sillón	Banco de Sangre	Entrevista de Donantes		CO98	31016216SUM-031	Azul	Bueno	Fondos Propios	04/10/2016	1,600.00	1,408.00		Sillón para toma de muestras
0119-153-031-01-00004	Sillón	Banco de Sangre	Entrevista de Donantes		CO98	31016216SUM-032	Azul	Bueno	Fondos Propios	04/10/2016	1,600.00	1,408.00		Sillón para toma de muestras
0119-153-031-01-00005	Sillón	Banco de Sangre	Entrevista de Donantes		CO98	31016216SUM-033	Azul	Bueno	Fondos Propios	04/10/2016	1,600.00	1,408.00		Sillón para toma de muestras
0119-153-036-01-00010	Muebles de sala de madera	Dirección	Dirección				Café	Bueno	Fondos Propios	02/03/2016	1,037.00	803.68		Juego de sala
0119-153-036-01-00002	Muebles de sala de metal	Consulta Externa	Consultorios				Gris	Bueno	GOES	08/09/2016	799.00	691.14	Unidad de Salud Metal	Juego de sala
0119-153-041-02-00011	Freezer	Banco de Sangre	Contabilidad y Tamizaje	Fogel	CR-23	160511639	Blanco	Bueno	Fondos Propios	01/08/2016	1,670.00	1,419.50		Camara refrigerante
0119-153-041-02-00012	Freezer	Banco de Sangre	Contabilidad y Tamizaje	Indrel	CLC504D	46684	Gris	Bueno	Fondos Propios	21/11/2016	11,799.99	10,737.99	Ubic. compatibilidad	Camara refrigerante vertical de ultra baja temperatura
0119-153-050-02-00004	Pantalla LCD	Consulta Externa	Consultorios	AOC	LE40F1351	L40G14A001113	Negro	Bueno	GOES	19/09/2016	390.00	390.00	unidad de salud mental	Televisor a color de 40"

Inventariado por: M. María Renee Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$20,564.31**

Es conforme:

Nombre: _____
Firma y Sello:

Nombre: _____
Firma y Sello: _____

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui	Valor Adq (\$)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-053-01-00012	Laptop	Sub-Dirección	Jefatura	Dell		5NVC582	Negro	Bueno	Fondos Propios	20/05/2016	600.00	492.00		Computadora portátil (Laptop)
0119-153-053-01-00013	Laptop	Epidemiología	Jefatura	Dell		CW9X882	Negro	Bueno	Fondos Propios	20/05/2016	600.00	492.00	traslado de sub-dirección	Computadora portátil (Laptop)
0119-153-053-01-00014	Laptop	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura	Dell		CNVC582	Negro	Bueno	Fondos Propios	20/05/2016	600.00	492.00		Computadora portátil (Laptop)
0119-153-053-01-00016	Laptop	Consulta Externa	Consultorios	Dell		14CVV82	Negro	Bueno	Fondos Propios GOES	07/09/2016	615.00	531.98	Unidad de Salud Mental	Computadora portátil (Laptop)
0119-153-053-01-00017	Laptop	Consulta Externa	Consultorios	Lenovo		33616199218	Negro	Bueno	Fondos Propios	07/12/2016	975.00	887.25	ubic. Unidad de Violencia	Computadora portátil (Laptop)
0119-153-053-01-00019	Laptop	Consulta Externa	Consultorios	Lenovo		33616199220	Negro	Bueno	Fondos Propios	07/12/2016	975.00	887.25	ubic. Unidad de Violencia	Computadora portátil (Laptop)
0119-153-056-01-00054	Impresora láser para computadoras	Recursos Humanos	Jefatura	HP	CF456A	VNB3C42964	Negro	Bueno	Fondos Propios	14/11/2016	250.00	250.00		Impresora Láser
0119-153-056-01-00055	Impresora láser para computadoras	Documentos Médicos	Digitación	HP	Laser Jet Pro 400	PHGFD64656	Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	375.00	375.00		Impresora Láser blanco y negro
0119-153-056-01-00056	Impresora láser para computadoras	Documentos Médicos	Digitación	HP	Laser Jet Pro 400	PHGFG40522	Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	375.00	375.00		Impresora Láser blanco y negro
0119-153-056-01-00057	Impresora láser para computadoras	Documentos Médicos	Digitación	HP	Laser Jet Pro 400	PHGFG40581	Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	375.00	375.00		Impresora Láser blanco y negro
0119-153-056-01-00058	Impresora láser para computadoras	UFI	Tesorería	HP	SHNGC-1100-00	PHGFB19570	Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	375.00	375.00		Impresora láser blanco y negro
0119-153-056-01-00059	Impresora láser para computadoras	Radiología	Secretaría	HP	M201DW	VNB3H05285	Negro	Bueno	GOES	22/12/2016	375.00	375.00		
0119-153-056-01-00060	Impresora láser para computadoras	Consulta Externa	Jefatura	HP	M201DW	VNB3H05267	Negro	Bueno	GOES	22/12/2016	375.00	375.00		Impresora Láser
0119-153-056-01-00061	Impresora láser para computadoras	Consulta Externa	Jefatura	HP	M201DW	VNB3H05272	Negro	Bueno	GOES	22/12/2016	375.00	375.00		Impresora láser
0119-153-056-01-00063	Impresora láser para computadoras	Consulta Externa	Consultorios	HP	JET PRO M401DNE	PHGFG 65222	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	375.00	375.00	Unidad de Salud Mental (Violencia)	Impresora Láser
0119-153-059-01-00074	Impresor para computadoras	Consulta Externa	Consultorios	Canon	G1100	KKEL03085	Negro	Bueno	GOES	19/09/2016	165.00	165.00	unidad de salud mental	Impresor de inyección de tinta de color
0119-153-059-01-00075	Impresor para computadoras	Sub-Dirección	Jefatura	Canon	MG2410	KKDJ89823	Negro	Bueno	Fondos Propios	22/12/2016	38.00	38.00		Impresora de inyección de tinta
0119-153-059-01-00076	Impresor para computadoras	Sub-Dirección	Jefatura	Canon	Pixma MG2410	KKGP78297	Bianco	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	38.00	38.00		Impresora de inyección de tinta a color
0119-153-059-08-00001	Impresora de Etiqueta Portatil	Mantenimiento	Área Técnica	3NSTAR	RPT008	0000853211005 0035398	Negro	Bueno	GOES	22/12/2016	275.00	275.00	ubicado donde lida. Luisa hidalgo	

Inventariado por: Lc. María Renée Lara Villalón Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$7,548.48**

Es conforme: _____

Nombre
[Firma]
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq. B.	Valor Actual	Observación	Característica
0119-153-060-01-00102	(CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Presupuesto	Dell	FFY5U82	33616108262	Negro	Bueno	Fondos Propios	14/10/2016	745.00	655.60	Lorena equipo consta de monitor marca dell serie CN-068N7-7 2872-5A9-AVRL AOD teclado marca dell mouse marca dell	cpu
0119-153-060-01-00103	(CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Secretaria	lenovo	M10FG-S24W 00	MJ047PGH	Negro	Bueno	Fondos Propios	14/11/2016	975.00	672.63	equipo consta de monitor marca lenovo mod 60DF-AAR1-W W serie VK633672 teclado marca lenovo mod KB1021 serie 0275279 mouse	Equipo de computo (CPU)
0119-153-060-01-00104	(CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Secretaria	lenovo	M10FG-S24W 00	MJ047PGL	Negro	Bueno	Fondos Propios	14/11/2016	975.00	672.63	equipo consta de monitor marca lenovo mod 60DF-AAR1-W W serie VK633623 teclado marca lenovo mod KB1021 serie 0275194 mouse	Equipo de computo (CPU)
0119-163-060-01-00105	(CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Jefatura	lenovo	M10FG-S24W 00	MJ047PG5	Negro	Bueno	Fondos Propios	22/12/2016	975.00	901.88	equipo consta de Monitor marca: lenovo modelo: 60DF-AAR1-W W Serie VK633769 Teclado marca lenovo KV1921 Serie: 0276190 mouse	Computadora de escritorio (CPU)

Inventariado por: Lic. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$3,302.74**

Es conforme:

Nombre
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marcas	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (B)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-060-01-00108	(CPU) Unidad Central de Proceso	Nefrología	Estación de Enfermeras	Gigabyte	GB-BSI5H-6200	1604631876	Negro	Bueno	AACID	25/11/2016	496.07	496.07	equipo consta de monitor marca AOC mod 185LM00019 serie FXW04HA2116 28 teclado marca xtech mod XTK0905 serie INC1602491052	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00107	(CPU) Unidad Central de Proceso	Nefrología	Estación de Enfermeras	Gigabyte	GB-BSI5H-6200	1604631869	Negro	Bueno	AACID	25/11/2016	496.07	496.07	mouse bocinas equipo consta de monitor marca AOC mod 185LM00019 serie FXW04HA2116 40 teclado marca xtech mod XTK0905 serie INC1602491053	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00108	(CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Secretaría	Lenovo	Think Centre M90010FG	MJ047PH6	Negro	Bueno	Fondos Propios	02/12/2016	975.00	887.25	mouse bocinas Mod.Think Centre M90010FG-S24 W00 equipo consta de monitor marca lenovo mod 80DF-AAR1-US serie VK533154 teclado marca lenovo y mouse	Computadora de escritorio
0119-153-060-01-00109	(CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Secretaría	Lenovo	Think Centre M90010FG	MJ047PH6	Negro	Bueno	Fondos Propios	02/12/2016	975.00	887.25	Mod.Think Centre M90010FG-S24 W00 equipo consta de monitor marca lenovo mod 80DF-AAR1-US serie VK533831 teclado marca lenovo y mouse	Computadora de escritorio

Inventariado por: Lic. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$2,766.64**

Nombre
Firma y Sello



Es conforme:

Nombre
Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 8:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	MonEDA US	Valor Actual	Observación	Característica
0119-153-060-01-00110	(CPU) Unidad Central de Proceso	Recursos Humanos	Secretaria	Lenovo	Think Centre M90010FG	MJ047PFK	Negro	Bueno	Fondos Propios	02/12/2016	975.00	887.25	Mod Think Centre M90010FG-S24 W00 equipo consta de monitor marca lenovo mod 80DF-AAR1-US serie VK533826 teclado marca lenovo y mouse mod Think Centre	Computadora de escritorio
0119-153-060-01-00111	(CPU) Unidad Central de Proceso	Planeación	Jefatura	Lenovo	Think Centre M90010FG	MJ047PHF	Negro	Bueno	Fondos Propios	02/12/2016	975.00	887.25	Mod Think Centre M90010FG-S24 W00 equipo consta de monitor marca lenovo mod 80DF-AAR1-US serie VK533826 teclado marca lenovo y mouse mod Think Centre	Computadora de escritorio
0119-153-060-01-00112	(CPU) Unidad Central de Proceso	U. Organizativa de la Calidad	Jefatura	Lenovo	IOFG-S24W00	MJ047PFB	Negro	Bueno	Fondos Propios	16/12/2016	975.00	901.88	equipo consta de monitor marca Viewsonic mod VS16023 serie U91162702230 teclado y mouse marca lenovo Unidad de Salud Mental	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00113	(CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Consultorios	Lenovo	Think Centre M900	MJ047PES	Negro	Bueno	GOES	02/12/2016	975.00	887.25	equipo consta de monitor marca Lenovo mod 80DF-AAR1-W W teclado y mouse marcas lenovo CPU	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00114	(CPU) Unidad Central de Proceso	UFI	Jefatura	LENOVO	THINK CENTRE M700	MJ04BF9P	Negro	Bueno	GOES	22/12/2016	975.00	901.88	Equipo consta de monitor marca lenovo mod: 60DFAAR1 WW serie: VK533681 teclado y mouse marca lenovo	Computadora de escritorio (CPU)

Inventariado por: Lic. María Renée López Fecha: _____

Nombre
Firma y Sello

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$4,465.51

Fecha impresión: 09/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Utilización	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor Adq. (B)	Valor Actual	Observación	Características
0119-153-060-01-00115	(CPU) Unidad Central de Proceso	Sub-Dirección	Jefatura	MDC			Negro	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	375.00	375.00	Ubic: Veralice equipo consta Monitor marca AOC mod E158LM00005 serie JBUF71A00642 9 teclado marca AOC mouse marca MDC	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00117	(CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Consultorios	Lenovo		33322021195	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	975.00	887.25	equipo consta de monitor teclado mouse	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00118	(CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Consultorios	Lenovo		33322021192	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	975.00	887.25	equipo consta de monitor teclado mouse	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00119	(CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Consultorios	Lenovo		33322021194	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	975.00	887.25	equipo consta de monitor teclado mouse	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00120	(CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Consultorios	Lenovo		33322021191	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	975.00	887.25	equipo consta de monitor teclado mouse	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00121	(CPU) Unidad Central de Proceso	Consulta Externa	Consultorios	Lenovo		33322021193	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	975.00	887.25	equipo consta de monitor teclado mouse	Computadora de escritorio (CPU)
0119-153-060-01-00122	(CPU) Unidad Central de Proceso	Banco de Sangre	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	26/04/2016	426.01	426.01	ubic: area de compatibilidad equipo consta de monitor marca AOC mod E970SW serie FXYE9HAC781 99 teclado marca Clp Xtreme mouse par de bocinas	CPU
0119-153-060-01-00123	(CPU) Unidad Central de Proceso	Banco de Sangre	Contabilidad y Tamizaje				Negro	Bueno	GOES	26/04/2016	426.01	426.01	equipo consta de monitor marca AOC mod E970SW serie FXYE9HAC788 14 teclado marca Clp Xtreme mouse par de bocinas	CPU

Inventariado por: Lic. María Renée Lugo Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$6,663.27**

Es conforme:

Nombre

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marcas	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq. (L)	Valor Actual	Observaciones	Categorías
0119-153-060-01-00124	(CPU) Unidad Central de Proceso	Banco de Sangre	Jefatura				Negro	Bueno	GOES	26/04/2016	426.01	426.01	ubic. areas de serologia	CPU
0119-153-060-01-00125	(CPU) Unidad Central de Proceso	Banco de Sangre	Separación de Componentes				Negro	Bueno	GOES	26/04/2016	426.01	426.01		CPU
0119-153-064-01-00181	Monitor P/Computadora	UACI	Jefatura	Samsung	S19D300NY	ZZ8UH4LGA00018	Negro	Bueno	Fondos Propios	20/05/2016	745.00	610.90	Equipo consta de CPU marca HP mod 280 G1 ST color negro serie 3CR548064H	Computadora de escritorio (Monitor)
0119-153-064-01-00182	Monitor P/Computadora	Bienestar Magisterial	Jefatura	Samsung	S19D300NY	ZZ8UH4LGA00394	Negro	Bueno	Fondos Propios	20/05/2016	745.00	610.90	Equipo consta de CPU marca HP mod 280 G1 ST color negro serie 3CR54806XM	Computadora de escritorio (Monitor)
0119-155-012-01-00017	Baño maria	Patología	Área Técnica	Thermo Scientif	2248	161765105	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	775.00	647.13		Baño de maria de acero inoxidable
0119-155-012-01-00018	Baño maria	Patología	Área Técnica	Thermo Scientif	2248	161764104	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	775.00	647.13		Baño de maria de acero inoxidable
0119-155-014-01-00021	Centrifuga	Banco de Sangre	Contabilidad y Tamzaje	Clay Adams	SERO-FUGE 2002	A545027	Beige	Bueno	Fondos Propios	04/10/2016	4,950.00	4,356.00		Centrifuga para banco de sangre tipo serofugue
0119-155-014-01-00022	Centrifuga	Banco de Sangre	Jefatura	Clay Adams	SERO-FUGE 2002	A547032	Beige	Bueno	Fondos Propios	04/10/2016	4,950.00	4,356.00	ubic. serologia	Centrifuga para banco de sangre tipo serofugue

Inventariado por: Lic. Maria Renee Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$12,080.08**

Es conforme:

Nombre
Firma y Sello

Nombre
Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (I)	Valor Actual	Observación	Características
0119-155-014-01-00023	Centrifuga	Banco de Sangre	Contabilidad y Tamizaje	Clay Adams	Sero-Fuge 2002	A547G20	Beige	Bueno	Fondos Propios Fdos.	25/10/2016	4,950.00	4,430.25		Centrifuga para banco de sangre
0119-155-017-01-00007	Microtomo	Patología	Área Técnica	Leica	RM2125RTS	1772/10013	Blanco	Bueno	China-Taiwan Proy. 2537 Fdos.	11/07/2016	9,170.00	7,656.95		Microtomo manual
0119-155-017-01-00008	Microtomo	Patología	Área Técnica	Leica	RM2125RTS	1775/102013	Blanco	Bueno	China-Taiwan Proy. 2537 Fdos.	11/07/2016	9,170.00	7,656.95		Microtomo manual
0119-155-017-01-00009	Microtomo	Patología	Área Técnica	Leica	RM2125RTS	1781/112013	Blanco	Bueno	China-Taiwan Proy. 2537 Fdos.	11/07/2016	9,170.00	7,656.95		Microtomo manual
0119-155-017-01-00010	Microtomo	Patología	Área Técnica	Leica	RM2125RTS	1782/112013	Blanco	Bueno	China-Taiwan Proy. 2537 Fdos.	11/07/2016	9,170.00	7,656.95		Microtomo manual
0119-155-027-01-00022	Electrocardiografo	U. Terapia Intensiva	Estación de Enfermeras	MDC	3B	MDC2610163B	Beige	Bueno	Fondos Propios GOES	22/12/2016	990.00	915.75		Electrocardiografo de tres canales
0119-155-046-01-00051	Lámpara cuello de ganso	Emergencia	Jefatura Enfermeras		YDO1A	HF20151017VL	Blanco	Bueno	GOES	02/09/2016	375.00	375.00	trasladado de Unidad de Salud Metal	Lámpara para exámenes tipo cuello de ganso
0119-155-056-02-00019	Mesa Ginecologica	Consulta Externa	Consultorios				Beige	Bueno	GOES	23/08/2016	460.58	460.58	unidad de salud manual	Mesa ginecologica
0119-155-056-02-00020	Mesa Ginecologica	Maternidad	Ginecologia	Lane Medical			Gris	Bueno	GOES	22/12/2016	640.00	592.00	Ubic. Clinica de emergencia	Mesa ginecologica
0119-155-056-02-00021	Mesa Ginecologica	Maternidad	Partos		JHC-06B	1715050219	Plateado	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	6,975.00	6,451.88		Mesa Ginecologica
0119-155-056-02-00022	Mesa Ginecologica	Maternidad	Partos		JHC-06B	1715050219	Plateado	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	6,975.00	6,451.88		Mesa Ginecologica
0119-155-060-01-00047	Microscopio	Patología	Área Técnica	Leica	DM 2000 LED	372551	Blanco	Bueno	China-Taiwan Proy. 2537 Fdos.	11/07/2016	10,078.50	8,416.55	Ubic. Patologos agregados	Microscopio profesional de luz transmitida de doble cabezal
0119-155-060-01-00048	Microscopio	Patología	Área Técnica	Leica	DM2000LED	372384	Blanco	Bueno	China-Taiwan Proy. 2537 Fdos.	11/07/2016	15,525.00	12,963.38		Microscopio profesional de luz transmitida incluye videocámara digital de alta resolución con sistema de proyección

Inventariado por: Lc. Maria Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$71,684.07**

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017

Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq. (S)	Valor Actual	Observación	Características
0119-155-060-01-00049	Microscopio	Patología	Área Técnica	Leica	DM2000LED	372374	Bianco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	18,500.00	15,447.50		Microscopio profesional para patología de luz transmitida
0119-155-060-01-00050	Microscopio	Patología	Área Técnica	Leica	DM2000LED	372376	Bianco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	18,500.00	15,447.50		Microscopio profesional para patología de luz transmitida
0119-155-060-01-00051	Microscopio	Patología	Jefatura	Leica	DM2000LED	372373	Bianco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	18,500.00	15,447.50	Ubic. Dr. Mario Hernández	Microscopio profesional para patología de luz transmitida
0119-155-060-01-00052	Microscopio	Patología	Área Técnica	Leica	DM2000LED	372378	Bianco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	18,500.00	15,447.50		Microscopio profesional para patología de luz transmitida
0119-155-061-01-00064	Monitor p/Signos Vitales	U. Terapia Intensiva	Estación de Enfermeras	Utch	PM5000	PM500015040152015	Beige	Bueno	GOES	07/12/2016	3,850.00	3,503.50		Monitor de Signos Vitales
0119-155-096-01-00001	Bomba de Vacío	Mantenimiento	Área Técnica	SULLIAR	HSP-250(A/S/R F	003V8077	Verde	Bueno	Empresa Privada	13/09/2016	13,587.17	11,752.50	Donado por INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	Bomba de Vacío
0119-155-098-01-00002	Cámara extractora de gases y vapores tóxicos	Patología	Sala Autopsia	Mortech	GL 115	7124	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	20,000.00	16,700.00		Estación de trabajo extractora de gases con luz agua desague
0119-155-133-01-00024	Aspirador de secreciones / Succionador	Emergencia	Estación de Enfermeras	Thomas	1630	51600010156	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00025	Aspirador de secreciones / Succionador	Perinatría	Jefatura de Enfermeras	Thomas	1630	51600010155	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00026	Aspirador de secreciones / Succionador	1ª Medicina Hombres	Hospitalización	Thomas	1630	41600010136	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00027	Aspirador de secreciones / Succionador	2ª Medicina Hombres	Hospitalización	Thomas	1630	51600010147	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00028	Aspirador de secreciones / Succionador	1ª Medicina Mujeres	Hospitalización	Thomas	1630	51600010149	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00029	Aspirador de secreciones / Succionador	2ª Medicina Mujeres	Hospitalización	Thomas	1630	41600010143	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00030	Aspirador de secreciones / Succionador	1ª Cirugía Hombres	Hospitalización	Thomas	1630	41600010132	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00031	Aspirador de secreciones / Succionador	2ª Cirugía Hombres	Hospitalización	Thomas	1630	41600010141	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00032	Aspirador de secreciones / Succionador	1ª Cirugía Mujeres	Hospitalización	Thomas	1630	41600010157	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones

Inventariado por: Lic. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$98,111.40**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor de (1)	Valor Actual	Observación	Característica
0119-155-133-01-00033	Aspirador de secreciones / Succiónador	Neonatos	UTI	Thomas	1630	51600010160	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00034	Aspirador de secreciones / Succiónador	Especialidades	Área de Hospitalización	Thomas	1630	41600010129	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00035	Aspirador de secreciones / Succiónador	U. Terapia Intensiva	Hospitalización	Thomas	1630	51600010150	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00036	Aspirador de secreciones / Succiónador	Bienestar Magisterial	Jefatura	Thomas	1630	51600010146	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00	Ubic. hospitalización	Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00037	Aspirador de secreciones / Succiónador	Maternidad	Estación de Enfermeras	Thomas	1630	51600010145	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00038	Aspirador de secreciones / Succiónador	Sala de Operaciones Central Neonatos	Bodega	Thomas	1630	41600010133	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00039	Aspirador de secreciones / Succiónador	U. Terapia Intensiva	Hospitalización	Smarrf	SXT-1A	sxta-201601	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00040	Aspirador de secreciones / Succiónador	Nefrología	Estación de Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201602	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00041	Aspirador de secreciones / Succiónador	Pediatría	Estación de Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201604	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00042	Aspirador de secreciones / Succiónador	Especialidades	Jefatura de Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201605	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00043	Aspirador de secreciones / Succiónador	1ª Cirugía Mujeres	Estación de Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201603	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00044	Aspirador de secreciones / Succiónador	U. Terapia Intensiva	Estación de Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201607	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00045	Aspirador de secreciones / Succiónador	Consulta Externa	Jefatura Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201606	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00046	Aspirador de secreciones / Succiónador	Neonatos	Jefe de Enfermería	Smarrf	SXT-1A	sxta-201608	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00047	Aspirador de secreciones / Succiónador	Maternidad	Hospitalización	Smarrf	SXT-1A	sxta-201609	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00048	Aspirador de secreciones / Succiónador	Emergencia	Ginecología	Smarrf	SXT-1A	sxta-201610	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00049	Aspirador de secreciones / Succiónador	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201611	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00050	Aspirador de secreciones / Succiónador	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201612	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00051	Aspirador de secreciones / Succiónador	Emergencia	Ginecología	Smarrf	SXT-1A	sxta-201613	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00052	Aspirador de secreciones / Succiónador	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Smarrf	SXT-1A	sxta-201614	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones
0119-155-133-01-00053	Aspirador de secreciones / Succiónador	Consulta Externa	Jefe de Enfermería	Smarrf	SXT-1A	sxta-201615	Bianco	Bueno	GOES	02/12/2016	485.00	485.00		Aspirador de Secreciones

Inventariado por:

Lic. María Renée Lara Vides

Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$10,185.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017

Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui	Valor Adq. (\$)	Valor Actual	Observación	Características
0119-155-220-01-00001	Eq. Endoscopia Gástric/Colonos	Sala de Operaciones Central	Jefatura de Enfermeras	Fujinon	EPX-2500	2V456G267	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	25,577.00	25,576.42	equipo consta de pantalla led de 24" marca OAC mod LE24H1361 serie L24G64A0001 48 teclado marca fujinon mod DK-2600 serie 1503014093 toma de metal para equipo completo. Endoscopio marca fujinon mod EC-25OHL6	Equipo de endoscopias gástrica y colonoscopia
0119-155-222-01-00001	Baño de Flotación	Patología	Área Técnica	Electro Thermal		M323430-00	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	785.00	655.48		Baño de Flotación
0119-155-222-01-00002	Baño de Flotación	Patología	Área Técnica	Electro Thermal		M323430-03	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	785.00	655.48		Baño de Flotación
0119-155-222-01-00003	Baño de Flotación	Patología	Área Técnica	Electro Thermal		M323430-05	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	785.00	655.48		Baño de Flotación
0119-155-222-01-00004	Baño de Flotación	Patología	Área Técnica	Electro Thermal		M323430-07	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	785.00	655.48		Baño de Flotación
0119-155-225-01-00001	Eq. Automatizado de Tinción	Patología	Área Técnica	Leica	ST5020	2103/102013	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	50,000.00	41,750.00		Equipo automatizado de tinción
0119-156-010-03-00001	Báscula de colgar	Patología	Área Técnica	Chatillon		C128754	Grís	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2537	11/07/2016	1,500.00	1,252.50		Báscula análoga para víceras
0119-156-016-01-00107	Camilla	Cirugía Mayor Ambulatoria	Preparación de Pacientes	Hillmed	HM-MO-E3	T13041932012	Blanco	Bueno	Fondos Propios	21/04/2016	1,480.00	1,191.40		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00108	Camilla	Cirugía Mayor Ambulatoria	Preparación de Pacientes	Hillmed	HM-MO-E3	T13041932014	Blanco	Bueno	Fondos Propios	21/04/2016	1,480.00	1,191.40		Camilla de transporte de paciente con barandales

Inventariado por: Lic. Maria Renee Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$73,583.64**

Es conforme:

Nombre
Firma y Sello

Nombre
Firma y Sello

Fecha impresión: 09/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





Ministerio de Salud
 Unidad de Activo Fijo
 Inventario Físico de Mobiliario y Equipo



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq. (S)	Valor Actual	Observación	Característica
0119-156-016-01-00109	Camilla	Maternidad	Partos	Hillmed	HM-MO-E3	T13041932013	Bianco	Bueno	Fondos Propios	21/04/2016	1,480.00	1,191.40		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00110	Camilla	Maternidad	Partos	Hillmed	HM-MO-E3	T13041932018	Bianco	Bueno	Fondos Propios	21/04/2016	1,480.00	1,191.40		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00111	Camilla	Maternidad	Partos	Hillmed	HM-MO-E3	T13041932020	Bianco	Bueno	Fondos Propios	21/04/2016	1,480.00	1,191.40		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00112	Camilla	U. Terapia Intensiva	Hospitalización	Hillmed	HM-MOE3	T13041932018	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00113	Camilla	Nefrología	Estación de Enfermeras	Hillmed	HM-MOE3	T13041932017	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00114	Camilla	Emergencia	Estación de Enfermeras	Hillmed	HM-MOE3	T13041932015	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00115	Camilla	Emergencia	Estación de Enfermeras	Hillmed	HM-MOE3	T13041932016	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00116	Camilla	Emergencia	Estación de Enfermeras	Hillmed	HM-MOE3	T13041932019	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00117	Camilla	Emergencia	Estación de Enfermeras	Hillmed	HM-MOE3	T13041932013	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00118	Camilla	Emergencia	Estación de Enfermeras	Hillmed	HM-MOE3	T13041932011	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales

Inventariado por: Lc. María Renée Lara Vides Fecha: _____

Nombre

Firma y Sello



Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$12,846.40

Fecha impresión: 08/09/2017
 Hora impresión: 3:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (\$)	Valor Act. (\$)	Observación	Características
0119-156-016-01-00119	Camilla	Maternidad	Estación de Enfermeras	Hilimed	HM-MOE3	T13041932020	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-016-01-00120	Camilla	1ª Medicina Mujeres	Hospitalización	Hilimed	HM-MOE3	T13041932014	Beige	Bueno	GOES	04/11/2016	1,480.00	1,324.60		Camilla de transporte de paciente con barandales
0119-156-026-02-00091	Carro para curaciones	1ª Medicina Mujeres	Hospitalización				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00092	Carro para curaciones	2ª Medicina Mujeres	Hospitalización				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00093	Carro para curaciones	1ª Medicina Hombres	Hospitalización				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00094	Carro para curaciones	2ª Medicina Hombres	Hospitalización				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00095	Carro para curaciones	1ª Cirugía Hombres	Hospitalización				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00096	Carro para curaciones	2ª Cirugía Hombres	Hospitalización				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00097	Carro para curaciones	2ª Cirugía Mujeres	Hospitalización				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00098	Carro para curaciones	Especialidades	Área de Hospitalización				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00099	Carro para curaciones	Maternidad	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00100	Carro para curaciones	Maternidad	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00101	Carro para curaciones	Administración	Administración				Plateado	Bueno	Fondos Propios	16/05/2016	725.00	594.50	descargo División Medicina pendiente ubicación. Dra. Julie Mendez Unidad de Salud Mental	Carro de curaciones
0119-156-026-02-00102	Carro para curaciones	Consulta Externa	Consultorios				Gris	Bueno	GOES	02/09/2016	725.00	627.13		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00103	Carro para curaciones	1ª Medicina Mujeres	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00104	Carro para curaciones	2ª Medicina Mujeres	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00105	Carro para curaciones	1ª Medicina Hombres	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00106	Carro para curaciones	2ª Medicina Hombres	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones

Inventariado por: Lc. María Renée Lara Vides Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$12,545.83**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (B)	Valor Actual	Observador	Características
0119-156-026-02-00107	Carro para curaciones	1ª Cirugía Hombres	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00108	Carro para curaciones	Maternidad	Partos				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00109	Carro para curaciones	Pediatría	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00110	Carro para curaciones	Pediatría	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00111	Carro para curaciones	Nefrología	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00112	Carro para curaciones	Nefrología	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00113	Carro para curaciones	Neonatos	UTI				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00114	Carro para curaciones	Neonatos	Prematuros				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00115	Carro para curaciones	1ª Cirugía Mujeres	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00116	Carro para curaciones	2ª Cirugía Mujeres	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00117	Carro para curaciones	Consulta Externa	Consultorios				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00118	Carro para curaciones	Emergencia	Jefatura Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00119	Carro para curaciones	Emergencia	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00120	Carro para curaciones	U. Terapia Intensiva	Hospitalización				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00121	Carro para curaciones	Sala de Operaciones Central	Sala de Recuperación				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-026-02-00122	Carro para curaciones	Epidemiología	Estación de Enfermeras				Plateado	Bueno	GOES	21/11/2016	750.00	682.50		Carro de curaciones
0119-156-028-02-00001	Rodillos P/Movilizar Paciente	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	Birkova	PT-5867		Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	975.74	887.92		Sistema de rodillo para transferencia de paciente
0119-156-044-01-00043	Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (celesticas)	Patología	Sala Autopsia	Burton	OPII	6793021	Blanco	Bueno	Fdos. China-Taiwan	11/07/2016	4,176.00	3,489.47		Lámpara celestica para cirugía menor
0119-156-049-01-00001	Mesas para partos	Maternidad	Partos	Hillmed	HM-MC-06B	HM201806B1505	Gris	Bueno	Fondos Propios	18/05/2016	4,500.00	3,690.00		Mesa de partos

Inventariado por: A. María Renée Lara Vides Fecha: _____

Nombre

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$18,987.39**

Nombre

Fecha impresión: 08/08/2017

Hora impresión: 3:02 pm

Firma y Sello

Firma y Sello





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Adq. (S)	Valor Actual	Observación	Características
0119-158-051-01-00005	Mesas para autopenias	Patología	Sala Autopenia	Mortech	1036-41	7123	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Pray. 2837 GOES	11/07/2016	16,500.00	13,777.50		Mesa de autopenias
0119-158-058-03-00014	Blombo	Emergencia	Jefatura Enfermeras				Blanco	Bueno	GOES	23/09/2016	107.72	107.72	trasladado de unidad de salud metal	Blombo de tres cuerpos base de hierro lona vinyl
0119-158-058-03-00015	Blombo	Maternidad	Estación de Enfermeras				Gris	Bueno	GOES	25/11/2016	155.00	155.00	Ubic. emergencia de maternidad	Blombo de tres cuerpos base de hierro y lona de vinyl
0119-158-080-08-00001	Armario Frigorífico p/ Morgue	Patología	Área Técnica	Mortech	1036-R105	7125	Gris	Bueno	Fdos. China-Taiwan Pray. 2837 GOES	11/07/2016	20,000.00	16,700.00	Ubic. morgue	Congelador para morgue de 3 cuerpos
0119-158-062-01-00123	Silla de ruedas	1ª Medicina Mujeres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150600061	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00124	Silla de ruedas	1ª Medicina Mujeres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150600029	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00125	Silla de ruedas	2ª Medicina Mujeres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150600063	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00126	Silla de ruedas	1ª Medicina Hombres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150600035	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00127	Silla de ruedas	2ª Medicina Hombres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150600033	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00128	Silla de ruedas	2ª Medicina Hombres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150600058	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00129	Silla de ruedas	1ª Cirugía Hombres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150600031	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00130	Silla de ruedas	2ª Cirugía Hombres	mundo medico	mundo medico	SMW02	MME150600018	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00131	Silla de ruedas	Especialidades	Estación de Enfermeras	mundo medico	SMW02	MME150600038	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00132	Silla de ruedas	Maternidad	Estación de Enfermeras	mundo medico	SMW02	MME150600037	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00133	Silla de ruedas	Maternidad	Estación de Enfermeras	mundo medico	SMW02	MME150600060	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00134	Silla de ruedas	Bienestar Magisterial	Jefatura	mundo medico	SMW02	MME150600036	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00	Ubic. hospitalización	Silla de ruedas
0119-158-062-01-00135	Silla de ruedas	Pediatría	Estación de Enfermeras	mundo medico	SMW02	MME150600054	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00136	Silla de ruedas	Emergencia	Estación de Enfermeras	mundo medico	SMW02	MME150600008	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00137	Silla de ruedas	Emergencia	Estación de Enfermeras	mundo medico	SMW02	MME150600093	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00138	Silla de ruedas	Nefrología	Estación de Enfermeras	mundo medico	SMW02	MME150600006	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-158-062-01-00139	Silla de ruedas	Necratos	Niños Santos	mundo medico	SMW02	MME150600010	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas

Inventariado por: Lc. María René Lara Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$33,273.22**

Es conforme:

Nombre
[Firma]
Firma y Sello

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 8:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valorado (B)	Valor Actual	Observaciones	Características
0119-156-082-01-00140	Silla de ruedas	1ª Cirugía Mujeres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150800042	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-156-082-01-00141	Silla de ruedas	2ª Cirugía Mujeres	Hospitalización	mundo medico	SMW02	MME150800094	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-156-082-01-00142	Silla de ruedas	Consulta Externa Mujeres	Estación de Enfermeras	mundo medico	SMW02	MME150800040	Negro	Bueno	GOES	18/11/2016	149.00	149.00		Silla de ruedas
0119-156-085-01-00006	Gastroduodenoscopia	1ª Medicina Mujeres	Gastroscopia	Fujifilm	FG-1Z	16204K109	Negro	Bueno	Fondos Propios	21/12/2016	15,985.00	14,787.63		Gastroduodenoscopia
0119-156-086-01-00009	Aparato de ultrasonido	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	Chison	8300	831207022	Blanco	Bueno	Fondos Propios	02/03/2016	10,189.30	7,896.71		Equipo de ultrasonografía
0119-156-107-01-00074	Oxímetro de Pulso	Sala de Operaciones Central	Jefatura de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011701	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00075	Oxímetro de Pulso	Sala de Operaciones Central	Jefatura de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011702	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00076	Oxímetro de Pulso	Sala de Operaciones Central	Jefatura de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011703	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00077	Oxímetro de Pulso	Emergencia	Estación de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011704	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00078	Oxímetro de Pulso	Emergencia	Estación de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011705	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00079	Oxímetro de Pulso	Emergencia	Estación de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011706	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00080	Oxímetro de Pulso	Emergencia	Estación de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011707	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00081	Oxímetro de Pulso	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011708	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00082	Oxímetro de Pulso	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011709	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-107-01-00083	Oxímetro de Pulso	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	Uttech	VS2000	VS2000E07011710	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	998.00	923.15		Oxímetro de Pulso
0119-156-123-01-00042	Gradilla	Emergencia	Jefatura Enfermeras				Gris	Bueno	GOES	18/10/2016	23.70	23.70	trasladado de Unidad de Salud Mental	Gradilla
0119-156-123-01-00043	Gradilla	Emergencia	Jefatura Enfermeras				Gris	Bueno	GOES	18/10/2016	23.70	23.70	trasladado de Unidad de Salud Mental	Gradilla
0119-156-124-01-00006	Extractor de Leche Humana	Banco de Leche Humana	Recolección	Arneda	Purely Yours	011160239/SW	Blanco	Bueno	GOES	19/09/2016	325.00	325.00	Ubicados American Park	Extractor electrico de leche
0119-156-124-01-00007	Extractor de Leche Humana	Banco de Leche Humana	Recolección	Arneda	Purely Yours	013160846/SW	Blanco	Bueno	GOES	19/09/2016	325.00	325.00	Ubicados American Park	Extractor electrico de leche
0119-156-124-01-00008	Extractor de Leche Humana	Banco de Leche Humana	Recolección	Arneda	Purely Yours	223141291/SW	Blanco	Bueno	GOES	19/09/2016	325.00	325.00	Ubicados American Park	Extractor electrico de leche

Inventariado por: Maria Reneé Lara Vides Fecha: _____

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm



Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$33,365.24**



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (L)	Valor Actual	Observación	Característica
0119-156-124-01-00009	Extractor de Leche Humana	Consulta Externa	Consultorios	Ameda	Purely Yours	035140309/SWW1	Bianco	Bueno	GOES	19/09/2016	325.00	325.00	unidad de salud mata	Extractor electrico de leche
0119-156-132-01-00010	Monitor Fetal	Maternidad	Partos	MDC	FM12	MDC-FM12230516	Beige	Bueno	Fondos Propios	23/05/2016	3,875.00	3,177.50		Monitor materno fetal
0119-156-132-01-00011	Monitor Fetal	Maternidad	Partos	Jumper	JPD-300P	JPD300P0811701	Bianco	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	3,875.00	3,584.38		Monitor Materno fetal
0119-156-132-01-00012	Monitor Fetal	Maternidad	Partos	Jumper	JPD-300P	JPD300P0811704	Bianco	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	3,875.00	3,584.38		Monitor Materno fetal
0119-156-132-01-00013	Monitor Fetal	Bienestar Magisterial	Jefatura	Jumper	JPD-300P	JPD300P0811702	Bianco	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	3,875.00	3,468.13	Traslado de Maternidad el día 08/Agosto/2017	Monitor Materno fetal
0119-156-132-01-00014	Monitor Fetal	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	Jumper	JPD-300P	JPD300P0811703	Bianco	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	3,875.00	3,584.38		Monitor Materno fetal
0119-156-157-01-00003	Eq. de Ultrasonografia	Emergencia	Jefatura Enfermeras	Chison	ECO1	1604038	Gris	Bueno	GOES	21/11/2016	9,760.00	8,872.50	equipo consta de impresor videografico marca Sony mod UP806M/DW serie 48840	Equipo de Ultrasonografia portatil
0119-156-157-01-00004	Eq. de Ultrasonografia	Neonatos	Jefatura Enfermeras	Chison	17	1303007	Beige	Bueno	Fondos Propios	20/12/2016	23,800.00	22,015.00		Equipo de ultrasonografia
0119-156-195-01-00004	Concentrador de Aire	Mantenimiento	Jefatura	KAIYA	ZY-5BA	OC 1503000622	Gris	Bueno	Fondos Propios	07/03/2016	870.10	674.33		Concentrador de Oxigeno
0119-161-009-01-00158	UPS	Consulta Externa	Consultorios	APC	Pro 1500	4B1551P00967	Negro	Bueno	Fondos Propios	20/05/2016	213.35	213.35	ubic por el consultorio #3	UPS
0119-161-009-01-00159	UPS	Mantenimiento	Area Tecnicas	APC	Pro 1500	4B1551P00964	Negro	Bueno	Fondos Propios	20/05/2016	213.35	213.35	ubic: licda luisa hidalgo	UPS
0119-161-009-01-00160	UPS	Consulta Externa	Jefe de Enfermeria	APC	Pro 1500	4B1551P01100	Negro	Bueno	Fondos Propios	20/05/2016	213.35	213.35		UPS
0119-161-009-01-00161	UPS	Consulta Externa	Consultorios	Orbitec	TC-7508	16208705642	Negro	Bueno	GOES	08/09/2016	36.00	36.00	Unidad de Salud Mental	UPS
0119-161-009-01-00162	UPS	Consulta Externa	Jefe de Enfermeria	Tripp-lite		2646PVHSM978800587	Negro	Bueno	Fondos Propios	14/10/2016	259.00	259.00		UPS
0119-161-009-01-00163	UPS	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	ORBITEC	TU-1508	15317854039	Negro	Bueno	Fondos Propios	14/10/2016	259.00	259.00		UPS
0119-161-009-01-00164	UPS	Maternidad	Jefatura de Enfermeras	ORBITEC	TU-1508	15317854039	Negro	Bueno	Fondos Propios	14/10/2016	259.00	259.00		UPS
0119-161-009-01-00165	UPS	Nefrologia	Estación de Enfermeras	Orbitec	TU-7508	16168629771	Negro	Bueno	AACID	25/11/2016	32.31	32.31		UPS
0119-161-009-01-00186	UPS	Nefrologia	Estación de Enfermeras	Orbitec	TU-7508	16168629732	Negro	Bueno	AACID	25/11/2016	32.31	32.31		UPS
0119-161-009-01-00168	UPS	Bienestar Magisterial	Jefatura	Centra	C800	16339031800	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS

Inventariado por: Lc. María Renée Lara Vique Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$50,851.02**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017

Hora impresión: 3:02 pm





**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Adq. (B)	Valor Actual	Observación	Característica
0119-161-009-01-00169	UPS	Bienestar Magisterial	Jefatura	Centra	C800	16339031799	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00170	UPS	Recursos Humanos	Secretaria	Centra	C800	16339031801	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00171	UPS	Recursos Humanos	Secretaria	Centra	C800	16339031958	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00172	UPS	Recursos Humanos	Secretaria	Centra	C800	16339031957	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00173	UPS	Recursos Humanos	Secretaria	Centra	C800	16339031956	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00174	UPS	Recursos Humanos UFI	Jefatura	Centra	C800	16339031800	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00175	UPS	Auditoría Interna	Jefatura	Centra	C800	16339031802	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00176	UPS	Administración	Administración	Centra	C800	16339032040	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75	Ubic.Division Medica Dra.Julio Mendez	UPS
0119-161-009-01-00177	UPS	Consulta Externa	Secretaria	Centra	C800	16339032041	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00178	UPS	Documentos Médicos	Toma de Datos Emergencia	Centra	C800	16339032042	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75	Ubic.Maternidad	UPS
0119-161-009-01-00179	UPS	Documentos Médicos	Archivo	Centra	C800	16339031949	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00180	UPS	Documentos Médicos	Digitación	Centra	C800	16339032039	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00181	UPS	Médicos Vigilancia	Jefatura	Centra	C800	16339031947	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00182	UPS	Farmacia	Bodega de Medicamentos	Centra	C800	16339031950	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00183	UPS	Enfermería	Jefatura	Centra	C800	16339031948	Negro	Bueno	GOES	08/12/2016	47.75	47.75		UPS
0119-161-009-01-00184	UPS	Sub-Dirección	Jefatura	Orbitel	TC-7508	18208706207	Negro	Bueno	Fondos Propios GOES	20/12/2016	45.00	45.00		UPS
0119-161-009-01-00185	UPS	Banco de Sangre	Jefatura	CENTRA	750 USB	14206124335	Negro	Bueno	Fondos Propios GOES	26/04/2016	45.17	45.17	ubic compatibilidad	UPS
0119-161-009-01-00186	UPS	Banco de Sangre	Separación de Componentes	CENTRA	750 USB	14206124261	Negro	Bueno	GOES	26/04/2016	45.17	45.17		UPS
0119-162-020-01-00089	Teléfono	Centro Prevenc. Integral	Jefatura	Aicatel	F112	0144500009119 91	Negro	Bueno	USAID	23/11/2016	10.28	10.28	Proyecto Capacity C.A.	Teléfono
0119-163-007-02-00008	Video reprod. DVD	Consulta Externa	Consultorios	Sylvania	SDVD1046-B	A150614298000 2967	Negro	Bueno	GOES	08/09/2016	34.00	34.00	Unidad de Salud Mental	Reproductor de DVD sobre mesa
0119-163-010-01-00014	Fotocopiadora	Almacén	Secretaria	Konica Minolta	BIZHUB185	AOXYQP51005 81	Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	1,950.00	1,774.50		Fotocopiadora
0119-163-010-01-00015	Fotocopiadora	UFI	Tesorería	Konica Minolta	BIZHUB185	AOXYQP510052 1	Negro	Bueno	Fondos Propios	28/11/2016	1,950.00	1,774.50		Fotocopiadora

Inventariado por: Lic. María Renée Lara Fecha: _____

Nombre

Firma y Sello



Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$4,444.87

Fecha impresión: 08/09/2017

Hora impresión: 8:02 pm



**Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adm.	Valor de 19	Valor Actual	Observación	Característica
0119-163-015-02-00014	Proy. Multimedia (Cañón)	Consulta Externa	Consultorios	Optoma	S316	Q8WQ8221AAA AACO323	Negro	Bueno	GOES	19/09/2016	469.00	469.00	unidad de salud mental	Proyector de multimedia de prestaciones medias
0119-163-015-02-00018	Proy. Multimedia (Cañón)	Consulta Externa	Consultorios	Epson		NXQY00426	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	714.00	649.74	Unidad de Violencia (Salud Mental)	Proyector Multimedia
0119-163-015-02-00019	Proy. Multimedia (Cañón)	Consulta Externa	Consultorios	Epson		NXQY00427	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	714.00	649.74	Unidad de Violencia (Salud Mental)	Proyector Multimedia
0119-163-015-02-00020	Proy. Multimedia (Cañón)	Consulta Externa	Consultorios	Epson		NXQY00428	Negro	Bueno	GOES	07/12/2016	714.00	649.74	Unidad de Violencia (Salud Mental)	Proyector Multimedia
0119-165-031-02-00002	Molino P/ Carne	Alimentación y Dietas	Cocina	Globe	CM12	1215597	Plateado	Bueno	Fondos Propios	02/06/2016	1,259.00	1,032.38	Ubic Area de carnes	Molina para carne
0119-165-046-01-00003	Espirometro	Consulta Externa	Consultorios				Negro	Bueno	GOES	04/11/2016	4,600.00	4,027.50	equipo consta de CPU, Monitor marca ADC mod 188 LMCOO19 serie FXWQ3HA2076 63 impresor marca Canon mod G1100 serie KGELO1476 Teclado marca MDC y Mouse marca MDC	Equipo de espirometria computarizada
0119-165-067-01-00005	Canópis	Consulta Externa	Consultorios				Gris	Bueno	GOES	07/12/2016	800.00	728.00	Ubic. Unidad de Atencion Especializada en Violencia (Salud Mental)	Canopy de lona vinilica medidas 7m x4m x2.3m
0119-165-067-01-00006	Canópis	Consulta Externa	Consultorios				Gris	Bueno	GOES	07/12/2016	800.00	728.00	Ubic. Unidad de Atencion Especializada en Violencia (Salud Mental)	Canopy de lona vinilica medidas 7m x4m x2.3m
0119-165-067-01-00007	Canópis	Consulta Externa	Consultorios				Gris	Bueno	GOES	07/12/2016	800.00	728.00	Ubic. Unidad de Atencion Especializada en Violencia (Salud Mental)	Canopy de lona vinilica medidas 7m x4m x2.3m
0119-165-067-01-00008	Canópis	Consulta Externa	Consultorios				Gris	Bueno	GOES	07/12/2016	800.00	728.00	Ubic. Unidad de Atencion Especializada en Violencia (Salud Mental)	Canopy de lona vinilica medidas 7m x4m x2.3m

Inventariado por: Lc. Maria Renee Lara Vilay Fecha: _____

SubTotal de activos por página: **\$10,390.10**

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
Hora impresión: 3:02 pm





Ministerio de Salud
 Unidad de Activo Fijo
 Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

EL SALVADOR
 UNAMOS PARA CRECER

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor Ade. (\$)	Valor Actual	Observación	Característica		
Establecimiento: 0119 - Hospital: San Juan de Dios, Santa Ana											:Sub Total de Activos por pagina \$0.00					
Total de activos											504		Total de activos: \$539,954.16			

Inventariado por: Lc. Maria Renée Lara Vique Fecha: _____

Nombre
 Firma y Sello



Es conforme: _____

Nombre
 Firma y Sello

Fecha impresión: 08/09/2017
 Hora impresión: 3:02 pm